SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

DIV. INSECTS

CATALOG

DER

LEPIDOPTEREN

DES

EUROPÆISCHEN FAUNENGEBIETS.

I. Macrolepidoptera

bearbeitet von

Dr. O. Staudinger.

II. Microlepidoptera

bearbeitet von

Dr. M. Wocke.

DRESDEN,

bei Dr. O. Staudinger und in der Königl. Hofbuchhandlung von Hermann Burdach.

Ende Januar 1871.

QL
555
A1S79
ENT

DIV. INSECTS

CATALOGUE

OU

ENUMÉRATION MÉTHODIQUE

DES

LÉPIDOPTÈRES

QUI HABITENT

LE TERRITOIRE

DE LA

FAUNE EUROPÉENNE.

I. Macrolepidoptera

par

O. Staudinger,

docteur en philosophie, membre de la Société Entomologique de Stettin, de la Société Entomologique de France, de la Société Entomologique Belge, de la Société Entomologique de Russie, de la Société Entomologique Italienne, de la Société d'Histoire Naturelle „Isis" de Dresde, de la Société Zoologique et Botanique de Vienne, membre correspondant de la Société des Naturalistes de Riga et membre honoraire de la Société Entomologique de Berlin.

II. Microlepidoptera

par

M. Wocke,

docteur en médecine, membre de la Société Entomologique de Stettin et de la Société Silésienne „pour l'agriculture Indigène."

Smithsonian Institution
National Museum

DRESDE,

chez le Dr. O. Staudinger et à la Librairie Royale de Hermann Burdach.

Fin Janvier 1871.

Von diesem Catalog ist ein kleiner wohlfeiler Auszug erschienen, der sich zum Tauschverkehr, zum Verzeichnen des Sammlungsbestandes, zu Etiketten u. s. w. eignet; derselbe ist auf feinem, sowie starkem Schreibpapier gedruckt zu haben. Ebenso sind auch Separata der alphabetischen Namensliste, zu Etiketten u. s. w. verwendbar, zu haben.

Il paraît à bon marché un petit Extrait de ce Catalogue destiné à faciliter les rapports d'échange, à établir l'inventaire des collections et à fournir des étiquettes. Il y aura une impression sur papier fort et une autre sur papier fin. On peut aussi se procurer des tirés à part de la Liste alphabétique des noms pour servir d'étiquettes et cétera.

UIV. INSBRUCK

Man bittet die

Corrigenda et Addenda

ganz am Ende dieses Buches zu beachten.

On est demandé de faire attention aux

Corrigenda et Addenda

à la fin de cet ouvrage.

Vorwort.

Da es mindestens sehr einseitig, wenn nicht geradezu falsch sein dürfte, grössere naturwissenschaftliche Bearbeitungen nach den derzeit bestehenden politischen oder geographisch angenommenen Verhältnissen zu begrenzen, so haben wir jetzt den in seiner ersten Auflage benannten Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder in einen Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebiets umgeändert. Zu letzterem sind alle diejenigen Landstrecken zu rechnen, welche mehr als die Hälfte (mindestens 60 Proc.) ihrer Arten mit dem eigentlichen Europa gemeinsam haben, wie dies ein von Schouw in seiner Pflanzengeographie ausgesprochener Grundsatz ist. Wir können natürlich nur nach dem uns bisher bekannten Material über die Zugehörigkeit der einzelnen Landstrecken urtheilen; streng genommen gehört dazu eine ganz genaue Kenntniss aller vorkommenden Thiere. Auch ist noch die Frage zu lösen, in wie weit europäische Arten, die in anderen Ländern als mehr oder minder veränderte Racen auftreten, hier mitzurechnen sind.

Das eigentliche Europa, zu dem wir auch Island zählen, ist, mit Ausnahme des Ostens, überall scharf von Meeren begrenzt. Im Osten betrachten wir die Wasserscheide des Uralgebirges, den Uralfluss und die Ufer des Kaspischen See's, im Südosten die Wasserscheide des Caucasus als Grenzen, so unbestimmt und unnatürlich dieselben auch theilweise sein mögen. Ebenso künstlich und unnatürlich in faunistischer Beziehung sind aber auch andere Begrenzungen Europa's, vorzüglich die durch die Dardanellen. Der Flächenraum des eigentlichen Europa's umfasst ungefähr 180,000 □Meilen. Das Gebiet des europäischen Falterreichs mag zwischen 5—800,000 □Meilen umfassen, und wäre vielleicht richtiger das nördliche Faunengebiet der östlichen Halbkugel zu nennen, da der bei Weitem grösste Flächeninhalt desselben nicht zu Europa, sondern zu Asien gehört. Faunen-Reiche sind niemals, wenn sie nicht durch grosse Weltmeere getrennt werden, scharf begrenzt, sondern sie gehen mehr oder minder allmälig in einander über, oder greifen in einander ein, so dass wir grosse Uebergangsgebiete haben, die eigentlich keinem Reiche angehören. Hinsichtlich des europäischen Falterreichs selbst verweise ich zunächst auf das, was die Gebrüder Speyer in ihrem klassischen Werk: „Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz," Bd. I. p. 84 ff., Bd. II. p. 297 ff. darüber sagen. Seitdem haben uns neuere Forschungen (von Radde, Maack, Haberhauer u. a.) den östlichen Theil des Gebiets etwas mehr aufgeschlossen, wenn auch unsere Kenntniss desselben immer noch eine sehr lückenhafte bleibt.

Das europäische Lepidopteren-Gebiet erstreckt sich demnach ausserhalb Europa's zunächst auf das ganze nördliche Asien bis zu der Mündung des Amur. Während es (wenigstens nach unserer heutigen Kenntniss) in der östlichen Hälfte Nordasiens etwa nur bis zum 50—45° nördl. Br. herunter geht, reicht es in der westlichen Hälfte (etwa vom 100° östl. Pariser Länge an) weit südlicher, da es in seinem uns bekannten südlichsten Zipfel, die Hochländer Süd-Persiens, bis unter den 30° nördl. Br. herabsteigt Das eigentliche Central-Asien ist uns so gut wie unbekannt. Turan oder Turcomanien, südöstlich vom Kaspischen See, scheint, so wenig uns auch davon bekannt ist, ganz unserem Gebiet anzugehören. Persien hat in seinem nördlichen gebirgigen Theil (Hyrcanien) und in seinen südwestlichen Hochebenen (Farsistan) sicher eine vorwiegend europäische Fauna, während es im Südosten, nach Afghanistan und Beludschistan hin, ein Uebergangsgebiet zur indischen (malaischen?) Fauna bilden dürfte. Die Länder Transcaucasiens (Armenien) und Klein-Asiens sind durchaus zum europäischen Faunengebiet zu zählen, und wenn hier, wie in Persien und Algerien, die nicht europäische Gattung *Cigaritis* auftritt, so ist dieselbe doch kaum so auffallend, als die Gattung *Charaxes* im eigentlichen Europa. Auch Syrien mit Palästina gehört noch unserem Gebiet an, während das angrenzende Arabien (mir in faunistischer Beziehung ganz unbekannt) und Aegypten, nach dem, was ich davon kenne, nicht mehr hieher zu rechnen sein dürfte. Dahingegen muss der westliche, gebirgige Theil Nord-Afrika's, besonders das uns bekanntere Algerien und Nord-Marocco (Tanger) entschieden unserem Gebiet einverleibt werden; ebenso zeigen die Insel Madeira und die Canaren eine vorwiegend europäische Lepidopteren-Fauna. Von den Azoren weiss ich Nichts zu sagen, während die capverdischen Inseln eine fast rein afrikanische Fauna haben. Endlich gehören zu unserem Gebiet noch die Polarländer Nord-Amerika's (Grönland, Labrador etc.), und erstreckt es sich hier bis in das südliche Labrador und Canada, welches letztere vielleicht ein Uebergangsgebiet zum nordamerikanischen Faunen-Reich bildet.

Div. II

Avant-propos.

C'est une erreur, conduisant même à des conséquenses absolument fausses, de prendre les limites de la géographie politique pour cadre quand on veut considérer un certain ensemble en histoire naturelle. Par cette raison, au lieu de dire: Catalogue des Lépidoptères d'Europe et des Pays limitrophes, nous disons: Catalogue des Lepidoptères qui habitent sur le territoire de la Faune européenne. Selon le principe énoncé par Schouw dans sa géographie des plantes nous comptons, comme appartenant au domaine de la Faune de l'Europe, tous les terrains sur lequels nous rencontrons, dans la proportion d'au moins 60 pour cent, des Espèces européennes proprement dites. Nous ne pouvons en juger évidemment que d'après les matériaux connus jusqu'à présent: il nous eût fallu non seulement un nombre relativement grand mais le nombre exact et complet des Espèces de chaque localité. Resterait encore la question de savoir si l'on peut faire entrer dans la proportion exclusivement européenne, des Espèces qu'on ne rencontrerait que sous forme de race plus ou moins modifiée.

L'Europe proprement dite, l'Islande comprise, se trouve limitée sauf à l'Est par de grandes mers. Vers l'Est nous avons les monts Ourals, le fleuve Oural, la mer Caspienne, et au Sud-Est, le Caucase, comme frontières. Malgré le peu de précision de ces limites, toute autre délimitation présente le même défaut au point de vue de la Faune, et celle des Dardanelles serait tout-à-fait contre nature. L'Europe géographique mesure à peu près 180,000 milles carrés. L'étendue de la Faune européenne contient, au contraire, 5 à 800,000 milles carrés. Il serait donc peut-être plus exact de l'appeler: la Faune de l'hémisphère Nord-Est, parceque sa plus grande étendue appartient à l'Asie. Les Faunes qui ne sont pas entourées de grands océans ne sont jamais strictement limitées; la transition de l'une à l'autre peut être plus ou moins brusque; elle peut présenter, dans des terrains intermédiaires, un mélange si égal, que nous trouvons des terrains de transition qui ne peuvent réellement compter ni pour l'un ni pour l'autre. Pour la Faune européenne proprement dite je renvoie le lecteur à l'ouvrage classique des frères Speyer: „Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz," Vol. I. p. 84 etc. Vol. II. p. 297 etc. (Distributions géographiques des papillons d'Allemagne et de Suisse). Depuis l'apparition de cet ouvrage les recherches (de Radde, Maack, Haberbauer etc.) ont exploré les terrains de l'Est, bien que jusqu'ici nos connaissances de ces régions soient fort incomplètes.

Le terrain de la Faune européenne s'étend d'abord, en dehors de l'Europe, sur tout le Nord de l'Asie jusqu'à l'embouchure du fleuve Amour. Selon nos connaissances d'aujourd'hui il ne descend vers l'Est que jusqu'au 50°—45° de latitude Nord, mais dans l'Ouest de l'Asie il fait une pointe vers le Sud (à partir à peu près du 100° de longitude de Paris) en comprenant la partie montagneuse du Sud de la Perse jusqu'au dessous du 30° de latitude. L'Asie centrale proprement dite nous est à peu près inconnue; le pays de Tura ou Turcomanie dans le Sud-Est de la mer Caspienne, quoique peu connu, semble appartenir entièrement à la Faune européenne. La Perse, dans sa partie montagneuse du Nord (Hyrcanie) et sur son plateau élevé du S. O. (Farsistan) possède une prédominance de formes européennes qui pouraient parfaitement se perdre dans sa partie S. E. vers l'Afghanistan et le Beloudgistan, en formant un terrain de transition vers la forme indienne (Malaise?). Les pays trans-caucasiques (l'Arménie) et l'Asie Mineure doivent compter strictement comme faisant partie de la Faune européenne, et si l'on y rencontre le genre non européen de *Cigaritis*, il faut s'en étonner moins que de rencontrer le genre *Charaxes* dans l'Europe proprement dite. La Syrie et la Palestine appartiennent également encore à notre Faune, pendant que l'Arabie (Faune complétement inconnue) et l'Egypte d'après ce que j'en connais, doivent en être séparées. Dans le Nord de l'Afrique la région montagneuse de l'Ouest, spécialement l'Algérie et le Nord du Maroc forment une partie intégrante de notre Faune. L'île de Madère et les îles Canaries ont une prépondérance de formes européennes dans leurs formes lépidoptériques: je ne sais rien des Açores, mais les îles du Cap Vert appartiennent à la Faune d'Afrique. Enfin les régions polaires, y compris le Groenland, le Labrador etc. appartiennent à notre Faune qui se prolonge vers le Labrador du Sud et le Canada, où se trouve peut être le terrain de transition vers les formes américaines du Nord.

Für diejenigen Sammler, welche sich nur auf die Arten des eigentlichen Europa's beschränken wollen, haben wir, wie früher, jede Art, die bisher noch nicht ganz sicher in demselben gefunden wurde, mit einem Sternchen „*“ bezeichnet, welches da eingeklammert wurde, wo die Art nur fraglich eine ächt europäische ist. Ausserdem haben wir bei jeder Art deren uns bisher bekanntes Vorkommen, oft nur in grossen Umrissen, aber möglichst gewissenhaft angegeben. Natürlich sind diese Angaben meistens sehr lückenhaft, einmal wegen der geringen Kenntniss, die wir von grossen Landstrecken überhaupt noch haben, dann wegen der Unsicherheit in den Angaben und Bestimmungen mancher Arten, zumal ähnlicher, die häufig von den Autoren verwechselt oder auch kollektiv zusammengefasst wurden; endlich auch, weil es uns an Zeit fehlte, alle Quellen hierüber gehörig nachzusehen und genau zu prüfen. Durch den Ankauf der sehr reichhaltigen Sammlung des leider viel zu früh gestorbenen (am 30. April 1870) berühmten Lepidopterologen Jul. Lederer, der wenigstens über die meisten Stücke der Macrolepidopteren Vaterlandsangaben gemacht hatte, so wie durch meine eigene grosse Sammlung, wo fast jedes Stück bezeichnet ist (was ich allen Sammlern nicht genug anempfehlen kann), war ich speciell in den Stand gesetzt, manche sonst in keinem Werke verzeichnete Angaben zu machen.

Was das System anbelangt, nach dem wir in dem vorliegenden Catalog die Arten geordnet haben, so habe ich für den speciell von mir bearbeiteten Theil, die sogenannten Macrolepidoptera, das bereits früher angewandte im Wesentlichen beibehalten. Dieses System ist durchaus nicht von mir gemacht worden, wie das viele Sammler (die das Vorwort nicht gelesen zu haben scheinen) glauben, sondern beruht bei den Rhopaloceren, Sphingiden und Bombyciden wesentlich auf den Anordnungen Lederer's, der hierin auch wenig von anderen Autoren, wie Ochsenheimer, Treitschke, Boisduval, Duponchel, Herrich-Schäffer u. a. abweicht. Die Noctuen und Geometren sind dagegen vollständig neu von Jul. Lederer klassificirt, und behalte ich dessen System hier wie früher bei. Kleine Veränderungen, die sich hie und da vorfinden, machte ich nur auf Veranlassung von Notizen, die mir der Autor direkt mittheilte, oder nach Umänderungen, die ich in seiner Sammlung vorfand. Nichts ist in der ganzen Zoologie meiner Ansicht nach schwieriger, als ein gutes System der Lepidopteren aufzustellen, und vor der Hand ist dies wegen unserer mangelhaften Kenntniss dieser Thiere noch unmöglich. Jedes System ferner, welches nur nach den Arten eines beschränkten Faunengebiets oder gar nur nach den Arten eines Landes aufgebaut ist, muss selbstredend ausserordentlich schwach und lückenhaft sein. Aber auch das beste System, welches je aufgestellt werden sollte, muss in einem Buch, hintereinander gedruckt, sehr mangelhaft erscheinen, da die Natur die Arten nicht nach der Reihe erschafft, sondern dieselben sich kreis-, strahlen- oder zweigförmig aus einander entwickeln. Eben deshalb ist es auch oft in grossen Gattungen unmöglich, die Arten derselben in einer natürlichen Reihenfolge aufzustellen, zumal eine solche Aufstellung, z. B. bei der Gattung Lycaena, von sehr verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen kann. Die Arten einer Gattung alphabetisch zu ordnen, wie dies Dr. Gemminger und Harold in ihrem grossen Coleopteren-Catalog thun, ist gewiss für das leichte Auffinden derselben sehr praktisch, muss aber oft die nahe verwandtesten Arten auseinanderreissen. Die künstliche Eintheilung mancher Gattungen durch Lederer führt zwar öfters zu einer sehr unnatürlichen Reihenfolge, wie dies besonders bei der Gattung Agrotis der Fall ist, allein sie hat den unbestreitbaren Vortheil, dass die Arten solcher Gattungen nach organischen Merkmalen in bestimmte, meist sicher festzustellende Gruppen gebracht werden können.

Ueber die sogenannten Microlepidoptera, deren Bearbeitung wieder mein Freund Dr. Wocke in Breslau übernommen hat, schreibt mir derselbe: „Hinsichtlich des Systems, „dem ich im Catalog gefolgt bin, habe ich mich in jeder Familie nach den zuletzt über „dieselben erschienenen Arbeiten gerichtet. Bei den Pyraliden bin ich genau Lederer ge„folgt, bei den Crambiden Zeller und Heinemann. Die Abtheilung der Phycideen befrie„digt mich am wenigsten, sie harrt noch einer gründlichen, durch ein reichhaltiges Material „unterstützten Bearbeitung. Bei den Tortriciden folgte ich wieder der Heinemann'schen „Anordnung. Bei den Tineina liess ich die bisher zu denselben gerechneten Choreutiden „und Atychiden, die Heinemann als besondere Familie abscheidet, im Uebrigen folgte ich „meist genau der neuesten Arbeit dieses Autors. Die von Heinemann noch nicht bearbei„teten Argyresthien stellte ich zu den Hyponomeutiden und folgte hierin, wie in der An„ordnung der noch übrigen Tineina, den von Herrich-Schäffer, Correspondenz-Blatt, 11. Jahr„gang, No. 3—5, ausgesprochenen Ansichten. Die Pterophoriden sind nach den Arbeiten „Zeller's und Wallengreen's geordnet.“

Der bei Weitem schwierigste Theil unserer Catalog-Arbeit bestand darin, die Namen der einzelnen Arten nach möglichst unumstösslichen und logischen Grundsätzen festzu-

Pour l'usage des collectionneurs qui veulent se restreindre aux seules Espèces de l'Europe proprement dite nous avons désigné par un astérisque toutes les Espèces d'origine extra européennes; cet astérisque se trouve entre parenthèse quand la présence de l'espèce dans l'Europe proprement dite est douteuse. Nous avons ajouté à chaque Espèce l'habitat connu, souvent par des indications générales, mais aussi certaines que possible. Ces indications présentent naturellement beaucoup de lacunes, d'abord parceque de grandes étendues de terrain ne sont que médiocrement connues, ensuite à cause de l'incertitude dans la désignation de certaines espèces. Des Espèces qui se ressemblent ont souvent été confondues ou réunies sous un même nom. En dernier lieu nous avons manqué de temps pour étudier toutes les sources en vue de ce but unique, et surtout pour les soumettre chaque fois à une critique sévère. En achetant la collection de notre célèbre Collègue Jul. Lederer, dont la mort prématurée est survenue d'une manière si regrettable (le 30 Avril de cette année), nous avons été aidés dans cette tâche par la collection de Lederer jointe à la nôtre. Presque tous les exemplaires de Macrolépidoptères portent une indication exacte de leur provenance (je ne puis assez recommander ce soin à tout collectionneur): de cette manière j'ai pu donner des indications qui ne se trouvent publiées dans aucun ouvrage.

Le système selon lequel les Macrolépidoptères sont coordonnés a subi peu de changements, et la suite des Espèces reste à peu près la même que dans le Catalogue antérieur. Beaucoup de collectionneurs n'ont évidemment pas lu l'avant-propos de la première édition, sinon ils n'eussent pu attribuer cette distribution à mon initiative. La classification a été faite pour les Rhopalocères, Sphingides et Bombyeides en accord presque absolu avec la classification de Lederer, qui ne diffère presque pas, dans cette partie, de l'exposition de Ochsenheimer, Treitschke, Boisduval, Duponchel, Herrich-Schäffer etc. Le Noctuides et les Géométrides, au contraire, ont été complétement remaniées par Lederer, et je ne fais que reproduire la classification telle qu'elle a été faite par lui. Si l'on rencontre de ci de là de petites modifications, elles s'appuient soit sur des notes qui m'ont été envoyées directement par Lederer, soit sur des changements faits que j'ai constatés dans sa collection. Aucun problème ne me paraît plus difficile à résoudre, en zoologie, que celui d'établir une bonne classification des Lépidoptères. Actuellement il me semble même serieusement inabordable à cause de l'insuffisance de nos connaissances au sujet de ces animaux. Tout système qui reposerait sur les Espèces d'une Faune limitée, et surtout sur la Faune d'un pays, est évidemment insuffisant et exclusif de toute relation des différentes formes les unes à l'égard des autres. Il y a plus, les meilleurs systèmes qui pourraient jamais être trouvés devront paraître vicieux dans un livre où les différentes classes et familles doivent se placer à la suite les unes des autres, par la raison que la nature ne crée pas les Espèces les unes à la suite des autres et que celles-ci procèdent par rayonnements et en branches divergentes dans tous les sens possibles. Par le même motif on ne peut souvent donner une suite naturelle aux Espèces d'un même genre chaque fois que celles-ci sont nombreuses et que leur différence peut être envisagée à des points de vue tout-à-fait distincts, comme dans le genre Lycaena. Le Dr. Gemminger et Harold, dans leur grand Catalogue des Coléoptères, ont énuméré les Espèces par ordre alphabétique. C'est faciliter beaucoup les recherches, mais c'est aussi séparer tout ce que la nature rapproche. D'après le système de Lederer, beaucoup de genres ont eu également leurs Espèces dispersées selon des caractères artificiels; je n'ai qu'à citer le genre Agrotis où cette dispersion saute vivement aux yeux. Mais ce système présente toujours ce grand avantage que la séparation artificielle a été faite selon des caractères organiques qui permettent de fixer facilement ces groupes avec précision.

La partie de ce travail qui concerne les Microlépidoptères a été confiée, comme la dernière fois, à mon ami le Dr. Wocke de Breslau. Celui-ci m'écrit: „Quant à la classification, „je n'ai suivi exactement aucun système; je me suis réglé, pour chaque famille, sur les „travaux les plus nouveaux. Pour les Pyralidés, j'ai suivi exactement Lederer; pour les „Crambides, Zeller et Heinemann. Le groupe des Phycidés ne me contente nullement, il „exige un travail sérieux reposant sur un ensemble considérable de matériaux. Les Tor„tricides sont énumérées selon Heinemann; je n'ai pas cru devoir suivre cet auteur quand „il sépare les Chorentides et les Atychides des Tinéides en les traitant de familles spéciales. „Heinemann n'a pas encore publié de travail sur les Argyrestides; je les ai placées parmi „les Hyponomeutides. J'ai suivi dans cette adjonction, comme pour le reste de la classi„fication, les idées énoncées par Herrich-Schäffer, Correspondenz-Blatt, 11. année, No. 3—5. „Les Ptérophorides sont classés selon les travaux de Zeller et Wallengreen."

Le désir de fixer les noms des Espèces selon des principes logiques et inattaquables nous a coûté les travaux les plus pénibles, nécessités par la confection de ce Catalogue.

stellen. Die Verschiedenheit der Ansichten über die Gesetze der Nomenklatur und die Verwirrung innerhalb derselben muss schliesslich zu einem vollständigen Chaos führen, wenn es nicht gelingt, hier unerschütterliche und unantastbare Grundsätze zu allgemeiner Geltung zu bringen. Ein so grosser Uebelstand es auch für die jetzige Generation der Sammler ist, wenn eine grosse Zahl von Artnamen (die sich meist nur durch Unkenntniss oder Missachtung selbst der einfachsten Nomenklaturgesetze eingebürgert haben) anderen jetzt ganz unbekannten, zweifellos berechtigten Namen weichen muss, so ist dies doch der einzige Weg, um eine feste Nomenklatur zu erreichen. Jetzt befinden wir uns noch, meiner Ansicht nach, im ersten Stadium der wissenschaftlichen Naturkunde, wo das Uebel verhältnissmässig klein und daher noch auszurotten ist. Selbstverständlich haben wir uns den bereits bestehenden und fast allgemein angenommenen Gesetzen der Nomenklatur überall da gefügt, wo dies, nach unseren Ansichten, irgend möglich war. Wir haben meistens nur diese bestehenden Gesetze streng und consequent durchgeführt, wodurch wir uns vor der Hand sicher dem Tadel von manchen Seiten aussetzen, dieselben unnöthig und bis in's Lächerliche auf die Spitze getrieben zu haben. Hier galt es aber häufig, von zwei Uebeln das kleinere zu wählen, und im Interesse der Naturwissenschaften stand uns eine unantastbare Nomenklatur höher, als jedes andere Interesse aus philologischen, Zweckmässigkeits-, Gewohnheits- oder was immer für anderen Gründen. Weit entfernt, unsere Grundsätze für die absolut richtigen zu halten, erkennen wir deren Mängel vollkommen; doch waren wir entschieden genöthigt, nach festen Grundgesetzen zu arbeiten, die ich hier zum Verständniss des Catalogs und zu unserer Rechtfertigung auseinandersetzen muss.

Die Arten müssen nach dem lateinischen Binominal-System, welches Linné zuerst in seinem Systema Naturae, Editio X. Holmiae 1758 (u. 1759) anwendet, benannt werden. Der bisher fast allgemein angenommene Grundsatz, erst von Linné's Systema Naturae, Ed. XII. Holmiae 1766—68 an zu rechnen und die von Linné gegebenen oder von ihm veränderten Namen gelten zu lassen, ist nicht allein unlogisch, sondern für eine feste Nomenklatur geradezu höchst gefährlich. Unlogisch, weil man nicht mit dem Anfang beginnt; gefährlich, weil man gleich mit einer Ausnahmestellung und einer Verletzung der allereinfachsten Gesetze anfängt, die gerade durch das Beispiel Linné's anderen Autoren zur Nachahmung dienen kann und leider auch oft genug dazu gedient hat. Linné, dem das unsterbliche Verdienst bleibt, unsere heutige Nomenklatur begründet zu haben, konnte unmöglich zugleich die dieser Nomenklatur unumgänglich nothwendigen Gesetze geben. Dieselben konnten sich erst allmälig herausbilden und sind fortwährend noch in der Bildung begriffen. Diesen Gesetzen aber, wie sie gerade bestehen, müssen sich die Werke eines jeden Autors ausnahmslos unterwerfen; ohne eine solche Gleichheit vor den Gesetzen sinken dieselben zu blossen Regeln herab. Freilich kann in der Wissenschaft Niemand zur Annahme solcher Gesetze gezwungen werden, und wie bisher wird es auch in Zukunft stets Autoren geben, die Principien aufstellen, welche aller gesunden Vernunft Hohn sprechen.

Die Namen der Arten müssen lateinisch oder latinisirt sein. Namen, wie (bei den Coleopteren) Calodera *Mech* Baudi oder Amphionycha *Knownothing* Thomson, (bei den Lepidopteren) Thais *Cerisy* God. oder Satyrus *d'Arcet* Lef. sind ebenso unzulässig, wie es nach meiner Ansicht *) ein Papilio Carl oder Satyrus Dumm sein würden, weil eben dadurch die lateinische Nomenklatur umgestossen wird. Correcturen von Namen, die nur einigermassen latinisirt sind, mögen sie auch sonst noch so sehr gegen alle Regeln der Sprache verstossen, sind im Interesse der Stabilität der Nomenklatur unbedingt am Besten ganz zu vermeiden. Desshalb haben wir alle Namen genau so gedruckt, wie wir sie in den uns zugänglichen Originalwerken vorfanden.

In dem von mir bearbeiteten Theile sind bei den meisten falsch gebildeten gültigen Artnamen die corrigirten Namen in Klammern mit der Bezeichnung r. (rectius, richtiger) beigefügt. Nur der Autor selbst hat das Recht, seine Namen zu corrigiren, und dürfte es ihm auch erlaubt sein, die Namen umzuändern, wenn dies am Ende desselben Werkes geschieht. In späteren Werken oder später erscheinenden Theilen einer Zeitschrift darf er seine früher gegebenen Namen nicht mehr völlig umändern, sondern sie nur noch corrigiren.

Will man sonst aus irgend einem Grunde irgend eine Aenderung eines früher gegebenen Namens gestatten, so ist es, wenn man consequent, logisch und gerecht sein will, mit jeder festen Stabilität der Artnamen auf immer vorbei. Mit genau demselben Recht, mit dem ein Philologe einen falsch gebildeten Namen corrigiren will, kann ein Botaniker

*) Mein Mitarbeiter Dr. Wocke theilt hier nicht meine Ansicht, da er einen Papilio Carl gelten lassen will. Ebenso erklären sich die Herren Dr. Gemminger und Harold für Beibehaltung von Calodera Mech (Vorrede p. XXIV), während sie, hiemit im Widerspruch (p. VIII), als „unerlässliche Grundbedingung für die Arten einen lateinischen oder latinisirten Namen" verlangen.

La diversité sur les lois qui doivent gouverner la nomenclature et la confusion qui règne dans celle-ci finiront par amener un véritable chaos, si l'on ne parvient à établir des lois fixes. Ce peut être un grand désagrément pour les collectionneurs de notre génération de voir changer fréquemment les noms des Espèces et d'être obligés de remplacer des noms, connus et acceptés par beaucoup de monde, par des noms nouveaux. Il est pourtant nécessaire que chacun se soumette à ces changements, à condition que les dénominations remplacées soient le résultat d'erreurs démontrées et que les noms nouveaux soient légitimes et n'aient été en quelque sorte qu'oubliés seulement. Les changements sont la seule voie qui puisse nous mener à la fixité dans les dénominations. Je pense que nous ne sommes aujourd'hui que dans la première période de la science de la nature. Les fautes sont relativement peu graves et peuvent aisément trouver leur rectification: il va donc de soi que nous avons subi les lois qui sont généralement acceptées pour la nomenclature, partout où leur emploi nous a paru justifié. Nous n'avons fait qu'appliquer ces lois reconnues, d'une manière rigoureuse et avec conséquence, et pourtant nous sommes sûr d'avance de nous être exposé à beaucoup de critiques; nous nous attendons à être accusé d'avoir poussé inutilement l'application de ces lois à l'extrême et jusqu' au ridicule. Il s'agissait pourtant dans ces cas de choisir entre deux maux le moindre, et des dénominations inattaquables nous ont paru préférables dans l'intérêt des sciences naturelles, que ces dénominations heurtent ou non des habitudes, des règles philologiques etc. etc. Nous ne considérons pas les principes qui nous ont guidé comme absolus, nous en reconnaissons volontiers les défauts, mais, dans cet état même, leur application nous a paru nécessaire. Pour nous justifier et faire mieux comprendre aussi notre Catalogue, nous allons les exposer.

Les Espèces doivent être désignées par un double nom latin, comme Linné en a donné le premier exemple dans la dixème Edition de son Système de la nature. Holmiae (1758/1759). On a fait valoir jusqu'à présent que toutes les dénominations antérieures à la 12me Edition de Linné (1766—68) doivent être considérées comme non avenues et que les noms donnés dans cette Edition, qu'ils soient de Linné lui-même, qu'ils proviennent d'un autre auteur, ou qu'ils soient le résultat d'un changement de nom fait par Linné, doivent être maintenus. Cette manière d'agir est illogique et devient dangereuse pour la fixité des noms en histoire naturelle; elle est illogique parcequ'elle ne commence pas par le commencement, elle est dangereuse parcequ'on débute par une exception et par un déni de justice. Si l'on admet pour Linné le droit de changer des noms et de les remplacer par d'autres, on accepte un précédent qui peut être imité par d'autres écrivains en histoire naturelle. Il reste à Linné le mérite immortel d'avoir fondé la nomenclature dont nous nous servons. Il ne pouvait pas fixer en même temps les lois que cette nomenclature entraîne. Ces lois ont dû se former peu à peu et ne sont pas encore définitivement établies. Mais ces lois, telles qu'elles existaient à une période quelconque, doivent être respectées dans les ouvrages des auteurs contemporains. Elles descendraient à l'état de règles s'il en était autrement. Il est bien vrai que la science ne possède aucune force coërcitive. Il y aura toujours, comme il y a toujours eu, des auteurs qui adopteront d'autres règles à l'encontre de toute raison.

Les noms des Espèces doivent être en Latin ou latinisés. Des noms comme Calodera *Mech* Baudi ou Amphionycha *Knownothing* Thomson (dans les Coléoptères), Thaïs *Cerysi* God. ou Satyrus *d'Arcet* Lef. (dans les Lépidoptères) sont aussi impossibles, selon moi*), qu'un Papilio Charles ou un Satyrus Imbécile. Ce ne sont pas là des noms latins. D'un autre côté il est à désirer que des auteurs ne se permettent point ultérieurement des corrections de dénominations pour cause de latinisation incomplète ou incorrecte, et ceci dans l'intérêt de l'immutabilité des désignations premières. Pour cette cause nous avons imprimé tous les noms exactement comme nous les avons trouvés autographiés chez le premier auteur.

Dans la partie qui sort de ma plume, on trouvera à côté de la dénomination authentique, le nom corrigé entre parenthèse, précédé d'une petite lettre r. (rectius — plus justement). L'auteur seul a le droit de corriger les noms qu'il a donnés, mais il doit pour cela ajouter ses corrections à la fin de la première édition de son travail. Plus tard, dans ses ouvrages subséquents, il perd le droit de changer le premier nom et même de le corriger.

Si, pour une raison quelconque, on admettait le droit de modifier une dénomination une fois donnée, c'en serait fait pour toujours de la stabilité des noms d'Espèce. Le même droit qui autoriserait un philologue à corriger une formation vicieuse de dénomination, permettrait au Botaniste de redresser des erreurs en Botanique, au géographe

*) Mon Collaborateur M. l. Dr Wocke ne partage pas ma manière de voir sur ce point. Il regarderait comme valable une dénomination comme celle de Pap. Charles. De même M. M. les Dr. Gemminger et Harold conservent le nom de Callodera Mech (Préface p. XXXIV) et pourtant à la p. VIII ils réclament le nom latin ou latinisé comme une condition sine qua non.

einen botanisch unrichtigen, ein Geograph einen geographisch unpassenden Namen ändern. Es ist z. B. Thatsache, dass Harp. Verbasci, dessen Raupe ausschliesslich auf Salix lebt, nicht einmal als Schmetterling auf Verbascum gefunden wurde, sondern nur deshalb nach dieser Pflanze benannt ist, um die Sammler auf falsche Fährte zu leiten. So soll auch Orgyia Corsica nur auf Sicilien gefunden worden sein und ihren Namen ähnlichen Gründen verdanken. Wie es ferner in manchen Fällen mit den philologischen Verbesserungen aussieht, davon hier nur ein Beispiel: Agrotis *Nictymera B., Nychtemera Hb., Nyctymera Dup., Nyctimera Gn., Nychthemera Z.* und *Nyctimena* Spr.! Andere, so auch manche hybrid gebildete Namen, müssten aber von den Philologen oft so geändert werden, dass sie durchaus nicht wieder zu erkennen sind. So ändert Sodoffsky aus diesen und auch noch anderen Gründen z. B. Hipparchia in Melania, Lycaena in Migonitis, Lithosia in Lichenia, Psodos in Spodos, Galleria in Cerioclepta, Butalis in Copida etc. etc. um!* Wohin soll das führen! Wie es übrigens mit dem Corrigiren der Namen von Gattungen, die so grossen und häufigen Veränderungen unterworfen sind, und besonders mit deren Priorität zu halten sei, darüber erlaube ich mir vor der Hand gar kein Urtheil, und verweise hier besonders auf W. F. Kirby's Aufsatz im Linnean Society Journal, Vol. X., p. 493 ff.: „On the Necessity of a Reform in the Generic Nomenclature of Diurnal Lepidoptera."

Selbst wenn ein Name auffallend falsch gebildet oder durch einen Druckfehler entstellt ist, leidet die zoologische Wissenschaft hierunter nicht, sondern die Autoren solcher Namen (wie Schmidtiiformis, Pteroph. Millieridactylus etc. etc.) beweisen eben ihre gänzliche Unbekanntschaft mit den Regeln der lateinischen Sprache, oder ihre Nachlässigkeit dadurch, dass sie sich nicht einmal die Mühe gaben, die von ihnen neu aufgestellten Namen beim Druck zu corrigiren (Vallesiaca B. Ic. etc.). Anders ist dies mit den (fast nie vom Autor selbst) unter den Tafeln gestochenen fehlerhaften Namen, die dort gar nicht oder nur schwierig zu verbessern sind. Diese kann der Autor im Text corrigiren, oder ist kein Text zu den Tafeln erschienen, dann haben Andere das Recht, solche Namen, die evident falsch gestochen sind, zu verbessern. Wenn aber ein Autor einen falschen Namen ebenso falsch im Text drucken lässt, so ist keine Correctur mehr zu gestatten. Beispiele hierfür sind *Pallustris* Hb. fig. 367 und Text p. 167 (r. Palustris); *Pyrophyla* Hb. fig. 43, im Text p. 169 richtig in *Pyrophila* umgeändert; *Euphorbiuria* Hb. fig. 78 ohne Text, die unbedingt in *Euphorbiaria* umgeändert werden muss.*)

Meiner Ansicht nach dürfte es am Besten sein, wenn man als Zoologe den für eine Art gegebenen Namen, in Verbindung mit dem dazu gehörigen Gattungsnamen, von dem Augenblick der Publikation an, als nur diese Art bezeichnend betrachtet, ganz gleich, was der Name sonst noch bedeuten mag. Man muss dann alle Artnamen ausnahmslos gross schreiben und ihnen keinerlei adjunktivischen Charakter beilegen. Dies empfiehlt sich um so mehr, als es manche Gattungsnamen giebt, über deren Geschlecht die Herren Philologen nicht ganz einig sind, andere, die zugleich männlich und weiblich sein sollen, z. B. Nephopteryx Hb., andere, die früher ganz allgemein als weiblich galten, jetzt aber sicher als männlich erkannt sind, z. B. *Heliothis Tr.* oder Brephos O., die sogar das Unglück hatte, aus einem Weibchen ein Neutrum zu werden. Ein anderer Grund, weshalb man die Namen nicht flektiren sollte, ist der, dass derselbe Artname bei den verschiedenen Autoren und Systematikern oft zu ganz verschiedenen Gattungsnamen gesetzt wird, und die Namen so fortwährenden Aenderungen ausgesetzt sind. Ich würde daher ohne Anstand Lycaena Minimus schreiben, während Lyacena minimus ein arger Fehler wäre, wie auch Butler in seinem neuen „Catalogue of Satyridae" Erebia Afer sagt. Ich habe mich hier aber den Ansichten meines Mitarbeiters Dr. Wocke gefügt, der mir darüber schreibt: „Die Bezeich-„nung einer Art durch einen Doppelnamen verstehe ich so, dass der erste, der Genus-Name „Substantiv ist, der zweite, der Species-Name ist immer Adjectiv. selbst wenn er der Eigen-„name eines Mannes oder einer Stadt ist. Ich bin daher nie damit einverstanden gewesen, „diesen Speciesnamen immer gross zu schreiben, sondern nur, wenn er von einem nomen

---

*) Wohin es mit solchen Veränderungen führt, davon hier noch drei verschiedenartige Beispiele aus drei ganz verschiedenen Zeitepochen unserer Wissenschaft:

Die Verfasser des Wiener Verzeichnisses (1776) ändern p. 45 den Linné'schen Namen *Sph. Ephialtes* in Sph. *Falcatae* um, weil sie dessen Raupe auf Medicago falcata gefunden, und motiviren dies wörtlich durch Folgendes: „Wir glauben mit den Absichten des Herrn Linnaeus besser einzustimmen, wenn wir „einem Schmetterling von der entdeckten Nahrungspflanze einen neuen Namen geben, als wenn wir den „vom Herrn Ritter ungefähr geschöpften stehen lassen. Er hat dieses in den erneuerten Ausgaben seines „Syst. Nat. immer selbst gethan (sic!), und etc. . . . ."

Fabricius stellt in seiner Mantissa II. p. 154 (1787) eine *Noct. Signum* auf, die er auch später in seiner Ent. Syst. wieder als Noct. Signum aufführt. Treitschke ändert (1825) diesen Namen (Bd. V, 1 p. 212) ohne Weiteres in *Sigma* um, mit der lakonischen Bemerkung bei dem Fabricius'schen Citat: „(Durch Druck-„fehler statt Sigma.)."

Die Gebrüder Speyer, geogr. Verbr. I. p. 468 (1858), restituiren nur deshalb den sicheren Namen *Ruffa L.* für *Spinula* S. V. nicht, weil „sie ein solches Wort (Ruffa) in keinem lateinischen Lexikon finden können."

Mir ist es zweifellos, dass, wenn nach diesen und ähnlichen Grundsätzen die Nomenklatur gehandhabt werden soll, dieselbe im Verlaufe der Zeit in ein völlig unentwirrbares Chaos versinken muss.

des erreurs en géographie. Il est un fait, par exemple, que Harp. Verbasci habite comme chenille une espèce de Salix et qu'elle n'a pas même été rencontrée comme papillon sur le verbascum. Il est même prouvé que son nom lui a été donné tout exprès pour induire d'autres collectionneurs en erreur. On raconte une chose analogue de Orgya Corsica qui ne se rencontre qu'en Sicile et nullement en Corse. Pour montrer enfin où aboutissent les améliorations philologiques des noms, je ne veux citer qu'un seul exemple: Agrotis *Nictimera B., Nychtemera Hb., Nyctymera Dup., Nyctimera Gn., Nychthemera Z.* et *Nyctimena* Spr.! D'autres dénominations auxquelles le philologue reproche une formation hybride doivent devenir méconnaissables par la correction. Pour des raisons analogues et d'autres encore Sodoffski change Hipparchia en Melania, Lycaena en Migonitis, Lithosia en Lichenia, Psodos en Spodos, Galleria en Cerioclepta, Butalis en Copida etc. etc.! Où ces changements peuvent-ils mener? Quant aux altérations des noms de Genres qui sont soumis à des variations si nombreuses, je m'abstiendrai de tout jugement, ainsi qu'au droit de priorité dans ces cas, et je dois renvoyer à l'article de W. F. Kirby dans le Linnean Society Journal, Vol. X, p. 493 et suivantes: „On the Necessity of a Reform in the Generic Nomenclature of Diurnal Lepidoptera."

Même dans le cas où la formation d'un nom est visiblement erronée, produite même par une faute d'impression, la science zoologique n'en reçoit aucune atteinte: les auteurs des noms seuls démontrent ou leur ignorance complète ou leur négligence en laissant imprimer des noms comme ceux de Schmidtiiformis, Pteroph. Millieridactylus etc. etc. ou Vallesiaca B. Ic. Autre chose est si des erreurs de gravure ont été reproduites au dessous des planches gravées; le redressement de ces incorrections devient trop difficile, l'auteur peut alors placer la correction dans le texte, et si les planches sont données sans texte, tout le monde restera libre de corriger des fautes qui ne sont que des négligences du graveur. Pour cette même raison, l'auteur devient inexcusable si de la planche la faute a passé dans le texte. Je citerai quelques exemples: la Fig. 367 de Hübner porte *Pallustris* et le texte, page 167, *Palustris*; Hübner fig. 43 *Pyrophyla*, le texte corrigé, p. 169, *Phyrophila; Euphorbiaria*, Hüb. fig. 78 sans texte, doit évidemment être changé en *Euphorbiaria**).

Dans mon opinion, tout zoologiste ferait bien de considérer un nom d'Espèce une fois publié comme nom propre, en faisant abstraction complète du sens qualificatif du mot, tandis que le nom du genre variera nécessairement d'après les auteurs différents. Si l'on accepte cette manière de voir, il faudrait écrire tout nom d'Espèce avec une lettre majuscule pour ôter l'idée adjective aux noms d'Espèces. Cette manière de faire se recommande encore parceque parmi les noms de Genres il s'en rencontre sur le sexe desquels Mrs. les philologues ne sont pas d'accord; d'autres sont masculins et féminins à la fois, comme Nephopteryx Hüb., d'autres, comme *Heliothis Tr.*, ont passé généralement pour fém. mais ils ont été reconnus nouvellement pour. masculins. Brephos O. a même eu le malheur de devenir neutre après avoir été féminin. Il y a enfin la raison que les noms d'Espèces passent nécessairement par différents genres et qu' ils devraient subir un changement continuel d'inflexions. Je préfère, sans hésitation, écrire Lycaena Minimus; Lycaena minimus serait une faute de grammaire; Butler dans son „Catalogue of Satyridae" dit la même chose du nom Erebia Afer. Je laisse cependant, pour ce catalogue, cette innovation sans exécution parceque mon Collaborateur le Dr. Wocke ne partage pas mon opinion. Il m'écrit à cet égard: „La désignation des Espèces par un nom double se comprend, selon moi, de cette „manière: le nom du genre est le substantif, le nom de l'Espèce est toujours adjectif, même s'il „exprimait le nom d'une personne ou le nom d'une ville. Je n'ai jamais voulu admettre „qu'on écrivît le nom des Espèces avec une lettre Majuscule à moins qu'il ne provînt d'un „nom propre. Le nom des espèces doit, pour cette cause, subir les flexions nécessitées par

---

*) Ce que peuvent amener des changements de cette nature ressort de trois Exemples que je prendrai à des périodes toutes différentes de la science.

Les auteurs du Catalogue de Vienne p. 45 changent le nom Sphinx Ephialtes L. en Sphinx Falcata parcequ'ils ont rencontré la chenille sur le Medicago falcata, en motivant ainsi ce changement: „Nous croyons „remplir consciencieusement les intentions de M. Linneus en donnant, après la découverte de la plante „nourricière, un nom nouveau au papillon, plutôt que de laisser subsister une dénomination prise au „hasard — Le Chevalier lui-même a fait toujours la même chose (sic!) dans la première Edition de son Systeme nat. etc."

Fabricius crée dans sa Mantissa II. p. 151 (1789) un Noct. Signum; dans son Ent. Syst. la même Espèce revient sous le même nom. En 1825 Treitschke change ce nom en Sigma en faisant suivre la citation de texte de Fabricius de la remarque laconique „(par faute d'impression pour Sigma)."

„Les frères Speyer, geogr. Verbr. I. p. 468 (1853) se refusent à restituer le nom de Ruffa L. à Spinula S. V. parceque ce mot Ruffa ne se trouve dans aucun dictionnaire latin.

J'ai la conviction intime qu'une Nomenclature traitée selon ces principes et d'autres doit devenir avec le temps un chaos inextricable.

„proprium abstammt. Eine Flexion des Namens der Species nach dem Geschlecht des „Genus muss daher immer stattfinden, und Lycaena *) minimus ist Unsinn.“ Auch die sehr richtige Bemerkung Professor Zeller's, dass man Lycaena Minimus wohl gross schreiben, aber das M nicht gross aussprechen könne, bestimmte mich, die offenbaren Adjectiv-Namen zu flektiren.

Ueber das Unheil, das der sogenannte Endungszwang in der Veränderung der Namen hervorgerufen hat, glaube ich hier kurz weggehen zu können, da derselbe heute nur noch sehr wenige Anhänger zählt. Auch ist er niemals, besonders auch nicht im Anfang unserer wissenschaftlichen Nomenklaturperiode allgemein angenommen worden. Dass er nebenbei Hauptursache zur Bildung der lächerlichsten Namen, wie Schmidtiiformis, Millieridactylus etc. war, brauche ich kaum zu erwähnen.

Derjenige Autor, der eine Art zuerst nach dem Linné'schen Binominalsystem kenntlich durch Beschreibung oder Abbildung veröffentlichte, muss als Autorname hinter dem Artnamen stehen, ganz gleich, in welche Gattung die Art später gesetzt wird. Die Mehrzahl der Botaniker, und wie es scheint, auch der nordamerikanischen Zoologen befolgen diesen Grundsatz nicht, sondern sie sagen z. B. Thais Rumina F. (nicht L.), da Linné gar keine Thais, sondern nur einen Papilio Rumina kannte und die Art so benannte. Diese Ansicht ist von einem gewissen Gesichtspunkt aus richtig zu nennen; logisch richtig aber sollte man schreiben Thais F. (Pap. L.) Rumina L. Dies thun wir in dem vorliegenden Catalog gewissermassen, wo die Gattungsnamen mit deren Autornamen obenan stehen und die Artnamen mit deren Autornamen darunter; nur geben wir (des Raumes wegen) in den wenigsten Fällen den Namen der Gattung an, worin die Art bei ihrer ersten Benennung stand. Da es nun äusserst umständlich sein würde, immer Thais F. (Pap. L.) Rumina L. zu schreiben, so lässt man das F. (Pap. L.) in der Mitte einfach weg und schreibt so gewiss eben so logisch richtig Thais Rumina L., als die Gegner dieser Ansicht Thais Rumina F. schreiben. Die Annahme dieser letzteren Schreibweise muss ich aber als für die Wissenschaft äusserst gefährlich erklären, weil danach jeder eitle Autor, nur um seinen berühmten Namen hintenan glänzen zu sehen, auf die kleinste Veranlassung hin die Arten in eine andere Gattung stellen, oder neue Gattungen dafür machen würde. Gegen jede Logik und gesunde Vernunft verstösst es aber, wenn**) Mr. A. Guenée hinter Artnamen Autornamen setzt, wie Rösel u. a., die diese Namen weder gegeben haben, noch geben konnten, da zu ihrer Zeit das Linné'sche Binominalsystem noch gar nicht existirte!

Man kann auch der legale Autor einer Art sein, ohne dieselbe je selbst beschrieben oder abgebildet zu haben. Dies ist einmal dann der Fall, wenn man eine frühere deutliche Beschreibung oder Abbildung einer Art, die hier nicht wissenschaftlich benannt ist, mit einem wissenschaftlichen Namen benennt, oder wenn man zwei beschriebene ganz gleich benannte Arten findet, die beide in die nämliche Gattung gehören, und wo dann der eine Name (der zuletzt beschriebene) einfach umgetauft werden muss. Desshalb haben auch Werke ohne lateinische Artnamen (wie Rösel etc.) oft einen grossen wissenschaftlichen Werth, und selbst das ganz schlechte Werk von Gladbach, soweit dessen Abbildungen sicher erkennbar sind, darf nicht vernachlässigt werden, weil Göze (in seinem auch nicht viel besseren Sammelwerke) später lateinische Namen für dieselben giebt.

Als Autor eines Artnamens kann nur Der gelten, welcher die Art auf eine erkennbare Weise durch Druck oder Abbildung öffentlich bekannt macht. Desshalb sind alle Museums- und Catalogsnamen (n. Mus., n. Cat.) oder die brieflich mitgetheilten (n. in litt.) als solche noch völlig ungültig. Auch diejenigen Namen, welche nur mit wenigen Worten als Erläuterung begleitet sind, haben keinerlei Anspruch auf Gültigkeit, wenn man die darunter verstandenen Arten nicht erkennen kann. Selbst in dem Falle, dass diese Namen später durch den Vergleich mit den Originalen noch ganz sicher festgestellt werden können, haben sie erst dann Berechtigung, wenn dies von einem späteren Autor (oder demselben) in genügender Weise geschieht, und ist dieser als der Autor der Art zu betrachten, ganz gleich, ob ein Anderer den Namen gab. Daher ist es ganz verkehrt,***) wenn bisher bei den meisten Namen des Wiener systematischen Verzeichnisses

*) Das gebe ich völlig zu, aber Lycaena Minimus scheint mir ebensowenig Unsinn, als Pauline Friedrich, d. h. ein Frauenzimmer, die auf den Namen Paulin getauft ist und deren Familienname Friedrich heisst.

**) Aeusserst komisch wird dieser Mangel an Logik bei Guenée, wenn er z. B. eine *Anophia Ramburii Clerck* aufführt. Danach hat also Clerck, der 1765 starb, eine Art zu Ehren Rambur's benannt, der erst 1802 geboren wurde! Oder wenn Guenée Acidalia Promutata L. sagt, wo der Name Acidalia von Treitschke, Promutata aber von ihm selbst geschaffen wurde; Linné also von beiden Namen keine Ahnung hatte!

***) Schon Schneider sagt in seinem Aufsatze: „Fromme Wünsche, betreffend die Einstimmigkeit der Nomenklatur,“ im „Neuesten Magazin“ 1792 p. 465: „Durch die Namen des Wiener Verzeichnisses aber hätte

„le nom de genre, et Lycaena*) minimus est un non-sens.“ Il y a encore l'observation du Prof. Zeller qui m'a dissuadé d'appliquer mon système. Zeller dit: Il est possible d'écrire Lycaena Minimus, mais vous n'avez pas de prononciation spéciale pour les lettres majuscules ou minuscules.

L'obligation de terminaison a produit beaucoup de confusion et de désagréments dans la nomenclature, mais comme peu d'auteurs y tiennent encore aujourd'hui il devient inutile d'en parler longuement. Elle n'a jamais été considérée comme une loi nécessaire par tous les auteurs et a produit ce ridicule Schmidtiiformis et Millieridactyus etc.

Quiconque a publié le premier une description ou une figure suffisante pour reconnaître une Espèce et qui l'a désignée par le binome latin, doit faire figurer son nom à la suite de cette dénomination. Et le nom de l'Espèce doit garder cette signature, même quand elle est placée dans un autre genre. La majorité des Botanistes et, parait il, la majorité des zoologistes de l'Amérique du Nord ne suivent pas cette règle. Ils écrivent, par exemple: Thaïs Rumina F. (pas L.) par la raison que Linné ne connaissait pas le genre Thaïs et qu'on ne rencontre dans ses ouvrages qu'un Papilio Rumina. Cette manière de voir est justifiée à un certain point de vue, mais pour rester dans le logique et la justice, il faudrait écrire: Thaïs F. (Pap. L.) Rumina L. Jusqu' à un certain point nous suivons cette méthode dans ce Catalogue. Nous énumérons les Espèces en plaçant au-dessus le nom du Genre avec les noms de leur auteur et au-dessous le nom des Espèces avec leurs auteurs, sans répéter cependant, à cause de l'espace, le nom du genre primitif. Il serait évidemment très gênant d'écrire chaque fois: Thaïs F. (Pap. L.) Rumina L. On ôte au milieu le F. (Pap. L.). Compris de cette façon, il est aussi logique d'écrire Thaïs Rumina L. que Thaïs Rumina F. Cette dernière manière d'écrire pourrait devenir même très dangereuse pour la science, parceque la vanité personnelle entraînerait beaucoup d'auteurs à créer des genres nouveaux dans l'unique dessein de faire suivre les noms d'espèces de leur nom à eux. M. Guénée**) commet des erreurs contre la logique et le raisonnement s'il fait suivre les noms de certaines Espèces de noms d'auteurs tels que Rösel etc., qui ne les ont pas donnés puisque, de leur temps, le système binominal de Linné n'existait pas encore.

Il y a cependant des cas où l'on peut devenir l'auteur d'une Espèce sans l'avoir décrite et sans l'avoir fait figurer. Cela arriverait si quelqu'un rencontrait une description ou une Fig. d'une Espèce qui n'est pas nommée et que l'auteur de la Fig. ou de la description ne nomme pas, ou si l'on trouvait que deux auteurs différents ont nommé chacun du même nom deux Espèces autres d'un même genre. Dans cette hypothèse, l'Espèce nommée la dernière perdrait le droit à son nom, lequel devrait être remplacé par un nom nouveau. Il s'ensuit que des ouvrages comme celui de Rösel, qui donnent des descriptions et des Fig. de différentes Espèces sans leur attribuer un binome latin, gardent une valeur scientifique, et même le mauvais ouvrage de Gladbach ne doit pas être négligé pour autant que les Fig. restent reconnaissables, parceque cet ouvrage a servi à Göze pour nommer en Latin ses Espèces, bien que son travail ne vaille pas grand' chose par lui même.

Comme auteur d'une Espèce ne peut être reconnu que celui qui l'a publiée d'une manière reconnaissable par voie d'impression ou de gravure. Pour cette raison, tous les noms qui ont été donnés, qui ont été inscrits dans les Musées ou dans des Catalogues ou en littérature, sont parfaitement nuls; les indications (n. Mus., n. Cat.) doivent disparaitre. Les dénominations qui ne sont suivies que de quelques mots d'explication ne peuvent donner droit d'auteur, à moins que l'Espèce se trouve, malgré la brieveté des détails, suffisamment désignée. Il peut arriver que des dénominations d'origine pareille soient consacrées plus tard par l'inspection de l'original, mais dans ce cas, c'est celui qui fait cette comparaison qui doit donner le nom et pas un autre. Par conséquent, il est erroné***) de citer presque toujours le Catalogue systématique de Vienne comme auteur et de considérer ses dénominations comme justifiées; elles sont pour la

*) Parfaitement d'accord, mais Lycaena Minimus me semble aussi peu un contre-sens que le nom: Pauline Frédéric, dans la vie civile. Ce nom désignerait une femme du prénom de Pauline appartenant à la famille Frédéric.

**) Ce manque de logique même chez Guénée à des quiproquos fort comiques. Il cite, par exemple, une Anophia Ramburii Clerck. Il en résulterait que Clercke qui est mort en 1765, aurait dédié une Espèce à Rambur qui n'est venu au monde qu'en 1862. Il en est ainsi quand il dit: Acidalia Promutata L., alors que le genre Acidalia n'est établi que par Treitschke et l'Espèce Promutata par Guénée lui-même. Linné ne pouvait prévoir ni l'un ni l'autre de ces noms.

***) Déjà en 1792 à la p. 465 du „Neuestes Magazin“, dans un article intitulé: „Souhait pieux pour l'uniformité de la Nomenclature“ Schneider dit: „En bonne justice aucune dénomination accompagnée de descrip-

dasselbe als Autor aufgeführt wurde und diesen Namen Gültigkeit zugesprochen ist, da sie zum allergrössten Theil nur Catalogsnamen sind. Als solche wurden sie von den Autoren selbst nur betrachtet, deren Beschreibung sie sich in einem späteren grösseren Werke vorbehielten, das freilich nie erschienen ist. Auch dürfte es falsch sein, hinter den Arten, die in diesem Verzeichniss wirklich kenntlich gemacht sind, S. V. (Syst. Verz.) oder W. V. (Wiener Verz.) als Autor-Bezeichnung zu setzen, da man sicher weiss, dass die ungenannten Verfasser dieses Werkes Schiffermiller und Denis waren, und dass namentlich der Erstere als eigentlicher Verfasser zu betrachten ist. Wir citiren daher: Schiff. S. V., wie das bereits von englischen Autoren geschehen ist. Sonst ist auf alle Fälle Derjenige als Autor einer Art anzusehen, der in dem betreffenden Werke als solcher gedruckt angegeben ist, selbst wenn ein Anderer für diesen das Werk ganz oder theilweise gemacht haben sollte. Nur wo sich ausdrücklich angegeben findet, dass eine andere genannte Persönlichkeit einen Theil des Werkes selbstständig bearbeitet habe, muss dieser als Autor gelten. Dass Thunberg's Dissertationen wirklich von ihm selbst verfasst sind und nur, nach damaliger schwedischer Sitte, von Anderen (die dem Titel nach als eigentliche Autoren erscheinen) öffentlich vertheidigt wurden, finden wir in Schneider's Neuestem Magazin p. 410 und anderwärts angegeben. So muss Clerck als Autor hinter diejenigen Artnamen gesetzt werden, die sich zuerst in seinem Werke vorfinden, wenn es auch ganz sicher sein mag, dass Linné ihm diese Namen gab.

Jede Art muss unbedingt denjenigen Namen behalten, unter welchem sie zuerst, nach der Linné'schen Nomenclatur, erkennbar beschrieben wurde. Namen, die vor derselben, also vor 1758, gegeben sein sollten, haben keinerlei Berechtigung. Das Allerschwierigste bei dieser Prioritätsfrage ist oft, sicher festzustellen, welche Art ein Autor unter dem von ihm aufgestellten Namen beschrieben oder abgebildet hat. Es giebt eine Anzahl Namen, besonders älterer Autoren, die heute eigentlich nur noch durch Tradition auf die betreffenden Arten bezogen werden können. Dies ist aber nur dann erlaubt, wenn solche Namen wirklich von Beschreibungen begleitet sind, in denen nicht ganz direkte Widersprüche gegen die heute darunter angenommenen Arten vorkommen. Die Sicherstellung solcher Arten nach den noch vorhandenen Originalen ist auch nicht immer eine unzweifelhafte. So ist es namentlich Thatsache, dass der Käufer der Linné'schen Sammlung in dieselbe andere Thiere hineinsteckte und vielleicht vorhandene schlechte Exemplare (aber die wirklichen Originale Linné's) durch bessere ersetzte. Ferner ist es positive Thatsache, dass manche Autoren ihre eigenen Arten später mit anderen (natürlich nur sehr nahen) vermischten, und sich in ihren Sammlungen sogar bei ihren Lebzeiten angebliche Stücke unter dem Namen ihrer eigenen Arten vorfinden, die nicht dazu gehören. Die Feststellung vieler Arten wird daher leider stets mehr oder minder zweifelhaft bleiben, und manche derselben sind sogar von unseren namhaftesten heutigen Autoren ganz verschieden gedeutet worden. Dies ist, meiner Ansicht nach, der allerwundeste Fleck einer gleichen festen Nomenklatur. Wir haben solche ältere Namen und deren Deutungen nach besten Kräften sorgfältig geprüft und nur diejenigen angenommen, die uns sicher erschienen, wobei auch wir gewiss kaum immer das Richtige getroffen haben. Sehr kurzsichtig, und ich möchte sagen egoistisch ist es aber, einen sicheren älteren Namen desshalb nicht wieder einführen zu wollen, weil uns dieser Name ganz unbekannt und desshalb höchst unbequem ist.

Ein anderer grosser Uebelstand bei der Prioritätsfrage ist der, dass es bei manchen Werken nicht möglich ist, genau die Zeit festzustellen, wo sie oder ihre einzelnen Theile publicirt wurden. Dies ist besonders bei dem grossen Hübner'schen Werke der Fall, wo die Erscheinungsperioden nach den neuesten Untersuchungen Dr. Herrich-Schäffer's (s. Regensburger Correspondenzblatt 1869) nur sehr unbestimmt festzustellen sind. Aus welchen Quellen Stephens schöpfte, der bei vielen Hübner'schen Tafeln genau das Jahr angiebt,

---

billig nie eine andere mit Beschreibung begleitete Benennung verdrängt werden sollen." Und doch hat, namentlich Treitschke, später sein Möglichstes gethan, um diese Catalogsnamen zur Gültigkeit zu bringen.

Eine wie grosse Unsicherheit über viele dieser Catalogsnamen früher herrschte und zu wie vielen Irrthümern sie Veranlassung gaben, davon hier nur ein Beispiel. Borkhausen IV. p. 470 (1792) beschreibt als „Leucographa des Syst. Wien. Verz. Seite 83" ganz unzweifelhaft die spätere (Hydroecia) Lunata Frr. 263, und zwar nach demselben Stück, das Brahm in Scriba's Beiträgen. Taf. 18, 1 deutlich abbildet. Treitschke V. 2 p. 118 (1825) bezieht diese Leucographa des Syst. Verz. ganz sicher auf Leucographa Hb. 411; gewiss deshalb, weil er sowohl wie Hübner das sogenannte Original aus der Schiffermiller'schen Sammlung vor sich hatte. Dass er die Beschreibung der Leucographa Borkh. und Brahm ganz dazu zog, und sogar sagt, dass „die Beschreibungen genau zutreffen," beweist, dass er dieselben nie genau durchlas, weil sie gar nicht passen. Ob man aber nach dem Syst. Verz., wo es von Leucographa nur heisst: „Unbekannte Raupe. Veilbraune, weiss gezeichnete Eule aus Sachsen," die Art erkennen kann, das möchten selbst die grössten Verehrer dieses seiner Zeit Epoche machenden Werkes für mehr als unwahrscheinlich halten.

plupart des noms de Catalogue; les auteurs du Catalogue ne les ont jamais regardées autrement. Ils se proposèrent de publier les descriptions dans un grand ouvrage qui devait paraître plus tard, mais qui n'a jamais paru. Il est vrai que dans ce Catalogue certaines dénominations ont été suivies d'une description d'Espèces, mais malgré cela il serait vicieux de faire suivre ces dénominations par le S. V. ou W. V. Ces désignations n' indiquent pas l'auteur, et il est connu que le Catalogue a été fait par Schiffermiller et Denis. On sait que le premier surtout doit être pris pour l'auteur du Catalogue. Nous citons donc, dans ces cas: Schiff. S. V. en suivant en cela les auteurs anglais. Il faut considérer comme auteur de l'Espèce celui dont le nom est imprimé comme auteur de l'ouvrage, et cela même dans la supposition que quelqu'autre l'ait fait pour lui. Si pourtant l'ouvrage mentionnait, d'une manière expresse, que telle ou telle partie est l'oeuvre de tel ou de tel savant, celui-ci deviendrait naturellement l'auteur pour la partie indiquée. Il a été démontré, dans le „Neuestes Magazin" de Schneider 410 et ailleurs, que les dissertations de Thunberg lui appartiennent en propre, mais qu'elles ont été publiées sous différents noms selon la coutume suédoise d'alors. Pour une raison analogue Clerck doit passer pour auteur des dénominations de toutes les Espèces, qui, pour la première fois, ont été publiées dans son Ouvrage, bien qu'il paraisse certain que ces Noms lui ont été communiqués par Linné.

Toute Espèce doit absolument garder le nom sous lequel elle a été décrite pour la première fois d'une manière convenable, à condition que ce nom soit conforme aux règles établies par la Nomenclature de Linné. Toute dénomination donnée antérieurement, datant ainsi d'avant 1758, perd son droit. Il y a donc une question de priorité à établir avant tout, mais la difficulté est souvent plus grande pour bien établir l'Espèce que l'auteur a voulu désigner par le nom donné à la description ou à la gravure. Il y a des dénominations données par d'anciens auteurs qui ne se rapportent à telle Espèce que par une sorte de tradition. Cette tradition ne peut pourtant être acceptée si la description ou la figure était contradictoire avec les formes de l'Espèce. Il n'est pas même possible de soulever toujours des doutes analogues par l'inspection de l'exemplaire original dans les collections conservées des auteurs. C'est malheureusement un fait certain que l'acquéreur de la collection de Linné a eu la déplorable idée de remplacer quelquefois des exemplaires endommagés par des exemplaires frais, et c'est pourtant aux exemplaires endommagés seuls que les descriptions de Linné peuvent se rapporter. Il arrive, d'autre part, que des auteurs, après avoir créé des Espèces, mêlent plus tard dans leurs Collections, à leurs originaux, des Espèces très-proches, et que ces Collections ont présenté plusieurs erreurs de cette nature, même de leur vivant. On conçoit donc qu'il sera toujours difficile de fixer les noms de certaines Espèces d'une manière absolue, et il s'en est suivi que des auteurs modernes importants ont fini par interpréter certaines descripitions d'une manière toute différente de celle de la tradition entomologique. C'est ce point qui me paraît être le plus pénible pour la fixation absolue des dénominations. Pour ma part j'ai toujours vérifié ces dénominations anciennes et leur interprétation avec le plus grand soin, et je ne les ai acceptées que sur des preuves qui m'ont paru irréfragables; mais je suis loin de prétendre avoir jugé ces questions d'une manière absolue. Ensuite il serait d'une intelligence obtuse et je dirais presque égoïste, de refuser de restituer le nom ancien sous le prétexte que ce nom est entièrement inconnu et que son introduction soit incommode.

Même la priorité des dénominations n'est pas toujours facile à établir, parcequ'il y a des publications ou des parties de publications qui manquent de dates certaines. C'est ce qui se présente surtout pour le grand ouvrage de Hübner, et Herrich-Schäffer n'est parvenu que d'une manière incomplète à en fixer les dates d'apparition (Regensburger Correspondenzblatt 1869). On ignore complétement sur quelles données Stephens s'appuie pour donner l'année exacte de beaucoup de planches de Hübner; un hasard heureux seul m'a

---

lion ne devrait être remplacée par les dénominations du Catalogue de Vienne." Malgré cette recommandation, Treitschke et des autres ont fait le possible pour faire prévaloir les noms de Wien. Verz.

Pour démontrer jusqu'à quel point les noms de ce Catalogue ont été incertains et quelles confusions ils ont occasionnées, je ne citerai qu'un seul exemple. Borkhausen IV p. 170 (1792) décrit sous le nom de Leucographa du Syst. de Wien. Verz. p. 83 indubitablement une Espèce que nous trouvons chez Freyer 263 sous le nom de Hydroecia Lunata. Il en fait la description d'après le même exemplaire que celui dont Brahm a donné la figure d'une manière fort reconnaissable sous le No. 1 de Pl. 18 de Scriba's Beiträge. Treitschke V. 2 p. 118 rapporte cette Leucographa du Syst. Verz. à Leucographa Hübner 111, certainement par la raison que lui-même ainsi que Hübner avaient eu sous les yeux l'exemplaire soi disant authentique de la collection de Schiffermiller. Il dit que les descriptions de Leucographa Borkhausen et Brahm y appartiennent, que les descriptions concordent, et c'est là une grande erreur, les descriptions ne concordent pas et probablement Treitschke ne les a pas lues avec attention. Je défierais cependant le plus grand admirateur du Wien. Verz., qui dans son temps a eu une importance dominante, de reconnaître une Espèce quelconque d'après la Note descriptive que cet Ouvrage ajoute au Nom de Leucographa „Chenille inconnue. Brun violet. Noctue avec des dessins blancs provenant de Saxe."

wo sie erschienen sein sollen, ist mir unbekannt. Bei einer Anzahl der Esper'schen Tafeln gelang es mir, das Erscheinungsjahr dadurch sicher festzustellen, dass ich Gelegenheit hatte, ein leider unvollständiges Exemplar zu sehen, wo die Tafeln noch in den Umschlägen lagen, in denen Esper oder dessen Buchhändler dieselben versandte. Diese Umschläge führen aber ebenso, wie dies bei den Lieferungen des grossen Herrich-Schäffer'schen Werkes der Fall war, die Jahreszahlen der Publikation. Von den Freyer'schen Werken sandte mir der Autor schon zu der früheren Bearbeitung des Catalogs die genauesten Zeitangaben ihrer Erscheinung.

Sehr schlimm ist es ferner, dass manche Werke entschieden*) antedatirt sind, wie sich aus dem Inhalt ergiebt. So citirt Godart in der Encyclopédie Méthodique etc. IX. (mit 1819 bezeichnet) p. 817 bei Argynnis Elisa seine Tab. méth. des Lépid. de France, die erst 1823 erschienen sind. Es muss also dieser letzte Theil erst nach 1823 erschienen sein (denn Godart citirt die gedruckten Seiten seiner Tabellen), vielleicht später als 1824, wo von Bonelli dieselbe Argynnis als Cyrene publicirt wurde.

Dass die Namen erst von dem Zeitpunkte an prioritätsberechtigt sind, wo sie nicht nur gedruckt, sondern wo diese gedruckten (oder gestochenen) Werke (durch den Buchhandel oder andere öffentliche Wege) dem allgemeinen Publikum auch wirklich zugänglich gemacht worden, ist zweifellos. Dennoch scheint man in gewissen Ländern zu glauben, dass die Publikation der Arten von dem Zeitpunkte an erfolgt ist, wo der Autor sein**) Manuskript nur einer bestimmten Gesellschaft gegenüber vorlegt oder vorliest. Als ein Beispiel, dass ein solches Vorlesen oft Jahre lang vor dem Druck und der wirklichen Publikation geschieht, führe ich hier Marsham's Observations on the Phal. Bomb. Lubricipeda of Linneus „Read August 5, 1788" an, welcher Aufsatz erst 1791 in den Transactions Linn. Soc. p. 67—75 wirklich publicirt wurde, weshalb seine Papyratia der von Esper sicher 1789 benannten Urticae nachstehen muss. Es giebt sogar Werke, besonders Theile von Werken, die gedruckt resp. gestochen sind, aber nie in dem Buchhandel erschienen und desshalb nicht publicirt, also auch nicht prioritätsberechtigt sind. So das mir vorliegende erste Werkchen von Hübner: „Abbildungen und Beschreibungen etc., Augsburg 1785," mit drei gut kolorirten Kupfertafeln, das nie herausgegeben wurde. Ebenso sind die Tafeln zu Scopoli's Entomologia Carniolica wohl gestochen, aber nie herausgegeben (weil sie dem Autor zu schlecht gewesen sein sollen). Ferner besitze ich in meinem Exemplar von Rambur's Faune de l'Andalousie zwei Druckbogen (von p. 305—336), die nach Versicherung des Autors selbst im Buchhandel nie erschienen, desshalb auch nicht zu citiren sind und nur den Werth eines Manuskriptes haben.

Derselbe Artname darf in verschiedenen Gattungen, wenn solche nicht ganz nahe verwandt sind, wiederholt vorkommen. Gegen diesen in allen Zweigen der Naturkunde gültigen Grundsatz sind manche Lepidopterologen aufgetreten. Hauptsächlich rührt dies wohl von der schlechten unwissenschaftlichen Gewohnheit der Schmetterlingssammler her, nur die Artnamen ohne die Gattungsnamen zu gebrauchen. Da weiss man freilich nicht, was „Quercus" für eine Art ist! Dass die Systeme und mit ihnen die Gattungen sehr wandelbar sind, ist ebensowenig ein Grund, letztere gar nicht zu nennen, als denselben Artnamen nur in grossen Familiengruppen (Sphingidae, Bombycidae etc.) einmal gelten lassen zu wollen. Da aber in derselben Gattung, wie sie gerade zur Zeit aufgefasst wird, niemals zwei gleiche Artnamen stehen dürfen, so muss der zuletzt gegebene nothwendig in einen anderen umgeändert werden. Ist eine solche Umänderung einmal geschehen, so muss dieser umgeänderte Name stets beibehalten werden, wenn auch später die beiden Arten in ganz verschiedene (nach den gerade bestehenden Ansichten) Gattungen gesetzt werden. So stellte Hufnagel 1766 einen Pap. Medon auf, von dem man sicher angenommen hat, dass es (Lyc.) Agestis Hb. 303—6 ist. Da aber Linné (richtiger Clerck) bereits früher (1759) einen Pap. Medon bekannt gemacht hatte, so durfte Hufnagel keinen anderen Papilio auch Medon nennen. Die Verfasser des Wien. Verz. stellten nun 1776 einen Pap. Agestis auf, welchen spätere Autoren sicher auf den Pap. Medon Hufn.

*) Es scheint fast, dass manche Autoren diejenige Jahreszahl ihrem Werke vordrucken liessen, wo sie das Manuscript dazu fertig hatten (oder vielleicht nur den Anfang desselben), wenn der Druck und somit die wirkliche Publikation auch erst Jahre darauf erfolgte.

**) Wie es übrigens mit solchen Präsentationen aussieht, davon hier ein paar Beispiele. Auf dem Umschlage des 23. Heftes von Millière's Iconographie steht 1869, und faktisch erschien dies Heft im Herbst von 1869. Nach der ersten Seite wurde es aber bereits am 9. August 1868 der Soc. Linn. de Lyon vorgelegt. In dem Hefte selbst aber, z. B. bei Psyche Cinerella p. 17, erwähnt Millière im Text (nicht etwa in einer Anmerkung) Thatsachen, die er erst im März 1869 bei Neapel konstatirte! Ebenso giebt Millière in seinem 26. Hefte, welches er am 14. Februar 1870 präsentirte, p. 148 bei Eup. Alliaria Stgr. das genaue Citat aus dem ersten Heft der Berliner ent. Zeitschrift von 1870, das im März gedruckt und im April publicirt wurde, und wovon ich ihm ein Separatum vor Ende März gar nicht senden konnte. Dies 26. (wie 25.) Heft wurde im Mai oder Juni gedruckt, wo es mir Millière zur Benutzung für den gegenwärtigen Catalog sofort gütigst zusandte; publicirt ist es (wohl wegen des Krieges) bis heute (30. October) noch nicht, so viel ich weiss.

mis à même de pouvoir fixer la date d'apparition pour un certain nombre de planches d'Esper. J'ai rencontré un exemplaire de cet Ouvrage, malheureusement incomplet, qui n'avait pas été ouvert et dont les fascicules se trouvaient encore dans les couvertures dans l'état où Esper ou son libraire les avait expédiés. Ces couvertures seules indiquent l'année de la publication de leur contenu, comme cela s'est fait pour le grand ouvrage de Herrich-Schäffer. Freyer m'a envoyé, déjà pour les premiers Catalogues, des dates exactes concernant l'apparition de chaque planche de son ouvrage.

Une autre difficulté pour la fixation de la priorité consiste en ce que certains ouvrages ont été antidatés*); quelquefois cela se démontre par le texte même. Godard, par exemple, cite dans son Encyclopédie méthodique etc. IX. qui porte le date de 1819 à la p. 817 chez Argynnis Elisa ses Tab. méth. des Lépid. de France qui n'ont vu le jour qu'en 1823. De là il est évident que la fin de ce IX^me^ vol. au moins n'a pu paraître qu' après 1823, peut-être même en 1824, car l'auteur cite les pages imprimées de ces Tableaux. Mais en 1824 Bonelli avait déjà publié la même Espèce sous le nom d'Argynnis Cyrene.

Il est hors de doute que la priorité ne peut prendre date de l'impression d'un travail ou des gravures mais de son apparition dans le commerce de librairie. Alors seulement la publicité est authentique. Dans certains pays cependant on se contente de la date à laquelle un auteur a soumis ou lu son**) Mémoire à une Société savante; mais des lectures de cette nature peuvent précéder l'impression et la publication de plusieurs années. Je citerai: „Marsham's Observations on the Phal. Bomb. Lubricipeda of Linneus, Read August 5, 1788" qui n'ont été réellement publiées qu'en l'année 1791 dans les Transactions of Lin. Soc. p. 67 jusqu'à 75. Son nom de Papyratia doit donc être regardé comme postérieur à Urticae Esper publié authentiquement en 1789. Il y a plus: Quelques ouvrages, surtout des parties d'ouvrages, ont été imprimés ou gravés sans avoir jamais paru dans le commerce de librairie; ils ne peuvent pas être considérés comme publiés et perdent tous droits à la priorité. J'ai devant moi un petit travail de Hübner: „Abbildungen und Beschreibungen etc." avec trois planches bien coloriées, qui n'a jamais été publié. Scopoli a bien fait graver mais jamais publier les planches qui devaient accompagner ses Entomologia Carniolica, parceque, dit on, il n'a jamais été satisfait de leur exécution. Je possède, pour citer encore un cas, un exemplaire de la Faune d'Andalousie de Rambur contenant deux feuillets p. 305 jusqu'à 336 qui, d'après l'affirmation de Rambur lui-même, n'ont jamais été mis en vente.

Le même nom peut être itérativement employé pour signer des Espèces pourvu que les genres qui contiennent ces Espèces se trouvent suffisamment éloignés les uns des autres. Ce principe, reconnu dans toutes les branches de l'histoire naturelle a vu surgir des réclamations de la part de quelques lépidoptéristes. La source principale des réclamations est l'habitude peu scientifique des collectionneurs de papillons de se servir uniquement du nom de l'espèce sans ajouter le nom du genre. Dans ces conditions on ne sait évidemment pas quelle Espèce est „Quercus". Si les systèmes et les Genres sont soumis à une grande mutabilité, ce n'est pas une raison de se dispenser entièrement de les indiquer, et de ne regarder comme valable le retour du même nom d'Espèce que pour les groupes des grandes Familles: Sphingidae, Bombycidae etc. D'un autre côté il reste évident que le même nom ne peut se répéter deux fois dans le genre tel qu'il est accepté momentanément. Dans ce cas, le nom donné en dernier lieu doit être changé. Si ce changement a été une fois effectué, et que, plus tard, l'espèce respective se trouve transférée dans un autre Genre, c'est le nom changé qui doit être maintenu. Je donne un exemple: 1766 Hufnagel décrit un Pap. Medon que l'on a toujours supposé être Lycaena Agestis Hb. 303—6. Mais Linné (Clerk) avait déjà publié un Pap. Medon en 1759. Le nom Medon de Hufnagel se trouve, par ce fait, annulé. Les auteurs du Wiener Verzeichniss donnent un Pap. Agestis que les auteurs postérieurs ont rapporté au

*) Il paraîtrait même que certains auteurs ont daté leurs ouvrages du moment où ils avaient terminé le manuscrit en entier ou peut-être même seulement dans sa première partie. L'impression et la mise en vente n'ont été effectuées que quelques années plus tard.

**) Je dois donner quelques exemples pour montrer ce que des présentations pareilles veulent dire: Le 23^me^ fascicule de l'Iconographie de Millière porte sur l'enveloppe la date de 1869. Selon le texte de la première page le contenu a déjà été communiqué à la Société Linnéenne de Lyon le 9 Aout 1868. Mais dans le cahier même p. 17 par exemple chez Psyche Cinerella l'auteur constate dans le texte, et non dans une annotation, des faits qu'il n'a constatés au plus qu'au mois de Mars de 1869! Dans le 26^me^ fascicule qui a été présenté le 14. fév. 1870 il donne p. 148 chez Eup. Alliaria Stgr. une citation exacte de la Gazette entom. de Berlin de 1870 Heft I. qui n'a été imprimée qu'en Mars et publiée en Avril et dont je n'ai pu lui envoyer un tiré à part avant la fin de Mars. Ce Num. 26 comme 25 imprimés en Mai et Juin m'a été envoyé personnellement pour la confection de ce Catalogue en ce moment, mais la publication en est encore retardée aujourd'hui 30. Oct. probablement à cause de la guerre.

bezogen und denselben so nannten. Aber der Pap. Agestis des Wien. Verz. p. 184 ist nicht nur ein blosser Catalogsname, sondern aus der dort gegebenen kurzen Bezeichnung: „lichtfeuerblauer (das Männchen) oder kaffeebrauner (das Weibchen) ganz randfleckichter Falter" geht auf das Schlagendste hervor, dass die Verfasser, wenigstens als Männchen, eine ganz andere Art vor sich gehabt haben müssen. Die Art könnte nun immer noch Agestis Hb. 303—6 heissen, da Hübner durch diese, etwa um 1800 publicirten Figuren, dieselbe auf das Sicherste feststellte. Allein in dem durchaus nicht sehr guten Nomenclator von Bergstraesser findet sich diese Art bereits Taf. 49, 7. 8. deutlich und unverkennbar abgebildet und im Text III. p. 4 (1779) als Pap. Astrarche benannt. Und dies ist der wirklich berechtigte Name für diese Art. Denn obwohl heute Pap. Medon Clerck und Pap. Medon Hufn. in zwei uns himmelweit verschieden dünkenden Gattungen stehen, dürfen wir nun nicht mehr den Namen Medon Hufn. restituiren, da zu Bergstraesser's Zeiten noch alle Tagfalter in das eine genus Papilio gehörten. Ein anderer Fall ist Pap. Aglaja L., ein Name, den Linné in seiner Syst. Nat. Ed. X. zweimal anwendet, einmal pag. 465 (für eine asiatische Pieride), dann pag. 481 für unsere heutige Argynnis Aglaja. Linné, und nach ihm kein Anderer, scheint dies Versehen bemerkt zu haben, sonst hätte entschieden die eine Aglaja, und zwar logisch die zuletzt benannte, einen anderen Namen haben müssen. Jetzt, wo beide Aglaja in ganz verschiedenen Gattungen stehen, finde ich eine Umänderung unnöthig.*)

Nur wenn bei zwei gleichen Artnamen der zuerst gegebene bereits bei seiner Taufe (natürlich dem Autor unbewusst) ein Synonym (also ein todtgeborner Name) war, habe ich den zuletzt gegebenen Namen behalten, da der erste ein völlig unberechtigtes Dasein führte. Hierbei habe ich mir, eigentlich inkonsequent, in einigen Fällen eine Ausnahme gestattet. Wo nämlich in derselben von mir angenommenen Gattung das gleichlautende Synonym vorkommt, habe ich den Namen öfters verworfen. So sollte Agrotis Janthina Esp. eigentlich den älteren Namen Domiduca Knoch erhalten. Da aber der Name Domiduca schon vor Knoch von Hufnagel für die allerdings bereits von Linné benannte, sehr nahe Art Fimbria gebraucht war, glaubte ich den Namen Janthina beibehalten zu können. Auch wenn der zuerst gegebene Artname durchaus nicht mehr zu entziffern, also gewissermassen ein Catalogsname geworden ist, kann der später gegebene gleiche Name bleiben. So wird heute Niemand mehr die Noct. Grisescens F. richtig deuten können, und kann desshalb der später gegebene Name Grisescens Tr. (übrigens auch für eine Agrotis) ohne Anstand bleiben.

Im Interesse einer stabilen Nomenclatur halte ich es für unstatthaft, einen Artnamen aus dem Grunde zu verändern, weil ein Gattungsname daraus gemacht wurde, zu dem die Art gehört. So änderte Fabricius den Namen (Bombyx) Cossus L. desshalb in Ligniperda um, weil er diese Art in eine neue Gattung stellte, die er Cossus nannte. Nach diesem Grundsatze könnten aber sehr viele Artnamen in Gefahr kommen, umgeändert zu werden. Ich habe in diesem Falle Cossus Cossus L. gesagt, und meine, dass man lieber den Gattungsnamen Cossus umändern muss, wenn man nicht bei einer Art denselben Art- und Gattungsnamen dulden will. Mein Freund Dr. Wocke theilt diese meine Ansicht nicht.

Wenn ein Autor unter ein und demselben Namen zwei oder mehrere Arten beschrieben hat, so darf der Name nur unter gewissen Bedingungen für eine dieser Arten bleiben. Dies ist der Fall, wenn ein Theil der Beschreibung (oder die Abbildung) ausschliesslich und deutlich nur eine der beschriebenen Arten bezeichnet und separat für dieselbe citirt werden kann. Der Name kann ferner für eine der darunter begriffenen Arten bleiben, wenn derselben die Originale des Autors vorzugsweise (oder alle) angehören, und dies vom Autor später selbst oder von einem Anderen sicher dargethan wird und zugleich die anderen Arten getrennt und neu benannt werden. Sonst ist es besser, für jede der zusammengeworfenen Arten einen neuen Namen zu geben und der frühere Mischname wird als theilweise dazu gehörend (pro parte oder ex parte) citirt. Dr. Wocke ist der Ansicht, dass ein Name, der mehrere Arten umfasste, für keine derselben bleiben darf, nur wenn bloss eine falsche Raupe beschrieben wurde, bleibt der Faltername; ist die eine Art als Männchen, die andere als Weibchen beschrieben, so hat der Name des Männchens zu bestehen.

Die nach früheren Zuständen des Insekts (Raupen, Larven) aufgestellten Arten erhalten erst dann ihre volle Berechtigung, wenn das später daraus erzogene Insekt wesentlich genug von anderen bekannten Arten abweicht. So ist der nach der Raupe aufgestellte Bomb. Arbusculae Frr. 590 nach Speyer gleich Lanestris L., während Pfaffen-

*) Ganz verkehrt ist es natürlich, wenn man gestatten wollte, einen Namen desshalb zu ändern, weil er einem zweiten sehr ähnlich sei. So änderte Boisduval Sertata in Appensata um, weil es einen Spanner Certata giebt! Ebenso änderte er den Namen Aqueata Hb. in Lotaria um, weil es einen Aquata Hb. giebt. Ich habe beide Namen ruhig in derselben Gattung Cidaria gelassen, wenn ich auch zugebe, dass daraus leicht Missverständnisse entstehen können.

Medon de Hufnagel. Ils lui restituèrent donc ce nom. Mais le Pap. Agestis du Wien. Verz. p. 184 n'est pas un simple nom de Catalogue, c'est une Espèce brièvement caractérisée. Cette description dit: bleu de feu clair (mâle) fem. brun de café taches marginales entières. Il résulte de cette description que, pour le mâle au moins, les auteurs ont parlé d'une espèce tout autre. L'espèce pourrait donc prendre le nom de Agestis Hüb. 303 —306, parceque cet auteur, vers l'année 1800, a défini l'espèce de la manière la plus exacte. Mais avant Hübner, Bergstraesser dans la Nomenclature, p. 49 fig. 7. 8. a figuré l'espèce d'une manière reconnaissable et claire; il lui donne dans le texte le nom d'Astrarche. Ce nom seul est légitime. Il est vrai qu'aujourd'hui Pap. Medon Clerk et Pap. Medon Hufn. se trouvent placés dans deux genres extrêmement éloignés, parceque, du temps de Bergstraesser tous les Rhopalocères étaient encore réunis dans le même genre Papilio. Voici un autre exemple: la dénomination Pap. Aglaja se trouve deux fois dans la 10^me^ Edition du Système naturel de Linné p. 465; il désigne une Piéride d'Asie et 481 notre Argynnis Aglaja. Ni Linné ni un autre auteur de son temps ne se sont aperçus de ce double emploi; ils eussent dû sans cela biffer le nom de l'Argynnis et le remplacer par un autre, puisque ce nom est postérieur au nom de la Piéride. Mais comme on ne s'est aperçu de cette erreur qu' au moment où les Genres Pieris et Argynnis avaient déjà été bien distingués l'un de l'autre, il me semblerait exagéré de changer*) l'un des deux noms.

Si parmi deux noms identiques, le premier était déjà un synonyme, s'il était, pour ainsi dire mort-né, j'ai gardé le second. Je me suis permis quelques exceptions à cette règle en avouant mon inconséquence, en rejetant parfois le second nom s'il se rencontrait déjà pour une autre Espèce dans le Genre adopté par moi. Agrotis Janthina Esp. par exemple devrait porter le nom de Domiduca Knoch, mais le nom de Domiduca avait été donné antérieurement à Knoch par Hufnagel à l'Espèce Fimbria. Fimbria avait déjà été nommé par Linné. Ici j'ai cru pouvoir conserver le nom de Janthina. Il y a encore le cas où il y a impossibilité de reconnaître l'Espèce que l'auteur a voulu désigner; le nom donné par lui devient alors un nom de Catalogue. S'il se retrouve employé une seconde fois, pour une autre Espèce, il n' y a pas de raisons de le changer. Personne aujourd'hui n'est à même de pouvoir dire quelle Noctua Fabricius a voulu désigner sous le nom de Grisescens. Treitschke a décrit plus tard une Espèce du genre Agrotis sous ce même nom. Cela peut rester parfaitement.

Dans l'intérêt de la fixité des dénominations, je regarde comme chose mauvaise et non autorisée de changer un nom d'Espèce quand on en a fait un nom de Genre. Fabricius change, par exemple, le nom de Bomb. Cossus Linné, parcequ'il établit le Genre Cossus et nomme l'Espèce: Cossus Ligniperda. Si l'on accepte ce principe, une multitude d'Espèces devraient forcément subir des changements. J'écris, moi: Cossus Cossus, L. et je pense qu' il faudrait plutôt changer le nom du Genre que celui de l'Espèce. Mon ami Wocke ne partage pas cette opinion.

Si un auteur a confondu, dans une même description, plusieurs Espèces, sa dénomination ne peut rester à l'une que par exception. Ce cas se présenterait si l'une partie de la description ou la figure rendait exclusivement une des Espèces confondues et pourrait alors être citée d'une manière spéciale. Ce nom peut encore rester si le plus grand nombre des originaux de l'auteur ne désignent qu'une Espèce et que l'auteur se soit aperçu lui-même, plus tard, de la confusion commise en donnant des noms distincts aux autres. Dans toute autre hypothèse il est préférable de donner des noms nouveaux à toutes les Espèces confondues, tout en citant le nom qui fait confusion avec la parenthèse (pro parte ou ex parte). Dr. Wocke croit qu' un nom sous lequel on a confondu différentes Espèces ne doit jamais rester, à moins que la confusion ne concerne que l'état antérieur de l'Espèce et ne consiste que dans la description d'une fausse chenille, par exemple. Si une Espèce a été nommée d'une manière différente sous forme mâle et sous forme femelle, l'Espèce doit garder le nom du mâle.

Les Espèces qui ont été purement établies sur les formes antérieures (chenilles, larves) de l'insecte ne peuvent être considérées comme valables si, après la dernière transformation, l'insecte parfait se trouve différer essentiellement des Espèces connues. Le Bomb. Arbusculae par exemple, établi par Freyer p. 590 se trouve, selon Speyer, iden-

*) Il serait naturellement absurde de changer un nom parcequ'il ressemble beaucoup à un autre Boisduval par exemple change le nom de Sertata en Appensata par la raison qu'il existe un géomètre Certata, et Aqueata Hüb. en Lotaria parcequ'il y a une Aquata Hb. J'ai laissé les deux noms dans le même Genre Cidaria.

zeller dunkle Crataegi L. (var. Ariae Hb.) daraus erzogen haben will. Da bekanntlich die Raupen mancher Arten, besonders die von Bomb. Crataegi, Lanestris, Trifolii und Quercus in's Unglaubliche in verschiedenen Lokalitäten und in verschiedenen Jahrgängen abändern, sowohl an Farbe als Zeichnung, so sind die meisten dieser nur auf Raupenunterschiede (zumal von Guenée) gegründeten Arten unhaltbar. So hat auch z. B. die gemeine Vanessa Cardui (s. Annual 1870 p. 131) zwei völlig verschiedene Raupenformen, nach denen Autoren wie Guenée consequenter Weise zwei Arten aufstellen müssten!

Wie in der ersten Auflage dieses Catalogs, so habe ich auch diesmal einen möglichst strengen Unterschied zwischen den bloss zufälligen Abänderungen der Arten und deren Lokalvarietäten oder Racen durchzuführen versucht. Erstere mit ab. (aberratio) bezeichnet, sind mir diejenigen, welche überall einzeln an demselben Orte und zu gleicher Zeit mit der Haupt- oder Racenform auftreten können. Sie zerfallen in solche, die sich konstant oder ziemlich konstant wiederholen, wie z. B. Thais ab. Honoratii B., Arg. ab Valesina Esp., und in solche, die ganz zufällig erscheinen und vielleicht nie wieder in ähnlicher Weise vorkommen. Diese letzteren, so interessant sie auch sein mögen, sind nicht besonders aufgeführt, sondern unter die Synonyma gesetzt und mit ab. dahinter bezeichnet.

Von viel grösserer Bedeutung sind die Lokalvarietäten oder Racen, von mir mit v. (varietas) bezeichnet. Manche derselben werden sogar als eigene Arten betrachtet, und lässt sich hierüber gar nicht streiten, da dies ganz von den mehr oder minder darwinistischen Ansichten des Einzelnen abhängt. Diese Racen bilden sich theilweise mit der Zeit gewiss zu dem heraus, was wir selbstständige Arten nennen, und einige haben dies bereits, aber nur an einzelnen Lokalitäten gethan. Mich hierüber auch nur einigermassen auszusprechen, würde an diesem Orte viel zu weit führen. Ich bemerke nur, zur Rechtfertigung für manche Fälle, wo ich vielleicht Manchem zu weit zu gehen scheine, dass meine Anschauungen sich zumeist aus dem Vergleich eines sehr grossen und reichhaltigen Materials ergeben haben. Aber in vielen Fällen war dies noch viel zu gering, und wo ich zweifelhaft blieb, ob gewisse Arten doch nur Formen einer anderen seien, oder ob gewisse Varietäten doch eher den Anspruch auf eigene Artrechte hätten, habe ich den Ausdruck species Darwiniana (sp. Darw.) gebraucht.

Von den verschiedenen Formen muss diejenige, welche zuerst publicirt ist, auch den sogenannten Hauptnamen führen, gleichviel aus welchem Lande sie stammt, und ob sie die häufigere oder seltenere Form ist. Zuweilen findet sich dieselbe Form der Lokalvarietät einzeln, also gewissermassen als Aberration, zusammen mit der Hauptart vor, was ich durch ein davorgesetztes v. et ab., oder wenn zweifelhaft v. (et ab. ?) u. s. w. bezeichne.

Ausser den Lokalvarietäten kommen, wie bekannt, bei den Lepidopteren noch sehr erhebliche Zeitvarietäten vor, wie z. B. bei Van. Levana L. (Frühlings-) und Prorsa L. (Sommergeneration). Diese habe ich wie früher durch ein dabeigesetztes (gen. I. oder II.) Generatio I. oder II. (im Süden giebt es bei manchen Arten noch mehr Generationen) bezeichnet.

Endlich habe ich den Versuch gemacht, alle als selbstständig aufgeführten Varietäten oder Aberrationen durch kurze lateinische Bemerkungen zu erläutern, da die Sammler sehr häufig gerade unter diesen Namen falsche Formen verstehen. Bei der Gattung Eupithecia ferner habe ich auch Angaben über die Futterpflanzen der Raupen gemacht, so weit sie mir bekannt wurden; dasselbe ist von Dr. Wocke bei den Gattungen Lithocolletis und Nepticula gemacht worden. Dies und vieles Andere, z. B. Angabe der Erscheinungszeit des Falters wie der Raupe, wäre gewiss bei allen Arten sehr erwünscht gewesen, hätte aber viel zu weit geführt. Ebenso hätten eigentlich alle bekannten Citate bei jeder Art aufgeführt werden müssen, welches aber den Umfang dieses Catalogs, der diesmal leider schon fast dreimal so stark wie früher ist, verzehnfacht haben würde.

Ich schliesse diese Bemerkungen, indem ich allen jenen Entomologen, die uns durch Mittheilungen und Rath bei unserem äusserst schwierigen und äusserst undankbaren Unternehmen unterstützten, unseren aufrichtigsten Dank sage. Vorzugsweise nenne ich hier die Herren Henry Doubleday, Nic. Erschoff, Jul. Lederer (leider inzwischen verstorben), Dr. Herrich-Schäffer, P. Millière, A. Rogenhofer, P. C. T. Snellen, Dr. Speyer, H. T. Stainton und Professor Zeller, die mit der liebenswürdigsten Zuvorkommenheit und auf die mannichfaltigste Weise zur Verbesserung des vorliegenden Werkes beitrugen.

DRESDEN, Ende October 1870.
Diana-Bad.

Otto Staudinger, Dr. phil.

tique à Lanestris Lin. Pfaffenzeller au contraire, prétend avoir obtenu de ses chenilles la forme foncée de Bomb. Crataegi Lin. (var. Ariae Hüb.). Le plus grand nombre des Espèces établies uniquement sur la différence des chenilles (surtout chez Guéné) est caduque, car il y a des Espèces dont les chenilles varient à l'infini selon les localités qui les nourrissent, et même selon les années. Nous n'avons qu'à citer les Bomb. Crataegi, Lanestris, Trifolii et Quercus. Ainsi Vanessa Cardui a deux formes de chenilles parfaitement différentes (v. Annual 1870 p. 131); pour être conséquent avec lui-même, Guénée en devrait établir deux Espèces différentes confondues jusqu'à présent en une seule.

Comme je l'avais déjà essayé dans la première Edition de ce Catalogue j'essaie de nouveau de séparer complétement les variétés accidentelles des variétés locales ou races. Les premières sont désignées par ab. (aberratio) et signifient des formes qu'on rencontre dans les mêmes localités et dans la même saison conjointement avec la forme ordinaire. Il y en a parmi elles qui se reprodnisent constamment, comme par exemple: Thaïs ab. Honoratii B., Arg. ab. Valesina Esp.; il y en a d'autres qui paraissent purement individuelles et qui ne se reproduiront peut-être plus jamais. Quoique l'intérêt qui s'attache à ces dernières puisse être très-grand, il devient impossible de les énumérer d'une manière spéciale. Pour le moment, on ne peut que les désigner simplement dans la synonymie par ab. (aberratio).

Les variétés locales ou races ont une importance bien plus grande; je les désigne par un v. (varietas). Il en est, parmi elles, qui sont même considérées comme Espèces indépendantes, et il serait oiseux de provoquer ici une discussion sur ce point parceque le criterium de cette discussion dépendrait des apprécations individuelles; suivant que l'on s'écarte ou qu'on se rapproche de la manière de voir de Darwin, on inclinera à les considérer comme des Espèces particulières ou comme de simples variétés. Il est évident que des variétés de cette nature peuvent, avec le temps, devenir ce que nous appelons des Espèces indépendantes, et dans certaines localités cette fixation paraît même arrivée pour quelques-unes. Je le répète, ce serait m'éloigner trop de mon sujet que de vouloir entreprendre même superficiellement le développement de cette question. Si quelques-uns de mes lecteurs croyaient devoir me taxer d'exagération dans certains cas, je leur ferais observer, pour ma justification, que je suis arrivé à la conviction que je me suis faite par la comparaison d'un grand nombre d'exemplaires. Dans certains cas ce grand nombre même ne m'a point encore paru suffisant pour pouvoir affirmer que telle ou telle Espèce ne forme qu'une variété d'un même type. Dans ces cas de doute je me suis servi des mots (sp. Darw.) species Darwiniana.

Parmi les formes d'une Espèce, celle qui a été publiée la première garde le rang principal, peu importe de quel pays elle provienne et qu'elle soit la plus ou la moins fréquente. Quelquefois on rencontre des variétés locales, pour ainsi dire comme aberration de la forme spéciale. Je désigne cet état par v. et ab. ou quand il y a doute: v. (et ab.?)

En dehors des variétés locales, on rencontre, chez les Lépidoptères, des Variétés de saisons. On le sait par l'exemple: Van. Levana L. Lin. (printemps) et Prorsa L. (génération d'Eté). Comme dans le Catalogue précédent, j'ai désigné ces variations par (gen. I. ou II.). Dans le Midi plusieurs Espèces ont plus de deux générations.

Enfin j'ai fait l'essai de définir toutes les variétés ou aberrations par des descriptions brèves en langue latine, parceque le plus grande nombre des collectionneurs confond ces variétés et ces Espèces. Au genre Enpithecia, j'ai indiqué la plante nourricière de la chenille chaque fois qu'elle est connue. Le Dr. Wocke indique les plantes pour le genre Lithocollectis et Nepticula. Il aurait évidemment été fort agréable pour tout le monde que je pusse indiquer la saison de l'apparition de la chenille et de l'espèce. J'aurais dû peut-être aussi indiquer à chaque Espèce toutes les citations connues, mais le Catalogue qui se trouve déjà triplé de volume eût été décuplé.

Je termine ces observations en adressant mes remerciements bien sincères à tous les Entomologues qui ont bien voulu contribuer, par leurs conseils et leurs communications, à la confection de ce travail excessivement difficile et excessivement ingrat. Je dois spécialement nommer: M. M. Henry Doubleday, Nic. Erschoff, Jul. Lederer (dont nous regrettons malheureusement la mort), Dr. Herrich-Schäffer, P. Millière, A. Rogenhofer, P. C. T. Snellen, Dr. Speyer, H. T. Stainton et Professeur Zeller, qui avec l'obligeance la plusaimable, ont contribué, de diverse manière, à l'amélioration de ce travail.

Dresde, fin Octobre 1870.
Diana-Bad.

Otto Staudinger, Docteur en philosophie.

Verzeichniß von entomologiſchen Werken*) und Autoren (nebſt deren alphabetiſch geordneten Abkürzungen), welche auf die Lepidopteren des europäiſchen Faunengebiets Bezug haben.

*) Die mit einem Kreuze — † — versehenen Werke fehlen meiner Bibliothek. O. Staudinger.

Enumération des ouvrages*) entomologiques et des noms d'auteurs en abbréviation qui ont rapport à la Faune Européenne.

*) Les ouvrages marqués d'une croix — † — sont ceux qui manquent à ma bibliothèque. O. Staudinger.

† Acerbi	Acerbi, Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North-Cape. London 1802. (Voyage au Cap Nord, par la Suède, la Finlande et la Lapponie. Paris 1804.)
† Admir. (Ammiral)	v. L'admiraal.
† Agass. Nom. Zool.	Agassiz, Nomenclator zoologicus, continens nomina systematica generum animalium etc. Solodurі 1842—47. (Lepidoptera p. 70. Agassiz et Zeller.)
† Albin	Albin, Natural History of British Insects. London 1720.
† Aldrovandus . .	‚De Animalibus Insectis libri septem etc. Bononiae 1602. (Ed. II. 1638) (a L. cit.)
Ann.	The Entomologist's Annual for 1855—1870, by Stainton. London.
Ann. Sc. obs. . .	Annales des sciences d'observation. Vol. II, 1829. Paris.
Ann. S. Belg. . .	Annales de la Société Entomologique Belge. Bruxelles 1857—1870.
Ann. S. Fr. . . .	Annales de la Société Entomologique de France. Paris 1832—1869. (1856—1869.)
Ann. S Lin. Lyon	Annales de la Société Linnéenne de Lyon 18. .? (pro parte.)
Ann. S. Lin. Paris.	Annales de la Société Linnéenne de Paris 1822—1827.
B. Gen.	Boisduval, Genera et Index methodicus, Parisiis 1840.
B. Ic.	——, Icones Historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus. Paris I. 1832; II. 1834 (Pl. 70—84 post 1836?).
B. Ind.	——, Europaeorum Lepidopterorum Index methodicus. Parisiis 1829.
B. Mon. Z. . . .	——, Essai sur une Monographie des Zygénides. Paris 1829
B. Rbr. et Grasl. Coll. ic.	——, Rambur et Graslin, Collection Iconographique et Historique des chenilles d'Europe. Paris 1832.
B. Spec. Gen. . .	——, Species Général des Lépidoptères. Tome I. Paris 1836.
† Bayle-Barelle . .	, degli Insetti nocivi all' nomo, alle bestie, all' agricoltura, ecc. Milano, 1824.
Bell.	Bellier de la Chavignerie.
Bentl.	Bentley, William.
Bergstr. Nom. . .	Bergsträsser, Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau etc. Hanau 1779 und 1780.
† Bgstr. Nat. . . .	——, Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. I. und II. Lieferung etc. Hanau 1779.
Berge Schm . .	Berge's Schmetterlingsbuch etc. III. Aufl. vollkommen umgearbeitet (von Dr. Jul. Hoffmann). Stuttgart 1863. (I. Aufl. 1842; II. Aufl. 1851; IV. Aufl. 1870 von Heinemann.)
Berl. e. Z. . . .	Berliner Entomologische Zeitschrift. Berlin 1857—1870.
Berl. M.	v. Hufn. Berl. M.
Bertol. Hist. . .	Bertoloni, Historia Lepidopterorum agri Bononiensis. Bononiae 1844.
Bienert Diss. . .	Bienert Th., Lepidopterologische Ergebnisse einer Reise nach Persien in den Jahren 1858 und 1859. Leipzig 1870 (Ende October fertig gedruckt).
Bkh. (I. II. III. IV. V.)	Borkhausen, Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge. Frankfurt I. 1788; II. 1789; III. 1790; IV. 1792; V. 1794.
† Bkh. Rh. Mag. .	——, Rheinisches Magazin zur Erweiterung der Naturkunde. Giessen 1793.
Böh. Nouv. Mém. Mosc.	Böber, Déscription de quelques nouvelles espèces de Papillons, découverts en Sibérie. (Mém. Soc. Imp. Nat. de Moscou. 1809 et suite 1812.)
Boh. Förs. . . .	Boheman, Försök till systematisk Uppställning af de i Sverige förekommande Nattfjärilar. (Vet. Acad. Handl. 1848.)
Bon. Descr. . . .	Bonelli, Descrizione di sei nuove specie d'Insetti ecc. (Mem. d. R. Accad. d. Sc. di Torino Tom. XXX. 1824.)
† Bonnet.	, Considérations sur les corps organisés etc. Amsterdam 1762. (a L. cit.)
† Bradley.	, A philosophical account of the Works of Nature etc. London 1721, (a L. cit.)

† Brahm. Ins. Kal.	Insectenkalender für Sammler und Oekonomen. Mainz I. 1790. II. 1791.
Brd. Mon. Ps. . .	Bruand, Monographie des Psychides. (Mém. de la Soc. libre d'Emul. du Doubs 1853.)
Brem. Lep. (O. S.)	Bremer, Lepidopteren Ost-Sibiriens, insbesondere des Amur-Landes. (Mém. de l'Acad Imp. des Sc. de St. Petersburg 1864.)
Brem. & Grey. .	—— und Grey, Beiträge zur Schmetterlings-Fauna des nördlichen China. St. Petersburg 1853.
† Bresl. Zeit. (Z.) .	Breslauer entomologische Zeitschrift I.—X. 1847—56.
† Brullé Exp. Mor.	Brullé, Expédition scientifique de Morée, Tome III. 1. partie 1832.
Buhle, R. u. Schm.	Buhle, Raupen- und Schmetterlingskalender der deutschen bis jetzt bekannten Falter etc. Leipzig 1837.
Buhle, Tg. u. Ab.	——. Die Tag- und Abendschmetterlinge Europas. Leipzig 1837.
† Bull. Acad. . . .	Bulletin de l'Académie de St. Pétersbourg 18—?
Bull. M.	——, de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Moscou 1829—1870? (pro parte 1843—1861.)
Bull. S. E. It. . .	Bulletino della Società Entomologica Italiana. Firenze 1869—1870.
Butl. Cat. . . .	Butler Catalogue of Satyridae. London 1868.
† Cederhielm . . .	, Faunae Ingricae prodromus exhibens methodicam descriptionem agri Petropolensis etc. Lipsiae 1798.
Charp-Zk . . .	v. Zk.-Charp.
Cl. Ic.	Clerck, Icones Insectorum rariorum cum nominibus eorum trivialibus, locisque C. Linnaei etc. Syst. Nat. allegatis T. 1—16. Holmiae 1759.
Const. Cat. . . .	Constant, Catalogue des Lépidoptères du département de Saône-et-Loire. Autun 1866.
Corr. Ins. . . .	Correspondenzblatt für Sammler von Insekten, insbesondere von Schmetterlingen. Regensburg 1860—1861.
Corr. z.-m. V. . .	Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg 1847—1869. (pro parte.)
† Costa Fn. Nap. .	Costa (Oronzio Gabriele), Fauna del regno di Napoli ecc. A. Lepidotteri. Napoli 1832—36.
Costa Atl. . . .	——, Atlante della Statistica Fisica ed economica della isola di Capri. Napoli 1840.
† Cr. P. ex. . . .	Cramer, Papillons exotiques des trois parties du monde etc. Utrecht 1775—1782. (Supplementband von Stoll 1787—1796.)
† Curt. B. E. . . .	Curtis, British Entomology. London 1825—1840.
† Curt. Descr. App. Narr.	——, Description of the insects in the Appendix to the Narrative of a second voyage in search of a North West Passage and of a residence in the arctic regions. London 1835. (4°.)
† Cyr. Ent. Neap.	Cyrilli Entomologiae Neapolitanae specimen primum Neapoli 1787—92.
† Dalm. An. ent. .	Dalman, Analecta entomologica. Holmiae 1823.
Dalm. Förs. . .	——, Försök till sistematisk Uppställning af Sveriges Fjärilar. (Vetens. Ac. Handl 1816.)
† Dbld. (Edw.) Gen.	Doubleday, Edward (and Westwood), The Genera of Diurnal Lepidoptera. London 1846—1852.
† Dbld. (H.) List. .	—— Henry, A Synonymic List of British Lepidoptera etc. London 1850.
De Geer Mém. .	De Geer, Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. Stockholm Tom. I. 1752; Tom. II.—VII. 1771—1778. (Deutsch von Götze. Nürnberg 1778—1783.)
Dgl.	Douglas, John William.
† Don. Nat. Hist. .	Donovan, Natural History of British Insects. London 1792—1816.
Donz.	Donzel, Hugues.
† Drapiez.	, Annales générales des sciences physiques. Tom. I.—III. Bruxelles 1819—20.
† Drury	Drury, Illustrations on Natural History. London 1770—1775.
† Duncan . . .	Duncan, British Butterflies. Edinburg 1835. Br. Moths etc. 1836.
Dup. VI—XI. . . (Suppl.) I—IV.	Duponchel, Histoire Naturelle des Lépidoptères etc. (Continuation de l'ouvrage de Godart.) Tom. VI. (1826) — XI. (1838). Supplément Tom. I. (1832) — IV. (1842).
Dup. Cat. . . .	——, Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe. Paris 1844.
Dup. Ic.	——, Icónographie des Chenilles. Paris 1832.
† Entom. . . .	The Entomologist. Edited by Newman. London 1839—42.
† Ent. Mag. . . .	The Entomological Magazine. London 1833—1838.
Ersch.	Erschoff, Nicolas.
Ernst & Engr. .	Ernst et Engramelle, Papillons d'Europe. Paris I. (1779) — VIII. (1792).
Esp.	Esper, Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur. Erlangen I. (1777) — V. (1794); Suppl. (bis 1804?) Fortsetzung von (Ochsenh.) Charpentier bis 1829?
Ev. Lep. Ross. .	Eversmann (Fischer de Waldheim), Entomographia Imperii Rossici. Tom. V. Lepidoptera Rossica. Mosquae 1857.
Ev. F. V. U. . .	——, Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani 1844.
F. E. S.	Fabricius, Entomologia Systematica emendata et aucta Tom. III. Pars. I. et II. Hafniae 1793.
F. Gen.	——, Genera Insectorum (cum Mantissa specierum nuper detectarum p. 209—310). Chilonii 1777.
F. Mant.	——, Mantissa Insectorum. Tom. II. Hafniae 1787.
F. Phil.	——, Philosophia Entomologica. Hamburgi et Kilonii 1778.
F. S. E. . . .	——, Systema Entomologiae. Flensburgi et Lipsiae 1775.
F. Suppl. E. S. .	——, Supplementum Entomologiae Systematicae. Hafniae 1798.
F. Sp.	——, Species Insectorum. Tom. II. Hamburgi et Kilonii 1781.
F. d. W. Ent. . .	Fischer de Waldheim, Entomographie de la Russie etc. (Entomographia Imperii Russici.) Vol. I. Mosquae 1820 — 22; † II. 1823—24.
Feisth.	Feisthamel, le Baron de.
Forst.	Forster, Novae Species Insectorum. Centuria I. Londini 1771.
F. R.	Fischer Edler von Röslerstamm, Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde. Centurie I. Leipzig 1838—1843.
Frey Tin. . . .	Frey, Die Tineen und Pterophoren der Schweiz. Zürich 1856.
Frisch	Frisch, Beschreibung von allerlei Insecten etc. I.—XIII. Berlin 1720—1733.

† Friv. Imr. . .	Frivaldszky (Emerich von) m. akademiai L. Tag újabb Közlései as altala eszközlött, etc. Budan II. 1835.
† Friv. Jell. . . .	——, Jellemzö adatok magyarország faunajához. Pest, fin. 1866. (Data characteristica ad Faunam Hungariae.)
Fröl. (En. Tort.)	Frölich, Enumeratio Tortricum L. Regno Würtembergico indigenarum. Tubingae 1828.
Frr. (n. Btr.) . .	Freyer, Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde. Augsburg, I—VII. 1831—1858.
Frr. B.	——, Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge. Augsburg, I—III. 1827—1831.
Frr. Falt. . . .	——, Die Falter um Augsburg. 1860.
Frr. sch. Sch. . .	——, Die schädlichsten Schmetterlinge Deutschlands. Augsburg 1856.
Fuesl. Arch. . .	Fuessly, Archiv der Insectengeschichte. Zürich und Winterthur 1781.
† Fuesl. Mag. . . .	——, Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zürich und Winterthur 1778.
† Fuesl. n. Mag. .	——, Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zürich 1782—1787.
Fuesl. Verz. . .	——, Verzeichniss der ihm bekannten schweizerischen Insecten. Zürich und Winterthur 1775.
Gartn. G. et M. .	Gartner, Die Geometrinen und Microlepidopteren des Brünner Faunengebiets. Brünn 1866 et Suppl. (Verh. des nat. Ver. in Brünn.)
† Géné	, De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis. (Memorie della R. Acad. d. Sc. di Torino. Tom. 39. 1836.)
Gerh.	Gerhard, Versuch einer Monographie der europäischen Schmetterlingsarten: Thecla, Polyommatus, Lycaena, Nemeobius. Hamburg 1853.
† Geoffroi	, Histoire abrégée des Insectes, qui se trouvent aux environs de Paris. Tom. II. 1764.
† Germ. Fn. I. E. .	Germar, Fauna Insectorum Europae Halae 1817—1844.
Germ. Mag. Ent. .	—— (und Zincken), Magazin der Entomologie. Halle 1813—1821.
Ghil. Elenco . .	Ghiliani, Elenco delle specie di Lepidotteri riconosciuti esistenti negli Stati Sardi. Torino 1852. (Mem. d. R. Ac. d. Sc. di Torino.)
† Gladbach . . .	, Beschreibungen neuer europäischer Schmetterlinge, die weder im Rösel noch Kleemann beschrieben stehen. Frankfurt a. M. 1777.
Glaser.	, Der neue Borkhausen. oder hessisch-rheinische Falterfauna. Darmstadt 1863.
Gmel. L. S. N. XIII.	Gmelin, Caroli a Linné Systema Naturae. Ed. XIII. Lipsiae 1788 etc. Tom. I. Pars V.
Gn. (Noct.) I—III.	Guenée, Species Général des Lépidoptères. Tom. V—VII. Noctuélites I—III. Paris 1852.
Gn. (Pyr.) . . .	——, —— VIII. Deltoides et Pyralites. Paris 1854.
Gn. (Phal.) I. II.	——, —— IX. X. Uranides et Phalénites I. II. Paris 1857.
Gn. Ind.	——, Europaeorum Microlepidopterorum Index methodicus. Parisiis 1845.
Gn. et. Vill. . .	De Villiers et Guenée, Tableaux Synoptiques des Lépidoptères d'Europe. Tom. I. Paris 1835.
God. I—V. . . .	Godart, Histoire Naturelle des Lépidoptères de France. Tom. I—V. Paris 1821—1824. (V réimpression 1837).
God. Enc. Méth. .	——, Encyclopédie Méthodique. Tome IX. Article Papillon. Paris 1819 (—1823?).
Goed. Ins. . . .	Goedart, De Insectis in Methodum redactus etc. Londini 1667. (Opera M. Lister. 1685.) (Ed. II?)
Göze Btr. . . .	Göze, Entomologische Beiträge, III. Theil, I—III. Bd. Leipzig 1779—1781.
Graells Mem. . .	Graells, Memorias de la Comision del Mapa Geologico de España, Año de 1855. Madrid 1858 (pag. 106—111, Lepidopteros).
Grasl.	Graslin, A. de.
Grentzb. N. et G.	Grentzenberg, Noctuiden und Geometriden der Provinz Preussen. Königsberg 1869.
† Gronov.	, Zoophylaceum Gronovianum. Lugduni Batavorum 1763. (a L. cit.)
Guérin Mag. . .	Guérin, Magasin de Zoologie, d'Anatomie etc. Paris 1831—1845.
Guill. 25 Jours .	Guillemot. Vingt—cinq jours de chasses aux Lépidoptères à Barcelonette et a Larche. Clermont 1856.
Hag. Bibl. . .	Hagen. Bibliotheca Entomologica I. II. Leipzig 1862—1863.
† Hand. N. E. V. .	Handelingen der Nederlandische Entomologische Vereeniging. I—IV. 1854—1857.
† Harr. Aur. . . .	Harris, The Aurelian; or Natural History of English Insects, namely, Moths and Butterflies. London 1778.
Hb. (Pap. Sph. Bx. Noct. Gm. Pyr. Tx. Tin. Al.)	Hübner, Sammlung europäischer Schmetterlinge, Augsburg I—VI. Augsburg 1793—1827.
H.-G.	——, Dasselbe Werk, Fortsetzung von Geyer. 1827—1841. (Pap. T. 182—207; Sph. T. 36—38; Bx. T. 70—83; Noct. T. 158—185; Gm. T. 106—113; Pyr. T. 31. 32; Tx. T. 49—53; Tin. 70. 71.)
(Hb. Abb.) . . .	——, (Abbildungen und Beschreibungen noch nicht abgebildeter und noch unbeschriebener Schmetterlinge, mit illuminirten (3) Kupfern. Augsburg 1785. Opus ineditum.)
Hb. Btr.	——, Beiträge zur Geschichte der Schmetterlinge. Augsburg 1786—1789 (I. Bd.); II. Bd. 1790. Nachtrag 1791 oder 1792?
Hb. (Gesch.) Larv.	——, Geschichte europäischer Schmetterlinge (Raupen). Augsburg (1793? — 1831? H. G.).
Hb. Vög. (& Schm.)	——, Sammlung auserlesener Vögel und Schmetterlinge etc. (mit 100 Kupfern). Augsburg 1793.
Hb. S. a. V. . . .	——, Systematisch - alphabetisches Verzeichniss aller bisher bey den Fürbildungen zur Sammlung europ. Schm. angegebenen Gattungsbenennungen. Augsburg 1822.
Hb. Verz. . . .	——. Verzeichniss bekannter Schmetterlinge. Augsburg 1816.
† Hb. Zutr. . . .	——, Zuträge zur Sammlung exotischer Schmetterlinge. Augsburg 1818—25.
Hbst. (& Jabl.) .	Herbst und Jablonsky, Natursystem aller etc. Insecten, Schmetterlinge. Berlin. Bd. I. 1783; Bd. II. 1784 von Jablonsky; Bd. III. 1788 — XI. 1804 von Herbst.

Hdnr. Cat. . . .	Heydenreich, Lepidopterorum Europaeorum Catalogus methodicus. III. Aufl. Leipzig 1851.
Heeger Btr. . . .	Heeger, Beiträge zur Schmetterlingskunde. Wien 1838.
Hein. (Schm. D.) I. II. III.	Heinemann, Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Braunschweig. I. 1859; II. 1863; III. 1870.
† Hew. Cat. Lyc. .	Hewitson, Catalogue of Lycaenidae. London 1862.
Hffmgg.	Hoffmannsegg, Graf von.
† Herold T. Sch. .	Herold(E.), Die teutschen Schmetterlinge systematisch beschrieben. Nordhausen 1844.
Herold Raupk. .	——, Teutscher Raupenkalender. Nordhausen, 1. Aufl. 1845. (Leipzig, III. Aufl. 1866?)
Herold Entw. . .	Herold (M. J D.), Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge. Cassel u. Marburg 1815.
Hochenw. Btr. . .	Hochenwarth, Beiträge zur Insectengeschichte. (Schrift. Berl. Ges. naturf. Freunde 1785 p. 334—337.)
† Hoefnagel . . .	v. Hag. Bibl. I. p. 369 ff. (a L. cit.)
Hofm. Nat. Ps. .	Hofmann (Ottmar), Ueber die Naturgeschichte der Psychiden. Erlangen 1859.
Hor.	Horae Societatis Entomologicae Rossicae. I—VII. Petropoli 1861—1870. VIII. 1. (12. Oct 1870.)
Hor. (Trudy) . .	Horae Societatis Ent. Ross. (Russische Ausgabe / Edition Russe) IV, 1870.
H. S. I—VI. . .	Herrich-Schäffer, Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa. I—VI. Regensburg 1843—1856 (als Text, Revision und Supplement zu Hübner).
† H. S. Deutsch. I.	——, Deutschlands Insecten (als Fortsetzung zum Panzer). Heft III—190. 1829—44.
H. S. n. Schm. .	——, Neue Schmetterlinge aus Europa und den angrenzenden Ländern. Regensburg. Heft I—III. 1856. 1860. 1861.
Hufn. Berl. M. .	Hufnagel, Tabellen von den Tage-, Abend- und Nachtvögeln der hiesigen Gegend. Berlin im „Berlinisches Magazin etc.“ II. Bd. 1766, III. 1767, IV. 1769.
Hw. (Lep. Br.) .	Haworth, Lepidoptera britannica. Londini 1803—1829.
Jabl.	Jablonsky, v. Herbst.
Ill. Mag. . . .	Illiger, Magazin für Insectenkunde. Braunschweig. I—VI. 1801—1807.
Ill. S. V. W. II. .	——, Systematisches Verzeichniss von den Schmetterlingen der Wiener Gegend. Mit einer Synonymie der vorzüglichsten Schriftsteller etc. von Neuem herausgegeben. Braunschweig 1801.
† Jonston	, Historiae naturalis de Insectis libri III. Francofurti ad Moen. 1653. (a L. cit.)
Is.	Isis, Encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken. Leipzig 1817—1848 (pro parte).
† Kays. D. Schm. .	Kayser, Deutschlands Schmetterlinge mit Berücksichtigung sämmtlicher europäischer Arten. Leipzig 1852—1859.
Kef.	Keferstein. (Ueber den unmittelbaren Nutzen der Insecten. Erfurt 1827.)
Klnderm.	Kindermann, Albert (nur nomina in litt.).
Klrb. & Sp. . . .	Kirby & Spence, Introduction to Entomology. London 1818—1828. (Einleitung in die Entomologie. Stuttgart 1823—1833.)
Klrb. Man. Eur. Butt.	Kirby (W. F.), A Manual of European Butterflies. London 1862.
† Kleem. Btr. . . .	Kleemann, Beiträge zur Natur- und Insectengeschichte. Nürnberg; Rösel IV. Theil 1761 (v. Rösel), Beiträge zur allgemeinen Natur- und Insectengeschichte, 1761—1776 (V. Theil von Rösel).
† Klug Symb. Phys.	Klug, Symbolae Physicae, seu Icones etc. Berolini. Heft 4. 1832.
Kn. Btr.	Knoch, Beiträge zur Insectengeschichte. I—III. Leipzig 1781—1783.
† Kob.	Kob, Wahre Ursache der Baumtrockniss der Nadelwälder durch die Naturgeschichte der Forstphalaene. Nürnberg 1786.
Koch G. V. . .	Koch, Die geographische Verbreitung der europäischen Schmetterlinge. Leipzig 1854.
† Kol. Mel. Ent. .	Kolenati, Meletemata Entomologica. Petropoli, V 1846 (Juni).
Koll. Ins. Pers. .	Kollar. Ueber den Character der Insectenfauna von Süd-Persien (Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien 1848 — Separat. 1849).
Kup.	Kupido, Neuentdecktes europäisches Nacht-Pfauenauge. Brünn 1825.
L. F. S. I. . . .	Linnaei Fauna Svecica. Stockholmiae 1746.
L. F. S. (II.) . .	—— —— Editio altera. Stockholmiae 1761.
† L. Mant. . . .	——. Mantissa. Holmiae 1771.
† L. S. N. X. . . .	Linné, Systema Naturae. Editio decima. Tom. I. Holmiae 1758.
L. S. N. XII. . .	——, ——. Editio duodecima. Tom. 1. Pars II. Holmiae 1767.
† L. M. L. U. . .	——, Museum Ludovicae Ulricae Reginae. Holmiae 1764.
† L'adm.	L'admiraal. Jacob. Naauwkeurige waarnemingen von veele gestaltverwisselende gekorvene diertjes. 1740—1744.
Lah. Gm. . . . Pyr. Tx. Supp.	De la Harpe, Faune Suisse. Lépidoptères. IV. Partie, Phalénides (Geometra L.) Lausanne 1852; V. Partie Pyrales 1854; VI. Partie. Tortricides 1857; Supplément 1863.
Lah. Contr. . .	——, Contributions à la Faune de la Sicile. Lausanne 1860.
Lang Verz. . . .	Lang, Verzeichniss seiner Schmetterlinge etc. II. Aufl. Augsburg 1789. († I. Aufl. 1782.)
Lasp. Ses. Eur. .	Laspeyres, Sesiae Europaeae. Berolini 1801.
Lasp. Plat. . . .	——. Vorschlag zu einer neuen Gattung Platypteryx. Berlin 1803.
† Latr. Gen. . . .	Latreille, Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita. I—IV. Paris 1802—1809.
† Latr. Fam. N. . .	——, Familles Naturelles du Règne Animal. Paris 1825.
Ld. Gm.	Lederer, Versuch die europäischen Spanner in möglichst natürliche Reihenfolge zu stellen. (Z. b. V. Wien. 1853.)
Ld. Noct.	——, Die Noctuinen Europa's. Wien 1857.
Ld. Pyr.	——, Beitrag zur Kenntniss der Pyralidinen. Wien 1863. (Wien. Mts. Bd. VII.)
L. E.	Linnaea Entomologica. Zeitschrift, herausgegeben von dem entomologischen Verein in Stettin. Berlin, I—XVI. 1846—1866.
† Leach	, Zoological Miscellany. I—III. London 1814—1817.
Lef.	Lefebvre, Alexandre.
† Lepechin . . .	, Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—1770. Aus dem Russischen übersetzt von M. Chr. H. Haase. Altenburg 1774.

† Lewin Ins. . . .	Lewin, The Insects of Great Britain, etc. Lepidoptera. London 1795 (Trns. E. S. Lond.).
† Linn. Soc. Lond.	Proceedings of the Linnean Society of London. ?—?
List. Goed. . . .	v. Goedart.
Luc. Exp. Alg. .	Lucas, Exploration scientifique de l'Algérie. Tom. III. Insectes. 6e ordre. Les Lépidoptères. Paris 1848.
Lyonet, Traité .	Anatomique de la chenille qui ronge le bois de saule. A La Haye 1762.
Mab.	Mabille, Paul.
Marsh. Ob. . . .	Marsham, Observations on the Phalaena Bombyx Lubricipeda of Linneus, and some other Moths allied to it. Read August 5, 1788. (Trans. Lin. Soc. 1791.)
Meig. I—III. . .	Meigen, Systematische Bearbeitung der europäischen Schmetterlinge. I—III. Aachen und Leipzig 1829—1832.
† Meissn. N. Anz. Schw.	Meissner, Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allg. Schweizer Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. 1818.
† Mém. Mosc. . . .	Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tom. I, 1806; II, 1809; III, 1812 . . ?
† Mém. Ac. Imp. St. Pét.	Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.
Mén. Cat. Rais. .	Ménétriès, Catalogue Raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. St. Pétersbourg 1832.
Mén. En.(I. II. III.)	——, Enumeratio corporum animalium Musei Imp. etc. Petropoli. Pars I, Lep. Diurna 1855; Pars II. Lep. Heterocera 1857; IIIme et dernière Partie. St. Pétersbourg 1863. (Publiée par A. Moravitz.)
Mén. feu Leh. .	——, Descriptions des Insectes, recueillis par feu M. Lehmann. St. Pétersbourg 1848. (Mém. Ac. Imp. St. Pét. T. VI.)
Mén. Lep. Lenk.	——, Sur les Lépidoptères de Lenkoran et du Talyche. (Bull. phys.—math. St. Pét. 1858.)
Mén. Lep. Jak. .	——, Sur quelques Lépidoptères du gouvernement de Jakoutsk. (Bull. phys. Ac. St. Pet. 1859.)
Mén. Midd. R. .	——, Insecten in Middendorf's Reise in Sibirien. Petersburg 1851.
Mén. Lep. Sib. .	——, Lépidoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour. (Mélanges biol. Ac. St. Pét. 1859, T. I.)
Mén. Schrk. . .	——, Dr. L. v. Schrenck's Reisen und Forschungen im Amur-Lande. Band II. 1. Lieferung. Lepidopteren. St. Petersburg 1859. Lépidoptères par Ménétriès.
Merian Eruc. . .	Merian, Erucarum Ortus, Alimentum et Paradoxa Metamorphosis etc. Amstelaedami 1717.
Meyer-Dür Tgf. (M.-D.)	Meyer-Dür, Verzeichniss der Schmetterlinge der Schweiz. I. Tagfalter. (Denkschr. d. allg. schw. Gesellsch. 1852.)
Mill. Ic.	Millière, Iconographie et Description de Chenilles et Lépidoptères inédits. Livraison 1—25. 1859—1870. (Ann. S. Lin. Lyon.)
Mittheil.	v. Schweiz. e. G.
Mn.	Mann, Josef.
Mösch. Schm. Ob.	Möschler, Die Schmetterlinge der Oberlausitz. I, 1857; II, 1860. (Neues Lausitzer Magazin.)
Monthl. Mag. . .	The Entomologist's Monthly Magazine. Vol. I—VI. London 1864—1870.
Mor.	Moravitz (A.) v. Mén. En. III.
† Mot. Et. . . .	Motschulsky, Etudes Entomologiques. Helsingfors. I. (1853) — IX. (1860), X. Dresde 1860—?
† Mouff.	Mouffet (tus, Th.), Insectorum sive minimorum Animalium Theatrum. Londini 1634.
† Müll. F. L. S. .	Müller (C. L. von), Fauna Lepidoptera Silesiaca. Schlesiens Schmetterlinge. Abth. I., Heft 1; Abth. III., Heft 1. Breslau (1802). (Lepidoptera Silesiaca 1773.)
Müll. Fn. Fr. . .	Müller (Otto Fried.), Fauna Insectorum Friedrichsdalina. Hafniae et Lipsiae 1764.
† Müll. Z. D. . .	——, Zoologiae Danicae Prodromus, seu Animalium Daniae et Norvegiae indigenarum etc. Hafniae 1776
† Natural.	The Naturalist. Edited by Maund and Koll. I—IV. London 1837—1839.
Naturf.	Der Naturforscher. I—XXVIII. Halle 1774—1799.
† Nat. Ver. Riga .	Arbeiten (Correspondenzblatt) des Naturforscher-Vereins zu Riga. 1848 (?) — 1870 (?).
† Nick. B. Tgf. .	Nickerl, Böhmens Tagfalter. Prag 1837.
Nick. Syn. . . .	——, Synopsis der Lepidopteren-Fauna Böhmens. Prag 1850.
Nolck. Fn. . . .	Nolcken (Baron J. H. W.), Lepidopterologische Fauna von Estland, Livland und Kurland. Riga 1868. (Nat. Ver. Riga. (II. Theil jetzt, Ende 1870, im Druck.)
Nordm.	Nordmann, Alexander von.
Nouv. Mém. Mosc.	Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tome II. Moscou 1832.
Now. En. (Btr.) .	Nowicki, Enumeratio Lepidopterorum Haliciae orientalis. Leopoli 1860. (Beitrag zur Lepidopterenfauna Galiziens (Suppl.) (z. b. V. 1865.)
Now. M. S. N. . .	——, Mierolepidopterorum Species Novae. Cracoviae 1864.
† Öfv. k. Vet. Ac. Förh.	Oefversigt af kongl. Vetenskabs Academie Förhandlinger. Stockholm 1844—70.
O. (I, 1, 2; II; III; IV.)	Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa. Leipzig, I. 1. (1807), 2. (1808); II. (1808); III. (1810); IV. (1816).
O. Schm. S. . .	——, Die Schmetterlinge Sachsens. Dresden und Leipzig 1805.
Pack. Labr. . .	Packard, View of the Lepidopterous Fauna of Labrador. (Proc. Soc. N. Boston. T. XI. 1867.)
† Pall. Ic.	Pallas, Icones Insectorum praesertim Russiae Sibiriaeque peculiarium, quae collegit et descriptionibus illustravit. Erlangae 1781. 1782, 1798.
† Pall. Reis. . . .	——, Reisen durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—1774. Petersburg. Tom. I. 1771.
† Pall. Spic. . . .	——, Spicilegia zoologica, quibus novae inprimis et obscurae animalium species iconibus etc. illustrantur. Fascic. IX. Berolini 1772.
† Panz. Fn. Ins. .	Panzer, Fauna Insectorum Germaniae Initia (oder Deutschlands Insecten-Fauna). Heft 1—109. Nürnberg 1793—1813?
† Payk. Beskr. . .	Paykull, Beskrivelse over 5 arten nye nat-sommerfugle. (Skrifter af Naturhist. Selskabet 1793. T. 2, p. 97—102.)

Petag. Sp. Ins.	Petagna, Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. Francofurti 1787.
Petit. Nouv.	Petites Nouvelles Entomologiques. Paris, 1—26. 1. Juillet 1869—15. Juillet 1870.
† Pet. Gaz.	Petiver (Jacob) Gazophylaceum Naturae et Artis. Londini (1702?).
† Pet. Mus.	——, Musaei Petiveriani Rariora Naturae continens etc. Londini 1695.
† Pet. Lep. Brit.	——, Papilionum Britaniae icones, Nomina etc. London 1717.
Pier.	Pierret, Alexandre
† Piller	Piller et Mitterpacher, Iter per Poseganam Slavoniae provinciam etc. Budae 1783.
† Poda Ins.	Poda, Insecta Musei Graecensis, quae in ordines, genera et species juxta systema naturae Caroli Linnaei digessit (Nicol. Poda). Graecii 1761.
† Praun Abb.	Praun, Abbildungen und Beschreibungen europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. Nürnberg 1858—?
† Proc. Phil.	Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. 1861—1867 (I—VI).
† Proc. Bost.	Proceedings of the Society of Natural history of Boston. 1847—1870.
Prun. Lep. Ped.	Prunner (Leonardo de), Lepidoptera Pedemontana. Augusta Taurinorum 1798.
† Quens. Besk.	Quensel, Beskrifningar öfver 8 nya svenska Dagfjärillar. (Vetensk. Acad. nya Handl. 1791. T. 12. p. 268—281.)
† Raj. Ins.	Rajus, Historia Insectorum, Autore Joanne Rajo. Londini 1710.
Rbr. Cat. S. And.	Rambur, Catalogue Systématique des Lépidoptères de l'Andalousie. Paris. 1° partie p. 1—92, Pl. I—X, 1858; 2° partie p. 93—412, Pl. XI—XXII, Aug. 1866.
Rbr. Fn. And.	——, Faune Entomologique de l'Andalousie. Livr. I—V (p. 1—304). Paris 1838—1839 (p. 305—336 non ed.).
† Réaum. Mém.	Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. I—VII. Paris 1734—1742.
† Retz.	Retzius, Caroli De Geer genera et species Insectorum etc. Lipsiae 1783.
Reutti Fn.	Reutti, Uebersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogthums Baden. Freiburg 1853. (Beitr. zur Rhein. Naturg. zu Freiburg i. Brsg.)
† Rev. ent. Silb.	Revue entomologique par Mr. Silbermann. I—V. Strasbourg 1833—1837.
Rockstroh-Heyne	Dr. H. Rockstroh, Buch der Schmetterlinge und Raupen etc. IV. Aufl. völlig umgearbeitet von Ernst Heyne. Leipzig 1869. (Ed. I., II., 1825; III., 1833.)
† Roes. Ins.	Roesel, Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung erster Theil, Nürnberg 1746; zweiter Theil 1749; dritter Theil (mit Kleemann) 1755. (Vierter Theil (von Kleemann) 1761.)
Rössl. Verz.	Rössler, Verzeichniss der Schmetterlinge des Herzogthums Nassau. Wiesbaden 1866. (Nass. naturw. Jahrb. Heft 19 u. 20, p. 99.)
Rogenh.	Rogenhofer, Aloys.
Rosenh. And.	Rosenhauer, Die Thiere Andalusiens. Erlangen 1856. pag. 389—399.
Rossi Fn. Etr.	Rossi (Petrus), Fauna Etrusca. Liburni 1790.
† Rossi Mant.	——, Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas. Tom. II. Pisis. 1794.
Rott.	Rottemburg, Anmerkungen zu den Hufnagel'schen Tabellen der Schmetterlinge (Naturf. 1775—1777).
Rtz. Forst. I.	Ratzeburg, Die Forst-Insecten. II. Theil. Die Falter. Berlin 1840.
Sc. Ent. Carn.	Scopoli, Entomologia Carniolica exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo Linnaeana. Vindobonae 1763.
† Sc. Ann. Hist. Nat.	——, Annus historico-naturalis. Lipsiae. Ann. V. 1772
† Schäf. El. Ent.	Schäffer (Jacob Christian), Elementa Entomologica. Ratisbonae 1766.
† Schäf. Ic. Ins.	——, Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam referentibus expressae. Ratisbonae, Tom. I—III. 1766—1779.
Schiff. S. V.	Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge der Wiener Gegend, herausgegeben von einigen Lehrern (Schiffermiller & Denis) am k. k. Theresianum. Wien 1776.
Schl. Ber.	Schläger, Berichte des lepidopterologischen Tauschvereines. Jena 1848.
Schn. N. Mag.	Schneider (David Heinrich), Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Stralsund. Heft I—V. 1791, 1792, 1792, 1792, 1794.
Schn. Syst B.	——, Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge. I. Theil. Halle 1787.
† Schrk. Fn. B.	Schranck, Fauna Boica. Nürnberg. Band II, 1 und 2. 1801 und 1802.
Schott Raupk.	Schott, Raupenkalender oder systematisches Verzeichniss aller Raupen, welche in Deutschland bekannt sind. Frankfurt a M. 1830.
Schott Schmk.	——, Schmetterlingskalender oder s. V. etc. Frankfurt a. M. 1830.
Schw. Btr.	Schwarz, Chr. Fr. Carl Kleemann's Beiträge zur Natur- und Insectengeschichte. Zweiter Theil. Nürnberg 1793.
Schw. n. Raupk.	——, Neuer Raupenkalender oder Beschreibung aller bis jetzt bekannten europäischen Raupen. I. II. Nürnberg 1791.
Schweiz. e. G. (Mittheil.)	Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. Schaffhausen 1862—1870 (pro parte).
Scriba Btr.	Scriba, Beiträge zu der Insectengeschichte. Frankfurt. Heft I, 1790; II, 1791; III. 1793.
† Scriba Journ.	——, Journal für die Liebhaber der Entomologie. Frankfurt 1790.
Scud. Rev.	Scudder, Revision of the hitherto known species of the genus Chionobas in North America. Philadelphia 1865. (Proc. Ent. Soc. Phil.)
Selys Longch. Cat.	Selys-Longchamps, Catalogue des Lépidoptères de la Belgique. Liége 1837.
Selys Longch. Fn.	——, Enumération des insectes Lépidoptères de la Belgique. (Mém. Soc Sc. Liége. 1845.)

Sepp.	, Beschouwing der Wonderen Gods in de minstgeachte schepzelen of Nederlandsche Insecten etc. Deel I—VIII. 1762—1860.
Sieb. Parth. . .	Siebold, Wahre Parthenogenesis bei Schmetterlingen und Bienen. Leipzig 1856.
Snell. Vlind. . .	Snellen (P. C. T.), De Vlinders van Nederland. Macrolepidoptera. 'S Gravenhage 1867.
† Sn. v. V. Sepp. II.	Snellen van Vollenhoven, Beschrijvingen en afbeeldingen van Nederlandsche vlinders. Deel I en II. 1860—1870. (Fortsetzung von Sepp als 2. Serie.)
Sodofk.	Sodoffsky, Carl Heinrich Wilhelm.
Spr. geogr. Vrbr.	Speyer (Dr. Adolf und August), Die geographische Verbreitung derSchmetterlingeDeutschlands und der Schweiz. Leipzig. I. (Tagf., Schwärmer und Spinner) 1858; II. (Noctuinen) 1862.
Spr. D. Schm. . .	——, Deutsche Schmetterlingskunde für Anfänger. Mainz (1856).
Stdfs.	Standfuss, G.
Stett. e. Z. . . .	Entomologische Zeitung. Herausgegeben von dem entomologischen Verein zu Stettin. I—XXXI. 1840—1870.
Stgr. Cat. I. . .	Staudinger, Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder. I. Macrolepidoptera. Dresden 1861.
Stgr. Diss. . . .	——, De Sesiis Agri Berolinensis Dissertatio inauguralis. Berolini 1854.
† Stph. (Ill.) (Haust.)	Stephens, Illustrations of British Entomology etc. Haustellata, I—IV. London 1827—1835.
Stph. List . . .	——, List of the Specimens of British Animals in the collection of the British Museum. Part V, Lepidoptera (Macrolepidoptera et Pyralidae). London 1850; Part. X (Tortricidae), 1852; Part. XII (Crambidae), 1852.
† Stph. Cat. . . .	——, A Systematic Catalogue of British Insects, etc. London 1829.
Ström D. S. . . .	Ström (V.), Danmarks Sommerfugle i kort Oversigt. Kjöbenhavn 1866. (Naturhist. Tidskrift af Schiödte, IV., 1866 p. 109—140.)
Stt. Comp. . . .	Stainton. The Entomologist's Companion. London 1854.
Stt. I. B. (Tin.) .	——, Insecta Britannica. Lepidoptera (Tineina & Pterophorina). London 1854.
Stt. List.	——, List of the Specimens of British Animals in the collection of the British Museum; Part XIII. Lepidoptera (Tineina). London 1854.
Stt. Man. . . .	——, A Manual of British Butterflies and Moths. London. Vol. I. 1857; Vol. II. 1859.
Stt. Nat. Hist. . .	——, The Natural History of the Tineina. London. 1—XI. 1855—1870.
Stt. South. Eur. .	——, The Tineina of Southern Europe. London 1869.
Stt. Syr. & As. m.	——, The Tineina of Syria and Asia minor. London 1867.
Sulz. Abg. G. . .	Sulzer, Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linnäischen System. Winterthur 1776.
S. V.	v. Schiff, S. V.
† Swamd. H. I. . .	Swammerdamm, Historia Insectorum Generalis etc. Utrecht 1669. (Lugd. Batav. 1685.)
† Swamd. B. N. . .	Swammerdamm, Bybelder Natuure. Amstelaed. Leydae (Boerhave) 1738—1739. Deutsch: Bibel der Natur, Leipzig 1758; Engl.: The book of nature. London 1758; Franc.: Histoire naturelle des Insectes, traduite du Biblia naturae etc., Dijon 1758.)
† Tausch. (Mém. Mosc.)	Tauscher, Lepidopterorum Russiae indigenorum observationes sex. (Mém. Mosc. 1806. p. 174—179 & 207—212, Pl. I.) Sur quelques Noctuelles nouvelles de la Russie. (Mém. M. 1809, p. 313—326, T. I.)
† Tgstr. Anmaerkn.	Tengström, Anmaerkninger och Tilläg till Finlands Småfjäril-Fauna (Not. Sällsk. pro Fauna Fenn. Förhandl. 1859, p. 157—226).
Tgstr. Bidr.. . .	——, Bidrag till Finlands Fjäril-Fauna. (Notiser Sällsk. pro Faun. Fenn. Förhandl. 1847, T. I, p. 69—164.)
Tgstr. Cat. . . .	——, Catalogus Lepidopterorum Faunae Fennicae praecursorius. Helsingforsiae 1869. (Ex Actis Societatis pro Fauna et Flora fennica X. 1869.)
Thnbg. Diss. Ent. I. II. III. IV. VII.	Thunberg. Dissertatio Entomologica sistens Insecta Suecica, quorum partem primam (I) etc. publico examini subjicit Joh. Borgstrom. Upsaliae, XI. Dec. 1784; P. II. P. E. Becklin, X. Dec. 1791; P. III Jac. Akerman, IX. Maji 1792; P. IV. C. F. Seebaldt, XXII Maji 1792; P. VII. G. M. Wenner, 22. Dec. 1794.
Thnb. Mus. Nat. (Don. Thunb.)	——, Museum Naturalium Academiae Upsaliensis, cujus partem sextam etc. publ. exam. subj. C. G. Schallén. Upsaliae. XVII. Maj. 1788. (Donationes Thunbergianae Continuatio VI.)
† Tijd. v. Ent. . .	Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. 's Gravenhage 1857—1870.
† Tisch. Enc. Tasch.	Tischer, Encyclopädisches Taschenbuch für deutsche angehende Schmetterlingssammler zum Gebrauch auf Excursionen. Leipzig 1804; II. Auflage Leipzig 1825.
Tr. { V, 1. 2. 3.; VI, 1. 2; VII; VIII; IX, 1. 2; X, 1. 2. 3. }	Treitschke. Die Schmetterlinge von Europa. (Fortsetzung des Ochsenheimer'schen Werkes.) Leipzig V, 1. 2 (1825). 3 (1820); VI, 1 (1827). 2 (1828) VII (1829); VIII (1830); IX, 1 (1832). 2 (1833). X. 1 (1834). 2 3 (1835).
† Trns. E. S. Lond.	Transactions of the Entomological Society of London. (P. I—III, 1810—1812 by Haworth), Vol. I. 1834 — Vol. V, 1847; New Series Vol. I, 1850—Vol. V, 1861; Third Series Vol. I., 1862 — Vol. V, 1867; for the year 1868—1870.
† Vat. Ber. . . .	Berichte der Section der Vaterländischen Gesellschaft. Breslau 1852—1870.
† Vet. Ac. Hand. .	Vetenskabs Academie Handlinger. Stockholm . . . . ?
View. Tab. Verz.	Vieweg, Tabellarisches Verzeichniss der in der Churmark Brandenburg einheimischen Schmetterlinge. Berlin 1789.

Vill. L. Ent. . .	Villers (Car. de), Caroli Linnaei Entomologia, Faunae Suecicae descriptionibus aucta; DD. Scopoli, Geoffroy, De Geer, Fabricii, Schrank etc. Lugduni, I—IV, 1789.
Villiers Not. . .	Villiers (Adrien-Prudent etc.) Notice sur deux Lépidoptères inèdits. (Ann. Soc. d'Agric. Lyon 1841, T. IV, p. 482—486, T. I.)
Villiers Tahl. . .	Villiers (François de), v. Gn. & Vill.
Vogel n. Schm. .	Vogel (Eduard), Ein neu entdeckter Schmetterling aus Spanien. (Allg. Deutsche naturh. Zeitung 1857, T. 3, p. 201—206. Tab.)
Vog. Raupk. . .	Vogel (Christ. Friedr.), Chronologischer Raupen-Kalender oder Naturgeschichte aller europäischen Raupen etc. IV. Aufl. Berlin 1852. (I. Aufl. 1835.)
Wallgr. Dagf. . .	Wallengren, Skandinaviens Dagfjärilar. Malmö 1853.
Wallgr. Fjäderm.	——, Skandinaviens Fjädermott (Alucita L.) beskrivna af H. D. J. Wallengren (K. Vet. Akad. Handl. B, 3. Nr. 7. 1859.)
Wallgr. Skymf. .	——, Skandinaviens Heterocer-Fjärilar. Första Delen. Skymningsfjärilar. Lund 1863.
Wd. (Ind.) . . .	Wood, Index Entomologicus; or, A complete illustrated Catalogue consisting of 1944 figures of the Lepidopterous Insects of Great Britain. London 1833—1839. († New edition by J. O. Westwood 1852, with a Supplement and Index 1854.)
Wernb. Btr. . .	Werneburg, Beiträge zur Schmetterlingskunde. Erfurt, I, II, 1861.
† Westw. Br. B. .	Westwood & Humphrey's British Butterflies. London 1840—1841.
† Westw. Br. M. .	—— British Moths. London, I & II. 1841—1844.
Wien. Mts. . . .	Wiener Entomologische Monatschrift. Wien. I—VIII 1857—1864.
Wk. Cat. I. . . .	Wocke, Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder. II. Microlepidoptera. Dresden 1861.
† Wkly. Int. . . .	The Entomologist's, Weekly Intelligencer. London No. I—X, 1856—1861.
Wilde	Wilde, Die Pflanzen und Raupen Deutschlands. Versuch einer lepidopterologischen Botanik. Berlin 1860. I—II.
† Wilk. Pap. . . .	Wilkes, The English Moths and Butterflies; together with the Plants, Flowers and Fruits whereon they Feed, and are usually Found. London 1747—1760. (Ed II. One Hundred and Twenty Copper-Plates of English Moths and Butterflies etc. London 1773.)
† Wlk.	Wilkinson, The British Tortrices. London 1859.
Z. Chil. & Cramb.	Zeller, Chilonidarum et Crambidarum genera et species. 1863, ed. mense Jul.
Z. Lep. Caffr. . .	Zeller, Lepidoptera Microptera quae J. A. Wahlberg in Caffrorum terra collegit. Separat. (Vetensk. Acad. Handlinger.) Stockholm 1852.
z. b. V.	Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien. Wien 1851—1870.
Zett. Ins. Lap . .	Zetterstedt, Inseeta Lapponica. Lipsiae 1840.
Zk.-Charp. . . .	Zincken, genannt Sommer, Die Zinsler, Wiekler, Schaben und Geistchen des systemat. Verz. der Schm. der Wien. Geg., verglichen mit den in d. Schifferm. Samml. in Wien befindl. und von J. Hübner in seinem gr. Kupferw. abgeb. Arten dieser Gattungen. Von Toussaint von Charpentier, und mit Anmerk. versehen von Zincken genannt Sommer. Braunschweig 1821.
† Zool.	The Zoologist, Edited by E. Newman. London 1843—1870.
Zwanz. Handb. .	Zwanziger, Handbuch der Schmetterlingskunde. (Wien 1844) (II. Aufl. Encyclopädisches Handbuch d. Schmetterlingskunde. Wien 1862.)

Alphabetisches Verzeichniß der in diesem Catalog vorkommenden Zeichen und der hauptsächlichsten Abkürzungen.

Enumération alphabétique des signes et des abréviations principaux employés dans ce Catalogue.

† . . .	steht vor den Namen der Macrolepidopteren, die Dr. Staudinger nicht in seiner Sammlung hat — se trouve devant les noms des Macrolépidoptères qui manquent dans la collection du Dr. Staudinger.
‡ . . .	steht vor den Namen der Microlepidopteren, die Dr. Wocke nicht aus Autopsie kennt — se trouve devant les noms des Microlépidoptères que Dr. Wocke n'a pû examiner en nature.
* . . .	steht vor den Namen der Arten, die bisher nicht im eigentlichen Europa gefunden wurden — indique les espèces qui n'ont pas encore été rencontrées dans l'Europe proprement dite.
♂ . . .	Männchen — *mâle.*
♀ . . .	Weibchen — *femelle.*
; . . .	trennt jedes Citat des einen Autors von dem eines anderen, sowie jedes verschiedene Vaterland — sépare les citations d'auteurs différents et les divers habitat.
! . . .	befindet sich hinter den Figuren eines Werks, welche in dem uns vorliegendem Exemplare schlecht sind — indique les figures mal faites dans l'exemplaire de l'ouvrage que nous consultons.
? . . .	zeigt sowohl die Fraglichkeit einer Art als solcher, wie die eines Citats oder Vaterlandes an — indique l'incertitude soit d'une espèce, soit d'une citation, soit d'un habitat.
— . . .	bis — *jusqu' à.*
= . . .	gleich — *égal.*
ab. . . .	*aberratio* — Abänderung (s. Vorwort) — *aberration* (voir l'avant propos).
abd. . .	*abdomen* — Hinterleib — *abdomen* (corps).
al. . . .	*alius, a, um* — anderer — *autre.*
al. ant. .	*alae anteriores* — Vorderflügel — *ailes antérieures.*
al. post. .	*alae posteriores* — Hinterflügel — *ailes postérieures.*
alb. . . .	*albus, a, um* — weiss — *blanc.*
ant. . .	*anterior* — vordere — *antérieur.*
Apr. . .	*Aprili* — im April — *en avril.*
Aug. . .	*Augusto* — im August — *en août.*
bas. . .	*basis (basalis)* — Basis (nach der Basis hin) — *base (vers la base).*
cf. . . .	*confer* — vergleiche — *comparez.*
cit. . . .	*citatum (citatus locus)* — Citat — *citation.*
coll. . .	*collectio (museum)* — Sammlung — *collection.*
Dec. . .	*Decembri* — im December — *en décembre.*
ed. . . .	*editus, a, um* — herausgegeben — *publié.*
etc. . . .	*et cetera* — und so weiter (und andere) — *et cétera.*
exc . .	*exceptus, a, um* — ausgenommen — *excepté.*
ex p. . .	*ex parte* — zum Theil (theilweise) — *en partie.*
f. (fig.) .	*figura* — Figur — *figure.*
Febr. . .	*Februario* — im Februar — *en février.*
fin. . . .	*fine* — am Ende — *à la fin.*
flav. . .	*flavus, a, um* — gelb — *jaune.*
gen. . . .	*genus* — Gattung — *genre.*
gen. I. (II.)	*generatio prima (secunda)* — erste (zweite) Generation — *première (seconde) génération.*

herm.	*hermaphroditus* — Zwitter — *hermaphrodite.*
hibr.	*hibridus* — Bastard — *hibride*
huj.	*hujus* — dieses — *de ce.*
huj. gen ?	*hujus generis* — ob zu dieser Gattung gehörig? — *de ce genre?*
Jan.	*Januario* — im Januar — *en janvier.*
in.	*initio* — im Anfang — *au commencement.*
Jul.	*Julio* — im Julius — *en juillet.*
Jun.	*Junio* — im Junius — *en juin.*
lat.	*latinus, a, um* — lateinisch (latinisirt) — *latin.*
l. c.	*loco citato* — an der angeführten Stelle — *à l'endroit indiqué.*
mac.	*macula* — Flecken — *tache.*
Maj.	*Majo* — im Mai — *en mai.*
marg.	*margo (marginalis* — Rand (am Rand befindlich) — *bord (appartenant au bord).*
Mart.	*Martio* — im März — *en mars.*
med.	*medius, a, um* — in der Mitte befindlich — *au milieu.*
mens	*mense* — im Monat — *au mois.*
mus.	*museum* — Museum (Sammlung) — *musée (collection).*
n. (nom.)	*nomen* — Namen — *nom.*
n. Cat.	*nomen Catalogi* — Catalogsname — *dénomination selon catalogue.*
nigr.	*niger, a, um* — schwarz — *noir.*
n. in litt.	*nomen in litteris* — ein brieflich mitgetheilter Name (Namen ohne Beschreibung, also ungültig) — *noms dans les correspondences (noms sans déscription, donc sans valeur).*
No. (n)	*Numerus* — Nummer — *numéro*
Nov.	*Novembri* — im November — *en novembre.*
obsc.	*obscurus, a, um (obscure)* — dunkel — *obscur.*
Oct.	*Octobris* — im October — *en octobre.*
omn.	*omnis, e* — ganz (all) — *tout.*
orig.	*Original* (zu einer beschriebenen Art) — *(type qui a servi à décrire une espèce),*
p.	*pagina* — Seite — *page (ligne).*
Pl.	*Planche* — Tafel — *Table.*
praec.	*praecedens* — vorhergehend — *précédent.*
praef.	*praeferendus, a, um* — vorzuziehend (weil mehr berechtigt) — *préférablement.*
r.	*rectius* — richtiger — *plus justement.*
rar	*rarius* — seltener — *plus rarement.*
rubr.	*ruber, a, um* — roth — *rouge.*
ruf.	*rufus, a, um* — roth — *rouge.*
sat.	*satis* — genügend — *suffisamment.*
satur.	*saturatius (saturate)* — gesättigter (gesättigt) — *plus saturé (saturé).*
sec.	*secundum* — nach (zufolge, gemäss) — *selon (suivant).*
segm.	*segmentum* — Abschnitt (des Hinterleibes) — *segment (de l'abdomen).*
Sep. (sep.)	Separatabdruck (aus einer Zeitschrift) — *tiré à part.*
Sept.	*Septembri* — im September — *en septembre.*
sequ.	*sequens* — folgende — *suivant.*
sp.	*species* — Art — *espèce.*
sp. Darw.	*species Darwiniana* — Darwinistische Art (s. Vorwort) — *espèce Darwinienne (voir la préface).*
sp. propr.	*species propria* — eigene Art — *espèce indépendante.*
subt.	*subtus* — unten (auf der Unterseite) — *en dessous.*
supr.	*supra* — oben (auf der Oberseite) — *au dessus.*
syn.	*synonymum* — Synonym — *synonyme.*
T.	*Tabula* — Tafel — *planche.*
teste	nach dem Zeugniss — *selon le témoignage.*
v. (var.)	*varietas* — Varietät (Race, s. Vorwort) — *variété (race, voir la préface).*

Alphabetische Liste der angegebenen Fundorte (Vaterländer) mit ihren Abkürzungen.

Liste alphabétique des lieux de provenance des Espèces et des abréviations des dénominations géographiques.

Afr.	*Africa* — *Afrique.*
Alp.	*Alpes* — die europäischen Centralalpen — *Les alpes centrales d'Europe.*
alp.	*alpes* — höhere Gebirge — *Montagnes élévées.*
Alp. val.	*Alpium valles* — Alpenthäler — *vallées des Alpes.*
Alt.	*Altai montes* — Altai-Gebirge (Südwest-Sibirien) — *Montagnes d'Altai (Sibérie occidentale).*
Am.	*America* — *Amérique.*
Amur.	*Terrae Amurenses* — Amur-Gebiet — *Provinces de l'Amour.*
And.	*Andalusia* — Andalusien — *Andalousie.*
Angl.	*Anglia* — England — *Angleterre.*
Arm.	*Armenia* — Transcaucasien — *Arménie.*
As.	*Asia* — Asien — *Asie.*
As. min.	*Asia minor* — Kleinasien — *Asie mineure.*
Austr.	*Austria* — Oesterreich — *Autriche.*
Balc.	Balkan-Halbinsel (Dalmatien, Türkey und Griechenland) — *Dalmatie, Turquie, Grèce.*
Bat.	*Batavia* — Holland — *Hollande.*
Bav.	*Bavaria* — Baiern — *Bavarie.*
Belg.	*Belgica* — Belgien — *Belgique.*
Bith.	*Bithynia* — Brussa mit dem Olymp (N. W. Kleinasien) — *Brousse avec l'Olympe (N. O. de l'Asie mineure).*
Boh.	*Bohemia* — Böhmen — *Bohème.*
bor.	*borealis* — etwa über 60—62° n. Breite gelegen — *boréale (au dessus du 60° de latitude bor.).*
Brit.	*Britannia* — Gross-Britannien — *Grande Bretagne.*
c.	*centralis* — in der Mitte (nicht im Centrum) liegend — *au milieu (pas au centre).*
Cal.	*Calabria* — Kalabrien — *Calabre.*
calc.	*solum calcarium* — Kalkboden — *Terrain calcaire.*
Can.	*Insulae Canariae* — Kanarische Inseln — *Iles Canaries.*
Car.	*Carinthia* — Kärnthen — *Carinthie.*
Carn.	*Carniolia* — Krain — *Carniole.*
Cast.	*Castilia* — Kastilien — *Castille.*
Cat.	*Catalonia* — Katalonien — *Catalogne.*
Cauc.	Caucasus-Gebirge — *Montagnes du Caucase.*
col.	*colles* — Hügel — *collines.*
Cors.	*Corsica* — *Corse.*
Creta	*Creta* — Candia — *Crète.*
Cur.	*Curonia* — Curland — *Courlande.*
Cyprus	Cypern — *Ile de Chypre.*
Dalm.	*Dalmatia* — Dalmatien — *Dalmatie.*
Dan.	*Dania* — Dänemark — *Danemarck.*
Daur.	*Dauria sive Dahuria* (südöstliches Sibirien) — *Daourie (Sud-Est de la Sibérie).*
desert.	*deserta* — Steppen — *Landes (Steppes).*
Eur.	*Europa* — *Europe.*
Est.	*Estonia* — Esthland — *Esthlande.*
Fen.	*Fennia* — Finnland — *Finlande.*
Gal	*Gallia* — Frankreich — *France.*
Germ.	*Germania* — Deutschland — *Allemagne.*
Graec.	*Graecia* — Griechenland — *Grèce.*
Groenl.	*Groenlandia* — Grönland — *Groenlande.*

Hal. . . *Halicia* — Galizien — *Galicie.*
Helv. . . *Helvetia* — Schweiz — *Suisse.*
Hib. . . *Hibernia* — Irland — *Irlande.*
Hisp. . . *Hispania* — Spanien — *Espagne.*
Hols. . . *Holsatia* — Holstein.
Hung. . . *Hungaria cum Dacia, Pannonia* etc. — Ungarn — *Hongrie.*
Hyrc. . . *Hyrcania* — nördliches Persien mit dem Alburs-Gebirge — *Hyrcanie.*
Ib. . . . *Iberia* — Pyrenäen-Halbinsel (Spanien und Portugal) — *Espagne et Portugal.*
Isl. . . . *Islandia* — Island — *Islande.*
It. . . . *Italia* — Italien — *Italie.*
Jut. . . *Jutia* — Jütland — *Jutland.*
Kirgh. . . *Deserta Kirghisarum* — südliche und südöstliche Steppen vom Uralfluss — *Steppes Sud et Sud-Est de l'Oural.*
Labr. . . *Labradoria* — Labrador.
Lap. . . *Lapponia* — Lappland — *Lapponie.*
lit. . . . *litora* — Ufer oder Küsten — *côtes (rivages).*
Liv. . . *Livonia* — Livland — *Livonie.*
Lusit. . . *Lusitania* — Portugal.
Lyd. . . *Lydia* (westliches und südwestliches Kleinasien mit Smyrna, Magnesia, dem Taurus-Gebirge etc.) — *Lydie (Ouest de l'Asie mineure).*
m. . . . *meridionalis* — südlich — *méridional.*
Mad. . . *Madeira* — *île de Madère.*
Maur. . . *Mauretania (Barbaria L. et F.)* — N. W. Africa (Algerien und Nord-Marocco) — *Algérie et Nord du Maroc.*
mont. . . *montes* — niedrigere Gebirge — *Montagnes peu élevées.*
Norv. . . *Norvegia* — Norwegen — *Norvège.*
oc. . . . *occidentalis* — westlich — *occidental.*
or. . . . *orientalis* — östlich — *oriental.*
pal. . . . *paludes* — Sümpfe (Torfmoore) — *Marais (Tourbieres).*
Pal. . . *Palaestina* — *Palestine.*
Ped. . . *Pedemontium* — *Piémont.*
Pers. . . *Persis* — Farsistan (südwestliches Hochland Persiens) — *Plateau élevé de la Perse S. O.).*
plan. . . *plana* — Ebenen — *Plaines.*
pol. . . . *polaris* — polar (innerhalb der Polarkreise) — *polaire (régions polaires arctiques).*
Pol. . . *Polonia* — Polen — *Pologne.*
Pont. . . *Pontus* — Amasia und Tokat (nordöstliches Kleinasien) — *Amasie et Tokat (N. E. de l'Asie mineure).*
Rg. Pers. . *Regnum Persarum* — heutiges Persien — *Perse moderne.*
Ross. . . *Rossia* — Russland — *Russie.*
s. . . . *septentrionalis* — nördlich — *boréal.*
Sard. . . *Sardinia* — Insel Sardinien — *Ile de Sardaigne.*
Sax. . . *Saxonia* — Sachsen — *Saxe.*
Scand. . . *Scandinavia* — Schweden und Norwegen — *Scandinavie.*
Scot. . . *Scotia* — Schottland — *Ecosse.*
Sib. . . . *Sibiria* — Sibirien — *Sibérie.*
Sic. . . . *Sicilia* — Sicilien — *Sicile.*
Sil. . . . *Silesia* — Schlesien — *Silésie.*
Song. . . *Songaria* — Ländereien südlich und südwestlich vom Altai (Tarbagataigebirge etc.) — *Songarie (pays au Sud et au S. O. de l'Altai).*
Srp. . . *Sarepta* (südöstliche Steppen Russlands) — *(Steppes de la Russie méridionale).*
Suec. . . *Suecia* — Schweden — *Suède.*
Sum. Alp. *Summae Alpes* — höhere Alpen (etwa über 2—2500 Meter [6—7500'] hoch) — *Alpes élevées au delà de 2—2500 mètres.*
Syr. . . *Syria* — Syrien mit dem Libanon — *Syrie avec le Libanon.*
Teriol. . *Teriolis* — Tyrol.
Territ. . . *Territorium Europaeum totum* — das ganze Gebiet des europäischen Lepidopteren-Reichs — *Etendue générale de la Faune Européenne des Lépidoptères.*
Tura . . *Turcomania* — Turan (nordöstlich von Persien) — *Touran (au N. Est de la Perse).*
Turc. . . *Turcia* — Türkey — *Turquie.*
Ural . . *Montes Uralenses* — Uralgebirge — *Montagnes d'Oural.*
val. . . . *valles* — Thäler — *vallées.*
Val. . . *Valesia* — Wallis — *Valais.*

In dieſem Catalog ſind folgende Gattungen, Arten und Varietäten zuerſt neu benannt oder durch kurze Diagnoſen beſchrieben.

Dans ce Catalogue les Genres, Espèces et Variétés suivantes ont été nommées pour la première fois ou décrites par des diagnoses.

No.	
64.a.	Col. Erate ab. *Sareptensis.*
139.a.	Lyc. Loewii v. *Gigas.*
155.b.	„ Astrarche v. *Aestiva.*
217.b.	Van. Io v. *Sardoa.*
Gen. 27.	**Thaleropis** Stgr.
231.d.	Mel. Phoebe v. *Occitanica.*
266.c.	Arg. Niobe v. *Gigantea.*
267.c.	„ Adippe ab. *Cleodippe.*
271.b.	„ Paphia v. *Anargyra.*
279.a.	Melan. Larissa v. *Astanda.*
299.a.	Er. Oeme v. *Spodia.*
314.b.	„ Pronoe v. *Pyrenaica.*
318.a.	„ Aethiops v. *Leucotaenia.*
338.a.	Sat. Hermione v. *Syriaca.*
346.b.	„ Semele v. *Mersina.*
351.b.	„ Beroë v. *Aurantiaca.*
354.b.	„ Arethusa v. *Dentata.*
373.a.	Par. Xiphia v. *Xiphioides.*
398.a.	Coen. Arcania v. *Darwiniana.*
466.	Deil. **Mauretanica** Stgr.
502.a.	Sciapt. Stiziforme v. *Melasomon.*
527.b.	Ses. Ichneumonif. ab. *Lugubris.*
581.b.	Ino Chloros v. *Chloronota.*
590.d.	Zyg. Pilosellae ab. *Interrupta.*
591.a.	„ Brizae v. *Corycia.*
601.a.	„ Punctum v. *Contaminoides.*
611.a.	„ Trifolii ab. *Confluens.*
619.g.	„ Ephialtes v.? *Araratica.*
638.b.	„ Fausta v. *Nicaeae.*
640.e.	„ Carniolica v. *Berolinensis.*
641.b.	„ Occitania v. *Iberica.*
688.a.	Set. Aurita ab. *Transiens.*
725.b.	Call. Dominula v. *Bithynica.*
735.c.	Arct. Villica v. *Fulminans.*
772.a.	Ocn. Loewii v.? *Armena.*
774.a.	Spil. Fuliginosa v. *Borealis.*
774.b.	„ „ v. *Fervida.*
784.a.	Hep. Humuli v. *Hethlandica.*
807.	Stygia **Ledereri** Stgr.
821.	Psyche **Viadrina** Stgr.
828.a.	„ Opacella v.? *Senex.*
836.a.	„ Leschenaulti v. *Nigricans.*
841.	„ **Schiffermilleri** Stgr.
866.a.	Fum. Nudella v.? *Vestalis.*

No.	
877.a.	Org. Aurolimbata v. *Guadarramensis.*
909.a.	Chon. Pastrana v. *Hyrcana.*
925.c.	Bomb. Quercus ab. *Catalaunica.*
941.a.	Las. Pini v. *Montana.*
950.b.	Sat. Pyri hibr. *Hybrida media.*
1024.a.	Dil. Caeruleocephala v. *Armena.*
Gen. 144.	**Thaumasta** Stgr.
1080.a.	Agr. Subrosea v. *Subcaerulea.*
1105.a.	„ Sincera v. *Rhaetica.*
1107.	„ **Candelarum** Stgr.
1107.a.	„ „ v. *Signata.*
1137.a.	„ Multangula v. *Subrectangula.*
1263.a.	Mam. Brassicae v. *Andalusica.*
1265.a.	„ Persicariae ab. *Unicolor.*
1327.a.	Onc. Confusa v. *Rufescens.*
1333.a.	Epis. Glaucina ab. *Tersina.*
Gen. 170.	**Oxytrypia** Stgr.
1383.a.	Lup. Virens v. *Immaculata.*
1412.a.	Had. Rubrirena v. *Hercyniae.*
1417.a.	„ Abjecta v. *Variegata.*
1441.a.	„ Fasciuncula ab. *Cana.*
1442.d.	„ Bicoloria v. *Insulicola.*
1487.c.	Senta Maritima ab. *Nigricostata.*
1487.d.	„ „ ab. *Nigrostriata.*
1491.a.	Tap. Hellmanni ab. *Saturata.*
1558.a.	Car. Terrea ab. *Dubiosa.*
1603.a.	Taen. Munda ab. *Immaculata.*
1608.a.	Pach. Carnea ab. *Cinerea.*
1621.a.	Cosm. Imbuta ab. *Rufula.*
1628.a.	Cirr. Xerampelina ab. *Unicolor.*
1630.a.	Cleoc. Viminalis v. *Obscura.*
1644.a.	Orth. Litura v. *Meridionalis.*
1660.a.	Orrh. Vau punctatum ab. *Immaculata.*
1665.b.	„ Vaccinii ab. *Mista.*
1666.b.	„ Ligula ab. *Subspadicea.*
1678.b.	Xyl. Lapidea v. *Cupressivora.*
1682.a.	Cal. Solidaginis v. *Cinerascens.*
1818.	Heliaca **Callicore** Stgr.
1830.	Heliothis **Imperialis** Stgr.
1888.a.	Thalp. Candidana v. *Impura.*
1918.a.	Encl. Glyphica v. *Dentata.*
1984.a.	Spinth. Dilucida v. *Limbata.*
1985.	„ **Cerealis** Stgr.
2128.	Acid. **Mancipiata** Stgr.

No.
2170.a. Acid. Degeneraria ab. *Rubraria.*
2220.a. Zon. Pupillaria ab. *Badiaria.*
2227.a. Pell. Vibicaria v. *Strigata.*
2227.b. „ „ v. *Unicolorata.*
2241. Orthostixis **Bremeraria** Stgr.
2258.a. Eug. Quercinaria ab. *Infuscata.*
2267.a. Sel. Tetralunaria v. *Aestiva.*
Gen. 340. **Eversmannia** Stgr.
2291.b. Ven. Macularia ab. *Fuscaria.*
2293.a. Eil. Cordiaria v. *Roeslerstammaria.*
2303.a. Mac. Aestimaria v. *Sareptanaria.*
2303.b. „ „ v. *Syriacaria.*
2348. Synopsia **Kindermannaria** Stgr.
2366.a. Boarm. Roboraria ab. *Infuscata.*
2367. „ **Menetriesi** Stgr.
2387.a. Gn. Obscuraria v. *Argillacearia.*
2389.b. „ Ambignata v. *Graccaria.*
2391.a. „ Pullata v. *Confertata.*
2392.c. „ Glaucinaria v. *Plumbearia.*
2396.a. „ Mucidaria ab. *Grisearia.*
2408.b. „ Obfuscaria v. *Lutescentaria.*
2413.d. Das. Tenebraria v.? *Wockearia.*
Gen. 366. **Songarica** Stgr.
2435.a. Em. Atomaria ab. *Unicoloraria.*
2456 a. Phas. Rippertaria ab. *Pallidaria.*
2474.b. Scod. Belgaria v. *Albidaria.*
2489.a. Asp. Strigillaria ab. *Grisearia.*
2495.a. Lig. Opacaria ab. *Rubra.*
2505.a. Sterrha Anthophilaria ab. *Subsacraria.*
2505.b. „ „ ab. *Subrosearia.*
2508.a. Lythr. Sanguinaria v. *Vernalis.*
2510.a. Orth. Coarctata v. *Infuscata.*
2523.a. Min. Murinata ab. *Cinerearia.*
2573.a. Euc. Montivagata v. *Hyrcana.*
2602.a. Cid. Immanata ab. *Thingvallata.*
2602.c. „ „ ab. *Unicolorata.*

No.
2629.a. Cid. Montanata ab. *Fuscomarginata.*
2629.b. „ „ v. *Lapponica.*
2637.a. „ Designata v. *Islandicaria.*
2642.a. „ Dilutata ab. *Obscurata.*
2646.c. „ Caesiata ab. *Gelata.*
2657. Cidaria **Ibericata** Stgr.
2686. Cidaria **Lugubrata** Stgr.
2700.a. „ Albulata v. *Griseata.*
2714.a. „ Bilineata v. *Testaceolata.*
2716.b. „ Sordidata v. *Infuscata.*
2721.b. „ Silaceata v. *Deflavata.*
2734.a. „ Tersata v. *Tersulata.*
2765.b. Eup. Scabiosata ab. *Aequistrigata.*
2772.b. „ Scopariata v. *Graslinaria.*
2773.a. „ Nanata ab. *Obscurata.*
2801.a. „ Immundata v. *Reikjavikaria.*
2805.a. „ Satyrata ab. *Subatrata.*
2834.a. „ Silenata v. *Pseudolariciata.*
2842.a. „ Oxycedrata v. *Adscriptaria.*
2847. Eupithecia **Millierata** Stgr.

7.b. Cled. Connectalis v. *Obscura.*
100 a. Od. Dentalis v. *Gigantea.*
149.a. Bot. Polygonalis v. *Meridionalis.*
254. Glyphodes **Bremeri** Wk.
549.c. Myel. Crudella v. *Tauricella.*
Gen. 141. **Psilothrix** Wk.
1463.a. Inc. Rupella ab. *Confluens.*
1463.b. „ „ ab. *Aurata.*
1524. Ochsenheimeria **Trifasciata** Wk.
1608bis. Argyresthia **Trifasciata** Stgr. (p. 425).
2225bis. Symmoca **Oenophila** Stgr. (p. 426).
2620. Stagmathophora **Extremella** Wk.
2913. Tischeria **Heinemanni** Wk.
3005. Nepticula **Gei** Wk.
3032. Nepticula **Filipendulae** Wk.
3127.a. Plat. Nemoralis v.? *Saracenica.*

LEPIDOPTERA

Rhopalocera.

I. Papilionidae.

1. Papilio L.

1. **Sinon** Poda Ins. Mus. Graec. p. 62, T. 2, 1 (1761); Wernb. Btr. I, 294. — *Eur. c. et m.; Maur; As. oc; Alt.*
   Podalirius L. M. L. U. p. 208 (1763), S. N. XII, 752; Esp. 1, 2; Hb. 388-9; O. I, 2. 118; God. I, 1. 1; Frr. 565.
   a. v. *Feisthamelii* Dup. I. 1. 1; HS. 414-6; Ld. z. b. V. 1853. 27 (albidior). — *Hisp; Maur.*
   b. ab. gen. II. *Zanclaeus* Z. Is. 1847. 213 (♀ [rar. ♂] abdomine albo). — *Eur. m.*
2. **Alexanor** Esp. 110, 1 (1799?); Hb. 787-8; God. II, 1; Frr. B. 19; Tr. X, 1. 80; Brullé Exp. Mor. T. 45, 1. — *Gal. m. or; It. s; Gr; As. oc; Pers.*
   Polidamas Prun Lep. Ped. 69 (1798) (Polydamas L. M. L. U. alius est Papilio).
3. **Machaon** L. S. N. X, 462, F. S. II, 267; Esp. 1, 1; Hb. 390-1; O. I, 2. 121; God. I, 1. 2; Frr. 74, 290, 1 ab. — *Territ. (exc. reg. bor.)*
   a. ab. *Sphyrus* Hb. 775-6; Tr. X, 1. 79 (ab. latius nigro-fasciata, al post. mac. caerul. permagnis). — *Eur. m. etc.*
   v. Asiatica Mén. En. p. 70 pro parte.
4. **Hospiton** Géné II, 43. T. II, 20. 21; HS. 249. 250. — *Cors. et Sard. mont.*
*5. **Xuthus** L. S. N. XII, 751; Cr. 73. A; B. Ic. Pl. 4; HS. 411-3. — *Amur.*
†*a. v. ? *Xuthulus* Brem. Lep. O. S. p. 4, T. 1, 2 (v. [an ab?] minor, teste Felder). — *Amur.*
†*6. **Maackii** Mén. Schrk. p. 10, T. 1, 1; Brem. Lep. O. S. p. 3. — *Amur.*
†*7. **Raddei** Brem. Lep. O. S. p. 3, T. 1, 1. — *Amur.*

2. Thais F. (Zerynthia O.)

8. [1]) **Cerisyi** B. Ind. 8; Dup. I, 2; B. Ic. 2; Frr. B. 127, 1; Hb. 890-1; Hg. 1012-3; Tr. X, 1. 82. — *Bulg; As. min.*
   Cerisy God. Mém. Soc. Lin. Paris 1822, Encycl. p. 812 (nom. non lat.).
   a. v. *Caucasica* Ld. Wien. Mts. 1864, 165, T. 3, 1. 2 (v. non caudata). — *Arm. oc.*
   b. v. *Deyrollei* Oberth. Pet. Nouv. Ent. N. 2. p. 3 (v. tricaudata). — *Pont?*
9. **Polyxena** Schiff. S. V. 162 cum fig. (1776); Hb. 392-3; O. I, 2. 124; HS. 557-8. ab.; Mill. Ic. Pl. 94, I. ab. — *Germ. m. or; Gal. m. et It. (pro parte); Eur. or. m; Bith; Arm.*
   Hypermnestra Sc. Ent. Carn. 149 (1763) (Hypermnestra L. Am Ac. VI, 407 [1763] al. erat Papilio).
   Hypsipyle F. Gen. 265 (1777); Petag. Sp. Ins. T. 24; God. II, 3. 1. 2.
   Rumina Esp. 15, 1; Rumina alba Esp. 105, 1. 2 (ab. mac. flav.).
   Aristolochiae Schn. Syst. Beschr. 162 (1787); Bkh. I, 113.
   Cassandra Mn. Stett. e. Z. 1844, 358, fig. 3 (ab. al. ant. rufo maculatis).
   Creusa Mn. l. c. 359, fig. 2.

[1]) *Henrietta* Douglas Trns. E. S. Lond. 1867 p. CII. (?Smyrna), Territorii sp. esse non videtur

a. v. *Cassandra* Hb. 910-3; B. Ic. 3, 1. 2; Frr. 7, 1; Tr. X, 1. 84. *It. et Gal. m.*
Demnosia Frr. 7, 2; Tr. l. c.; Mn. l. c. ab. (v. obscurior).
b. ab. *Ochracea* Stgr. Cat. 1; var. B. B. Ind. p. 2. *Eur. m. or; Bith.*
Cassandra Dup. I, 43. 2. 3.
10. **Rumina** L. S. N. X, 480, XII, 783; Hb. 633-4; O. I, 2. 129; Dup. I, 14. *Ib; Maur.*
a. ab. *Canteneri* (Hdnr. Cat.) Stgr. Cat. p. 1. *And; Maur.*
Rumina Luc. Exp. Alg. Pl. I, 2 (ab. ochracea).
b. v. *Medesicaste* Ill. Mag. II, 181; O. I, 2, 127; Hb. 632; God. II, 3. *Gal. m.*
Rumina Hb. 394-5 (v. dilutior).
Rumina australis Esp. 72, 4.
c. ab. *Honoratii* B. Ic. 3, 3. 4; Dup. I, 2; Frr. 417; HS. 251-2 (al. post. vittis [non maculis] rufis). *Dinia (Gal. m. or.)*

3. Ismene Nick.

* 11. **Helios** Nick. Stett. e. Z. 1846, 208. T. (III) a—g; Mén. feu Leh. p. 58 (274), Pl. 6, 1. *Tura; Rg. Pers. m.*
Ismene HS. VI, p. 35.

4. Doritis O. P.

* 12. **Apollinus** Hbst. T. 250, 5-8 (1798); O. I, 2. 132; Frr. B. 127, 2; Frr. 253; HS. 253-6; (na) B. Ic. 4, 1. 2; Dup. I, 1. 2. *As. min; Syr.*
Pythius Esp. 117 (cont. 72), 1-4 (post 1800).
Thia Hb. 635-6, 686-7.

5. Parnassius Latr. B. (Doritis O.).

13. **Apollo** L. S. N. X, 465, F. S. II, 268; Esp. 2, 1: Hb. 396-7, 730-1; O. I, 2. 133; God. II, 1; Frr. 601. *Eur. (exc. reg. pol. et Angl.) coll. et mont; Arm: Sib. oc.m.*
* a. v. *Hesebolus* Nordm. Bull. M. 1851, II, 425 ♂; v. Sibirica Nordm. l. c. T. 11, 1. ♀ (v. major, ♂ albidior. ♀ obscurior). *Sib. or.*
* 14. **Nomion** F. d. W. Ent. II. 242, Pl. 6; B. Ic. 4, 3; B. Spec. Gen. 397; Dup. I, 43. 1; HS. 316. 409-10. *Sib. or. m. (Daür.)*
* 15. **Bremeri** Brem. Lep. O. S. p. 6, T. 1. 3. 4. *Amur.*
* 16. **Apollonius** Ev. Bull. M. 1847. III, 71, T. 3, 1. 2; HS. 636-7. *Song.*
17. **Delius** Esp. 115, 5. (1790?); O. I, 2. 136; Hb. 649-52. 684-5; HS. 317-8 (ab.). *Alp; Cauc.*
Phoebus Prun. Lep. Ped. 69 (1798); Hb. 567-8; God. II, 2.
* a. v. *Intermedius* Mén. En. I p. 72; Mén. Schrk. p. 30; *Alt; Sib. or.*
? Smintheus Dbld. (Edw.)
? Phoebus F. E. S. p. 181.
†* b. ab. *Sedakovii* Mén. En. I p. 71, T. I, 1 (vix nom. conserv.) *Sib. or.*
†* c. ? v. *Corybas* F. d. W. Ent. II, Pl. 6, 1. 2; B. Spec. Gen. 399; Mén. Schrk. p. 13 (an P. Nomion var.?). *Sib. s. or.*
†* 18. **Actius** Ev. Bull. M. 1843, III. 540, T. 9, 2.a.b: HS. 634-5. *Song.*
†* 19. **Delphius** Ev. l. c. p. 541, T. 7, 1. a. b; HS. 638-9. *Song.*
* 20. **Eversmanni** Mén. En. I p. 73, T. I, 2 ♂ (ab. flava?) *Sib. or. s.*
? Wosnesenskii Mén. l. c. p. 74, fig. 3. ♀.
†* 21. ? **Felderi** Brem. Lep. O. S. p. 6, T. 1, 5 (praec. var.?). *Amur.*
†* 22. **Tenedius** Ev. Bull. M. 1851, II p. 621; HS. 632-3. *Daür. (Sib. or. m.)*
* 23. **Clarius** Ev. Bull. M. 1843, III p. 539, T. 9, 1. a—c; HS. 628-31. *Song; Alt.*
* 24. **Nordmanni** Nordm. Bull. M. 1851, II p. 423. T. 13, 1-3; Clarius HS. 257-8. *Arm. oc. alp; (? Cauc.)*
25. **Mnemosyne** L. S. N. X, 465, F. S. 269; Esp. 2, 2. 3; Hb. 398; O. I, 2. 139; God. II, 2, 3; Frr. 217. *Scand. m; Eur. c. or. et m. or; Pont. et Arm. alp: Kirgh. oc*
* 26. **Stubbendorfii** Mén. feu Lehm. p. 57, Pl. 6, 2; HS. 640. *Alt; Sib. or. m; Amur.*
Mnemosyne var. immaculata Mén. Bull. de la Classe Phys-math. de l'Ac. V, N. 17.

II. Pieridae.

6. Aporia Hb. (1816) (Leuconea Donz. 1837).

27. Crataegi L. S. N. X, 467, F. S. II, 269; Esp. 2, 3; Hb. 399. 400; O. I, 2. 142; God. I, 2, 3. *Territ. (exc. Lap. s. Am.s. Canar. et Syr.)*

*28. Hippia Brem. Lep. O. S. p. 7, T. III, 1 (1864). *Amur.*
Crataegioides Luc. Ann. S. Fr. 1865 p. 503, Pl. 11, 11. (ed. 26. Mai 1866).

7. Pieris Schrk.

*29. Melete Mén. En. p. 113, T. X, 1. 2; Brem. Lep. O. S. p. 8. (P. Erutae var. secundum B.). *Amur.*

*30. Cheiranthi Hb. 647-8; O. I, 2. 240 (sequ. var. an sp. Darw.?). *Canar.*

31. Brassicae L. S. N. X, 467, F. S. 269; Esp. 3, 1; Hb. 401-3; O. I, 2. 144; God. I, 2. *Territ. (exc. reg. pol.)*

32. Krueperi Stgr. Wien. Mts. 1860 p. 19; Mill. Ic. livr. 6. p. 259, Pl. 1, 3-5 (P. Glyciriae Cr. [*India or.*] var. Europaeana). *Graec.; As.min.; Hyrc.*
a. v. gen. I. *Vernalis* Stgr. Hor. 1870 p. 34 (al. post. subtus virid.)

*33. Mesentina Cr. P. ex. 270; God. Enc. Méth. p. 130; B. Spec. Gen. p. 501. *Syria; ? Rg. Pers. m.*
Aurota F. E. S. p. 197.

34. Rapae L. S. N. X, 468, F. S. 270; Esp. 3, 2; Hb. 404-5; O. I, 2. 146; God. I, 2. tert. *Territ. (exc. reg. pol.)*
a. v.? *Mannii* Mayer Stett. e. Z. 1851, 151; Stgr. Hor. 1870, 35, T. I, 1. *Dalm; Balc. m.*
Ergane var. Ld. z. b. V. 1853. 29 (spec. propr. an P. Rapae et Ergane hibr?).

35. Ergane H.-G. 904-7. (1827?); Dup. I, 47, 1. 2. *Dalm; Balc. m; Bith.*
Narcaea Frr. B. 43, 2. (Aug. 1828); Tr. X, 1. 87.

36. Napi L. S. N. X, 468, F. S. 271; Esp. 3, 3; Hb. 406-7; O. I, 2. 149; God. I, 2. tert. *Eur; As. oc. s; Sib.*
a. v. gen. II *Napaeae* Esp. 116, 5; Hb. 664-5 (al. post subt. pallid.).
b. ab. ♀ *Bryoniae* O. I, 2. 151; God. II, 5. 1 (ab. ♀ obscurior). *Alp.*
Napi Hb. 407*; Esp. 64, 3. 5.

†*37. Frigida Scud. Proc. Bost. VIII (1861) p. 4. (P. Oleraceae B. [Spec. Gen. 518] var?) *Labr. (Caribou Island.)*

38. Callidice Esp. 115, 2. 3; Hb. 408-9. 551-2; O. I, 2. 153; God. II, 5. 2. 3. *Sum. Alp; Pyr.*
a. v. *Chrysidice* HS. 200-3 p. 97; Frr. 512, 4 (subt. magis unicol.). *Pont. et As.min. alp; Hyrc.*

*39. Leucodice Ev. Bull. M. 1843, III p. 541, T. 7, 2. a. b. *Song; Hyrc.*

40. Daplidice L. S. N. X, 468; Esp. 3, 5. 118, 1. (ab.); Hb. 414-5. 777-8; O. I, 2. 156; God. I, 2. sec. 3., quart. 2; Frr. 533. *Territ.(exc. part.bor.)*
a. v. gen. I. *Bellidice* O. I, 2. 154; Belemida H.-G. 931-4.
(*) b. v. (et ab.) *Raphani* Esp. 84, 3, I, 2 p. 163 (non O. I, 2. 154; nec. O. Esp. 123, 3) (maculis subt. dilutius flavis; gen. II?) *Hyrc; ? Ross. m.*

41. Chloridice Hb. 712-5; O. IV, 154; Dup. I, 4, 3-5; B. Ic. 6, 5. 6; Daplidice var. Russiae Esp. 90, 1 p. 177. *Srp; Turc; As. oc; Sib. m. et or; Hyrc.*

8. Anthocharis B.

42. Belemia Esp. 110, 2; Hb. 412-3; O. I, 2. 161; Dup. I, 3, 1. 2; B. Ic. 6, 1. 2. *Ib. m; Maur.*
Glauce Frr. 512, 3.
a. v. gen. II. *Glaucc* Hb. 546-7; O. I. 2. 160; Dup. I, 3, 3. 4; B. Ic. 6, 3. 4; B. Ann. S. Fr. 1841 p. LXVIII, 1845 p. XXXVI. (subtus dilutior).

†*43. Falloui Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 318, Pl. 6, 1. a. b. *Maur.*

44. Belia Cr. P. ex. Pl. 397, A. B. (1782); Esp. 92, 1. (1784); Hb. 417-8; O. I, 2. 163; God. II, 6, 1. 2; Stgr. Hor. 1870, 37. *Eur. m; Gal. c. et s; Maur; As. min; Arm.*
Crameri Butl. Monthl. Mag. 1869 p. 271 (sed Belia L. sp. est dubia).
a. v. gen. II. *Ausonia* Hb. 582-3; O. I, 2. 164; God. II, 6, 3. 4; B. Ann. S. Fr. 1845 p. LXVIII.
Belia Esp. 94, 1; Hb. 416; (subt. mac. albidis, non argent.)
b. v. *Simplonia* Frr. B. 73, 2 (1829); B. Ic. 5, 4-6; Dup. I, 5; Tr. X, 1. 89. *Alp. (Val; Pedem: ? Teriol.)*
Marchandae H.-G. 926-8 (subt. mac. alb. dilutioribus.).

45. Tagis Hb. 565-6; Esp. 117, 5. 6; O. I, 2. 162; Dup. I, 4, 1. 2; Frr. 464, 1. *Lus c. et m; And.*
a. v. *Bellezina* B Ind. p. 9; Bellesina Dup. I, 3, 5. 6; Mill. Ic. Pl. 71, 1 (ab.). *Gal. m. or.*
Tagis B. Ic. 5, 1-3.
Belledice H.-G. 929-30 (subt. mac. alb. multis.).
b. v. *Insularis* Stgr. Cat. p. 2; Tagis Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 245, Pl. 7, 1. 2 (al. ant. apice pallidiore, subt. macul. minorib.). *Sard; Cors.*

†* 46. Charlonia Donz. Ann. S. Fr. 1842 p. 197, Pl. 8, 1. *Maur; Pont.*
Penia Frr. 574, 4 (1852).
†* a. v. ? *Levaillantii* Luc. Ann. S. Fr. 1847 p. L, 1. c. 1850 p. 92, Pl. I, 2, Expl. Alg. p. 348, Pl. II, 1 (num sp. propria?). *Maur.*

47. Cardamines L. S. N. X, 468, F. S. 171; Esp. 4, 1., 27, 2; Hb. 419-20. 424-5. 791-2; O. I. 2. 165; God. I, 2. 2; Frr. 559. *Eur; As. min; Syr; Sib.*
a. ab. (et v?) *Turritis* O. IV p. 156. (ab. minor, al. ant. punct. nigro part. albam attingente). *It; etc.*

48. Gruneri HS. 551-4; Frr. 575, 1. 2. *Pont; Graec; Turc. m.*

49. Damone Feisth. Ann. S. Fr. 1837, 301, Pl. 12, 1; H.-G. 1010-1; HS. 196-9. *Balc. m; As. min.*
Eunomia Frr. 574, 3. (nomen praefer? Damone L. S. N. X. 464, est Pierides.)

*50. Eupheno L. S. N. XII, 762 ♂; Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 92; Butl. Month. M. 1869. 271. *Maur.*
Douei Pier. Ann. S. Fr. 1832 p. 376, Pl. 9, A.
Eupheno var. Douei H.-G. 1006-9.
? Belia L. S. N. XII, 761 ♀ (an Belia Cr?)

51. Euphenoides Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 92 (ed. mense Febr.) *Gal. m; It; Ib.*
Eupheno Esp. 28, 1., 63, 2. 3; Vill. Lin. E. II, Pl. IV, 3; Hb. 421-3. 630-1; O. I, 2. 167; God. II, 5. 4. 5.
Calleuphenia But. Month. Mag. 1869 p. 271 (ed. mense Apr.)
Belia Vill. Lin. Ent. II, Pl. IV, 4 ♀.

52. Pyrothoë Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 352, T. 20, 3, 4; Dup. I p. 367; HS. 622-3. *Ross. or. m; Kirgh.*

9. Zegris Rbr.

53. Eupheme Esp. 113, 2. 3; H.-G. 1004-5; Dup. I p. 365; Frr. 511, 4; HS. 194-5. (ab.) *Ross. m. or. (Srp.).*
Erothoë Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 351, T. 20. 1. 2;
Tschudica HS. 451-2.
† a. ab. (an v?) *Tschudica* HS. 449-450 (non 451-2.), VI p. 20. (subt. albidior.) *Ross. or. m. (Guriew).*
* b. v. *Menestho* Mén. Cat. Rais. p. 245. *Pont.*
Erothoë Frr. 575, 3. 4 (major, subt. flavicans.).
c. v. *Meridionalis* Ld. z. b. V. 1852 p. 30; Eupheme Rbr. Fn. And. Pl. 11. (major, subtus flava) (vix nom. conservand.). *And; Castilia.*

10. Leucophasia Stph.

54. Sinapis L. S. N. X, 468, F. S. 271; Esp. 3, 4; Hb. 410-1; O. I, 2, 169; God. I, 2 tert. *Eur. (exc. reg. pol.); As. oc; Sib. oc. m.*

a. v. gen. I *Lathyri* Hb. 797-8 (ante 1827) (al. post. subt. obscure virescentibus).
b. v. gen. II. *Diniensis* B. gen. 6 (al. omn. subt. albidis). *Eur. m; As. oc.*
c. ab. ♀ *Erysimi* Bkh. I, 132 (utrinque albida.).
* d. v. *Amurensis* Mén. Schrk. p. 15, T. I, 4. 5. (major, al. angustioribus). *Daür; Amur.*
55. **Duponcheli** Stgr. (Lathyri Hb. aliae sp. est var.) Lathyri Dup. I, 43, 3. 4 (1832); HS. 407-8; Bell. Ann. S. Fr. 1869 p. 513. (non praec. var.) *Gal. m; Ped; Bith; Pont.*

11. Idmais B.

* 56. **Fausta** Olivier Voyage en Syrie Pl. 33. 4; Klug Symb. Phys. T. 8, 9; B. Spec. Gen. p. 586; Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 1. *Syr; Rg. Pers. m.*

12. Callidryas B.

†* 57. **Pyranthe** L. S. N. XII, 763; B. Spec. Gen. p. 611. Minna Ld. Wien. Mts. 1857 p. 90, teste Felder. *Syr.*

13. Colias F.

58. **Palaeno** L. F. S. 272; O. 1, 2. 184; God. II, 4, 2; Frr. 541. Europomene Esp. 42, 1. 2; Hb. 434-5. Philomene Hb. 602-3. 740-1; Dup. I, 47, 3. 5. *Eur. s. et c.; Sib; ?Labr; ?Amur.*
a. v. *Lapponica* (subtus viridior, ♂ supra pallidior). Werdandi HS. 403-4. ♀. *Lap; Ross. s.*
b. v. (an ab?) *Europomene* O. IV, 157 (minor, ♂ saturatius flav; marg. lato nigro). *Germ. et Helv pro parte.*
c. ab. ♀ *Werdandi* HS. 41. 42; Palaeno ♀ ab. HS. 621. Philomene Dup. I, 47, 4. (supra flava). *Alp.*
* 59. **Anthyale** Hb. Ex. fig. 307-8, II p. 21 (1823); Möschl. Stett. e. Z. 1870, 113. Pelidne B. Ic. 8, 1-3 (1832); Dup. I, 15, 1-3; HS. 35. 36. 43. 44; Frr. 511, 2. 3; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 349. Interior Scud. Proc. Bost. Labradoriensis Scud. l. c. (species valde varians). *Labr.*
* 60. **Nastes** B. Ic. 8, 4. 5. (ab. al. ant. marg. post. fusco immacul.) p. 245; Dup. I, 15, 4. 5; HS. 37. 38. 401-2; Möschl. l. c. p. 354, T. 9, 1. 2 (sequ. sp. Darw.?). *Labr.*
†* a. ?ab. (an v?) *Rossii* Gn. Ann. S. Fr. 1864 p. 199 (flavescens). *Boothia felix. (Am. reg. pol.)*
b. v. *Werdandi* Zett. Ins. Lap. p. 908 (major, obscurior). *Lap; Suec. mont.*
61. **Phicomone** Esp. 56, 1. 2; Hb. 436-7; O. I, 2. 180; God. II, 4, 3; HS. 399-400; Frr. 661. *Alp; Pyr; Hung. alp.*
†* 62. **Melinos** Ev. Bull. M. 1847, III p. 72, T. 3, 3-6; HS. 624-7; Brem. Lep. O. S. p. 10. Chloë Ev. l. c. T. 4, 1. 2, p. 73 pro parte. *Sib. or. m; Amur.*
* 63. **Sagartia** Ld. Hor. 1869, T. IV, 1. 2. *Hyrc.*
64. **Hyale** L. S. N. X, 469, F. S. 272; O. 1, 2. 181; God. I, 2 sec; Frr. 547; HS. 33. 34. (ab.) Palaeno Esp. 4, 2; Hb. 438-9. *Eur. c. et m; As. oc; Maur; ?Alt.*
a. ab. (an hibr?) *Sareptensis* (al. ant. marg. post. lato nigro; ♂ satur. flavus). *Srp.*
65. **Erate** Esp. 119, 3. Forts. p. 13. (ante 1808). Neriene F. d. W. Ent. (11?) T. 11, 3. 4. (1822); Frr. 301, 1. 2; HS. 30-32. *Ross. m; Sib; Amur.*
a. ab. (an hibr?) *Helichta* Ld. z. b. V. 1853 p. 33 (Col. Erates et Edusae hibr.)
b. ab. ♀ *Pallida* Stgr. Cat. p. 3 (♀ alba).
* 66. **Boothii** Curt. Descr. App. Nar. p. 65, Pl. A. 3-5. (1834); Gn. Ann. S. Fr. 1864, 198; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 47. *Boothia felix. (Am. reg. pol.)*

†* a. ab. *Chione* Curt. l. c. p. 66, Pl. A, 6; Gn. l. c. (puncto fasciaque marginali nullis).

67. Hecla Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 383, Pl. 9, B. 3-6; HS. 39. 40; Gn. et Stgr. l. c. — *Groenl; Lap. s.*
Boothii HS. 459-60 ♀ (in collect.).

68. Chrysotheme Esp. 65, 3, 4; Hb. 426-8; O. I, 2. 178; B. Ic. 9, 3. 4; Frr. 301, 3. 4; ? Dup. I, 6, 1-3! — *Eur. or. m. (exc. Graec.); As. min; Arm; Sib. m. or.*

†* 69. ? Viluiensis Mén. Schrk. p. 18, T. I, 7. — *Sib. s. or.*

* 70. ? Thisoa Mén. Cat. Rais. p. 244, Eu. I p. 78, T. I, 6 ♂; B. Spec. Gen. 636; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 49; Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 20 et 21, T. I, 1. 2. (sequ. var.?) — *Arm. mont. (Ararat); All.*
Eos HS. 395-6 ♀, VI p. 22; Stgr. l. c. p. 48; ? HS. 397-8 ♂ sp. exot.?

71. Myrmidone Esp. 65, 1. 2; Hb. 432-3; O. I, 2. 177; Dup. I, 14, 3. 5; B. Ic. 9, 1. 2; Tr. X, 1. 91; HS. 393-4 ab. — *Germ. or. m. et c: Hung; Turc. s; Ross. m. oc; Pont: Bith.*
a. ab. ♀ *Alba.*
b. v.? *Caucasica;* Myrmidone var. Ld. Ann. S. Belg. XIII. 20: major, saturatius flava (coll. Ld.). — *Arm.*

72. Edusa F. Mant. p. 23, E. S. p. 206; O. I, 2. 173; God. I, 2 sec. l; Bkh. Rh. Mag. I, 231. — *Eur. c. et m; Maur: As. oc; Pers; ? Sib.*
Hyale Esp. 4, 3., 26. 3; Hb. 329-31; Bkh. I, 119. 254, II, 213.
Helena HS. 206-7, VI p. 170 (ab.); Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 48 (nom. non conserv.)
a. ab. ♀ *Helice* Hb. 440-1; O. I, 2. 176; Hyale var. Esp. 66, 1 (♀ alba).

* 73. Aurorina HS. 453-6. (Heft 45, fin. 1850); Stgr. Stett. e. Z. 1862, 259 ff; Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 19: (Ld. Hor. 1871, T. I, 1 [larva]-nondum edit.). — *Arm. mont.*
Tamara Nordm. Bull. M. 1851, II, 413, T. 11, 2. 3. ♀; Stgr. Cat. p. 3.
Chrysocoma Ev. Bull. M. l. c. p. 622 (Auricoma in descrip.); Chrysocome Frr. 566, 1. 2.

* a. v. *Libanotica* Ld. Wien. Mts. 1858, 140, T. 2, 1. (male) 2; Stgr. l. c. p. 260, 1866 p. 48; Stgr. Hor. 1870, 41. (♂ et ♀ flav.) — *Syr. mont; Hyrc.*

b. v. *Heldreichi* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 257; Mill. Ic. Vol. I p. 335, Pl. 40, 1-4 (♂ supra obscur., valde caeruleo micans). — *Gr. s. mont.*

* 74. Aurora Esp. 83. 3; Hb. 544-5; O. I, 2. 176; B. Ic. Pl. 7; Dup. I, 6, 45; Tr. X, 1. 91; Mén. Eu. II, T. 8, 1. 2 ♂ (non ♀). — *Sib. or. m: Amur.*
Sibirica Ld. z. b. V. 1852 p. 18 et 32 (pro parte).

* a. ab. ♀ *Chloë* Ev. Bull. M. 1847, T. 4, 3. 4, p. 73 pro parte (♀ alba).

14. Rhodocera B.

75. Rhamni L. S. N. X, 470, F. S. 272; Esp. 4, 4; Hb. 442-4; O. I, 2. 186; God. I, 2. — *Territ. (exc. reg. pol. et Cau.)*
a. v. *Farinosa* Z. Is. 1847 p. 5. (v. mer. gen. II, major, lanosa etc.) — *Eur. or. m: As. oc.*

* 76. Aspasia Mén. Schrk. p. 17, T. I, 8 (Rhamni var. an sp. Darw.?). — *Amur.*

77. Cleopatra L. S. N. XII, 765; Esp. 48, I., 111, 1; Hb. 445-6; O. I, 2. 189; God. I, 4. — *Eur. m; Maur: As. min.*

III. Lycaenidae.

15. Thecla F.

78. Betulae L. S. N. X, 482, F. S. 282; Esp. 19, 1; Hb. 383-5; O. I, 2. 113; God. I, 9, 1. — *Eur. c; Ross. m: Arm: Sib. m; Amur.*

79. Spini Schiff. S. V. p. 186 (1776, an n. Cat. tantum?); F. Mant. p. 68; Hb. 376-7; O. I, 2. 103; Frr. 523; ? God. II, 21, S. 9! — *Eur. c. et m. (exc. Angl.); Amur; ? Sib.*
Lynceus Esp. I p. 356 (1777?, nom. praefer.?); Schn. Syst. B. 222; Bkh. I, 140.

a. ab. ♀ *Lynceus* Hb. 674-5. (Lynceus Esp. n. syn.); Vandalusica Ld. z. b. 1852 p. 19 (al. supra mac. mag. fulvis). — *Eur. m. oc.; (etc.)*

b. v. *Melantho* Klug Symb. Phys. T. 40, 10. 11. (subt. pallidior, longius caudata). — *As. oc; Hyrc.*

80. **W. album** Knoch. Btr. II p. 85, T. 6, 1. 2; Hb. 380-1; O. I, 2. 109; God. I, 9. 3, 9 tert. 2. — *Eur. c. et m. (exc. m. oc.); As. min; Amur.*

81. **Ilicis** Esp. I p. 353; Hb. 378-9; O. I. 2. 105; Frr. 529. 589. Linceus F. Mant. 69, E. S. 279; God. I, 9. tert. 1. Pruni var. Esp. 39, 1 b. — *Eur. c. (exc. Angl.) et or. m; Maur; Pont; Bith; Arm.*

a. ab. (♀) *Cerri* Hb. 863-6.
Esculi Hb. 690-1. (al. ant. mac. magna fulv.).

b. v. *Esculi* (r. Aesculi) Hb. 559-60; (Ae) O. I, 2. 170; God. II, 21, 3. 4! (minor, al. ant. subt. lin. alb. subnullis). — *Eur. m. oc.*

* c. v. (et ab) *Caudatula* Z. Is. 1847 p. 6. (longius caudata.)
Bischoffii Gerh. Pl. 2, 4, a–c. — *As. min.*

†* 82. **Taxila** Brem. Lep. O. S. p. 26. 95, T. III, 7., VIII, 2. — *Amur.*

83. **Acaciae** F. Mant. 69, E. S. 299; Hbst. T. 308, 3. 4; O. I, 2. 108; Hb. 743-6; God. II, 21. 6. 7. — *Eur. c. et m. (exc. Ib. et It.); ?As. min.*

* a. v. *Abdominalis* Gerh. Pl. 4, 3 a. b; HS. n. Schm. p. 9. fig. 58. — *Pont; Lyd; Arm.*

* 84. **Myrtale** Klug Symb. Phys. T. 40, 15. 16 (propr. sp. certo mihi vid.). — *Syr.*

†* 85. **Sassanides** Koll. Ins. Pers. p. 10. — *Pers.*

86. **Pruni** L. S. N. X. 482. F. S. 283; Esp. 19, 3., 39, 1; Hb. 386-7; O. I, 2. 111; God. I, 9, 2; Frr. 535. — *Eur. c; It. s. et c; Dalm; Alt.*

* 87. **Ledereri** B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXIX; HS. 445-8. (1850); Frr. 572, 4. Nordm. Bull. M. 1851, II, T. 12, 1. 2. — *Arm.*

†* 88. **Smaragdina** Brem. Lep. O. S. p. 25, T. III, 5. — *Amur.*

†* 89. **Arata** Brem. Lep. O. S, p. 25, T. III, 6. — *Amur.*

90. **Roboris** Esp. 103, 5 (1789); O. I, 2. 95.
Evippus Hb. Vög & Schm. T. 56. 57 (1793); Hb. 366-7; God. II, 22, 1. 2. — *Gal. m; And.*

91. **Quercus** L. S. N. X, 482, F. S. 283; Esp. 19, 2; Hb. 368-70; O. I, 2. 96; God. I, 9 tert., 3. — *Eur.(exc. reg. s.); Arm.*

a. ab. *Bellus* Gerh. Pl. 4, 2; Quercus Hb. Btr. II, 4. 1; Hb. 621. — *Hung; (etc?)*

* 92. **Frivaldszkyi** Ld. z. b. V. 1855 p. 100, T. I, 1. — *Alt; Sib. or.*

†* 93. **Fusca** Brem. Bull. de l'Acad. 1861. (non huj. gen. – gen. Amblypodia).
Dispar Brem. Lep. O. S. p. 24, T. III, 4. — *Amur.*

94. **Rubi** L. S. N. X, 483, F. S. 284; Esp. 21, 2; Hb. 364-5. 786; O. I, 2. 91; God. I, 10, 3. — *Territ. (exc. Am. s. et Can.?)*

16. Thestor Hb. (1816) (Tomares Rb. 1839).

95. **Ballus** F. Mant. 80; Hb. 360-1. 550; O. I, 2. 90; Dup. I, 7, 1. 3; B. Ic. 10, 6. 7; Frr. B. 133, 2. — *Gal. m; Hisp; Maur. (lit.)*

* 96. **Mauritanicus** (r. Mauretanicus) Luc. Expl. Alg. p. 360. Pl. I, 3. — *Maur.*

97. **Nogelii** (r. Nogelli) HS. 529-32, VI p. 33; Frr. 574, 1. 2. — *Turc. s. or; Pont.*

98. **Callimachus** Ev. Bull. M. 1848, III, 208; Nordm. Bull. M. 1851. II, T. 12. 3-5.
Hafis Koll. Ins. Pers. p. 10. (nom. aut.?); Gerh. Pl. 10, 5 a-c.
Epiphania B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXIX (nom. aut.?); HS. 438-41. (1850). — *Srp; Arm; Pers.*

17. Polyommatus Latr. B.

99. **Virgaureae** L. S. N. X, 484, F. S. 285; Esp. 22, 2; Hb. 349-51. 884-7; O. I, 2. 85; God. I. 10 sec. 4., 9 sec. 6; Frr. 115. — *Eur. (exc. Angl. It. Ib. m. et Srp.); Pont; Arm: Sib. or.*

a. v. *Oranula* Frr. 455, 1. 2., V p. 120. (v. minor). — *Lap.*

b. v. *Miegii* Vogel n. Schm. 1857 p. 201-6, T. VI. (♂ sup. nigro-punctatus, ♀ pallidior). — *Hisp. c; Pyr. et Arm. (pro parte).*

c. v. ♀ *Zermattensis* Fallou Ann. S. Fr. 1865 p. 101. Pl. 2, 3 (♀ non fulva, sed brunnea). *Helv. (pro parte).*

100. **Ottomanus** Lef. Guérin Mag. 1830 p. 19, Pl. 19; B. Ic. 10, 4. 5; Dup. I, 9, 1. 2; Tr. 10, 1. 75; HS. 236-9; Brullé Exp. Mor. T. 45, 4. *Turc. m; Graec; Bith.*
Legeri Frr. B. 133, 1, III p. 125 (mense Dec. 1830).

101. **Thetis** Klug Symb. Phys. T. 40, 17. 18 (1834); HS. 643. *Graec. s; Bith; Pont. (mont.)*
Ignitus HS. 332; Gerh. Pl. 5, 2.

* 102. **Ochimus** HS. 523-6 (1851), VI p. 31. *Pont; Lyd; Arm, Hyrc. (mont.)*
Phaeton Frr. 571, 2 (mens. Febr. 1852).
Kefersteinii Gerh. Pl. 9, 4 a—c.

* 103. **Caspius** Ld. Hor. 1869 p. 77, T. IV, 3. *Hyrc.*

* 104. **Phoenicurus** Ld. Hor. 1871, T. I, 4. 5 (nondum ed.). *Hyrc.*

105. **Thersamon** Esp. 89, 6; O. I, 2. 73; God. II, 22, 7. 8; Frr. 109, 3. 4. *Eur. or. m; It. s. et c; As. oc; Hyrc; Pers.*
Xanthe Hb. 346 ♀; ? Schiff. S. V. p. 131 (n. Cat.).

a. v. et ab. *Omphale* Klug Symb. Phys. T. 40, 12-14 (v. [gen. II ?] et ab. caudata). *As. min; etc.*
Xanthe Hb. 347-8.

* 106. **Lampon** Ld. Hor. 1871, T. I, 2. 3 (nondum ed.). *Hyrc.*

* 107. **Asabinus** HS. 527-8; Helius (Kad.) HS. VI p. 33. *Pont.*

108. **Dispar** Hw. Lep. Brit. p. 40; Wd. Ind fig. 59, a. b; Dup. I, 13, 3-6; B. Ic. 10, 1-3. *Angl. (olim)*
Hippothoë Lewin Ins. Pl. 40; Donov. Br. Ins. Pl. 117; H—G. 966-8; var. Esp. 38, 1. 2. (Hippothoë L. alia est species). Forma nunc exstincta.

a. v. *Rutilus* Wernb. Btr. I p. 391 (v. minor, maculis minoribus). Hippothoë Hb. 352-4; O. I, 2. 83; God. I, 9 sec. 5, 10 sec. 3; Frr. 127. *Gal; Germ; Eur. or. m. (citr. Graec); Bith; Arm; Alt.*

109. **Hippothoë** L. F. S. II, 274 (1761); Esp. 22, 3., 28, 5., 100, 2. ab., I p. 292; Kn. Btr. II, 88. T. VI, 3. *Eur. s. et c. (Angl. olim); Dalm.*
Eurydice Rott. Naturf. VI p. 28 (1775); Esp. 31, 3 ♀; Bkh. I, 143.
Chryseis (S. V. n. Cat.) Bkh. I, 144; Hb. 337-8. 355; O. I, 2. 79; God. I, 9 sec. 4; Frr. 163, 1. 3; Wallgr. Dgf. p. 192 obs. „an Hippothoë L.!"

a. ab *Confluens* Gerh. Pl. 8, 1. a—d; Ab. B. gen. p. 9 (punctis subt. confluentibus).

b. v. *Eurybia* O. I, 2. 81; Frr. 163. 4 (var. alpina). *Alp; Alt.*
Euridice Hb. 339-42; Esp. 116, 6. 7; God. II, 22, 5. 6.

c. v. *Stieberi* Gerh. Pl. 35, 1, a. b (minor, ♀ supra fulva). *Lap.*

* d. v. *Candens* HS. 229-31. 355, I p. 133; Frr. 571, 3. 4 (major, ♀ supra fulva). *Pont. alp; Hyrc.*

110. **Alciphron** Rott. Naturf. VI p. 11 (1775); Stgr. Hor. 1870 p. 45. *Eur. or. c. et m; As. min; Arm; Alt; Hyrc.*
Hipponoë Esp. 78, 6 (1782); O. I, 2. 76; Frr. 103.
Hiere F. Mant. 80 (1787); God. II, 23, 3. 4.
Lampetie (S. V. n. Cat.); Hb. 356-7.

a. v. *Gordius* Sulz. Abg. G. p. 146, T. 18, 7. 8 (1776); Esp. 30, 3., 77, 4., 94, 4; Hb. 343-5; O. I, 2. 75; God. II, 23, 1. 2; Frr. 109, 1. 2 (♀ fulva). *Alp. val. m; Eur. oc. m; Sic.*

111. **Dorilis** Hufn. Berl. M. II, 68 (1766); Rott. Naturf. VI, 6. *Eur. c. et m. (exc. Angl. And. et Sic.); As. min; Arm; Alt.*
Circe Schiff. S. V. p. 181 (1776); Hb. 334-6; O. I, 2. 70; Frr. 157, 3. 4.
Xanthe F. Mant. 81 (1787); God. I, 9 sec. 3, 10 sec. 1.
Hypoxanthe Kirb. Man. Eur. Butt. p. 91, fig. 11.
Phocas Rott. l. c. p. 29; Esp. 35, 1. 2.
? Tityrus Poda Ins. p. 77 (1761); Wernb. Btr. I, 296.

a. v. *Subalpina* Spr. Stett. e. Z. 1851 p. 339 (supra unicolor; subt. Montana Meyer-Dür Tgf. T. II, 2. sine rubedine). *Alp.*
Xanthe var. Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5, II, 3.

* 112. **Epixanthe** B. et Lec. T. 38, p. 127; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 114. *Labr. m.*

113. **Phlaeas** L. F. S. 285; Esp. 22, 1; Hb. 362-3; O. I, 2, 87; God. I, 10, 1; Frr. 151. — *Territ.*
a. ab. *Schmidtii* Gerh. Pl. 10, 3. a. b. — *Territ. m.*
Phlaeas var. Esp. 60, 5; Hb. 636-7 (albicans).
b. v. gen. II. *Eleus* F. Suppl. E. S. 430; O. I, 2, 90; Gerh. Pl. 5, 3 (v. caudata, supra nigricans).
Turcicus Gerh. Pl. 5, 5. a—c (nom. praef. ? Eleus L. S. N. X, 486 al. erat Pap.).

114. **Amphidamas** Esp. 58, 4 ♂ (1779), 63, 5 ♀; Kn. Btr. T. VI, 4. 5; Bkh. I, 151. — *Eur. s. et c. (exc. oc.); Arm; Sib. m; Amur.*
Helle Hb. 331-3; F. E. S. 312; O. I, 2. 68; God. II, 23, 5. 6; Frr. B. 8; Frr. 157, 1. 2; ? Schiff. S. V. p. 181 (n. Cat.); Hille F. Mant. 81 (1787).

†* 115. **Athamanthis** Ev. Bull. M. 1854, III, 180, T. I, 3. 4; HS. n. Schm. 4-6, p. 1. — *Kirgh. m; Tura.*

18. Cigaritis Luc.

* 116. **Acamas** Klug Symb. Phys. T. 40, 7-9 (1834); Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 2. — *Syr; Rg. Pers: Tura; Kirgh. m.*
Epargyros Ev. Bull. M. 1854, III, 178, T. I. 2.

* 117. **Cilissa** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 147, T. I, 1. — *Syr; As. min. m.*

†* 118. **Siphax** Luc. Expl. Alg. p. 362, Pl. 1, 8. — *Maur.*

†* 119. **Zohra** Donz. Ann. S. Fr. 1847 p. 528, Pl. 8, 5. 6. — *Maur.*

†* 120. **Massinissa** Luc. Exp. Alg. p. 364, Ann. S. Fr. 1850, 99, Pl. 2, 2. — *Maur.*

19. Lycaena F.

121. **Boetica** (cus) (r. Baetica) L. S. N. XII, 789; Esp. 27, 3. a. b., 91, 3; Hb. 373-5; O. I. 2. 99; God. I, 9 tert. 4., 10, 2; Mill. Ic. livr. 5., Pl. 4, 1-5. — *Eur. m. (exc. or.); Gal. c. et s. oc; Maur; Canar; As. oc. Pers.*

[1]) 122. **Telicanus** Lang Verz. p. 47 (1789); Hb. 371-2. 553-4; O. I. 2. 102; God. II, 22, 3. 4; Frr. 56. — *Eur. m. (exc. or.): Eur. c. (rar); Maur; As. oc.*

* 123. **Fortunata** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 99. — *Canar.*

124. **Balkanica** (r. Balcanica) Frr. 421, 1. 2, V p. 63 (mens. Febr. 1844). — *Balc; As. oc; Hyrc.*
Psittacus HS. 220-3 (Fin. 1844) p. 129.

†* 125. **Theophrastus** F. E. S. 281; (Theophrastes) Luc. Ex. Al. Pl. I, 6. — *Maur.*
Psittacus Allard Ann. S. Fr. 1867, 313.

†* 126. **Attilia** Brem. Lep. O. S. p. 24, T. II, 3. — *Amur.*

* 127. **Gamra** Ld. z. b. V. 1855 p. 189, T. I, 3. — *Syr.*

128. **Argiades** Pall. Reis. I p. 472 (1771); Wernb. Btr. I, 360. — *Eur. c. et m. (exc. Angl. et Ib.); As. oc. s; Sib. m; Amur.*
Tiresias Rott. Naturf. VI, 23 (1775); Esp. 34, 1. 2; Bkh. I. 166.
Amyntas (S. V. n. Cat. 1776) F. Mant. 70; Hb. 322-4: O. I, 2. 59; God. I. 9 sec. tert.
a. ab. *Coretas* O. I, 2. 60; Gerh. Pl. 11, 5 (subt. mac. ruf. nullis).
b. v. gen. I. *Polysperchon* Berg. Nom. T. 44, 3-5; O. I, 2. 61 (minor). Tiresias Hb. 319; Esp. 49. 2; Alcetas Hb. Text p. 51.

129. **Fischeri** Ev. Bull. M. 1843, III, 537; HS. 218-9; Frr. 440, 2. — *Ural m. col. sicc; Alt.*

130. **Trochylus** (r. Trochilus) Frr. 440, 1, V p. 98 (Aug. 1844); HS. 224-6 (Fin. 1844). — *Balc. m; As. min; Hyrc.*

* 131. **Galba** Ld. z. b. V. 1855 p. 190, T. I, 1. — *Syr.*

[1]) *Hoffmannseggi* Z. Stett. e. Z. 1850 p. 312; HS. 644 species est Americana

132. **Argyrotoxus** Bgstr. Nom. II p. 77 (1779), T. 47, 3. 4 ♂. *Eur. (exc. reg. or.); Bith; Arm; Hyrc; ?Sib. or.*
Argyra l. c. fig. 5. 6 ♀.
Aegon (S. V. p. 185 n. Cat.) Schn. Syst. B. p. 252 (1787); Hb. 313-5; O. I, 2. 57; God. I, 11 sec. 4; Frr. 175; Alsus Esp. 101, 3. 4.
Argus Wallengr. Dagfj. p. 206 pro parte (var. [Darw.] sequentis?)

* a. v. *Bella* HS. 227-8, I p. 127 (subt. pallidior, al. post. mac. marginal.). *Bith; Arm; Hyrc.*

133. **Argus** L. S. N. X, 483, F. S. 283 ♂ (Idas 284 ♀); Esp. 20, 3., 101, 5; Hb. 316-8; O. I, 2. 52; God. I, 11, tert. 4; Frr. 169. *Eur. (exc. Angl ?); As. min; Arm; ?Sib. or.*
a. ab ♀ *Argyrognomon* Berg. Nom. II p. 76, T. 46, 1. 2., 51, 7. 8; Bkh. I, 152.
Calliopis B. Ic. 15, 4. 5 (♀ supr. caerulescens).
b. v. *Aegidion* Meissner Natur. Anz. allg. Schw. Ges. 1818; Germ. Mag. IV, 394 (minor, ♂ violaceus). *Alp. val; Lap.*
c. v. *Hypochiona* Rbr. Cat. S. And. p. 35; Stgr. Hor. 1870, 48 (major, subt. albicans). *And; Graec; ? As. min.*

* 134. **Cleobis** Brem. Bull. de l'Acad. 1861; *Sib. or.*
Aegonides Brem. Lep. O. S. p. 28, T. III, 8.

†* 135. **Elvira** Ev. Bull. M. 1854, III, 177; HS. n. Schm. 1-3, p. 1. *Kirgh. m.*

* 136. **Hyrcana** Ld. Hor. 1869, p. 78, T. IV, 6. 7. *Hyrc.*

* 137. **Subsolana** (us) Ev. Bull. M. 1851, II, 620. *Sib. or; Alt.*
Lucifera Stgr. Stett. e. Z. 1867, 100 (teste Ld.).

138. **Optilete** Knoch Btr. I p. 76, T. V, 5. 6 (1781); Esp. 79, 4. 5 (1782); F. Mant. 74; Hb. 310-2; O. I, 2. 51; God. II, 26, 1. 2; Frr. 451, 2. 3, 656. *Germ; Scand. m; Alp; Ross; Sib. or.*
a. v. *Cyparissus* Hb. 654-7 (v. minor). *Lap.*

* 139. **Loewii** Z. Is. 1847 p. 9; HS. 434-7. *As. min; Arm.*
Empyrea Frr. 573, 1 (1852); Gerh. Pl. 17, 2, a—c.

* a. v. *Gigas* (fere duplo major, a Ld. in Tmoli mont. detecta). *Lyd. alp.*

140. **Zephyrus** Friv. Imr. II, 1835; HS. 208-11, I p. 126; Stgr. Hor. 1870, 48. *Turc; Graec; As. min; Pont; Arm; And.*
a. v. *Hesperica* Rbr. Fn. And. p. 270, Pl. X, 1-4 (1839); HS. 14. 15 ♂, 349. 350 ♀; Stgr. l. c. p. 50 (color. caerul. ♂ pallidior).

†* b. ? v. ? *Martini* Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 319, Pl. 6, 2 (una ♀ condita!) (an synon. tantum?). *Maur.*

141. **Pylaon** F. d. W. Nouv. Mém. Mosc. II, 357, T. 19, 5. 6; HS. 333-4. 339-42; Stgr. l. c. p. 49 (praec. sp. Darw.?). *Srp. plan. (desert.)*
Cyane Frr. 469, 1. 2; ? Zephyrus HS. 20. 21.

* a. v. (et ab.?) *Cyane* Ev. Bull. M. 1837, I, 22, 1841, I, 23, T. III, 1. 2; HS. 646-9; Ld. z. b. V. 1853, T. I, 1 (major, mac. marg. albis, ♀ caerulescens). *Sib. m; Alt.*

* 142. **Eurypilus** (r. pylus) Frr. 573, 4, VI p. 148. *Bith; Pont; Arm; Hyrc. (mont.)*
Carmon Gerh. Pl. 25, 1, a. c.

†* 143. ? **Diodorus** Brem. Lep. O. S. p. 29, T. I, 10 (uno specimine condita!). *Sib. or.*

144. **Bavius** Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 349, T. 19, 3. 4; HS. 10. 11. 357-60; Frr. 511, 1. *Kirgh; Srp; As. min; Syr.*

145. **Orion** Pallas Reis. T. I p. 471 (1771); Wernb. Btr. p. 360. *Eur. c. et m. (exc. Angl. et Ib. m.); As. min; Arm; Sib. m; Amur.*
Telephii Esp. 41, 2 (1779) p. 363, T. 94, 5; Bkh. I, 159. 278, II, 227.
Battus Hb. 328-30. 801-2; F. E. S. 300; O. I, 2. 64; God. II, 25, 7. 8.
Bathus F. Mant. 76 (1787); Sedi F. E. S. 286.

146. **Baton** Berg. Nom. T. 60, 6-8, II p. 18 (1779). *Eur. c. et m. or; As. oc; Hyrc.*
Amphion Esp. 53, 1 (1780), Forts. p. 18, T. 79, 3; Bkh. I, 160.
Hylus F. Mant. 75 (1787); Hylas (S. V. p. 185 n. Cat.) Hb. 325-7; O. I, 2. 63; God. I, 11 sec. 5, tert. 5 (Hylas L. S. N. X al. erat Pap.).
? Hylactor Berg. Nom. T. 47, 7. 8; Bkh. I, 160.
a. v. *Panoptes* Hb. 670-3; Mill. Ic. Pl. 85, 1; Stgr. Hor. 1870, 50. Abencerragus Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 21, Pl. 1. 7. *Ib; Gal. m. (Eur. m. oc.)*

† 147. **Panope** Ev. Bull. M. 1851, II, 619. *Ural m. desert.*

148. **Panagaea** HS. 490-3 (1851), VI p. 30. *As. min; Pont.*
Endymion Frr. 572, 2. 3 (Febr. 1852); Gerh. Pl. 16, 2, a. b.
a. v. *Anisophtalma* Koll. Ins. Pers. p. 10 (♂ et ♀ supr. fusc.). *Pers; Hyrc.*
Panagaea v. Arsacia Ld. Hor. 1869 p. 78, T. IV, 9.

149. **Lysimon** Hb. 534-5; O. I, 2. 24; Dup. I, 8, 6. 7; B. Ic. 17, 7. 8; HS. 28. 29. *Gal. m; And; Maur; As. min. (lit.)*

150. **Rhymnus** Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 350, T. 19, 1. 2; HS. 22. 23; Frr. 386, 1. *Ross. m. (Srp.); Alt.*

151. **Psylorita** Frr. 469, 3. 4, V. p. 146 (Dec. 1845); HS. 328-31 (1846). *Creta mont.*

152. **Pheretes** Hb. Text p. 45; O. I, 2. 25; God. II, 25, 5. 6. *(Sum.) Alp; Scand. e. alp; Sib. s; Daür.*
Atys Hb. 495-6. 548-9; Esp. 118, 4. 5 (Atys Cr. 1782 alius erat Pap.).

†* 153. **Pheretiades** Ev. Bull. M. 1843, III, 536, T. 7, 3, a. b; HS. 650-1, VI p. 28 (sequ. var. ?). *Sib. or. m.*

154. **Orbitulus** Prun. Lep. Ped. p. 75 (1798); Esp. 112, 4 (1800); O. I, 2. 43; Hb. 841 ab.; God. II, 25, 3. 4; Frr. 421, 3. 4. *Sum. Alp.*
Meleager Hb. 522-3. 761-2.
a. v. *Pyrenaica* B. Gen. p. 11; HS. 483-5 (major, subt. mac. alb.) *Sum. Pyr.*
* b. v. *Aquilo* B. Ic. 12, 7. 8; HS. 24. 25 ♀, 343-4 ♂; Dup. I, 47, 6. 7; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 343 (minor, ♀ caerulescens). *Labr.*
Franklinii Curt. Descr. App. Narr. p. 68, Pl. A, fig. 8-9.
c. v. *Dardanus* Frr. 419, 2. 3, V p. 59 (Sept. 1843); HS. 240-3 (1844) (minor, ♂ dilutior). *As. min. alp; Arm: And. (Sierra Nev.)*
†* d. v. *Wosnesenskii* Mén. En. II p. 95, T. IV, 6 (major, an Aquilo ?). *Sib. or. s.*

155. **Astrarche** Bgstr. Nom. III p. 4, T. 49, 7. 8 (1779). *Territ. (exc. reg. bor.)*
Medon Esp. 32, 1., 55, 7; Bkh. I, 163, II, 230; ? Hufn. Berl. M. II p. 78 (1766) (sed Medon Cl. L. alius erat Pap).
Agestis (S. V. n. Cat. pro parte) Hb. 303-5; O. I, 2, 44; God. I, 10, 4, 11 tert. 3; Frr. 235, 1; Gerh. Pl. 26, 1 a—c.
Idas Lewin Ins. p. 82, T. 39, 1. 2 (1795).
var. Idas Gerh. Pl. 26, 3. a. b.
a. ab. *Allous* Hb. 990 (988, 9., 991, 2 ad Astrarch. ref.) (ab. supra tota fusca).
b. v. gen. II (m.) *Aestiva*: Agestis Hb. 306 (subt. brunnea). Allous Gerh. Pl. 26, 2.
c. v. (et ab.) *Salmacis* Stph. Ill. (Haust.) 235; Wd. Pl. 3, 73 et 12; Gerh. Pl. 25, 4 a—c (transitus ad sequentem). *Angl. s.*
d. v. *Artaxerxes* F. E. S. 297; Lew. Ins. Pl. 39, 8. 9; Hw. Lep. Br. p. 47; H.-G. 951-4; Dup. I, 9, 3. 4; Frr. 235. 4; ? B. Ic. 14, 7. 8, potius ad Salmacem refer. (subt. mac. alb., al. ant. supr. puncto albo). *Scot.*

156. **Idas** Rbr. Fn. And. p. 266, Pl. 10, 5-7. *And. sum. mont.*

157. **Anteros** Frr. 265, 1, III p. 101 (Nov. 1838); ? HS. 16. 17 (♂ absque punct. nigr. ?) ? 26. 27 ♀. *Ture; Graec; As. min; Syr. (var.)*

* 158. **Isaurica** Ld. in coll; Stgr. Berl. e. Z. 1870. *Taurus (As. min.)*

159. **Eros** O. I, 2. 42; Dup. I, 12, 5. 6; B. Ic. 14, 4-6; HS. 212-3; Tithonus Hb. 555-6. *Alp; Pyr; Alt.(form. interm.)*
a. v. *Eroides* Friv. Imm. 1835; HS. 12. 13. *Germ. s. or; Ross. m; As. min.*
Anteros Frr. 386, 3. 4; Everos Dup. Cat. p. 32.
Boisduvalii HS. 7-9, I p. 121. Ab. (v. major in planis).
* b. v. *Myrrha* HS. 508-11, VI p. 26 (v. pallidior, an propr. sp.?). *As. min. (exc. Pont.).*
* c. v. *Candalus* HS. 502-5 (1851), VI p. 26 (v. minor asiatica). *As. min. alp.*
Cornelia Frr. 572, 1 (Febr. 1852); Gerh. Pl. 29, 1 a—c.

160. **Icarus** Rott. Naturf. VI p. 21 (1775); Esp. 32, 4 ♂; Hbst. T. 312, 10-12; Bkh. I, 161; Frr. 651, 2. 3. *Territ. (exc. Am. s.)*
Alexis (S. V. p. 184 n. Cat.; Alexis F. S. E. 1775 al. erat Pap.) Hb. 392-4; O. I, 2. 38; God. I, 11 sec. 3; Thetis Esp. 32, 2 ♀.

a. ab. *Icarinus* Scriba Journ. Ent. p. 216 (1795 ?); Meig. T. 48, 2, a. b; Icarus var. Esp. 55, 5.
Thersites B. Gen. p. 11 (n. Cat.); Alexis var. HS. 246. Alexius Frr. 676. 1. 2 (al. ant. subt. punctis bas. nullis).

* b. v. *Persica* Bienert Diss. (subt. punctis subnullis). *Rg. Pers.*

161. **Eumedon** Esp. 52, 2 (3 ab.) (1780); Hb. 301-2. 701-2; O. I. 2, 48; God. II, 25. 1. 2; Frr. 235, 2. 3. *Eur. c. et m. or (exc. Angl.); Scand. m; As. min. alp; Alt.*
Chiron Rott. Naturf. VI p. 27 (1775, sed Chiron L. al. erat Pap.).

162. **Amanda** (dus) Schn. N. Mag. 4 p. 428 (1792); Hb. 283-5. 752-4; Hbst. T. 313, 10-12. *Eur. c. et or. (exc. Angl.); Scand. m; Alp; Gracc. et As. min. alp; Alt; Amur.*
Icarius Esp. 99, 4 (post 1792 cf. O.); O. I, 2. 37; Dup. I, 11, 1. 2; B. Ic. 12, 1-3.

163. **Escheri** Hb. 799. 800 (1819), 867-8; Dup. I, 11, 3-6; B. Ic. 12, 4-6; Tr. X, 1. 68. *Eur. m. (Ib; Gall. m; Val; It. s.; Balc.)*
Agestor God. Enc. Méth. p. 690 (post 1819 cf. Dup. I p. 73).

164. **Bellargus** Rott. Naturf. VI p. 25 ♂ (1775); Esp. 32, 3., 55, 2-6; Bkh. I, 157. *Eur. c. et m; Maur; As. oc.*
Adonis (S. V. p. 184 n. Cat. 1776) Hb. 298-300; O. I. 2. 33; God. I, 11 sec. 2, tert. 2; Frr. 487.
a. ab. *Cinnus* Hb. 830-1 (al. post. subt. non ocellatis).
b. ab. *Ceronus* Esp. 90, 2 ♀ (1784); Hb. 295-7, ♂ et ♀. (♀ caerulea, ♂ supr. al. post. mac. margin. nigris).
? Thetis Rott. Naturf. VI p. 24 (pro parte); Bkh. II, 228 fig. 6-8!

* c. v. *Polona* (nus) Z. Stett. e. Z. 1845, 351; HS. 432-3 (al. ant. marg. latiore, al. post. maculis marginal. nigris). *As. min. (mont.)*

165. **Coridon** (r. Corydon) Poda Mus. Graec. p. 77 (1761); Sc. Ent. Car. p. 179 (1763); Esp. 33, 4., 79. 1; Corydon Hb. 286-8; O. I, 2. 28; God. I, 11 sec., tert; Frr. 223, 1 ab. *Eur. c. et m; ? As. oc.*
Tiphys Esp. 51, 4 ab.
ab. Semibrunnea Mill. Ic. 1859 Pl. 4, 3.
a. ab. (et v.) ♀ *Syngrapha* Kef. Stett. e. Z. 1851, 308; Corydon Hb. 742; Ab. ♀ maris colore B. Gen. p. 12; Mariscolore Gerh. Pl. 32, 3 a. b (♀ caerulescens). *Pyr; ? Alp.*
b. v. *Apennina* Z. Is. 1847 p. 148 (pallidior). *It. mont.*
c. v. *Hispana* HS. 500-1; Arragonensis Gerh. Pl. 32, 1 a. b (pallidior, marg. post. maculato; an praec. sat. distincta?). *Hisp. c. et s.*
d. v. *Albicans* (B. Gen. n. Cat.) HS. 494-5; Mill. Ic. 1859, Pl. 4, 2 (albicans). *And.*

* e. v. *Corydonius* HS. 595-6 (in. 1852) (col. violaceo-caerulescente). *As. min. mont.*
Olympica Ld. z. b. V. 1852 p. 36, nomen vetustius?
Ossmar Gerh. Pl. 31, 4 a—c.

* f. v. *Caucasica* Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 23 (colore caeruleo); Polona Ld. et Stgr. in litt. (non Z.). *Arm.*

* 166. **Marcida** Ld. Hor. 1871, T. I, 8 (nondum ed.). *Hyrc.*

167. **Hylas** Esp. 45, 3 ♂ (1777) p. 375, T. 55, 1 ♀; Bkh. I, 157. 277. Dorylas Hb. 289-91; O. I. 2. 31; Dup. I, 12, 1-4; B. Ic. 14, 1-3; HS. 363 ab. ♀; ? F. Mant. 75; ? Schiff. S. V. p. 322 n. Cat.; Dorylas Sulz. (1776) alius est Pap. *Eur. c. et m. (exc. Ross. m. et Angl ?); As. min. mont.*
Agester Berg. Nom. T. 58, 3-4., 61, 1-4, III p. 15 et 19 (Agester alter) (1779).
Thetis Esp. 33, 3 ♀ (Thetis Rott. al. est Pap.)
Golgus Hb. 688-9 ab. parva.

* a. v. *Armena;* supr. ciliis latiss. albis, al. post. subt. mac. subnullis. *Arm.*
b. v. *Nivescens* Kef. Stett. e. Z. 1851, 309 (v. albicans). *And. et Cat. mont. calc.*
Dorylas var. Rbr. Fn. And. Pl. X, 8-10.

168. **Meleager** Esp. 45, 2 ♀ (1777); T. 62, 1 ♂; Bgstr. Nom. F. 55, 3. 4 (1779); F. Mant. 71; Bkh. I, 171; Hbst. T. 311, 1-3; God. II, 24, 1-4. *Germ. m. et or; Helv; Gal. m. It; Eur. or. m; As. oc.*
Daphnis (S. V. p. 182 n. Cat.) Bgstr. Nom. T. 58, 1. 2 ♂; Bkh. I, 171 ♂; Hb. 280-2; O. I, 2. 26.
a. ab. (♀) (et v. ?) *Steevenii* (r. Steveni) Tr. X, 1. 66; H.-G. 994-5; Frr. 427, 2 ♀); H. S. 244-5 ♂ (♀ nigricans, ♂ nigro-marginatus). *Ross. m; Graec; As. oc; ? Teriol. m.*

169. **Admetus** Esp. 82, 2. 3; Hb. 307-9; O. I, 2. 50; Dup. I, 10, 5-7; B. Ic. 16, 1-3; HS. 488-9. — *Eur. or. m; Bith; Pont.*

a. v. *Ripartii* (r. Ripperti) Frr. B. 133, 3, III p. 128. Ripertii H.-G. 958-60. Rippertii B. Ic. 16, 4-6; Tr. X, 1. 62; Dup. I, 10, 1. 2; Stgr. Hor. 1870, 54 (al. post. subt. vitta alba). — *Alp. m; Bulg; Graec. Bith; Pont; Arm.*

170. **Dolus** Hb. 793-6 (1818 an 19 ?); Frr. B. 97, 3. 4; B. Ic. 15, 6-8; Dup. I, 10, 3. 4, p. 63; Tr. X, 1, 61. Lefebvrei God. Enc. Méth. IX p. 695 (post Hb. cf. Dup. I p. 64). — *Gal. m; Ped.*

* a. v. *Menalcas* Frr. 223, 2. 3, III p. 46 (Jun. 1837) (♂ albicans. al. post. subt. vitta alba). Epidolus B. Gen. p. 13 (1840); HS. 18. 19 ♂, 486-7 ♀. — *As. min; ? Turc.*

* 171. **Hopfferi** HS. 512-14, VI p. 24 (praec. var. alpina ?). — *Pont. alp.*

172. **Damon** Schiff. S. V. p. 182. 183 infra (1776); Hb. 275-7; O. I, 2. 19; God. II, 24, 5. 6. Biton Sulz. Abg. G. p. 146, T. 18, 7 (1776); Esp. 33, 5., 62, 4; Bkh. I, 172; Pezold Scr. Btr. p. 230, T. 15, 1-5 (n. ant. ?). — *Germ. c. oc. et m; Helv; Gal. m; It. s; Dalm; Ross. or; ? Alt; ? As. oc. (cf. var.)*

a. v. *Damone* Ev. Bull. M. 1841, I, 18; Frr. 386, 2 (1842); Gerh. Pl. 19, 4 a—c; Ld. Hor. 1869 p. 81 (major, ♂ caerul; subtus vitta alba angustiore). — *Ural; Hyrc.*

* b. ? v. *Poseidon* Ld. z. b. V. 1852 p. 37; Hor l. c; ? Eurypilos Gerh. Pl. 20, 1 a—c; (nom. conserv. ?) (saturatius caerul.). — *Pont. val.*

* c. v. (an ab.) *Damocles* HS. 214-7 p. 113; Ld. Hor. l. c. (nom. conserv. ?) (violaceo-caerul.). Kindermanni Ld. z. b. V. 1852 p. 37. ? Alpestris Frr. 583. 3. 4. — *Pont. val. et alp ?; Arm.*

* d. v. *Iphigenia* HS. 354 (1847), VI p. 24; Frr. 512, 1. 2 (Oct. 1847); Ld. Hor. l. c. (minor virid. caerul; al. nigro-margin.). — *Pont. et Lyd. alp.*

* e. v. *Carmon* HS. 506-7, VI p. 24; Ld. Hor. l. c. (al. caerul. nigro-marginatis). — *Arm; ? Pont.*

* f. ab. ♀ (et v. ?) *Caerulea*: Damone ♀ var. Ld. Hor. l. c. T. IV, 8; var intermedia Iphigeniae et Damonis Ld. l. c. (♀ caerul., ♂ marg. lato nigro). — *Hyrc. alp.*

* g. v. *Actis* HS. 496-9 (1851), VI p. 24; Ld. Hor. l. c. Athis Frr. 573, 2. 3 ((Febr. 1858); Athys Gerh. Pl. 19, 3 a—d; ? Iphigenia Gerh. 20. 2 (minor, violaceo-caerul., ♂ interdum nigricans). — *As. min; Arm. et Hyrc; Mont. et Alp.*

* 173. **Erschoffii** Ld. Hor. 1869 p. 80, T. IV, 4. 5. — *Hyrc.*

174. **Donzelii** B. Ic. 15, 1-3; Dup. I, 8, 1-3; H.-G. 955-7; Tr. X, 1. 64; Frr. 145, 2. 3; HS. 351-2. — *Alp. m; Scand. c; Fen; Ross. or. m; Alt.*

* a. v. *Hyacinthus* HS. 345-8, VI p. 29; ? Frr. 577, 2 (an Candalus?) (v. orientalis, al. post. subt. vitta alba subnulla). — *Pont. (et Bith?) mont.*

175. **Biton** Brem. Lep. O. S. p. 30, T. III, 9 (an „Bitonides" nominandus ?). — *Daür; Amur.*

176. **Argiolus** L. S. N. X, 483, F. S. 284; Bkh. I, 173; O. I, 2. 17; God. I, 11 sec. 8, quart; Frr. 445, 3. 4; Mill. Ic. 108, III. Acis F. Mant. 73; Hb. 272-4. Cleobis Sulz. Abg. G. T. 18, 13. 14; Esp. 40, 3., 54, 4 a. b. — *Territ. (exc. reg. pol. et Cunar?)*

* a. v. *Hypoleuca* Koll. Ins. Pers. p. 11 (subt. maculis nullis). — *Rg. Pers; Cyprus.*

177. **Sebrus** B. Ic. Pl. 71, 1-3, p. 72 pro parte (non Sebrus Hb.); Tr. X, 1. 65; Frr. 451, 1. — *Austr; Ped; Val; Gal. m; Balc; As. min. (mont); Arm.*

178. **Minima** (us) Fuessl. Verz. p. 31 (1775); Esp. 34, 3; ? Minutus Esp. 106, 8. Alsus (S. V. p. 184 n. Cat. 1776) F. Mant. 73; Hb. 278-9; O. I, 2. 22; God. II, 26, 5. 6. — *Eur. (exc. reg. pol. et Ib. m); As. min; Arm; Sib. m; Amur.*

a. v. ? *Lorquinii* HS. 442-4, VI p. 25; Gerh. 14, 3 a—c (propr. spec ?). ? Saportae Dup. I, 9, 5-7 (♂ caeruleus). — *And; ? Gal. m.*

179. Semiargus Rott. Naturf. VI p. 20 (1775); Bkh. I, 172; Hbst. XI p. 177. — *Eur; Sib; Amur; As. oc.*
Acis Schiff. S. V. p. 182 (1776); Hbst. T. 310, 1-3; O. I, 2. 14; God. I, 11 sec. 7, quart. 4; Frr. 451, 4.
Argiolus Esp. 21, 1. 2; F. Mant. 73; Hb. 269-71.

* a. v. *Bellis* Frr. 398, 1. 2, V p. 26 (Febr. 1843); HS. 232-4 (1844) (major, subt. punct. rufis). — *Pont; Hyrc; ? As. min.*

b. v. *Parnassia* Stgr. Hor. 1870 p. 55 (minor, subt. punct. rufis). — *Graec. s. mont.*

c. v. *Helena* Stgr. Stett. e. Z. 1862. 265; Mill. Ic. Pl. 39, 1-3; Stgr. Hor. 1870. 55 (minor, subt. fascia marg. rufa). — *Graec. m. mont.*

* d. v. *Antiochena* Ld. Wien. Mts. 1861. 148, T. 1, 2. 3 (♀ supra al. omn. fascia rufa). — *Syr. et Lyd. mont.*

* 180. Glaucias Ld. Hor. 1871, T. I, 67 (nondum ed.). — *Hyrc.*

181. Coelestina Ev. Bull. M. 1843, III, 535; HS. 335-8; Frr. 445, 1. 2. — *Ross. m. or. (Srp.)*

182. Cyllarus Rott. Naturf. VI p. 20 (1775); Esp. 33, 1. 2; O. I, 2, 12; God. I, 11, 3., quart. 3; Frr. 271; Mill. Ic. Pl. 108, 2. — *Eur. (exc. reg. pol. Angl. ? And); As. oc; Sib. m; Amur.*
Damoetas (S. V. n. Cat. p. 183, 1776) Hb. 206-8.
? Alexis Poda Ins. p. 77; Wernbg. Btr. I, 296 (hoc nom. restituend. ?).

* a. v. *Tristis* Gerh. 15, 4 a (vix nom. conserv.) (subt. ocell. majoribus). — *As. min.*

183. Melanops B. Ind. p. 13 (1829); Frr. B. 97, 1. 2 (Febr. 1830); B. Ic. 17, 4. 6; Tr. X, 1. 60; Dup. I, 8, 4. 5; Mill. Ic. 108, I. — *Gal. m; Ib; Maur. (lit.)*
Saportae H.-G. 922-5; Marchandi Gerh. 15, 1.

† a. ab. *Marchandii* B. Rev. ent. Silb. I p. 121, Pl. 27; Dup. I p. 335; H.-G. 996-7 (subt. ocellis nullis) (n. vix conserv.). — *Cat.*

* 184. Astraea Frr. 583, 1. 2, VI. 161. — *Pont. alp.*

185. Jolas O. IV, 144; Frr. B. 110, 2. 3; Frr. 97; B. Ic. 11, 1-3; Dup. I, 7, 4-6; Tr. X, 1. 59. — *Germ. m. or; Hung; Balc.s; Gal.m; Cat; Bith; Pont.*
Jolaus Hb. 879-82.

186. Alcon (S. V. p. 182 n. Cat.) F. Mant. 72; Hb. 263-5; O. I, 2. 7; God. II, 26, 1. 2; Dup. I, 50, 1-3; B. Ic. 13, 1-3. — *Germ; Bat; Gal; Cors!; Ped; Helv; Suec. m; Ross. c. et m. or; Hung; Balc. s; Alt.*
Arcas Esp. 34, 4(5); Diomedes Bkh. I, 169 pro parte.
Euphemus God. I, 11 sec. 6, quart 2.

187. Euphemus Hb. 257-9; O. I, 2. 9; Dup. I, 50, 4-6; B. Ic. 13, 4-8. — *Eur. c. (exc. Angl); ? Cauc; ? Pont; ? Arm. m. or.*
Diomedes Rott. Naturf. VI p. 26 (1775, sed Diomedes L. S. N. 1758 al. erat Pap.); Bkh. l. c. pro parte.

188. Arion L. S. N. X, 483, F. S. 283; Esp. 20, 2., 59, 2; Hb. 254-6; O. I, 2. 4; God. I, 11, 2, quart. 1. — *Eur. (exc. reg. pol. et m. oc.); Bith. mont; Arm; Sib. m.*

* a. v. *Cyanecula* Ev. Bull. M. 1848, III. 207; HS. 593-4 (al. post. subt. virescentibus). — *Sib. or. m; Arm.*

189. Arcas Rott. Naturf. VI p. 25 (1775); Bkh. I, 169. 281, II, 233. — *Germ; Alp. Helv. et Gal; Alt.*
Erebus Knoch Btr. II, T. 6, 6. 7 (1782); F. Maut. 72; Hb. 260-2; Esp. 101, 1; O. I, 2. 10; Dup. I, 13, 1. 2; B. Ic. 11, 4-6.

IV. Erycinidae.

20. Nemeobius Stph.

190. Lucina L. S. N. X, 480, F. S. 280; Esp. 16, 2; Hb. 21. 22; O. I, 1. 50; God. I, 4, quart. 3, quint. 5; Frr. B. 43, 1; HS. 156 ab. — *Eur. c. (exc. or); Suec. m; Hisp. c; It. s; Balc. s.*

V. Libytheidae.

21. Libythea F. Latr.

191. Celtis Esp. 87, 2. 3 (1783), 109, 2-8; Hb. 447-9; O. I, 2. 192; God. II, 6. 5. — *Eur. m; As. oc. (ubi Celtis australis fera.)*

VI. Apaturidae.

22. Charaxes O. B. (Paphia F.)

192. Jasius L. S. N. XII in Erratis ultimae pag.; Esp. 99, 1. 2., 104, 2-8; O. I, 1. 51; God. II, 10, 3. 4. — *Maur; Ib; Gal. m; It; Dalm; Graec. (ubi Arbutus unedo fera.)*
Jason L. l. c. p. 749 n. 26; Hbst. T. 64, 3-5.
Rhea Hb. 111-4. 580-1; Unedonis Hb. Text p. 19.

23. Apatura F.

193. Iris L. S. N. X, 476; Hb. 117-8. 584; Esp. 71, 4 ♀, ? 11, 1 ♂; O. I, 1. 154; God. I, 6 quart. 1. — *Eur. c; Dalm; Pont. (Mn.)*
a. ab. *Jole* Schiff. S. V. p. 172; Hb. 622-3; Esp. 46, 1; F. Mant. 47; Frr. 385.
Beroe F. E. S. 111; Hbst. T. 229, 3-6; Iris Hb. 784-5; Iris var. Esp. 71, 1., 72, 1 ab.; O. I, 1. 156 (supra non albo-fasciata).

194. Ilia Schiff. S. V. p. 172. 171 infra; Hb. 115-6. 809-10; O. I, 1. 160; God. I, 6 quart. 2; Iris Ilia Bkh. I, 8. — *Germ; Helv; Gal; ?Arm.*
Iris Esp. 11, 2 ♀, 37, 1 ♂.
a. ab. (et v.) *Clytie* Schiff. S. V. p. 321; Hb. 113 4; Frr. B. 31. — *Germ: Helv: Gal; It. s; Fen; Eur. or. et or. m.*
Iris var. Esp. 25, 4 ♂, 43, 1 ♀; God. I, 6 quart. 3.
Iris rubescens Esp. 71, 2. 3. (fascia maculisque luteis).
Astasia Hb. 812-3. ab.
b. ab. *Astasioides* (supra fasia maculisque luteis subnullis).
c. v. *Metis* Frr. B. 67, 1, II p. 61; HS. 539-41. (minor, al. post. ocello anguli analis nullo). — *Srp.*
d. v. (et ab.) *Bunea* HS. 161-4. p. 45. (♂ fascia med. alba, mac. marg. luteis, al. post. ocello anguli analis subnullo). — *Srp.*

VII. Nymphalidae.

24. Limenitis F.

†* 195. Schrenckii Mén. Schrk. p. 31, T. III, 2 (genus Adolias). — *Amur.*

196. Populi L. S. N. X, 476, F. S. 277; Esp. 12, 1., 114, 1. 2; Hb. 108-10; O. I, 1. 145; God. I, 6 sec. 1. 2; Frr. B. 37. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat); Scand. m; Fen.*
a. ab. ♂ *Tremulae* Esp. 114, 3. 4. (♂ supra obscurus, tantum mac. alb. apicalibus).
Populi var. Esp. 31, 1; Frr. 343 ab.

197. Camilla Schiff. S. V. p. 182; Hb. 106-7; O. I, 1. 142; God. I, 6, 3., tert. 2. — *Eur. m. et c. oc. (51°); As. oc; Pers.*
Lucilla Esp. 38, 2; Bkh. I, 25.
ab. Pythonissa Mill. Ic. 1859, Pl. 4, 1.
Rivularis Sc. Ent. Carn. 165 pro parte.

198. Sibilla (r. Sibylla) L. S. N. XII, 781 (2) n. 186; Esp. 14, 2; Hb. 103-5; O. I, 1. 139; God. I, 6 sec. 3., tert. 1; Hb. Btr. II, 3, 1. B. ab. nigra; Camilla L. l. c. n. 187; Esp. 14, 3. — *Eur. c; Lir; It. s. (? c. et m?)*

* 199. Sydyi Ld. z. b. V. 1853 p. 7., T. I, 3. — *Alt.*

* a. v? *Latefasciata* Mén. Schrk. p. 29 (sp. propr?) — *Amur.*

* 200. Helmanni Ld. z. b. V. 1853 p. 6., T. I, 4. — *Alt; Amur.*

†* 201. Amphyssa Mén. Schrk. p. 30, T. III, 1. — *Amur.*

25. Neptis F.

* 202. Nycteis Mén. Schrk. p. 28, T. II, 11. — *Amur.*

†* a. ab. *? Cassiope* Mén. Schrk. p. 27, T. II, 10. (una ♀ condita!). — *Amur.*

203. **Lucilla** (S. V. p. 173 n. Cat.) F. Mant. 55; Hb. B. II, 1. 2. F; Hb. 101-2; O. I, 1. 138; Dup. I, 16, 1. 2; B. Ic. 18, 1; Frr. B. 13; Frr. 289. *Eur. or. c. et m. (exc. Balc. m); ? Sil; Ped; Helv. m; Bith; Pont; ? Alt.*
Camilla Esp. 59, 1; Bkh. I, 26; Rivularis Sc. pro parte.
* a. v. *Ludmilla* HS. 546, VI p. 6. *Arm; Alt.*

204. **Aceris** Lepechin. I, 203, T. 17, 5. 6 (1768-70); Esp. 81, 3. 4; O. I, 1. 136; Dup. I, 16, 3. 4; B. Ic. 18, 2. *Germ. or. m; Hung; Ture. s. or; Ross. or. m; Amur.*
Sappho Pall. Reis. 1771; Plantilla Hb. 99. 100.

†* 205. **Philyra** Mén. Schrk. p. 25, T. II, 8. *Amur. or.*

* 206. **Thisbe** Mén. Schrk. p. 26, T. II, 9. *Amur.*

* 207. **Raddei** Brem. Lep. O. S. p. 18, T. I, 9 (huj. gen.?) *Amur.*

26. Vanessa F.

208. **Levana** L. S. N. X, 480, XII, 783 n. 201; Esp. 15, 2., 59, 5 ab; Hb. 97. 98. 728-9; O. I, 1. 132; God. I, 5 sec. 4., tert. 3. *Eur. c. (exc. Angl. et Dan); Liv; Ped; Dalm; Arm; Sib. m; Amur.*
a. ab. *Porima* O. I, 1. 134 (forma intermedia).
b. v. gen. II. *Prorsa* L. S. N. X, 480, XII, 783 n. 202; Esp. 15, 3., 59, 4; Hb. 94-6; O. I. 1. 129; God. I, 5 sec. tert.; Frr. B. 55, (v. nigricans).

* 209. ? **Burejana** Brem. Lep. O. S. p. 15, T. I, 8 (al. post. rotundat. non acutangulatis; a Levana sat. distincta?) *Amur.*

210. **Egea** Cr. P. ex. T. 78, C. D. (1778); Götze Btr. II, 379; Hbst. 160, 5. 6 (Egaea F. S. E. 1775 nom. diversum). *Eur. m; (exc. Ib. Hung. et Ross. m); As. oc; Pers.*
Triangulum F. E. S. 125 (1793); O. I, 1. 123.
V. album Esp. 52, 1; Bkh. I, 17.
a. ab. *J. album* Esp. 95, 4; Hb. Text p. 16. (subtus obscurior).
L. album Hb. 90. 91; God. II, 10, 1. 2.

†* 211. **Progne** Cr. P. ex. T. 5, E. F.; F. E. S. 124. *Sib. s. or. (Kamschatka).*
C. argenteum Richards. Faun. bor. Am. T. 3, 6. 7.

212. **C. album** L. S. N. X, 477, F. S. 279; Esp. 13, 3., 59, 3; Hb. 92. 93; O. I, 1. 125; God. I, 5, 3., tert. 1; HS. 159-60 ab. *Territ. (exc. reg. pol. Maur. et Canar); Sib. s. or.*
a. ab. *F. album* Esp. 87, 1; C. album Hb. 637-8 (macul. confluent.).

213. **Polychloros** L. S. N. X, 477, F. S. 278; Esp. 13, 1; Hb. 81. 82; O. I, 1. 114; God. I, 6, 2; B. Ic. 24, 4. *Eur. (exc. reg. pol. et ? And.); As. min; Arm; Syr; Alt; Sib. s. or.*
a. ab. *Testudo* Esp. 73, 1. 2.
Pyrrhomelaena Hb. 845-6. (macul. confluentibus.)
b. ab. *Pyromelas* Frr. 139, II p. 75 (min., larv. ab.) (vix nom. conserv.).

214. **Xanthomelas** (S. V. p. 175 n. Cat.) Esp. 63, 4; Hb. 85. 86; O. I, 1. 117; Dup. I, 23, 3; B. Ic. 23, 3. *Germ; Helv. s; Hung; Ross. c. (60°).*

215. **L. album** Esp. 62, 3 a. b. (1780); Bkh. I, 17. 204., II. 188; Hbst. T. 62, 3. 6. *Germ. m. (et c.); Ross. c. (60°); Hung.*
V. album F. Mant. 50 (1787); Hb. 83. 84; O. I, 1. 112; Dup. I, 23, 1. 2; B. Ic. 24. 1; Frr. 133. (Van album S. V. p. 176 n. Cat.)

216. **Urticae** L. S. N. X, 477, F. S. 278; Esp. 13, 2; Hb. 87-9; O. I, 1, 120; God. I, 5 sec. *Territ. (exc. Am. s. Maur. et ? Canar.)*
a. v. *Turcica* (forma intermedia, saturatius fulva). *Balc. m; As. min.*
b. v. *Ichnusa* Bon. Descr., T. 3, 2; Dup. I, 23, 4; B. Ic. 24, 2; Hb. 840; Tr. X, 1. 21; Rbr. Ann. S. Fr. 1832, Pl. 7, 3. (satur. fulva, al. ant. mac. med. (et dors.) nullis (subnullis). *Sard; Cors.*
c. v. *Polaris*; Urticae Stgr. Stett. e. Z. 1861. 345 (nigricans. mac. dors. cum mac. cost. conjuncta). *Reg. pol.*

217. **Io** L. S. N. X. 472, F. S. 274; Esp. 5, 2; Hb. 77. 78; O. I, 1, 107; God. I, 5. 2. *Eur. (exc. reg. pol. And. et Sic.); Bith; Pont; Sib. m; Amur.*
a. ab. *Ioides* O. I, 1. 109 (tantum minor).
b. v. *Sardoa* (v. magna, saturatius fulva). *Sard.*

218. **Antiopa** L. S. N. X, 476, F. S. 277; Esp. 12, 2., 29, 2; Hb. 79. 80; O. I. 1. 110; God. I, 5. 2. *Eur. (exc. And.); Pont; Arm; Alt; Sib. s. or; (? Maur.).*

a. ab. *Hygiaea* Hdrch. Cat. p. 7; Antiopa Hb. 933; Frr. 145, 1. (marg. albo latiss., mac. caerul. nullis aut subnullis).

219. **Atalanta** L. S. N. X, 478, F. S. 279; Esp. 14, 1; Hb. 75. 76; O. I, 1. 104; God. I, 6, 1; Frr. 181. — *Eur. (exc. reg. pol.); Maur; As. min.*

(*) 220. **Callirrhoë** F. S. E. 473. (1775); Hb. Zutr; Mill. Ic. Pl. 88, I. — *Canar; And. (advena).*
Atalanta indica Hbst. T. 180, 1. 2; *(India or.)*
Atalanta Cr. Ex. 84, E. F.; O. IV, 127.
Vulcanica God. Enc. Méth. IX p. 320 *(Canar).*

221. **Cardui** L. S. N. X, 475, F. S. 276; Esp. 10, 3; Hb. 75. 76; O. I, 1, 102; God. I, 5 sec. 2. — *Territ. (exc. reg. pol.)*
-a. ab. *Elymi* Rbr. Ann. Sc. obs. II, 1829, Pl. 5, 1. 2;
Cardui var. HS. 157-8. (macul. confluent.)

†* 222. **Oenone** L. M. L. U. 274, S. N. XII, 770; Cr. P. ex. 3, T. 35, A. B. C. — *Syr. (teste Ld.)*

27. Thaleropis n. gen.

* 223. **Jonia** Ev. Lep. Ross. (F. d. W. Ent. Tom. V) p. 111, Pl. XIII, 1. 2. (1851). — *Pont.*
Ammonia HS. 542-5 (fin. 1851), VI p. 6. (nom. anter.?).

28. Melitaea F.

224. **Cynthia** (? S. V. n. Cat.) Hb. 569-570 ♀, 608-9 ♂, Text p. 5; O. I, 1. 21; Dup. I, 21, 3-5; B. Ic. 22, 3-5; Frr. 247. — *Sum. Alp.*
Cynthia var. Esp. 37, 3 ♂.
Trivia Esp. I p. 139, T. 60, 1 ♀; Bkh. I, 58; Hbst. T. 276, 1-4.
Mysia Hb. 3 (nom. ab Hb. [Text] mutatum).
? Maturna Hb. 598-9.

†* *a.* v.? *Ichnea* B. Ic. I, 112, Pl. 23, 5. 6; Dup. I p. 339. (an sp. propr.?) — *Sib. s. or.*
? Maturna var. intermedia Mén. Schrk. p. 22, T. II, 2. (♂ feminae colore, macul. antemarginal. nigris.)

225. **Iduna** Dalm. Förs. 75, 2. (1816); Dup. I, 48, 3. 4; Frr. 611, 1. 2. — *Lap. (Suec.) s; Alt.*
Maturna Hb. 600-1. 807-8. (sequ. var.?)

226. **Maturna** (r. Matura aut Manturna) L. S. N. X, 480, F. S. 280; Hbst. 275, 1-4; O. I, 1. 18; Dup. I, 22, 1-3; B. Ic. 23, 3. 4; Frr. 307; HS. 132. — *Eur. c. (exc. Angl. et Dan); Suec. m; Ross. (exc. reg. pol.); Alt.*
Cynthia Esp. 37, 2; Bkh. I, 59; Hb. 1, 2; Mysia Hb. Text p. 5.

a. v. *Uralensis* Ld. in coll. (albo-nigro-rufoque variegata, transitus ad Idunam.) — *Ural.*

227. **Aurinia** Rott. Naturf. VI p. 5 (1775). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Arm. (var?); ? Alt.*
Artemis (S. V. p. 322 n. Cat. et 1776) Hb. 4-6. 653; Lewin Ins. T. 15, 1-4; O. I, 1, 24; God. I, 4 sec. 3, tert. 3; Frr. B. 7; HS. 364-5 ab.
Maturna Esp. 16, 2., 41, 3; Schn. Syst. B. 195.
Lye Bgstr. Nom. T. 82, 4. 5; Bkh. I, 57.
v. Provincialis HS. 317.

a. v. *Merope* Prun. Lep. Ped. p. 73; O. IV, 104; Dup. I, 21, 1; B. Ic. 22, 6. 7; Frr. 13, 1; Tr. X, 1. 4; HS. 134-5. (v. alpina, minor, obscurior). — *Sum. Alp; ? Alt.*

b. v. *Provincialis* B. Gen. p. 20; Maturna var. Esp. 97, 4, Supl. I p. 23 (v. [major] pallidior, magis unicolor, mac. margin. albis). — *Gal. m; Ped. m; Dalm; Bith.*

* c. v. *Sibirica* Stgr. Cat. p. 7. (v. pallidissima.) — *Sib. or; Daür.*
v. Desfontainesii Ev. Lep. Ross. p. 92.

d. v. *Desfontainii* God. Enc. Méth. p. 278; Rbr. Cat. S. And. Pl. I, 1. 2. — *Ib; Maur.*
Beckeri Ld. z. b. V. 1852 p. 39.
Desfontainesii HS. 1. 2 (saturat. fulva).

e. v. *Orientalis* HS. 265-6, VI p. 1; Artemis var. Frr. 571, 1. — *Srp; Pont.*
Sareptana Stgr. Cat. p. 8 in litt. (supra magis variegata, subt. pallidior).

228. **Baetica** Rbr. Cat. S. And. p. 11, Pl. I, 3. 4. — *And.*
Desfontainesii HS. 569-70; ? Desfontainesi B. Ic. 23, 1. 2.

229. **Cinxia** L. S. N. X, 480; F. S. 280; Hufn. B. Mag. II p. 66 (1766); O. I. 1. 27; God. I, 4 quart. 1; Frr. B. 103; HS. 229 ab. — *Eur. (exc. reg. pol. et Ib. m.); As. min; Arm; Sib.*
Cinxia major Esp. 25, 2.
Delia (S. V. n. Cat.) Bkh. I, 50., II, 193, fig. 9. 10 ab.; Hbst. 276, 5-8; Wallgr. Dagf. p. 73.
Pilosellae Esp. 47, 3., 100, 4 ab.; Schn. Syst. B. p. 201.

230. **Arduinna** Esp. 87. 4 (1783), II p. 169; Hbst. 276, 9. 10; Frr. 277, 1; HS. 319-21. — *Ural m.oc.; Arm; Sib; Turc. s; Croatia.*
Uralensis Ev. Lep. Ross. p. 77, T. X, 1. 2.

(*) a. v. Rhodopensis Frr. 193, 1., III p. 3 ♂; H.-G. 1023-4 ♂; HS. 5. 6 ♀ ab. nigr. (v. major, saturat. fulva). — *? Turc; Pont. m; Arm.*

231. **Phoebe** (S. V. p. 179 n. Cat.) Knoch Btr. III, 124, T. 6, 3. 4 (1783); F. Mant. 58; Hb. 13. 14; O. I, 1. 39; God. I, 4. 2; Frr. 325; HS. 263-4., 559 ab. — *Eur. m. et c. (exc. Germ. s. et Angl.); As. oc; Alt; Amur.*
Corythallia Esp. 61, 4. 5., 72, 2; Bkh. I, 55.
Athaliae var. Esp. 61, 6.

a. ab. *Melanina* Bonaparte Cenni etc. 1831 cf. Hag. Bibl. I, 70 (ab. rufescens, infuscata). — *It; (etc.)*

b. v. *Aetherea* Ev. Lep. Ross. p. 73, Pl. IX, 5. 6 (forma dilutior major). — *Ross. m; Sib.*
Aetheria Dup. I p. 278, ? Pl. 44, 4. 5; Frr. 636.
Melanina HS. 368-9; Mén. Schrk. T. II, 3.

c. v. *Caucasica* Stgr. Hor. 1870 p. 59, T. I, 2 (major, nigric.). — *Arm; Graec.*

d. v. *Occitanica* (forma magis variegata). — *It.*

e. v. *Aetherie* Hb. 875-8. (satur. fulva, unicolor.) — *And. (lit.); Maur.*
Phoebe O. IV, 107.
Aetheria Luc. Expl. Alg. 353, Pl. II, 2.

†* 232. **Casta** Koll. Ins. Pers. p. 11 (an satis descripta?). — *Pers.*

* a. v. *Collina* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 148, T. I, 4. 5. (an eadem forma cum praec ?). — *Syr.*

233. **Trivia** Schiff. S. V. p. 179 (certe sec pabulum); O. I, 1. 36; Frr. B. 91; Dup. I, 22, 4. 5; B. Ic. 22, 1. 2; ? Hb. 11. 12. — *Eur. m. or; As. oc; Sib. m; Amur.*
Iphigenia Esp. 77, 1. 2; Bkh. I, 61; ? Didyma Esp. 77, 1. 2.

a. v. *Fascelis* Esp. II p. 171, T. 88, 3. 4; O. IV, 107; Hb. 871-2 (major, ♀ nigricans; ? gen. I. Ross. m.). — *Srp; ? Sib.*

b. v. (et ab.) *Nana;* Phoebe Esp. 88, 5. 6 (1783); Bkh. I, 63. — *Turc. m; (etc.)*
Fascelis Hb. 873-4 (minor, ? gen. II).

234. **Didyma** O. I. 1. 30; God. I, 4 sec. 2, tert. 5; Frr. B. 85, 104, 1. 2; HS. 560-2, ab; F. E. S. 252 pro parte; Didymae var. Esp. 61, 1 (sp. ubique valde varians et aberrans). — *Germ; Helv: Gal; Hung. (cf. var.)*
Cinxia (S. V. p. 179 n. Cat.) Esp. 16, 3., 46. 2. a. b; Bkh. I, 49; Hb. 9. 10; F. E. S. 250 pro parte.

a. v. ♀ (♂ ?) *Alpina* Stgr. Cat. p. 8. (♀ al. ant. viresc., post. rufis.) — *Alp.*
Fascelis var. HS. 267-8.

b. v. *Meridionalis* Stgr. Cat., Hor. 1870. 60; Didyma Tr. X, 1. 5 (♂ saturat. fulvus, ♀ al. ant. [et post.] griscesc. [virid.]). — *Sic; Turc; Graec; As. min; Syr.*

* c. v. *Didymoides* Ev. Bull. M. 1847, III, 67, T. I, 3. 4; HS. 597-8. — *Sib. or; Amur.*
Sibirica Stgr. Cat. (♂ mac. paucis. ♀ viridi-obscura aut flava).

* d. ab. ♀ *Latonigena* Ev. l. c. p. 66, fig. 1. 2; HS. 599-600; Brem. Lep. O. S. p. 14 (ab. ♀ nigricans, maculis albis).

e. v. *Neera* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 31; Didyma var. HS. 133 ♀ (♂ satur. fulv. macul. paucis, ♀ pallide fulva aut viridis). — *Srp.*

f. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870, 60, T. I. 3 (♂ satur. fulv., marg. lato nigro, ♀ plerumque viridi-grisescens). — *Graec; Hyrc.*

g. v. *Caucasica* Stgr. Cat; Trivia var. HS. 588-90 (major, ♂ et ♀ satur. fulv., ♀ mac. cost. apical. albis). — *Arm.*

h. v. *Occidentalis* Stgr. Cat., Hor. 1870, 60; Cinxia Hb. 869-70 ♂. Trivia var. HS. 326-7 ♀ (♂ et ♀ dilutior fulv.). — *Eur. m. oc; Dalm; Arm. m; Maur.*

i. v. *Persea* Koll. Ins. Pers. p. 11 (secundum specim. typ.). — *Pers; Arm. m; Dalm.*
Dalmatina (Araratica) Stgr. Cat., Hor. 1870, 60; Trivia var. HS. 31 ♀, 324-5 ♂ (minor, ♂ et ♀ pallide fulv. macul. paucis).

235. **Dictynna** Esp. 48, 2 a. b. (1779), I p. 382; O. I, 1. 42; God. I. 4, 3., quint. 4; Frr. 319; Corythalia Hb. 15. 16. — *Eur. c. (exc. Angl.); Scand. m; Dalm; Taur. s. or; Ross. m.*
?Dictynna ab. HS. 601-2 an Athaliae ab?
* a. v. *Erycina* Ld. z. b. V. 1853 p. 7 (non HS. 601); Sibirica Stgr. Cat. 8 (supra obscura, maculis albo-flavis). — *Alt; ?Amur.*

†* 236. **?Protomedia** Mén. Schrk. p. 23, T. II, 6. 7 (praec. forma Darw.?) — *Sib. or; Amur.*

* 237. **?Arcesia** Brem. Lep. O. S. p. 15, T. I, 7 (Athaliae forma Darw.?) — *Sib. or; Daür.*

†* a. ?ab. *Baikalensis* Brem. l. c. p. 13, T. I, 6 (specimine uno condita!) — *Sib. or.*

238. **Dejone** H.-G. 937-40; Dup. I p. 276, Pl. 44, 1. 2 (? 3 nimis variegata); HS. 366-7 (num sequ. forma Darw.?) — *Gal. m; And.*

239. **Athalia** Rott. Naturf. VI p. 5 (1775); Esp. 47, 1 a. b., I p. 377; Bkh. I, 52; O. I, 1. 44; God. I, 4 tert. 6., quart. 2; Frr. B. 49; Frr. 422, 2. ab. — *Eur; Bith; Pont. et Arm. mont; Sib. or.*
Maturna (S. V. u. Cat.) Hb. 17. 18; var. Esp. 30, 2 ab.
Leucippe Schn. Syst. B. p. 209 ab; Bkh. II, 197.
Aphaea Hb. 738-9. ab.
a. ab. *Corythalia* Hb. Btr. II, 2, T. 3, S. a. b. (al. ant. latius fulvis). Pyronia Hb. 585-8; ? Hisopa Selys Longch. C. p. 19.
b. ab. *Navarina* Selys Longch. C. p. 19; Athalia Hb. Btr. II, 2, T. 4, W, 1. 2 (supra tota nigra, fascia antemarginali maculis fulvis composita).
c. v. (et ab.) *Caucasica* (al. post. fere totis nigris). — *? Arm.*
†* d. ? v? *Tarquinius* Curt. Descr. App. Narr. p. 69. — *Am. pol.*
†* e. ? v. *Orientalis* Mén. Schrk. p. 23, T. II, 5 (subt. macul. albis) an Aureliae var? — *Sib. or. s.*
? Ambigua Mén. l. c. p. 24 fig. 4.

240. **Aurelia** Nick. Syn. p. 12; Meyer-Dür Tgf. p. 138, T. I, 2; Frr. 641, 2. 3; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 65. — *Germ. s. et or; Helv; ? Scand; ? Lap. (Athalia?); Ross; Arm; ?Alt.*
Parthenie Hbst. T. 283, 1-4, X p. 238; O. I, 1. 48 pro parte? Athalia minor Esp. 89, 2 (1); Athalia Hb. 19. 20.
a. v? (sp. Darw.?) *Britomartis* Assmann Bresl. Z. 1847. (al ant. marg. exteriore fulvo [sec. Assm.]). Veronicae Dorfmeister z. b. V.? 1863 p. 136. — *Germ. or et m; Val; Ross. m; Alt.*
? Aphaea Frr. 696, 1, VII p. 169.
* b. v? *Plotina* Brem. Lep. O. S. p. 14, T. III, 2. — *Amur.*

241. **Parthenie** Bkh. II, 194 (I, 93 pro parte?); God. II, 9, 7. 8; Frr. 295, 1; Meyer-Dür Tagf. p. 133, T. I, 3. 4; HS. 136-7; O. I, 1. 48 pro parte; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 65. — *Germ. oc. m; Helv. s. oc; Gal; Ped. mont; Hisp. c; And. mont.*
Parthenoides Kef. Stett. e. Z. 1851 p. 244 (Athalia var. c.).
a. v. *Varia* Meyer-Dür Tagf. p. 133, T. I, 5. 6 (minor, subtus albo-fasciata, ♀ viridis). — *Sam. Alp. Helv.*
Athalia var. HS. 270-4.

242. **Asteria** Frr. B. 36, 1, 1. p. 115; Frr. 181, 2. 3. (an Aureliae [?] forma alpina, sp. Darw.?). — *Suec. Alp. Car. et Helv. or.*
Asterie HS. 3. 4. 568.

29. Argynnis F.

243. **Aphirape** Hb. 23-25 (1798?); O. I, 1. 52; God. II, 9, 3. 4; Frr. B. I. 2., 61. — *Germ. s. or. et c. oc; Bar; Belg. or; Pol; Ross. c; Arm.*
Eunomia Esp. 110, 5. Suppl. p. 94 (post 1798?) (nom. anterius ?).
Tomyris Hbst. (Lasp.) X p. 102, T. 270, 6. 7 (1800); Ill. Mag. III, 186 (nom praefer. ?).
a. v. *Ossianus* Hbst. (Lasp.) X p. 98, T. 270, 4. 5; Frr. 355, 1. 2; Dup. I, 20, 5. 6; HS. 322-3; Aphirape Hb. 734-5 (minor, supra obscurior, subt. mac. albis sive argenteis). — *Lap; Ross. s; Sib. or; Amur.*
Isabella Tgstrm. Cat. p. 3 (293) ab. albedine infecta.

* b. v. *Triclaris* Hb. Ztr. (Exot.) Vol. II; Möschl. Wien. Mts. 1860, 334. Ossianus B. Ic. 19, 1-3 (minor, supr. dilutior, subt. mac. albis). — *Labr.*

244. **Selenis** Ev. Bull. M. 1837, I, 10; Frr. 277, 2. 3 (Febr. 1839); H.-G. 1014-5; HS. 154-5. — *Ural c. et m; Sib. m; Amur.*

245. **Selene** Schiff. S. V. p. 321 (an n. Cat?); Schn. Syst. B. p. 186 (1787); Bkh. I, 42; Hb. 26. 27., 732-3 ab., 783 ab; O. I. 1. 55; God. I. 4 tert. 4; HS. 150-3 ab. — *Eur. (exc. And. Sard. Cors. et Graec); Bith; Arm; Alt; Amur.*
Euphrosyne Bgstr. Nom. 42, 1. 2; var. Esp. 30, 1.
Thalia Esp. 97, 2 ab; Selenia Frr. 493, 2 ab. parva.

a. v. *Hela* (Hdrch. Cat.) Stgr. Stett. e. Z. 1861, 347 (v. minor, supra obscurior). — *Lap; Sib. or. s; Amur.*

* 246. **Oscarus** Ev. Bull. M. 1844, III, 588, T. 14, 1 a. b; Ev. Lep. Ross. T. 5, 3. 4; HS. 603-4. — *Sib. or; Amur.*

247. **Euphrosyne** L. S. N. X, 481, F. S. 282; Esp. 18, 3., 72. 3; Hb. 28-30; O. I. 1. 58; God. I, 4, 1, tert. 2; Frr. B. 139. — *Eur. (exc. Ib. Sic; Sard. Cors.); Arm; Alt; Amur.*

a. v. *Fingal* Hbst. (Lasp.) X p. 92, T. 270, 1-3 (minor, obscurior). — *Eur. bor.*
Dia lapponica Esp. 108, 5; Nephele HS. 371-72.

248. **Pales** Schiff. S. V. p. 177 (n. Cat. tantum?); Hb. 34. 35., 617-8 ab, ?963. 965 (Arsilache?); Tr. X, 1. 11; God. II, 9, 1. 2!; Frr. B. 115, 1., 121, 1; Frr. 187, 1., 205, 2 ab; O. I, 1. 63 pro parte. — *Alp; Pyr; Eur. bor; Alt; Sib. or. s.*
Arsilache Esp. 56, 4 (1780), II p. 35 (nom. praefer?).
Isis Dup. I, 48, 7. 8 ♀.

a. v. (et ab.) *Isis* Hb. 38. 39 ♂, 563-4 ♀ (major. ♂ subt. sulphur., ♀ sup. obscurior) (vix nom. conservandum).

b. ab. ♀ *Napaea* Hb. 757-8; Pales H-G. 964 (♀ supra virescens).

c. v. *Lapponica* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 347 (transitus ad sequ.).

d. v. *Arsilache* (var.) Esp. 56, 5, II p. 35; Kn. Btr. I, 73, T. V, 3. 4; Hb. 36. 37; Tr. X, 1, 12; Frr. B. 115, 2., 121, 2; (al. ant. subt. nigro-maculatis). — *Germ; Helv. val; Scand; Ross. s. et c; Sib.*
Napaea Dup. I, 48, 5. 6; Pales O. I, 1. 163 pro parte.

e. v. *Caucasica* Stgr. Cat. p. 9, Hor. 1870 p. 61; Arsilache HS. 259-62, VI p. 5 (♂ satur. fulvus, subt. pallidior). — *Cauc. m; Arm. mont.*

f. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 62, T. I. 4 (subt. pallidior, ciliis albo-nigroque variis). — *Graec. s. mont.*

249. **Chariclea** Schn. N. Mag. V p. 588 (1794); Hbst. 272, 5. 6; Hb. 769-70; O. IV, 114; Tr. X, 1. 15; Dup. I, 48. 1-3. p. 344. — *Lap. s. mont; Labr; Groenl.*
Arctica Zett. Ins. Lap. p. 899.

a. ab. *Boisduvalii* Dup. I p. 127, Pl. 20, 4; B. Ic. 20, 5. 6; H-G. 1020-2 (subt. minus variegata) (vix nomen conservand).

(*) 250. **Polaris** B. Ind. p. 15; Dup. I, 20, 1-3; B. Ic. 20, 1. 2; H-G. 1016-9; Frr. 439, 1. 2; Wallengr. Dagf. p. 91. — *Labr; ? Lap. s. ?; ? Sib. s. or.*

251. **Freija** Thnb. Diss. Ent. 2. p. 34, T. fig. 14 (1791); Quens. Act. Holm. 1791 p. 276, T. 10, 5. 6 (prius ed.?); Hb. 55. 56. 771-2; Esp. 109, 1; O. I, 1. 78; B. Ic. 19, 4. 5; Dup. I, 19. 6. 7; Frr. 295, 3; Dia lapponica Esp. 97, 3. — *Lap; Norv. c. alp; Ross. s. (60°); Sib. or. s; Labr.*

252. **Dia** L. S. N. XII, 785; Esp. 16, 4., 61, 2; Hb. 31-3., 883 ab; O. I, 1. 61; God. I, 4 sec. 1., quint. 1; Frr. 211, var. 656, 2 ab. — *Eur. or. c. et m; Gal; ?Cat; It. c. et s; Bith; Pont; Arm; Alt.*

253. **Amathusia** Esp. 88, 1. 2 (1783), II p. 170; Hb. Text p. 11, 998-9 ab; O. I, 1. 75; God. II, 8, 5. 6; Frr. B. 1, 1. — *Germ. s. or. et m; Alp; Ross. c. et s. (exc. reg. pol.); Alt.*
Titania Hb. 47. 48; Esp. 103, 4 ab; Dia major Esp. 93, 2. 3.
Diana Hb. 51-4.

254. **Frigga** Thnb. Diss. Ent. 2 p. 33 (X Dec. 1791); Quens. Act. Holm. 1791, T. 19, 6. 7 (prius ed.?); Hb. 49. 50; O. I, 1. 74; Dup. I, 19, 3. 5; B. Ic. 19, 6. 7. — *Lap; Ross. s. (60°); Sib. s. or; Labr.*

255. **Thore** Hb. 571-3; O. IV, 111; Dup. I, 19. 1. 2; B. Ic. 20, 3. 4; Frr. B. 104, 3; Frr. 294, 4. — *Alp; Germ; Helv. et Ped.*

a. v. *Borealis* Stgr. Cat. 9, Stett. e. Z. 1861, 351; B. Gen. 18. (v. multo dilutior). *Lap; Alt; Amur.*
? Tritonia Böb. Mém. Mosc. III (1812) p. 20.

†* 256. **Amphilochus** Mén. Schrk. p. 21, T. II, 1 (Melitaea?). *Amur; Sib. or. s.*

257. **Daphne** Schiff. S. V. p. 177 (n. Cat.?); Hb. 45. 46; O. I, 1. 72. God. II. 8, 1, 2. *Germ. (exc. s. oc.); Gal; Hisp. e; Helv; It; Eur. or. m; Bith; Pont. Arm; Alt; Amur.*
Chloris Esp. 44, 3, I p. 372 (1778?), 75, 4 (nom. praefer.?).

* 258. **Angarensis** Ersch. Bull. M. 1870, I p. 1. *Sib. or.*

259. **Ino** Esp. 76, 1 a. b. (1782), II p. 125; O. I, 1. 69; God. II, 8, 3. 4; Frr. 409. *Eur. (exc. Ang. Bat. Ib. Graec. et ? It. m.); Bith; Pont; Alt; Amur.*
Dictynna (S. V. n. Cat.) Hb. 40. 41.

260. **Hecate** (S. V. n. Cat.) Esp. 76, 3 a. b. (1782), II p. 127; Kn. Btr. III, 128, T. VI, 5. 6 (1783); Hb. 42-4; O. I, 1. 67; God. II, 9, 5. 6; Frr. B. 121, 3; HS. 138-9. *Eur. or. m. (exc. Graec.); Gal. m; It. s; Bith; Pont; Alt.*
a. v. *Caucasica* (major, ♂ dilutior). *Arm; Turc. m.*

†* 261. **Eugenia** Ev. Bull. M. 1847, II, 68; Ev. Lep. Ross. T. II, 1. 2. *Sib. or.*

262. **Lathonia** (r. Latonia) L. S. N. X, 481, F. S. 282; Esp. 18, 2; Hb. 59. 60; O. I, 1. 80; God. I, 3, 3, 4 tert. 1; Frr. B. 25; HS. 153-4 ab. *Territ. (exc. reg. pol.).*
a. ab. *Valdensis* Esp. 115, 4; Lathona Hb. 613; Latonia var. Frr. 671; HS. 152 (mac. argent. confluentibus).

263. **Elisa** God. Enc. Méth. p. 817 (ed. 1823?); Dup. I, 18, 3. 4, p. 111. Cyrene Bon. Descr. p. 175, T. 1, 1 (1824); H.-G. 822-5; Frr. B. 69, 1; B. Ic. 21, 1-3; Tr. X, 1. 17. *Cors; Sard.*

264. **Alexandra** Mén. Cat. Rais. p. 246; HS. 417-8; Ev. Lep. Ross. T, II, 4. (sequ. var?) *Arm. m. or; Hyrc.*

265. [1]) **Aglaja** L. S. N. X, 481, Nr. 140, F. S. 281; Esp. 17, 3. 60. 2; Hb. 65. 66; O. I, 1. 91; God. I, 3 sec. 3; Frr. 241, 205, 1 ab; HS. 140-1 ab (num nom. mutandum?) *Territ. (exc. Maur. Canar. Lyd. Syr. Hyrc. et Pers.)*

266. **Niobe** L. S. N. X, 481, XII, 786; Esp. 18, 4; Hbst. X p. 56, T. 267, 5-8; God. II, 7, 3. 4; O. I, 1. 83 pro parte; HS. 144-5 ab; Adippe var. Esp. 75, 2. *Territ. (exc. Maur. Canar. Am. s. et Sib. or.).*
a. ab. *Eris* Meig. I p. 64, T. 14, 5. 6; Cleodoxa Esp. 94, 3 ab. (forma intermedia); Niobe L. F. S. 281; Hb. 61. 62; God. II, 7, 5; Frr. 199. 337; var. Esp. 75, 3; Hbst. T. 268, 3. 8. 10; HS. 142-3. 146 ab; O. I, 1. 83 pro parte (subt. punctis pauc. [nullis] argenteis) (forma frequentior). *Territ. m. (et s.).*
b. ab. *Pelopia* Bkh. I, 36 cum fig; Hbst. 269, 3. 4; Niobe H.-G. 961-2 (al. post. [et ant.] plus minusve totis nigris).
* c. v. *Gigantea;* Niobe Ld. Hor. 1869, 82 (v. maxima, ♂ satur. fulvus, ♀ virescens). *Hyrc.*

267. **Adippe** L. S. N. XII, 786 (Cydippe L. F. S. 281 laps. cal.); Schiff. S. V. p. 177; Esp. 18, 1., 43, 2., 74, 1. 2. 4., 76, 2. a., 60, 3 ab; Hb. 63. 64; O. I, 1. 88; God. I, 3, 2., sec. 2; Frr. 229; Wallgr. Dagfj. 108. 110. *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont; Arm; Alt; ? Amur.*
a. ab. *Cleodoxa* O. IV p. 118 (subt. punct. pauc. [nullis] argenteis). Adippe Esp. 26, 4., 74, 3., 76, 2 b; H.-G. 888-9; var. Hbst. 265, 6. *Gracc; Sic; etc.*
? Chlorodippe Gn. & Vill. p. 56 *(Sicilia).*
b. v. *Chlorodippe* HS. VI p. 5; Adippe Rbr. Fn. And. p. 279. (al. post. subt. viridissimae, mac. argent. multis). *And; Hisp. c.*
c. ab. *Cleodippe;* Adippe Hb. 859-60 (mac. argent. subnullis). *Hisp. c; ? Sib.*

[1]) Aglaja L. S. N. X, 465, Nr 44 alius est Papilio (inter Pieridas Asiaticos).

268. Laodice Pallas Reis. I, 470 (1771); Esp. 93, 1., 102, 4; O. I, 1. 95; Dup. I, 18, 1. 2; B. Ic. 21, 4-6; Frr. 331, 2. *Germ. s. or; Ross. c. et m. or.* (60°); *Pol: ?Arm.*
Cethosia Hb. 67. 68; Hbst. 263, 1. 2.
?Paphioides Lepechin I p. 4 (1768?) (hoc nomen vetustius?)

**269. Ella Brem. Lep. O. S. p. 94, T. VIII, 1. *Amur. m; As. oc.*
?Ruslana Motsch. Bull. M. 1866, III.

*270. Sagana Dbld. (Edw.) Gen. T. 24, 1 ♂ (1850?); Felder Wien. Mts. 1862 p. 24; Brem. Lep. O. S. p. 10. *Sib. or; Amur.*
Paulina Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 440, T. 12, 1. 2 ♀.

271. Paphia L. S. N. X, 481; Esp. 17, 1. 2; Hb. 69. 70; O. I, 1. 96; God. I, 3, 1., sec. 1; H.-G. 935-6. hermaphr.; Frr. B. 25; Frr. 595. *Eur. (exc. reg. bor.); As. oc; Sib; Amur.*
a. ab. ♀ *Valesina* Esp. 107, 1. 2; Frr. 331, 1.
Paphia Hb. 767-8 (♀ supra virescenti-fusca).
b. v. (et ab.) *Anargyra;* al. post. subtus fasciis argenteis nullis. *Eur. m; As. oc.*

272. Pandora Schiff. S. V. p. 176 (1776); Esp. 58, 1. 2., 73, 3; Hb. 71. 72. 606-7; O. I, 1. 99; Frr. 715. *Eur. m; Germ. m. or: Val; Gal. s. oc; Maur; ?Canar; As. oc.*
Cynara F. Gen. (Mant.) p. 266 (1777); Hbst. (Lasp.) X p. I, T. 261, 1-4; God. II, 7, 1. 2.
Maja Cr. P. ex. Tom. I, T. 25, B. C. (1776?) (nomen vetustius?).

VIII. Danaidae.

30. Danais F.

273. Chrysippus L. S. N. X, 471, XII, 767; Hb. 678-9; O. IV, 120; B. Ic. 18, 3; Dup. I, 17, 1. 2; Tr. X, 1. 19. *Graec. c. or; (Cal. olim) Lyd; Syr: Pers.*
*a. ab. *Alcippus* F. E. S. p. 50; Chrysippus Cr. P. ex. 118, E. F; B. Ic. 18, 4 (al. post. albidis). *Lyd; Syr.*

*274. Dorippus Klug Symb. Phys. Dec. V, T. 48. *Syr.*

IX. Satyridae.

31. Melanargia Meig. 1829.

(Arge Hb. 1816, sed Arge Schrk. 1801 Hymen. erat gen.).

275. Galathea (r. Galatea) L. S. N. X, 474, XII, 772; Esp. 7, 3., 25, 1; Hb. 183-5; O. I, 1. 242; God. I, S. 2. *Eur. c. et m. (exc. Ib.); ? Lir; Arm.*
a. ab. ♀ *Leucomelas* Esp. 81, 1. 2; Hb. 517-8; O. I, 1. 246; Dup. I, 45, 3. 4; B. Ic. 25, 3. 4 (♀ al. post. subt. unicolor. alb.).
b. ab. *Galene* O. I, 2. 236 (absque ocellis).
c. v. *Procida* Hbst. 183, 5. 6; Hb. 658-9; O. I, 1. 246; Dup. I, 45, 5. 6; B. Ic. 25, 5. 6; Frr. 379; ?Galaxaera Esp. 111, 5. (v. obscurior). *Eur. m. or; Bith; Pont; Arm.*
d. ab. *Turcica* B. Gen. p. 25 (fere tota nigra). *Balc.*

276. Lachesis Hb. Btr. II, 3. 3; Hb. 186-7; O. I, 1. 247; God. II, 19, 1, 2; Mill. Ic. 62, 4. 5. *Gal. m; Ib.*
Arge nemausiaca Esp. 96, 1. 2.
a. ab. ♀ *Cataleuca;* ♀ al. post. subt. unicoloribus albidis. *Hisp. c.*

*277. Titea Klug Symb. Phys. T. 29, 15-18 (1832); Ld. z. b. V. 1855, T. I. 5. *Syr.*
Darceti Dup. I, 26, 5. 6 (1833); Larissa var. d'Arcet. Lef. Ann. S. Fr. 1832 p. 89. 440, Pl. II, 1.
* a. v. *Teneates* Mén. Cat. Rais. p. 252 (1832); HS. 423-4, VI p. 7 (var. dilutior, vix nom. conserv.) *Arm. m. or; Hyrc; As. min. m.* (ab.)

*278. Halimede Mén. Schrk. p. 37, T. III, 6. 7 (spec. a Lachesi distinctissima!). *Amur.*

279. Larissa H.-G. 896-9; Frr. B. 73, 1; B. Ic. 28, 4. 6; Dup. I, 26, 1-4; Tr. X, 1. 39 (forma obscurior). — *Balc; As. min.*

* a. v. *Astanda* (Nordm. in litt.). Caucasica i. l. (v. obscurior major). — *Arm.*

b. v. (et ab.) *Herta* H.-G. 900-3; B. Ic. 28, 1. 3; Tr. X, 1. 39 (forma dilutior). — *Dalm; Graec.*

* 280. Hylata Mén. Cat. Rais. p. 251; HS. 425-6. — *Arm. m. or: Hyrc.*

281. Japygia Cyr. Ent. Neap. I, T. III, 5 (1787); Esp. 105. 3 (1789), III, 3; Clotho Luc. Expl. Alg. Pl. 2, 1. Atropos Hb. 192-3 (forma parva, nigricans). — *Cal; Sic; Maur.*

a. v. *Cleanthe* B. Ic. 26, 1-3; Dup. I, 25, 5. 6; H.-G. 975-9; Mill. Ic. 62, 1. 3 (paullo major nigricans, fere eadem cum praec; vix nom. conservandum). — *Gal. m. or; Hisp. c.*

* b. v. *Caucasica* Nordm. Bull. M. 1851, II, T. VIII, 3. 6. Xenia Frr. 566, 3. 4 (Sept. 1851) (magna, paullo dilutior). — *Arm.*

c. v. *Suwarovius* Hbst. VIII p. 13, T. 182, 5-7 (1796). Clotho Hb. 190-1 (1799); O. I, 1. 248; B. Ic. 25, 1. 2; Dup. I, 25, 1-4 (magna, dilutior). Arge Russiae Esp. 84, 1. 2; Bkh. I, 107. — *Hung; Ross. m; Hyrc.*

282. Syllius Hbst. VIII p. 15, T. 182, 8. 9 (1796); O. I, 1. 254. Psyche Hb. 198-9 (1799), 676-7, 996-7 ab. nigr; God. II, 19, 3. 2. Arge occitanica Esp. 96, 3. 4. — *Gal. m; Ped; Ib.*

a. ab. *Ivora* B. Ic. 27, 3. 4; Psyche Hb. 694-5 (absque ocellis).

283. Pherusa B. Ic. 26, 4-6, I p. 141; Dup. I, 45, 1. 2. — *Sic.*

a. ab. *Plesaura* Bell. Ann. S. Fr. 1860, Pl. 12, 1. 2 (absque ocellis).

284. Arge Sulz. Abg. G. 1776, T. 16, 8. 9; Petag. Sp. Ins. p. 36, fig. 25; Esp. 27, 1., 70, 1., 111, 2; O. I, 1. 251; Dup. I, 24, 5. 6. Amphitrite Hb. 194-5 (1799); B. Ic. 27, 1. 2. — *Cal.*

285. Ines Hffsgg. Ill. Mag. III p. 205 (1804); O. I, 2. 237; B. Ic. 27, 5. 6; Dup. I, 24, 1-4. Thetis Hb. 196-7 (1799) (sed erat Pap. Thetis Rott. 1775, et Thetys F. Gen. 1777). — *Ib. m: Maur.*

32. Erebia B.

286. Epiphron Kn. Btr. III, 131, T. 6. 7 (1783); O. I, 1. 258; HS. 92-94; Frr. 544, 1. 2 (fascia [maculis] externa rufa, ocellis [♀] albo-punctatis). Egea Bkh. I, 77 (1788); Frr. 567, 1. 2; ? Janthe Hb. 202. — *Hercyn. mont; Siles. mont.*

a. v. *Cassiope* F. Mant. 42; Hb. 626-7; O. I, 1. 261; God. II, 15, 1. 2; Frr. 20, 1. 2; Meyer-Dür Tagf. T. II, 4. 7 (mac. ruf. obsoletis, ocellis nigris caecis). Melampus Esp. 78, 2; Hbst. 209, 7. 8 (ad Epiphronem refer?). — *Germ. m. Helv. Gal. Pedem. Hung. mont. et alp; Angl. s; Scot. mont.*

b. ab. *Nelamus* B. Gen. p. 26; Cassiope Meyer-Dür Tgf. T. II, 3 (ab. vix nigro-ocellata). — *Alp.*

c. v. *Pyrenaica* HS. 535-8 (v. major, ocellis magnis). — *Pyr.*

* 287. Kefersteinii Ev. Bull. M. 1851, II, 610; HS. 617-8 (1852), VI p. 169. — *Alt: Sib. or.*

288. Melampus Fuessl. Verz. p. 31, fig. 6 (1775); Esp. 103. 1 (? 31, 2); O. I, 1. 260; B. Ic. 35. 5. 6; Frr. 19, 1. 2; ? God. II. 16, 5. 6! Janthe Hb. 624-5. — *Alp; Pyr; Hung. alp.*

a. v. *Sudetica* Stgr. Cat. p. 10 (var. mac. rufis majoribus). — *Sil. mont.*

289. Eriphyle Frr. 187, 3. 4 (1836); Meyer-Dür Tgf. p. 154. (praec. var. ?). Tristis HS. 387-90; ? Melampus Esp. 78. 2. — *Styr; Helv.*

290. Arete F. Mant. 42; Hb. 231-2; O. I. 1. 301; HS. n. Schm. 54-7; Bell. Ann. S. Fr. 1858, Pl. 11, II. — *Car. alp.*

291. Mnestra Hb. 540-3 (1802); Esp. 120, 3. 4 (post 1802 ?); O. I, 1. 264; B. Ic. 35, 1-4; Dup. I, 34, 3. 4; Frr. 19, 3; HS. 96. — *Alp.*

a. v. *Gorgophone* Bell. Ann. S. Fr. 1863 p. 419, Pl. 9, 1-3 (v. minor; vix nom. conserv.). — *Gal. alp.*

†* 292. **Maurisius** Esp. 113, 4. 5, Forts. p. 106. — *Sib. or.*

†* 293. ?**Pawlowskyi** Mén. Bull. phys-math. XVII p. 217, En. III p. 145 (praec. var. ?) — *Sib. or.*

294. **Pharte** Hb. 491-4; Esp. 120, 4 (3 ?); O. I, 1. 259; B. Ic. 35, 7. 8; Dup. I, 24, 1. 2; Frr. 20, 3., 681, 2; HS. 95. — *Alp.*

* 295. **Theano** Tausch. Mém. Mosc. 1809, T. 13, 1; Ev. Bull. M. 1851, II, 611. — *Alt; Sib. or; Amur.*
Stubbendorfii Mén. Bull. Ac. sc. V, feu Lehm. Pl. 6, 3.

296. **Manto** Esp. 70, 2. 3 (1781), II p. 106; Hbst. 210, 8. 9., 211, 1. 2; Bkh. I, 100. 245. — *Alp; Pyr; Hung. alp.*
Pyrrha (S. V. p. 167 n. Cat. et Pyrrha F. S. E. 1775 p. 464 alius erat Pap.) F. Mant. 42 (1787); Hb. 235-6. 616; O. I, 1. 267; God. II, 15, 3. 4; Frr. 31, 3. 4., 91. 4; Oeme var. Esp. 120, 1.
Erina F. E. S. 237; ? Moerens Westw; Butl. Cat. 77.
a. ab. (et v. ?) *Caecilia* Hb. 213-4, Text p. 35; B. Ic. 33, 5. 6; Dup. I, 49, 6. 7; HS. 584-5 (ab. fere tota nigra).
† b. ab. *Bubastis* Meissn. N. Anz. Schw. 1818 p. 78; Frr. 38, 1, I p. 71 ♀. (al. post. subt. fascia (mac.) alba; ♀ ciliis variegatis.)
Pyrrha Maccabaeus Frr. 91, 4 ♂.

297. **Ceto** Hb. 578-9; O. I, 1. 272; God. II, 16, 1. 2; Frr. 37, 1. 2; H.-G. 1002-3. — *Alp; Hung. alp.*
a. v. (et ab.) *Phoreys* Frr. 193, 2, III p. 4 (al. post. subt. macul. albis, brunneo-ocellatis). — *? Turcia; Alp.*

298. **Medusa** (S. V. p. 167 n. Cat.) F. Mant. 40 (1787); Hb. T. 45, 103-4; O. I, 1. 273; Frr. 43, 1; God. II, 15, 5. 6; Meyer-Dür Tgf. p. 163. — *Germ. c. et m; Belg; Gal. or; Helv; ? Liv.*
Ligea Esp. 7, 2 (1777, sed non Ligea L.).
Medea Bkh. I, 74. 235 (1788); Hbst. 208, 3. 4.
? Epiphron God. II, 16, 3. 4; Meig T. 46, 2.
a. v. (et ab.) *Psodea* Hb. 497-9, Text p. 34; B. Ic. 34, 3, 4; Dup. I, 40, 1. 2. (v. ocellis pluribus majoribus.) — *Hung. or; Bulg; Ross. m; Pont.*
Eumenis Frr. 85, 4. 5, I p. 156.
b. v. *Uralensis* Stgr. Cat. p. 10; Medusa Ev. F. V. U. p. 32. (minus ocellata, subtus fasciata). — *Ural; Sib.*
c. v. *Polaris* Stgr. Cat. p. 10; Embla HS. 382-3; ? Medusa HS. 170. (minor, obscurior, subt. subfasciata.) — *Lap. s; Fen; ? Am. pol.*
? Rossii Curt. Descr. App. Narr. p. 67, Pl. A. fig. 7.
d. v. *Hippomedusa* O. Meissn. N. Anz. Schw. Nr. 12 p. 15; Meyer-Dür Tgf. p. 163. — *Austr. Styr. et Helv. s. mont. et alp; ? Bohem. mont.*
? Lefebvrei HS. 280-2 (parva, ocellis paucioribus minusve conspicuis; potius ad Oemen referenda).

299. **Oeme** Hb. 530-3 (1803); Esp. 120, 2 (post 1803); O. I, 1. 270; Dup. I, 34, 4-8; B. Ic. 34, 5-8; Frr. 31, 1. 2. — *Alp; Gal. mont.*
Caecilia Esp. 120, 1 (praec. sp. Darw; an var. tantum?).
a. v. *Spodia;* Psodea Frr. 121, 3, II p. 44; HS. 165-7, I p. 66; O. I, 1. 171 pro parte (forma major, ocellis majoribus). — *Austr. et Styr. alp. et mont.*

300. **Stygne** O. I. 1. 276 (1807); HS. 90. 91 ♀; ? God. II, 14, 1. 2! — *Germ. m. (c. ?) et Gal. m. mont; Alp; Pyr; ? Sib. s. or.*
Pirene Hb. 223-4 (1800 ?); Pyrene Esp. Forts. p. 117, 3., 116, 3; Frr. 43. 2. (Pyrene L. alius erat Pap.).
Irene Hb. Text p. 37 (1805) (Irene F. alius erat Papilio).
Lefebvrei HS. 88. 89.

301. **Nerine** Frr. 13, 3. 4 (Jul. 1831); B. Ic. 31, 6. 7 (1832); Tr. X, 1. 49; Dup. I, 35, 5. 6 ♂; HS. 69-74. — *Germ. m. or. mont. et alp; ? Amur.*
a. v. *Reichlini* HS. Corr. Ins. Nr. 1, p. 5; Spr. Stett. e. Z. 1865, 243 (major, obscurior). — *Bav. m. or. et Teriol. mont.*
b. v. *Morula* Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 248 (minor, obscurior, subt. unicolor). — *Teriol. m. alp.*

302. **Evias** (God. Tabl. méth. p. 21 [1822] n. Cat ?) Lef. Ann. S. Lin. Paris 1826, 488, Pl. 10; B. Ic. 31, 3-5; Tr. X, 1. 44; Dup. I, 37, 1. 2, p. 236. — *Val. Ped. et Gal. alp; Pyr; Hisp. c.*
Bonellii Hb. 892-5 (1827); Frr. 73, 1. 2; Butl. Cat. 83.

303. **Melas** Hbst. 210, 4-7, VIII p. 191 (1796); O. I, 1. 277; God. II, 17, 1. 2; B. Ic. 33, 3. 4; Dup. I, 39, 1-4; Frr. 49, 2., 61, 1. 2; HS. 65-8. 467-8; Stgr. Hor. 1870, 65. — *Hung. m. or; Graec; Ross. m. oc.*
Maurus Esp. 107, 3.4 (1798?), 110, 4; ?Nelo Hb. 205-6 p. 39.
a. v. *Lefebvrei* B. Ind. p. 23; B. Ic. 33, 1. 2; Dup. I, 35, 3. 4., 39, 5. 6; Tr. X, 1. 47; HS. 375; Stgr. Hor. 1870, 65 (subt. ♂ unicolor, ♀ obscurior; vix n. conserv.). — *Pyr; Hisp. c.*
* b. v. *Hewitsonii* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 167, T. 3, 6. 7; Stgr. l. c. (fascia lata rubra, ocellis majoribus et pluribus). — *Arm.*

304. **Glacialis** Esp. 116, 2 (ante 1800?); Alecto Frr. 49, 4 ♀; B. l. c. 6. 7 ♀; Dup. l. c. 34 ♀; HS. 173-4 ♀ (al. fascia [maculis] lata rufa obsoleta ♀ et ♂). — *Sum. Alp.*
a. ab. et v. *Alecto* Hb. 515-6 ♀ (ab. ocellata) (1802?), 528-9 ♂; O. I, 1. 279; Frr. 149, 3; ? Atratus Esp. 104, 1. Persephone Esp. 121, 5. 6 (1805?) (maculis rubris obsoletis). — *Alp.*
b. ab. (♂) *Pluto* Esp. 121, 1 (1805?) ? Butl. Cat. 77; Alecto B. Ic. 32, 4. 5; Dup. I, 38, 1. 2 (ab. supr. et subt. tota nigra; vix nomen conserv.). Tisiphone Esp. 122, 5; ? Beelzebub Costa Esero. Acad. p. 27, T. II, 1. 2.

305. **Scipio** B. Ic. 30, 1-6, I p. 152; Dup. I, 38, 5. 6; H.-G. 980-3. — *Alp. Gal.*

306. **Epistygne** Hb. Verz. p. 62 (1816); B. Ic. 31, 1. 2; Hb. 855-8; Tr. X, 1. 45. — *Gal. m. or.*
Stygne Hb. 639-40 (post 1807?; Stygne O. 1807); Frr. 49, 1.

307. **Afra** (Afer) Esp. 83, 4. 5 (1783); O. I, 1. 275; Frr. 37, 4; B. Ic. 34, 1. 2; Dup. I, 25, 1. 2. — *Ross. m; Sib.*
Phegea Bkh. I, 101; Hb. 500-1.
a. v. *Dalmata* God. Enc. Méth. p. 530 (major, subt. magis unicolor). — *? Dalm.*

* 308. **Parmenio** Boeb. Nouv. Mém. Mosc. II p. 306, Pl. 19; HS. 421-2. 464-6. — *Sib. or; Amur.*

309. **Lappona** Esp. 108, 3; Mantoides Butl. Cat. p. 87, Pl. II, 6 ab. Manto (S. V. p. 169 n. Cat.) F. E. S. 231 (1793); Hb. T. 45, 107-8. 512-14; O. I, 1. 296; God. II, 17, 7. 8; Frr. 85, 1. 2 (Mauto Esp. alia est Erebia). — *Alp; Pyr; Scand. mont; Lap; Alt.*
Castor Esp. 67, 2; Schn. Syst. B. p. 108 (Castor F. Gen. 1777 al. erat Pap.).
a. ab. *Pollux* Esp. 67, 3 (Pollux F. Gen. al. erat Pap.) (al. post. subtus non fasciatis).
† b. v. ? *Sthennyo* Grasl. Ann. S. Fr. 1850, Pl. 10, 1-3 (vix nom. conservandum).

* 310. ? **Ocnus** Ev. Bull. M. 1843, III, 538, T. 8, 5 a. b; HS. 291-2. (praec. var. ?). — *Sib. m. alp.*

311. **Tyndarus** Esp. 67, 1 (1781); O. I, 1. 299; Frr. 80, 1. 2; H.-G. 969-974. — *Alp; It.; Hung. et Gal. mont.*
Cassioides Esp. 103, 2. 3; Neleus Frr. 80, 3. 4; Herse Bkh. I, 94.
Cleo Hb. 209-12; God. II, 17, 5. 6; Dromus F. E. S. 224 (1793).
a. ab. *Coecodromus* Gn. et Vill. p. 87 (fere tota fusca, absque ocellis).
b. v. (et ab.) *Dromus* HS. 168-9. 275, VI p. 8 (fasciis latis rufis, ocellis majoribus). Cassioides Stgr. Cat. p. 11. — *Pyr; Cauc; Arm.*
c. v. *Hispania* (r. Hispanica) But. Cat. 86, Pl. II, 7. Nevadensis Stgr. Cat. (major, ocellis maximis, subt. unicolor.). — *And. mont. (Sierra Nevada).*
d. v. *Ottomana* HS. 376, 379-80, VI p. 8; Stgr. Hor. 1870 p. 67 (maxima, ocellis majoribus, subt. unicolor.). — *Graec; Bith; Arm. m. (mont.).*

312. **Gorge** Esp. 119, 4. 5; Hb. 502-5; O. I, 1. 294; Frr. 79, 3; ? God. II, 14, 3. 4!; Aethiops minor Esp. 112, 1. 2. — *Sum. Alp.*
a. ab. *Erynis* Esp. 121, 3; Gorge var. HS. 175 (absque ocellis).
b. ab. (et v.) *Triopes* Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 248 (al. ant apice ocellis 3 apicalibus). — *Sum. Alp. or.*
c. v. *Gorgone* B. Ic. 29, 5-8, I p. 150; HS. 75. 76. 469-70 (v. major, ♂ subt. unicolor, ♀ venis albicantibus). — *Sum. Pyr.*

313. **Goante** Esp. 116, 1 (ante 1800?); O. I, 1. 293; God. II, 17, 3. 4; Frr. 79, 1. 2; HS. 77-9. — *Alp.*
Scaea Hb. 253-4 (1800?); Gorgone HS. 283-4 ♀ ab. parva.

314. **Pronoë** Esp. 54, 1 (1780); Bkh. I, 28; O. I, 1. 290; Frr. 73, 3 4. — *Alp; Gal. It. et Hung. mont; Canc; Bith. mont; Arm.*
Arachne, F. Mant. 40 (1787); Hb. 215-7; God. II, 16, 7. 8.
? Styx Frr. 121, 4.
a. v. (et ab.) *Pitho* Hb. 574-7; Pronoë H.-G. 1000-1 (obscurior, fasciis rufis subnullis). — *Alp.*
b. v. *Pyrenaica* (minor, magis ocellata, subt. magis variegata). — *Pyr.*

* 315. **Melancholica** HS. 276-9, VI p. 10 (praec. an sequ. var?). — *? As. min; Arm. m. oc.*

316. **Neoridas** B. Ind. p. 23; B. Ic. 29, 1-4; Tr. X, 1. 51; Dup. I, 36, 5. 6; H.-G. 984-7. — *Gal. m. alp. et mont.*

* 317. **Sedakovii** Ev. Bull. M. 1847, III, 70, T. I, 5. 6; HS. 591-2, VI p. 11. — *Sib. or; Amur.*
Stygne F. d. W. Ent. I p. 56, T. I, 2 (Stygne O. al. est Erebia).

318. **Aethiops** Esp. 25, 1 ♂ (1777), 63. 1 ♀; Schn. Syst. B. 106; Hbst. 209, 3. 4 ♂. — *Eur. c; Angl. s; Liv; Ture. s. or; Cauc; Alt; Sib. s. or; Amur.*
Medea (S. V. p. 167 n. Cat. et Medea F. S. E. 1775 al. erat Pap.) Hb. 220-2; O. I, 1. 281; Frr. 55, 1. 2., 38, 2. 3 ab., 681, 1.
Blandina F. E. S. 236 (1793); God. I, 7 quart. 3, quint. 3.
? Euryale Hb. 908-9 ab.
a. v. (et ab.) *Leucotaenia;* Neoridas Frr. 55, 3. 4 (subt. fascia albicante). — *Carn; Helv. m; Dalm; ? It.*
* b. v. *Melusina* HS. 373-4, VI p. 10 (major, al. omn. fascia rufa lata). — *Arm.*

†* 319. ? **Ajanensis** Mén. En. II p. 104 (1855 [sequ. var?]). — *Sib. or. m.*
Eumonia Mén. Bull. Ac. XVII p. 216, Schrk. p. 34, T. III, 4.

320. **Ligea** L. S. N. X, 473, F. S. 239; Hb. 225-8; O. I, 1. 283; God. II, 13, 1. 2; Frr. 67; Alexis Esp. 44, 1. 2., 54, 2. — *Eur. c. et s. mont; Bulg; Cauc; Sib.*
a. v. (an ab?) *Adyte* Hb. 759. 760 (minor, forma intermedia?). — *? Lap.*
b. ab. (et v.) *Livonica* Teich. Stett. e. Z. 1866 p. 133; Nolck. Nat. Ver. Riga 1868 p. 74. (al. post. subtus unicoloribus brunneis). — *Liv.*

321. **Euryale** Esp. 118, 2. 3; O. I, 1. 286; Hb. 789-90; Frr. 61, 3. 4., 91, 1. 2., 686; HS. 97-101; God. II, 13, 3. 4 (praec. sp. Darw.?). — *Alp; Sil. Hung. et Gal. mont; Pyr; ? It. c. mont; ? Alt.*
Philomela Esp. 116, 4; Hb. 218-9 ab.
a. ab. (et v.) *Ocellaris* Stgr. Cat. p. 11 (supra maculis parvis, [non fascia] rufis, nigro punctatis). — *Styr. et Car. alp; Sib. or. (v.).*
b. v. *Euryaloides* Tgstr. Cat. p. 5 (295) (ocellis subnullis). — *Fen.*

* 322. **Cyclopius** Ev. Bull. M. 1844, III, 590, T. 14, 3 a. b.; HS. 607-8. — *Sib. or; Amur.*

†* 323. **Tristis** Brem. Bull. Ac. 1861. — *Amur.*
Wanga Brem. Lep. O. S. p. 20, T. II, 1.

324. **Embla** Thnb. Diss. Ent. II (X Dec. 1791), p. 38, T. f. 8, 8; Quens. Act. Holm. 1791, T. 9, 1. 2; Frr. 416, 3. 4; O. I, 1. 287 pro parte; Mén. Schrk. p. 35. — *Norv. m; Lap. Suec; Liv; Ross. s; Sib. (or.).*
Dioxippe Hb. 538-9; Dup. I, 36, 1. 2; Ethus F. E. S. 217.

325. **Disa** Thnb. l. c. p. 37; Frr. 416, 1. 2. — *Lap. s.*
Gefion Quens. l. c. f. 3. 4; Esp. 108, 2.
Griela F. E. S. 236; Hb. 228-9; Stheno Hb. 561-2.
Embla B. Ic. 32, 1-3; Dup. I 36, 3. 4; O. I, 1. 287 pro parte.

†* 326. **Discoidalis** Kirby. Richards. Fn. bor. amer. p. 298, Pl. III, 2. 3. — *Sib. or; Am. s.*
? Fasciata But. Cat. p. 92 (an spec. diversa?).

†* 327. **Ero** Brem. Lep. O. S. p. 20, T. II, 2. *Amur.*

* 328. **Edda** Mén. Midd. R. p. 58, T. III, 11 (1851). *Sib. s. or.*

33. Oeneis Hb. 1816 (Chionobas B. 1832).

329. **Jutta** Hb. 614-5; B. Ic. 38; Dup. I, 40, 3-5; HS. 116-8. *Norv. m; Lap. Suec; Liv; Ross. s; Labr; Sib; Amur.*
Balder HS. 384-6.
a. v. et ab. *Balderi* Hb. Zutr. Exot. 981-2; Butl. Cat. 160.
Balder B. Ic. du reg. anim. par Guérin Ins. Pl. 80, 1, 1 a; B. Ic. 39, 1-3; Dup. I, 49, 4. 5 (v. et ab minor minusque ocellata).

330. **Aello** Hb. 519-21; Esp. 115, 1 (Text p. 109 Hb. cit.); O. I, 1. 199; B. Ic. 36, 1-3; Dup. I, 31, 1-3; HS. 125-6. *Alp.*
Norna Hb. 141-2.

331. **Tarpeia** Pall. R. I p. 18 (1771); Esp. 83, 1. 2; O. I, 1. 203; Hb. 779-82; Frr. 427, 3. 4; HS. 61-64; (us) F. Mant. 32; Dup. I, 31, 6. 7. *Ross. m. or; Kirgh; Alt; Daär.*
Celimene Cr. P. ex. Pl. 375, E. F.

* 332. **Sculda** Ev. Bull. M. 1851, II, 612; HS. 613-4. *Sib. or; Amur.*

* 333. **Urda** Ev. Bull. M. 1847, III, 69, T. II, 1-4; HS. 461-3. *Sib. or; Amur.*
Nanna Mén. Schrk. p. 38, T. III, 5; Brem. Lep. O. S. p. 21.

334. **Norna** Thnb. Diss. Ins. II (X Dec. 1791) p. 36, fig. 11. 11; Esp. 108, 4; Hb. 763-6; O. I, 1. 201; B. Ic. 36, 4-6; Dup. I, 31, 4-5. *Lap. s; (? Sib. s. or.)*
Celaeno Hb. 152-3. 142* Text p. 24.
a. ab. *Hilda* Quens. Act. Holm. 1791 p. 272, T. 9, 7. 8; Schn. N. Mag. IV, 414; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 355.
Norna var. β Thnb. l. c. (al. ant. et post. uno tantum ocello).
b. ab. (et v.) *Fulla* Ev. Bull. M. 1851, II, 614; HS. 615-6; Stgr. l. c.
? Bore Hb. 756 (al. ant. caecis, post. ocello uno).

335. **Bore** Schn. N. Mag. p. 415 (1792), 585; Esp. 100, 1 (post 1792?), 108, 1; Hb. 134-6; O. I, 1. 205; B. Ic. 37, 1 (? 2. 3); Dup. I, 32, 1. 2; Fortunatus F. E. S. 214 (1793). *Lap. s.*
Norna Quens. Act. Holm. 1791, T. 10, 1. 2; var γ Thnb. Diss. Ins. II p. 36.
a. v. (et ab.) *Taygete* Hb. Zutr. (Exot.) Pap. I, Nymph. IX, Oread. D. Nubilae 4, 1-4 (ante 1830); Möschl. Wien. Mts. 1863, 213. *Labr. (v.); Lap. s. (ab.); ? Sib. or. s.*
Bootes B. Ic. 37, 4-6; Dup. I, 32, 3-5; H.-G. 1025-8; HS. 391-2.
Calais Scud. Rev. 1865 Nr. 3; Möschl. Stett. e. Z. 1870, 124 (venis subtus albicantibus).

* 336. **Crambis** Frr. 440, 3. 4; Taygete HS. 112-5. *Labr; ? Sib. or. s.*
Also Möschl. Wien. Mts. 1860, 342; B. in collect.
Oeno Scud. Rev. Nr. 5; Möschl. Stett. e. Z. 1870, 123.

* 337. **Semidea** Say Am. Ent. Pl. 30 (1828 ?); Scud. l. c. Nr. 6; Möschl. Stett. e. Z. l. c. *Labr.*
Oeno B. Ic. 39, 4-6; Dup. I, 49, 1-3; HS. 59. 60. 123-4. ab. ocellata.
Also B. Ic. 40, 1. 2; HS. 381; Assimilis Butl. Cat. p. 163, Pl. II, 10; ? Subhyalina Curt. Descr. App. Narr. p. 68.

34. Satyrus F. B.

338. **Hermione** L. M. L. U. p. 281 (1764) (exc. cit. Roes. T. 27, 3. 4 = Circe F.); Schiff. S. V. p. 169; Schn. N. Mag. p. 471; Hb. 122-4; O. I, 1. 173; God. I, 7 sec. 2; L. S. N. XII, 773 pro parte (Roes. T. 34, 5. 6 = Alcyone) ? Esp. 70, 4. *Germ. et Gal. c. et m; Helv; Eur. m. (exc. Ib. c. et m); As. min;*
Hermione major Esp. 8, 3.
? Fagi Sc. Ent. Carn. p. 152 pro parte? (descr. etiam in Alcyonen quadrans, figura numquam edita).
a. v. *Syriaca;* al. post. subt. magis unicol. pulverulentis. *Syr; Cyprus.*

339. **Alcyone** Schiff. S. V. p. 169; Schu. N. Mag. p. 471; Hb. 125-6; O. I, 1. 176; B. Ic. 40, 5. 6; Dup. I, 27, 1. 2. — *Eur. c. et m. (exc. Balc. m. et Srp.); ? Maur.*
Hermione pro parte L. S. N. XII, 773; Bkh. I, 63, II, 199; Hbst. 215, 1. 2; Hermione minor Esp. 8, 2.

340. **Circe** F. S. E. 495 (1775); Rossi Fn. Etr. II, 147; God. I, 7 sec. 1. — *Germ. c. et m; Eur. m. (exc. And. et Sic); As. min; Arm.*
Proserpina Schiff. S. V. p. 169, T. I fig. 9 a. b. (1776); Esp. 39, 2; Hb. 119-21; O. I, 1. 167.
Velleda Rott. Nat. VI p. 17 (1775).

341. **Briseis** L. M. L. U. 276, S. N. XII, 770; Hb. 130, 1; Bkh. I, 69; O. I, 1, 170; God. I, 7, 1; Frr. 481; HS. 180-1. — *Germ. et Gal. c. et m; Helv; Eur. m; Maur; As. min; Arm; Rg. Pers; ? Alt.*
Janthe major Esp. 26, 1, minor 2; Bkh. I, 68.
Daedale Bergstr. Nom. T. 99, 1. 2; Bkh. I, 67.
a. ab. ♀ *Pirata* Esp. 100, 3; Hb. 604-5 (fasciis infuscatis). — *Gal. m; Pont; Arm.*

†* 342. **Prieuri** Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 304, Pl. 12, 6; But. Cat. 55 (praec. var.?). — *Maur.*

* 343. **Heydenreichi** Ld. z. b. V. 1853 p. 9 (Sep.), T. I, 2. — *Alt.*

344. **Anthe** (Boeber?) O. I, 1. 169; B. Ic. 40, 3. 4; Dup. I, 27, 3. 4. — *Ross. m. or; Sib; Arm. (ab.); Pers.*
Persephone Hb. 589-90 (Persephone F. alius erat Pap.); Butl. Cat. p. 55.
a. v. (et ab.) *Hanifa* Nordm. Bull. M. 1851, II, T. 9, 1-3; HS. 477-8; Frr. 617, 3 (ochraceo-fasciata). — *Arm; Ross. m. or. (ab.); As. min; Syr.*

345. **Antonoë** Esp. 86, 1-3 (1783); Hb. 137-8; O. I, 1. 177; B. Ic. 41, 5. 6; Dup. I, 28, 3. 4; Frr. 283, 1. 2; HS. 127-30. — *Ross. m. or; ? Cauc; Kirgh; Alt.*
* a. v. *Sibirica* Stgr. Cat. p. 12 (v. dilutior, fasciis albicantibus). — *Sib. or; Amur.*

346. **Semele** L. S. N. X, 474 (exc. cit. Roes.), F. S. 276; Esp. 8, 1; Hb. 143-4. 826. 7; O. I, 1. 197; God. I, 7 tert. 1; var. HS. 182 ab. — *Eur. (exc. reg. pol.); Maur; As. min; Arm.*
a. v. *Aristaeus* Bon. Descr. p. 177, T. II, 1; Tr. X, 1. 30; Frr. 397, 1; Semele Hb. 832-5 (saturatius flavo-fasciata). — *Cors; Sard: ? Sic.*
* b. v. *Mersina;* al. post. subt. fere unicolor. griseis. — *Lyd. m; Cyprus.*

* 347. **Bischoffii** HS. 307-10, VI p. 12. — *Pont.*

* 348. **Pelopea** Klug Symb. Phys. III, T. 29, 5-8 (1832); Stgr. Hor. 1870 p. 70. — *Syr; Rg. Pers. (var.)*
* a. v. *Mniszecchii* HS. 577-9, VI p. 14; Frr. 617, 2; Ld. Wien. Mts. 1858, 138; Stgr. l. c. (major, subt. rufesc. grisescens). — *Pont. val; Hyrc. (v. minor).*
* b. v. *Caucasica* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 168, T. 3, 5; Stgr. l. c. (maxima, subt. obscure cinerea). — *Arm.*
* c. v. *Mamurra* HS. 314-5 ♀; Frr. 617, 1; Pelopea HS. 575-6, VI p. 14; Stgr. l. c. (minor, obscurior, subt. rufesc. grisescens). — *Pont. et Lyd. mont; ? Ararat.*
d. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 70 (minor, subt. albidior, ♀ supr. fascia albida). — *Graec. m. mont.*

* 349. **Telephassa** Hb. Zutr. (Exot.) IX, 3; Klug Symb. Phys. III, 29, 1-4; HS. 305-6 ♀ (♂ et ♀ fasciarum colore fulvo). — *Syr.*
Anthelea B. Ic. I p. 204 pro parte.
* a. v. *Anthelea* Hb. 861-2 (ante 1827); B. Ic. 41, 1-4 (1832), I p. 204 pro parte; Frr. 265, 2. 3; Dup. I, 27, 5. 6 ♂; HS. 178-9 ♀. — *As. min.*
Telephassa Dup. I, 28, 1. 2 ♀ (♂ albidus, ♀ fulva).
b. v. (sp. Darw.?) *Amalthea* Friv. Magy. Ac. 1845; Stgr. Hor. 1870 p. 68. — *Graec; Turc. m.*
Pontica Frr. 475, 2. 3 (Jan. 1846); Butl. Cat. 51.
Anthelea ♀ HS. 303-4 (♂ et ♀ col. albido).

350. **Hippolyte** Esp. I, 2 p. 164; Hbst. 211, 3. 4; O. I, 1. 206; B. Ic. 42, 1. 2! (male); Dup. I, 28, 5. 6; Frr. 278, 1. 2; HS. 80, 3. — *Ural m; ? Srp; And. mont. (Sierra Nevada).*
Agave Esp. 84, 4 (1783, sed Agave Cr. alius erat Pap.); Hb. 139-40.

* 351. **Beroë** Frr. 415, 1. 2, V p. 53; HS. 108-11, I p. 74 (subt. grisea). — *As. min. mont.*
* a. v. *Rhena* HS. 571-3, VI p. 13 (subt. ochraceo-grisea, supr. flavidior). — *Pont. mont.*

b. v. *Aurantiaca*; Beroë Ld. Ann. S. Belg. 1870, p. 26, T. I, 3 (fasciis aurantiacis). — *Arm; Hyrc. (var.)*

* 352. **Geyeri** HS. 301-2, VI p. 13; Frr. 611, 4. — *Arm; Pont.*

353. **Neomiris** (r. Neomyris) God. Enc. Méth. p. 827 (1822?); God. II, 11, 1. 2; B. Ic. 42, 6-8. — *Cors; Sard.*
Jolaus Bon. Descr. T. 3, 1 (1824); Frr. B. 67, 2; Tr. X, 1. 27.
Marmorae Hb. 814-7 (1822?); Butl. Cat. 51 (nom. vetustius?).

354. **Arethusa** (S. V. 169 n. Cat.) Esp. 69, 3. 4 (1781); Hb. 154-5; O. I, 1. 208; God. I, 7 tert. 2. — *Germ. m; Gal. c. et m; Helv; Eur. m; Arm; ? Pont; ? Alt.*

a. v. (et ab.) *Erythia* Hb. 591-2; O. I, 1. 209 (subt. dilutior). — *Eur. m. or.*

b. v. *Dentata;* Erythia Stgr. Hor. 1870, 71; Erythia vulgo (supra fascia latiore; al. post subt. venis albis, linea dentata ante marginem). — *Gal. m. oc.*

c. v. *Boabdil* Rbr. Fn. And. Pl. 12, 1. 2; HS. 474-6 (supra obscurior, subt. dilutior, venis albis). — *And. mont.*

355. **Statilinus** Hufn. Berl. M. II p. 84 (1766); Rott. Naturf. VI p. 13 (1775); O. I, 1. 184; Frr. 499, 2. 3; HS. 177. — *Eur. c. (exc. Angl); Eur. m. (rarius, cf. var.)*
Fauna Sulz. Abg. G. T. 17, 8. 9 (1776); Esp. 29, 1., 63, 7; Hb. 507-9; God. I, 7 tert. 3, quint. 1.
Arachne (S. V. 196 n. Cat.) Esp. 95, 2. 3; Hb. Text p. 22.

a. v. *Allionia* F. Spec. 83 (1781); Cyr. Ent. Neap. I, T. II, 13 (1787); Esp. 105, 4; O. I, 1. 181; Tr. X, 1. 30 (major, dilutior). — *Eur. m; Bith; ? Pont.*
Fauna Hb. 145-6. 510-1, Text p. 23; Fidia var. Esp. 52, 4.
Statilinus var. Martianii HS. 190-1, VI p. 15.

356. **Fatua** Frr. 415, 3. 4 (Sept. 1843); HS. 192-3 (1844); Stgr. Hor. 1870 p. 72 (praec. sp. Darwiniana?). — *Graec. c. or. (Athenae); As. min.*
? Allionii Hb. 818-9.

* a. v. *Sichaea* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 91; Stgr. l. c. (major, al. post. subt. magis variegatis). — *Syr.*

357. **Fidia** L. S. N. XII, 770 (an Allionia?); Esp. 49, 3; Hb. 147-8; O. I, 1. 179; God. II, 11, 3. 4. — *Gal. m; Ib; It.*

* 358. **Pisidice** Klug Symb. Phys. T. 29, 9. 10. — *Syr.*

* 359. **Parisatis** Koll. Ins. Pers. p. 11 (1849). — *Rg. Pers. m; ? Arm. m. (Ev.)*
Macrophthalmus Ev. Bull. M. 1851, II p. 615.

360. **Dryas** Sc. Ent. Carn. p. 153 (1763); Esp. 40, 1. 2; Schn. Syst. B. p. 100; Butl. Cat. 61. — *Eur. c. (exc. Dan. Bat. Belg. et Angl); It. c; Bulg; Ross. m. Pont; Alt.*
Phaedra L. M. L. U. p. 280 (1764), S. N. XII, 773; Hb. 127-9; O. I, 1. 186; God. I, 7 quart. 2; Frr. 373.
Briseis Esp. 6, 1; Athene Bkh. I, 71.

* a. v. *Sibirica;* subtus ♂ et ♀ omnino unicolor. — *Sib. or; Amur.*

†* 361. **Abdelkader** Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 19, Pl. 1, 5. 6; Luc. Exp. Alg. p. 355, Pl. 2, 3 (sequ. var. ?). — *Maur.*

362. **Actaea** Esp. 57, 1 a. b. (1780); Hb. 151-2 ♂, 610-1 ♀; O. I, 1. 193; God. I, 7 quart. 1. — *Gal. m; Ib; It.*

a. v. *Podarce* O. I, 1. 195; Esp. 123, 1. 2; HS. 49-52; Frr. 463, 3. 4; Stgr. Hor. 1870 p. 75 (minor, subt. venis albis). — *Lus. mont; Syr.*

b. v. *Cordula* F. E. S. 226 (1793); Hb. 619-20 ♀; O. I, 1. 190; God. II, 12, 3. 4; H.-G. 969-70 ♂; HS. 176; Stgr. l. c. — *Alp. val; Gal. m. mont; Ural.*
Hippodice Hb. 718-9.
Actaea var. Esp. 85, 4; Bryce God. II, 12, 1. 2 (major, al. ant. ocellis duobus).

c. ab. ♀ *Peas* (r. Poeas) Hb. 132-3 (ab ♀ sup. fascia lata ochracea, subt. al. post. albidis, fascia med. obscura) (vix nom. conservandum).

d. v. *Bryce* Hb. 149-50. 724-7; O. I, 1. 188; HS. 53-58. — *Ross. m; Cauc; Alt.*
Peas Esp. 112, 1 ♀ (subtus plerumque dilutior) (vix nom. conservandum).

* e. v. *Amasina* Stgr. Cat. p. 13; Stgr. Hor. l. c. (minor, subt. venis albis). — *Pont; ? Arm.*

* f. v. *Parthica* Ld. Hor. 1869 p. 83, T. IV, 12. 13 (al. ant. plerumque ocell. 1, subt. disco ochrac., post. subt. albo-strigulosis). *Hyrc.*

g. v. ? *Virbius* HS. 45-48, I p. 79; Frr. 463, 1. 2; Stgr. l. c. 77 (minor, al. ant. ocellis 2, al. post. subt. omnino unicolor.). *? Ross. m; ? Cauc.*

(Yphthima Dbld.)

* 363. **Asterope** Klug Symb. Phys. T. 29, 11-14; Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 6. *Syr.*

†* 364. **Amphithea** Mén. Schrk. p. 41, T. III, 10. *Amur m.*

†† 365. **Baldus** F. E. S. 323; God. Enc. Méth. 551; Don. Ins. of India T. 36, 2 (huj. gen. ?). *Amur or.*

†* 366. **Motschulskyi** Brem. et Grey p. 8; Mén. En. T. VI, 5 (huj. gen. ?). *Amur m.*

35. Pararge Hb.

367. **Roxelana** Cr. P. ex. Pl. 161, C-F. (1782); F. E. S. 227; O. I, 1. 217; Hb. 680-3; B. Ic. 43, 1-3; Dup. I, 30, 1-4; Frr. B. 109, 2; Frr. 25, 1. *Hung. or. m; Balc; As. min.*

a. v. *Eversmanni* Ev. Bull. M. 1847, III, T. 2, 5. 6 (sine descriptione) (♀ al. post rufis, subt. exterius albidioribus). *? Song.*

368. **Climene** (r. Clymene) Esp. 85, 1-3 (1783); Hb. 165-6. *Ross. m. (Srp.)*
Clymene O. I, 1. 215; B. Ic. 43, 4-6; Dup. I, 29, 4. 5; Frr. B. 109, 1; Frr. 25, 2; HS. 102, 3.

a. v. *Roxandra* HS. 471-3 (1850); Nordm. Bull. M. 1851, II, 410, T. 10, 1-4 (al. post. subt. magis variegatis, macula albida). *Arm.*

369. **Maera** L. S. N. X, 437, F. S. 275; Esp. 6, 2., 68, 3; Hb. 174-5; O. I, 1. 231. *Eur. (exc. Dan. Bat. Angl. et Ross. m.); Pont; Syr; ? Alt.*
Adrasta Dup. I, 46, 1. 2.

a. v. (et ab.) *Adrasta* Hb. 836-9; Tr. X, 1. 36 (dilutior); Maerae var. Esp. 49, 1. ab; Maera Esp. 68, 3; God. I, 7 sext. 2; Megaerae var. Esp. 68, 1. 2. *Eur.*

b. v. *Adrastoides* Bienert Diss. (nondum ed.) (obscurior). *Hyrc.*

370. **Hiera** F. Gen. 262; Hb. 176; O. IV, 135; B. Ic. 44, 1-3; Dup. I, 46, 3. 4. *Alp.val; Scand; Bulg; Ross. s; Arm; ? Sib.*

371. **Megaera** L. S. N. XII, 771; Esp. 6, 3., 68, 4; Hb. 177-8; O. I, 1. 235. ? God. I, 7 sext. 3; Xiphia B. Ic. 44, 6. *Eur. (exc. reg. pol); Maur; As. min; Arm.*
Megaerina HS. VI p. 19 ab. intermedia.

a. v. *Lyssa* B. Ic. 44, 4. 5, I p. 222; H.-G. 914-7 (al. post. subt. cinerascentibus). *Dalm; Balc. m; As. min.*

b. v. *Tigelius* Bon. Descr. T. I, 2 (1824); B. Ic. 45, 1-3; Dup. I, 30, 5-7; Frr. B. 68, 1 (v. minor, dilutior). *Cors; Sard.*
Paramegaera Hb. 842-4 (post 1824 ?); Butl. Cat. 124.

372. **Aegeria** (r. Egeria) L. S. N. X, 473, XII, 771. (certissime forma australis lutea). *Eur. m. oc; Val; Maur; Syr; (Eur. m. or. transitus).*
Meone Esp. 95, 1 (1789); Hb. 179-80; O. I, 1. 240.

a. v. *Egerides* (forma septentrionalis, pallidior). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.) Eur. m. oc; Arm.*
Aegeria Esp. 7, 1; Hb. 181, 2; Frr. 403; Egeria O. I, 1. 238; ? God. I, 8 sec. 1 v. intermedia.

* 373. **Xiphia** F. S. E. 492, E. S. 95; HS. 86. 87 (praec. sp. Darw. ?). *Mad.*

* a. v. *Xiphioides* (forma minor). *Can.*
Xiphia B. Ic. 44, 7, I p. 223; HS. 84. 85 ♂.

374. **Achine** Sc. Ent. Carn. p. 156 (1763); Butl. Cat. 122. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); Ross. m; Alt; Amur.*
Dejanira L. M. L. U. p. 282 (1764), S. N. XII, 774; Esp. 9. 2; Hb. 170-1; O. I, 1. 229; God. I, 8, 1; Frr. 391.

†* 375. **Deidamia** Ev. Bull. M. 1851, II p. 617; HS. 609-10. *Sib. or; Amur.*
Menetriesii Brem. Mot. Et. 1852 p. 59; Brem et Grey p. 8.

†* 376. **Maackii** Brem. Lep. O. S. p. 22, T. III, 2. *Amur.*

* 377. **Epimenides** Mén. Schrk. p. 39, T. III, 8. 9. *Amur.*

* 378. **Schrenckii** Mén. Schrck. p. 33, T. III, 3 (huj. gen. ?). *Amur.*

36. Epinephele Hb.

* 379. **Wagneri** HS. 311-3, VI p. 16. ? Davendra Moore Proc. of the Zool. Soc. Lond. 1865, Pl. 30.	*Arm. m. oc; Hyrc. m.*
a. ab. (an v.?) *Mandane* Koll. Ins. Pers. p. 11 (al. supra unicoloribus).	*Pers.*
380. **Cyri** Bienert Diss. (nondum edit.) Comara Ld. Hor. 1771 T. II, 9. 10 (nondum ed.).	*Hyrc. m. or.*
* 381. **Dysdora** Ld. Hor. 1869 p. 85, T. V, 3. 4.	*Hyrc.*
(*)382. **Narica** Hb. 704-7; Hb. Verz. p. 59 genus Pyronia (Narica F. E. S. est Pap.); Frr. 464.	*Kirgh; ? Ross. m. or.*
* 383. **Naricina** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 100 (praec. var ?).	*Kirgh. m. or.*
* 384. **Amardaea** Ld. Hor. 1869 p. 84, T. V, 1. 2.	*Hyrc.*
* 385. **Cadusia** Ld. Hor. 1869 p. 84, T. IV, 10. 11.	*Hyrc.*
386. **Lycaon** Rott. Naturf. VI p. 17 (1775). Eudora Esp. 45, 1 (1777), 69, 1. 2; Hb. 163-4; O. I, 1. 223; God. II, 18, 1-3. Janirula Esp. 113, 1 ♂ parvus; ? Jurtina Hb. 160 ♂.	*Eur. (exc. oc. c. et s.); As. oc; Sib; Amur.*
a. v. *Lupinus* Costa Faun. Nap. (ante 1836); Stgr. Hor. 1870, 79. Rhamnusia Frr. 457, 2. 3 (1845); HS. 377-8 ♀, 427-8 ♂ ab. al. ant. fulv. (major, dilutior, ♂ al. supra lanatis). ? Eudora HS. 582, 3 ♀.	*Eur. m. or; As. oc.*
387. **Janira** L. S. N. X, 475 Nr. 106, F. S. 276 Nr. 1053 ♂; Esp. 10, 1. 2; O. I, 1. 219; God. I, 7 sext. 1; Esp. 82, 5 et HS. 104-5 ab. albedine infecta; var. HS. 429 ab. Jurtina L. l. c. No. 104, F. S. No. 1052 ♀ (hoc nom. anterius, recipiendum?); Hb. 161, 2 ♀. Erymanthea Esp. 90, 4, ab ocellata.	*Eur. (exc. reg. pol.); Arm; Bith.*
a. v. *Hispulla* Hb. 593-6; Esp. 119, 1. 2; O. I, 1. 222 (v. dilutior).	*Eur. m; Maur; Canar; Syr.*
b. v. *Telmessia* Z. Is. 1847 p. 4; HS. 479-82; Stgr. Hor. 1870. 79 (v. minor, dilutior.)	*As. min; ? Bulg.*
†(*)388. ? **Janiroides** HS. 533-4, VI p. 17 num Territor. Eur. species?)	*? (Hisp.* HS. certo non).
389. **Nurag** Ghil. Elenco p. 83; Dutreux Stett. e. Z. 1855. 78; Stgr. Hor. 1870, 79.	*Sard.*
390. **Ida** Esp. 92, 2 (1784), 102, 3; Hb. 158-9; O. I, 1. 212; God. II, 18, 4. 5; HS. 183.	*Eur. m; Maur.*
391. **Tithonus** L. S. N. XII, II, 2. App. p. 537 mihi ign. (cf. O. I, 2. 235); O. I, 1, 210. Tithonius L. S. N. Mant. I, 537 (cf. O. l. c.; Esp. I p. 120; Fuessl. Schw. Ins. p. 31); Pilosellae F. S. E. 497 (1775). Amaryllis Bkh. I, 80; God I, 7. 2. Herse (S. V. p. 320 n. Cat) Hb. 156-7. 612. Phaedra Esp. 9, 1., 28, 3.	*Eur. (exc. s. or.); Bith; Pont; Arm.*
392. **Pasiphae** Esp. 67, 4 (1781), 97, 1; Hb. 167-9; O. I, 1. 214; God. II, 18, 6. 7.	*Gal. m; Ib; Maur.*
393. **Hyperantus** (r. Hyperanthus) L. S. N. X, 471, F. S. 273; (thus) Esp. 5, 1., 57, 2 ab; O. I, 1. 225; God. I, 7. 3. Polymeda Hb. 172-3 (gen. Aphantopus Wallgr.).	*Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Bith; Arm; Alt;*
a. ab. *Aretc* Müll. Fn. Fr. p. 36; O. I, 1. 228 (subt. punct. [non ocellis] albis). Hyperanthus var. Esp. 57, 3. 4; Frr. 290, 2. Polymeda Hb. 173 *.	*Amur.*

37. Coenonympha Hb. Verz.

394. **Oedippus** (r. Oedipus) F. Mant. 31 (1787), E. S. 218. Oedipus O. I, 1. 315; God. II, 19, 5. Geticus Esp. 102. 2., 107, 5 (1790?); Butl. Cat. 39. Pylarge Hb. 245-6. 702-3.	*Gal. m; Ped; Helv. s; Germ. m. or; Hung; Ross. m. or; Alt; Amur.*

395. **Hero** L. F. S. 274; Esp. 22, 4; Hb. 252-3. 849-50; O. I, 1. 313; God. I, 8 sec, 2. — *Eur. c. (exc. Angl.); Scand. c; Liv.*

* a. v. *Perseis* Ld. z. b. V. 1853 p. 10 (major, subt. albidior). Sibirica Stgr. Cat. — *Alt.*

396. **Leander** Esp. 89, 5 (1784); O. I, 309; B. Ic. 45, 7. 8; Dup. I, 33, 5-7; Frr. B. 110, 1; HS. 184-5. Clite Hb. 526-7. 747-8. — *Hung. or. m; Turc. s; Ross. m; Pont.*

397. **Iphis** Schiff. S. V. p. 321; Hb. 249-51; O. I, 1. 310; God. II, 20, 3. 4; Frr. 355, 3. 4 ab., 606; Amyntas Butl. Cat. 40 (Amyntas Poda sp. est dubia, sec. Wernb. = Arcania). Hero F. E. S. 222; Tiphon Esp. 35, 3. 4. Mandane Kirb. Man. Eur. Butt. p. 66, fig. 7. — *Eur. c. (exc. Scand. Bat. Belg. Angl.); Liv; Fen; Ped; Dalm; Turc. s; Ross. m; Bith; Arm; Amur.*

a. v. *Iphioides* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 101 (al. post. subt. ocell. majoribus, maculis alb. subnullis). — *Hisp. c; (Castilia.)*

398. **Arcania** L. F. S. 273 (1761); Hb. 240-2; O. I, 1. 317. Arcanius L. S. N. XII, 791 (1767); Esp. 21, 4; God. I, 8, 2. — *Eur. c. et m. (exc. Angl. et Ib. m); Scand. c; Bith; Pont; Arm.*

a. v. *Darwiniana;* Arcanius var. HS. 186-7, VI p. 169 (v. subalpina, minor, al. post. subt. fascia tenui alba, transitus ad sequ. form.) — *Alp. Helv. m. Ped. Gal. (et ? Germ. m.)*

b. v. *Satyrion* Esp. 122, 2 (post 1805?); O. I, 1. 322; Frr. 367, 1. 2; HS. 289-90. Philea Hb. 254-5 (1800, sed Philea L. alius erat Pap.); Frr. 367, 3. 4; God. II, 20, 1. 2; Neoclides Hb. Text p. 41; Ill. Mag. III p. 201 (v. alpina, minor, subt. fascia aequali alba, supra ♂ saepius [♀ rarius] tot. fusc.). — *Alp; Gal. c. mont.*

* 399. **Arcanoides** Pier. Ann. S. Fr. 1837, 306, Pl. 12, 5; HS. 580-1; Frr. 457, 1 (? praec. [Arcaniae] var?). — *Maur.*

a. ab. (an v?) *Marginalis* Butl. Cat. 42.

400. **Corinna** Hb. 536-7 (1800?); O. I, 1. 323; God. II, 20, 7. 8; HS. 285-6. Norax Bon. Descr. p. 183, T. II, 2 (1824); Frr. B. 68, 2. — *Cors; Sard; ? It. c. m; Sic.*

401. **Thyrsis** Frr. 475, 1, V p. 157 (Jan. 1846); HS. 297-300 (1846); Stgr. Hor. 1870, 80. — *Creta.*

402. **Dorus** Esp. 78, 1; O. I, 1. 320; God. II, 20, 5. 6. Dorilis Bkh. I, 93; Hb. Text p. 42; Dorion Hb. 247-8. — *Gal. m; Ib; It.*

* 403. **Saadi** Koll. Ins. Pers. p. 11 (1848). Iphias Ev. Bull. M. 1851, II p. 618. — *Pers; Hyrc. m; ? Arm. m.*

404. **Amaryllis** Cr. P. ex. 391, A. B; HS. 188-9 ♂, 287-8 ♀. Amarillis Hbst. 187, 7. 8; Frr. 283, 3. 4; Dup. I p. 371. — *Ural m; Alt; Amur.*

405. **Pamphilus** L. S. N. X, 472, F. S. 273; Esp. 21, 3., 78, 4 ab; O. I, 1. 305; God. I, 8 sec., 3. Nephele Hufn; Hb. 237-9; Bkh. I, 87. — *Territ. (exc. reg. pol. Amur et ? Canar.)*

a. v. gen. II *Lyllus* Esp. 122, 1; O. I, 1. 307; God. II, 20, 9. 10; Frr. 499, 1; HS. 430, 1; Pamphila Hb. 557-8. — *Territ. m.*

406. **Tiphon** Rott. Naturf. VI p. 15 (1775); ? Typhon Hw. Lep. Br. p. 16 (exceptis citationibus). Davus F. Gen. 259 (1777); Mant. 259; Hbst. 186, 3-6; O. I, 1. 302; God. II, 21, 1. 2; Tullia Hb. 243-4; ? Müll. Fn. Fr. p. 36 (nomen anterius, sed dubium). — *Eur. s. et c; ? Alt.*

a. ab. (et v.) *Laidion* Bkh. I, 91 cum figuris (subt. ocell. subnullis). — *Hib; Scot. (var.)*

b. v. (et ab.) *Philoxenus* Esp. 78, 3; (54, 5). Rothliebi Stgr. Cat. p. 14. (supra obscurior, ocellis pluribus, majoribus.) — *Hols. m; Angl.*

c. v. *Isis* Thnb. Diss. Ins. II p. 31 (1791); Zett. Ins. Lap. p. 905; Demophile Frr. 439, 3. 4 (1844) (v. minor minusve ocellata). — *Lap; ? Sib. or.*

* 407. **Symphita** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 44 (sequ. var.?). — *Arm.*

†* 408. **Rinda** Mén. Schrk. p. 42, T. IV, 1 (praec. var?). *Amur.*

†* 409. **Sunbecca** Ev. Bull. M. 1843, III p. 538, T. 7, 4 a. b; HS. 611-2. *Kirgh. m. or, ?Song.*

38. Triphysa Z.

410. **Phryne** Pall. Reis. p. 470 (1771); Esp. 89, 3. 4., 113, 6 ab; Hb. 200-1 ♀ ab. 708-9 ♂; O. I, 1. 256; B. Ic. 45, 4-6; Dup I, 33, 1-4; HS. 106-7. *Ross. m. or; Alt; Sib. or.*
Tircis Cr. P. ex. T. 373, D. E; Hbst. 183, 7. 8 ♀.
Phryneus F. E. S. 222; Hbst. 213, 1-4.
a. ab. ♂ *Dohrnii* Z. Stett. e. Z. 1850 p. 308; HS. 641-2 (uno ♂ condita!) (♂ ab. al. supra margine albo).

X. Hesperidae.

39. Spilothyrus Dup.

411. **Alceae** Esp. 51, 3 (1780), I, 2 p. 4; Schn. Syst. B. p. 276; Panz. Schaeff. Ic. T. 162, 7. 8 (Alceae F. nom. est posterius et syn.) Malvarum Hffsgg. Ill. Mag. III p. 198 (1804); O. I, 2. 195. Malvae (S. V. p. 159 n. Cat.) Hb. 450-1; God. I, 12 sec., 5 (Malvae L. al. est Pap.). *Eur. c. et m. (exc. Dan. Angl); Maur; As. oc; Sib. or.*
a. v. *Australis* Z. Is. 1847 p. 285 (v. brunneo-fusca). *Eur. m.*

412. **Altheae** (r. Althaeae) Hb. 452-3, Text p. 69; Malvarum var. O. I, 2. 197; God. II, 28, 5. 6; Spr. geogr. Verb. I, 456. Gemina Ld. z. b. V. 1852 p. 50; ? Malvae Hb. 450-1. *Eur. c. et m. or; As. oc.*
a. v. *Baeticus* Rbr. Fn. And. Pl. 12, 3. 4 (1839); Rbr. Cat. S. And. p. 80 (minor, flavo-grisescens). Marrubii (Rbr. l. c. p. 323 numquam ed.); Malvarum v. Marrubii HS. 14. 15; Floccifera Z. Is. 1847 p. 286. *Eur. m. oc; It; Syr.*

413. **Lavatherae** (r. Lavaterae) Esp. 82, 4 (1783); (terae) Hb. 454-6; O. I, 2, 198; God. II, 28. 7. Alceae F. E. S. 351 (exc. cit.) (1793). *Germ. m; Helv; Hung; Eur. m; As. min. s; Arm; Hyrc.*

40. Syrichthus B.

414. **Proto** Esp. 123, 5. 6; O. I, 2. 210; B. Ic. 46, 4. 5; H.-G. 918-21; Dup. I, 42, 7. 8; Frr. 361, 5. *Eur. m; Maur; As. min. s; Syr.*

415. **Tessellum** Hb. 469. 470; O. IV, 157; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 1. 2. *Ross. m; Turc. m; Pont; Hyrc; Sib.*

* a. v. *Nomas* Ld. z. b. V. 1855 p. 193, T. 1, 7 (al. post. subt. unicoloribus albicantibus). *Syr.*

†* 416. ? **Gigas** Brem. Lep. O. S. p. 96, T. VIII, 3 (praec. var?). *Amur. or.*

417. **Cribrellum** Ev. Bull. M. 1841 p. 25; Frr. 349, 1; HS. 12. 13. *Ross. m; Sib.*

418. **Cynarae** (Cinarae) Rbr. Fn. And. Pl. 8, 4. 5; Frr. 349, 2; HS. 4-7; Rbr. Cat. S. And. p. 68. *Ross. m; As. min; Arm; Amur.*

419. **Sidae** Esp. 90, 3 (1784); Hb. 468; O. I, 2. 199; God. II, 27, 5. 6; Frr. 361, 1; ? Onopordii HS. 31. 32 ab. subt. pallida? *Gal. m; It; Eur. or. m; As. oc; Sib. or.*

420. **Carthami** Hb. 720. 723; O. IV, 159; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 8; Frr. 389, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 65; Malvae Esp. 23, 2. Tessellum O. I, 2. 205 (exc. cit.); God. I, 12, 4. 5. *Eur. c. et m. (exc. c. oc. Graec. et It. m); As. min. s; Sib.*
a. v. *Moeschleri* HS. 37. 38, VI p. 175 (subt. pallidior). *Ross. m.*

421. **Alveus** Hb. 461-3; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 69; Dup. I p. 259. Carthami Hb. 721-2; Dup. I, Pl. 42, 3. 4. ? Fritillum O. I, 2, 207. *Eur. c. (exc. Bat. et Angl); ? Maur; As. min; Syr; Arm; Hyrc.*
a. ? v. ? *Fritillum* Hb. 464-5; Tr. X, 1. 94; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 14; Rbr. Cat. S. And. p. 74 (minor, supr. albidior) (sp. propr. ?). *Eur. c. et s.*
b. ? v. ? *Cirsii* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 14; Cat. S. And. p. 73; ? HS. 33. 34. *? Eur. c. et m.*

c. ? v. ? *Carlinae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 11; Cat. S. And. p. 72. — *? Eur. c. et m.*

d. ? v. ? *Onopordi* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 13; Cat. S. And. p. 72. — *? Eur. c. et m; Maur.*

422. **Serratulae** Rbr. Fn. And. Pl. 8, 9; Cat. S. And. p. 71; HS. 18-20; Frr. 621, 3. — *Eur. c. et m; Germ. c; Arm; Syr; Sib. or.*

a. v. *Caccus* Frr. 493, 3. 4, VI p. 22; Serratulae var HS. 21. 22. Alveus Hb. 506; O. I, 2. 206 (v. minor, obscurior). — *Alp.*

423. **Cacaliae** Rbr. Fn. And. Pl. 8, 6. 7, Cat. S. And. p. 77; HS. 23-5. Alveus B. Ic. 46, 1-3; Dup. I, 50, 7. 8; Frr. 621, 2. — *Alp; Pyr.*

424. **Andromedae** Wallgr. Dagf. p. 272; Spr. geogr. Verbr. II p. 276. — *Alp. Austr. (et? Helv.); Scand. c. mont; Lap.*

425. **Centaureae** Rbr. Fn. And. Pl. 8, 10, Cat. S. And. p. 78; B. Gen. p. 36; HS. 1-3; Wallgr. Dagf. p. 265. — *Scand. c. mont; Lap; Labr.*

426. **Malvae** L. S. N. X, 485, F. S. 285; Lewin Ins. T. 46, 4-7; Dalm. Förs. p. 202; Zett. Ins. Lap. p. 915; Wallgr. Dagf. 275; Malvae minor Esp. 36, 5. Alveolus Hb. 466-7; O. I, 2. 208; God. I, 12, 3; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 15, Cat. S. And. p. 76; Frr. 361, 2. — *Eur; As. min; Cyprus; Sib. or; Alt.*

a. ab. *Taras* Meig. I, T. 55, 3 a. b; Malvae Esp. 51, 2. Alveolus Hb. 847-8. (597 transitus); Frr. 361, 3 (maculis albis magnis confluentibus).

(*) b. v. *Melotis* Dup. I, 42, 1. 2, p. 257; Rbr. Cat. S. And. p. 76. Hypoleucos Ld. z. b. V. 1855 p. 193, T. 1, 8 ab. albidior. (major, al. post. subt. fere totis albis.) — *? Graec. ins; Syr.*

427. **Phlomidis** HS. 8. 9, I p. 153; Frr. 621, 4. — *Balc. m; As. min; Syr.*

* 428. **Poggei** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 141. — *Syr.*

429. **Orbifer** Hb. 803-6; B. Ic. 47, 1. 2; Frr. 362, 1; Stgr. Hor. 1870 p. 84; (fera) Dup. I, 42, 5. 6. Eucrate Tr. X, 1. 96 pro parte; Frr. 621, 1 ab. Tesselloides HS. 10. 11, VI p. 36 (capite adulterato). — *Eur. m. or; As. oc; Alt; Amur.*

430. **Sao** Hb. 471-2 (1801); God. II, 28, 3. 4. Sertorius Hffmgg. Ill. Mag. III, 203 (1804); Hb. Text p. 71; O. I, 2, 211; Frr. 361, 4. ? Eucrate Dup. I, 41, 7. — *Germ. c. et m; Belg; Gal; Ib; It. c. et s; ? Dalm; ? Turc. s; ? Ross. m; ? Arm.*

a. ab. (et v.) *Eucrate* O. I, 2. 213; Esp. 124, 6 (ed.? Charpentier p. 36); Rbr. Cat. S. And. p. 86; Stgr. Hor. 1870 p. 84. (minor, subt. pallidior.) — *Ib. m; Eur. m.*

b. v. *Therapne* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, Pl. 7, 4; B. Ic. 46, 6, 7; Dup. I, 42, 9. 10; HS. 16. 17; Rbr. Cat. S. And. p. 86. (minor, mac. infuscatis.) — *Cors; Sard.*

†* 431. **Maculatus** Brem. et Grey p. 11; Brem. Lep. O. S. p. 31. — *Amur. or. m.*

†* 432. **Inachus** Mén. Schrk. p. 46, T. IV, 2; Brem. Lep. O. S. p. 31. — *Amur.*

41. Nisoniades Hb. (1816) (Thanaos B. 1832).

(Erynnis Schrank = Hesperidae.)

* 433. **Montanus** Brem. Lep. O. S. p. 31, T. II, 4. — *Amur.*

434. **Tages** L. S. N. X, 485, F. S. 286; Esp. 23, 3; Hb. 456-7; O. I, 2. 214; God. I, 12 sec. 4. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. oc; Alt; Amur.*

a. ab. *Unicolor* Frr. 505, 1, VI p. 37; Stgr. Hor. 1870 p. 86. (supra totus unicolor.) — *Graec; As. oc.*

b. v. *Cervantes* Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 558, Pl. 17, B. 1. 2; Rbr. Cat. S. And. p. 83; Frr. 417, 3. (major, obscurior). — *And.*

†* 435. **Popovianus** (na) Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 443, T. 12. 3. 4. — *Sib. or. m. (Kiachta).*

†* 436. **Guttatus** Brem. Mot. Et. 1852 p. 60; Brem. & Grey p. 10. — *Amur. m.*

437. **Marloyi** B. Ic. 47, 6. 7, I p. 241. Sericea Frr. 265, 4 (1838); HS. 29. 30; Rustan Koll. Ins. Pers. p. 11. — *Graec; Turc. m; Ross. m; As. min; Arm.*

†* 438. **Thetys** Mén. En. II p. 126, T. X, 8 (num huj. generis?). — *Amur.*

42. Hesperia B.

439. **Thaumas** Hufn. Berl. M. II p. 62 (1766); Rott. Nat. VI, 4 (1775); Esp. 36, 2. 3., 98, 5-10; Bkh. I, 181.
Linea (S. V. p. 160 n. Cat.) F. Mant. 84 (1787); Hb. 485-7; O. I, 2. 228; God. I, 12, 3. tert. 2; Frr. 631, 1; Venula Hb. 666-9 ♀. — *Eur. c. et m; Scand; Angl; Maur; As. min; Syr; Arm; Hyrc.*

440. **Lineola** O. I, 2. 230; B. Ic. 47, 4. 5 ♀; Dup. I, 41, 1-3; Frr. 631, 2; Virgula Hb. 660-3. — *Territ. (exc. reg pol. et ? Canar.).*

441. **Acteon** (r. Actaeon) Esp. 36, 4; Actaeon Hb. 488-90; O. I, 2. 231; God. II, 27, 3. 4; Frr. 631, 3. — *Eur. c. et m. (? exc. Ross.); Maur; Canar; As. min.*

†* 442. **Sylvatica** Brem. Lep. O. S. p. 34, T. III, 10. — *Amur.*

†* 443. **Ochracea** Brem. Lep. O. S. p. 33, T. 1, 11. — *Amur.*

444. **Sylvanus** Esp. 36, 4; Hb. 482-4; O. I, 2, 226; God. I, 12 sec. 2; Frr. 646, 2., 696, 2. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. oc; Alt; Amur.*

445. **Comma** L. S. N. X, 484, F. S. 285; Esp. 23, 1 a. b; Hb. 479-81; O. I, 2. 224; God. I, 12 tert. 4; Frr. 646, 1 a—d. — *Territ. (exc. Maur. et Canar.).*
a. ab. (et v.) *Catena* Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 357 (al. post. subt. viridibus, macul. albidioribus nigro-adumbratis). — *Lap.*

* 446. **Hyrax** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 149, T. 1, 6. — *Syr.*

* 447. **Aetna** B. Gen. p. 35; Frr. 417, 4; HS. 26-28, I p. 158. Nostrodamus B. Ic. 47, 3. — *? Territ; ? Sic. ?*

448. **Nostrodamus** F. E. S. 328 (1793); Rbr. Cat. S. And. p. 89; Dup. I, 41, 4-6. — *Maur; Eur. m; Bith Lyd.*
Pumilio Hffmgg. Ill. Mag. III p. 202 (1804); Hb. Text p. 72, O. I, 2. 216; Z. Is. 1847 p. 291; Frr. 513, 2, 3; Stgr. Hor. 1870 p. 88.
Pygmaeus Cyr. Ent. Nap. T. 51, 5 (1787, sed. Pygmaeus F. S. E. 1775 alius erat Pap.); Hb. 458-60; Esp. 99, 3.
Lefebvrei Rbr. (Fn. And. p. 308 non ed.) Cat. S. And. p. 90 (1858); Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 679.

* 449. **Thrax** F. E. S. 337; Ld. z. b. V. 1855 p. 194, T. I, 9. 10. Salus Cr. 68, E; Sebaldus Cr. 342, A. B; Ramasis Cr. 342, C. (nomen ant. et praefer.?). — *Syr; As min. m.*

* 450. **Zelleri** Ld. z. b. V. 1855 p. 194. — *Syr.*

* 451. **Alcides** HS. 41. 42, VI p. 38. — *Pont; Lyd.*

43. Cyclopides Hb.

452. **Morpheus** Pall. Reis. I p. 471 (1771); Wernb. Btr. I p. 359. Steropes Schiff. S. V. p. 160 (1776); Esp. 41, 1., 80, 4; Hb. 473-4; O. I, 2. 217.
Aracinthus F. Gen. p. 271 (1777); God. I, 12 sec., 1, tert. 1.
Speculum Schrk. Fn. B. II, 1 p. 161 (1801); Hein. Schm. D. p. 115. — *Eur. c. (exc. Dan. Belg. et Angl.); Liv; Ped; Ross. c. et m; Arm; Sib; Amur.*

†* 453. **Ornatus** Brem. Lep. O. S. p. 33, T. II, 5. — *Amur.*

44. Carterocephalus Ld.

454. **Palaemon** Pall. Reis. I p. 471 (1771); Wernb. Btr. I p. 359. Paniscus F. S. E. 531 (1775); Esp. 28, 2., 95, 5 ab; O. I, 2. 219; God. I, 12, 1. 2; Frr. 513, 1., 626, 1.
Brontes Hb. 475-6. — *Eur. c. (exc. Germ. s. et Dan); Fen; Ross. c. et m: Ped; Dalm; Arm; Sib; Amur.*

455. **Silvius** Knoch Btr. T. 5, 1. 2 (1781); Esp. 80, 5. 6; Hb. 477 8. 641-4; God. II, 27, 1. 2.
Sylvius O. I, 2. 221; Frr. 226, 2. 3., 691, 1. — *Germ. s. (et c.?); Norc. et Suec. m; Fen; Ross. c; Ural; Arm; Sib; Amur.*

* 456. **Argyrostigma** Ev. Bull. M. 1851, II p. 624; Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 442, T. 12, 1. 2. — *Sib. or. m; Amur.*

Heterocera.

A. Sphinges L.

I. Sphingidae B.

45. Acherontia O.

457. **Atropos** L. S. N. X, 490, XII, 799; Esp. 7, 1-3; Hb. 68; O. II, 231; God. III, 14. — *Eur. (exc. reg. bor); Maur; Canar; Arm.*

46. Sphinx O.

458. **Convolvuli** L. S. N. X, 490, XII, 789; Esp. 5, 1-3; Hb. 70; O. II, 236; God. III, 16. — *Eur. (exc. reg. bor); Maur; Bith; Arm.*

459. **Ligustri** L. S. N. X, 490, F. S. 287; Esp. 6, 1-3; Hb. 69; O. II, 240; var. Frr. 313, 1; God. III, 15. — *Eur. c. et or. m. (exc. Graec); Suec. m; Fen, Bith; Arm; Sib; Amur.*

a. ab. *Spiraeae* Esp. 42, 1; Ligustri Hb. 143. (ab. minor, pallidior).

460. **Pinastri** L. S. N. X, 492, F. S. 288; Esp. 12, 1-3; Hb. 67; O. II, 243; God. III, 17, 1. — *Eur. s. et c; Hisp. s. et c: It. s; Cauc.*

47. Deilephila O.

461. **Vespertilio** Esp. 22, 4 (1779?); Fuessl. Arch. Heft I (1781); Hb. 62. 103-4; O. II, 228; God. III, 17 tert. 2; Frr. 39. — *Alp.val; Gal.m.mont; ? Bith; ? Maur.*

a. hibr. *Vespertilioides* B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 110, Pl. 6, 4; B. Ic. 49, 3; Dup. II, 11, 2; HS. 10 (? 13). (hibrida ex D. Vespertilione et D. Hippophaës.)

b. hibr. *Epilobii* B. Ic. 51, 3; Dup. II, 11, 1; HS. 9. (hibrida ex D. Vespertilione et D. Euphorbiae.) — *Alp. val.*

[1]) 462. **Hippophaës** Esp. 38, 1. 2; Hb. 109; O. II, 221; Frr. B. 20; God. III, 17 bis. — *Alp. val. m. et m. oc; ?It. c; ?Moldavia (O.) ?Rg. Pers.* (sp. prop.)

Amelia Feisth. Bull. Sc. Nat. 1827 p. 162; Dup. II, 1. 3.

463. **Zygophylli** O. II, 226 (1808); Hb. 125 (post 1808); B. Ic. 51, 2; Dup. II, 3, 1. — *Ross. or. m; Kirgh.*

464. **Gallii** (rect. Galii) Rott. Naturf. VII p. 107 (1775); Wd. Ind. p. 12. Galii Schiff. S. V. p. 42 (1776); Esp. 21; Hb. 64; O. II, 217; God. III, 17. 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg; pol.); Eur. m. or. (exc. Graec); Pont. Alt; Amur.*

?Phileuphorbia Mützell Wiegm. Arch. 1840 p. 171, T. VIII, larvae ab ?

* 465. **Tithymali** B. Ic. 51, 1, II p. 30; Dup. II, 10, 1 a. b., p. 117. — *Canar.*

* 466. **Mauretanica.** Tithymali Bellier Ann. S. Fr. 1848 p. XLV, 1858 p. 488, Pl. 11, III; ? HS. 1. 2; Euphorbiae Luc. Expl. Alg. Pl. II, 8., p. 370. — *Maur; Mad.*

---

[1]) Deil. Kotschyi Koll. Ins. Pers. p. 12 uno specimine miserrimo condita non potest agnosci (Mus. Imp. Vindobon.)

467. **Euphorbiae** L. S. N. X, 492, F. S. 287; Esp. 9, 1-4; Hb. 66. 139-40; O. II, 223; God. III, 17. 2; HS. 7. 8 ab. — *Eur. c. et m; (Suec. et Liv.* advena); *As. min; Arm.*

a. ab. *Paralias* Nick. B. Tgf. p. 22, fig. 2 (1837) (ab. rubescens). — *? It. m.*

b. ? ab. ? *Esulae* B. Ic. 50, 1; Dup. II, 2, 1; Frr. 291, 1; HS. 3. (ab. picta?)

468. **Nicaea** Prun. Lep. Ped. p. 85; O. IV, 178; Hb. 149-50; Frr. B. 92. 93; God. III, 17 tert., 1; Cyparissiae Hb. 115. — *Gal. m; It. s. oc.*

469. **Dahlii** H.-G. 161-4 (1827); Frr. B. 69, 2 (Mart. 1829); B. Ic. 50, 2. 3; Tr. X, 1. 132; Dup. II, 1. 1. — *Sard; Cors.*

†* 470. **Costata** Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 144, T. 11, 3. 4. — *Sib. m. or. (Kiachta).*

471. **Livornica** Esp. II p. 196 (1779), 46, 3-7; Hb. 65. 112. — *Eur. m. (et c.* advena *Germ. c. et s. Belg. Angl.); Maur; As. oc; Hyrc; Sib.*

Lineata F. Mant. 96 (1787); O. II, 214; God. III, 18, 1 (Lineata F. S. E. 541 [1775] forma est Americae sept. Darwiniana).

Koechlini Fuessl. Arch. T. 33, 1-6 (1781); Bkh. II, 83.

Celerio var. Esp. 8, 4.

472. **Celerio** L. S. N. X, 491, XII, 800; Esp. 8, 1-3; Hb. 59 (? 146 Exot.); O. II, 205; God. III, 18, 2; H.-G. 167-8; Frr. 518. 548. — *Eur. m. oc; Eur. c. oc.* (advena *Germ. Bat. Angl.); Maur; Can; As. min; Syr.*

(*) 473. **Osyris** Dalm. An. Ent. p. 48 n. 21; B. Ic. 49, 1; Dup. II, 10, 2. — *? And. m. oc; ? Maur.*

474. **Alecto** L. S. N. X, 492; Cr. P. ex. 137; HS. 4. 5. — *Graec; As. oc; Hyrc.*

Cretica B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 118, Pl. 6; Dup. II, 1. 3; Frr. 404, 1; Bugnion Ann. S. Fr. 1839 p. 113.

†* 475. **Boisduvalii** Bugnion Ann. S. Fr. 1839 p. 115 (Territ. sp.?) — *? Graec. insulae; ? As. oc.*

Cretica B. Ic. 49, 2; HS. 6.

476. **Elpenor** L. S. N. X, 491, F. S. 288; Esp. 9, 1-4., 27, 3; Hb. 61; O. II, 209; God. III, 18, 3. — *Eur. (exc. reg. pol. It. m. Graec. ? Hisp. m); Arm; Hyrc; Alt Sib. or.*

477. **Porcellus** L. S. N. X, 492, F. S. 288; Esp. 10, 1-3; Hb. 60; O. II, 211; God. III, 19, 1; Mill. Ic. 116, 7 ab. — *Eur. (exc. reg. pol. And. et It. m.); As. min; Arm; Sib.*

Bombyliformis L. S. N. X, 493, XII, 801.

†* 478. **Syriaca** Ld. z. b. V. 1855 p. 195, T. II (sibir), 9-12. — *Syr.*

479. **Nerii** L. S. N. X, 490, XII, 798; Esp. 4, 1-3., 27, 1. 2; Hb. 63; O. II, 201; God. III, 13. — *Eur. m. (exc. Ib!); Eur. c. (et Fen.* advena); *Maur; As. min; Syr.*

48. Smerinthus O.

480. **Tiliae** L. S. N. X, 489, F. S. 287; Esp. 3. 1-5., 22. 3; Hb. 72; O. II, 246; God. III, 20. 1. — *Eur. (exc. reg. pol. Ib. It. et Balc. m); Sib.*

†* 481. **Tatarinovii** Brem. Mot. Et. 1852 p. 62; Mén. En. T. 13, 1; Brem. & Grey p. 13. — *Sib. or. m.*

Eversmanni Ev. Bull. M. 1854, III p. 182, T. I, 5.

482. **Quercus** Schiff. S. V. p. 41, T. I a. f. c. a; Esp. 19. 26, 1; Hb. 71. 118; O. II, 255; God. III, 17 tert., 3. — *Eur. m. (exc. It. m.); Germ. m. or; Hung; Bav; Arm.*

†* 483. **Maackii** Brem. Lep. O. S. p. 34, T. III, 11. — *Amur.*

* 484. **Kindermanni** Ld. z. b. V. 1852 p. 22. — *Pont. m.*

†* 485. ? **Caecus** Mén. En. II p. 153, T. 13, 2 (praec. var. ?). — *Sib. or. m; Amur.*

†* 486. **Argus** Mén. En. II p. 136, T. 13, 3. — *Amur.*

487. **Ocellata** L. S. N. X, 489, F. S. 286; Esp. 1; O. II, 249; God. III, 20, 2; Salicis Hb. 73. — *Eur. (exc. It. et Balc. m); Bith; Sib; ? Maur.*

a. hibr. *Hybridus* Westw. Br. M. T. I, 10 (1842). (hibrida ex Sm. Ocellata et Sm. Populi).

488. **Populi** L. S. N. X, 489, F. S. 286; Esp. 2., 22, 2. ab; Hb. 74; O. II, 252; God. III, 20. 3. — *Eur. (exc. reg. pol. It. m. et Graec.); Arm; Alt.*

489. **Tremulae** Tr. X, 1. 140; Dup. II, 2, 2 a. b; HS. 14. — *Ross. c. et s.*

†* 490. **Dissimilis** Brem. Lep. O. S. p. 35, T. III, 12. — *Amur.*

49. Pterogon B.

491. **Proserpina** Pall. Spic. 9, T. II, 7, p. 26 (1772); Wernb. Btr. 361. Oenotherae Schiff. S. V. p. 43 cum fig. (1776); Esp. 20, 26, 2. 3; Hb. 58; O. II, 196; Frr. B. 2; God. III, 19. 2. — *Germ. et Gal. c. et m: Hisp. c: It; Dalm; Hung; Ross. m: ? Maur; ? Canar.*

492. **Gorgoniades** Hb. Verz. p. 132 (1816); B. Ic. 48, 6. Gorgon Esp. 47, 5 (1789?); Hb. 102. 104; O. II, 199; Dup. II, 3. 2 a. b. (Gorgon Cr. P. ex 1782 alia erat Sphinx). — *Ross. m. or; Pont; Alt. Amur.*

50. Macroglossa O.

493. **Stellatarum** L. S. N. X, 493, F. S. 288; Esp. 13, 1-3., 28, 3., 36, 5. 6; Hb. 57, 155 ab; O. II, 193; God. III, 19, 3. — *Territ. (exc. reg. bor. et Amur.)*

494. **Croatica** Esp. 45, 2; O. II, 191; B. Ic. 48, 5; Dup. II, 3, 3; Frr. 188; Sesia Hb. 89. 136. — *Eur. m. or; As. min; Arm.*

495. **Bombyliformis** O. II, 189 (1808) (Bombyliformis L. nom. est syn.). Fuciformis Esp. 14, 1; F. E. S. 381; Hb. 55. 117; God. III, 19, 4; Frr. B. 50; Wallgr. Skymn. p. 54. — *Eur. (exc. reg. bor. And. et ? It. m.); Bith; Pont; Arm; Hyrc; Alt; ? Maur.*

a. ab. (v.) *Milesiformis* Tr. X, 1. 125 (minor. [e. larv.] dilutior; vix nom. conserv.).

496. **Fuciformis** L. S. N. X, 493, F. S. 289; O. II, 185. Bombyliformis Esp. 23, 2; Hb. 56; God. III, 19. 5; Frr. 56; Wallgr. Skymn. p. 56; Z. Stett. e. Z. 1869, 387. — *Eur. (exc. reg pol. Hisp. It. m. et Graec); Bith; Pont; ? Arm; Hyrc; Alt.*

†* 497. **Affinis** Brem. Lep. O. S. p. 35, T. III, 13. — *Amur.*

II. Sesiidae HS.

51. Trochilium Sc.

498. **Apiforme** (mis) Cl. Ic. T. 9, 2 (1759); L. F. S. 289 (1761); Esp. 14, 2. 29, 2. 3; Lasp. Ses. Eur. p. 7; God. III, 21, 1. Crabroniformis Schiff. S. V. p. 44. 305; Hb. 51. — *Eur. (exc. reg. bor. It. m. et Balc): Bith; Alt.*

a. ab. *Sireciforme* (mis) Esp. 29, 4. 5 (1782); Lasp. l. c. p. 9; O. II, 125; Crabroniformis Schn. N. Mag. 4 p. 429. (obscurior, abdomine brunneo.) — *Germ. m; Hung.*

b. ab. *Tenebrioniforme* (mis) Esp. 30, 1; O. II, 126 (abd. nigro). — *Germ. m.*

499. **Crabroniforme** (mis) Lewin Trans. Lin. Soc. London 1797 p. 1, T. I, 6-10; Wd. Ind. 4, 24. Bembeciformis Hb. 98 (1803); O. II, 126; HS. 1 (Crabronif. Schiff. et Schn. synonyma erant). — *Angl; Bat; Germ. c; ? Ped.*

500. **Melanocephalum** (a) Dalm. Förs. 1816 p. 217; Wallgr. Skymnf. p. 66; Z. Stett. e. Z. 1869, 388. Laphriaeformis Hb. 156-9 (1827); Tr. X, 1. 118; B. Ic. 48, 2. 3; Dup. II, 9, 2 a. b. — *Suec; Germ. s. et c: ? Srp.*

52. Sciapteron Stgr.

501. **Tabaniforme** (mis) Rott. Naturf. VII p. 110 (1775); Bkh. II, 45. 131. Asiliformis Schiff. S. V. p. 305 (1776); Esp. 29, 1; Hb. 44; Lasp. l. c. p. 10; God. III, 21, 2; HS. 3; Serratiformis Frr. 362, 3; Wd. Ind. 4, 25; Vespiforme Westw. Br. B. T. 7, 3; Stph. Cat. p. 31; Newman Sphinx Vespiformis L. on Essai 1832 (sed S. Vespiformis L. coll. est Bemb. Hylaeiformis). — *Eur. c. et m.* (cf. var.); *Scand. m. Fen.*

a. v. *Rhingiaeforme* (r. Rhingiiforme) (mis) Hb. Btr. II, 4, 2. I; Hb. 41; O. II, 130; HS. 48; Dup. II, 9. 3; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 196; Crabroniformis Lasp. Ses. Eur. p. 11. Synagriformis Rbr. Cat. Syst. And. p. 148, Pl. 2, 1. (anten. ochraceis, abdomine segm. omnibus flavo-cingulatis). — *Eur. m. oc; (? Lipsia,* ab.?); *Syr.*

* 502. **Stiziforme** (mis) HS. 58, VI p. 47; var. Ld. Hor. 1869 p. 86, T. V, 5. — *Pont; Hyrc.*

a. v. *Melasomon;* Stiziformis var. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 27, T. I, 6. (abdomine toto, al. post. fere totis nigris.) — *Arm; Hyrc.*

†* 503. **Gruneri** Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 197. — *Pont.*

* 504. **Fervidum** (da) Ld. z. b. V. 1855 p. 182, T. 4, 10; Stgr. l. c. p. 198. — *Cyprus; Pont.*

* 505. **Tengyraeforme** (r. Tengyriforme) (mis) HS. 59, VI p. 47 (Tengyraef. B. Gen. nom. vix descriptum). Sanguinolenta Ld. z. b. V. 1855 p. 240; Stgr. l. c. p. 199. — *Pont.*

53. Sesia F.

A. a.

506. **Scoliaeformis** (r. Scoliiformis) Bkh. II, 173, Taf. fig. 2, 3; Lasp. Ses. Eur. p. 13, fig. 1. 2; Hb. 111; O. II, 137; Frr. 418, 3; God. III, 21. 4; ? Emphytiformis HS. II p. 75. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); Ped; Ross. m.*

507. **Spheciformis** (S. V. p. 306 n. Cat.) Gerning Frankf. Btrg. II p. 33, T. I, 2 (1780); Esp. 30. 4 (1782); Hb. 77, 78; O. II, 134; God. III, 21. 3; HS. 24. Sphegiformis F. E. S. 383; Stgr. Diss. p. 47. — *Eur. s. et c; It. s; Ross. m; Amur.*

508. **Mesiaeformis** (r. Mesiiform.) HS. 17. 18, II p. 65. 74. — *Srp.*

509. **Andrenaeformis** (r. Andrenif.) Lasp. Ses. Eur. p. 20, fig. 7. 8 (1801); O. II, 156; HS. 50. Anthraciformis Esp. 44, 1. 2 (1801, an post 1801?); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 201. (n. anterius?) Allantiformis Wd. Ind. T. 4, 28 (1839). — *Angl; Austr; Hung; Ross. m.*

510. **Cephiformis** O. II, 169; HS. 32; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 201. — *Germ. m. et c. or; Hung; Graec; Pont.*

511. **Tipuliformis** Cl. Ic. 9, 1 (1759); L. F. S. 289 (1761); Esp. 15, 3; Hb. 49; Lasp. l. c. p. 28; O. II, 171; God. III, 21, 15. Salmachus Hufn. Berl. M. II p. 188; Rott. Nat. VII, 106; ? L. S. N. X, 493 (S. abdomine barbato toto nigro. Magn. Culicis. Alae lunula nigra) cf. L. S. N. XII, 804. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol?); Ped; ?Etruria; Dalm; Bulg; Ross. m; Arm.*

512. **Conopiformis** Esp. 31, 1, 2 (1782); Bkh. II, 42; HS. 40; Stgr. l. c. p. 202; Libbach Berl. e. Z. 1857, 159. Nomadaeformis Lasp. l. c. p. 27 (1801); O. II, 167; God. III, 21, 14; Syrphiformis Hb. 50. — *Germ; Belg; Gal; It. s; Dalm; ? Srp.*

513. **Asiliformis** Rott. Naturf. VII p. 108 ♂ (1775); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 203; Oestriformis Rott. l. c. p. 109 ♀; Esp. 23, 3; Hb. 43 ♀. Cynipiformis Esp. 31, 3. 4 (1782); Hb. 95 ♂; O. II, 151; Dup. Cat. p. 47; Wd. Ind. 4, 29; Vespiformis (S. V. p. 44 n. Cat.) Lasp. l. c. p. 17 (1801); God. III, 21, 8 ♂; Dup. II, 9, 5 ♀; Melliniformis God. III, 21, 9.
a. ab. *Melliniformis* Lasp. l. c. p. 19, fig. 5. 6; O. II, 154; HS. 51; Stgr. l. c. p. 203 (ab. ♀ parva, fascia med. vix aurant.). — *Eur. m. et c. (exc. Scand. et Liv); As. min.*

b.

514. **Myopaeformis** (r. Myopiformis) Bkh. II, 169 (1788); Hb. Text p. 87; HS. II. p. 80; Stgr. l. c. p. 204; Z. Stett. e. Z. 1869, 389. Mutillaeformis Lasp. l. c. p. 26, fig. 15-17 (1801); O. II, 162; God. III, 21, 13; Wd. Ind. 4, 33 ♂; Culiciformis Esp. 31, 5 (non Culicif. L.); Hb. 45. 91; Wd. Ind. 4, 34 ♀; Tipuliformis var. Esp. 31, 6 ♀, 37, 7 ♂ ab. bicingul. — *Eur. c. (exc. Scand); Liv; Dalm; Graec; Ross. m. oc; ? Bith.*

a. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 92 (al. ant. apice aureo, abdom. bicingulato). — *Graec.*

* b. v. *Elegans* Ld. Wien. Mts. 1861 T. I, 7 ♂ (non ♀) p. 150 ♂ (= ♀) (major, obscurior). — *Syr.*

515. ? **Typhiaeformis** (r. Typhiif.) Bkh. II, 174 fig. 4. 5; Lasp. l. c. p. 25, f. 13. 14; O. II. 163; God. III, 21, 12. Culiciformis Rossi F. Etr. II, 165 (praec. ab ?). — *Germ. m; Gal, It. s; Dalm.*

516. ? **Cruentata** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 91, T. I, 1 (uno ♀ con dita! praec. ab ?). — *Sic.*

* 517. **Luctuosa** Ld. z. b. V. 1852 p. 82; Stgr. l. c. p. 204 (bona species). — *As. min.*

* 518. **Pipiziformis** Ld. z. b. V. 1855 p. 195, T. II, 2; Stgr. l. c. p. 206. — *Syr.*

519. **Culiciformis** L. S. N. X, 493, F. S. 289; Cl. Ic. 9, 3; Esp. 15, 1; Hb. 151-2; Lasp. l. c. p. 22, f. 9. 10; O. II. 159; God. III, 21, 10; Frr. 326, 2 a—c; Stgr. Diss. p. 47. Stomoxyformis Wd. Ind. 4, 35. — *Eur. s. et c; Hung; Dalm; Ped; Ross. m; Arm; Sib.*

† a. ab. *Thymniformis* Z. Is. 1840 p. 142; Assmann Schles. Tauschv. VI p. 45, T. 24, fig. 45, a. b; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 206; ? Lasp. l. c. p. 21 (antennis flavescent., abdomine segm. postice. 4. toto, flavo-cingulatis). — *Germ. c. et m. oc.*

* 520. **Amasina** Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 209 (sequ. var. nigricans ?). Elegans Ld. Wien. Mts. 1861 p. 150 ♀ T. I, 8 (non 7). — *Syr; Hyrc.*

521. **Stomoxyformis** Hb. Btr. II, 4, 3, P. (1790); Hb. 47; O. II, 157; Stgr. l. c. p. 208. — *Germ; Gal. m; Hisp. et It. s; Hung; Srp; Arm.*

522. **Formicaeformis** (r. Formicif.) Esp. 32, 3. 4 (1783); Lasp. l. c. p. 24, f. 11. 12; Bkh. II, 36; O. II, 165; God. III, 21, 11!; Stgr. l. c. p. 209. Tenthrediniformis Esp. 30, 3; Bkh. II. 39. 129. Nomadaeformis Hb. 20. — *Eur. s. et c. (exc. reg. pol); Ped: Dalm; Graec; Ross. m.*

B. a. α.

* 523. **Lomatiaeformis** (r. Lomatiif.) Ld. z. b. V. 1852 p. 89; Stgr. l. c. p. 210. — *Pont. m.*

* 524. **Palariformis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 141, T. 2, 3. — *Syr.*

* 525. **Parthica** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 27. 45, T. I, 4. 5. — *Arm.*

* 526. **Leucoparea** Ld. Hor. 1871, T. I. 11. 12 (nondum edit). — *Hyrc.*

527. **Ichneumoniformis** (? S. V. p. 44 n. Cat.) F. Mant. 100 (1787); Bkh. II, 172; Lasp. l. c. p. 16, f. 3. 4; O. II, 148; Tr. X, 1. 121; HS. 19; Stgr. l. c. p. 210. Vespiformis Esp. 15. 2 (1780 ?); Bkh. II, 38. 128; Hb. 39. 40; Dup. II, 9, 1 (nom. vetustius praeferendum ? Sph. Vespif. L. non agnosci potest). Systrophaeformis Hb. 113; Frr. 116, 2; Palpina Dalm. Förs. p. 219, f. ♂; Ophioniformis Hb. 127; Dup. II. 9, 1; Statuiformis Frr. 162, 4. ? Scopigera Sc. Ent. Carn. p. 188; Wernb. Btr. I p. 244. Thyreif. HS. in coll. pro parte. — *Eur. (exc. reg. pol. et Bat; Maur; Bith; Syr; Sib.*

a. v. ♀ (? ♂) *Megillaeformis* Hb. 114; HS. 39; Stgr. l. c. 211, Hor. 1870, 92. Ichneumoniformis var. Ld. z. b. V. 1855, T. I, 2 (abd. triannulato). — *Sax; Bav; Graec; Alt.*

b. ab. (? v.) ♀ *Lugubris:* abdomine toto nigro. — *Bith.*

† 528. **Hymenopteriformis** Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 681, Pl. 12, 3. 4. — *Sic.*

529. **Uroceriformis** Tr. X, 1. 121; HS. 20. 21; Z. Is. 1847 p. 401; Stgr. l. c. p. 213; Odyneriformis Ghil. Elenco p. 85. Monedulaeformis Rbr. Cat. S. And. p. 146, Pl. 2, 2. (?) Crabroniformis F. E. S. 383 (1793) (nom. praef. ?). — *Hung: Sic; Sard; Gal. m; Hisp; Balc: Syr.*

a. ab. (♂) *Mamertina* Z. Is. 1847 p. 404; Stgr. l. c. p. 213 (minor, pallidior, abd. obscuriore). — *Sic. etc.*

530. **Himmighoffeni** Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 51; Mill. Ic. 89, 1 ♀, 103, III ♂. *Hisp. s. or.*

†* 531. ? **Sirphiformis** (r. Syrphif.) Luc. Exp. Alg. p. 367, Pl. II, 7 (an eadem cum praeced. ?). *Maur.*

β.

532. **Masariformis** O. II, 69 (1808); HS. 69 ♂; Stgr. l. c. p. 214. *Germ. m. or; Eur. m. or; It. m; As. min; Syr.*
Banchiformis Hb. 126 ♀ (? 1810); Loewii Z. Is. 1847 p. 402.
Allantiformis Ev. F. V. U. p. 104 (1844); HS. 42 ♀.
Empiformis Dup. II, 9, 7, p. 114.

a. v. (ab.) *Odyneriformis* HS. 41, II, 68; Stgr. l. c. p. 215, Hor. 1870 p. 93; Loewii Z. Is. 1847 p. 14. *Creta; Graec; As. min.*

†* b. ? v. *Locwii minor* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 214 (exc. specim. Syriacis). *As. min.*

* 533. **Doryceraeformis** (r. Dorycerif.) Ld. z. b. V. 1852 p. 87 ♂; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 213, Hor. 1870, 94. *Pont; Arm.*
? Ortalidiformis Ld. l. c. p. 68 ♀; Stgr. l. c.; ? Dolerif. H. S. 49.

534. **Annellata** Z. Is. 1847 p. 415; Stgr. l. c. p. 219. *Bav; Eur. or. m: Bith.*
Muscaeformis HS. 12-14 (1846), II p. 70.

a. v. (et ab.) *Ceriaeformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 85; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 219, Hor. 1870 p. 93 (minor, obscurior). *Graec; As. min.*

b. ab. ? *Oxybeliformis* HS. 36 ♂; Ortalidiformis vulgo (major, abd. flavidiore.) *Hung; etc.*

b. *α. αα.*

535. **Empiformis** Esp. 32, 1. 2 (1783); Bkh. II, 36. 127; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 222; ? Hb. 94. *Germ; Belg; Gal; Helv; It. s; Hung; Dalm; Corcyra; Serbia; ? Liv. ? Ross. m; As. min.*
Tenthrediniformis Lasp. Ses. Eur. p. 29, f. 18-22 (1801); Hb. 52 ♀; O. II, 176 (pro parte); HS. 7-9; Stgr. Diss. p. 55.
Muscaeformis Esp. 32, 6; Bkh. II, 35. 126.

a. v. *Schizoceriformis* Kol. Mel. Ent. Heft V (1846); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 223 (major, obscurior). *Cauc.*

536. **Monspeliensis** Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 223. 257; Mill. Ic. 103, II. *Gal. m; Hisp; ? Maur.*
Tengiriformis Rbr. Cat. S. And. p. 149 (1866); ? Tengyraef. B. Gen. p. 42 (n. Cat. non agnosci potest).

537. **Astatiformis** HS. 5. 6, II p. 70; Stgr. l. c. p. 258; ? Taediif. Frr. 182, 3. *Hung: Ross. m; Balg; Bith; Alt.*
? Thyreiformis HS. 15. 16. ♀ (Thyreif. Ld. in coll. [et in litt.] alia est sp. inedita).

ββ.

538. **Triannuliformis** (r. Triannulata ?) Frr. 404, 2, V p. 35 (1843). *Germ. s. et or; Eur. m. or. (exc. Ross. m. ?); Bith; Pont.*
Braconiformis HS. 35 ♀ (1846), II, p. 68; Stgr. l. c. p. 261.
Meriaeformis Assmann Berichte d. schles. Tauschv. 1845 p. 3, Abbild. u. Beschr. Schm. Schles. II p. 47, T. 24, 48 a. b.
Philanthiformis Ld. z. b. V. 1852 p. 69. 87; Tenthredinif. O. pro parte.

*) 539. **Mannii** Ld. z. b. V. 1852 p. 88; Stgr. l. c. p. 263. *Bith; ? Turc. m. or.*

γγ.

540. **Doleriformis** HS. II p. 69, Zeile 20-26; Ld. z. b. V. 1852 p. 86; Stgr. Hor. 1870 p. 94; ? HS. 22. *Balc; Bith: Pont.*
Colpiformis Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 267.

541. **Umbrifera** Stgr. Hor. 1870 p. 96, T. I, 5. *Corcyra.*

542. **Stelidiformis** Frr. 182, 2, II p. 141; Stgr. l. c. p. 284. *Moravia; Carn; Ped; Hung; Dalm; Pont.*
Doleriformis HS. 38; Unicincta HS. 57; ? Euceraeformis O. IV, 171; Stgr. l. c. p. 264.

a. v. *Icteropus* HS. 56 ♂, VI p. 47 (multo flavidior). *Dalm; Ross. m.*
Herrichii Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 264, Hor. 1870 p. 95.

543. **Ramburi** Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 53. *And.*

544. Lanipes Ld. Wien. Mts. 1863 p. 20, T. 4, 1. *Bulg.*

545. Agdistiformis Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 54; Mill. Ic. 103, VI. *Srp.*

β.

546. Bibioniformis Esp. 44, 3. 4, Fort. p. 30; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 270; Philanthiformis HS. 25-27, II p. 69. *Hung; Turc. s. or; Ross. m; Arm.*

547. Muscaeformis View. Tab. Verz. p. 18 (certo) (1789); ? Esp. 32, 5 ♂. Philanthiformis Lasp. Ses. Eur. p. 31, f. 23-28; O. II, 118; Stgr. l. c. 273; Libbach Berl. e. Z. 1859 p. 81, T. I, 3. *Germ; s. et c. (? m.); Angl; ? Gal; ? Helv; ? Ross. c. et m; ? Dalm.*

548. Leucomelaena Z. Is. 1847 p. 410, p. 12 pro parte; Stgr. l. c. p. 274. 276; Therevaeformis Ld. z. b. V. 1852 p. 83. *Bale; Bith.*

549. Corsica Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 274. 277; Meriaef. Mn. z. b. V. 1855 (p. 10). Philanthiformis Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 53. *Cors.*

550. Affinis Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 278; Leucospidif. Ld. z. b. V. 1852 p. 84. Mysiniformis Rbr. Cat. S. And. p. 151 (1866); B. Gen. 42 pro parte (et n. Cat.). Meriiformis Rbr. Cat. S. And. p. 152 pro parte; Philantif. Rbr. l. c. p. 154. *Teriol. m; Hung; Turc. s; Dalm; Ped. Gal. m; Hisp.*

551. Aerifrons Z. Is. 1847 p. 415; Stgr. l. c. p. 280. Meriiformis Rbr. Cat. S. And. p. 152 pro parte; B. Gen. 42 pro parte et n. Cat.. *Sic; Sard; Gal. m. et c; Hisp.*

a. v. (an ab ?) *Sardoa* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 281; Meriaef. Ghil. Elenco p. 20. *Sard.*

* 552. Albiventris Ld. z. b. V. 1852 p. 82; Stgr. l. c. p. 79. *Bith.*

553. Leucopsiformis (r. Leucospidif.) Esp. 42, 6, Forts. p. 25; HS. 53. Leucospidiformis Stgr. Diss. p. 57, Stett. e. Z. 1856 p. 282. *Germ. s. or; Hung.*

554. Alysoniformis HS. 46 (1846), II p. 73; Ld. z. b. V. 1852 p. 68; Stgr. l. c. p. 282; Trivittata Z. Is. 1847 p. 13. *As. min; Bulg.*

(*) 555. Fenusaeformis (r. Fenusif.) Ld. z. b. V. 1852 p. 54; HS. VI p. 48; Stgr. l. c. p. 283; Leucopsiformis HS. 4, II p. 73. *Bith; ? Creta.*

c.

556. Osmiaeformis (r. Osmiif.) HS. 52 (1846); Stgr. l. c. p. 287. Stelidiformis Z. Is. 1847 p. 406; HS. VI p. 48. Zelleri Ld. z. b. V. 1852 p. 69. 87. *Sic.*

* 557. Azonos Ld. z. b. V. 1855 p. 194, T. II, 1; Stgr. l. c. p. 324. *Syr.*

† 558. Anthraciformis Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 266, Pl. 7, 7; B. Ic. 48, 4; Dup. II, 9, 4; HS. 10 (Anthracif. Esp. est nom. syn.). Joppiformis Stgr. l. c. p. 325. *Cors.*

d.

559. Doryliformis O. II, 141; HS. 44 ♀, II p. 79; Stgr. l. c. p. 325. Icteropus Z. Is. 1847 p. 403 ♂; Schmidtii Z. l. c. 408 ♀. Braconiformis Ghil. Elenco p. 85; ? Euceraef. HS. 28, II p. 79; Ceriaeformis Luc. Exp. Alg. p. 369, Pl. II, 6. ? Euglossaef. Luc. l. c. p. 368, fig. 5. *Sic; Sard; And; Lus; Maur.*

* 560. Zimmermanni Ld. Hor. 1871, T. I, 13. 14 (nondum edit.). *Hyrc.*

† 561. ? Oryssiformis HS. 45, II p. 79 (an sequ. ab. ?). *? Cors.*

562. Chrysidiformis Esp. 30, 2 (1782); Hb. 53; O. II, 143; God. III, 21, 5; HS. 47; Stgr. l. c. p. 329; ? Chalcidiform. God. III, 21, 6. Haemorrhoidalis Cyr. Ent. Neap. T. IV, 3 (1787). *Germ. c. ctm. oc; Gal; Belg; Angl. m; It; Hisp.*

a. ab. ♂ *Chalcocnemis* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 324; Mill. Ic. 52, 1. 2; Chrysidif. var. Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 557 (abd. pedibusque nigris, al. ant. obscurioribus). *Gal. m; Cors; And. m.*

563. **Minianiformis** (r. Miniacea) Frr. 404, 3, V p. 35 (1843). *Balc: Bith; Pont; Hyrc; ? Arm.*
Miniacea Ld. z. b. V. 1852 p. 79; Stgr. l. c. p. 329, Hor. 1870 p. 98; Chrysidiformis HS. 23 ♂, 34 ♀; Z. Is. 1847 p. 14.
a. ab. (et v.) *Pepsiformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 69. 90 (dimidio minor, pallidior).

564. **Chalcidiformis** Hb. Text p. 90; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 330. *Hung; Balc; Ross. m; Ped; Sic; Creta; Bith; Pont; Arm; Syr.*
Chalciformis Esp. 47, 1. 2; Hb. 93 (Chalciformis F. E. S. alia erat Sesia).
Prosopiformis O. II, 146; Ld. z. b. V. 1850 p. 90; Halictif. HS. 13; ? Caucasica Kol. Mel. Ent. Heft 5.
a. ab. *Schmidtiiformis* (r. Schmidtii) Frr. 182, 1, II p. 140 (1836). *Dalm: Sic; Pont.*
Schmidtii Ld. z. b. V. 1852 p. 90; Stgr. l. c; Prosopiformis HS. 33; (abdomine albo-cingulato).

* 565. **Elampiformis** HS. 54, VI p. 49; Stgr. l. c. p. 324. *Pont; Hyrc.*

†(*)566. **Foeniformis** HS. 11, II p. 65. 78; Stgr. l. c. p. 333. *? Eur. m.*

54. Bembecia Hb.

567. **Hylaeiformis** Lasp. Ses. Eur. p. 14; O. II, 138; Dup. II, 11, 4; HS. 2; Stgr. Diss. p. 59; Vespiformis L. in collectione; ? L. S. N. XII, 804; Apiformis Hb. 48. 108; Pennisetia Anomala Dehne Stett. e. Z. 1850 p. 28 ♂. *Eur. c. (exc. Angl. et Bat): Ped; Dalm. s.*

55. Paranthrene Hb.

568. **Tineiformis** Esp. 38, 4 (1789); Hb. Voeg. & Schm. T. 29; Hb. 46; O. II, 132; Z. Is. 1847 p. 417; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 334; Aselliformis Rossi Mant. Fn. Etr. II p. 16; Brosiform. Dup. II, 9, 6. *It; Gal. m; Hisp; Bulg; Dalm; Graec.*
a. v. *Brosiformis* Hb. 116; O. IV 173; Ld. z. b. V. 1852 p. 81; Stgr. l. c. p. 336; Tineiformis HS. II p. 58 pro parte. (al. ant. apice flavo-striato, cingulo abd. basali albido). *Hung; Turc. s. or; Bith.*

569. **Myrmosaeformis** (r. Myrmosif.) HS. 30, 31, II p. 59; Ld. l. c. p. 81; Stgr. l. c. p. 336. *Turc; Graec; Bith; Pont.*
a. ab. (et v.) *Cingulata* Stgr. Hor. 1870 p. 100 (abd. annul. 3 vel 4 flavis). *Graec.*

* 570. **Hoplisiformis** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 176, T. 4, 1. *Bith.*

III. Thyrididae HS.

56. Thyris Ill.

571. **Fenestrella** Sc. Ent. Carn. p. 217 (1763). *Eur. c. m. et m. (exc. Iber. ?); Liv; Bith; Pont; Alt; Amur.*
Fenestrina Schiff. S. V. p. 44 (1776); Esp. 23, 1; O. II. 115; God. III, 22, 1; Frr. 691, 2; Pyralidiformis Hb. 16.

572. **Diaphana** Stgr. Cat. p. 19. *Sic.*
Vitrina HS. 11 (Vitrina B. Mon. Z. Pl. 1, 5; B. Ic. 48, 1; Dup. II, 11. 3, species est diversa Americana).

IV. Heterogynidae HS.

57. Heterogynis Rbr.

573. **Penella** Hb. Tin. 447; Dup. IV, 56, 14; Pennella HS. 98; Paradoxa HS. Bomb. 99; Hispana Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 586, Cat. S. And. p. 318; Erotica Grasl. Ann. S. Fr. 1839, Pl. 10, 4-7; Dubia Schmidt z. b. V. 1860 p. 659. *Carn; It. s; Gal. m; Hisp. s.*
? Affinis Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 586, Fn. And. Pl. 14, 9, Cat. S. And. p. 318 (non distinguenda).

574. Paradoxa Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 585, Pl. 17, A, 5-8, Fn. And. Pl. 14, 7. 8, Cat. S. And. p. 318. *Hisp. c. et m. mont.*

V. Zygaenidae B.

58. Aglaope Latr.

575. Infausta L. S. N. XII, 807; Esp. 35, 4; Hb. 5; O. II. 17; God. III, 22, 18. *Germ. c. oc.; Gal. c. et m; It. s; Ib.*

59. Ino Leach. (Procris F. B; Atychia O.)

A. a.

576. Ampelophaga Bayle Saggio etc. p. 40 (1809); Hb. 153-4; Tr. X, 1. 100; Dup. II, 8, 2 a. b. Vitis Frr. B. 68, 3 (1829); B. Ic. 56, 2. 3; HS. 73. 74; Ld. z. b. V. 1852 p. 105. *Eur. m. or; It; Carn; Hung; As. min; Syr.*

†* 577. Tristis Brem. Lep. O. S. p. 97 (Trista), T. VIII, 4. *Amur.*

†* 578. Cirtana Luc. Expl. Alg. p. 374, Pl. III, 3. *Maur.*

579. Pruni Schiff. S. V. p. 308; Esp. 35, 2. 3; Hb. 3 I, 4 II; O. II, 15; God. III, 22, 17! *Eur. c. (exc. Angl.) et m. or; Liv; Fen; It. s; Alt; Amur.*

* 580. Amasina HS. 113, VI p. 42; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 347. *As. min.*

b. *α.*

581. Chloros Hb. 128-9; Ld. z. b. V. 1852 p. 104; Globulariae Esp. 43, 5 (? 6). *Austr; Hung; Balc.*

a. v. (et ab.) *Scpium* B. Ic. 56, 1; Dup. II, 12, 9; Stgr. l. c. p. 348. Saepium HS. 71. 72 (v. aenea [brunnea]). *Balc; Bith; ? Ross. m.*

* b. v. *Chloronota* Ld. in litt; Stgr. Hor. 1870 p. 100 (v. major, obscure aenea). *Lyd.*

582. Tenuicornis Z. Is. 1847 p. 293; Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. l. c. p. 348. *Sic; Hung; Balc; As. min; Syr.*

583. Globulariae Hb. 2. 3 (T. I bis); O. II, 13; Frr. 62, 2; Ld. z. b. V. 1852 p. 104; Stgr. l. c. p. 349. *Germ. c. et m; Belg. Angl; Gal; Helv. It. s; Ross. m; Arm.*

a. v. *Notata* Z. Is. 1847 p. 294; Stgr. l. c. p. 351, Hor. 1870 p. 101. (antennis ♂ brevius pectinatis; an propria species?). Soror Rbr. Cat. S. And. p. 187 (1866); ? Cognata Luc. Exp. Alg. Pl. III, 2. *Hisp; It. m; Graec; ? Gal. m. et c.*

584. Cognata Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. III, 1, p. 186 (1866); Stgr. l. c. p. 351. *And; ? Maur.*

a. v. *Subsolana* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 352 (num. sp. Darw. ?). *Hung; Graec; Dalm; ? Srp.*

585. Budensis Spr. geogr. Verbr. I p. 466; Stgr, l. c. p. 353. *Hung.*

a. v. *Volgensis* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 139, T. I, 11; Stgr. l. c. p. 353 (minor, nitidior; vix nom. conserv.). *Srp; Arm.*

B.

586. Statices L. S. N. X, 495, F. S. 290; Esp. 18, 2. a. b; Hb. 1 (? 144); O. II, 11; Frr. 62, 1; God. III, 22, 15!; Ld. l. c. p. 102; Stgr. l. c. p. 353; Micans Frr. 14, 1 var. *Eur. c. et s; Hisp. c; Gal. m; It. s. et c; Ross. m.*

a. v. *Mannii* Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. l. c. p. 357 (v. caerulescens). *Carn; Dalm; Graec; Hisp. c.*

b. v. *Heydenreichii* Ld. l. c. p. 103; HS. VI p. 43; Stgr. l. c. p. 358; Statices var. micans HS. 75 (sp. Darw. ?) (v. major, al. ant. caeruleis; al. post. aterrimis). *Alp. val. m; Hung. m. or; Balc; Bith; Arm.*

c. v. ? *Crassicornis* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 358 (sp. Darw. ?) (v. crassior, anten. mult. crassiorib., al. ant. caerul. viridibus). *Turc. m; ? Hung. m. or.*

587. **Geryon** Hb. 130-1; O. IV, 163; Ld. l. c. p. 103; Stgr.l. c. p. 354 (praec. sp. Darwiniana). *Germ. c. et m. or; Angl; Pyr; Hisp. c.*

a. v. *Chrysocephala* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 93; Frr. 458, 1. 2; HS. 76; Ld. l. c. p. 102; Stgr. l. c. p. 336 (v. minor?). *Sum. Alp. Car. et Helv. or.*

b. v. ? *Anceps* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 355 (v. nitens). *As. min.*

588. **Obscura** Z. Is. 1847 p. 15; Ld. l. c. p. 103; HS. VIp. 43; Stgr. l. c. p. 356 (praec. sp. Darw. ?). *As. min. m; Syr.*

60. Zygaena F.

589. **Erythrus** Hb. 87 (1803); O. II, 21; Tr. X, 1. 103; HS. 44; Mill. Ic. 107, III; Saportae B. Mon. Z. Errata p. 1 (1829); B. Ic. 52, 2. 3, II p. 38; Dup. II, 4, 2; H.-G. 169; Minos B. Mon. Z. 1, 7. *It; Gal. m.*

590. **Pilosellae** Esp. 24, 2. a. b. (1781), II p. 186; Bkh. II, 25; Schrck. Fn. B. II, 1. 240. *Eur. c. et m. (exc. Ib. et ?It. m); Angl; Scand. c. et m; Liv; As. min; Arm; Sib.*

Minos (S. V. p. 45 n. Cat.) Fuessl. n. Mag. I, 1. 51 (1782); Hb. 8; O. II, 22; B. Ic. 52, 5; Dup. II, 4, 4; Frr. 86, 1; HS. 13. 14. 15; Mill. Ic. 107, IV; ? Pythia Fuesl. Mag. I p. 140, T. I, 6 (1778); ? Pythia F. pro parte cf. sp. sequ.; Pluto B. Ic. 52, 4; Dup. II, 4, 3; Heringii Z. Stett. e. Z. 1844 p. 42; Hering Stett. e. Z. 1846 p. 235 (huj. sp. larvae valde variant).

a. ab. *Polygalae* Esp. 34, 3, II p. 222; O. II, 24; Tr. X, 1. 103. (maculis confluentibus).
Erythrus B. Mon. Z. 1, 6, Ic. 52, 1; Minos HS. 16.

b. ab. (et v.) *Rubicundus* Hb. 137; Frr. 200, 3; Erythrus Dup. II, 4, 1 (al. ant. totis sanguineis, marg. ant. anguste cyaneo). *It. c. (s. et m. ?).*

c. ab. (et v.) *Pluto* O. II, 26; B. Mon. Z. 2, 4; Z. Stett. e. Z. 1844 p. 39 (minor, mac. media exterius non dilatata, al. post. marg. nigro [in apice] latiore); Pythia Hb. 88 (nom. restituend. ?); (Pluto Tr. in coll. = Brizae et Scabiosae var). *Eur. m. or; etc.*

d. ab. *Interrupta;* macula media latius interrupta.

e. v. *Nubigena* Ld. z. b. V. 1852 p. 93; Birchall. Monthl. Mag. III p. 33, Pl. I, 6, 6; Hellins Month. Mag. V p. 73. (abd. hirsuto, al. ant. subdiaphanis). *Sum. Alp; Hib.*

591. **Brizae** Esp. 43, 3. 4; Hb. n. Text p. 78; O. II, 27; B. Mon. Z. 2, 3., Ic. 52, 6; Dup. II, 5, 4; HS. 50 ab; Scabiosae Hb. 6; ? Lathyri B. Mon. Z. 2, 1. *Teriol. m; Eur. m. or; Pont; Arm; ? Boh; ? Val; ? Ped.*

* a. v. ? *Corycia* Ld. (in litt.) (v. minor, al. ant. magis rotundatis). *Lyd. (Taurus); Syr.*

†* 592. **Zuleïma** Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 22, Pl. 1, 8. *Maur.*

†* 593. **Valentini** Brd. Ann. S. Fr. 1846 p. 201, Pl. 8, 1. *Maur.*

†* 594. **Ludicra** Luc. Exp. Alg. p. 371, Pl. 3, 1. *Maur.*

* 595. **Erebus** Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 101. *Arm.*

596. **Scabiosae** Scheven Naturf. X p. 97 (1777); Esp. 24, 3 a. b. (1781), II p. 187; Hb. 86; O. II, 28; B. Mon. Z. 2, 6., Ic. 53, 1; Dup. II, 4, 5 a; HS. 17. 18. *Eur. or. (exc. Balc. et reg. pol); Scand. m; Germ; Helv; Gal. m. et It. mont; Pont. alp; Arm; Sib.*

? Pythia F. Gen. Mant. 275 (1777) (pro parte ?).

597. **Romeo** Dup. II, 12, 1, p. 131 (1835); Celeus HS. 48. 49. *Sic.*

a. v. *Orion* HS. 3 (1843), II p. 33 (macul. 2 et 4 confluentibus). Freyeri Ld. z. b. V. 1852 p. 70. 94; Trifolii var. Tr. X, 1. 104; ? Contaminei Frr. 506, 1. Triptolemus Frr. 14. 4., 164, 1. 2; HS. 7-12; Scabiosae var. B. Ic. 53, 2; Dup. II, 4, 56. ? Dalmatina B. Ic. 54, 2 (II p. 45 pro parte Zyg. Scabiosae). ? Pennina Rbr. Cat. S. And. p. 169. *Alp. val. m. (Ped. Ticini et ?Teriol.); ?It. c.*

b. v. *Neradensis* Rbr. Cat. S. And. Pl. 1, 10 (1858) p. 166 (1866). (v. minor). *Castilia; And. mont.*

598. **Sarpedon** Hb. Btr. II, 4, 1, c. (1790); Hb. 9; O. II, 38; God. III, 22, 8!; B. Mon. Z. 2, 7. 8 (forma minor, alis diaphanis). Trimaculata Esp. 40, 7. 8 (1793 ?). *Gal. m; Hisp. s. or.*

a. v. (et ab.) *Balearica* B. Mon. Z. 2, 5., Ic. 54, 1; Dup. II, 5, 3 Gn. Ann. S. Fr. 1843 p. XLI; Abicot Ann. S. Fr. 1849 p. 175, Pl. 6, 3; ? HS. 2; Sarpedon var. Rbr. Fn. And. 12, 8; var. Hispanica Rbr. Cat. S. And. p. 167; Sarpedon HS. 51 (major, maculis majoribus). *Gal. c. oc; Gal. m; Ped; Hisp.*

599. **Contaminei** B. Ic. 53, 4. 5, II p. 48; Dup. II, 5, 2; HS. 1 (praec. sp. Darw. ?); Ledereri Rbr. Cat. S. And. Pl. 1, 9 p. 169 (sec. spec. orig.). *Pyr; And. m. mont.*

†* 600. **Cedri** Brd. Ann. S. Fr. 1846 p. 202, Pl. 8, 2. *Maur.*

601. **Punctum** O. II, 36; B. Mon. Z. 2, 2., Ic. 53, 3; Dup. II, 5, 1; H.-G. 170; ? Hb. 119 ab. *Eur. or. m; It. s. ?Gal. m; As. min; Arm.*

a. v. (et ab.) *Contaminoides*; Contaminei Z. Is. 1847 p. 299; Mn. Wien. Mts. 1859 p. 92; Dalmatina HS. 59 60. VI p. 43. (thorace obscuriore, macula costali parva.) *Sic.*

b. v. (et ab.) *Dystrepta* F. d. W. Nouv. Mém. M. 1832 p. 359. T. 21, 3. Kefersteinii HS. 77; Pythia Frr. 473, 1. (maculis confluentibus, al. ant. fere totis rufis.) *Ross. m; Graec; As. min.*

* 602. **Cambysea** Ld. Hor. 1869 p. 86, T. V, 6. *Hyrc.*

* 603. **Armena** Ev. Bull. M. 1851, II p. 625. Kadenii Ld. Wien. Mts. 1864 p. 168, T. 3, 8. *Arm.*

604. **Achilleae** Esp. 25, 1 a. b; O. II, 30; B. Mon. Z. 3, 1., Ic. 53, 6, 7 ab; Dup. II, 4, 6 a. b; HS. 64-7 ab. flava. Triptolemus Hb. 96. 97; Cytisi Frr. 164, 4. *Eur. c. et m. or; It. s; Helv; Bith; Pont; Arm; Syr. var; Sib.*

a. v. (et ab.) *Bellis* Hb. 10 (major, obscurior). *Alp. val. m.*

b. ab. *Vieiae* Hb. 11 (maculis minoribus, macula externa rotundata); Janthina B. Mon. Z. 8, 7., Ic. 53, 8; Dup. II, 12, 7.

†* c. v. *Bitorquata* Mén. Cat. Rais. p. 259 (sec. Ersch.) (al. ant. flavicantibus; vix nom. conserv.). *Arm. m. or.*

605. **Cynarae** Esp. 37, 2-4 (1789); Hb. 80; O. II, 42; B. Mon. Z. 3, 4., Ic. 54, 3; Dup. II, 5, 6; Millefolii Esp. 43, 1. 2, Text p. 26 Cinarae; Dahurica HS. 68; ? Frr. 506, 2. *Germ. m. oc. (? Boh.); Teriol. m; Ped; Hung; Ross. m. (ab.); Arm; Alt.*

a. v. *Centaureae* F. d. W. Nouv. Mém. M. 1832 p. 358, T. 21, 4; HS. 57, 58; Cynarae var. Frr. 350, 1 (al. ant. virescentibus, macula exter. dilatata). *Ross. m. or.*

606. **Anthyllidis** B. Mon. Z. 4, 8., Ic. 55, 7; Dup. II, 7, 1; Frr. 398; HS. 4. 92. *Pyr.*

607. **Exulans** Hochenwarth & Reiner bot. Reisen 1792 p. 55, T. VI, 1; Esp. 41, 1. 2; Hb. 12. 101; B. Mon. Z. 3, 3., Ic. 54, 4. 5; Frr. 200, 2., 590, 1; Dup. II, 5, 5 a. b. *Sum. Alp; Pyr.*

a. v. *Vanadis* Dalm. Zyg. Suec. 223, 6 (parcissime squamata, albo non mixta). *Lap; Scand. mont.*

608. **Corsica** B. Mon. Z. 5, 2., Ic. 55, 9; Dup. II, 7, 7; HS. 5. 6. *Cors; Sard.*

609. **Meliloti** Esp. 38, 1-8, Forts. p. 10; O. II, 43; B. Mon. Z. 3, 5., Ic. 54, 6; Dup. II, 5, 7; HS. 63 mac. 6 (? 78 ab.); Loti Hb. 82; Buglossi Dup. II, 12, 4; Lonicerae var. Esp. 25, 3, *Suec. m; Liv; Germ; Gal; Helv; It. s. Hung; Dalm; Bulg; Ross. m; Pont; Arm; Alt.*

a. v. (et ab.) *Stentzii* Frr. 278, 4; Meliloti var. HS. 86. 87. (abdom. rubro-cingulato). *Alp. val. m; Arm.*

* b. v. *Dahurica* B. Ic. 54, 7, p. 57; Dorychnii Dup. II, 12, 3. (al. post. margine latiore nigro). *Sib. or. m.*

610. **Charon** Hb. 21 (non B.); HS. 69. 70; Stentzii HS. 23 ab. abd. cingulato; Teriolensis Spr. geogr. Verbr. I p. 462. — *Alp. val. m. (Teriol. et Ped.).*

611. **Trifolii** Esp. 34, 4. 5 (1783); Hb. 99. 134-5; O. II, 47; B. Mon. Z. 3, 7., Ic. 54, 8; Dup. II, 6. 7; Frr. 200. Glycirrhizae Hb. 138 ab; Glycirriza Frr. 164, 3 ab. — *Eur. (exc. reg. bor. et Balc. m.) (Eur. m. oc. cf. var.); Pont; Alt.*

a. ab. *Confluens* (Glycirrhizae olim, vulgo); Achilleae ab. H.-G. 165; ? Filipendulae H.-G. 166 (mac. omnibus confluentibus).

b. ab. *Orobi* Hb. 133 (mac. mediis separatis).

c. v. *Syracusia* Z. Is. 1847 p. 301 (minor, al. ant. maculis parvis, disjunctis, post. margine lato nigro). — *Sic. (It. m); Hisp; Maur.*
Australis Ld. z. b. V. 1852 p. 71.
Trifolii var. Rbr. Cat. S. And. Pl. I, 5-8, p. 177.

d. v. *Dubia* Stgr. Cat. p. 21; Transalpina Hb. 15. 19; O. II, 60 pro parte. — *Alp. val. m; Pyr; ? Graec.*
Medicaginis Ld. z. b. V. 1852 p. 96 (non O.); B. Mon. Z. 4, 5.
Charon B. Mon. Z. p. 65 (non Hb.); B. Ic. 54, 9, II p. 61; Dup. II, 8, 1 bis; Stoechadis HS. 45 (v. major, al. ant. macul. 5 vel 6, al. post. latius nigris).

612. **Lonicerae** Esp. 24, 1 a. b. (1782), 39, 5-12; Hb. 7. 160; O. II, 49; B. Mon. Z. 3. 8; Frr. 446. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Eur. m. or; Gal. m; It. s. (? m.); Pont; Arm; Sib.*

613. **Stoechadis** Bkh. Rhein. Mag. I p. 628 (1793) (non B.); O. II. 83; Frr. 368, 1-4; HS. 35-39; Mill. Ic. 107, 1 (praec. sp. Darw.?). Lavandulae Hb. Btr. II, 3, 3, O. S. (non Esp.); Hb. 24. Medicaginis var. Dup. II, 6. 6. (Filipendulae var. sec. Ld.). — *Cat; Ped.m. (Liguria, Nicaea); ? It. c; ? Arm.*

a. v. ? (ab ?) *Boisduvalii* Costa Faun. Nap. (1832-6); Xanthographa Germ. Fn. Ins. Eur. Fasc. 16 n. 22; HS. 40; Stoechadis var. HS. 90; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. I, 7 (maculis flavicantibus.) — *It. m; Arm.*

614. **Filipendulae** L. S. N. X, 494, F. S. 290; Esp. 16, a-e; Hb. 31; O. II, 54; God. III, 22, 2. — *Eur. (exc. reg. bor. et Ib. m); Lyd; Pont; Arm.*

a. ab. *Chrysanthemi* Esp. 37, 1; Hb. 17 (ab. maculis obfuscatis).

b. ab. *Cytisi* Hb. 26, Text p. 15 (maculis 6 in mac. 3 magnis confluentibus).

c. v. *Mannii* HS. 109-10 (v. alpina, tenui squamata). — *Sum. Alp.*

d. v. *Ochsenheimeri* Z. Is. 1847 p. 303; Filipendulae major Esp. 41, 4. — *It; Gal. m; Alp. val. m; Graec; ? Pont.*
Transalpina O. II. 60 pro parte; B. Mon. Z. 4, 3 p. 63., Ic. II p. 67, ? Pl. 54, 10; ? HS. 61. 62; Dup. II, 6. 1; Spr. geogr. Verbr. I p. 462. (v. major, saturatius rubra.)

e. v. (et ab.) *Ramburii* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 151, T. I, 10; HS. n. Schm. 161-2 ab. p. 32; Stgr. Hor. 1870 p. 103. (mac. 6 in mac. 3 magnis confluentibus et al. post. miniaceis.) — *Syr; Graec.* (ab.)

* f. v. *Gurda* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 152, T. 1. 9. (praec. sat. distincta?) — *As. min. m.*
Mersina HS. n. Schm. 163 p. 32 (sec. Ld. = Gurda).

615. ? **Laphria** Frr. 568, 2, VI p. 135; ? HS. VI p. 44. Laphira HS. 108 (num praec. var?). — *? Pont; Arm.*

616. **Angelicae** O. II, 67; Hb. 120-1; Spr. geogr. Verbr. I p. 463; ? Dup. II, 6, 2; Latipennis HS. 105 (sequ. sp. Darw.?) (maculis 5, rarius 6). — *Germ. c. et m; Pol; Hung; Graec; Carn; Dalm; ? Ped.*

617. **Transalpina** Esp. II p. 142. 196 (1782); Filipendulae var. Esp. 16, f. — *Alp. val. m. (Styr. Carn. Helv. Ped. Gal.); Etruria* (Spr.)
Medicaginis Hb. 20 (1797); O. II. 61; B. Ic. II p. 63, Pl. 55, 10; Charon B. Mon. Z. 4, 4.
Ferulae Ld. z. b. V. 1852 p. 97; ? Angelicae B. Mon. Z. 4, 2., Ic. 53, 9; Dup. II, 6. 2.

a. v. *Hippocrepidis* Hb. n. Text p. 79; O. II. 63; Frr. 86, 2 (3 ab.); HS. 52-55 (56 ab.); Hb. 83 ab. flava. 105 ab. confluens; Spr. l. c.; Astragali Frr. 452; ? Bkh. Rhein. Mag. I p. 631 (nom. anterius?); ? B. Mon. Z. 4, 7; ? Loti Esp. 35, 1; ? Hb. 32; Hopfferi Ld. z. b. V. 1852 p. 71. (al. ant. subt. fere totis rubris; mac. 5 et 6 saepius confluentibus; mac. et al. post cinnaberinis.) — *Germ. c. et m. oc; Gal. c. et m; Belg; ? Ped; Suec. m. (Wallgr.)?*

618. Doryenii O. II. 69; B. Ic. 55, 8; Frr. 278. 3; HS. 24. 25; ? Tr. X, 1. 107; Dahurica Dup. II, 12, 2. (sequ. var. [cf. Ld. Hor. 1869 p. 87] an. sp. Darw. ?). — *Ural; Pont; Arm; Hyrc.*

619. Ephialtes L. S. N. XII, 806; Esp. 17, 3; O. II, 77; Dup. II, 6, 3; HS. 91; v. Falcatae B. Mon. Z. 5, 5. (abdomine rubro-cingulato, al. ant. maculis 6.). — *Grace; Dalm; Hung; Germ. m. et c. or. Helv. m; Ped. et Gal. m. Ross. m; Sib.*

a. ab. *Medusa* Pall. Reis. 1771 p. 472; Wnbg. Btr. I p. 360. Falcatae Hb. 33; Ephialtes B. Ic. 55, 5; Dup. II, 6, 3. (abd. rubro-cing., al. ant. maculis 5).

b. ab. *Coronillae* (S. V. p. 45 n. Cat.) Esp. 33, 2; Hb. 13; Dup. II, 6, 4; Ephialtes var. B. Ic. 55, 6 (abd. flavo-cingulato, al. ant. maculis 6). — *Germ. m. or; Hung; Graec; Ped; Gal. m.*

c. ab. *Trigonellae* Esp. 33, 3. 4; B. Mon. Z. 5, 6. (abd. flavo-cingulato, al. ant. maculis 5).

d. ab. *Aeacus* (S. V. p. 45 n. Cat.) Esp. 33, 1 (1783); Hb. 18; O. II, 75. 76. (mac. 5 aut 6 et al. post. flavis, margine latiore nigro.) — *Austria.*

e. v. *Peucedani* Esp. 25, 3 (1782); Hb. 75.76; O. II, 70; God. III, 22, 3; B. Mon. Z. 4, 6; Hb. 81 ab. flava; Aeacus Hb. 22; Hippocrepidis HS. 52. 53. (al. ant. mac. 6 et al. post. rubris.) — *Germ. et Gal. s. c. et m. alp; Ped; Hyrc; (?Rhodus* Zyg. Dorycini ?).

f. ab. *Athamanthae* Esp. 37, 5. 6; Veronicae Bkh. II, 162. (maculis 5 rubris).

g. v ? *Araratica;* al. ant. virescenti-nigris, maculis 6 (parvis) incarnatis, al. post. cyaneo-nigris, subtus striga obsoleta albidiore; abdomine toto nigro; num sp. propria?. — *Arm. (Ararat).*

620. Lavandulae Esp. 34, 2 (1783); F. E. S. 387; B. Mon. Z. 5, 4; HS. 42; Mill. Ic. Livr. 3, Pl. 1, 4-8; Spicae Hb. 25. — *Gal. m; Liguria; Hisp.*

a. ab. *Consobrina* Germ. Fn. Ins. Eur. 16, T. 23; HS. 43. (subt. macul. confluentibus.) — *Olbia (Hyères).*

621. Rhadamanthus Esp. 40, 1. 2 (1789); Hb. Btr. II, 4, 2; Hb. 23; O. II, 86; B. Mon. Z. 5, 8; God. III, 22, 9. — *Gal. m; Liguria; Cat.*

a. ab. *Cingulata* Ld. z. b. V. 1852 p. 72; Rhadamanthus HS. 21. 22 (abd. rubro-cingulato.)

b. ab. (v.) *Kiesenwetteri* HS. 96-8, VI p. 46 (al. post. fere tot. nigr.). Stoechadis B. Mon. Z. 5, 3 (non Bkh.), Ic. 55, 4; Dup. II, 7, 2. — *Cat.*

622. Oxytropis B. Mon. Z. 5, 7, p. 89, Ic. 55, 3; Dup. II, 7, 3; Frr. 14, 2; Tr. X, 1. 109; HS. 19. 20. — *It. c. (et m?); Liguria.*

* 623. Graslini Ld. z. b. V. 1855 p. 197, T. 2, 3. 4. — *Syr.*

* 624. Cuvieri B. Mon. Z. 3, 6, p. 53. — *Syr; Rg. Pers. m.*

†* 625. Haematima Koll. Ins. Pers. p. 12. — *Pers.*

* 626. Fraxini Mén. Cat. Rais. p. 260 (1832); HS. 112. Oribasus HS. 31-4; Frr. 568, 1; Carneolica Frr. 350, 2. Rognada B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXV. — *Arm.*

* a. ab. ♀ *Scovitzii* Mén. Cat. Rais. p. 260 (♀ al. mac. rubr. albo-marginatis, abdomine rubro-cingulato; teste Ld.). — *Arm.*

* 627. Manlia Ld. Hor. 1869 p. 87, T. V, 7 (praec. var.?). — *Hyrc.*

†* 628. Truchmena Ev. Bull. M. 1854, III p. 184; HS. n. Schm. 7. 8. — *Kirgh. m.*

* 629. **Haberhaueri** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 29. 45 (sequ. sp. Darw.?). *Arm.*

* 630. **Olivieri** B. Mon. Z. 6, 4, p. 98; HS. 89. 103. *Syr; Lyd; Arm.*
Dsidsilia Frr. 568, 4.

* 631. **Ganymedes** HS. 100-1, VI p. 45; Frr. 568, 3 (praec. sp. Darw.?). *Pont; Lyd.*

* a. ab ? *Laetifica* HS. 88, II p. 44 (macul. separatis, abdom. fere toto rubro).

* 632. **Formosa** HS. 99, VI p. 45. *Pont.*

633. **Sedi** F. Mant. 101; Bkh. II, 165; O. II, 93; Hb. 132; Tr. X, 1. 112; Frr. 350, 3. 4; HS. 46. 47. *Ross. m; Bulg; Lyd; Pont; Arm.*

634. **Laeta** Hb. Btr. II, 4, 2 (1790); Hb. 34. 35; Esp. 46, 2 (1798 ?); O. II, 100; B. Mon. Z. 6, 7., Ic. 55, 2; Dup. II. 7, 4; Frr. 200, 1., 637, 1. *Mor; Austr; Teriol. m; Eur. m. or (exc. Graec); Bith; Pont.*

a. ab? *Mannerheimi* Silberm. Revue ent; HS. 104, VI p. 45. *Ural; etc.*
(al. ant. fere totis rubris; num sp. distincta?)

635. **Hilaris** O. II, 101; Hb. 123; B. Mon. Z. 6, 5., Ic. 55, 1; Dup. II, 7, 5; H.-G. 172-3; Rbr. Fn. And. Pl. 12, 9, Cat. S. And. p. 172. *Gal. m; It. s. oc; And.*

636. **Algira** Dup. II, 7, 6 p. 86; HS. 106; Rbr. Cat. S. And. p. 172. *Maur.*
(praec. sp. Darw.?)

637. **Baetica** Rbr. Fn. And. Pl. 12, 9, Cat. S. And. p. 170; HS. 79. 80. *And. m. oc; ? Maur.*
Faustina Dup. (non O.) II, 12, 6, p. 141; ? O. II. 99 pro parte; ? Hb. 141.

638. **Fausta** L. S. N. XII, 807; Esp. 18, 1a. b; Hb. 27, 122; O. II, 96; B. Mon. Z. 6, 6; Frr. B. 9, 1; Tr. X, 1. 111; Frr. 578; Mill. Ic. 107, II; ab. Lugdunensis Mill. Ic. livr. 2, Pl. 4, 4 ab. flava. *Germ. c. et m. oc. (calc); Gal. c. et m. (calc); It. s. oc.*

a. v. *Faustina* O. II, 99; Hb. (?141) 142; Tr. X, 1. 111; Rbr. Fn. And. Pl. 12. 7, Cat. S. And. p. 172. *Ib.*
(mac. mediis a mac. bas. separatis, ♂ ano nigro.)

b. v. *Nicaeae* (al. ant. maculis rubris non flavo-marginatis). *Nicaea.*

c. v. *Jucunda* Meissner N. Anz. Schw. 1818 p. 35; Spr. geogr. Verbr. I p. 465 (v. minor, abd. fere toto nigro). *Helv. m. oc. (Mont Salève).*
Genevensis Mill. Ic. livr. 5 p. 237, Pl. 3, 1. 2; Gn. Ann. S. Fr. 1865 p. 91; Faustula Rbr. Cat. S. And. p. 171.

†* 639. **Orana** Dup. II, 12, 8, p. 145 (num sequentis var.?). *Maur.*
? Barbara HS. 29, 30., II p. 47. (non Barbara Ld. in litt.)

640. **Carniolica** Sc. Ent. Carn. p. 189 (1763); F. Gen. 275 (1777); Fuesl. Mag. T. 1, 9. *Eur. c. et m. or; It; As. min; Arm; Hyrc; Alt.*
Onobrychis Schiff. S. V. p. 45 (1776); Esp. 42, 2-4; Hb. 28; O. II, 87; Frr. B. 9, 2; Frr. 637, 2; HS. 26. 27 ab. 82. 83 ab; Caffra Esp. 17, 4 a. b.
(al. ant. maculis latius flavo-cinctis; abd. annulo rubro).

a. ab. *Diniensis* HS. 111. 112. VI p. 46.
(macul. rubris permagnis, anguste flavo-cinctis).

b. ab. (et v ?) *Hedysari* Hb. 29. 36; Astragali Hb. 37. Meliloti Hb. 38; Onobrychis B. Mon. 6, 1; HS. 81; Sedi Dup. II, 12. 5.
(mac. rubris parvis, flavo-cingulatis; abd. toto nigro.)

c. ab. *Wiedemannii* Mén. Ac. Imp. Petersb. 1838 p. 50, Pl. II, 10. *Turc.*
(abdom. toto rubro.)

d. ab. *Flavcola* Esp. 36. 1; Hb. 14; Luteola B. Mon. Z. 6, 2.
(ab. flava).

e. v. (et ab.) *Berolinensis* (maculis rubris non flavo-cinctis; abdom. toto nigro). *Germ. s. or.* (var.); etc. (ab.)

f. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 105. *Graec; As. min; Syr.*
(mac. rubris anguste albo-annulatis; abd. annulo rubro).

641. **Occitanica** Vill. L. Ent. II p. 114, T. 4, 21; O. II, 95; B. Mon. Z. 6, 3; Phacae Hb. 106-7. *Liguria; Gal. m; Hisp.*

a. ab. (et v.) *Albicans* Stgr. Cat. p. 22; Occitanica var. Rbr. Fn. And. Pl. 12, 10; HS. 84. (al. ant. fere totis albis, mac. rubris.) — *And.; Gal. m.* (ab.)

b. ab. (et v.) *Iberica;* maculis rubris fere non albo-cinctis, macula lunari alba subnulla aut nulla. — *Cat.*

VI. Syntomidae HS.

61. Syntomis Ill.

642. **Phegea** L. S. N. X, 494, XII, 805; Esp. 17, 1. 2; Hb. 99. 100; O. II, 105; God. III, 22, 4. — *Germ. s. et m; Bat; Belg; Gal. c. et m;*

a. ab. *Phegeus* Esp. 47, 3; Phegea Hb. 30. (al. ant. mac. 4, post. 1 albis). — *Eur. m. (exc. Ib); Bith; Pont; Arm; Alt.*

b. ab. *Cloelia* Esp. Suppl. p. 46; Phegeae var. Esp. 34, 1. (al. ant. mac. 1 [2], post. 1 albis.) — *Hung; Dalm; etc.*

c. ab. *Iphimedia* Esp. 47, 4; Phegea Hb. 145. (alis omnibus immaculatis).

* 643. **Mestralii** Bugnion Ann. S. Fr. 1837 p. 439, Pl. 16, 1. Kindermanni Ld. Wien. Mts. 1858 p. 142, 1861 p. 151, T. I, 11. 12. — *Syr.*

* 644. **Antiochena** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 151, T. I, 13. 14. — *Syr.*

†* 645. **Persica** Koll. Ins. Pers. p. 12. — *Pers.*

* 646. **Thelebus** F. E. S. 391; Mén. Schrk. p. 48. — *Amur.*

62. Naclia B.

647. **Ancilla** L. S. N. XII, 835; Esp. IV. 85, 1. 2; Hb. Bx. 114 ♂, 245 ♀; O. III, 157; God. IV, 39, 2. 3; Frr. 32, 2; Obscura F. E. S. 487. — *Germ; Belg; Gal; It; Eur. or. m. (exc. Graec.)*

648. **Punctata** F. Sp. 207 (1781); Bkh. III, 217; O. III, 159; Frr. 32, 3; Serva Hb. Bx. 115 (post 1800), 226-7; Famula God. IV, 39, 4; Ancilla var. Esp. IV. 85, 3. — *Eur. m. (exc. Ib. c. et m); Lyd; Arm.*

a. ab. (an v.?) *Servula* Berce Ann. S. Fr. 1862 p. 386, Pl. 9, 9 a. b; Stgr. Hor. 1870 p. 107 (al. ant. immaculatis). — *Gal. m; Cat.*

b. v. (et ab.) *Famula* Frr. 183, 2. 3, II p. 143; Stgr. l. c. p. 106. (al. ant. mac. obsoletis, al. post. pallidis.) — *Dalm; Balc. m; It. m; As. min.*

c. v. (et ab.) *Hyalina* Frr. 473, 2, V p. 152 (Dec. 1845); HS. Bomb. 127 (1848); Punctata Z. Is. 1847 p. 16. (al. ant. mac. 4 [3. 2.] albis; al. post. subhyalinis.) — *Balc; As. min; Syr;*

†* 649. **Octomaculata** Brem. Lep. O. S. p. 36, T. IV, 1. (huj. generis? an generis Euchromiae?). — *Amur.*

B. Bombyces.

I. Nycteolidae HS.

63. Sarrothripa Gn. (Sarrothripus Curt.)

650. **Undulana** Hb. Tort. 7 (1796) (al. ant. griseis, plus minusve unicoloribus). Revayana (S. V. p. 130 n. Cat.) Tr. VIII, 22 pro parte. — *Eur. c. et m. (exc. Graec); Scand. m; Liv; Fen; As. min; Syr; Alt; Amur.*

a. ab. *Dilutana* Hb. Tort. 6; Tr. l. c. pro parte; Revayana var. Dup. IX, 237, 7 (al. ant. griseis, macula costali, vel fascia media, obscuriore). — *Germ; Liv.*

b. v. (et ab.) *Degenerana* Hb. Tort. 8; Tr. l. c; Revayana Dup. l. c. 6 (al. ant. cinereo [vel viridi] nigroque variegatis).
c. ab. *Punctana* Hb. Tort. 9; Tr. l. c; Revayana var. Dup. l. c. 8 (al. ant. punctis 3 [1-6] distinctissimis nigris).
d. ab. *Ramosana* Hb. Vög. & Schm. 75 (1793); Hb. Tort. 10; Dup. IV, 60, 5 (nomen ut vetustissim. restituendum?). Ramulanus Curt. B. E. T. II, 29 (al. ant. vitta ramosa media nigra sive obscuriore).
† e. ? v. (an ab?) *Russiana* Dup. Cat. p. 284; Revayana Dup. IX, 265, 3 b (al. ant. viridibus macula media magna obscura) (sp. propr.?).

64. Earias Hb. (Halias Tr.)

651. **Vernana** Hb. Vög. & Schm. 8 (1793); F. E. S. 1794 p. 245; Hb. Tort. 161; Tr. VIII, 9; Dup. IX, 237, 5. — *Austr; Hung; Ped; Pomerania; (Germ.)*
652. **Insulana** B. Fn. ent. de Madagascar p. 121, Pl. 16, 9 (1833); Rghf. z. b. V. 1870; Smaragdinana Z. Lep. Caffr. p. 79 (1852) (sp. valde aberrans). Siliquana HS. Nyct. 1-3 (1853), II p. 448; Frondosana Walker List XXVII p. 204 (1863); Chlorion Rbr. Cat. S. And. Pl. 15, 6 (1866); Gossypii Frauenfeld z. b. V. 1867 p. 791. — *Creta; Syr; ?Sic; Ib. m; (Madagascar etc.)*
653. **Clorana** (r. Chlorana) L. F. S. 343; Hb. 160; Zk-Charp. p. 27; Tr. VIII, 10; Dup. IX, 237, 4. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); Eur. m. s; Sib.*

65. Hylophila Hb.

654. **Prasinana** L. F. S. 342; Hb. Tort. 158; Tr. VIII, 4; Dup. IX, 237, 2, 3; Mill. Ic. 116, 1. 2 ab. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Gal. m. or; It. c. et s; Srp; Sib.*
655. **Bicolorana** Fuessl. Verz. p. 41 (1775); Hein. Schm. D. p. 598. Quercana Schiff. S. V. p. 145 (1776); Hb. Tort. 159; Tr. VIII, 7; Dup. l. c. f. 1. — *Eur. c. et m. (exc. And. Sic. et Graec); Suec. m; As. min.*

66. Nycteola HS.

656. **Falsalis** HS. Deutsch. Ins. T. 166, 1; HS. Nyct. 4. 5, II p. 444. — *Sic; Dalm; Hisp; Syr.*

67. Euxestis Ld.

* 657. **Dentula** Ld. Hor. 1869 p. 89, T. V, 8. — *Hyrc.*

II. Lithosidae HS.

68. Nola Leach (1815) (Roeselia Hb. 1816).

658. **Togatulalis** Hb. Pyr. 130, Text p. 7; Tr. VII, 191; Dup. VIII, 228, 1. — *Germ. et Gal. c. et m; Hisp; Dalm; Hung; Turc. s. or.*
659. **Cucullatella** L. S. N. X, 537, F. S. 358; Esp. 77, 4-9. Palliolalis Hb. Pyr. 149 (13!); Tr. VII, 188; Dup. VIII, 228, 3; (Palliola S. V. p. 69 n. Cat.). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Fen); Hisp; Gal. m; It. c. et s; Dalm.*
660. **Cicatricalis** Tr. X, 3. 39; HS. 134-6, II p. 164; Hein. Schm. D. 275; Tuberculalis Mn. Wien. Mts. 1857 p. 148 (teste Speyer). — *Hung; Srp; Germ. m. (et s.?); Helv. s; Gal. m. or; It. c.*
661. **Strigula** Schiff. S. V. p. 69 (an n. Cat.?); Hein. l. c. p. 274. Strigulalis Hb. Pyr. 16; Tr. VII, 187; Frr. B. 12, 2; Dup. VIII, 227, 4. 5; HS. 137; ?Lineolalis Ev. F. V. U. p. 474. — *Eur. c; Succ. m; Liv; It; Dalm; Turc. s; Bith.*

662. **Confusalis** HS. II p. 164; Hein. Schm. D. p. 275 (an praec. var. dilutior?); Cristulalis Dup. VIII, 227, 6. 7; ? Strigula Esp. 89, 1. — *Germ. oc; Gal; Belg; Angl.*

663. **Thymula** Mill. Ic. II p. 337, Pl. 85, V. — *Gal. m; Hisp. s. or.*

664. **Ancipitatis** HS. 132-3, II p. 165 (? Pulvisculalis Z. in litt.). — *Croatia.*

665. **Chlamitulalis** (r. Chlamydulalis) Hb. Pyr. 181 (160); Dup. VII, 228, 6; Chlamydulalis Tr. X, 3. 41; HS. II p. 165; Stgr. Hor. 1870, 107; Mill. Ic. 114, 1-4. — *Gal. m; Hisp; It; Dalm; Bulg; Bith; ? Pont.*

666. **Subchlamydula** Stgr. Hor. 1870 p. 107, T. I, 6. 7. — *Hisp. c. et s; Graec; ? Dalm.*

667. **Albula** (S. V. p. 69 n. Cat.) Hb. Vög. & Schm. 93; Hein. Schm. D. p. 276; Albulalis Hb. Pyr. 14; Tr. VII, 191; Dup. VIII, 228, 2; HS. 140; var. Karelica Tgstr. Cat. p. 8 (sp. valde varians). — *Germ; Fen.* (var?); *Bat; Gal. or; Ped; Sard; Hung; Dalm; Bith; Pont.*

668. **Centonalis** Hb. Pyr. 15; Tr. VII, 193; Dup. IX, 228, 5; HS. 141-2; Atomosa Brem. Lep. O. S. p. 55, T. V, 16 (teste Ld.); ? Aerugula Hb. Vög. & Schm. 61 (si certum, nom. praefer.); ? Strigula Esp. 89, 2. — *Eur. c. (exc. Angl); Liv; Fen; It. c. et s; Cors; Kirgh; Arm; Amur.*

669. **Cristatula** Hb. Vög. & Schm. 34 (1793). Cristulalis Hb. Pyr. 17!; Tr. VII. 192; HS. 138-9. — *Germ. m. or; Hung; Dalm; It. c; Ross. m.*

* 670. **Impura** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 368, T. III, 3. — *Bith.*

671. **Squalida** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 102. — *And. (Malaga.)*

69. Paida HS.

672. **Mesogona** God. IV p. 396, Pl. 40. 6; HS. 60, II p. 156. — *Gal. m.*

673. **Rufeola** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 271, Pl. 8, 12; B. Ic. 58, 6, II p. 109; Dup. III, 3, 2; Mesogona HS. 126. — *Cors; It. s. (et c.?)*

674. **Obtusa** HS. 161, VI p. 53. — *It. s; Amur.*

70. Nudaria Stph.

†* 675. **Ochracea** Brem. Lep. O. S. p. 38, T. III, 15. — *Amur.*

676. **Senex** Hb. 236-7; O. III, 163; B. Ic. 58, 10; Frr. 369, 2; ? Dup. III, 3, 6! — *Eur. s. et c. s; ? Ped. Alp; Ural.*

677. **Mundana** L. F. S. 349; Esp. 6, 1. 2; O. III, 160; Frr. 369, 3., 524; God. IV, 40, 7; Nuda Hb. 63. 64; Hemerobia Hb. 65. — *Eur. s. et c. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Bith.*

† 678. **Massiliensis** Mill. Ic. I p. 350, Pl. 42, 1-3 (uno specim. condita). — *Gal. m.*

* 679. **Altaica** Ld. z. b. V. 1855 p. 104, T. I (sibir.), 3. — *Alt.*

680. **Murina** Hb. Btr. II, 3, 2, K. (1792); Esp. 88, 1 (post 1792?); O. III, 162; God. IV, 40, 8; Vestita Hb. 62; Rica Frr. 642. 3 (ab; an fig. mala?). — *Germ. m. et c. or; Gal; Hisp; It; Hung; Graec; Syr.* (var.)

†* a. v. (an ab?) *Cinerascens* HS. 143, II p. 162 (obscure cinerea, punctis in lineas conjunctis). — *? Turc; ? As. min.*

71. Calligenia Dup.

681. **Miniata** Forst. Nov. Spec. Ins. p. 75 (1771); Stph. Ill. f. 92. Rosea F. S. E. 587 (1775); Esp. 77, 1-3; O. III, 145; God. IV, 39, 6; Rubicunda Schiff. S. V. p. 68 (1776); Hb. 111. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Dalm; Srp; Alt; Sib. or.*

†* 682. **Rosacea** Brem. Lep. O. S. p. 37, T. III, 14. — *Amur.*

†* 683. **Pallida** Brem. Lep. O. S. p. 97, T. VIII, 7. — *Amur. m. or.*

72. Setina Schrk. (pro parte) (Endrosa Hb.)

* 684. **Flava** Brem. & Grey p. 14 (1853); Brem. Lep. O. S. T. VIII, 6; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 33. Ochracea Ld. z. b. V. 1855 p. 105, T. I (sibir.), 4. — *Alt; Amur.*

685. **Irrorella** Cl. Ic. 4, 5 (1759); L. F. S. 353 (1761), S. N. XII, 885; F. E. S. 291; Z. l. c. 34. *Eur. s. et c; Dalm; Srp; ? Pont. alp.*
Irrorea Schiff. S. V. p. 68; Esp. IV, 94, 3, 4; Hb. 105; O. III, 148; Frr. 662, 1; Irrorata God. IV, 40, 3, 4.
a. ab. *Signata* Bkh. III, 258 (non Signata Z. l. c. 39); Irrorea var. Esp. IV, 94, 5 (al. ant. punctis mediis confluentibus). Binumerica Drapiez p. 55, Pl. IV, 4.
b. v. (et ab ?) *Flavicans* B. Ic. 58, 7; H.-G. 344-5; Dup. III, 5, 3; HS. 48, 49; Z. l. c. 48 (abdomine flavo). *Gal. m; ? Arm.*
c. v. *Freyeri* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 105; Frr. 459, 3; Z. l. c. 36; Signata Z. l. c. ab. (al. ant. pallidioribus, puncto basali nigro) (sp. Darw.?). *Sum. Alp.*
d. v. (et ab.) *Andereggii* HS. 45, 46, II p. 156; Frr. 642, 1. 2; Z. l. c. 39 (al. ant. [punct. confluent.] venis nigris). *Sum. Alp.*
e. v. *Riffelensis* Fallou Ann. S. Fr. 1865 p. 99, Pl. II, 2 (al. ant. ven. nigr. latioribus, al. post nigricantibus). *Sum. Alp. Val.*

686. **Roscida** (S. V. p. 68 n. Cat.) Esp. IV, 94, 6. 7 (1786); F. Mant. 241 (1787); Hb. 106-7; O. III, 147; Frr. 530, 1. 2; HS. 51; God. IV, 40, 2; Z. l. c. 49. *Germ.m; Hung; Ross. m; Arm; Alt; ? Ped; ? Gal. m. oc.*
a. v. *Melanomos* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 104; Frr. 459, 2; HS. 69. 70; Z. l. c. 49 (obscurior, al. ant. lineis basalibus nigris, al. post. plus minusve nigricantibus). *Sum. Alp.*

687. **Kuhlweini** Hb. 290-1; Tr. X, 1. 167; B. Ic. 58, 8. 9; Dup. III, 3, 4; F. R. p. 107, T. 42, 3 a—c; Frr. 459, 1; Z. Stett. e. Z. 1865 p. 30 (praec. sp. Darwiniana, an var. tantum?). *Germ. s. or; Liv; ? Suec. m.* (? Roscida Spr.); *Ross. m.*
a. ab. *Compluta* Hb. 292-3, Frr. 530, 3. 4 (abdomine nigro).
b. v. *Alpestris* Z. Stett. e. Z. 1865 p. 34, 1867 p. 45 (major, antennis crassioribus). *Alp. val. m; Arm.*

688. **Aurita** Esp. IV, 94, 1 (1787); O. III, 150; Frr. 374, 4. 5; HS. 50; Spr. Stett. e. Z. 1870 p. 63; ? God. IV, 40, 1; Compluta Hb. 108 (praec. sp. Darwiniana). *Alp. val. (m.)*
a. ab. *Transiens;* Aurita et Ramosa ♀ et var. Frr. 392, 1. 2 (punct. med. confluent.).
b. v. *Ramosa* F. E. S. 463; O. III, 151; Frr. 374. 1-3; God. IV, 39, 7; Spr. l. c; Mill. Ic. 109, 9-11; Imbuta Hb. 109-10; Aurita var. Esp. 94, 2 (al. ant. [punct. confluent.] venis nigris). *Sum. Alp.*

689. **Mesomella** L. S. N. X, 535, F. S. 354; Cl. Ic. 4, 14; Fuessl. Verz. 44. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Ped; Eur. m. or; Bith; Sib.*
Eborina (S. V. p. 68 n. Cat.) Hb. 104. 266; O. III, 152; Frr. 692; God. V, 41, 1; Eborea Esp. IV, 93, 4. 5.

73. Lithosia F.

690. **Muscerda** Hufn. Berl. M. III p. 400; Hb. 103; O. III, 143; B. Ic. 58, 5; Dup. III, 2, 6; Pudorina Esp. IV, 196, 4. 5. *Eur. c. (exc. Scand. m); Liv; Dalm; ? Cors. et Sard; ? Amur.*

691. **Griseola** Hb. 97; O. III, 128; B. Ic. 57, 5; Dup. III, 2, 3; Frr. 380, 2. *Eur. c; Ped; Fen; Ural; Alt; Amur.*
a. v. (et ab.) *Flava* Hw. Lep. Br. p. 147 (1803?); Wd. Ind. 99; Westw. Br. M. T. 20, 6. (Flava F. E. S. 461 certo nom. est synon.). *Angl. (Huntingdonshire).*
Stramineola Dbld. (H.) Zool. 1914 (1847); Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 53 (alis totis flavis).

692. **Deplana** Esp. IV p. 97, T. 93, 1 ♂, 2 ♀ (ante 1787); Bkh. III, 245; Gn. l. c. p. 53 (Deplana L. Mant. I, 539 erat n. syn. Quadrae ♂). *Eur. c; Scand. m; Liv; Ped; Ross. m.*
Depressa Esp. IV, T. 93, 3 ♀; O. III, 132; Frr. 380, 6; B. Ic. 57, 7; Dup. III, 1, 6; Helvola Hb. 95 ♂.
Helveola O. III, 133; B. Ic. 57, 8; Dup. III, 2. 2; Wd. Ind. 98; Ochreola Hb. 96; Luteola Hb. Btr. I, 3, 1. E.; ? Complana Esp. 92, 8.

693. **Lurideola** Zinck. Allg. Literaturzeitung 1817, Nr. 217 p. 68; Tr. X, 1. 162; F. R. 42, 2a—c; Frr. 687, 2; Complanula B. Ic. II, p. 97 (1834); Dup. III, 1, 4; Stt. Man. I, 148. Plumbeola HS. II p. 158; Gn. l. c. p. 51 (Plumbeola Hb. 100?, potius ad Complanam referenda). — *Eur. c. et m. (exc. And. et It. m); Liv; Bith; Arm.*

(*) 694. ? **Morosina** HS. 54-56 (1846), II p. 159 (sequ. var. major?). Costalis Z. Is. 1847 p. 16; Gn. l. c. p. 49. — *As. min; ? Turc. m.*

695. **Complana** L. S. N. X, 512, F. S. 307; Hb. Btr. I, 3, 1. F.; Esp. IV, 92, 7; O. III, 129; F. R. 42, 1 a—c; God. V, 41, 5; Dup. III, 1, 5; Frr. 380, 1., 687, 1; ? Plumbeola Hb. 100. — *Eur. (exc. Ib. m. Sic. et ? reg. pol.); Bith.*

696. **Sericea** Gregson Int. IX p. 30 (in. 1861) cf. Stt. Ann. 1862 p. 106 (nom. anterius sec. Stt.). Molybdeola Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 50 (ed. 14. Aug. 1861); Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 125; Hellins Month. Mag. V p. 109. — *Angl.*

697. **Caniola** Hb. 220; O. IV, 196; God. V p. 18; B. Ic. 57, 6; Dup. III, 2, 1 a. b; Gn. l. c. p. 48; Rbr. Cat. S. And. p. 206; ? Vitellina B. Ic. 57, 10. — *Carn; Teriol. m; Dalm; It; Gal. m; Hisp; ? Ross. m.*

a. ab. *Lacteola* B. Ic. 58, 4 p. 100; Dup. III, 3, 3; Gn. l. c. ? Albeola Hb. 284-5 (al. ant. unicolor. albicantibus).

† 698. ? **Uniola** Rbr. Cat. S. And. p. 209 (praec. var.?). — *? And.*

699. **Unita** Hb. 93; O. III, 135 (Unita Esp. erat n. syn.); Gn. l. c. 46; ? Mén. En. III, T. 18, 2 a. b. larva; Gilveola B. Ic. II p. 104 (al. ant. luteis, al. post. antice cinereis). — *Germ. m; Hung. et Srp.* (ab.)

a. v. (et ab.) *Flaveola* Rbr. Cat. S. And. Pl. 2, 3 (1858) p. 211 (1866) (al. ant. flavis, al. post. unicolor.). Arundineola (Palleolae var.) Gn. l. c. p. 46. ? Unita Dup. III, 1, 7. — *Hisp; Hung.* (ab.)

b. v. (et ab.) *Palleola* Hb. 221; Gn. l. c. p. 45 (al. ant. cinereo-flavis, al. post. antice cinereis). Gilveola O. III, 137; Dup. III, 3, 1; Unita B. Ic. 58, 3, II p. 103; HS. II p. 157; Beckeri Gn. l. c. p. 47 ab (uno spec. condita). — *Hung; Ross. m; Germ. m.* (ab.); *Sic.*

c. ab. *Vitellina* Tr. X, 1. 165 (non B.) (al. ant. unicolor. pallide griseis, al. post. unicolor. stramineis ante non obscurioribus).

d. v. *Arideola* Hering Stett. e. Z. 1844 p. 415, 1846 p. 233; HS. 57-9; Frr. 494, 1; Gn. l. c; Petreola Gn. l. c. p. 46 ab. (forma valde aberrans; plerumque al. ant. griseis marg. antico luteo). — *Germ. s. et c. or.*

†* 700. **Affineola** Brem. Lep. O. S. p. 97, T. VIII, 5 (sequ. var.?). — *Amur. m.*

701. **Marcida** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 94; Sordidula Rbr. Cat. S. And. p. 210 (1866). — *Sic; And.*

702. **Lutarella** L. S. N. X, 535, F. S. 353; Cl. Ic. 4, 9; Hein. Schm. D. I p. 167. Luteola Schiff. S. V. p. 68; Hb. 92; O. III, 138; B. Ic. 58, 1; Dup. III, 2, 4; Frr. 380, 4; Lutosa Esp. IV, 93, 8. 9. — *Eur. c. or; Scand. m; Fen; Srp; Alp; Pyr; Hung; Arm; Sib.*

a. ab. *Nigrocincta* Spr. geogr. Verbr. II p. 285 (al. ant. linea nigra cinctis). — *Germ. c. oc.*

b. v. (et ab?) *Pallifrons* Z. Stett. e. Z. 1847 p. 339; Gn. l. c. p. 43; (fronte flavo, al. ant. flavis). Vitellina B. Ic. 57, 9 (non 10), II p. 105; Dup. III, 2, 5 (forma conjungens Pygmaeol. et Lutar). — *Germ. s. et c. or; Gothlandia; Gal. s. et c; Cors; Dalm; Graec.*

c. v. *Pygmaeola* Dbld. (H.) Zool. 1914 (1847); Gn. l. c. p. 44; Lutarella var. Snell. Vlind. p. 151 (al. ant. pallidis, griseo-stramineis). — *Angl; Bat.*

†* 703. **Ochraceola** Brem. Lep. O. S. p. 37, T. IV, 2 (praec. var ?). — *Amur.*

* 704. **Flavociliata** Ld. z. b. V. 1853 p. 14 (separ.), T. II (sibir.), 3. — *Alt.*

705. **Sororcula** Hufn. Berl. M. III p. 398 (1767); Rott. Naturf. IX p. 132; Bkh. III, p. 249; Hein. Schm. D. I. 266. Aureola Hb. 98; O. III, 140; B. Ic. 58, 2; God. IV, 40, 5; Frr. 380, 3; Unita Esp. IV, 93, 6. 7; Bkh. III, 246; Hb. Btr. I, 1, 4, V.; Gn. l. c. p. 42. — *Eur. c; Angl; Dan; Hung; Dalm; Turc. s.or; Ross. m; ? Arm.*

706. **Cereola** Hb. 99; HS. II p. 158; Gn. l. c. p. 40. — *Lap; Est; Fen; Styr; Helv. or.*

74. Gnophria Stph.

707. **Quadra** L. S. N. X, 511, XII, 840 ♀; Esp. IV, 92, 2-6; Hb. 101-2; O. III, 126; God. V, 2-4; Deplana L. Mant. I, 539. — *Eur. c; Suec. m; Liv; ? Cat; Dalm; Srp; Arm; Amur.*

708. **Bipuncta** Hb. 286-7; Rbr. Cat. S. And. p. 203. — *And; ? It. m.*

709. **Rubricollis** L. S. N. X, 511, F. S. 307; Cl. Ic. 2, 3; Esp. IV, 92, 1; Hb. 94; O. III, 142; God. V, 42, 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Dalm; Sic; Bith; Alt; Amur.*

†* 710. **Atratula** Ev. Bull. M. 1847, III p. 76, T. V, 4; HS. 166 (huj. gen ?). — *Sib. or.*

†* 711. **Nycticans** Mén. Schrk. p. 50, T. IV, 4 (non huj. gen.). — *Sib. or. s.*

75. Callidula B ? (Agaristides.)

* 712. **Felderi** Brem. Lep. O. S. p. 38, T. IV, 3. — *Amur.*

III. Arctiidae Stph. (Chelonides B. HS.)

76. Hypeuthina Ld.

* 713. **Fulgurita** Ld. z. b. V. 1855 p. 199, T. 4, 1. — *Syr.*

77. Emydia B.

†* 714. **Funerea** Ev. Bull. M. 1847, III p. 77, T. 5, 5; HS. 167. Striata L. S. N. X, p. 502. — *Sib. or. Alt; Amur.*

715. [1]) **Striata** L. S. N. X p. 205 (certo nom. vestutius). Grammica L. S. N. X, Append. p. 822, F. S. 301; Esp. 68, 5-8; Hb. 122-3; O. III, 306; God. V, 42, 1. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Syr; Arm.*

a. ab. (et v.) *Melanoptera* Brahm. Ins. Kal. II p. 435; Grammica Hb. 241-2. Striata Bkh. III, 471; Scriba Btr. III p. 214, T. 17, 8. 9; Grammica var. Esp. 83, 3; God. V, 42, 2. — *Eur. m. or. etc.*

716. **Bifasciata** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 270, Pl. 8, 2; B. Ic. 57. 3; Dup. III, 1, 1a. b; Rbr. Cat. S. And. p. 221 (sequ. sp. Darw.). — *Cors.*

717. **Cribrum** L. F. S. 302, S. N. XII, 831; Esp. 69, 1; Hb. 120, 1; O. III, 302; Frr. 94. 128; God. V, 43, 1. 2; Rbr. Cat. S. And. p. 222 var; ? Cribraria (Bombyx) L. S. N. X p. 507 (si certum, nom. restituendum). — *Eur. c. s. et s. (exc. reg. pol.); Ural; ? And. mont.*

a. v. *Rippertii* B. Ic. 57, 4, II p. 94; Dup. III, 1, 3; HS. 47. (al. ant. nigricant.). — *Pyr.*

b. v. (et ab.) *Punctigera* Frr. 140, 1 c, II p. 76; Candida Tr. X, 1. 200 pro parte (al ant. punct. nigr. paucis). — *Gal; Germ. m; Alp. val.*

c. v. (et ab.) *Candida* Cyr. Ent. Nap. T. 6, 5 (1787); O. III, 301; God. V, 43, 3. 4; Colon Hb. 119; Frr. 9, 3., 140, 2; Cribrellum Esp. 87, 2. 3 (al. ant. albis, puncto medio duplo punctisque margin. nonnullis nigris). — *It; Germ. m; Alp. val; Hisp. s; Dalm; ? Bith.*

d. v. (et ab.) *Inquinata* Rbr. Cat. S. And. p. 223 (capite flavesc., al. ant. flavo-albidis, punct. subnull. marginal. mediisque nigris). — *Gal. c. et s. oc.*

[1]) Aurata Mén. Cat. Rais. p. 264 certo est Crambus.

e. v? *Chrysocephala* Hb. 251 (ante 1810); Rbr. Cat. S. And. p. 222; Coscinia O. III, 300 (1810); B. Ic. 57, 1. 2!; Dup. III, 1. 2; Frr. 140, 3; Candida HS. 75-8; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 4, II; Albeola H.-G. 337 (capite ochraceo, al. ant. albis, punct. marg. nullis) (sp. Darw.?). — *And; Maur; ?Ross. m.*

78. Deiopeia Stph.

718. **Pulchella** L. S. N. X, 534, XII. 884; Sulz. Abg. G. T. 23, 11; Curt. B. E. 169.
Pulchra Schiff. S. V. p. 65; Esp. IV, 164, 3-5; Hb. 113; O. III, 304; God. V, 42, 4. — *Maur; Eur. m; Eur. c.* advena; *As. min; Arm.*

79. Euchelia B.

719. **Jacobaeae** L. S. N. X, 511, F. S. 307; Esp. IV. 91, 6-8; Hb. 113; O. III, 154; God. V, 42, 4. — *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Arm; Alt.*

†* 720. **Diaphana** Ev. Bull. M. 1848, III p. 212; HS. 168, VI p. 176. — *Sib. or.*

80. Nemeophila Stph.

†* 721. **Spurca** Rbr. Cat. S. And. Pl. 4, 3 p. 254 (genus Omochroa Rbr.). — *? Territ. (? And. ? Maur.)*

722. **Russula** L. S. N. X, 510 ♀, F. S. 308 ♀; Esp. 67, 2-7; Hb. 124-5; O. III, 309; God. IV, 34, 4. 5; Frr. 622.
Sannio L. S. N. X, 506 ♂, F. S. 302 ♂; Sc. Ent. Carn. p. 211 (nom. restituend.?); Vulpinaria L. S. N. X, 520. — *Eur. (exc. reg. pol.); Pont; Alt; Amur.*

723. **Metelkana** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 162, T. 3, 12 (ed. 1. Maji 1861); Mill. Ic. 49, 1-4, 1 p. 395; Flavida Brem. Bull. de l'Acad. 861, Lep. O. S. p. 39, T. IV, 4 (nom. anterius?). — *Hung; Amur.*

724. **Plantaginis** L. S. N. X, 501 ♀, F. S. 301 ♂ (et ♀); Esp. 36, 1. 2. 5; Hb. 127-8; O. III, 312; God. III, 33, 2. 4; Frr. 612. — *Eur. s. c. et m. mont; Alt; Amur.*
a. ab. *Hospita* Schiff. S. V. p. 310; O. III, 314; God. IV, 33, 3. Plantaginis Esp. 36, 3. 4; Hb. 126 (al. post. albis, nigro-maculatis).
b. ab. *Matronalis* Frr. 405; Plantaginis Hb. 238, ? Quenselii O. IV, 207 (al. post. fere totis nigris).
c. v? *Caucasica* Mén. Cat. Rais. p. 262; HS. 42-44 II, p. 147 (al. post. subangulatis, al. ant. costa in ♀ et in ♂ rufa etc.) (? sp. Darw.). — *Cauc; Arm.*

81. Callimorpha Latr.

725. **Dominula** L. S. N. X, 509, XII, 834; Esp. IV, 83, 1-3; O. III, 316; God. IV, 38, 2 (4 ab.); Mill. Ic. 116, 4 ab; Domina Hb. 117-8. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp. c; Balc. s; Ross. m; Pont.*
a. ab. *Rossica* Kol. Mel. Ent. p. 95 (al. post. luteis); Dominula var. God. IV, 38, 3; B. Gen. p. 61; Frr. 369, 1; Lutea Stgr. Cat. p. 24. — *Arm.* (var?); ubique (ab.)
* b. v. *Bithynica;* Dominula Mn. Wien. Mts. 1862 p. 369 (al. ant. mac. omnibus totis luteis). — *Bith.*
c. v. *Persona* Hb. Btr. II, 4, 4, V. (1790); Tr. X, 1. 202; H.-G. 319-22; Frr. 272.
Donna Esp. IV, 180, 1 (1794), 184, 4 (fere ab. Rossica); B. Ic. 59, 1; Dup. III, 4, 1; Costa Ann. S. Fr. 1842 p. 239, Pl. 9, 7. 8; Domina Hb. 223 (al. post. nigris, basi maculisque luteis, abdomine nigro). — *It. c. et m.*

726. **Hera** L. S. N. XII, 834; Esp. IV, 83, 4-7; Hb. 116; O. III, 319; God. IV, 38, 1; Frr. 284. — *Eur. c. m. et m; Bat; Belg; As. oc; Syr.*
a. ab. *Lutescens* Stgr. Cat. p. 24; Hera O. IV, 208; var. A. B. Gen. p. 61 (al. post luteis nigro-maculatis). — *Gal. s. oc. etc.*

†* 727. **Menetriesii** Ev. Bull. M. 1846, III p. 84, T. 1. 2; HS. 170, VI p. 53. — *Song.*

†* 728. **Dido** Wagner, Reisen in der Regentschaft Algier III p. 209, Pl. 9; Luc. Exp. Alg. p. 375. — *Maur.*

82. Pleretes Ld.

729. **Matronula** L. S. N. X, 509, XII, 835; Esp. IV, 84, 1. 2; O. III, 328; God. IV, 34, 5; Frr. B. 44; Matrona Hb. 138. 239. — *Germ; Helv; Ped; Gal. or; Liv; Hung; Ross. c.*

83. Axiopoena Mén. (?)

†* 730. **Maura** Eichwald Zool. spec. II p. 196 (1832); Mén. Bull. Acad. 1841; Karelini Mor. Mén. En. III p. 160, T. 17, 5. — *Tura; ? Arm.*

84. Arctia Schrk. (1802).

(Chelonia Latr. post 1802, Eyprepia O. 1810.)

†* 731. **Hyperborea** (us) Curt. Descr. App. Narr. p. 71. — *Am. pol.*

†* 732. **Borealis** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 360, T. 9, 3. — *Labr.*

733. **Caja** L. S. N. X, 500, F. S. 300; Esp. 30., 31. 32 ab; Hb. 131. 301., 130. 262 ab; O. III, 335; God. IV, 30, 1-3; HS. 115 ab; Mill. Ic. 53, 6. 7 ab; Mén. En. III, T. 15, 2. 3 ab. alba. — *Eur. (exc. And. Sic. et Balc. m); Alt; Amur.*

734. **Flavia** Fuessl. Mag. II, 1, T. I, 11 (1778); Esp. 78, 1; O. III, 338; B. Ic. 59, 4; God. IV, 35, 1; H.-G. 315-8; Frr. 672; Virgo Hb. 132. — *Alp; Alt; ? Ural.*

735. **Villica** L. S. N. X, 501, XII, 820; Esp. 35, 1-6; Hb. 136; O. III, 330; God. IV, 35, 1; Frr. 33, 3., 652. — *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Arm.*

a. ab. (et v.) *Angelica* B. Ind. p. 42 (1829) (al. ant. mac. flavis, non albis). — *Gal. m; Hisp. s; Graec. etc.*

b. v. *Konewkai* Frr. 33, 1. 2 (Nov. 1831); Tr. X, 1, 205; HS. 7. 8; Angelica H.-G. 326-7 (post. 1831); Villica var. Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 687, Pl. 12, 5 (al. ant. flavido-subfasciatis, non maculatis). — *It. m; And; ? Maur.*

* c. v. *Fulminans;* al. post. rubris. — *Syr.*

736. **Purpurata** L. S. N. X, 505 (1758). Purpurea L. S. N. XII, 828; Esp. 65, 1-5; Hb. 142; O. III, 322; God. IV, 35, 2. 3; Frr. 458, 4 hermaphrod., simul monstr. palpis tribus (coll. Stgr.). — *Eur. c. or. et or. s. etm; Gal. c; Helv; Ped; Dalm; Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*

a. ab. *Flava* Stgr. Cat. p. 24; Purpurea var. Hb. 229; O. IV, 209; Frr. 272, 3 (al. post. flavis, nigro-maculatis).

* 737. **Amurensis** Brem. Lep. O. S. p. 39, T. III, 16 (Rubescens Walk. var. ?). — *Amur.*

738. **Fasciata** Esp. 33, 3 (1784), 87, 1; Vill. L. Ent. II, Pl. V, 4; O. III, 333; God. IV, 31, 3. 4; Gratiosa Hb. 133. — *Gal. m; It. s. oc.*

a. ab. *Tigrina* Vill. L. Ent. II, Pl. V, 5 p. 159 (al. ant. fasciis alb. confluentibus).

b. v. ? *Esperi* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 103 (al. ant. fascia med. una [non 2]) (an sp. Darw. ?). — *Hisp. c; Lus.*

†* 739. **Intercalaris** Ev. Bull. M. 1843, III p. 544, T. 10, 1 a. b. — *Alt. m; Song.*

† 740. **Thulea** Dalm. An. Ent. 1823 p. 92; Zett. Ins. Lap. p. 929. ? Alpina Acerbi Iter Sv. II p. 253, T. I, 4. — *Lap.*

741. **Hebe** L. S. N. XII, 820; Esp. 34, 1-4; Hb. 129; O. III. 339; God. IV, 31, 1. 2; Frr. 458, 3 ab., 632; H.-G. 296 ab. flava; HS. 68 ab; Mill. Ic. 53, 1-3 ab. — *Eur. c. m. et m; Belg; ? Liv; Arm; Alt; Syr.*

†* a. v. ? *Interrogationis* Mén. En. III, p. 147, T. 15, 1 (al. ant. fasciis 5 maculaque albis) (num. sp. propr. ?). — *Sib.*

742. **Festiva** Bkh. III p. 191 (1790); Avia Hb. 230. 247 (1804). Lapponica Thnb. Diss. Ent. II p. 40, fig. 7 (X. Dec. 1791); O. III, 315; God. IV, 34, 1; B. Ic. 59, 2. — *Lap. s; Sib. or; ? Ural.*

743. **Aulica** L. S. N. X, 505, F. S. 301; Esp. 65, 6. 7; Hb. 139; O. III, 324; God. IV, 34, 4; Frr. 158. — *Eur. c. or; Fen; Ross. m; Hung; Pont. alp; Arm; Alt; Amur.*

744. Maculania (r. Maculata) Lang. Verz. p. 91 (1789). *Alp. val. m. (Teriol. Ped. et ? Helv.); Gal; It. c.*
Curialis Esp. Forts. Bomb. p. 4 (1790); O. III. 326; Frr. 482. Civica Hb. Btr. II, 1, 1, E ♀ (1790), 3, 2, F. ♂; Hb. 140-1; God. IV, 34; Aulica var. Esp. 80, 1-3. (praec. sp. Darw. ?).

745. Dejeanii God. IV, 34, 2 p. 326; B. Ic. 59, 3; HS. 90. *Hisp. c. et s. mont; ? Pyr.*

†* 746. Leopardina Mén. Schrk. p. 51, T. IV, 5. *Amur.*

†* 747. Gruneri Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 104. *Alt.*

748. Maculosa (S. V. p. 54 n. Cat.) Gerning Frankf. Btr. 1780 p. 862, T. II, 1-3; Esp. 33, 4. 5 (1784); Hb. 144-5; O. III, 343; God. IV, 36, 3; Frr. 344, 1; HS. 119 ab. flava. *Germ. c. et m. or; Hung; Turc. s. or.*

a. v. *Simplonica* B. Gen. p. 64; Dup. IV, 51, 2; HS. 4-6; Simplonia Frr. 392, 3-5 (obscurior, al. post. fascia externa lata fusca, antennis ♂ angustioribus). *Alp; ? Pyr.*

b. v. *Mannerheimii* Dup. III p. 49, Pl. 4, 2 (1836). Honesta Frr. 344, 2 (1841); HS. 1. 2 (1843), II p. 145. (major, dilutior, antenn. ♂ crassioribus). *Ross. m; Arm; Hyrc.*

c. v. *Caecilia* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 105 (minor, al. ant. saturate nigro alboque variis). *Alt; Arm; Bulg.*

* 749. Striatopunctata Motsch. Et. Ent. *Amur.*

750. Casta Esp. 33, 2 (1784); F. Mant. 129 (1787); Hb. 137. 219; O. III, 341; God. IV, 32, 3. 4; Frr. 141. *Germ. c. oc. et m. or.; Hung; Srp; Val; Gal. c. et m. or.*

† 751. Kindermanni Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 102. *Ural.*

752. Latreillei God. IV p. 318, Pl. 33, 1 (1822); B. Ic. 59, 5; Frr. 418, 2; HS. 66. 67. 118; Mill. Ic. 41, I p. 345 (gen. Artimelia Rbr.). *Hisp. (mont.).*

* 753. Bellieri Ld. z. b. V. 1855 p. 203. *As. min.*

†* 754. ? Dahurica B. Ic. 60, 1, II p. 126; HS. 91 ♀, II p. 145 (sequ. var.?). *Sib. or.*

* 755. Glaphyra Ev. Bull. M. 1843, III p. 544, T. 10, 4; HS. 169 ♂, VI p. 52. *Sib.*

756. Cervina Fallou Ann. S. Fr. 1864 p. 23, Pl. 1, 2., Pl. 10, 1-3; Jourdh. l. c. 1866, Pl. 2, 14 ab. *Val. m. sum. Alp. (Gornergrat).*

757. Quenselii Payk. Act. Hist. Nat. Haf. II p. 99, T. II, 2 (1791); O. III, 316; H.-G. 353-5; Dup. III, 4. 3. Strigosa F. E. S. 454 (1793). *Lap; Sum. Alp; Labr.*

* a. v. ? *Liturata* Mén. Bull. Acad. 1859 p. 500, En. III p. 149, T. 15, 4. Quenselii var. Mill. Ic. 53, 5 (al. ant. striis albid. al. post. flavis nigro-maculatis) (num. sp. propria ?). *Sib.*

* 758. Speciosa Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 195, T. 5, 13. 14 (praec. sp. Darw. ?); Quenselii var. Mill. Ic. 53, 4. *Labr.*

759. Spectabilis Tausch. Mém. Mosc. 1806 p. 212, T. 13, 6; Mén. En. III, T. 18, 3 a. b. larva. Intercisa Dup. IV, 57, 4 a. b, p. 81; HS. 9. 10; Incisa Frr. 356 (gen. Acymba Rbr.). *Ross. m. or; Alt.*

85. Euprepia HS.

(Cymbalophora Rbr. 1866, sed Eyprepia O. n. erat syn.)

760. Pudica Esp. 33, 1 (1784), 84, 1., 87, 4; Hb. 134. 269; O. III, 334; God. IV, 32, 1. 2; HS. 116-7. *Gal. m; Hisp; It; Dalm; Graec; Maur*

* 761. Oertzeni Ld. z. b. V. 1855 p. 201, T. 2 (syr.), 8. 9. *Syr.*

* 762. Rivularis Mén. Cat. Rais. p. 263; B. Gen. p. 65; HS. 160, VI p. 52; Mill. Ic. 97, 4. *Arm.*

86. Ocnogyna Ld.

(Trichosoma Rbr. 1832, Trichosoma 1819 gen. Verm. cf. Agassiz.)

763. Corsica (um) Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 272, Pl. 8, 6-9; B. Ic. 60, 7-9; Tr. X, 1. 207; Dup. III, 4, 6 a. b; H.-G. 347-8 ♂, 352 ♀; Frr. 146 (al. post. intus striatis, ♀ pallida, subaptera). *Cors.*

a. v. *Sardoa* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 105 (al. post. maculatis, ♀ major, obscurior, alis majoribus). — *Sard.*

†* 764. **Mauretanica** (cum) Luc. Exp. Alg. p. 376, Pl. III, 5 (an Orgyia?). — *Maur.*

†* 765. **Atlantica** (cum) Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 14, Pl. 13, 25. — *Maur.*

766. **Baetica** (cum) Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 587, Pl. A. 1-4; Dup. III, 4, 7 a. b; Rbr. Fn. And. Pl. 14, 1-4; Frr. 313, 4; HS. 11; Rbr. Cat. S. And. p. 243 (gen. Pachylischia Rbr.). — *And; ? Hisp. c.*

†* 767. ? **Pierreti** Rbr. Ann. S. Fr. 1841 p. XXVII, Cat. S. And. p. 245; „Insecte, dont l'ordre est incertain." Careño Ann. S. Fr. 1841 p. 205, Pl. 5, 1; Z. Stett. e. Z. 1846 p. 8 (una ♀ con dita!) (gen. Nototrachus Rbr. ♀!). — *Maur.*

768. **Parasita** Hb. Btr. II, 2, 2. J; Hb. 146. 228; Esp. 92, 1. 2; O. III, 345; God. IV, 36, 1. 2; (tum) B. Ic. 60, 5. 6; Frr. 194. — *Val; (Austr.); Hung; Bulg.*

* 769. **Nogelli** Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 62 et 77, Pl. III, 3-6. — *As. min.*

770. **Hemigena** Grasl. Ann. S. Fr. 1850 p. 402, Pl. 10, 9-11; HS. 156-7, VI p. 52. — *Pyr. or.*

771. **Zoraida** Grasl. Ann. S. Fr. 1836 p. 561, Pl. 17, 3; Dup. III, 4, 4; HS. 92; Rbr. Cat. S. Aud. Pl. 4, 1, p. 257. — *And. mont.*

* 772. **Loewii** Z. Stett. e. Z. 1846 p. 9 ♀; HS. n. Schm. 164-5. — *As. min; Syr.*
Clathrata Ld. z. b. V. 1855 p. 202, T. 2, 7.

* a. v. ? *Armena;* Loewii var. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 32, T. I, 8 (obscurior, al. ant. striis albis angustior., al. post. subfasciatis; anten. ♂ longioribus) (sp. Darw. ?). — *Arm.*

87. Spilosoma Stph. (Arctia B.)

(*) 773. **Pudens** Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 410, Pl. 13, II, 1; Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. 4, 2. p. 239. — *? Territ; ? And; ? Maur.*

774. **Fuliginosa** L. S. N. X, 509, F. S. 308; Esp. IV, 86, 1-5; Hb. 143; O. III, 346; God. IV, 46, 4. — *Eur; As. oc; Alt; Amur.*

a. v. *Borealis;* minor, obscurior, al. post. nigris, exc. marg. int. — *Lap; Scot.*

b. v. *Fervida;* major, dilution, al. ant. rufescent., al. post. miniaceis mac. paucis nigris. — *Eur. m.*

(*) 775. **Placida** Friv. Imr. 1835; HS. 31. 32, II p. 142. — *? Turc. m; As. min.*

776. **Luctifera** (S. V. p. 54 n. Cat.) Esp. 43, 1-5 (1784); Hb. 147; O. III, 349; God. IV, 36, 5. — *Germ; Hung; Helv; Gal. m. or; Ped. Dalm; Turc.s; Ross; m; Bith; Arm.*

777. **Luctuosa** H.-G. 338-9; Tr. X, 1. 209; Dup. IV, 51, 1 a. b; Frr. 260; Lugubris HS. 29. 30. — *Hung; Dalm; Graec. s; ? Turc.*

778. **Sordida** Hb. 151; B. Ic. 60, 2-4; Dup. III, 4, 5 a. b; HS. 34-36; Frr. 332, 1. 2., 677. — *Alp; Pyr.*

a. ab. ♂ *Carbonis* Frr. 642, 4, VII p. 74 (♂ unicolor nigricans).

779. **Mendica** Cl. Ic. 3, 5; L. F. S. 299; Esp. 42, 1-9; Kn. Btr. III, T. 2, 5—12; Marsh. Ob. T. I, 3; Hb. 148-9; O. III, 351; God. IV, 37, 1. 2. — *Eur. (exc. reg. pol. Ib. m. et ? Balc. m.); Bith; Alt.*

† a. ? ab. (♂ ?) *Rustica* Hb. Btr. II, 3, 2, H. p. 64; Hb. 150 (♂ colore albido ?). — *? Hung. or.*

780. **Lubricipeda** Esp. 66, 1-5 (1786); Hb. 155-6; O. III, 358; God. IV, 37. 3; Marsh. Ob. T. I, 2; L. S. N. X, 506 var. β, XII, 829 β; F. S. E. 576 pro parte. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); It; ?Cors; Srp; Alt; Amur.*

a. ab. *Zatima* Cr. P. ex. p. 182, Pl. 381, F; Mill. Ic. 49, 5-7, I p. 398; Radiata Stph. II p. 77; Wd. fig. 1657 a. — *Hertha (Helgoland); Bat. et Angl. or. lit.*

781. **Menthastri** Esp. 66, 6-10 (1786); Hb. 152-3; O. III, 354; God. IV, 37, 5; Erminea Marsh. Ob. T. I, 1 (1791). — *Eur. (exc. reg. pol. And. It. m. et Balc. m.); Bith; Arm; Alt; Amur.*
Lubricipeda L. S. N. X, 505 exc. var. β; Sc. Ent. Carn. 208 (nom. restituend. ?).

† a. ab. *Walkeri* Curt. B. E. T. 92; Menthastri var. God. IV, 37, 6 (punct. nigris in radios confluentibus). *Angl; Gal. etc.*

† b. ab. *Luxerii* God. IV, 37, 4, p. 360 (al. ant. roseis; ab. artefacta?). *? Gal.*

782. Urticae Esp. 83, 2 (1789), Forts. p. 20; Hb. 154; O. III, 357; Stph. II p. 76; Wd. Ind. 74.
Papyratia Marsh. Ob. T. I, 4, p. 72 (1791). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); Gal. oc; Pcd; Hung; Bulg; Srp; Amur.*

88. Dionychopus Hb. (?)

†* 783. Niveus Mén. Schrk. p. 52, T. IV, 6. *Amur.*

Hepialidae HS.

89. Hepialus F.

784. Humuli L. S. N. X, 508, F. S. 305; Esp. IV, 80, 1-4; Hb. 203-4; O. III, 104; God. IV, 1, 1. 2. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Arm.*
a. v. *Hethlandica;* Hepialus n. sp.? seu Humuli var? Knaggs Ann. 1865 p. 98; Humuli var. Mill. Ic. 94, III, 5. 6 (♂ al. ant. flavidis, fulvo-striatis). *Ins. Hethlandicae.*

785. Sylvinus (na) L. F. S. 306; Esp. 82, 2-4; O. III, 109; God. IV, 2. Hamma (S. V. p. 61 n. Cat.?) Hb. 207. 252; Frr. 560, 3; ? H.-G. 300; Lupulina Hb. 205-6; Flina Esp. 82, 5-7. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Dalm; Srp; Pont.*

786. Amasinus HS. Hepial. 7, VI p. 39. *Graec; Pont.*

* 787. Nubifer Ld. z. b. V. 1853 p. 12, T. 2 (sibir.), 1. *Alt.*

788. Velleda Hb. 212 (ante 1804), 233-4; Esp. IV, 195, 1 (post 1804); O. III, 105; B. Ic. 69, 6; Dup. III, 14, 2 a. c; Frr. 302, 1. 2; H.-G. 308. *Eur. s. et c. pro parte; Alp. (Ped.); Pyr; ? Ural.*
a. ab. ♂ *Gallicus* Ld. z. b. V. 1852 p. 106 (♂ unicolor fuscus).
Velleda ♂ B. Ic. 69, 5; Dup. l. c. 2, b.

789. Carna Esp. IV, 82, 1 (1785); Hb. 214 ♂; Jodutta Hb. 213 ♀. Carnus O. III. 107; B. Ic. 69, 4; Dup. III, 14, 1 a—c; Frr. 183, 4; HS. 5; Socordis Frr. 560, 1 ♂; Uredo Frr. 560, 2 ♀. *Alp.*

790. Pyrenaicus Donz. Ann. S. Fr. 1838, Pl. 12, 1. 2; Dup. IV, 68, 3 a. b; HS. 1. 8. *Pyr.*

791. Lupulinus (na) L. S. N. X, 508, F. S. 306; Esp. IV, 81, 1-4; O. III, 114; God. IV, 1, 5. 6; Frr. 122; Mill. Ic. 60, 5-7; Flina Hb. 210-1. *Eur. c; Suec. m; ? Liv; Alp.; (It.); Dalm.*

†* 792. Hyperboreus Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 129, T. I, 1, Stett. e. Z. 1870 p. 251.
Pulcher Grote Proc. Ent. Soc. Phil. III p. 522, Pl. V, 3.
? Labradoriensis Pack. Proc. Phil. 1864 p. 394; Möschl. Stett. e. Z. l. c. ♀? *Labr.*

†* 793. Macilentus Ev. Bull. M. 1851. II p. 626 (sequ. var. ?). *Sib. or.*

794. Ganna Hb. 215; O. III, 113; Dup. IV, 51, 4; Frr. 459, 4. 5; HS. 2. 3.
Arcticus Boh. Förs. 1848 p. 190 (certo Ganna esse videtur). *Alp. pro parte; Suec. c; Fen.*

†* 795. ? Variabilis Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 17 (praec. var., an. Macilentus?). *Amur.*

796. Hecta L. S. N. X, App. 822, F. S. 305; Esp. IV, 80, 5-7; Hb. 208-9, 258; God. IV, 1, 3. 4.
Hectus O. III, 116; Frr. 540; Jodutta Esp. 81, 6 ♀; Nemorosa Esp. 81, 5 ♂ dilutior; Flina H.-G. 297-8 ab. obscura. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Fen. s; Amur.*

V. Cossidae HS. (Zeuzerides B.)

90. Cossus F.

797. **Cossus** L. S. N. X, 504, F. S. 295; F. S. E. 569; Esp. 61, 1-6; Hb. 198; Snell. Vlind. 113. Ligniperda F. E. S. III, 2, 3; O. III, 90; God. IV, 3, 1. — *Eur. (exc. reg. bor.); Maur; Bith; Syr; Arm.*

798. **Balcanicus** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 22, T. I, 3. — *Bulg.*

799. **Terebra** (S. V. p. 60 n. Cat.) F. Mant. 116; Esp. 80, 1 (1789); Hb. 197; O. III, 92; Dup. IV, 68, 2. — *Sax; Germ. pro parte; Srp; ? Fen.*

†* 800. **Campicola** Ev. Bull. M. 1854, III p. 184; HS. n. Schm. 9. 10. — *Kirgh. m.*

91. Zeuzera Latr.

†* 801. **Paradoxa** (us) HS. 9., VI p. 39. — *? Lyd.*

802. **Pyrina** L. F. S. 306; Hufn. Berl. M. III p. 290; Rott. Nat. IX p. 114; Snell. Vlind. p. 114. Aesculi L. S. N. XII, 833; Esp. 62, 1-7; Hb. 202; O. III, 99; God. IV, 3, 2. 3; Octopunctata B. Ic. 68, 2 (♂ parvus; ♂♂ pleri sunt octopunctati). — *Eur. c. et m; ?Suec. m; Maur; Lyd.*

92. Phragmatoecia Newman.

803. **Castaneae** Hb. Btr. II, 1, 1, C. (1790); (nea) Esp. 94, 1. 2. Arundinis Hb. 200-1 (1803); O. III, 98; Dup. III, 13, 2 a. b; Frr. 326, 3. 4. — *Germ; Bat; Angl; Gal. s; Cors!; Hung; Ross. c. et m.*

93. Hypopta Hb.

804. **Thrips** Hb. 265 (ante 1818); B. Ic. 68, 3; Dup. IV, 90, 1; HS. 4. 5; Fuchsianus Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 252, T. 21, 1; Kindermannii Frr. 183, 1. — *Ross. m. (Srp.); Sib.*

805. **Caestrum** Hb. 199; O. III, 94; B. Ic. 68, 1. 2; Dup. III, 13, 1; HS. 1-3; Teredo B. Ind. p. 51. — *Gal. m; It. s; Hung; Balc. s; Ross. m; Arm; Germ. m. or.*

a. ab. ? *Desertus* F. d. W. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 358, T. 21, 2 (praec. ab. pallidior an n. syn. tantum?). — *Ross. m. or. (Deserta Tartarica).*

94. Stygia Latr.

806. **Australis** Latr. Gen. I, T. 16, 4. 5 (1802); O. IV, 167; God. III, 22, 19; B. Ic. 69, 2. 3; Terebellum Hb. 224 (post 1804); H.-G. 336; Leucomelas O. II, 6. — *Gal. m; Hisp. s. or; Liguria.*

* 807 **Ledereri**; Stygiae Australis statura; capite thoraceque aurantiaco, abdomine nigro supra aurant. maculato; alis omnibus hyalinis (una ♀ ab. Jul. Lederer mense Majo captą). — *Taurus (As. min. m.) Külek.*

808. **Colchica** HS. 10 (1851); Amasina HS. VI p. 39 (1852) ♂. Tricolor Ld. Wien. Mts. 1858 p. 143, T. II, 4 ♀ (a Kinderm. in copula capt.). — *Srp; Pont.*

95. Endagria B.

809. **Ulula** Bkh. III p. 142 (Bombyx 1790); Scr. Btr. T. 9, 1, p. 131; Esp. 86, 4. 5., 93, 3 (Ulula F. Mant. 136 erat Noctua). Pantherina Hb. Btr. II, 1, 4, X. (post Ululam Bkh. 1791 ?); Hb. 157-8; B. Ic. 69. 1; Dup. III, 13, 3 a—c. Pantherinus O. III, 96; Frr. 326, 1. 2; HS. 6; Hepialica Bkh. III p. 469; Hepialina Hb. Btr. Nachtr. p. 123. — *Eur. m; (Hung; Ross. m.) Germ. m. et c. oc; ? Helv; As. min; Arm; Alt.*

a. ab. (et v.) *Marmorata* Rbr. Cat. S. And. Pl. V, 6, p. 332 (major, dilutior). — *And. etc.*

b. ab. ? *Algeriensis* Rbr. Cat. S. And. p. 331 (uno ♂ condita!) (minor, obscurior). *Maur.*

810. **Psychidion** Stgr. Hor. 1870 p. 112. *Graec; As. min.*

811. **Salicicola** Ev. Bull. M. 1848, III p. 111; HS. n. Schm. 11. *Ross. m.*

VI. Cochliopodae B.

96. Heterogenea Knoch (1783) (Limacodes Latr. 1802).

812. **Limacodes** Hufn. Berl. Mag. III p. 402. 425 (1767); Rott. Naturf. IX p. 134; Esp. 26, 3-9.
Testudo Schiff. S. V. p. 65 (1776); God. IV, 28, 1. 2; Asella Esp. 85, 4; Testudinana Hb. Tort. 166-7; Tr. VIII. 14. *Eur. c. et m; Suec. m; Liv; Bith; Pont.*

813. **Asella** Schiff. S. V. p. 65 (an n. Cat. ?); F. Mant. 121; Bkh. III, 450; God. IV, 28, 3; Cruciata Kn. Btr. III p. 60, T. III, 1-12 (1783) (nom. praefer. ?); Asellana Hb. Tort. 166-7; Tr. VIII, 18. *Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Suec. m; Liv: Ped; Cors; Srp; ? Dalm.*

†* 814. **Hilaris** Westw. Oriental Entomology p. 50, Pl. 24, 3. *Amur.*

VII. Psychidae B.

97. Psyche Schrk.

815. **Unicolor** Hufn. Berl. Mag. II p. 418 (1766); Rott. Naturf. VIII, 107; Hein. Schm. D. I p. 181.
Graminella Schiff. S. V. p. 133. 291 (1776); Hb. Tin. 1; O. III, 181; God. IV, 58, 5-7; Frr. 682; F. R. T. 41; Brd. Mon. Ps. I, 33, a—c; Vestita Esp. 44, 1-5; Bkh. III, 274; Paleiferella Brd. Mon. Ps. 33 bis; ? Atra L. S. N. XII, 823 (1767) (nom. dubium et posterius); ? Hieracii Thnb. Diss. In. Sv. IV p. 53. *Eur. c. et m. (exc. Angl. And. It. m. et Graec.); Suec. m; Fen.*

816. **Villosella** O. III. 180; God. IV, 29, 1. 2; HS. 100; Frr. 663, 1, a—d; Brd. Mon. Ps. 28; Cinerella Dup. IV, 16, 1, p. 61; Brd. l. c. 30, a. b; Mill. Ic. 102, III, 6-12, III p. 12; Nigricantella (Curt. ?) Brd. l. c. 29, p. 52; ? Viciella Hb. Tin. 2; Magniferella Brd. l. c. 35, b—e, p. 54; ? Casanella Brd. l. c. p. 53; Hirtella Ev. Bull. M. 1843, III p. 542 (certo; sec. Ersch.). *Germ. m. (rar. s.); Hung; It. s; Gal. m; Dalm; Ross. m; ?As. min; Arm; ? Syr. (an sequ. ?).*

817. **Febretta** Boyer de Fonscolombe Ann. S. Fr. 1835 p. 107, Pl. 1, E. 8-10; Mill. Ic. 102, 18. 19; (ella) Brd. l. c. 27, a. b; Vetulella Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 2, a. b., p. 296; ? Magnella Brd. l. c. 34, a. b., p. 58 (sec. unum ♂ descripta!). *Gal. m; Hisp; It. s. (et m.?) ? Cors; ? Dalm; ? As. min.*

a. v. ? *Lutea* Stgr. Hor. 1870 p. 113 (lutescens). *Graec.*

818. **Ecksteini** Ld. z. b. V. 1855 p. 755, T. I, 6-7; Rbr. Cat. S. And. p. 296. *Hung.*

819. **Viciella** Schiff. S. V. p. 133. 288, T. 1 a, 7, II a, 7; O. III, 178; HS. 107; Frr. 662, 2; Brd. l. c. 20; Z. z. b. V. 1868 p. 578; God. IV, 29, 3. 4; Siciella Hb. Tin. 280; ? Alburnea Esp. 94. 3, specimen detritum! *Germ; Hung; Dalm; Bulg; Ross. c; ?Lyd; ? Suec. m.*

a. v. *Stetinensis* Hering Stett. e. Z. 1846 p. 227; (nella) Brd. l. c. 22 (minor, obscurior); Fasciculella HS. 106, II p. 20; Brd. l. c. 21, a. b. *Germ. s.*

* 820. **? Detrita** Ld. z. b. V. 1853, T. II (sibir.), 2 p. 13 (sec. un. sp. detrit. descripta!; vix agnosci potest). *Alt.*

821. **Viadrina**; forma Viciellae, sed paullo minor et nigricans (non fusca); larvae folliculus folliculo Viciellae simillimus. *Sil.*

822. **Constancella** Brd. Mon. Ps. p. 39, fig. 19, a—d (1852). *Gal. c. et or.*
Millierella Ld. z. b. V. 1852 p. 111 (nom. anter. Millierellae B. ?).

* 823. **Bruandi** Ld. z. b. V. 1855 p. 198, T. II (syr.), 5. 6. *Syr.*

824. **Crassicornis** Stgr. Hor. 1870 p. 114, T. I, 8 (praec. var. ?). *Graec.*

825. **Apiformis** Rossi Fn. Etr. II, T. 8, 2; Esp. 91, 7. 8; O. III, 177; God. IV, 29, 7; Frr. 667, 1; Z. Is. 1847 p. 426; (mella) Brd. l. c. 18, a. b; Fucella Hb. Tin. 305. *It. c. et m; Cors; ? Ural.*

a. ab. *Melasoma* Stgr. Cat. p. 27; Siculella Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 691 (Siculella Brd. alia est Psyche) (thorace abdomineque nigris).

826. **Praecellens** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 106; Mill. Ic. *Hisp. c. (Castilia).*

827. **Graslinella** B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII. *Germ; Gal. s. et c; Hung; ? Liv.*
Atra Frr. 218, 1, a—d., III p. 38 (1837); HS. 101 (Atra Esp. alia est Psyche); Atribombycella Brd. Mon. Ps. p. 37, fig. 17, a—c.

828. **Opacella** HS. 102 (1847), II p. 20; Brd. l. c. 35, a. b; Frr. 663, 2, e—i; HS. n. Schm. Säcke, 2. 3; Fenella Newman Zool. 1851; ? Furva Bkh. III p. 282 (si certum, n. praefer.); ? Maritimella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 459, Pl. 12, 2 (sec. unum ♂ descripta!). *Germ; Angl; Ped. s; ? Helv. Liv; Fen; ? Lap. s.*

a. v. ? *Senex;* alis hyalinis, thorace abdomineque albido-hirsutis, antennis crassioribus (spec. propr. ?). *Bulg; Arm.*

829. **Uralensis** Frr. 505, 2, VI p. 37. *Ural; Ross. m. or.*

a. v. ? *Demissa* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 23, T. I, 4 (major, vix nom. conserv.). *Bulg.*

830. **Zelleri** Mn. z. b. V. 1855 p. 756, T. II, 1-8. *Hung; Dalm.*

* 831. **Inquinata** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 142, T. 2. 5. *Syr.*

832. **Pyrenaella** (r. Pyrenaeella) HS. VI p. 40 (1852) (certo). *Pyr; ? Hisp. s.*
Tabanella Brd. Mon. Ps. p. 67, fig. 43, a. b (1853).

833. ? **Tabanivicinella** Brd. Mon. Ps. p. 43, fig. 23. *Gal. m. or.*

834. ? **Sicheliella** Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 464, Pl. 11, 1-3 (an Muscellae var. ?). *? It.*

835. **Albida** Esp. 78, 2, p. 391 (1787); Tr. X, 1. 171; Dup. IV, 56, 6; HS. 110-1; Mill. Ic. 102, 17; Vitrella Hb. Tin. 55. 272; Albivitrella Brd. l. c. 24, a. b. *Gal. c. (et m.) or; ? Belg.*

a. v. *Lorquiniella* Brd. l. c. p. 46, f. 25, a. b; Albivitrella var. Brd. l. c., 25 bis; Albidella Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 4, a. (eadem, involucrum larvae e folliculis, non e musca). *Hisp.*

b. v. *Millierella* B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII; Mill. Ic. 102, 13-16, III p. 18 (obscurior). *Gal. c. et m. or.*

c. v. *Plumosella* Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 3, p. 311 (nigricans). *And; Hisp. s. or.*

836. **Leschenaulti** Stgr. Ann. S. Fr. 1860 p. 663. *Sum. Pyr.*

a. v. *Nigricans;* Leschenaulti Mill. Ic. 65, 1-3, II p. 121 (obscurior, nigricans). *Hisp. c. et s; ? Gal. m.*

837. **Malvinella** Mill. Ic. livr. l. p. 30, Pl. 4, III, 1-3; Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 211. *And. m.*

a. v. *Abencerragella* Mill. Ic. 102, 4. 5, III p. 11 (obscurior, nigricans). *Castilia (Hisp. c.).*

838. **Kahri** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 80. *Cal; Sic.*

839. **Atra** Esp. 44, 7 (1785), III p. 230 (Atra L. nom. dub. et syn.). *Germ. m; Gal. m.*
Angustella HS. 104, II p. 22 (1847).
Stomoxella B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII; Brd. l. c. 39, a—c.
? Hirsutella Dup. IV, 56, 5; ? Hirtella Brd. l. c. f. 38.

a. ab. (v ?) *Bicolorella* B. Gen. p. 80; Brd. l. c. f. 37 (al. basi fulvo-lutescenti). *Pyr.*

† 840. ? **Siculella** Brd. Mon. Ps. p. 60, f. 36 (sec. un. ♂ descripta!) (praeced. var. ?). *? Sic.*

841. Schiffermuelleri; Hirsutella (S. V. p. 318 n. Cat.) O. III, 173 (1810, sed Hirsutella Hb. al. est Psyche); HS. 109, II p. 21; ? Brd. l. c. 40, a—f. *Austr. alp.*

842. Muscella (S. V. p. 133 n. Cat.) Hb. Tin. 8 (1793); O. III, 174; Tr. X, 1. 171; Frr. 218, 2; Dup. IV, 56, 4; Brd. l. c. f. 44; ? God. IV, 29, 8. *Germ; Helv; Hung; Gal. s. etc; ?Ross. c; Arm.*

843. Fulminella Mill. Ic. 65, 6-8, II p. 127 (praec. sp. Darw. ?). *Castilia (Hisp. c.).*

844. Mediterranea Ld. z. b. V. 1852 p. 113 (Muscellae sp. Darw. ?). Massilialella Brd. Mon. Ps. p. 66, f. 41, a. b. *Gal. m; It.*

845. Gondeboutella Mill. Ic. 34, 1-8, I p. 286 (Muscellae sp. Darw. ?). *Gal. c. et m. or.*

846. Plumifera O. III, 176; HS. 103; (ferella) Brd. l. c. 45, a. b. Bellicerella Brd. l. c. 42 p. 67 (sec. un. ♂ detritum descripta!). *Germ. m; Hung; Ross. m; Helv; It. s; Gall. m; Hisp. c.*

a. v. *Valesiella* Mill. Ic. 77, II, II p. 250 (v. alpina, dilutior, vix nominanda). *Alp.*

847. Plumistrella Hb. Tin. 213; Dup. IV, p. 64; Brd. Mon. Ps. 46, a—d; Plumigerella B. Gen. Monitum; Dup. IV, 56, 3. *Sum. Alp.*

848. Tenella Spr. Stett. e. Z. 1862 p. 212, 1865 p. 249; Mill. Ic. 89, V. *Alp. m. val.*

849. Hirsutella Hb. Tin. 3 (1793) Text p. 14 (Hirsutella S. V. est n. Cat.). Fusca Hw. Lep. Br. p. 157 (1810); Westw. Br. M. T. 16, 16. 17. Calvella O. III, 172 (1810); Dup. IV, 56, 7; Brd. l. c. 47, a—c; Frr. 653, 2; HS. n. Schm. Säcke 4. 5. *Germ. s. et c., rar. m; Bat; Belg; Angl; Gal. c. or; Pol.*

850. Standfussii HS. VI p. 175; Hein. Schm. D. I p. 181. (praec. var. Darw. ?). *Sil. mont; ? Sylv. Hercyn.*

98. Epichnopteryx Hb. 1816 (Fumea HS.).

851. Bombycella Schiff. S. V. p. 133 (n. Cat. ?); Bkh. III, 288; Hb. Tin. 4; O. III, 171; HS. V p. 61; Brd. Mon. Ps. 56, a—d; Frr. 667, 2; HS. n. Schm. Säcke 8. 9; Bombella F. Mant. 132 (nom. praef. ?). *Germ. m. (rar. s); Pol; Helv; Gal. m. or; It. s; Dalm; Bith.*

a. ab. *Rotundella* Brd. Mon. Ps. p. 82, f. 57 (al. non irroratis). *Helv; Gal. m. or.*

852. Undulella F. R. p. 86, T. 38, 3, a—c; HS. V p. 61; Brd. l. c. 64, a. b. *Hung; Ross. m.*

853. Reticella Newman Zool. 1847 p. 1863, Append. 1850; HS. V. p. 61; Brd. l. c. p. 90, f. 65. *Angl.*

854. Reticulatella Brd. Mon. Ps. p. 88, f. 63. *Dalm; Bith.*

855. Raiblensis (r. Rablensis) Mn. z. b. V. 1870 p. 40 (praec. var. alpina ?). *Carn.*

* 856. Proxima Ld. z. b. V. 1853 p. 36, T. 5, 7; Ledereriella Brd. Mon. Ps. f. 59. *Alt.*

857. Pulla Esp. 44, 3 (1785); O. III, 167; Dup. IV, 56, 11; HS. V p. 61; Pullella Brd. l. c. 61, a—c; ? Pulliparvella Brd. l. c. 61 bis a. b; ? Plumella Hb. Tin. 7; ? Frr. 653, 1; ? Brd. l. c. 62; ? Gruneriella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 469, Pl. 11, I, 4. *Eur. c. et m. (cf. var.); Bith; Arm.*

† a. ? v. ? *Radiella* Curt. B. E. 332; Plumistrea Hw. Lep. B. p. 474 (an nom. anterius ?). *Angl.*

† b. ? v. ? *Pontbrillantella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 467, Pl. 11, I, 1. *Gal. c. or.*

† c. ? v. ? *Innitidella* Brd. Mon. Ps. p. 91, f. 67. *Helv.*

d. v. ? *Graecella* Mill. Ic. 77, 8, II p. 252; Stgr. Hor. 1870 p. 115. *Graec.*

† 858. ? Tarnierella Brd. l. c. p. 79, f. 54 (huj. generis ?). *Gal. c. m. or.*

† a. ? v. ? *Myrmidonella* Brd. l. c. p. 80, f. 55. *Gal. m.*

* 859. Flavociliella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 177, T. 4, 3. *Bith.*

860. Ardua Mn. z. b. V. 1867 p. 17 (praec. var. ?). *Sum. Alp.*

861. Sieboldii Reutti F. p. 48; HS. V p. 61; Hofm. Nat. Ps. p. 25; HS. n. Schm. Säcke 6. 7; ? Plumella O. III, 168 (non aliorum). *Germ; Gal. c.*

† a. ? v. ? *Heringii* Hein. Schm. D. I p. 186. *Germ. s.*

(Cochlophanes n. gen.)

862. **Helix** Siebold Parth. p. 36, fig. 1-9 (1856); Hof. Nat. Ps. p. 24; HS. n. Schm. Säcke 13. 14; Claus Stett. e. Z. 1866 p. 358. *Germ. c. et m; Gal. m; It; ? Hisp. s.*

863. ? **Helicinella** HS. 108 (1847) II p. 21; ? Brd. l. c. 48, a. b; Planorbis Siebold Parth. p. 37, fig. 15-17 (1856). *Sic; Hisp. m.*

a. v. ? *Crenulella* Brd. Mon. Ps. p. 76, fig. 49 (var. pallidior). *Gal. m.*

99. Fumea Hb. (1813). (Epichnopteryx HS.)

864. **Pectinella** (S. V. p. 133 n. Cat.) F. E. S. 482 (1793); Hb. Tin. 5; O. III, 170; HS. V p. 62; Brd. l. c. 50; ? ? Murinella Dup. IV, 56, 10. *Hung; ? Germ. m; ? Dalm; ? Bith; Srp.*

a. v. *Perlucidella* Brd. l. c. p. 77, f. 52 (v. dilutior). *Dalm; ? Bith.*

† b. ? v. *Elongatella* Brd. l. c. p. 77. *? It.*

865. ? **Nigrolucidella** Brd. l. c. p. 84, f. 60 (sequ. var. ?). *Gal. c. or.*

866. **Nudella** O. III, 173; HS. V p. 62; Brd. l. c. 53, a—c, 53 bis. Plumella (S. V. p. 133 n. Cat.) Hof. Nat. Ps. p. 29; HS. V p. 62; Surientella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 465, Pl. 11, I, 5; Suriens (Reutti in l. ?) Mill. Ic. II p. 126, Pl. 65, 4. 5. *Germ. m. et c. oc. (Nassau); Gal. c. (et m.) or; ? Helv.*

a. v. ? *Vestalis;* Pectinella Hb. Vög. & Schm. 27 (1793) (minor, tota albida). *Ross. m; Hung. or.*

867. **Sapho** (r. Sappho) Mill. Ic. II p. 25, Pl. 54, 1. 2 (praec. sp. Darw. ?). *Hung.*

868. **Intermediella** Brd. Mon. Ps. p. 95 f. 69, a—c; Spr. geogr. Verb. I p. 459. Nitidella Hof. Nat. Ps. p. 32; Spr. l. c. p. 458; HS. V p. 62; O. III, 169 pro parte; ? Hb. Tin. 6; ? Frr. 666, 2. *Eur. (exc. reg. pol. And. It. m. Graec. et ? Srp.).*

869. ? **Affinis** Reutti Fn. p. 174; Hofm. Nat. Ps. p. 33. *Germ. m.*

870. **Crassiorella** Brd. l. c. p. 92, f. 68 a—d; Spr. l. c. 459 (eadem cum praec. ?). *Gal. m; Hisp. s: ? Germ. m; Hung.*

871. **Betulina** Z. Is. 1839 p. 183; Spr. Is. 1846 p. 34; HS. V p. 63; Hofm. Nat. Ps. p. 33; HS. n. Schm. Säcke 11. 12. Anicanella Brd. l. c. f. 73; Spr. l. c. p. 459; ? Mitford Month. Mag. VI p. 94. *Germ. c. et m; Gal. c. or; Ross. oc.*

872. **Sepium** Spr. Is. 1846 p. 31; HS. V p. 62; HS. n. Schm. Säcke 10; Spr. geogr. Verbr. I p. 460; Breyer Ann. S. Belg. 1861 p. 6, Pl. 3; Tabulella Brd. l. c. 75, a. b; Spr. l. c. *Germ. c. et m: Gal. c. or; Belg; Ross. oc.*

† 873. ? **Salicicolella** Brd. l. c. p. 100, f. 74, a—c; Spr. l. c. 460. *Gal. c. or.*

† 874. ? **Roboricolella** Brd. l. c. p. 98, f. 72, a—c; Spr. l. c. 459. *Gal.*

875. **Comitella** Brd. l. c. p. 96, f. 70, a—f; Spr. l. c. *Gal. c. or; Germ. m. oc.*

† a. ? v. ? *Saxicolella* Brd. l. c. p. 98, f. 71; Spr. l. c. *Gal. c. or.*

VIII. Liparidae B.

100. Pentophora Stph. (r. Penthophora.)

876. **Morio** Ł. S. N. XII, 828; Esp. 43, 6. 7; Hb. 37, 231-2; O. III, 127; God. IV, 26, 1. 2; Frr. 98, 1. *Germ. m. or. (Sax. advena ?); Hung; Balc. s; ? Gal. m; ? It. s: Arm.*

101. Orgyia O.

877. **Aurolimbata** Gn. Ann. S. Fr. 1835 p. 635, Pl. 18, C. IV; Dup. III, 5, 4; HS. 93. *Pyr. or.*

a. v. *Guadarramensis:* minor, al. ant. obsolete flavo-limbatis, al. post. unicoloribus fuscis. *Castilia (Hisp. c.).*

878. **Gonostigma** F. S. E. 585 (1775); Esp. 56, 6-10; Hb. 78, 253; O. III, 218; God. IV, 24, 3. 4. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Fen.); Ped: Cors.* (Mn!); *Sib.*

879. **Antiqua** L. S. N. X, 503, XII, 825; Esp. 56, 1-5; Hb. 77. 235; O. III, 221; God. IV, 24, 1. 2; Gonostigma L. S. N. XII, 826. — *Eur. (exc. Balc. et And.); Arm; Maur.*

880. **Rupestris** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 275, Pl. 8, 1-5; B. Ic. 61, 1. 2; Dup. III, 5, 2; HS. 94. 95. — *Cors.*

881. **Trigotephras** B. Ind. p. 46; B. Ic. 61, 3-5; Dup. III, 5, 1, a—c; H.-G. 341-3; Frr. 224, 2; Ericae var. Lef. Ann. S. Lin. Paris 1826, Pl. 9, 4. — *Gal. m; Ib; ? It. m; ? Lyd.*

a. ab. (v. ?) *Corsica* B. Ic. 61, 6-8, II p. 142; HS. 96. 97 (minor, macul. costalibus cinereis subnullis). — *Sic.* (sec. Rbr.)

882. **Ramburii** Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 557, Pl. 6, 6, 1867 p. 636; Mill. Ic. 99, I (sequ. spec. Darw. ?). — *Cors.*

883. **Ericae** Germ. Faun. I. E. Fasc. VIII, T. 17. 18 (1818 ?); Tr. X, 1. 180; B. Ic. 62, 1. 2; Antiquoides Hb. 279-80 (1818 ?) (nom. anterius ?). — *Germ. s. oc.; Liv; Est; Ross. c.*

a. v. *Intermedia* Friv. Jell. 1866, T. V, 1 (obscurior, transitus egreg. ad Org. Ramburii). — *Hung.*

884. **Dubia** Tauscher Mém. Soc. Mosc. 1806, T. 13, 3; Hb. 261; Frr. 297; Rbr. Cat. S. And. Pl. II, 5, e; Seleniaca F. d. W. Ent. Imp. Ross. T. 10, 3 (1823 ?). — *Ross. m. or.*

a. v. *Splendida* Rbr. Fn. And. Pl. 15, 3-6, Cat. S. And. Pl. II, 4. a. b., p. 284; HS. 41; Dubia Dup. III, 5, 3, a. b; Frr. 313, 3; HS. 163 (major, flavidior). — *And.*

* b. v. *Turcica* Ld. z. b. V. 1852 p. 117; Dubia HS. 164 (minor, flavidior, vix a Splendida differt.). — *Pont.*

885. **Ledereri** Mill. Ic. 97, 1. 2, II p. 451. — *Sic.*

102. Dasychira Stph. (Orgyia O. B.)

†* 886. **Confusa** Brem. Lep. O. S. p. 42, T. IV, 5 (huj. Gen. ?). — *Amur.*

887. **Selenitica** Esp. 82, 5 (1783), 88, 2; Hb. Btr. II, 3, 1, A; O. III, 216; God. IV, 24, 5. 6; Frr. 536; Lathyri Hb. 79. 80. — *Germ. c. et s. or; Ross. c; Fen.*

†* 888. **Albodentata** Brem. Lep. O. S. p. 102, T. VIII, 13. — *Sib. or. m.*

* 889. **Rossii** Curt. Descr. App. Narr. p. 70, Pl. A. 10; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 252. — *Labr; Am. pol.*

890. **Fascelina** L. S. N. X, 503, F. S. 297; Esp. 55, 1-5; O. III, 214; God. IV, 23, 1; HS. 88 ab. parva; Medicaginis Hb. 81. — *Eur. c. et s; Ped; Alt.*

a. ab. (v ?) *Obscura* Zett. Ins. Lapp. p. 927; Boh. Förs. p. 130 (obscurior, fere unicolor). — *Lap.*

891. **Abietis** Schiff. S. V. p. 55; Esp. 82, 1; Hb. Btr. I, 3, 1, A; Hb. 82. 83; O. III, 212; God. IV, 23, 2. 3; B. Ic. 62, 3; Dup. III, 6, 2, a. b; Frr. B. 3; Frr. 8; H.-G. 313-4. — *Germ. m., c. et s. or; Cur; Ross. c. oc; Suec. m.*

892. **Pudibunda** L. S. N. X, 503, F. S. 296; Esp. 54, 1-7; O. III. 209; God. IV, 22, 2. 3; Juglandis Hb. 84. 85; Scopularia L. S. N. X, 521; Cl. Ic. V, 8. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; ? Etruria; Turc. s. or; Ross. m; ? Bith.*

a. ab. *Concolor* Stgr. Cat. p. 29; Pudibunda var. HS. 155 (al. ant. concoloribus griseis). — *Germ. s. (etc.).*

103. Laelia Stph. (Orgyia O. B.)

893. **Coenosa** Hb. 218; H.-G. 323-5; Frr. 116; Tr. X, 1. 175; B. Ic. 62, 4. 5; Dup. III, 6, 1 a. b. — *Germ. s; Hung; Bulg; Angl; Gal. s; Cat.*

104. Laria Hb. (Orgyia B; Liparis O.)

894. **L. nigrum** Mueller Faun. Fr. p. 40 (1764).
V. nigrum F. S. E. 577 (1775); Esp. 40, 1-6; O. III, 200; God. IV, 27, 1; Nivosa Lang. Verz. 86 (1789); Bkh. III, 290; Hb. 71; Frr. B. 21. — *Eur. c; Dan; Liv; Fen; Ross. m; Ped.*

105. Leucoma Stph. (Liparis O. B.)

895. Salicis L. S. N. X, 502, F. S. 299; Esp. 41, 1-6; Hb. 70; O. III, 198; God. IV, 27. 2. — *Eur. s. et c; Cast; Cors; It. s; Balc. s; Srp; Alt; Amur.*

* 896. Ochropoda Ev. Bull. M. 1847, III p. 76, T. V, 1-3. — *Sib. or. m.*

†* 897. Alba Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 18 (huj. generis ?). — *Amur.*

†* 898. Subflava Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 19 (huj. generis ?). — *Amur.*

106. Porthesia Stph. (Liparis O. B.)

899. Chrysorrhoea L. S. N. X, 502, F. S. 299; Hb. 67. 248-9; O. III, 202; God. IV, 27, 3; Auriflua Esp. 39, 3-6. — *Eur. m. et c; Scand. m; ? Liv; Maur; As. min.*

900. Similis Fuessl. Verz. 1775 p. 35 Nr. 662.
Auriflua (S. V. p. 52 n. Cat. et 1776) F. Mant. 125 (1787); Hb. 68. 69; O. III, 205; God. IV, 27, 4; Chrysorrhoea Esp. 39, 1. 2. 7. — *Eur. c. et m. or. (exc. Balc. m.); ? It. m; ? Pont; Arm; Alt; Amur.*

107. Psilura Stph. (Liparis O. B.)

901. Monacha L. S. N. X, 501, F. S. 300; Esp. 37, 1-6; Hb. 74; O. III, 192; God. IV, 25, 3. 4; Frr. 291, 2. 3; Nigra Frr. 98, 2. 3 ab.
a. ab. *Eremita* O. III, 194; ? Hb. 246 Dispar ab. ? (al. nigricantib.). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Cast; Ped; Graec; ? Cauc.*

108. Ocneria HS. (Liparis O. B.)

902. Dispar L. S. N. X, 501, XII, 821; Esp. 38, 1-6; Hb. 75. 76. 263; O. III, 195; God. IV, 25. 1. 2; HS. 154 hermaphrod; Disparina Muell. Fn. Sil. III, 1; Snell. Vlind. p. 175 ab. ♀ nana. — *Territ. (exc. reg. s. et ? Canar); Suec. m; Angl;* (non *Liv.*)

* 903. Urbicola Stgr. Cat. p. 28; Atlantica HS. 144-6, VI p. 51; Ld. z. b. V. 1855 p. 199. — *Syr; Lyd; Cyprus.*

* 904. Lapidicola HS. 158-9, VI p. 52 (praec. var.?). — *As. min.*

905. Atlantica Rbr. Fn. And. Pl. 15, 7, Cat. S. And. Pl. 4, 3, p. 277; HS. II p. 137. — *And; Maur.*

906. Terebynthi (r. Terebinthi) Frr. III p. 110, T. 272, 1., 419, 1; HS. 37-40 — *Balc; As. min; Arm.*

907. Detrita Esp. 44, 6 (1785); Hb. 58. 59; O. III, 188; God. IV, 26, 3. 4; Frr. 332, 3. 4. — *Germ; Bulg; Srp; Gal. m. or. mont.*

908. Rubea (S. V. p. 51 n. Cat.) F. Mant. 117; Hb. Btr. II, 2, 3; Esp. 89, 3; IIb. 60. 61. 240; O. III, 190; God. IV, 26, 5. 6; Frr. 152; HS. 89; Mill. Ic. 78, II. — *Germ. m. or; Dalm; Gal. m; Hisp.*

IX. Bombycidae B.

109. Chondrostega Ld.

* 909. Pastrana Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 2, 6. 7. — *Syr.*

* a. v. *Hyrcana*; ♂ minor, alis omnibus obscure griseis. — *Hyrc.*

110. Bombyx B. (Gastropacha O.)

910. Ilicis Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. 5, 4, Pl. 14, 1, p. 362; Mill. Ic. 56, 5-8, II p. 49 (genus Achnocampa Rbr.). — *And; Cat.*

911. Crataegi L. S. N. X, 502, F. S. 299; Esp. 45, 1-6; IIb. 162; O. III, 278; God. IV, 12, 3, 4; Frr. 500 (larva valde varians). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Turc. s. or; Ped; Hisp; Arm.*

a. v. (et ab?) *Ariae* Hb. 288-9; Frr. 488 (major, obscurior); Arbusculae Pfaffenz. Stett. e. Z. 1860 p. 126; Frr. cf. Lanestris. — *Alp: Sil. mont; etc.*

912. **Populi** L. S. N. X, 502, F. S. 291; Esp. 25, 1-8; Hb. 163; O. III, 276; God. IV, 10, 4; Frr. 477; HS. 87., 151 ab. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Gal. m; Cat.*

913. **Franconica** (S. V. p. 53 n. Cat.) Esp. 26, 1. 2 (1784) III, p. 139; Bkh. III, 112; Hb. 175-6; O. III, 292; God. IV, 13, 7. 8. Doryenii Mill. Ic. I p. 357, Pl. 43 (certo). — *Eur. m; Gal. s. oc; Germ. c. oc. et s; As. min; Arm.*

914. **Alpicola** Stgr. Hor. 1870 p. 117 (praec. var. alpina; an sp. Darw.?). Franconica Mill. Ic. I p. 363, Pl. 44, 1-6. — *Sum. Alp.*

915. **Castrensis** L. S. N. X, 500, F. S. 292; Esp. 28, 1-7; Hb. 177-8; O. III, 294; God. IV, 13, 5. 6; Frr. 50. — *Eur. (exc. reg. pol. And. et? Graec.); As. min; Arm; Hyrc; Alt.*

a. ab. *Taraxacoides* Bell. Ann. S. Fr. 1851 p. 102, Pl. 4, 1 (al. concolor. stramineis). — *Gal; (etc.?)*

916. **Neustria** L. S. N. X, 500, F. S. 292; Esp. 27, 1-7; Hb. 179. 180; O. III, 296; God. IV, 13, 3. 4. — *Eur. (exc. reg. pol. et ? Graec.); As. oc; Sib; Amur.*

917. **Neogena** F. d. W. Ent. II, T. 10, 4; Frr. 470; HS. 71. 72. — *Ross. m. or; Arm; Alt.*

918. **Loti** O. III, 291 (1810); Hb. 256-7 (post 1810); Rbr. Fn. And. 15, 1. 2; Dup. III, 8, 2 a. b; Frr. 569, 1; Rbr. Cat. S. And. p. 352. — *Ib.*

919. ? **Vandalicia** Mill. Ic. II p. 93, Pl. 62, 6. 7 (sec. larvam descripta, imago adhuc ignota). — *Castilia.*

920. **Lanestris** L. S. N. X, 499, F. S. 292; Esp. 27, 2-8; Hb. 169. 170; O. III, 289; God. IV, 11, 1. 2; Arbusculae Frr. 590, 2., VI p. 179, larvae var. montana. — *Eur. c. et s. (Lap. m); It. s. alp; Turc. s. or; Ross. m.*

921. **Catax** L. S. N. X, Append. p. 822 (certo); (S. V. p. 57 n. Cat.): Hb. Text p. 141; Ill. Mag. II p. 53; Z. Stett. e. Z. 1847 p. 334; ? L. F. S. 293, S. N. XII, 815. Everia Knoch Btr. I, T. 1, 2 (1781); Hb. 166-7; O. III, 287; God. IV, 11, 3. 4; Frr. 597; Lentipes Esp. 16, 6-9 (1783). — *Germ; Helv; Hung; Gal. c; ? Cat; ? Suec. m.*

922. **Rimicola** (S. V. p. 57 n. Cat.) Hb. Text p. 142; Z. Stett. e. Z. 1847 p. 336. Catax Esp. 16, 1-5; Hb. 168; O. III, 285; God. IV, 11, 5; B. Ic. 65, 3. 4; Frr. 602; ? L. F. S. 293, S. N. XII, 815. — *Germ. c. m. (et. s. rar.); Hung; Helv; Gal. c. et s.; ? Suec. c.*

923. **Eversmanni** Ev. Bull. M. 1843, III p. 542, T. 10, 2 a—c; Frr. 428, 3. 4 (Apr. 1844), 476; HS. 73. 74. 165; Gn. Ann. S. Fr. 1858 p. 456; Christ. Stett. e. Z. 1867 p. 240 (sequ. sp. Darw.?). — *Ross. m. (or.)*

924. **Trifolii** (S. V. p. 53 n. Cat.) Esp. 15, 1 ♂ (1783); F. Mant. 112 (1787); Hb. 171; O. III, 262; God. IV, 9, 5; B. Ic. 65, 2; Dup. III, 7, 1 a; Frr. 434; HS. 86 transitus ad v. sequ. — *Eur. c. et m.* (var.); *Angl; Suec. m; Liv; (As. min.* pro parte?)

a. ab. (et v.) *Medicaginis* Bkh. Rhein. Mag. I p. 363 (1793); O. III, 264; Trifolii God. IV, 9, 3. 4; ? Esp. 15, 2 ♀ (al. flavido-irroratis). — *Eur. c. et m. etc; As. min; Arm.*

b. v. (et ab.) *Cocles* H.-G. 332-5; Frr. 44; B. Ic. 66, 3. 4; Dup. III, 7, 2 (major, al. crassius flavido-irroratis). — *Sic; Graec.* pro parte; *Maur.*

(*) c. ab. (et v.) *Terreni* HS. 120-1 ♂, VI p. 51, ? fig. 122-3 ♀ (alis omnibus flavidis, brunneo-fasciatis). — ? *Turc. m; As. min; Syr.*

d. v. (et ab.) *Ratamae* (r. Retamae) HS. 152-3, VI p. 51; Trifolii Hb. 263; var. Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. V, 1 p. 357, var. Retamae (al. aut. flavidis, brunneo-fasciatis; al. post. brunneis). — *And.*

e. ab. *Iberica* Gn. Ann. S. Fr. 1858 p. 453, Pl. 10, 1 (sec. unam ♀ descripta!); Trifolii Dup. III, 7, 1 b; var. Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 2 (al. omnibus brunneis, non fasciatis). — *And; etc.*

f. ? ab. ? *Serrula* Gn. l. c. p. 454, Pl. 10, 2 (sec. unam ♀ descripta!) (sp. propr. ?; an Quercus v. Siculae ab ? cf. Quercus H.-G. 350 fascia serrata). — ? *Hisp*; ? *Maur.*

925. **Quercus** L. S. N. X, 498, F. S. 293; Esp. 14, 1, 2 var; Hb. 172. 225; O. III, 266; God. IV, 9, 1. 2; H.-G. 349. 350 ab. — *Eur. (exc. Graec ?)*; *As. min*; *Arm*; *Sib*; ? *Canar.*

a. ab. (et v.) *Callunae* Palmer Zool. 1847 p. 1656; Gn. Ann. S. Fr. 1858 p. 442, Pl. 10, 3 (♀ obscurior, vix. nom. conserv. = Quercus L. F. S.). — *Scot*; *Suec*; *Germ.*

b. ab. (et v.) *Spartii* Hb. (non Tr. nec B.) 173 ♂ (ante 1804), 224 ♀, Text p. 143; Dup. III, 8, 1 a. b; Viburni Gn. Ann. S. Fr. 1868 p. 405 (obscurior, al. omnibus anguste flavo-fasciatis). — *Germ. m.* (ab.); *Gal. m. et It. s.* (v.)

c. ab. *Catalaunica:* obscurissima, ♀ maris colore, al. ant. fascia angustissima flava, al. post. unicoloribus (fascia subnulla). — *Cat.*

d. v. (et ab.) (♂) *Roboris* Schrk. Fn. Boica p. 275 (1801); Quercus Esp. 13, 2. 3; Hb. 270 ab; Guillemotii Trimoulet Cat. Lép. Gironde p. 27 (1858) (♂ al. ant. fasciis latis flavis, al. post. margine late flavo). — *Germ. m.* (ab.); *It. s. et Gal. m. oc.* (var.)

e. v. *Sicula* Stgr. Cat. p. 30 (al. ant. fasciis angustis flavis, al. post. margine lato flavo). — *Sic*; ? *And.*

Spartii Frr. 26, 1 p. 177 (Oct. 1831); Tr. X, 1. 191 *(exc. cit. Hb.)*; B. Ic. 66, 1. 2.

926. **Rubi** L. S. N. X, 498, F. S. 292; Esp. 9, 1-6; Hb. 174; O. III. 270; God. IV, 13, 1. 2. — *Eur. (exc. reg. pol. And. Sic. et Graec.)*; *Alt.*

†* 927. **Fasciatella** Mén. Schrk. p. 55, T. IV, 8 (male); Brem. Lep. O. S. p. 43. — *Amur.*

111. Crateronyx Dup.

(Lasiocampa Latr.; Gastropacha O.)

928. **Taraxaci** (S. V. p. 57 n. Cat.) Esp. 8, 6. 7 (1782); Hb. 165-6; O. III, 272; God. IV, 10, 2. 3; Frr. 248. — *Germ. c. or. et m: Hung; Ross. m; Helv: Gal. or*; *Ped.*

929. **Balcanica** HS. 26-28 (1844), II p. 109; Bremeri Kol. Mel. Ent. T. 18, 2 (1846); Ld. Wien. Mts. 1863 p. 23, T. I, 6. — *Bulg*; *Arm.*

930. **Dumi** L. F. S. 293 (1761). Dumeti L. S. N. 815 (1767); Esp. 14, 3. 4; Hb. 164; O. III, 273; God. IV, 10, 1. — *Eur. c. (exc. Angl.)*: *Suec. m*: *Fen*: *Ped*; *Taur. s. or*: *Ross. m.*

* 931. **Philopalus** Donz. Ann. S. Fr. 1842 p. 198, Pl. 8, 2 (huj. generis?). — *Maur.*

112. Lasiocampa Latr. (Gastropacha O.)

932. **Potatoria** L. S. N. XII, 813; Esp. 11, 1-5; Hb. 182-3; O. III, 256; God. IV, 8, 3. 4. — *Eur. c*; *Suec. m*; *Fen*; *Ped*; *Ross. m*: *Alt*; *Amur.*

* 933. **Albomaculata** Brem. Lep. O. S. p. 42, T. III, 20 ♀, T. IV, 6 ♂. (praec. sp. Darw. ?). — *Amur.*

934. **Pruni** L. S. N. X, 498, XII, 813; Esp. 10, 1-4; Hb. 186; O. III, 254; God. IV, 8, 1; Frr. 338. — *Eur. c. (exc. Angl. et Suec. m)*; *Gal. m*; *Cat*; *It. s*; *Eur. m. or. (exc. Graec.)*

a. v. gen. II, *Prunoides* Becker in litt. duplo minor. — *Cat.*

935. **Quercifolia** L. S. N. X, 497, F. S. 293; Esp. 6 A, 1. 2, 6, 3-7; Hb. 187-8; O. III, 247; God. IV, 7, 1. 2. — *Eur. c*; *Fen*; *Cat*; *Eur. m. or. (exc. Graec)*; *Bith*; *Pont*; *Arm*; *Alt*; *Amur.*

a. ab. *Alnifolia* O. III, 250 (obscurior).

936. **Populifolia** (S. V. p. 310 n. Cat.) Esp. 6 A, 3. 4 (1781), 7. 1; Hb. 189., 254 hermaphr.; O. III, 245; God. IV, 7, 3. — *Germ*; *Ross. c*; *Liv*; *Belg*; *Bat*; *Gal. or*; *Helv*; *Ped.*

937. **Tremulifolia** Hb. Text p. 148; Snell. Vlind. p. 120. Betulifolia O, III, 242; God. IV, 7, 4; Frr. 15; Ilicifolia (S. V. p. 56 n. Cat.) Esp. 8, 1-5; Hb. 191-2; ? L. S. N. X, 497. *Eur. c. (exc. Angl. Scand. et Liv); Ross. c. et m; Ped.*

938. **Ilicifolia** L. F. S. 293, S. N. XII, 813; O. III, 240; God. IV, 5-7; Betulifolia Esp. 7, 2-6; Hb. 190. *Eur. c. (exc. But. et Angl.); Suec. c. et m; Fen; Ped; Alt.*

939. **Suberifolia** Dup. IV, 57, 3 p. 79 (1842); Frr. 505, 3; HS. 128-30; Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 3 (1858), p. 346 (1866); Mill. Ic. livr. 6, Pl. 4, 1-4, I p. 273. *Gal. m; Hisp; Maur.*

940. **Lunigera** Esp. 22, 6 (1784), 91, 2-6; Frr. 69; Lobulina Frr. B. 26 (forma grisea). *Germ. c. et m; Suec. c. et s; Lap: Liv; Ross. c.*

a. ab. *Lobulina* Esp. 82, 3. 4 (1789); Hb. Btr. II, 1. 2 L. (1790); Hb. 181; O. III, 258; God. IV, 12, 1, 2; Frr. 68; Lunigera Esp. 22, 5 (forma nigricans).

941. **Pini** L. S. N. X, 498, F. S. 292; Esp. 12, 1-6., 13, 1 ab., 79. 7. ovum; Hb. 181-5; O. III, 251; God. IV, 8, 2; Frr. B. 140; HS. 25 ab. *Eur. s. et c. (exc. Angl. Bat. et Belg); Gal. m; It. s; Graec; Alt.*

a. v. *Montana:* alis ant. magis variegatis, crassiusque sqamatis. *Helv.*

* 942. **Bufo** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 153, T. II, 1. *Syr.*

943. **Lineosa** Vill. Ann. S. Lin. Paris 1826 p. 478; Frr. B. 134; H.-G. 326-31; Tr. X, 1. 186; B. Ic. 64, 1. 2; Dup. III, 9, 1 a. b; Frr. 236. *Gal. m; Cat.*

944. **Otus** Drury Ins. I, T. 16, 3 (1770); B. Ic. 65, 1, II p. 163. Dryophaga H.-G. 306-7 (1830?); Tr. X, 1. 185; HS. 23. 24. *Dalm; Balc. m; As. min.*

†* 945. **Femorata** Mén. Schrk. p. 53, T. IV, 7 (huj. generis?). *Amur m.*

X. Endromidae B.

113. Endromis O.

946. **Versicolora** L. S. N. X, 499, F. S. 294; Esp. 23, 1-5; Hb. 1. 2; O. III, 16; God. IV, 14, 1. 2; Frr. 224. *Eur. s. et c; Ped; ? Ural.*

XI. Saturnidae B.

114. Saturnia Schrk.

†* 947. **Lunulata** Brem. Mot. Et. 1852 p. 64; Mén. Schrk. p. 55. Undulata Brem. & Grey p. 16 (T. V, 3 inedita) (1853). *Amur.*

* 948. **Boisduvalii** Ev. Bull. M. 1846, III p. 83, T. I, 1, 1847 p. 74, T. IV. 5; HS. 148-50. *Sib. or. m.*

†* 949. **Atlantica** Luc. Expl. Alg. p. 379, Pl. III, 4. *Maur.*

950. **Pyri** Schiff. S. V. p. 49 (1776); Hb. 56; O. III, 2; God. IV, 4; Pavonia major (var. β) L. S. N. X, 497, XII, 810; Esp. I, 1. 2; Pavonia Poda Ins. p. 83 (1761); Sc. Ent. Carn. p. 141 (Pavonia L. alia est sp.). *Germ. m. or; Helv; Hung; Gal; Eur. m. (exc. Ross. m); As. min; Syr; Arm; Pers.*

a. hibr. *Hybrida major* O. IV, 192 (hibr. e. Sat. Pyri et Spini).

b. hibr. *Hybrida media:* hibr. e. Sat. Pyri et Pavonia).

951. **Spini** Schiff. S. V. p. 49; Hb. 55; O. III, 4; God. IV, 5, 1; Pavonia media Esp. 3, 1-7; F. E. S. 417. *Germ. m. or; Hung; Ross. m; Pont; Alt.*

a. hibr. *Hybrida* O. III, 9; Hybrida minor O. IV, 193. (hibr. e Sat. Spini et Pavonia.)

952. **Pavonia** L. F. S. 291 (1761); L. S. N. X, 496 pro parte (minor α p. 497); Mueller Fn. Fr. 38; Fuessl. n. Mag. p. 149; Snell. Vlind. 196; Pavoniella Sc. Ent. Carn. p. 192 (1763); Fuessl. Verz. p. 33; Pavonia minor Fuessl. Mag. p. 268; Esp. 4, 1-6. *Eur. (exc. Cors. et Sard.?); Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*

Carpini Schiff. S. V. p. 50 (1776); Hb. 53. 54. 255. 276; O. III, 6; God. IV, 5, 2. 3.

953. **Caecigena** Kupido 1825; H.-G. 295. 299. 302-5; Frr. 2, 3; Tr. X, 1. 147; B. Ic. 67, 1. 2; Dup. III, 10, 1. 2. — *Germ. m. or; Dalm; Turc. s; Balg; As. min; Arm.*

954. **Isabellae** Graëlls Ann. S. Fr. 1850 p. 241, Pl. VIII ♀, Mem. 1858 p. 106, Pl. VI, 2 ♂; Mill. Ic. Pl. 101. — *Hisp. c. (Castilia).*

†* 955. **Artemis** Brem. Mot. Et. 1852 p. 64, Lep. O. S. p. 44, T. II, 6. 7. — *Amur m.*

115. Aglia O.

956. **Tau** L. S. N. X, 497, F. S. 291; Esp. 5, 1-8; Hb. 51. 52; O. III, 12; God. IV, 6, 1-3; Frr. 607. — *Eur. c. (exc. Angl.); Succ. m; Fen; Ped; Amur.*

XII. Drepanulidae B.

116. Drepana Schrk. (1802.) (Platypteryx Lasp. 1803.)

957. **Falcataria** L. F. S. 323, S. N. XII, 859; Hein. Schm. D. I, 193. Falcula Schiff. S. V. p. 64; Esp. 73, 3-6; Hb. 44; Tr. V, 3. 408; Dup. VII, 140, 1. — *Eur. c. et s. (exc. regbor); Ped; Ross. m; Bith.*

958. **Curvatula** Bkh. III, 460; Lasp. Plat. p. 14; Tr. V. 3. 405; Dup. VII, 140, 2; Harpagula Hb. 42. 43 (post 1797), 351. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. Angl. ? Helv.)*

959. **Harpagula** Esp. 73, 1. 2 (1786), III p. 373; Bkh. III p. 53. Sicula (S. V. p. 64 n. Cat.) Hb. 41 (post 1797); Lasp. Plat. p. 24; Tr. V, 3. 403; Dup. VII, 140, 6: Harparia F. E. S. Suppl. 449. — *Germ; Ross. c; Lir; Pol; Hung; Belg; Angl; Gal. or.*

960. **Lacertinaria** L. F. S. 323, S. N. XII, 860; Hein. Schm. D. 193. Lacertula Schiff. S. V. p. 64; Esp. 72. 3-6; Hb. 49; Tr. V, 3. 417; Dup. VII, 140, 5. — *Eur. s. et c.* (ubi Betula); *Ped; Ural.*

a. ab. (et v.) *Scincula* Hb. 50 (major, grisescens). Dimidiata Tgstr. Cat. p. 12. — *Lap.* (v); etc. ab. (? gen. II.)

961. **Binaria** Hufn. Berl. M. IV p. 516 (1769); Rott. Naturf. XI p. 68; Snell. Vlind. p. 201; Falcata F. S. E. 629 (1775), E. S. 2. 165. Hamula (? S. V. p. 64) Esp. 74, 1. 2; Hb. 46. 47; Tr. V, 3. 411; Dup. VII, 140, 3. — *Eur. c. (exc. Scand.); Eur. m.* (var.); *Bith.*

a. v. *Uncinula* Bkh. III p. 461 (1790); Uncula Hb. 45; Lasp. Plat. p. 21 (pallidior, violaceo-flavescens). — *Eur. m. (oc.)*

962. **Cultraria** F. S. E. 621 (1775), E. S. 2. 133; Thnb. Diss. Ent. I p. 6; Hein. Schm. D. 192. Unguicula Hb. 48 (post 1797), Lasp. Plat. p. 22; Tr. V, 3. 414; Dup. VII, 140, 4; Sicula Esp. 74, 4-7 (1787); Bkh. III p. 59; ? Hamula S. V. (cf. Lasp.). — *Eur. c.* (ubi Fagus); *Ped; Dalm; Bith.*

117. Cilix Leach.

963. **Glaucata** Sc. Ent. Carn. p. 221 (1763) (T. 32, f. 549 inedita cf. Z. Stett. e. Z. 1855 p. 243); Snell. Vlind. p. 198; Ruffa L. S. N. XII, 1068 (1767); Hein. Schm. D. p. 191. Spinula Schiff. S. V. p. 64 (1776); Hb. 40; Tr. V, 3. 400; Dup. VII, 140, 7; Compressa F. Gen. 279 (1777); Esp. 83, 6 (etiam Spinula). — *Eur. c. (exc. Succ. et Liv); Gal. m; Cat; Cors; Sard; It. s; Dalm; Graec; Ross. m; Bith; Lyd; Arm.*

XIII. Notodontidae B.

118. Harpyia O. (1810.)

(Cerura Schrk. pro parte; Dicranura? Latr; B.)

964. **Verbasci** F. E. S. Suppl. 441; God. IV, 16, 1; Tr. X, 1. 158; Dup. III, 12, 1 a. b; B. Ic. 70, 4. 5; Frr. 224, 1., 254; HS. 61-63. — *Gal. m.*

965. **Bicuspis** Bkh. III p. 380 (1790); Hb. 36; O. III, 26; Dup. III, 12, 3; Frr. 363; ? Furcula God. IV, 16, 2. — *Germ; Helv; Angl; Belg; Gal. or; Suec. m; Ross. c; Fen.*

966. **Furcula** L. F. S. 298; Esp. 19, 3. 4; Hb. 39; O. III, 32; Frr. B. 51; Dup. III, 12, 4; ? God. IV, 16, 3; Bicuspis B. Ic. 70, 1; Fuscinula Dup. III, 12, 5; ? Hb. 37. — *Eur. s. et c; Dalm; ? Bith.*

a. v. (et ab.) *Forficula* F. J. W. Ent. I p. 62. T. III, 1; HS. 147; Borealis Boh. Förs. p. 161 (obscurior). — *Lap; Ross. bor; ? Ural.*

967. **Bifida** Hb. 38; O. III, 29; Frr. B. 57; Dup. III, 12, 2; B. Ic. 70, 3; Furcula (S. V. p. 64 n. Cat.) Esp. 19, 6. 7; B. Ic. 70, 2. — *Eur. c; Suec. m; Liv; Fen; Ped; Dalm; Graec; Alt.*

a. v.? *Urocera* B. Gen. p. 84; Furcula var. God. IV, 16, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 394 (obscurior, al. ant. non [minus] undulatis, magis unicoloribus, an sp. div.?). — *Gal. m; And.*

968. **Interrupta** Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 233. — *Srp.*

969. **Erminea** Esp. 19, 1. 2 (1783); Hb. 35; O. III, 24; God. IV, 15, 4; Frr. B. 14; Frr. 92. — *Eur. c. (exc. Bat. Angl. et Dan.); Liv; Ped; ? Dalm; ? It. m.*

970. **Vinula** L. S. N. X, 499, F. S. 294; Esp. 18, 1-7; Hb. 34; O. III, 20; God. IV, 15, 2. 3; H.-G. 340; Minax Hb. 243 ab. — *Eur; Bith; Arm; Sib; ? Maur.*

a. v. *Phantoma* Dalm. An. Ent. p. 92, 1; Frr. 418. 442; HS. 13-16; ? Arctica Zett. Ins. Lap. p. 922 forma intermedia (fere tota nigra). — *Lap.*

119. Stauropus Germ. (Cerura Schrk; Harpyia O.)

971. **Fagi** L. S. N. X, 508, F. S. 295; Esp. 20, 1-7; Hb. 31; O. III, 39; God. IV, 15, 1. — *Eur. c; Suec. m; Liv; Cat; Ped; Cors; Bulg; Ural; ? Arm.*

120. Uropus B. (Harpyia O.)

972. **Ulmi** Schiff. S. V. p. 66; Hb. Noct. 1. 554; O. III, 36; Dup. VII, 116, 5; Cassinia Esp. 49, 4. 5 (1785). — *Germ. m. or: Helv; Gal. m; Cors; It. s; Hung; Srp; Bith.*

†* 973. **Ocypete** Brem. Lep. O. S. p. 44, T. V, 1 (num huj. generis?). — *Amur.*

121. Hybocampa L.

(Cerura Schrk.; Hoplitis Hb.; Harpyia O.)

974. **Milhauseri** F. S. E. 577 (1775); Esp. 21, 1-6; O. III, 41; God. IV, 16, 4; Frr. 296; Vidua Kn. Btr. I, T. 3, 3; Terrifica Schiff. S. V. p. 63 (n. Cat.?) (1776); Bkh. III, 387; Hb. 32. 33. — *Eur. c. (exc. Angl. Dan. et Liv.); Dalm; It. s; (Gal. m.); Hisp.*

122. Notodonta O.

(Leiocampa Stph.)

975. **Tremula** Cl. Ic. T. IX, 13 (1759); L. F. S. 298, S. N. XII, 826; Snell. Vlind. 211. — *Eur. c; Suec. c. et m; Fen; Ped; Cat.*

Dictaea (L. S. N. XII, 826 ex Barbaria alia sp. esse videtur); Esp. 58, 5., 84, 2; Hb. 22; O. III, 63; God. IV, 19, 1; Frr. 579.

976. **Dictaeoides** Esp. 84, 3 (1789); Hb. 23. 24; O. III, 66; God. IV, 19, 2; Frr. 580. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal.m.or; Ped.*

† a. v. *Frigida* Zett. Ins. Lap. p. 923 (obscurior). *Lap. s.*

(Notodonta Stph.)

977. **Ziczac** L. S. N. X, 504, F. S. 296; Esp. 59, 1-4; Hb. 26; O. III, 48; God. IV, 17, 3. 4. *Eur. s. et c; It. c. et s; Cors; Gal. m; Hisp.*

978. **Tritophus** (S. V. p. 63 n. Cat.) F. Mant. 116 bis (1787); var. Esp. 60, 3 (1786); Hb. Text p. 109; O. III, 46; God. IV, 17, 1. (2); Torva Hb. 27; Phoebe Siebert Scr. Btr. I p. 18, T. 2, 1. 2. *Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Srp.*

979. **Trepida** Esp. 57, 1-4 (1786); Bkh. III p. 400; O. IV, 49; God. IV, 21, 2; Tremula (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 30; O. III, 86; Tr. X, 1. 155. *Eur. c; Suec. m; Liv; Srp; It. s; Cors; Cat.*

980. **Torva** Hb. Text p. 108; O. III, 51; God. IV, 17, 5; Frr. B. 128; Tritophus Esp. 60, 1. 2 (1786); Hb. 29 (nom. restituendum ?). *Germ; Helv; Ross. c. oc; Fen; Belg; Gal; Ped; Amur.*

981. **Dromedarius** L. S. N. XII, 827; Esp. 59, 5-9; Hb. 28; O. III, 53; God. IV, 18, 1. 2; Frr. 584. *Eur. c; Suec. c. et m; Fen. s. et m; ? Cat.*

(Drymonia HS. Chaonia Stph.)

982. **Chaonia** (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 10, 11; O. III, 82; God. IV, 20, 6; Frr. 308; ? Roboris F. Gen. 283, E. S. 2. 35; ? Ruficornis Hufn. Berl. Mag. II p. 424; ? Confusa Hfn. l. c. III p. 414. *Eur. c. (exc. Dan.); Liv; Ped; Srp.*

983. **Querna** (S. V. p. 49 n. Cat.) F. Mant. 122; Hb. 9; O. III, 84; God. IV, 21, 4; Frr. 387; ? Roboris Esp. 46, 4. 5 (1785). *Germ: Hung; Bat; Belg; Gal.*

984. **Trimacula** Esp. 46, 1. 2 (1785); Dodonaea Frr. 314; HS. 84 (al. ant. basi griseis, exterius albidis). *Eur. c. oc; Ped; ? Graec.*

a. v. et ab. *Dodonaea* (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 8; O. III, 80; God. IV, 20, 5; HS. 83; Trimacula Esp. 46, 3; ? Ilicis F. E. S. 434; ? Tripartita Bkh. III, 424 (al. ant. griseis, albo-fasciatis).

(Microdonta Dup.)

985. **Bicoloria** Schiff. S. V. p. 49 (n. Cat.?); Esp. 61, 7; Frr. 212. Bicolora Hb. 18; O. III, 71; God. IV, 20, 1; Frr. B. 33; HS. 85. *Germ. s. c. et m. s; Belg; Gal.s; Suec.m: Liv; Fen; Ural.*

a. v. (ab?) *Albida* B. Ic. 70, 6, 7; Dup. III, 11, 3 a. b (al. ant. fere totis albis). *Ross. c; Fen.*

b. ab. (v?) *Unicolora* Mén. Mot. Et. 1857, p. 24, 1858, T. II, 2; Mén. En. III p. 155, T. 16, 4; Hueber Hor. IV p. 37, T. I, 3 a—c (al. totis albis). *Ross. c. oc.*

(Spatalia HS.)

986. **Argentina** Schiff. S. V. p. 62. 249. 250, T. I a. 2, I b, 2; Esp. 53, 1. 2; Hb. 17; O. III, 67; Frr. B. 38; Frr. 242; Palpina God. IV, 19, 3. *Germ. c. et m; Gal; Hung; Dalm; Turc. s; Ross. c; Bith.*

123. Lophopteryx Stph.

(Odontosia Hb. Ld.)

987. **Carmelita** Esp. 91, 1 (1790?); O. III, 61; God. IV, 18, 6; Frr. 206; Capucina Hb. Vög. & Schm. 81 (1793); Hb. 21; Frr. B. 32. *Eur. c. (exc. Bat.); Suec.* (semel. cap.); *Liv; Est.*

988. **Sieversi** Mén. Mot. Et. 1858 p. 24, T. II, 1, En. III p. 153, T. 16, 3; Mill. Ic. 111, 10. *Hal; Ross. c. oc.*

(Lophopteryx Ld.)

989. **Camelina** L. S. N. X, 507, F. S. 305; Esp. 70, 1. 2. 4. 5; Hb. 19; O. III, 58; God. IV, 18, 4. 5. *Eur. s. et c; Dalm; Turc. m. or; Sib; Amur.*

a. ab. *Giraffina* Hb. 277-8; Tr. X, 1. 151; Camelina Esp. 70, 3; ? Capucina L. S. N. X, 507 (ab. obscurior, nigricans).

990. **Cuculla** Esp. 71, 1 (1786); Bkh. III, 414. Cucullina (S. V. p. 311 n. Cat.) Hb. 20 (1800); O. III, 55; God. IV, 18. 3. *Germ; Gal; Angl; Helv; Hung; Ross. c.*

124. Pterostoma Germ. (1811.) (Ptilodontis Stph. 1828; B.)

991. **Palpina** L. F. S. 305, S. N. XII, 828; Esp. 63, 1-4; Hb. 16; O. III, 69; God. IV, 19, 4. *Eur. (exc. reg. pol. It. m. et Graec); Bith.*

†* 992. **Grisea** Brem. Lep. O. S. p. 45, T. V, 2. *Amur.*

125. Drynobia Dup.

993. **Velitaris** (Hufn. Berl. M. III, 394 n. Cat.) Rott. Naturf. IX p. 129 (1776); Kn. Btr. I, T. 4, 8; Esp. 58, 6; O. III, 75; God. IV, 20, 2; Frr. B. 39; Austera (S. V. p. 310 n. Cat.) Hb. 15. *Germ; Bat; Belg; Gal; Helv; Ped.*

994. **Melagona** Bkh. III p. 423 (1790); Scriba Btr. p. 71, T. VII, 2; Hb. 14; O. III, 77; God. IV, 20, 3; ? Obliterata Esp. 47, 1. 2 (1785) (an Querna ?). *Germ. e. et m. oe; Belg; Gal. or.*

126. Gluphisia B. (Glyphidia HS.)

995. **Crenata** Esp. 47, 3. 4 (1785); O. III, 79; God. IV, 20, 4; HS. 124; Crenosa Hb. 17 (1800?). *Germ; Angl. m; Bat; Belg; Gal; Ped; ? And; Ross. c.*

127. Ptilophora Stph.

996. **Plumigera** (S. V. p. 61 n. Cat.) Esp. 50, 6. 7 (1785); Hb. 13, 250; O. III, 71; God. IV, 19, 5. 6; Frr. 647; ? Contiguaria Esp. V, 47, 1. 2. *Eur. e. (exc. Bat. Belg. et Dan.); Liv; Srp.*

128. Cnethocampa Stph.

(Gastropacha O; Bombyx B.)

* 997. **Solitaria** Frr. 266, III p. 102 (Nov. 1838). Solitaris (B. Gen. p. 70 n. Cat.) Dup. IV, 51, 3 a. b. p. 11 (1842); HS. 21. 22. *As. min; Syr.*

998. **Processionea** L. S. N. X, 500, XII, 819; Esp. 29, 1-5; Hb. 159-60; O. III, 280; God. IV, 12, 5. 6. *Eur. c. (exc. Angl. Scand. et Liv.); Ture. s. or; It. s; Cat.*

999. **Pityocampa** Schiff. S. V. p. 283; Esp. 29, 6. 7; Hb. 161; O. III, 283; God. IV, 12, 7. 8; ? Maritima HS. II p. 116. *Eur. m. (exc. Ross. m); Germ. et Helv. m; Bith; Pont.*

1000. **Pinivora** Tr. X, 1. 194; Rtz. Forst. I. p. 128, T. VIII, 3 F. ♂, VIII a, 1., Stett. e. Z. 1840 p. 40; HS. 17-20 (praec. sp. Darw. ?). *Germ. s. (et c.?); ? Ross. c. oc; ? Suec. m.*

1001. **Herculeana** Rbr. Fn. And. Pl. 14, 5. 6, Cat. S. And. Pl. 4, 5. 6, p. 384; HS. 81. 82 (vix huj. generis). *Hisp. c. et m.*

129. Phalera Hb. (Pygaera [B.] O.)

1002. **Bucephala** L. S. N. X, 508, F. S. 295; Esp. 22, 1-4; Hb. 194-5; O. III, 235; God. IV, 22, 1; B. Ic. 63, 1; Dup. III, 11, 4. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec); Bith; Pont; Sib.*

1003. **Bucephaloides** O. III, 238, IV, 203; Hb. 267-8; B. Ic. 63, 2. 3; Dup. III, 11, 1. *Germ. m. or; Gal. m; Hung; Srp; Balc; Syr.*

130. Pygaera O. (1810.) (Clostera Stph. 1829; B.)

1004. **Timon** Hb. 86; O. III, 225; F. d. W. Ent. I p. 58, T. II; Tr. X, 1. 182; B. Ic. 63, 4; Dup. III, 11, 2; Frr. 442, 2; HS. 64. 65; Iven Hor. V p. 91; Ersch. Hor. V p. 117, T. 4, 1 a-c. *Germ. e. et s. or; Ross. e; Fen; Amur.*

†* 1005. **Timonides** Brem. Lep. O. S. p. 45; Timoniorum Brem. l. c. T. V, 3. — *Amur.*

1006. [1]) **Anastomosis** L. S. N. X, 506, F. S. 299; Esp. 52, 1-4; Hb. 87; O. III, 226; God. IV, 21. 3. — *Eur. s. et c. (exc. reg. bor. Fen. et Angl); Ped; Sib. or.*

1007. **Curtula** L. S. N. X, 503, F. S. 299; Hb. 89; O. III, 232; God. IV, 21, 5; Anachoreta Esp. 51, 5., 86, 6-8. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); Ped; Cors; Bulg; Bith.*

†* 1008. **Curtuloides** Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 193 (1870). — *Sib. or.*

1009. **Anachoreta** (S. V. p. 56 n. Cat.) F. Mant. 120; Bkh. III, 341; Hb. 88; O. III, 230; God. IV, 21, 6; Curtula Esp. 51, 1-4. — *Eur. c; Liv; Fen; Srp; It. (?m.); Cat; Bith; Sib. or.*

1010. **Pigra** Hufn. Berl. M. II p. 426 (1766); Rott. Naturf. VIII p. 109; Snell. Vlind. 225.
Reclusa (S. V. p. 56 n. Cat.) F. Mant. 120 (1787); Esp. 51, 6-8; Hb. 90; O. III, 228; God. IV, 21, 4; Suffusa Stph. Ill. IV, 385; Wd. 52. — *Eur. s. et c; Ped; Cat; And; Srp; Arm.*

XIV. Cymatophoridae HS.

131. Gonophora Brd. (Thyatira O. B.)

1011. **Derasa** L. S. N. XII, 851; Esp. IV, 142, 1; Hb. Noct. 66; Tr. V, 2. 165; Dup. VII, 103, 2; Frr. 281. — *Eur. c; Liv; Ped; ? Ural.*

* a. v. *Intermedia* Brem. Lep. O. S. p. 46 (v. cinerascens). ?Gloriosa Gn. Noct. I p. 12. — *Amur; Arm.*

132. Thyatira O.

1012. **Batis** L. S. N. X, 509, F. S. 308; Esp. IV, 86, 6-8., 193, 7-9; Hb. Noct. 65; Tr. V, 2. 162; Dup. VII, 103, 3; Frr. 280. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Cors; ?Sard; Arm; Amur.*

†* 1013. **Trimaculata** Brem. Lep. O. S. p. 47, T. V, 5. — *Amur.*

133. Cymatophora Tr.

1014. **Octogesima** Hb. Btr. I, 1, 1 G. (1786); Hb. Noct. 209; Tr. V, 1. 95; Frr. 334; Octogena Esp. 128, 4; Dup. VI, 83, 2!; ? Or Bkh. IV p. 620.
Ocularis Gn. Noct. I, 19; Hein. Schm. D. 288; L. in collectione, sed certo non L. S. N. XII, 837. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Scand.); Ped; And; Arm; Amur.*

1015. **Or** (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Hb. Noct. 210; Tr. V, 1. 98; Dup. VI, 83, 3; Frr. 333; Gn. Noct. I, 18; Octogena var. Esp. 128, 5., 180, 5; Consobrina Bkh. IV p. 622. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Fen; Ped; Amur.*

†* 1016. **Albicostata** Brem. Lep. O. S. p. 47, T. V, 6. — *Amur.*

1017. **Duplaris** L. F. S. 352, S. N. XII, 883; Gn. Noct. I, 17; Hein. Schm. D. 288.
Bipuncta Bkh. IV p. 627 (1792); Tr. V, 1. 92; Dup. VI. 84, 1; Bicolor Esp. 197, 4; Undosa Hb. 211. — *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or; Alt.*

1018. **Fluctuosa** Hb. 212; Tr. V, 1. 94; Dup. III, 15, 5; Gn. Noct. I, 17. — *Eur. c. (exc. Dan); ? Ross. m. or.*

†* 1019. **Viridimixta** Brem. Lep. O. S. p. 52, T. V, 12 (num hnj. generis? Miselia Brem.). — *Amur.*

[1]) Albicosta Hb. Noct. 410; HS. 131 species est Americana.

134. Asphalia Hb. Ld. (Cymatophora Tr. B.)

1020. **Ruficollis** (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Bkh. IV, 626; Hb. Noct. 207; Tr. V, 1. 89; Dup. VI. 83, 5!; Gn. Noct. I, 18. *Germ. m. or; Hung; Graec; Gal. or; Ped.*

1021. **Diluta** (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Hb. Btr. II, 3, 1; * Hb. Noct. 206; Tr. V, 1. 90; Dup. VI, 83, 4; Gn. Noct. I, 18; Bipuncta Dup. VI, 83, 6. *Germ. m. et c. oc; Belg; Angl. m; Gal. s. et c; Helv; Hung; Pol.*

1022. **Flavicornis** L. S. N. X. 518, XII, 856, F. S. 319 (certo); Esp. 184, 1-3; Hb. 208; Tr. V, 1. 100; Dup. VI, 83, 1!; Frr. 375; Gn. Noct. I, 19; ? Cl. Ic. 6, 9 an Or F?; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 250, 409; Wernb. Btr. I p. 248. *Eur. s. et c; Ped; Ross. m. or.*

1023. **Ridens** F. Mant. 180 (1787), E. S. 360; Dup. VI. 82, 5. 6; Gn. Noct. I, 20. *Eur. c; Dan; ? Liv; Gal. m; And.*
Xanthoceros Hb. Noct. 205 (1801?); Tr. V, 1. 86; Frr. 613; Erythrocephala Esp. 121, 1-3; Flavicornis S. V. p. 72 n. Cat.; Putris Hufn. Berl. M. II p. 424 (1766); Rott. Naturf. VIII p. 108 (1776) (nomen vetustius, sed Putris L. F. S. 315 alia erat Phalaena).

C. Noctuae.

135. Diloba Stph.

1024. **Caeruleocephala** L. S. N. X, 504, F. S. 296; Esp. 58, 1-4; Hb. Bomb. 196; Tr. V, 1. 112; Dup. VI, 85, 1. *Eur. (exc. reg. pol. And. et ? Graec); As. min.*

* a. v. *Armena:* pallidior, al. ant. cinereis. *Arm.*

136. Simyra O; Tr.

1025. **Dentinosa** Frr. 263, 2. 3, III p. 97 (Mart. 1838); B. Gn. p. 136; Dup. III, 41, 4; Gn. I, 61; Mén. En. III, T. 18, 4 a. b. larva; Tendinosa HS. 393-4; Ev. Bull. M. 1855, III p. 174; Leucaspis F. d. W. Bull. M. 1840 p. 84, T. 3. 2. *Bulg; Ross. m; Sib; Arm; Bith.*

1026. **Nervosa** (S. V. p. 85 n. Cat.) F. Mant. 139 (1787); Hb. T. 47 f. 326 (r. 226); Tr. V, 2. 283; Frr. 101; Dup. VII, 120, 8; Gn. I, 62; Oxyptera Esp. 130, 6 (1788). *Germ: Val; Hung; Ross. m; Alt; Pont.*

a. v. *Argentacea* HS. 387-8 (1849); Ev. Bull. M. 1855, III p. 173; Mén. En. III, T. 18, 5 a. b. larva; Torosa Gn. I, 62 (1852) (dilutior, al. ant. albidis) (gen. II?). *Ross. m. (Srp.)*

1027. **Buettneri** Hering Stett. e. Z. 1858 p. 442; Bloomeri Hein. Schm. D. I p. 408 (1859). *Germ. s. (Pomerania).*

137. Arsilonche Ld.

1028. **Albovenosa** Götze Btr. III, 3, p. 251 (1781). *Germ; Angl; Bat; Gal. s. or; Hung; Bulg; ? Graec; Ross. c. et m.*
Venosa Bkh. IV p. 716 (1792); Tr. V, 2. 281; Frr. 410; Dup. IV, 120, 1; Gn. I, 62; Degener Hb. 380.

v. (et ab.) *Centripuncta* HS. n. Schm. 24. 25, p. 4 (al. ant. puncto nigro). *Ross. m.*

138. Eogena Gn.

1029. **Contaminei** Ev. Bull. M. 1847, III p. 77, T. V, 6; Gn. I, 341, Pl. 5, 8; HS. 635; Mén. En. III, T. 18, 6 a. b. larva; Eogene Frr. 514, VI p. 53 (Oct. 1847) (nom. anterius?); Bombycina Mén. feu Leh. p. 285, Pl. 6, 7 ♀ (1848). *Ross. m. (Srp.); Tura.*

139. Clidia B.

1030. **Geographica** F. Mant. 167 (1787); Tr. X, 1. 198; B. Ic. 65, 5; Dup. VI, 84, 5; Gn. I, 39; Frr. 638; Austera Bkh. III, 438 (1790); Esp. 191, 4-6; Sericina Hb. Btr. II, 1, 4. Y (1790); ? Hb. Bomb. 259 (an Chamaesyces?). *Hung; Turc. s. or; Ross. m; ? Teriol.*

1031. **Chamaesyces** Gn. I, 40; Chamaenices HS. 568. *Gal. m; Ped; ? Cat.*

140. Raphia Hb. (Anodonta Rbr.)

1032. **Hybris** Hb.-Noct. 518; B. Ic. 71, 2!; Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 5; HS. n. Schm. 62; Mill. Ic. livr. 1., Pl. 3, 1, 1-4 *And; Gal. m.*

141. Demas Stph.

1033. **Coryli** L. S. N. X, 503, F. S. 298; Esp. 58, 1-4; Hb. 17, 18; Dup. VI, 84, 6; Tr. X, 1. 178; Frr. 549. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Srp; ? Dalm.*

142. Acronycta O; Tr.

†* 1034. **Major** Brem. Lep. O. S. p. 48, T. V, 7. *Amur.*

1035. **Leporina** L. S. N. X, 511, F. S. 313; Esp. 91, 1-5; Hb. 15. 16; Tr. V, 1. 5; Dup. II, 87, 3; Gn. I, 46; Bradyporina Hb. 570-1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Srp; Sib.*

a. v. *Bradyporina* Tr. V, 1. 9 (non Hb.); HS. 636; Gn. I, 47 (al. ant. grisescentibus). *Germ. s; etc.*

1036. **Aceris** L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 114, 4-7; Hb. 13. 14; Tr. V, 1. 11; Dup. VI, 88, 5; Gn. I, 48. *Eur. (exc. reg. pol. et ? Ib. m.); Bith.*

a. ab. *Candelisequa* Esp. 191, 1 (1795); ? Paradoxa B. Ind. p. 60; Infuscata Hw. Lep. Br. p. 177 (1810) (obscurior). *Germ. s; Angl; etc.*

1037. **Megacephala** (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 175; Esp. 144, 1-4; Hb. 10. 11; Tr. V, 1. 13; Dup. VI, 88, 6; Gn. I, 49. *Eur. (exc. reg. pol. et ? Graec.); Bith; Sib.*

1038. **Alni** L. S. N. XII, 845; Esp. 116, 4-6; Hb. 3; Tr. V, 1. 16; Dup. VI, 87, 5; Frr. B. 16; Gn. I, 51. *Eur. c; Scand. m; Ped.*

1039. **Strigosa** (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 142 (1787); Tr. V, 1. 23; Frr. B. 11; Gn. I, 51; Favillacea Esp. 127, 4 (1788); Bkh. IV, 217; Hb. 2. *Eur. c; Gal. m; Srp; Sib.*

† 1040. **Senica** Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 7, 1857, I, 85 (sec. Ersch. hic ponenda). *Ural. m; Alt.*

†* 1041. **Literata** Brem. Lep. O. S. p. 102, T. VIII, 14 (an praec. var?). *Sib. m. or.*

1042. **Tridens** Schiff. S. V. p. 67; Esp. 115, 5-8; Tr. V, 1, 26; Dup. VI, 87, 2; Gn. I, 43; ? Psi Hb. 5. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cat.; Bulg; Ross. m; Sib; ? Maur;*

1043. **Psi** L. S. N. X, 514, F. S. 314; Esp. 115, 1-4; Tr. V, 1. 30; Dup. VI, 87, 1; Frr. 58; Gn. I, 43; ? Tridens Hb. 4. *Eur. (exc. reg. pol.); Sib; Maur.*

1044. **Cuspis** Hb. 504; Tr. V, 1. 32; Frr. 57; B. Ic. 71, 3; Dup. III, 15, 1; Gn. I, 43. *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); Scand. m: Liv; Sib.*

1045. **Menyanthidis** View. Tab. Verz. p. 50, T. II, 1. 2 (Mart. 1789); Esp. 144, 5 (fin. 1789), IV p. 461; Hb. 6. 7; Tr. V, 1. 34; Dup. VI, 88, 1; Frr. 668; Gn. I, 55. *Eur. c. et s. (exc. Gal. et Lap. s.); ? Ural.*

a. ab. *Salicis* Curt. B. E. T. 136; Gn. I, 56; ? Euphorbiae Wd. Ind. f. 320 (obscurior, al. ant. fere unicoloribus). *Angl.*

* 1046. **Orientalis** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 370, T. III, 4; Ld. Ann. S. Belg. p. 63, Pl. III, 7; Megacephala Z. Is. 1847 p. 17. *Bith; Lyd.*

1047. **Auricoma** (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 174; Esp. 117, 4-6; Hb. 8; Tr. V, 1. 35; Dup. VI, 87, 6; Frr. 542; Gn. I, 55; Frr. 623 v. Alpina. *Eur. c. et s. (exc. Lap. s.); It. s; ? Cat; Ross. m; Arm; Sib.*

a. ab. ? *Pepli* Hb. 615; Gn. I, 55 (obscurior, magis unicolor).

† 1048. ? Acuta Frr. 255, 3, III p. 88; HS. 542, VI p. 54. *Turc. m. or.*

† 1049. ? Myricae Gn. I, 59, Pl. III, 10 (Euphorbiae var ?). *Scot.*

1050. Abscondita Tr. V, 2. 5; Frr. 178; HS. 378; Gn. I, 59; ? Euphorbiae HS. 376. *Germ. s; Lap; Fen; ? Ross. c. et m. or.*

1051. Euphorbiae (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 174; Bkh. IV, 227; Hb. 529; Tr. V, 1. 40; HS. 375. 377; ? Dup. VI, 88, 3; Frr. 177. 538; Gn. I, 56; ? Cyparissiae Hb. 615. *Eur. (exc. reg. pol. et ?Sic; As.min.s; Arm; Sib.*

a. v. *Montivaga* Gn. I, 57; Euphrasiae Frr. 737 (major, obscurior). *Alp.*

1052. ? Euphrasiae Brahm Ins. Kal. II, 143 (1791); Bkh. IV, 232 (1792); Tr. V, 1. 45; Dup. VI, 88, 4; HS. 373-4; Gn. I, 58; Abscondita HS. 87-89; ? Euphorbiae Esp. 117, 1-3 (praec. var ?). *Gal; ? Germ. oc. (c. et m.); ?Helv; ?As.min; ? Ross. c.*

a. ab. *Esulae* Hb. 613; Gn. I, 59 (obscurior).

1053. Rumicis L. S. N. X, 516, F. S. 318; Esp. 117, 8. 9; Hb. 9; Tr. V, 1. 38; Frr. 543; Gn. I, 53. *Territ. (exc. reg. pol. Cau. et Amur.)*

†* 1054. Luteá Brem. & Grey p. 17; Brem. Lep. O. S. T. IV, 7. *Amur.*

1055. Ligustri (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 172; Esp. 119, 2-4; Hb. 21; Tr. V, 1. 20; Dup. VI, 89, 1; Frr. B. 142; Gn. I, 51. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Srp.*

143. Bryophila Tr. (Poecilia Schrk.)

1056. Pineti Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 212; Rbr. Cat. S. And. Pl. 11, 2. *And; Cast.*

* 1057. Labecula Ld. z. b. V. 1855 p. 204, T. 2 (syr.), 10. *Syr.*

† 1058. Petrea (r. Petraea) Gn. I, 25, Pl. 3, 3; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 3 (praec. var. ?). *And.*

* 1059. Petricolor Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 32, T. I, 9. *Arm.*

1060. Contristans Ld. Wien. Mts. 1857 p. 92. *Graec; Syr.*

1061. Raptricula Hb. 29; Tr. V, 1. 71; Frr. 179, 1., 267, 2 d—f; Gn. I, 25; Deceptricula Dup. III, 45, 5 a; ? Dup. VII, 115, 5; Pomula Bkh. IV p. 183 pro parte. *Eur. c. et m. or. (exc. Graec.); Gal. or; It. s; Fen; Pont; Arm; Alt; ?Scand. m.*

a. ab. *Carbonis* Frr. 544, 4, VI p. 102 (obscurior).

b. ab. *Deceptricula* Hb. 30; Tr. V, 1. 72; Frr. 179, 2; Dup. III, 45, 5 b; Gn. I, 25; Divisa Esp. pro parte 158, 5 (non 6) (al. ant. rufescentibus). *Eur. m.*

1062. Fraudatricula Hb. 28; Tr. V, 1. 70; Frr. 170; B. Ic. 71, 6; Gn. I, 26; Palliola Bkh. IV p. 184 pro parte; ? Spoliatricula Bkh. IV, 179. *Germ. c. et m; Helv; Ped; Hung; Ross. c. et m; Fen.*

a. ab. *Simulatricula* Gn. I, 26, Pl. 3, 4 (sec. unum ♂ descripta!). *? It. c.*

1063. Strigula Bkh. IV p. 181 (1792) (non Dup.). Receptricula Hb. 27 (1799); Tr. V, 1. 68; Frr. 179, 3; Gn. I, 27; ? Degener Esp. 158, 4. 5. *Germ. m. or; Eur. m. or. (exc. Graec.); It; Bith; Pont.*

†* 1064. Felina Ev. Bull. M. 1852, I, 156, 1856, II, T. 2. 2, III, 20 (una ♀ condita; sec. Ersch. huc ponenda). *Arm.*

1065. Ravula Hb. 461 (1804?); Gn. I, 23 (forma obscurior, unicolor); Lupula Hb. 573; Dup. VII, 122, 6!, IV. 69, 4; HS. 86. *Germ. oc; Gal; It; Balc.*

a. v. *Ereptricula* Tr. V, 1. 66; Dup. VII, 115, 4; Frr. B. 84, 1. 2., 129; Frr. 522; H.-G. 863; B. Ic 71, 5; Gn. I, 24; Troglodyta Frr. 52, 1, I p. 102; Gn. I, 24. (al. ant. nigricant., basi maculisque extern. cinereis). *Germ. m. or; Hung; ? Germ. s; ? Helv. s.*

b. v. *Vandalusiae*, Dup. IV, 82, 9; Gn. I, 24; Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 1. 2; Vandalusica HS. 569 (minor, dilutior). *And; Cat.*

1066. Algae F. S. E. p. 614 (1775); Dup. VI, 86, 5; Gn. I, 27. Spoliatricula (S. V. p. 89 n. Cat.) Hb. 26 (1799); Tr. V, 1. 64; Frr. 179. 4; Degener Bkh. IV p. 170; Esp. 158, 4. *Eur. c. et m. (exc. Angl. Scand. et ?Sic.); As. min. s; Arm.*

a. ab. *Degener* Esp. 158, 3; Strigula Dup. VI, 86, 6; Gn. I, 28. (al. ant. fere unicoloribus viridibus).

b. ab. (et v.) *Mendacula* Hb. 520; HS. 84, 85; Gn. l. c. (minor, dilutior, grisescens). — *Eur. m.* (var.); etc. (ab.)

c. ab. *Calligrapha* Bkh. IV p. 172; Hb. 530; Gn. l. c. (al. ant. flavo- [aurantiaco-] variegatis).

† 1067. **Umovii** Ev. Bull. M. 1846, III p. 85, T. II, 3, 1855, III p. 167; HS. 630. — *Ross. c. or; Ural.*

1068. **Muralis** Forst. Nr. 74 (1771); Lichenis F. S. E. 614 (1775); Esp. 108, 8; Dup. VI, 86, 1. Glandifera (S. V. p. 70 n. Cat.) Hb. 24; Tr. V, 1. 58; Frr. 70, 2; Gn. I, 29. — *Eur. c. et m. (exc. Dan. et? Ross. c. et m); As. min. s; Arm.*

a. v. *Par* Hb. 516; Tr. V, 1. 60; Gn. l. c; Lichenis Dup. VI, 86, 2. 3 (dilutior, strigis al. ant. obsoletis). — *Eur. m. oc; Dalm.*

† 1069. ? **Perloides** Gn. I, 29; Rbr. S. And. Pl. 7, 4., 13, 1 (sequ. var.?). — *And.*

1070. **Perla** (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 173; Esp. 177, 2; Hb. 25; Tr. V, 1. 61; Frr. 70, 1; Gn. I, 28; Glandifera Bkh. IV p. 128; ? Domestica Hufn. Berl. M. III p. 406. — *Eur. c. et m. oc; Scand m; It. s.*

* 1071. **Maeonis** Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 63. 78, Pl. III, 8. — *Lyd.*

144. Thaumasta Stgr. (n. gen. sec. Ld.)

* 1072. **Expressa** Ld. z. b. V. 1855 p. 109, T. 1, 8; HS. n. Schm. 63. — *Alt.*

145. Moma Hb.

1073. **Orion** Esp. 108, 4-7; Tr. V, 1. 54; Dup. VI, 85, 5; Frr. B. 22; Gn. I, 36; Aprilina (S. V.) Hb. 22. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s.*

146. Diphthera O.

1074. **Ludifica** L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 120, 1. 2; Hb. 23. 524. 580-1; Tr. V, 1. 50; Dup. VI, 85, 6; Frr. B. 63; Gn. I, 36. — *Germ; Helv; Gal. or; Suec. m; Ross. oc.*

147. Panthea Hb.

(Diphthera O. B. Noctua sec. Ld.)

1075. **Coenobita** Esp. III, 37, 7 (1785), 88, 2; Hb. Bomb. 72. 73. Noct. 508; Tr. V, 1. 48; Frr. B. 17; Dup. VII, 116, 1; Gn. I, 37; Panthea F. E. S. Suppl. 447. — *Germ; Helv; Ped; Liv; Suec. m.*

148. Agrotis O. Ld.

A.

1076. **Strigula** Thnb. Mus. Nat. (Don. IV) p. 72 cum fig. (1788). Porphyrea (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 93 (post 1800), 473; Tr. V, 2. 73; Frr. B. 34; Dup. VI, 100, 4; Gn. I, 295; Concinna Esp. 152, 1 (1790); Birivia Bkh. IV, 206; Picta F. E. S. 2, 91 (1794); Ericae Don. B. J. T. 360 (1801); Hw. Lep. Br. p. 224. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Ped.*

a. ab. (an v?) *Marmorea* Grasl. Ann. Soc. Fr. 1863 p. 312, Pl. 8, 9 (uno ♂ condita!; dilutior, antenn. paullum differt). — *Pyr; Jutia.*

B.

1077. **Molothina** Esp. 85, 1 (1789), Forts. p. 33; Gn. I, 294; La Molothine Ernst & Engr. VIII, p. 58, f. 444 (1790). Ericae B. Gen. p. 104; Frr. 515, 3; Velum Germ. Faun. I. E. 22, T. 13; HS. 30. — *Germ. c; Gal. c; ? Liv.*

a. v. *Occidentalis* Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 665, Pl. 12, 6. 7 (obscurior, nigricans). — *Gal. m. oc.*

C. a.

1078. [1])**Polygona** (S. V. p. 78 n. Cat.) F. Mant. 176 (1787); Bkh. IV, 520; Hb. 125; Tr. V, 1. 226; God. V, 68, 1; Gn. I, 313; Nigrofulva Esp. 127, 7 (1789); Pyramis Bkh. IV, 499. — *Germ; Helv; Gal. oc; Ped; Scand. m; Ross. c. et m; Fen; Pont; Sib.*

b. α.

1079. **Signum** F. Mant. 154 (1787), E. S. 2, 65; God. V, 64, 1; Sigma (? S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. 122; Tr. V, 1. 212; Frr. 124; Gn. I, 325; Characterea (? S. V. p. 78 n. Cat.) Bkh. IV, 517; Esp. IV p. 471; Umbra Hb. Btr. I, 2, 3; View. Tab. Verz. p. 67 (Umbra Hufn. alia erat Noctua); Umbrosa Hb. Btr. II p. 112; Nubila Esp. 142, 3 (1789). — *Germ; Helv; Gal. s; Bat; Belg; Ped; Ross. (exc. reg. bor.); Alt; Arm.*

β.

1080. **Subrosea** Stph. Ill. p. 200, T. 19, 1; Gn. I, 332. — *Angl. (olim).*
a. v. *Subcaerulea*; Subrosea HS. 516. 622, VI p. 59 (al. ant. caerulescentibus). — *Liv; Fen.*

D.

1081. **Janthina** (S. V. p. 78 n. Cat.) Esp. 104, 4. 5 (1787); Hb. 100; Tr. V, 1. 269; God. V, 59, 6; Frr. 262; Gn. I, 317. Domiduca Knoch Btr. I p. 63, T. IV, 5 (1781); Fuessl. Arch. III p. 1, T. 16 (Domiduca Hufn. nom. est synon. hujus generis; cf. Fimbria L.). — *Eur. c. et m. (exc. Ross.); Bith.*

E. a.

1082. **Linogrisea** Schiff. S. V. p. 79. 313 (n. Cat. ?); Esp. 108, 3; Hb. 101. 531; Tr. V, 1. 272; God. V, 57, 5; Frr. 249; Gn. I, 314. — *Eur. c. et m. oc. (exc. Bat. et Angl.); It; Hung; Balc; Bith.*

b. α. 1.

1083. **Fimbria** L. S. N. XII, 842 (1767); Esp. 103, 1-3; Hb. 102. 551-2; Tr. V, 1. 266; God. V, 60, 1. 2; Gn. I. 318; Domiduca Hufn. Berl. M. III p. 404 (1767); Rott. Nat. IX p. 135. — *Eur. c. et m. (exc. Graec.); Scand. m; Bith; Pont.*

1084. **Interjecta** Hb. 107; Tr. V, 1. 253; God. V, 59, 1; Frr. 292; Gn. I, 318; Circumspecta Drapiez p. 137, Pl. VII, 8. — *Germ. oc; Angl; Bat; Belg; Gal; Cors; Dalm; ? Bith.*

1085. **Chardinyi** B. Ind. p. 94 (1829), Ic. 84, 1; Dup. III, 20, 3; HS. 149. 150; Gn. I, 317; Hetaera Ev. Bull. M. 1837 p. 35, F. V. U. p. 217; Frr. 279, 1. — *Ross. c; Sib. oc. et or.*

1086. **Sobrina** (B. Gen. p. 105 n. Cat.) Gn. Ann. S. Fr. 1841 p. 239; Dup. IV, 69, 5, a!; HS. 127-9; Gn. I, 335; Mista Frr. 441-3. — *Germ. c; Helv; Ross. c.*
a. v. *Gruneri* Gn. I, 336; Sobrina Dup. IV, 69, 5 b.!; Lapponica Frr. 415, 4 (major, grisescens). — *Alp. Gal; Pyr; Lap; Fen; Alt.*

2.

1087. **Punicea** Hb. 115; Tr. VI, 1. 386; God. V, 63, 5; Frr. B. 15; B. Ic. 83, 4; Gn. I, 333. — *Bav; Helv; Belg; Gal; Ural; Alt.*

1088. **Augur** F. S. E. 604; Bkh. IV, 523; Hb. 148; Tr. V, 1. 210; Dup. VI, 73, 6; Gn. I, 325; Hippophaes H.-G. 782-3; Assimulans Bkh. IV, 209; Brahm Scriba Btr. 272, T. 18, 6; Omega Esp. 131, 2; Bkh. IV, 565. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Alt.*

1089. **Senna** H.-G. 771-2; Frr. B. 66, 1 (Febr. 1829); Tr. X, 2. 18; B. Ic. 77, 4; Dup. III, 18, 2; Gn. I, 300. — *Helv. (Val.); Germ. m. oc; Gal. or.*

1090. **Erythrina** Rbr. Ann. Soc. Fr. 1849; Gn. I, 296; HS. 543. — *Gal. c. et m. oc.*

1091. **Obscura** Brahm Ins. Kal. I p. 191[2](1790), II, 412; Bkh. IV, 538. Ravida (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 126 (post 1800). 600; Tr. V, 1. 207; God. V, 66, 6; Frr. 206; Gn. I, 300; Bigramma Esp. 150, 2 (1790 n. ant. ?); ? Obducta Esp. 142, 4; Austera Esp. 142, 5. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Pyr; Ped; Ross. m; Sib; Amur.*

---

[1]) Repanda Frr. 34, 2; HS. 61, II p. 330 est Americae temperatioris incola.

1092. **Pronuba** L. S. N. X, 512; Esp. 102, 1; Hb. 103; Tr. V, 1. 260; God. V, 58, 3 (4); Frr. 274; Gn. I, 320. *Territ. (exc. reg. pol. Can. et Sib. or.).*

a. ab. *Innuba* Tr. V, 1. 265; Frr. 275; Gn. I, 321; Pronuba Esp. 102, 2. 3; God. V, 58, 1. 2; ?Connuba Hb. 680-1 ab. pallida, an Comes ab?).
(al. ant. thoraceque concoloribus)

b. ab. *Hocgei* HS. n. Schm. 117-8 (minor, al. post. mac. media nigra).

1093. **Orbona** Hufn. Berl. M. III p. 304 (1767); Rott. Naturf. IX p. 125. Subsequa (S. V. p. 79 u. Cat. 1776) Hb. 106; Tr. V, 1. 258; Frr. 269; Gn. I, 319; Bkh. IV, 102 pro parte; ? God. V, 59, 5! *Eur. c; Scand. c. et m; (? Lap.); Liv; Hisp. c; Cors; Eur. or. m. (exc. Graec.); Bith; Pont; Arm.*

a. ab. *Subsequa* Hb. Btr. I, 3, 4. Y (1788).
Consequa Hb. 105; Tr. V, 1, 259; Gn. l. c. (obscurior [sec. Hb.], et punctis nigr. distinctis [sec. Tr.]).

1094. **Comes** Hb. 521; Tr. V, 1. 254; Frr. 268 (al. ant. rufo-brunneis, unicol.).
Orbona F. Mant. 150 (sed Orbona Hufn. 1767 alia erat sp.); God. V, 52, 2-4; Gn. I, 319; Subsequa Esp. 104, 2. 3 (? 1) (pro parte); Bkh. l. c. pro parte. *Eur. c. et m; ? Succ; Maur; Can; As. min.*

a. ab. *Adsequa* Tr. V, 1, 256 (pallidior, unicolor; vix nom. conserv.).

b. ab. *Prosequa* Tr. V, 1. 256; Gn. I, 320 (obscurior, distinctius variegata).

β.

1095. **Castanea** Esp. 187, 8-11 (1795), IV, 2 p. 27 (rufo-brunnea). Cerasina Frr. 312 (1840); HS. 131-3; Gn. I, 336; Spr. Stett. e. Z. 1858 p. 105. *Germ. c. et m; Angl.*

a. v. *Neglecta* Hb. 160 (post 1800); Tr. V, 2. 199; Frr. 136, 2., 489; Dup. VI, 78, 4; Gn. I, 336 (grisea-quae var. frequentior). *Germ. c. et m; Eur. c. oc; Helv; It. s.*

γ.

1096. **Quadrangula** Ev. Bull. M. 1844, III p. 592, T. 14, 2, a. b, F. V. U. p. 201; Frr. 471, 2; HS. 496; Gn. I, 256. *Ross. m. or.*

F. a.

* 1097. **Comparata** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 131, T. I, 5, 1864 p. 196. *Labr.*

1098. **Hyperborea** Zett. Ins. Lap. 938; Gn. I, 342, Pl. IV, 10; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 361; Mill. Ic. 60, 3. 4.
Aquilonaris Zett. l. c. 940; ?Alpicola Zett. l. c; ?Carnica Gn. l. c. transitus ad Carnicam Hering? cf. Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 90; Iveni Hüber Hor. VI p. 136, T. III, 6. *Lap; Norv. alp; Alp. Helv; Sil. mont; Hung. alp. (transitus).*

a. v. *Carnica* Hering Stett. e. Z. 1846 p. 236; Glacialis HS. 4 21-5 (1849); Gn. I, 343 (v. incarnata, non caerulea). *Alp. Car; ? Scot.*

†* 1099. **?Albuncula** Ev. Bull. M. 1851, II, 627 (sec. Ersch. hic ponenda; uno ♂ misero condita!). *Sib. or. m.*

b. α.

1100. **Collina** B. Gen. p. 105; HS. 142; Gn. I, 331; Montana Frr. 698., ? 569. 3. *Alp; Sil. mont.*

β.

1101. **Agathina** Dup. VII, 1 p. 359. Pl. 122, 2; HS. 2; Gn. I, 294; Lidia B. Ic. 77, 1. *Gal; Angl; Belg; Germ. oc. c.*

a. v. (et ab.) *Scopariae* Mill. Ic. II p. 151, Pl. 67, 7-10; Agathina v. A. Gn. l. c. (obscurior). *Gal. m.* (var.) *s.* (ab.).

c. *a.*

†* 1102 **Fuscostigma** Brem. Lep. O. S. p. 51, T. V, 10. — *Amur.*

1103. **Triangulum** Hufn. Berl. M. III p. 306; Tr. V, 1. 240; Frr. B. 64; Gn. I, 329; Sigma Kn. Btr. III, T. 4, 7; Esp. 186, 1-4; Hb. 497; God. V, 60, 6; ? Rhomboidea Esp. 149, 3; Ditrapezium S. V. p. 312 (n. Cat.) (teste Tr.). — *Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Dalm; Ross. m. or; ? Arm.*

1104. **Baja** (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 175; Hb. 119; Tr. V, 1. 215; God. V, 63, 4; Frr. B. 74; Gn. I, 335; Tricomma Esp. 167, 6. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural; Alt.*

1105. **Sincera** HS. II p. 412 (Heft 47, 1851) (al. ant. cinereis, post. albidis). — *Germ. c. mont.*

Zelleri HS. 512-3 (Heft 49, 1851).

a. v. *Rhaetica;* alis omnibus fusco-griseis. — *Alp. Helv. or. (Rhaetia).*

1106. **Speciosa** Hb. 491; Dup. III, 49, 5; HS. 471; Gn. II, 80; Mill. Ic. 116, 5. ab. nigricans. — *Germ. mont; Alp.*

a. v. *Arctica* Zett Ins. Lap. p. 339; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 363; Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 180 Speciosa pro parte; Schoenherri Gn. II, 79, Pl. 7, 7 (non HS. cf. Laetabilis) (minor, obscurior, al. post. unicoloribus). — *Scand. mont; Lap; Petropolis.*

β.

1107. **Candelarum** (Candelisequa Hb. Vög. & Schm. T. 55 [1793] alia est Agrotis). — *Germ; Helv; Gal. oc; Liv. Pol; Ural.*

Candelisequa (S. V. p. 72 n. Cat.) Hb. 397; Tr. V, 1. 217; Dup. VI, 77, 2; Gn. I, 323; Frr. 688.

a. v. *Signata;* Candelisequae var. A. Gn. I, 324; dilutior, strigis serratis nigris distinctissimis. — *Hung; Balc. s; Bith.*

1108. **Ashworthii** Dbld. (Henry) Zool. 1855 p. 4749; Mill. Ic. 93, III; Vallesiaca Stt. Ann. 1855 p. 41, fig. 2 (praec. sp. Darw ?). — *Angl. m. oc.*

1109. **Insignata** Ld. z. b. V. 1853 p. 16 (Sep.), T. 4, 2; Intermedia Ev. Bull. M. 1855, IV p. 421. — *Alt; Srp.*

* 1110. **Eminens** Ld. z. b. V. 1855 p. 106, T. 1, 5; Excellens Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 107. — *Alt.*

1111. **Chaldaica** B. Gen. p. 140; Dup. III, 41, 5; Frr. 304, 1; HS. 110; Gn. I, 324; Ev. Bull. M. 1855, IV, 421. — *Alt; Ross. m. or.*

† 1112. **? Glossematis** Wallgr. Oefv. K. Vet. Ac. Förh. 1856 p. 213 (uno ♂ condita !). — *Suec. c.*

†* 1113. **Ononensis** Brem. Lep. O. S. p. 50, T. IV, 9. — *Amur.*

1114. **C. nigrum** L. S. N. X, 516, F. S. 316; Cl. Ic. I, 3; Kn. Btr. III, T. V, 1; Hb. 111; Tr. V, 1. 237; God. V, 61, 1; Gn. I, 328; Frr. 608; Nun atrum Esp. III p. 384; Gothica v. Singularis Esp. III. 76, 3. — *Eur. c. (exc. reg. pol. et Balc. m); Alt; Sib. or.*

1115. **Ditrapezium** Bkh. IV, 515 (1792); Hb. 472 (? 113); Gn. I, 329 (Ditrapezium S. V. p. 312 nom. Cat. tantum = Triangulum Hufn.). — *Eur. c. (exc. Suec. ?); Liv; Ped; ? Bith; Sib.*

Tristigma Tr. V, 1, 243; Frr. B. 99.

* 1116. **Kollari** Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 1; Ev. Bull. M. 1855, IV, 420. — *Alt; Sib. or.*

†* 1117. **Bremeri** Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 152. 194 (1870); Speciosa Brem. Lep. O. S. p. 50, T. IV, 10. — *Amur.*

† 1118. **Sareptana** HS. 546, II p. 359; Ev. Bull. M. 1855, IV, 424. — *Srp.*

†* 1119. **Wockei** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 130, T. I, 2, Stett. e. Z. 1870 p. 266; ? Okakensis Pack. Labr. p. 38 (1867) una ♀ condita ! — *Labr.*

1120. **Stigmatica** Hb. 470-1 (Rhomboidea Esp. al. est sp., cf. Wernb. Btr. II p. 46). — *Eur. c. (exc. Suec. ?); Liv; Ped.*

Rhomboidea Tr. V, 1. 231; God. V, 62, 5; Frr. 309; Gn. I, 330.

†* 1121. **Cissigma** Mén. Schrk. p. 58, T. IV, 9. *Sib. s. or.*

1122. **Xanthographa** (S. V. p. 83 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 138; Tr. V, 2. 196; Frr. 250; Gn. I, 337. *Eur. c. (? exc. or. et Suec.); Eur. m. oc; Cors.*

a. ab. (an v. ?) *Cohaesa* HS. 95-7, II p. 209; Gn. I, 247; Ev. Bull. M. 1855, IV, 322 (certo) (dilutior, grisescens). *Eur. m.*

† 1123. **Kermesina** Mab. Ann. Soc. Fr. 1869 p. 55, Pl. 2, 10. *Cors.*

1124. **Umbrosa** Hb. 456-7; Tr. V, 2. 123; God. V, 63, 3; Gn. I, 334; ? var. Radicea Esp. 143, 3. *Germ. s. et c.oc; Angl; Bat; Belg. Gal. c. et s; Ped; ? Hung.*

G. a. α.

1125. **Rubi** View. Tab. Verz. p. 57, T. 3, 5 (1790); Hein. Schm. D. p. 500.
Bella Bkh. IV, 605 (1792); Tr. V, 2. 121; Frr. 100; HS. 81; Gn. I, 334; ? God. V, 68, 2; Quadratum Hb. 477. *Eur. c. (exc. Suec.); Ural. m.*

1126. **Florida** Schmidt Stett. e. Z. 1859 p. 46; HS. n. Schm. 74 (praec. var. ?). *Germ. s. oc; Jut; ? Gal. s. oc.*

1127. **Dahlii** Hb. 465-6; Tr. V, 1. 222; God. V, 62, 1. 2; Gn. I, 332; Erythrocephala Hw. Lep. Br. p. 227. *Eur. c. (exc. Bat. et Suec. m.); Ross. m. or; Alt; ? Dalm; ? Gal. m.*

1128. **Brunnea** (S. V. p. 83 n. Cat.) F. Mant. 168; Hb. 121; Tr. V, 1. 219; God. V, 61, 4; Frr. B. 58; Frr. 531, ab; Gn. I, 330; Fragariae View. Tab. Verz. T. 2, 4. 5; Bkh. IV, 497; Lucifera Esp. 142, 6. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ural; Alt.*

†* 1129. ? **Descripta** Brem. Lep. O. S. p. 51, Pl. IV, 11. *Amur.*

1130. **Festiva** (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 114. 467-9; Tr. V, 1. 224; Hw. Lep. Br. p. 226; Frr. B. 41; God. V, 61, 5. 6; Gn. I, 331; Subrufa Hw. Lep. Br. p. 227 ab; Turbida (Congener) Hb. 617; ? Primulae Esp. 136, 5. 6; ? Mendica F. E. S. p 93. *Eur. c. (exc. Suec.); Ped; Liv; Ural; Alt.*

1131. **Conflua** Tr. VI, 1. 405; Frr. B. 98, 1; Dup. VII, 109, 7; HS. 154; Gn. I, 331; Mill. Ic. 58, 1-3; Ignicola HS. 455; Borealis Zett. Ins. Lap. 941; Diducta Z. l. c. 946; ? Umbratus Pack. Làbr. 1867 p. 37.
(praec. var. Alpina et borealis ?, an sp. Darw. ?). *Eur. bor; Sil. mont; Alp; Islandia; Labr.*

1132. **Depuncta** L. F. S. 321, S. N. XII, 858; Esp. 177, 3; Tr. V, 1. 229; God. V, 62, 3. 4!; Frr. 166; Gn. I, 324; Mendosa Hb. 120. 502. *Germ. et Gal. c. et m; Alp; Angl; Liv; Ross. m. or; ? Suec.*

1133. **Glareosa** Esp. 128, 3 (1789); Tr. X, 2. 79; Gn. I, 324; Mill. Ic. I p. 234, livr. 5, Pl. 2, 4-8.
Hebraica Hb. 642-3; Frr. 201, 2. 3; I. geminum Dup. VI, 77, 6. *Germ. oc; Bav; Val; Bat; Belg; Angl; Gal; ? Cat.*

1134. **Margaritacea** Vill. L. Ent. II p. 272, Pl. V, 16 (1789); Bkh. IV, 215; Gn. I, 223.
Glareosa Tr. V, 2. 247; Frr. 185; I. intactum Hb. 130; Dup. VI, 77, 3. 4. *Germ. m. oc; Hung; Helv; Gal. m; Bith; ? Ural; Alt.*

1135. **Elegans** Ev. Bull. M. 1837 p. 33, F. V. U. p. 187.
Grammiptera Rbr. Fn. And. Pl. 17, 4 (1839); Dup. III, 60, 1, p. 450; HS. 3. 4; Gn. I, 309; Cancellata Frr. 503, 5 (Dec. 1839). *Alp. Gal; And. mont; Graec. mont; Ural; Alt.*

1136. **Larixia** (r. Laricia) Gn. I, 310; HS. n. Schm. 125. *Alp. Gal.*

1137. **Multangula** Hb. 116; Tr. V, 1. 127; B. Ic. 76, 2; Frr. 339; Gn. I, 311.
a. v. *Subrectangula;* Rectangula B. Ic. 76, 1 (v. obscurior, dilutior). *Germ. c. et m; Alp; Hung; Ural; Alt; Pont.*

* 1138. **Capnistis** Ld. Hor. 1871, T. II, 1 (nondum edita). *Hyrc.*

1139. **Deplanata** Ev. F. V. U. p. 185 (1844); Deplana Frr. 448, 3 (Febr. 1845); HS. 79; Ev. Bull. M. 1856. II, 198; ? Bardana Frr. 471, 3. *Ural; Alt*

* 1140. **Melanchlora** Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 3; Ev. Bull. M. 1856, II, 200. *Alt.*

1141. **Rectangula** (S. V. p. 78 n. Cat.) F. Mant. 155; Hb. 110; Tr. V, 1. 126; Gn. I, 311; ? God. V, 68, 2! *Germ. m. or.*

a. v. *Andereggii* B. Ic. 76, 6 (1834); HS. 172; Gn. I, 312; Rectangula Dup. III, 40, 3. 4; var. Frr. 393, 1; Ev. F. V. U. p. 188; Exclamans Ev. Bull. M. 1841, I, 27, T. 3, 5. 6 (minor, obscurior). *Val; Ural; Alt.*

1142. **Cuprea** (S. V. p. 91 n. Cat.) Hb. 62; Tr. V, 2. 125; God. V, 63, 1; Frr. 75, 4., 555; Gn. I, 127; ? Haematitedea Esp. 182, 4. *Alp; Suec; Liv; Ural; ? Sil. et Sax. mont.*

(*) 1143. **Luperinoides** Gn. II. 196, Pl. 4, 12; Chardinyi HS. 474. *Cauc.*

* 1144. **Anachoreta** HS. 167-9; Gn. II, 196. *Arm.*

* 1145. **Staudingeri** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 132, T. I, 4. *Labr.*

1146. **Ocellina** (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 4, Y; Hb. 129. 439; Tr. V, 1. 128; B. Ic. 76, 3; Gn. I, 309; ? God. V, 65, 1; Phytevmae Esp. 192, 3. 4 (post 1796). *Alp; Ural; Sib; Petropolis.*

1147. **Alpestris** B. Ic. 76, 4. 5; HS. 5. 6; Gn. I, 309; ? Dup. III, 40, 2; Ocellina Hb. 599. *Alp; And. mont; Ross. m. or; Alt.*

1148. **Plecta** L. F. S. 321; Esp. 143, 4. 5; Hb. 117; Tr. V. 1. 248; God. V, 60, 3; Gn. I, 326; Frr. 678, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Cors; Arm.*

a. v. ? *Unimacula* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213; Rbr. Cat. Syst. And. Pl. XI, 3 (macula orbiculari nulla) (sec. unam ♀ condita!). *And. (Granada).*

1149. **Leucogaster** Frr. 21, 1 (1831); Tr. X, 2, 37; B. Ic. 83, 6; Dup. III, 20, 5; HS. 1; Gn. I, 327; Mill. Ic. 74, III. *Gal. m. oc; Hisp. (lit.); Sic; ? Graec.*

* 1150. **Stentzi** Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 425. *Alt.*

†* 1151. **Westermanni** Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 303. *Groenl.*

1152. **Musiva** Hb. 118; Tr. V, 1. 247; God. V, 64, 2; Gn. I, 327; Frr. 678, 2. *Alp. val; Germ. m. or; Hung; Ross. m. or; Alt; Pont.*

1153. **Flammatra** (S. V. p. 80 n. Cat.) F. Mant. 155; Hb. 124; Tr. V, 1. 245; God. VI, 60, 5; Gn. I, 327; L'S. Vill. Ent. L. II p. 274, Pl. V, 20; ? Deleta Koll. Ins. Pers. p. 12. *Germ. m. (s. or.?); Hung; Ross. m. oc; Helv; Gal. m; Hisp; Cors; As. min; ? Pers.*

1154. **Candelisequa** Hb. Vög. & Schm. T. 55 (1793) (non Hb. 397). Sagittifera Hb. 532 (post 1804); Tr. V, 1. 172; H.-G. 848; B. Ic. 75, 4; Dup. III, 15, 2; Frr. 148, 2; Gn. I, 299. *Germ. m. or; Hung; Helv; Ped; Cors; Alt.* (var. ?).

* a. v. *Rana* Ld. z. b. V. 1853 p. 17 (Separ.); Ev. Bull. M. 1856, II p. 205 (pallidior, al. ant. mac. nullis, striis nigr. subnullis). *Alt; Hyrc.*

1155. **Fennica** Tausch. Mém. Mosc. I, T. 13, 4; Ev. Bull. M. 1837, F. V. U. p. 193; Dup. IV, 90, 10; HS. 146-7; Frr. 507, 1. 2; Gn. I, 270. *Ross. bor; Lap; Sib; Amur.*

†* 1156. ? **Sibirica** B. Ic. 80, 6; Gn. I, 301 (uno ♂ condita!). *? Sib.*

1157. **Simulans** Hufn. Berl. M. III, 396 (1767); Rott. Naturf. IX, 131; Hein. Schm. D. I p. 513. Pyrophila (S. V. p. 71 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 43; Tr. V, 1. 202; Dup. VI, 74, 2; Gn. I, 301; Radicea Esp. 143, 1. 2. *Eur. (exc. reg. pol. lb. It. et Balc. m.); Alt.*

1158. **Lucernea** L. S. N. X, 510; Cl. Ic. T. 1, 7!; Gn. I, 305. Cataleuca B. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 377, Pl. 14, 2., Ic. 82. 5. 6; Dup. III, 19, 3; Frr. 399, 1; HS. 7. 8. 574-5. *Sum. Alp; Pyr; Angl; Scot; Suec; Fen.*

1159. [1]) **Nictymera** (r. Nychthemera sec. Z. et Nyctimena sec. Spr.) B. Ic. 78, 1; Nycthemera H.-G. 852; HS. 171; Nyctymera Dup. III, 503!; Nyctimera Gn. I, 305; ? Cataleuca Frr. 399, II; ? Simulatrix Hb. 712. (num. praec. sp. Darw. ?) *Gal. c. et m. or; ? Helv. m.* (an Lucernea var ?).

---

[1]) Heydenreichii Frr. 569. 4; Turbata HS. 639-40. spec. est Americana.

1160. **Constanti** Mill. Ic. I p. 165, livr. 3. Pl. 9, 1. 2. *Gal. m. or. (Ardèche).*

1161. **Culminicola** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 107; ? Vallesiaca (r. Valesiaca) B. Ic. 78, 3; Gn. I, 306 pro parte. *Sum. Alp. (Val. et Rhaetiae).*

* 1162. **Defessa** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144. T. 2, 8. *Syr.*

1163. **Helvetina** B. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 376, Pl. 14, 3; B. Ic. 82, 4; Dup. III, 19, 4; HS. 12-14; Gn. I, 302; Livia Frr. 201. 1 (1836); ? Birivia Hb. Vög. & Schm. T. 53; Hb. 42; God. V, 70, 6, (certe non Birivia Hb. 631; an Lucipeta?). *Alp. Germ. Helv. Ped. et Gal.*

1164. **Lucipeta** (S. V. p. 71 n. Cat.) F. Mant. 169; Esp. 120, 3; Hb. 41; Tr. V, 1. 200; God. V, 70, 5; B. Ic. 80, 4; HS. 372; Gn. I, 301. *Germ. c. et m; Hung; Turc. s. or; Helv; Ped; Gal. m; Belg.*

1165. **Fugax** Tr. V, 1. 195; Frr. B. 45; B. Ic. 80, 3; Dup. VI, 73, 4!; HS. 170; Gn. I, 299; Lucernea Hb. 44! *Austr. or; Hung; Ross. c. et m. or.*

†* 1166. **Photophila** Gn. I, 302. *Maur.*

1167. **Putris** L. F. S. 315; Esp. 138, 4. 5; Tr. V, 3. 29; Dup. VII, 111, 3; Gn. I, 134; Frr. 557; Lignosa Hb. 245. *Eur. c; Succ. m; It. s; Alt.*

1168. **Signifera** (S. V. p. 80 n. Cat.) F. Mant. 157; Hb. 132; Tr. V, 1. 171; God. V, 66, 3 (4!); Frr. B. 70, 3; Frr. 161; Gn. I, 298. *Eur. m. or. (exc. Balc.); Alp; Pont; Arm.* (var.); *Alt.*

1169. **Celsicola** Bell. Ann. Soc. Fr. 1859 p. 190, Pl. 5, II, 5; HS. n. Schm. 126. *Alp. Gal.*

†* 1170. **Fallax** Ev. Bull. M. 1854, III, 185, 1856, II, 176, T. III, 5; HS. n. Schm. 15. *Kirgh. m.*

* 1171. **Truculenta** Ld. z. b. V. 1853, Pl. 3, 3; Ev. Bull. M. 1856, II, 202. *Alt.*

† 1172. **Sabuletorum** B. Gen. p. 109; HS. 19; Gn. I, 283. ? Squalida Ev. Bull. M. 1842, III, 548, F. V. U. 258; HS. 494 (non Gn.) (an sp. diversa?). *Ross. m. (Srp.).*

1173. **Forcipula** (S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. 547 (128!); Tr. V, 1. 168; Frr. 160; Gn. I, 298; ? God. V, 66, 1. 2!; ? Denticulosa Esp. 183, 3. *Eur. c. et m. or; Alp; Pont; Arm; Hyrc.*

†* 1174. **Scripturosa** Ev. Bull. M. 1854, III, 190, 1856, III, 77; HS. n. Schm. 16. *Kirgh. m.*

†* 1175. **Armena** Ev. Bull. M. 1856, II, 222. *Arm.*

(*) 1176. **Squalorum** Ev. Bull. M. 1856, II, 221. Vallesiaca Frr. 351, 3. 4 (non B.); Valesiaca HS. 80; Ev. Bull. M. 1856, II, 220; Gn. I, 306 pro parte; ? Sabuletorum Ev. F. V. U. p. 205 (non B.). *? Ross. m. or; Kirgh; Alt; Hyrc.* (var.).

1177. **Fimbriola** Esp. 193, 3; Hb. 603; Tr. V, 1. 190; Dup. VI, 74, 1; Frr. 207; B. Ic. 81, 4; Gn. I, 308; Maravigna Dup. VI, 82, 2. *Hung; Val; Ped; Sic; Pont.*

1178. **Rava** HS. 544; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 237 (sequ. sp. Darw.). *Isl; Labr.*

1179. **Latens** Hb. 419; Tr. V, 1. 204; B. Ic. 80, 1; Dup. VI, 73, 5!; Frr. 219; H.-G. 806-7!; ? Wd. Ind. T. 9, 155; Latitans Gn. I, 308; ? Distinguenda Stph. Cat. p. 75; Murina Frr. 364, 1. *Germ. c. et m; Helv; Gal. c. oc; Ped.*

1180. **Grisescens** Tr. V, 1, 193; HS. 418 ♀; Gn. I, 303; Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 90; Grisescens F. E. S. 110 (cognosci non potest.). Corrosa HS. 141; Candelisequa Hb. 493; Latens B. Ic. 80, 2; Gn. I, 307 (non Hb. Tr. etc.); ? Ignicola Hb. 546; ? Dup. VI, 72, 3; Gn. I, 307 (an Latens Hb. ?). *Alp. Helv. et Gal; Sil. et Hung. mont; ? Hyrc.* (var. an sp. div?).

1181. **Birivia** Hb. 631 (non 42); Dup. III, 40, 6. 7 (non God.); HS. 9. 10; Gn. I, 303; Honoratina Donz. Ann. Soc. Frr. 1837 p. 473, Pl. 18, 2 ab. pallidior, minor; Frr. 466, 1. 2; H.-G. 876 (875!). Gn. I. c. *Alp. val. Helv. Gal. It. Styr. (et ? Austr.); ? Hung. alp.*

1182. **Decora** (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 45; Tr. V, 1. 188; B. Ic. 81, 2 (3?); HS. 15. 16. 476-7; Gn. I, 304; ? Bkh. IV, 701; ? Dup. VI, 78, 2!; Nebulosa Hb. 402; ? Livia Frr. 95, 3 ab.; ? Glacialis Dup. VI, 80, 6! *Austr; Alp. Germ. Helv. Gal. et Ped; ? Sib. oc.*

1183. **Simplonia** H.-G. 798-9; Frr. 136, 1; Tr. X, 2. 27; B. Ic. 82, 1-3; Dup. III, 19, 5; HS. 478-9; Gn. I, 282. — *Alp; Pyr.*

1184. **Renigera** Hb. 384; Tr. V, 1. 197; HS. 413-4, II p. 349; Gn. I, 297; ? Dup. VI, 74, 6!; Dumosa Donz. Ann. Soc. Fr. 1837 p. 475, Pl. 18, 5; Dup. III, 39, 4; H.-G. 880 (an diversa cum Renigera Hb. ?). — *Pyr. or; Alp. Ped. ? Alp. Austr; Hung; Hyrc.* (var.).

1185. **Cos** Hb. 720; B. Ic. 79, 1. 2; H.-G. 804-5; Dup. III, 17, 2; HS. 420; Gn. I, 278; Vacillans HS. 25; Tephra B. Gen. p. 109; HS. 536 (fere unicolor); Nagyagensis Frr. V p. 110; Nagygensis Frr. 448, 1. 2 (signis distinct.). — *Val; Gal. m. or; Hung; Ural.*

1186 **Cycladum** Stgr. Hor. 1870 p. 121, T. I, 9. — *Graec. (Naxos).*

1187. **Foeda** Ld. z. b. V. 1855 p. 107, T. I, 6; Nigrina Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 106. — *Alt; Srp. (1).*

* 1188. **Fusca** B. Ic. 78, 4; Frr. 393, 2; Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 197 ♀; Septentrionalis Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 133, T. I, 3, Stett. e. Z. 1870 p. 268 ♂. — *Labr.*

1189. **Cinerea** (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 155. 6; Tr. V, 1. 178; God. VI, 71, 5. 6; Dup. III, 17, 1; Gn. I, 282; ? Zett. Ins. Lap. 935; Obscura Hb. 490 ♀ (? 157); HS. 439 ♀; Murina Ev. Bull. M. 1848, III, 213, 1856, II, 190 (sec. Ersch. = Cinereae specimen parvum). — *Eur. c. et s. oc. (exc. reg. pol.); It. s; Turc. s. or; Ural; Arm.*

1190. **Puta** Hb. 255; Tr. V. 3, 32; God. V, 67, 7; B. Ic. 81, 5; Gn. I, 266; Mill. Ic. 112, 3. 4; Erythroxylea Tr. V, 3, 31; HS. 28; Gn. I, 276; Renitens Hb. 715-6; ? Servilii Dup. VI, 73, 3 (sp. valde aberrans). — *Germ. m; Angl. m; Gal; Belg; Eur. m; (exc. Balc. m. ?). Maur: Bith; Syr.*

a. ab. *Lignosa* God. V, 67, 5. 6; Puta B. Ic. 81, 6; HS. 541; Renitens Hb. 717 (non 715); Gn. l. c. (ab. al. ant. obscuris).

1191. **Exclamationis** L. S. N. X, 515; Cl. Ic. I, 4; Esp. 64, 1. 2; Hb. 149; Tr. V, 1. 160; God. V, 67, 3. 4; Gn. I, 280; ? Clavus Hufn. Berl. M. III p. 298 (non Clavis Rott.). — *Territ. (exc. Maur. Can. et Amur).*

1192. **Sabulosa** Rbr. Fn. And. 17, 3. — *And.*

1193. **Spinifera** Hb. 389; HS. 24; Gn. I, 265; Mill. Ic. 112, 1. 2. — *Sic; Hisp; Gal. m.*

1194. **Arenicola** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 109. — *Cors. (lit.).*

1195. **Arenosa** Stgr. Stett. 1859 p. 213; Rbr. Cat. S. And. Pl. XII, 1. — *And. m. (lit.).*

* 1196. **Flavina** HS. 593, VI p. 59. — *Syr.*

1197. **Ripae** Hb. 702-3; B. Ic. 75, 6; Gn. I, 284; ? Frr. B. 116, 4; ? Dup. III, 20, 4. — *Gal. s. et Angl. lit; ? Ross. m. (lit.)*

a. ab. (v. ?) *Desillii* Pier. Ann. Soc. Fr. 1839 p. 95, Pl. 8, 2 et p. XLIII; Dup. III, 41, 3; Gn. I, 284 (flavescens).

b. v. *Weissenbornii* Frr. 466, 3, V p. 139 sec. specimen typ. (v. albicans). — *Germ. s. Dan. et (Suec. m. ?) (lit.)*

Obotritica Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 377; Frr. 697 (Dec. 1858).

1198. **Desertorum** B. Gen. p. 111 (1840); Gn. I, 284; Ev. Bull. M. 1856, II, 193; Deserticola Ev. l. c. 1842, III, 544, T. 5, 2; HS. 492; Gn. I, 285 (major, grisescens) (praec. sp. Darwiniana ?). — *Srp; Sib.*

†* 1199. **Ledereri** Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 195 (1870). — *Sib. or.*

1200. **Cursoria** Hufn. Berl. M. III, 416; Hb. 540; Tr. V, 1. 176, X, 2. 25; Frr. 99; B. Ic. 79, 3; HS. 531; Gn. I, 284; Mixta F. E. S. 36; Dup. VI, 72, 4 (spec. valde aberrans). — *Germ. s. Dan. Liv. Fen. Angl. Bal. Belg. Gal. (lit); Ross. c. Pomerania.*

a. ab. *Obscura;* al. ant. fere totis rufo-brunneis.

† 1201. ? **Sagitta** Hb. 596; ? HS. 26, II p. 346; ? Gn. I, 265 (praec. ab. ?). — *? Ross. m.*

† 1202. **Lutescens** Ev. Bull. M. 1844, III, 591, T. 14, 4 a. b., 1856, II, 194; HS. 493; Dilucida Ev. F. V. U. p. 205 (num Agrotis, an Dianthoecia ? Ersch.). — *Ural. m.*

1203. **Deserta** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 112. *Srp.*
a. ab. *Obscura* Stgr. l. c. p. 113 (fere unicolor obscure grisescens).

†* 1204. **Drewseni** Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 302. *Grocnl.*

* 1205. **Dissona** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 365, T. 9, 4. *Labr.*

1206. **Recussa** Hb. 630; Dup. III, 40, 4; HS. 21; Gn. I, 291; Telifera Donz. Ann. S. Fr. 1837, Pl. 18, 1; H.-G. 878; Florigera Ev. F. V. U. p. 129, Bull. M. 1856, II, 147; HS. 148. *Alp; Pyr; Lap; Norv. alp; Ural; Alt.*

† 1207. **Transylvanica** HS. 547, II p. 346. *Hung; ? Amur.*

1208. **Nigricans** L. F. S. 322; Esp. IV p. 175; Gn. I. 286. Fumosa (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 153; Tr. V, 1. 140; God. V, 70, 3. 4; Rustica HS. 526; Ursina God. V, 71, 3; ? Vilis Hb. 511, ab ?; ? Fuliginea Hb. 602; Carbonea Hb. 701-2. *Eur. (exc. reg. pol. Ib. et It. m.); ? As. min; Alt; Sib. or.*
a. ab. (et v.) *Rubricans* Esp. 130, 2; Gn. I, 286; Rustica Ev. Bull. M. 1842, III, 545, F. V. U. p. 193; ? HS. 495. (dilutior, rubricans).

1209. **Adumbrata** Ev. Bull. M. 1842, III, 543, 1856, II, 174, F. V. U. p. 191; HS. 121; Gn. I, 287; Frr. 429, 2 (praec. var. ?). *Ural.*

1210. **Lidia** Cr. P. ex 396, D; Hb. 690-1; HS. 27; Gn. I, 293; Frr. 526, 1 (non B.). *Germ. s. oc.*

1211. **Islandica** Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 232. *Isl; Labr.*

† 1212. **Norwegica** Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 383 (praec. var. ? uno ♂ condita !). *Norv. c. (Dovre).*

1213. **Tritici** L. F. S. 320; Tr. V, 1. 137; B. Ic. 77, 2; HS. T. 104, 529-30; God. V, 65, 4. 5; Gn. I, 288; ? Repanda Ev. Bull. M. 1856, II, 185 ab. (sec. Ersch.); Vitta var. HS. T. 103, 527-8; ? Aquilina God. V, 64, 6. 7; ? Ericetorum B. Ic. 81, 1 ab. ? *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m.*
a. v. *Eruta* Hb. 623; Siliginis Gn. I, 278; Ev. Bull. M. 1856, II, 175; Tritici B. Ic. 77, 3; HS. 527-8; ? Seliginis Dup. III, 19, 6 p. 211; ? Segnilis B. Ind. p. 110. (magis unicolor.) *Val; Hung; Ross. m.*
†* b. ab. ? *Detorta* Ev. Bull. M. 1851, II, 628, 1856, II, 184, T. I, 4 (sec. Ersch. ♀ laetius picta). *Sib. m. or. (Kiachta).*
c. v. *Aquilina* (S. V. p. 80) Hb. 135. 535-6; Tr. V, 1. 134; HS. 533. 540; Ld. Noct. p. 221; Spr. Geog. Verbr. II p. 263; ? Gn. I, 289 pro parte; Fictilis Hb. 479; ? Praticola Hb. 567; Vitta Esp. 143, 6 (non Hb.); Gn. I, 290 pro parte; ? Nigrofusca Esp. 127, 6 (major, dilutior). *Eur. c; Ross. m; Arm; Alt.*

1214. ? **Hilaris** Frr. 255, 4, III p. 89; HS. 545 (praec. var. ?). *? Turc. m; Pont.*

1215. **Vitta** Hb. 533-4 (non Esp.); Tr. V, 1 132; God. V, 64, 4. 5; Gn. I, 290 pro parte. *Hung; Val; ? Gal; ? Ross.*

* 1216. **Multifida** Ld. Ann. Soc. Belg. 1870 p. 46, Pl. 1, 10. *Arm.*

1217. **Distinguenda** Ld. Noct. p. 221; HS. n. Schm. 60. 61 (Distinguenda Stp. synon. tantum); Aquilina B. Ic. 77, 6; Labyrinthica Stgr. Cat. p. 37; ? Hastifera Donz. Ann. S. Fr. 1847, Pl. 8, 2 (non 1). *Val; Gal. m; Hung; Alt.*

†* 1218. **Acuminifera** Ev. Bull. M. 1854, III, 188, 1856, III, 34; HS. n. Schm. 17. 18. *Kirgh. m.*

1219. **Christophi** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 110. *Srp.*
a. ab. *Lugens* Stgr. l. c. p. 111 (unicolor obscura).

1220. **Obelisca** (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 123; Tr. V, 1. 143; God. V, 64, 3; HS. T. 103 f. 529-30; Gn. I, 291; ? Plectoides Gn. I, 292. ab. *Eur. c; Suec. m; Liv; Eur. m. or; It. s.*
a. ab. *Kuris* Hb. 416; Gn. I, 292; Tr. V, 1. 14 pro parte; ? God. V, 60, 5 (al. ant. fere unicoloribus). *Germ. et Gal. m; etc.*

b. v. (et ab.) *Villiersii* Gn. Ann. S. Fr. 1837 p. 173, Pl. 8, 2; H.-G. 869/70; Obelisca HS. 532; Fictilis Hb. 710 ab. (major, dilutior). — *Germ. et Gal. m; Cat; etc.*

1221. **Hastifera** Donz. Ann. S. Fr. 1847 p. 525, Pl. 8, 1, 1 (non 2); Gn. I, 291. — *Alp. Gal; Ural; Alt.*

1222. **Basigramma** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 111. — *Srp.*

1223. **Conspicua** Hb. 718-9 (ante 1827). Agricola B. Ind. Add. p. 3 (post 1829); Dup. III, 17, 3; HS. 412; Gn. I, 271; ? H.-G. 853; ? Ev. F. V. U. p. 195. — *Hisp; Pyr; Ross. m. or; Arm; Hyrc; Alt; Sib. or.*

1224. **Lycarum** HS. 122-4 (1846), II p. 333; Squalida Gn. I, 300 (1852); Ev. Bull. M. 1856, II, 181. — *Ural; Arm; Alt; Sib. or.*

* 1225. **Stabulorum** Bienert Diss. (nondum edita). — *Rg. Pers.*

1226. **Saucia** Hb. 378; Tr. V, 1. 149; God. V, 69, 4; Frr. 525; Gn. I, 271; Aequa H.-G. 811-2. — *Germ. m: Eur. c. oc. et m; Maur; Canar; As. min; Arm.*

a. ab. *Margaritosa* Hw. Lep. Br. 218 (1810 ?). Aequa Hb. 564 (1815 ?); Tr. V, 1. 150; God. V, 69, 3; Gn. l. c (ab. variegata).

1227. **Trux** Hb. 723-5; H.-G. 768-70; Frr. 62; Tr. V, 2. 22; B. Ic. 69, 4-6; HS. 525 ab; Gn. I, 279; Terranea Frr. 34, 1; Lenticulosa Dup. VI, 72, 5. 6. — *Val; ? Teriol; Gul. m; It; Cat.*

1228. **Lunigera** Stph. Ill. (Haust.) p. 113, T. 20, 2; Gn. I, 280. (praec. sp. Darwiniana, an var. tantum ?). — *Brit. (lit); ? Gal. s. (lit.).*

β.

1229. **Ypsilon** Rott. Naturf. XI p. 141 (1776); ? Ipsilon Hufn. Berl. M. III p. 416. Suffusa (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 134; Tr. V, 1. 152; God. 69, 1. 2; Gn. I, 269; Spinula Esp. 63, 6. 7. — *Eur. (exc. reg. bor. And. et Sic.); As. oc; Sib. or.*

1230. **Segetum** Schiff. S. V. p. 81, T. I a, 3, T. I b., 3; Hb. 147; Tr. V, 1. 155; Gn. I, 274; Segetis F. E. S. 61; Hb. 146; God. V, 68, 5. 6; Fuscosa Esp. III. 64, 4; Bkh. IV, 563; ? Caliginosa Esp. 64, 3; Fervida Hb. 711 ab; ? Praecox Hb. 359 ab. Clavis Rott. Naturf. VIII p. 109 (1776) pro parte cf. Spr. geogr. Verbr. II p. 264; Dimidia Z. Is. 1847 p. 439 ♂ antennarum ab. — *Territ. (? exc. Maur. Can. Arm. Hyrc. et Amur).*

† 1231. ? **Sicula** B. Gen. p. 109; Sicania Gn. I, 275 (sec. unam ♀ detritam descripta !). — *Sic.*

1232. **Corticea** (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 145; Tr. V, 1. 158; God. V, 88, 3. 4; Gn. I, 281; HS. 537-8 ab; Frr. 627., 628, 3. 4., 629, 1. 2; Sincerii Frr. 544, 2; v. Obscura Frr. 628, 1. 2; ? Sordida Hb. 154; Clavis Rott. Naturf. VIII p. 109 pro parte; ? Corticoides Moravitz Mén. En. III p. III, T. XVI, 6. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Gal. m; Eur. m. or; Bith; Alt; Sib. or.*

1233. **Crassa** Hb. 152, 560; Tr. V, 1. 166; God. V, 67, 1. 2; Gn. I, 260; Tritici (S. V.) Hb. 151; Segetum Esp. III. 60, 5. — *Germ; Gal; Helv; Hung; Balc. s; Ross. m. (et c.); Alt.*

a. v. *Lata* Tr. X, 2. 24; H.-G. 849; HS. 20. 29; Heeger Btr. I, 4. 5 p. 5; Gn. I, 260; Ld. Noct. p. 221. (♂ antenn. crassioribus, etc.) — *And; It. m; Graec.*

1234. **Dirempta** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 212 (sec. unam ♀ descripta). — *And. (Granada).*

1235. **Obesa** B. Ic. 75, 1. 2; Dup. III, 16, 3 a. b; HS. 22; Gn. I, 259. — *Gal. m; ? Ross. m. oc.*

1236. **Graslinii** Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 70, Pl. 1, 1. 2; HS. 623; Gn. I, 264. — *Gal. c. oc.*

†* 1237. **Lipara** Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 68; Gn. I p. 260. — *Maur.*

1238. **Trifurca** Ev. Bull. M. 1837 p. 31, F. V. U. p. 198; HS. 120; Gn. I, 265. — *Ural; Alt.*

†* a. v. ? *Robusta* Ev. Bull. M. 1856, II p. 205 (major, grisescens, magis unicolor; sec. Ersch.). — *Alt.*

†* 1239. **Ruta** Ev. Bull. M. 1851, II, 634, 1856, II, 213, T. I, 5. (sec. Ersch; uno ♂ condita !) — *Sib. or. m.*

1240. **Rogneda** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 113; ? Trifida F. d. W. Ent. I p. 200, T. V, 6, Bull. M. 1839. — *Ross. m.*

1241. **Vestigialis** (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. VIII, 107 (1776). Valligera (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 150. 478; Tr. V, 1. 163; God. V, 65, 2, 3; Frr. 81; Gn. I, 263; Clavis Esp. 63, 5; Trigonalis Esp. 75, 6; ? Endogaea B. Ic. 75, 7; ? Gn. I, 264. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m; Ped; Cors.*

1242. **Fatidica** Hb. 704-5; Frr. 393, 3. 4; HS. 456 ♂ cum capite abdomineque alius spec; Gn. I, 262; Mill. Ic. 112, 5-8 ♂; Incurva HS. 591-2♀; Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5. 6 ♀. — *Alp; Ural; Alt.*

†* 1243. ? **Bombycia** Ev. Bull. M. 1851, II, 632, 1856, III, 110, II, T. 2, 9 (uno ♂ condita; praec. var.?; sec. Ersch.). — *Sib. or. m.*

b.

1244. **Praecox** L. S. N. X, 517, XII, 854; Esp. 168, 4-7; Tr. V, 2. 69; Gn. I, 296; Frr. 614; Praeceps Schiff. S. V. p. 82; Hb. 70; Dup. III, 73, 2. — *Eur. c. (exc. Succ. et ?Helv.); Liv; Sib. or.*

H.

1245. **Prasina** (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 169 (1787); Bkh. IV, 438. Herbida (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 76 (post. 1798). 505; Tr. V, 2. 56; Dup. VI, 97, 3; Frr. B. 14; Gn. II, 75; Egregia Esp. 119, 7 (1789?)., 188, 1. 2; Jaspidea Bkh. IV, 440. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Ped; Ural; Sib; Amur.*

I.

1246. **Occulta** L. S. N. X, 514; Cl. Ic. I, 6; Hb. 79; Tr. V, 2. 52; Dup. VI, 97, 2; Frr. B. 10; Gn. II, 76; ? Trimaculosa Esp. 131, 5. — *Eur. c. or; Belg; Bat; Suec. m; Ped; Ross. m; Alt; Amur.*

a. v. *Implicata* Lef. Ann. S. Fr. 1835 p. 394, Pl. 10, 4; Dup. III, 49, 4; Gn. II, 76, Pl. 7, 6; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 304; Extricata Zett. Ins. Lap. 940 (minor, dilutior). — *Lap; Groenl; Labr.*

149. Brithys Hb.

1247. **Pancratii** Cyr. Ent. Neap. T. 12, 4; Hb. 391; Tr. V, 1. 182; H.-G. 846; God. V, 70, 1. 2; Frr. 147, 1; Gn. I, 115; Mill. Ic. Pl. 54, 6-9. — *It; Gal. m; Cat; Maur.*

1248. **Encaustus** (ta) Hb. 392; B. Ic. 84, 3; Dup. VI, 78, 3, III, 20, 1; Tr. X, 2. 29; Gn. I, 116; Ghil. Ann. S. Fr. 1854 p. LXIV (praec. sp. Darwiniana). — *Sic; ? Corcyra.*

150. Charaeas Stph.

1249. **Graminis** L. S. N. X, 506, F. S. 303; Esp. III, 68, 1; Hb. 480-1; Tr. V, 1. 120; B. Ic. 74, 5; Dup. VI, 85, 4; Gn. I, 176; Albineura B. Ic. 74, 4. — *Territ. s; Eur. c; Alp; Sib. or; Labr; Groenl.*

a. ab. *Tricuspis* Esp. III, 68, 2. 3; Hb. 143; Gn. l. c. (al. ant. unicolor. rufescentibus, mac. magna trifida alba).

151. Neuronia Hb.

1250. **Popularis** F. S. E. 577 (1775); Hb. Text p. 174; Tr. V, 1. 316; Gn. I, 170. Lolii Esp. III, 48, 1-5 (1785); Bkh. IV, 398; Dup. VI, 90, 5; Graminis Hb. 59. — *Eur. c; Suec. m; Liv; Ross. m; Arm; Sib.*

1251. **Cespitis** (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 156; Hb. 428; Tr. V, 2. 115; Dup. VII, 102, 1; Frr. 111; Gn. I, 184. — *Eur. c; Liv; Ross. m. or; It. s; Dalm.*

152. Mamestra Tr.

A.

1252. Leucophaea (S. V. p. 82 u. Cat.) View. Tab. V. II, 23 (1790); Bkh. IV, 408; Hb. 80; Tr. V, 1. 319; H.-G. 817; Dup. VI, 90, 6; Frr. 382; Gn. I, 177; Ravida Esp. 145, 1; Vestigialis Esp. III, 53, 4. 5; Fulminea F. E. S. 484; ? Sagittifera Hufn. Berl. M. III, 410. — *Eur. c. et m. or; Succ. m; It. s; Alt.*

† a. v. *Bombycina* Ev. Bull. M. 1847, III, 58, T. 6, 1. 2., 1856, II, T. 2, 5, III, 35 (praec. var. minor; sec. Ld. et Ersch.; vix nom. conserv.). — *Ural; Alt.*

B. a.

1253. Serratilinea Tr. V, 2, 38; Gn. I, 191; HS. 486; ? Dup. VI, 99, 6!; Polyodon Hb. 365. — *Germ. m. or; Alp; Ural m; Pont; Arm; Alt.*

†* 1254. Rogenhoferi Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 269. — *Labr. m.*

b.

1255. Advena (S. V. p. 77 u. Cat.) F. Mant. 183; Esp. 178, 4. 5; Hb. 81; Tr. V, 2. 39; Frr. B. 28; Gn. II, 81; ? Dup. VI, 86, 4; ? Bombycina Hufn. Berl. M. III, 410. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Ural; Alt; Amur.*

1256. Tincta Brahm Ins. Kal. II, 395 (1791); Hb. Text p. 190; Tr. V, 2. 43; Dup. VI, 96, 3; Frr. 293; Gn. II, 80; Trimaculosa Esp. 131, 5; Hepatica Hb. 77; ? Cl. Ic. 8, 3; ? L. F. S. 320; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 290. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); It. s; Ural; Alt.*

c.

1257. Nebulosa Hufn. Berl. M. III, 418; Tr. V, 2, 48; Frr. B. 52; Gn. II, 77; Plebeja Hb. 78; Dup. VI, 97, 1!; Bimaculosa Esp. 132, 1. 2. — *Eur. c; It; Turc. s; Liv; Ross. m; Arm; Alt.*

C.

1258. Contigua (S. V. p. 82 u. Cat.) Vill. L. Ent. IV, 468 (1789); Hb. 85. 609; Tr. V, 1. 352; Dup. VI, 91, 2!; Frr. 16; Gn. II, 103; Spartii Brahm Ins. Kal. II, 323 (1791); Bkh. IV, 352; Ariae Esp. 160, 8. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural; Alt.*

† 1259. ? Alpigena B. Ic. 84, 5; Gn. II, 93 (una ♀ detrita condita!). — *Alp. Gal.*

1260. Thalassina (Hufn. u. Cat.) Rott. Naturf. IX, 119; Bkh. IV, 383; Tr. V, 1. 343; Dup. VI, 91, 3; Frr. 27; Gn. II, 103; Gemina Hb. 483. — *Eur. c; Ped; Dalm; Scand. m; Fen; Ural; Alt; Amur.*

a. ab. *Achates* Hb. 498. 610 (al. ant. magis unicoloribus rufescentibus).

1261. Dissimilis Knoch Btr. I p. 57, T. IV, 1-4 (1781); Fuessl. n. Mag. III, 2, 147; View. Tab. Verz. p. 65. Suasa (S. V. p. 83 u. Cat.) Bkh. IV, 457; Hb. 426; Tr. V, 2. 136; Dup. III, 1. 7; Gn. II, 99; Aliena Dup. III, 30, 1 ab; Gn. II, 100; ? W. latinum Esp. 136, 3; ? Permixta H.-G. 803; ? Confluens Ev. F. V. U. p. 245. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Turc. s; Ross. m; Alt; Sib. or.*

D.

1262. Pisi L. S. N. X, 517, F. S. 319; Esp. 167, 1-5; Hb. 429; Tr. V, 2. 128; Dup. VII, 101, 5; Gn. II, 101. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol?); It. s.*

E. a.

1263. Brassicae L. S. N. X, 516, F. S. 319; Esp. 159, 1-6; Hb. 88; Tr. V, 2. 150; Dup. VII, 102, 5; Gn. I, 198. — *Eur. (exc. Graec.); Bith; Pont; Arm; Sib. or.*

a. v. *Andalusica;* dilutior, magis unicolor. — *And.*

b.

1264. Leineri Frr. 184, 3 (Mart. 1836); HS. 102; Gn. I, 196; ? Implexa Hb. 414. — *Hung; Austr.* (var.)

a. v. *Cerrina* Ev. Bull. M. 1842, III p. 546, F. V. U. 247; HS. 163-4; Gn. I, 197 (al. ant. obsolete rufescent., stria med. alba). *Ross. m: Arm.*

b. v. *Pomerana* Schulz Stett. e. Z. 1869 p. 51 (al. ant. magis variegatis, albido-venosis). *Germ. s. (lit.) (Pomerania).*

c.

1265. **Persicariae** L. F. S. 319; Esp. 129, 1-3; Hb. 64; Tr. V, 2. 156; Dup. VII, 102, 4; Gn. I, 199. *Eur. c; Suec. m; Liv; Ross. m; Ped; Dalm: Turc. s.*

a. ab. *Unicolor;* Accipitrina in coll. (Accipitrina Esp. 129, 4 al. est sp.) (al. ant. absque macul. alba).

1266. **Albicolon** Hb. 542-3; Tr. V, 2. 147; Dup. VII, 117, 3; Frr. 501, 4., 592; Gn. I, 196. *Eur. c; Suec. et Fen. m: Ross. m: Ped; Alt.*

* 1267. **Egena** Ld. z. b. V. 1853 p. 21 (Sep.). *Alt; Kirgh; Arm.*

* 1268. **Arida** Ld. z. b. V. 1855 p. 108, T. 1, 7 (uno ♂ condita). *Alt.*

* 1269. **Altaica** Ld. z. b. V. 1853, T. 2, 6; Ev. Bull. M. 1856, III, 51. *Alt.*

† 1270. ? **Subcontigua** Ev. Bull. M. 1852, I, 155, 1856, II, T. 2, 1, III p. 19 (praec. var? una ♀ condita!). *Ural (Spask).*

1271. **Aliena** Hb. 441; Tr. V, 2, 139; Gn. II, 100; ? Pavida Gn. II, 101 ab. (non B.). *Eur. c. or; Helv: Ped; Arm; Alt.*

1272. **Splendens** Hb. 400; Tr. V, 2. 131; HS. 396; Gn. II, 103. *Germ; Hal; Hung; Amur.*

1273. [1]) **Oleracea** L. S. N. X, 517 (pro parte?), F. S. 317; Esp. 165, 4-8; Hb. 87; Tr. V, 2. 132; Dup. VII, 101, 6; Gn. II, 101; Spinaciae Bkh. IV, 454. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); Bith.*

1274. **Genistae** Bkh. IV, 355; Hb. 611-2; Tr. V, 1. 349; Dup. VI, 91, 1!; Frr. 22; W. latinum Bkh. IV, 378 (non Esp.); Gn. II, 104; ? Hufn. Berl. M. III, 294. *Eur. c; Lir; Cast; Ped; Ross. m: Alt; Sib. or.*

1275. **Glauca** Hb. 410; Tr. V, 1. 322; Frr. 104, 1., 364, 2; Dup. VI, 92, 7; Gn. II, 94; Aperta H.-G. 800 ab. obscura. *Eur. s. et c. (exc. Bat. Belg. et Gal. s. et oc.): Ross. m. or.*

a. v. *Lappo* Dup. VII, 116, 3; Zett. Ins. Lap. 939; Gn. II, 94; Quadripositа Zett. l. c. (minor, magis cinerascens; vix nom. conserv.). *Lap.*

1276. **Dentina** (S. V. p. 82 n. Cat.) Esp. 127, 3 (1789); Hb. 408; Tr. V, 1. 328; Dup. VI, 89, 6; Gn. II, 95; ? Proxima Frr. 104, 2; Ongspnrgeri B. Gen. p. 119 n. Cat; Nana Hochenw. Btr. p. 334, T. VII, 1 (1785, sed Nana Rott. alia erat Noctua). *Eur. (exc. And. et It. m.); Bith: Alt.*

a. ab. *Latenai* Pier. Ann. S. Fr. 1837, Pl. 8, 3, 139 p. XLII; H.-G. 874 (multo obscurior). *Alp; etc.*

† 1277. ? **Obvia** Ev. Bull. M. 1856, II, T. 2, 7, III, 77 (una ♀ condita! sec. Ersch. praec. ab. minor videtur?). *Ross. c. or. (Kasan.)*

1278. **Peregrina** Tr. V, 1. 330 (1825); Frr. B. 70, 1., 101; Gn. II, 96; Trimenda H.-G. 789-91 (post 1827); Salsolae Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 258, Pl. 6, 1; Contribulis Dup. VII, 122, 1 (1827); ? ? Blenna Hb. 706. *Gal. m; It. s. (lit.): Dalm; Turc. s. or: Ross. m; Bith: Pont.*

1279. **Dianthi** Tausch. Mém. Mosc. 1809, T. II, 2; Hb. 587; ? God. V, 65, 2; Dentigera Ev. Bull. M. 1837 p. 35, F. V. U. 218; Gn. I, 167; Frr. 516, 1. *Ross. m. or; Pont.*

† 1280. ? **Actinobola** Ev. Bull. M. 1837 p. 38, 1856, II, T. III, 6, III p. 32 (sec. Ersch. eadem cum praeced videtur). *Cauc.*

†* 1281. ? **Furca** Ev. Bull. M. 1852, I, 154, 1856, III, 27; Fusca HS. 628 (praec. var. obscura?). *Sib. or. m.*

1282. **Praedita** Hb. 595; Ld. Ann. S. Belg. 1870, Pl. I, 11. *Srp; Arm.*

[1]) Grandis Gn. II, 105, Pl. 8, 10 Americae temperatioris est incola.

† 1283. ? Digramme (r. Digramma) F. d. W. Ent. I p. 201, T. V, 5. *Ross. m.*

1284. Marmorosa Bkh. IV, 425; Tr. V, 1, 326; Frr. 4; Dup. III, 18, 5; HS. 65; Nana Gn. II, 95. *Germ. c. et m; Helv; Alp. Gal; Pyr; Ross. m. oc.*

a. v. *Microdon* Gn. II, 96; Marmorosa Frr. 618, 1 (multo obscurior). *Alp; ? Lap.*

1285. Treitschkei B. Ann. Soc. Lin. Paris 1827 p. 111, Pl. 6, 2; Tr. X, 2. 69; Dup. VII, 103, 1; HS. 67-9; Gn. II, 97; Pugnax Hb. 726-7 (1827). *Gal. m.*

1286. Trifolii (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 131 (1776). Chenopodii (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 156 (1787); Esp. 181; Hb. 86; Tr. V, 2. 144; Dup. VII, 1. 102, 3; Gn. II, 97; Verna Esp. 117, 5. 6; Saucia Esp. 152, 5; Treitschkei H.-G. 850 ab. *Territ. (exc. reg. pol· Can. Arm. Hyrc. et Graec.).*

† a. ab ? *Farkasii* Tr. X, 2. 74; ? HS. 390; Gn. l. c. (vix nom. conserv.).

1287. Sociabilis Grasl. Ann. S. Fr. 1850 p. 412, Pl. 10. 13; HS. 563; Gn. II, 98. *Gal. m. (Collioure.)*

1288. Sodae Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 260, Pl. 6. 7; B. Ind. Add; Tr. X, 2. 68; Frr. 148, 4; H.-G. 851; Dup. III, 45, 4; HS. 60. 66. 67; Gn. I, 98. *Gal.m; And. et Graec. lit; Srp.* (var.); *?Alt.*

1289. Cavernosa Ev. Bull. M. 1842, III, 547, T. 5, 3, F. V. U. p. 257; HS. II p. 205; Gn. I, 345; Ornata HS. 46, 47. *Ross. m. or; Alt.*

1290. Reticulata Vill. L. Ent. II p. 254 (1789); Calcatrippae View. Tab. Verz. II p. 71 (1790). Saponariae Bkh. IV, 370 (1792); Esp. 198, 4; Tr. V, 1. 303; Dup. VI, 90, 2; Frr. 231; Gn. I, 167; Typica Hb. 58. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Fen; Ross. m; Ped; Alt.*

1291. Chrysozona Bkh. IV, 264 (1792); ? Ornata Vill. L. Ent. II, 280 (1789). Dysodea (S. V. p. 72 n. Cat.) Hb. 47 (1800?); Tr. V, 2. 16; Dup. VI, 98, 2; Gn. II, 28; Flavicincta minor Esp. 153, 6. 7. *Eur. c. et m; Suec. m; Bith; Syr.*

a. v. *Innocens* Stgr. Hor. 1870 p. 123, T. I, 10 (multo dilutior, fere albicans). *Graec.*

(†) 1292. ? Caduca HS. 484, II p. 266; Gn. II, 29 (praec. an sequ. var.? cf. Stgr. Hor. 1870 p. 123). *Creta.*

1293. Serena (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 171; Esp. 166, 4; Hb. 54; Tr. V, 2. 12; Dup. VI, 98, 3; Frr. 87; Gn. II, 29. Bicolorata Ld. Noct. p. 22. 91; ? Hufn. Berl. M. III, 410; ? Bicolor Rott. Naturf. IX, 137; ? Placida Esp. 166, 5. 6. *Eur. c. et m.* (cf. var.); *? Suec. m; As. min; Syr.* (var.); *Arm.*

a. v. (et ab.) *Leuconota* Ev. Bull. M. 1837 p. 39, F. V. U. 235; Gn. II, 29; ? Monticola Dup. VI, 92, 4 p. 315 ab.; Gn. II, 31 (thorace alisque ant. albidis, his fascia lata media obscura). *Ural (ete.)*

b. v. *Obscura* Stgr. Cat. p. 40; Var. B. Gn. II, 30 (obscurior, magis unicolor). *Alp.*

c. v? *Corsica* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 279, Pl. 9, 3; Dup. VI, 99, 5!; Gn. II, 28 (dilutior, magis unicolor; an Chrysozonae var. ?). *Cors; And; Sic.* (var.)

1294. Cappa Hb. 447; Tr. V, 2, 7; Dup. VI, 99, 5; Gn. II, 31; Frr. 618, 2; Mill. Ic. Pl. 48, 3-6. *Gal.m; It.s.oc; Carn; Dalm; Creta; Ross. m; Alt.*

1295. Siccanorum Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 114. *Srp.*

153. Dianthoecia B.

A.

1296. Luteago (S. V. p. 86 n. Cat.) Hb. T. 39 f. 184; Tr. V, 2. 338; Dup. III, 23, 3; Grasl. Ann. S. Fr. 1843, Pl. 13; Gn. I, 181; ? F. Mant. 160; Olbiena H.-G. 829-30 ab. dilutior, unicolor. *Germ. et Gal. c. et m; Helv: It. s; Cors; Ross. m; Alt.*

a. v. *Argillacea* Hb. 590; Tr. X, 2. 101 (multo obscurior). *Ural; Pont. m.*

1297. **Literata** F. d. W. Bull. M. 1840, I p. 86, T. 3. 4. *Srp.*

1298. **Andalusica** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 214; Rbr. Cat. S. And. Pl. XI, 4. *And.*

† 1299. ? **Meissonieri** Gn. II, 92, Pl. 8, 9 (sec. unum ♂ condita; num huj. generis?). *Gal. m.*

1300. **Proxima** Hb. 409; Tr. V, 1. 324; Dup. VI, 89, 5!; Frr. 104, 2; H.-G. 810; Gn. II. 91; Ev. Bull. M. 1856, III, 22; ? Labecula Zett. Ins. Lap. 941. *Alp; ? Boh; Fen.* (var.?); *Ural; Alt.*

a. v. *Cana* Ev. Bull. M. 1841, I p. 29, T. 3, 7. 8., 1856, III. 24., F. V. U. 230; Frr. 448, 4; HS. 82; Gn. II, 91; Ochrostigma HS. 475 (minor. plerumque dilutior). *Ross. c. (Petropolis); ? Fen.*

† b. ab. *Extensa* Ev. F. V. U. 231, Bull. M. 1856, II, T. 2. 3 (al. ant. fascia media lata obscura).

c. ab. *Ochrostigma* Ev. Bull. M. 1842, III, 545, F. V. U. 230; HS. 165-6; Gn. II, 92 (al. ant. flavo-maculatis). *Ural; Fen; etc.*

* 1301. **Subdita** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 363, T. 9, 7. *Labr.*

† 1302. ? **Skraelingia** HS. 624, VI p. 57 (sec. unum ♂ condita; num eadem cum praeced. ? an cum sequenti?). *Lap.*

1303. **Dovrensis** Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 182. *Norr. alp; ? Alt.* (var?)

B. a.

1304. **Caesia** (S. V. p. 82 n. Cat.) Bkh. IV, 279 (1792); Hb. 60; Tr. V, 2. 21; Dup. VI, 98, 6; Gn. II, 22; Dichroma Esp. IV p. 519 (post (1792); ? Esp. 155, 1. 2 (1791). *Alp: Jura.*

†* 1305. **Forficula** Ev. Bull. M. 1851, II, 629, 1856, II, 215, T. I, 6 (sec. Ersch. hic ponenda; uno ♂ condita!). *Arm.*

†* 1306. **Phoca** Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 197, T. 5, 15. *Labr.*

1307. **Filigrama** (r. Filigrana) Esp. IV p. 396; Tr. V, 2. 19; HS. 465; Filograna Esp. 130, 4; Filigramma Frr. B. 137, 3; Gn. II, 23; Polymita (S. V.) Hb. 48 (forma obscure brunnea). *Hung; ?Teriol; Dalm.*

a. v. *Xanthocyanea* Hb. 640-1 (ab.); HS. 464; Frr. 531, 1. 2; Dup. IV, 90, 5; Gn. II, 23 (obscure grisescens, leviter flavo-mixta). *Alp; Germ. s. or; Suec. m; ? Liv; Ural; Alt; Pont.*

b. v. *Luteocincta* Rbr. Ann. S. Fr. 1834 p. 382, Pl. 8, 1; Dup. III, 26, 1; HS. 384; Gn. II, 28 (dilutior, albido nigroque varia, luteo valde mixta [fasciata]). *Gal. m; Srp.*

b.

1308. **Tephroleuca** B. Ann. S. Fr. 1833, 374, Pl. 14, 4; Dup. III, 22, 5; HS. 140. 469; Gn. II, 24. *Helv; Ped.*

1309. **Magnolii** B. Ind. p. 73; Dup. III, 22, 4!; HS. 71; Gn. II, 24; Nummosa Ev. F. V. U. p. 232; Frr. 351, 5. *Helv; Austr; Gal. m; Sic; Dalm; Ross. m. or; Syr.*

1310. **Consparcata** (r. Conspurcata) Frr. 430, 3, V p. 82 (April 1844); Conspurcata HS. 463. 470 (1850); Gn. II, 24. *Ross. m. or; Alt; Sib. or; ? Ross. c.*

1311. **Nana** (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 132 (1776 certo); Conspersa (S. V. p. 71 n. Cat.) Esp. 119, 5 (1788?); Hb. 52; Tr. V, 1. 387; Dup. VI, 95, 1; Gn. II, 25; Annulata F. Gen. 281 (1777). *Eur. (exc. reg. pol. And. et Balc. m.); Bith; Amur.*

† 1312. **Barrettii** Dbld. (H.) Ann. 1864 p. 124, Fig. 3; Birchall Month. Mag. III p. 106, Pl. I, 7. *Hib.*

1313. **Albimacula** Bkh. IV, 149; Tr. V, 1. 391; Gn. II, 25; Frr. 591; Compta Esp. 117 A, 7 (1788); Concinna Hb. 51; Dup. VI, 95, 3. *Eur. (exc. reg. bor. And. It. et Balc. m.); Pont; Hyrc: Alt.*

1314. **Compta** (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 169 (1787); Hb. 53; Dup. VI, 95, 2; Gn. I, 25; Comta Esp. 119, 6; Tr. V, 1. 389; Frr. 556; HS. 572 ab. albida. *Eur. c. et m. (exc. Angl. And. It. et Balc. m.); Suec. m; Liv; Fen; Bith; Syr; Alt.*

a. ab. *Viscariae* Gn. II, 26 (magis flavo-mixta, macula [non fascia] alba).

b. ab? *Armeriae* Gn. II, 26; ? Comta ab. HS. 572 (albicans). *Ross. m.*

1315. **Capsincola** (S. V. p. 84 n. Cat?) Hb. Btr. I, 4, 3, P. (1790); Esp. 173, 5! (1794); Hb. 57; Tr. V, 1. 308; Dup. VI, 93, 6; Frr. B. 87; Gn. II, 21; Bicruris Hufn. et Rott. pro parte (et Cucubali). *Eur. (exc. reg. pol. It. et Balc. m); Alt.*

† a. ab. *Behenis* Frr. 467, 4, V p. 142 (al. ant. costa alba; an sequ. ab?). *Salisburgium.*

1316. **Cucubali** (S. V. p. 84 n. Cat.) Fuessl. n. Mag. II, 2 p. 218 (1784); Bkh. IV, 363; Esp. 173, 6; Hb. 56; Tr. V, 1. 311; Dup. VI, 93, 5; Frr. B. 87; Gn. II, 21; Triangularis Thnb. Diss. Ent. I p. 3 fig. 3 (XI. Dec. 1784); ?Rivularis F. S. E. 613 pro parte. *Eur. c. et s; It. s; Ross. m. or; Alt.*

1317. **Carpophaga** Bkh. IV, 422; Dup. VI, 42, 1; Gn. II, 19. *Eur. e. et s. (exc. reg. bor. Bat. et Belg); It. s; Sard; Dalm; Bith; Pont; Arm; Alt.*
Perplexa (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 89; Tr. V, 1. 306; Frr. B. 86; ?Lepida Esp. 152, 2; ?Sauteri cf. Spr. geogr. Verbr. II p. 145.
a. v. *Ochracea* Hw. Lep. Br. p. 199; Gn. II, 19 (ochracea, minus picta). *Angl. m.*

1318. **Capsophila** Dup. IV, 58, 8 p. 100; Gn. II, 20; Birchall Month. Mag. III, 105, Pl. 1, 9; ?HS. 462 (praec. sp. Darw.?). *Val; Hib; Gal. m; Cors; Cat; And.*
a. ab? *Capsophoba* Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 2 (una ♀ condita, non descripta!). *? And.*

1319. **Nisus** Germ. Fn. I. E. 22; HS. II p. 249 pro parte; ? HS. 461. *Sic.*

† 1320. ?**Sejuncta** HS. 391, II p. 249 (an sequ. var?). *? Turc. m. or.*

1321. **Silenes** Hb. 653; Tr. X, 2. 67; Dup. IV, 69, 2; Gn. II, 22. *Gal. m; Cat.*

1322. **Sancta** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213. *And; Cast.*

1323. **Christophi** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 235 (an praec. var. albicans?). *Srp.*

1324. **Irregularis** Hufn. Berl. M. III p. 394; Rott. Naturf. XI p. 130; Ld. Noct. p. 32. 92; Syngenesiae Scriba Btr. T. 13, 5. *Eur. c. (exc. Angl. ? Belg. et Dan.); Gal. m; Ped; Dalm; Ross. m; Pont.*
Echii Bkh. IV, 166; Hb. 90; Tr. V, 2. 343; Dup. VI, 92, 2; Frr. 173; Gn. II, 18; Brecciaeformis Esp. 198, 5.

* a. v. *Aberrans* Ev. Bull. M. 1856, III, 104 (thorace alisque ant. subalbidis, his fascia media lata ochracea). *Sib. or. m.*

154. Metopoceras Gn. (Phorocera Dipterorum est genus.)

1325. **Canteneri** Dup. Rev. ent. Silb. I, 1 p. 37, Pl. 3; Dup. III, 25, p. 267; H.-G. 824; Gn. II, 32; Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 5; ?Insueta HS. 491. *Gal. m; Hisp.*

1326. **Felicina** Donz. Ann. S. Fr. 1844 p. 199, Pl. 6, 2; Gn. II, 23; ?HS. 485. *Gal. m; Hisp.*

155. Oncocnemis Ld.

1327. **Confusa** Frr. 303, 1 (1839); Ev. F. V. U. 206; Gn. I, 306; Ev. Bull. M. 1856, II, 223 (cum var.); Diffusa Gn. III, 420; Ld. Noct. 32, 94. *Srp.*

a. v. *Rufescens;* Confusa HS. 44, 45 (pallidior, rufescens). *Ural.*

1328. **Nigricula** Ev. Bull. M. 1847, III, 79; HS. 627. *Srp; Alt.*

*. 1329. **Campicola** Ld. z. b. V. 1853 p. 19 (Sep.), T. 4. 5; Ev. Bull. M. 1856, III, 18. *Alt.*

* 1330. **Strioligera** Ld. z. b. V. 1853 p. 18, T. 5, 1; Ev. Bull. M. 1856, II, 218. *Alt.*

156. Cladocera Rbr.

1331. **Optabilis** B. Ic. 74, 2. 3; Dup. III, 16, 2; HS. 31-3; Gn. I. 171; Fictilis Frr. 394, 3, 4. *Gal. m; Cat.*

† 1332. **Baetica** B. Ic. 74, 6; Rbr. Fn. And. 17. 1; Dup. III, 20, 2 a. b; HS. 23. *And. m. oc. (lit.)*

157. Episema O.

1333. **Glaucina** Esp. 81, 4, 5 (1789) (forma rubescens, fere unicolor); Tersa (S. V. p. 312 n. Cat.) Hb. 140; Tr. V, 1. 118; Dup. III, 15, 6; Gn. I, 174; Trimacula Frr. 401, 6. — *Germ. c. et m; Hung; Helv; Gal. c. et m. oc; Ped; Ross. m.*

a. ab. *Tersina*; Tersa B. Ic. 72, 2, 3; Trimacula HS. 107; Frr. 401, 7 (cinerascens, plerumque mac. duabus nigris).

b. ab. *Dentimacula* Hb. Btr. II, 1, 2, G. p. 13 (1790) (grisescens, obscure maculata).
Trimacula (S. V. p. 59 n. Cat.) Hb. 141-2; Tr. V, 1. 117; B. Ic. 72, 1; Frr. 401, 5; HS. 106; Gn. I, 174; Melanogona Tausch. Mém. Mosc. 1806.

c. ab. *Hispana* B. Ic. 72, 4. 5; Dup. III, 16, 1 a. b; Gn. l. c; Trimacula HS. 105; Frr. 401, 5 (caerulescens, distincte maculata). — *Val; Gal. m; etc.*

d. ab. *Unicolor* Dup. Ann. S. Fr. 1835, 193, Pl. 4, A, 1; Dup. III, 15, 7; Gn. l. c. (flavescens, omnino unicolor). — *Gal. c. oc. (Lugdunum).*

(†) e. ab? *Gruneri* B. Ic. 73, 1. 2 (albicans, macul. ordinariis nigris). — *? Sic; ? And.* (ab.)

† 1334. **Hispana** Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 66 note, Cat. S. And. Pl. 6, 4., Pl. 8, 1; Gn. I, 173; Trimacula Dup. VI, 85, 3 (non aliorum). — *And; Maur.*

1335. **Scoriacea** Esp. III, 83, 4. 5; Tr. V, 1. 108; Frr. B. 141, 3; B. Ic. 71, 1; Dup. III, 15, 3; HS. 371; Gn. II, 47; Capreae Hb. 19. — *Germ. m. or; Hung; Gal. m; Ped; Lyd. m.* (var.)

†* 1336. **Pierretii** Bugnion Ann. S. Fr. 1837 p. 439 ff. — *Syr.*

158. Heliophobus B.

1337. [1]) **Hispidus** (da) H.-G. 784-6 (1827); Tr. X, 2, 39; B. Ic. 72, 6, 7; Gn. I, 172; Pilosa B. Ind. p. 70 (1829); Hirta Dup. VI, 90, 3. — *Gal; Hisp. or.; Angl. m.*

†* 1338. **Oranus** (na) Luc. Expl. Alg. p. 384, Pl. 3. 7. — *Maur.*

1339. **Fallax** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 116. — *Srp.*

159. Ulochlaena Ld.

1340. **Hirta** Hb. 591; B. Ic. 74, 1; Dup III, 16, 4; Gn. I, 171; Frr. 515, 4; Mill. Ic. livr. 6 p. 276, Pl. 4, 6-9; ? Murina Mén. feu Lehm. p. 284, Pl. 6, 8 ab.? — *Gal. m; Turc. s. or; Ross. m; Arm; ? Kirgh.*

160. Aporopyhla Gn.

1341. **Lutulenta** (S. V. p. 81 n. Cat.) Bkh. IV, 576; Hb. 159; Tr. V, 1. 187; God. V, 71, 1. 2; HS. 83. 405; Gn. II, 46; Consimilis Stph. II, 110; Tripuncta Frr. 501, 3 ab. — *Germ; Gal; Bat; Angl; Helv; Ped; Hung; Dalm.*

a. v. (et ab.) *Luneburgensis* Frr. 526, 2 (Sept. 1848); HS. 428-30 (1850); Gn. II, 45 (nigricans, fasciis distinct albis). — *Germ. s. oc; ? Pyr.*

b. ab. (et v.) *Sedi* Gn. II, 46; Lutulenta Dup. III, 18, 1 (omnino cinerascens, fasciis distinct. nigris). — *Gal. m; Cast.*

1342. **Mioleuca** Tr. X, 2. 43 (non Hb.); Gn. II, 90 Nr. 793; ? HS. II p. 281; Chioleuca HS. 76-78, II p. 255; Gn. II, 47; Corticosa Ld. Noct. p. 224. — *Sic; And.*

1343. **Nigra** Hw. Lep. Br. p. 192 (1810); Stph. III. II, Pl. 20, 2; Gn. II, 47. — *Germ. c. et m; Angl;*

Aethiops O. IV, 67 (1816); Tr. V, 1. 185; H.-G. 861; Frr. 147, 2. 3., 221; Nigricans Hb. 538; H.-G. 859-60. — *Gal; Helv; Eur. m. (exc. Ross. m. et Balc. s.).*

[1]) Odites Hb. 694-5; Gn. I, 172 Territorii civis non esse videtur.

1344. **Australis** B. Ind. Add. p. 6; Rbr. Ann. S. Fr. 1832, Pl. 9, 8; Frr. 209, 4; Dup. III. 35, 4. 5; HS. 159-60; Gn. I, 151; Mill. Ic. livr. 4, Pl. 2, 4-8; ? Signata B. Ic. 75, 3 (sec. Gn. I, 264 = Agr. Vestigialis var.). *Gal. m. (et s. oc.); Cors; Sard; Dalm; Graec.*

a. ab. *Scriptura* Frr. 255, 2; HS. 404. 504-5; Gn. I, 152; Stgr. Hor. 1870 p. 124 (obscurior, vix nom. conserv.). *Graec; etc.*

b. ab. (et v?) *Ingenua* Frr. 508, 1 (Oct. 1847); Orientalis HS. 502-3 (1850); Gn. I, 153; Australis var. Morosa Bell. Ann. S. Fr. 1862, 616, Pl. 14, 7 (al. ant. unicolor. obscuris). *Graec; etc.*

c. v. *Pascuea* Curt. B. E. III p. 165; Dbld. (II.) List p. 8; Gn. I, 152 (magis variegata, cinerascens, distincte nigro-signata). *Angl. m.*

† 1345. ? **Multicuspis** Ev. Bull. M. 1852, I, 152, 1856, III, 33 (sec. unam ♀ miserrimam condita! sec. Ersch. hic ponenda). *Ural m. (desert).*

161. Ammoconia Ld.

1346. **Caecimacula** (S. V. p. 81 n. Cat.) F. Mant. 158; View. Tab. Verz. T. 2, 3; Hb. 137; Tr. V, 2. 202; Dup. VI, 77, 1!; Gn. II, 43; Millegrana Esp. 150, 1., 187, 1-7. *Eur. c. (exc. Belg. et Angl.); Succ. m; Liv; Ped; Ross. m; Alt.*

1347. **Vetula** Dup. IV, 58, 4 p. 93; HS. 108; Gn. II, 43. *Gal. m; Teriol. m; Germ. c. oc; ? It. c.*

162. Epunda Dup.

1348. **Lichenea** Hb. 562-3; Tr. X, 2. 51; Dup. VI, 99, 2!; Gn. II, 48. *Gal. m. et oc; Angl. m; And.*

a. v. *Viridicincta* Frr. 21, 2 (1831); Tr. X, 2. 55 (1835); Dup. III, 24, 2!; HS. 415!, Gn. II, 49 (pallidior). *Sic; ? Dalm.*
? Tephra H.-G. 797; Gn. II, 48 (sec. HS. = Viridicincta).

163. Polia Tr.

1349. **Serpentina** Tr. V, 1. 399; Frr. 220; Dup. III, 26, 5; HS. 72. 73; Gn. III, 395 (huj. generis?). *Carn. m; Dalm; Corcyra; ? It.*

1350. **Polymita** L. F. S. 321, S. N. XII, 855; Esp. 170, 4; Tr. V, 2. 24; Dup. VI, 99, 1!; Frr. 261; Gn. II, 38; Ridens Hb. 20; ? Polyzona Esp. 170, 5. *Germ. s. et m. or; Hung; Dalm; Dan; Suec. c. et m; Liv; Petropolis.*

1351. **Flavicincta** (S. V. p. 72 n. Cat.) F. Mant. 178; Hb. 46; Tr. V, 2. 27; Gn. II, 39; ? Dup. VI, 98, 1 potius Rufocincta; Flavicincta major Esp. 153, 1; Dysodea Esp. 153, 4. *Eur. c. (exc. or.)* (cf. var.); *? Succ.*

a. v. *Meridionalis* B. Gen. p. 127; Gn. II, 39 (multo obscurior). *Eur. m. oc; Sard; Cors.*

b. v. an ab.? *Calvescens* B. l. c.; Gn. II, 40 (num sequ. var.?). *Sic.*

1352. **Rufocincta** (r. Ruficincta) H.-G. 747-8 (an potius v. Mucida Gn.?); Dup. III, 24, 3 bis; HS. 37; Gn. II, 41; Mill. Ic. 80, 2. *Teriol. m; Val; Alp. Gal; Ped; Sic; Hung. or; Bulg; Pont.*

a. v. (et ab.) *Mucida* Gn. II. 41; ? Ruficincta HS. 483; Farinosa Frr. 509, 3; (Xanthomista Tr. in coll.) (dilutior, fere absque colore rufo). *Helv. s. oc; Graec; Lyd; Rhodus.*

1353. **Dubia** Dup. III, 26, 4 ♀, p. 286 (1836) (certo). *Gal. m; Cat; And.*
Caerulescens B. Gen. p. 127 (1840); Dup. IV, 58, 5 ♂; HS. 38. 39. 402; Gn. II, 40; Mill. Ic. 40, 5-7, I p. 338.
? Senex H.-G. 749-50 (1827 ?) (an ad Mucidam Gn. referenda?).

1354. **Xanthomista** Hb. 647 (ante 1818); Gn. l. c.; Nigrocincta Dup. III, 24. 4 (forma [aberratio] obscurior, al. ant. valde flavo-conspersis). *Germ. c. et m; Hung; Helv; Gal. c. et m; Cast; It. s.*

a. v. (et ab.) *Nigrocincta* Tr. V, 2. 31 (1825), X, 2. 59; Frr. B. 137, 1. 2; Frr. 243; Gn. II, 37 (forma frequentior, dilutior).

b. v. *Nivescens* Stgr. Cat. p. 42; Nigrocincta HS. 482 (multo pallidior, al. ant. albicant. nigro flavoque irroratis). *Helv. s. oc.*

1355. **Venusta** B. Ind. Add. p. 4; Dup. III, 26, 3; HS. 58. 59. Argillaceago Gn. II, 37; Mill. Ic. I p. 297, Pl. 35, 6-9; ?Hb. 682-3 (♂ al. post. nusquam cinerasc.). *Gal m. (et c. rar.); ??Ross. m.*

1356. **Canescens** Dup. VI, 99, 3 p. 422 (1826); B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 113, Pl. VI, 3; Tr. X, 2, 58; Frr. 516, 3; HS. 466; Gn. II, 35; Mill. Ic. 98, IV. *Eur. m; Rhodus; ? Styr.*
Pumicosa H.-G. 787-8; Tr. X, 2. 57; Dup. III, 26, 2; Gn. II, 36; Senilis B. Gen. p. 126 n. Cat.

a. v. *Asphodeli* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 382, Pl. 9, 4; Dup. III, 24, 5; H.-G. 844-5; HS. 588-90; Gn. II, 36 (obscurior). *Cors.*

1357. **Suda** H.-G. 802; Dup. III, 24, 3; HS. 480; Gn. II, 35. *Val.*

* 1358. **Jonis** Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 63, 78, Pl. III, 9. *Lyd.*

1359. **Pygmaea** Stgr. Hor. 1870 p. 124, T. I, 11. *Graec. (Naxos).*

1360. **Chi** L. S. N. X, 514, F. S. 314; Esp. 114, 1-3; Hb. 49; Dup. VI, 99, 4; Gn. II, 35. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Bat.); Cast; It. s; Ross. m; Alt.*

a. v. *Olivacea* Stph. Ill. III, 325 (al. ant. olivaceo-grisescent.). *Scot.*

164. Thecophora Ld.

1361. **Fovea** Tr. V, 1. 308; Dup. VII, 103, 4. 5!; H.-G. 753-6; Frr. B. 46; Gn. II, 86. *Hung; Carn; Dalm.*

165. Dryobota Ld.

A. a.

1362. **Furva** Esp. 158, 1. 2, IV p. 530 (1791) (certo! Furva S. V. erat n. Cat. tantum). *Gal. m. et oc; Cat; And; Sard; Graec.*
Occlusa Hb. 732 (1826); Tr. X, 2. 65; Gn. II, 87; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 7, 4-7; Didymoides Dup. VII, 107, 3. 4!; ?Labecula Esp. 129, 5.

1363. **Roboris** B. Ind. p. 72 (1829); H.-G. 847! (post. 1830); Dup. III, 15, 4; Frr. 292, 2., 643; Gn. II, 88. *Hung; Gal. m. c. et oc; Teriol. m; And.*

a. v. *Cerris* B. Gen. p. 121; HS. 153; Gn. II, 88 (grisescens, non virescens). *Gal. m; And; Dalm.*

b.

1364. **Saportae** Dup. VI, 98, 4; B. Ind. p. 72; H.-G. 836-7; HS. 53; Gn. II, 88; Ilicis Frr. 292, 3; ?Accipitrina Esp. 129, 4. *Gal. m. et oc; It.*

B.

1365. **Monochroma** Esp. 155, 3-6 (1791); Gn. II, 88. *Germ. m. or; ? Boh; Hung; Gal. m; And.*
Distans Hb. 522-3 (post 1804); Tr. V, 1. 359; Dup. VI, 89, 4.

a. v. (ab.?) *Suberis* B. Ind. p. 72; Dup. VII, 117, 1. 2; Distans Frr. 124, 1. 2 (al. ant. fascia externa lata albida distincta, vix nom. conserv.). *Sard; And; Gal. m.*

1366. **Protea** (S. V. p. 84 n. Cat.) Bkh. IV, 386; Esp. 150, 6; Hb. 406; Tr. V, 1. 362; Dup. VI, 89, 2. 3; Gn. II, 89; Nebulosa Walch. Naturf. XIII p. 29, T. III, 6 (1779, sed Nebulosa Hufn. alia erat Noctua). *Eur. c. et m. oc; Suec. m; Liv; Cors; Sard.*

166. Dichonia Hb.

1367. **Convergens** (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 84; Tr. V, 1. 357; Frr. B. 75; Dup. VI, 91, 5!; Gn. II, 90; Spicula Esp. 156, 2 (1792). *Germ. c. et m; Hung; Bulg; Gal. s. et c; Ped; ? Petropolis.*

1368. Aeruginea Hb. 374; Tr. V, 1. 355; Dup. VI, 91, 6; Frr. 237; Gn. II, 90. *Germ.m; Hung; Hal; Bulg; Alp. Gal.*

a. v. *Mioleuca* H.-G. 745-6 (non Tr.); HS. II p. 281; Gn. II, 90. Chioleuca Tr. X, 2. 46; Frr. 279, 2. 3. (al. ant. thoraceque unicolor. griseis.) *It. c; Dalm; And.* (var.).

1369. Aprilina L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 118, 1-3; Tr. V, 1. 411; Gn. I, 59; Runica Schiff. S. V. p. 70; Hb. 71. 721-2; Dup. VI, 95, 5. *Eur. c; Suec.m; Liv; Ross. m. or; It. s; Sard.*

167. Chariptera Gn.

1370. Viridana Walch Naturf. XIII p. 28, T. III, 5 a. b (1779) (certo). Culta (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 168 (1787); Hb. Btr. I, 2. 3, R. S.; Esp. 120, 4; Hb. 34; Tr. V, 1. 395; Dup. VI, 95, 4; Frr. 93; Gn. II, 56. *Germ. c. et m; Hung; Dalm; Gal. c. oc; Ross. c; ? Cauc.*

168. Miselia Stph.

1371. Bimaculosa L. S. N. XII, 856; Esp. 194, 3. 4; Hb. 32; Tr. V, 1. 408; Dup. VI, 96, 2; Gn. II, 55. *Germ. (exc. bor.); Hung; Ross. m. c; Gal. c. et m; It. s; Angl. m.*

1372. Oxyacanthae L. S. N. X, 516, F. S. 319; Esp. 160, 1-7; Hb. 31; Tr. V, 1. 405; Dup. VI, 96, 1; Gn. II, 54. *Eur. c; Suec.m; Ross. m. or; Dalm; It. s; Gal. m; Cors; Arm.*

a. v. *Capucina* Mill. Ic. III p. 165. Pl. 116, 6 (nondum ed.) (al. ant. brunneis). *Angl.*

169. Valeria Germ.

1373. Jaspidea Vill. L. Ent. II, 284, Pl. V, 28; Donz. Ann. S. Fr. 1841, 211, Pl. 4, 1; Dup. IV, 58, 3; Frr. 465. 648; HS. 426; Gn. II, 51. *Gal. c. or; Germ. c. (Sax. prov.)*

1374. Oleagina (S. V. p. 59 n. Cat.) F. Mant. 117; Esp. III, 60, 4., 184, 5; Hb. 33; Tr. V, 1. 401; Dup. VI, 95, 6; Frr. 134; Gn. II, 50. *Germ; Hung; Hal; Mosqua; Succ. m; Angl; Ped; Cast.*

170. Oxytripia n. gen.

1375 Orbiculosa Esp. III, 93, 8; Tr. V, 1. 404; HS. 63. 64; Gn. II, 52. *Hung.*

171. Apamea Tr.

1376. Testacea (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 139; Tr. V, 2. 107; Dup. VI, 81, 4; Gn. I, 182. *Eur. c; Dalm; Srp; Ped; Pyr; Suec. m; ? Pont.*

† a. ab ? (an v ?) *Gueneci* Dbld. (H.) Ann. 1864 p. 123; Testacea var. A. Gn. I, 182 (al. ant. unicolor., nigro alboque irroratis). *Angl. m. oc; Gal. s.*

1377. Nickerlii Frr. 466, 4, V p. 140; HS. 565 (praec. sp. Darw.?). *Boh; ? Gal. m.*

1378. Dumerilii Dup. VI p. 277, Pl. 90, 4 (1826); Tr. X, 2. 66; HS. 101; Gn. I, 183; Amentata Germ. Fn. J. E. 22. *Gal; Angl; Dalm; Pont. m.*

a. ab. *Desyllesi* B. Gn. p. 113; Gn. I, 183 (al. ant. fere unicolor.). *Gal. s. (lit.)*

172. Luperina B.

A.

1379. Haworthii Curt. B. E. 260 (1829); Stph. Ill. III, 16, Pl. 25, 3; Grasl. Ann. S. Fr. 1848, Pl. 1, 4-6; H.-S. 467-8; Gn. I, 220. Erupta Germ. Fn. I. E. 22 (1842); Frr. 472, 1. 2; Morio Ev. Bull. M. 1842, III, 550, F.V.U. p. 51. *Germ. et Gal. s; Angl; Liv; Fen; Lap; Ural.*

a. ab. *Hibernica* Stph. Ill. III p. 17; Gn. l. c.; Haworthii Grasl. l. c. fig. 3 (al. ant. ferrugineo-fuscescentibus, minus variegatis). *Hib; Angl; etc.*

1380. **Vitalba** (r. Vittalba) Frr. 124, 3. 4 (Apr. 1834); Vittalba Tr. X, 2. 40 (1835); B. Ic. 73, 4-6; HS. 34-6; Gn. I, 170; Retina Heeger Btr. I, 12, 5. — *Sic; Gal. m; Cat.*

1381. **Matura** Hufn. Berl. M. III p. 414 (1767); Rott. Naturf. IX p. 140. Texta Esp. 108, 5. 6 (1787); Tr. V, 2. 62; Frr. 257. Cytherea F. E. S. 57 (1794); God. V, 57, 4; Gn. I, 179; Connexa Hb. 109, 548. — *Eur. c; Gal. m; Ped; Dalm; ? Suec. m; ? Arm.*

1382. **Rubella** Dup. III, 23, 1! p. 249; HS. 100. 431-2; Gn. I, 182; Frr. 520, 2; Mill. Ic. 77, I. — *Gal. m. oc.*

1383. **Virens** L. S. N. XII, 847; Knoch Btr. II, T. 1. 1; Esp. 122, 1; Tr. V, 2. 276; Dup. VII, 104, 6; Gn. I, 184. — *Eur. c. (exc. Angl.); Suec. m; Ped; Liv; Fen.*

a. v. (et ab.) *Immaculata;* Virens Hb. 235; var. A. Gn. l. c. (al. absque macul. albis). — *Hung; Ross. m; Arm; Alt.*

1384. **Ferrago** Ev. Bull. M. 1837 p. 41, F. V. U. p. 276; Frr. 364, 3. 4; HS. 41; Gn. I, 181; Caltheago B. Gen. p. 113 (1840). — *Ural c. et m; Alt.*

1385. **Zollikoferi** Frr. 184, 1. 2; HS. 103-4; Zollikofferi Dup. IV, 68, 1 a. b; Gn. I, 137. — *Ural; Hung; Berolinum (2).*

† 1386. **Dumetorum** H.-G. 839; B. Ic. 78, 3; Gn. I, 303 (sequ. var. ?). — *Gal. m. oc.*

* 1387. **Inops** Ld. z. b. V. 1853 p. 21 (Sep.), T. 4, 2; Ev. Bull. M. 1856, III, 87. — *Alt.*

†* 1388. **Bischoffii** HS. 440. 449, II p. 265; Gn. I, 191. — *Lyd; ? Turc. m. or.*

B.

1389. **Immunda** Ev. Bull. M. 1842, III p. 544, T. 5, 1, F. V. U. p. 195; HS. 161-2; Gn. I, 190. — *Ural; Alt.*

* 1390. ? **Umbrifera** Koll. Ins. Pers. p. 12; ? Coluteae Bienert Diss. (nondum ed.) (praec. var. dilutior ?). — *Rg. Pers. m.*

1391. [1])**Chenopodiphaga** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 283, Pl. 9, 7; Frr. 209, 1; H.-G. 831-2; Dup. III, 23, 5; Gn. I, 190; Mill. Ic. 65, 9-11. — *Gal. m; Cors; Cat.*

173. Hadena Tr.

A. a. *α.*

1392. **Amica** Tr. V, 1. 332; Frr. 279, 4; Dup. III, 21, 1; HS. 56; Gn. II, 83. — *Ross. c. s; Ural; Sib.*

β.

1393. **Porphyrea** (? S. V. p. 83 n. Cat.) Esp. 145, 5 (1789); Lang. Verz. p. 139 (1789); Bkh. IV, 471; ? Turbida Esp. 151, 1. Satura (? S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 75 (1800); Tr. V, 1. 333; Dup. VI, 92, 5!, III, 22, 2!; Frr. 244; Gn. II, 84. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Bat. Belg. et ? Gal. oc.); Ped; Dalm; Ural; Alt.*

1394. **Funerea** Hein. Schm. D. I, 828. — *Germ. s. oc. (Hannovera).*

b. *α.*

* 1395. **Leuconota** HS. 389, II p. 279 (non Ev.); Stigmatica Gn. II, 83; Ld. Noct. 34. 105. — *Lyd.*

†* 1396. **Trisignata** Mén. feu Lehm. p. 286 (71 Sep.), Pl. 6, 9. (praec. var. ?). — *Tura.*

β.

1397. **Adusta** Esp. 149, 1. 2; Tr. V, 1. 339; Dup. VI, 92, 6, ? III, 22, 1!; Frr. 63, 2., 561; Gn. II, 85; Valida Hb. 606-8; Vultarina Frr. 63, 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. ?); Ped; Turc. s. or; Ross. m; Alt; ? Bith.*

---

[1]) † Accessa HS. n. Schm. 48 p. 7, e Bavaria (?) aut alius sp. aberratio, aut sp. exotica videtur.

a. ab. (et v.?) *Pavida* B. Gen. p. 120; HS. 497, II p. 280; Chardinyi Dup. III, 21, 4. (al. ant. multo obscurior. fere unicoloribus.) — *Ross. m; etc.*

b. v. (et ab.) *Baltica* Hering Stett. e. Z. 1846, 237; Frr. 509, 4; Vulturina HS. 403, forma intermedia (multo dilutior). — *Germ. s. (or.) et c; Liv.*

1398. **Sommeri** Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 391, Pl. 10, 1; Dup. III, 49, 1!; Gn. I, 187; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 246; Mill. Ic. 58, 4-6; Surtur HS. 638; ? Groenlandica Zett. Ins. Lap. 939 (praec. sp. Darw. ?). — *Isl; Labr; Groenl.*

1399. **Solieri** B. Ind. Errat. p. 4; Dup. III, 22, 3 a. b!; HS. 152; Gn. II, 86; Mill. Ic. livr. 4, p. 213, Pl. 4, 3-5. — *Gal. m; Hisp; Dalm; Graec; ? Bith.*

B. a.

1400. **Ochroleuca** (S. V. p. 87 n. Cat.) Esp. 126, 1-4; Hb. 92 (errore Flammea); Tr. V, 2. 345; Dup. VI, 92, 3; Gn. II, 16; Frr. 657; Secalis Wernb. Btr. I, 248; ? L. S. N. X, 519, XII, 882 (Linnaei descriptio plane non quadrat). — *Eur. c. (exc. Germ. m. oc.); Suec. m; Liv; It; Balc. s; Ross. m; Pont.*

b.

* 1401. **Montana** HS. 625, VI p. 55. — *Pont. alp; Arm.*

† 1402. ? **Anilis** B. Gen. p. 127; Dup. IV, 69, 1!; HS. 385; Gn. II, 42; Albescens Gn. III, 399; Ld. Noct. 160 (una ♀ detrita condita!) (sequ. var. ?). — *Gal. m. or. (Dinia).*

1403. **Platinea** Tr. V, 2. 34; Dup. III, 39, 3; HS. 40. 487; Gn. II, 36; Frr. 657. — *Germ. m. or; Sax; Helv; Ped; Gal. m. oc; ? Pyr. or.*

1404. **Zeta** Tr. V, 2. 35 (1825); HS. 416; Gn. I, 191; Ld. Noct. 224; ? Rivalis Gn. I, 192. — *Alp. Austr; Pyr. c.*

a. v. *Pernix* H.-G. 801! (post 1827); Dup. III, 18, 3!; Frr. 232, 2. 3; HS. 54; Gn. I, 192. (multo obscurior, saepius vix a sequ. distinguitur.). — *Alp.*

1405. **Maillardi** H.-G. 833; Dup. III, 18, 4!; HS. 55; Gn. I, 192; Exulis Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 183 (praec. sp. Darw.?). — *Alp; Pyr; Norv. alp.* (transit. ad sequ.).

1406. **Exulis** Lef. Ann. S. Fr. 1836, 392, Pl. 10, 2 ♂; Dup. III, 49, 2; Gn. I, 185; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 238; Gelata Lef. l. c. 393, f. 3 ♀; Dup. l. c. f. 3; Gn. I, 186; HS. 452-3; Groenlandica Dup. III, 21, 3 a. b. p. 228; Frr. 411, 3; HS. 151; Gn. I, 185; Cervina Germ. Fn. I. E. 22 n. 19; HS. II p. 291; Marmorata HS. 451; ? Zett. Ins. Lap. 937; Difflua H.-G. Zutr. (Exot.) 411 p. 9; Assimilis Dbld. (H.) Zool. 1914; Mill. Ic. 84, 8; Gelida Gn. I, 186, Pl. 4, 7; Poli Gn. I, 187; Oleracea Mohr Isl. Naturg. p. 90; Borea HS. 566-7; ? Gn. I, 186. (sp. incredibiliter aberrans, an praecedentis sp. Darw.?) — *Isl; Labr; Groenl; Scot.*

†* 1407. **Kirghisa** Ev. Bull. M. 1856, II, 219, T. I, 7 a. b. (sec. Ersch. hic ponenda; una ♀ condita.) — *Kirgh. m.*

†* 1408. **Abrupta** Ev. Bull. M. 1854, III, 189, 1856, II, T. 2, 8. (hic ponenda sec. Ersch.) — *Kirgh. m.*

† 1409. **Gemmosa** HS. 427 (sine descriptione, an eadem cum sequ.?). — *?*

† 1410. **Sylvatica** Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 29, Pl. 2, 11. — *Cors.*

1411. **Gemmea** Tr. V, 1. 393; Dup. III, 24, 1; HS. 70; Frr. 411, 1. 2; Gn. II, 58. — *Germ. c. et m. mont; Helv; Lap. m; Liv; Fen.*

1412. **Rubrirena** Tr. V, 2. 159; Frr. B. 98, 2; H.-G. 826; HS. 57; Gn. I, 193; Feisthamelii B. Ann. S. Fr. 1833, 375, Pl. 14, 1; B. Ic. 84, 6; Dup. III, 21, 2! — *Alp. (exc. Gal.?); Sil. (et Boh.?) mont; Hung. mont.*

a. v. *Hercyniae;* al. ant. fere nigris, distinctissime albido-maculatis fasciatisque. — *Germ. s. oc. mont.*

1413. **Sylvicola** Ev. Bull. M. 1843, III, 547; Silvicola Ev. F. V. U. 247, Bull. M. 1856, III, 103; Gn. I, 198. (praec. var. nigra?) — *Ural m. or. (Spask); Kirgh.*

* 1414. **Arctica** (B. Gen. p. 120 n. Cat.) Frr. 394, 1 (Nov. 1842); HS. 155; Gn. I, 193, Pl. 5, 9. — *Labr. m.*

†* 1415. **Vesperugo** Ev. Bull. M. 1856, II, T. 2, 6, III p. 48. — *Sib. m. or.*

1416. **Furva** (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 407 (non Esp.); Tr. V, 2. 154; Dup. III, 25, 5!; HS. 290; Gn. I, 197; Freyeri Frr. 159, II p. 107 (1835) an nom. praeferendum, Noctuae Furvae Esp. causa?; Infernalis Ev. Bull. M. 1842, III, 547; Gn. I, 198. — *Eur. c. (exc. Belg. ?); Fen; Alp; Pyr; Ross. m; Arm: Alt; Sib. or.*

1417. **Abjecta** Hb. 539; Frr. 311, 1; Gn. I, 193 (forma al. ant. fere unicolor. nigris). — *Germ. s; Angl; Bat; Gal. m. oc; ? Ped; Suec. c. et m; Ross; Pont; Alt; Amur.*

Nigricans View. Tab. Verz. p. 66 (non L.); Tr. V, 2, 141; Fribolus B. Ic. 84, 4; Gn. I, 194.

a. v. (et ab.) *Variegata;* Abjecta HS. 631. (al. ant. thoraceque albido nigroque variis.) — *Arm.* (var.); *etc.* (ab.).

1418. **Lateritia** Hufn. Berl. M. III, 306; Esp. 131, 3. 4; Tr. V, 3. 45; Dup. VII, 113, 5; Frr. 65; Gn. I, 137; Molochina Hb. 74. — *Eur. s. et c. (exc. reg. pol.); Ped; Balc. s; Ross. m; Alt; Amur.*

1419. **Monoglypha** Hufn. Berl. M. III, 308 (1767); Rott. Naturf. IX, 128; Knoch Btr. III, T. V, 3-6.
Polyodon L. F. S. 322 (1761, sed Polyodon Cl. T. 2, 2 [1759] alia erat Noctua); Tr. V, 3, 41; Dup. VII, 111, 4; Gn. I, 144; Radicea (S. V. n. Cat.) Hb. 82. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp; It. s; Turc. s; Ross. m; Lyd; Arm; Sib.*

1420. **Lithoxylea** (S. V. p. 75 n. Cat.) F. Mant. 182; Bkh. IV, 324; Tr. V, 3. 47; Dup. VII, 111, 5; Wd. Ind. 225; Gn. I, 139; Snell. Vlind. 368; Sublustris Esp. 133, 2; HS. II p. 288 (sp. major, cinerascens). — *Eur. c; Ped; Dalm; Bith; Pont; Alt.*

1421. **Sublustris** Esp. 133, 1 (non 2); Wd. Ind. 227; Gn. I, 139; Snell. Vlind. 369; Lithoxylea Hb. 240; HS. II p. 288; Musicalis Dup. VII, 113, 1 (sp. minor, ochracea). — *Germ; Bat; Angl; Gal; Ross. c. oc.*

* 1422. **Veterina** Ld. z. b. V. 1853 p. 20 (Sep.), T. 2, 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 375. — *Alt; Sib. or.*

1423. **Sordida** Bkh. IV, 578 (1792) (Sordida S. V. 1786 tantum n. Cat.). — *Eur. c; ?Suec. m; Ped; Turc. s. or; Ural; Arm.* (= Lateritia var. grisea Ld.).
Anceps Hb. 484 (post 1804); Gn. I, 195.
Infesta Tr. V, 2. 112 (1825); Dup. Cat. p. 127; Aliena Dup. VII, 102, 2. 6; Contigua Hw. Lep. Br. p. 192; Renardii B. Ind. Add. p. 5; Gn. I, 195 ab. pallida.

1424. **Leucodon** Ev. Bull. M. 1837 p. 37, F. V. U. 219; Frr. 359, 1; Dup. V, 30, 2!; HS. 51; Gn. II, 96; Bidens Ev. Bull. M. 1852, I, 153, 1856, II, T. 2, 4, III, 32 (certo sec. Ersch.). — *Ross. m; Alt; Sib. or.*

1425. **Basilinea** (S. V. p. 78, 313 n. Cat.) F. Mant. 183; Esp. 166, 1; Hb. 427; Tr. V, 2. 110; Dup. VII, 101, 4; Frr. B. 29; Gn. I, 206; Nebulosa View. Tab. Verz. T. I, 6; Sordens Wernb. Btr. I, 250; ? Hufn; ? Rott. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Ross. m. or; Alt.*

1426. **Rurea** F. S. E. 618; Bkh. IV, 331; Tr. V, 3. 35; Dup. VII, 113, 2; Frr. B. 4, 2; Gn. I, 137; Putris (S. V. n. Cat.) Hb. 241; Luculenta Esp. 133, 4. 5., 188, 6-8; Crenata Wernb. Btr. I, 251; ? Hufn; ? Rott. — *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or; Alt; Sib. or.*

a. ab. *Alopecurus* Esp. IV p. 473, T. 147, 3; Gn. I, 138 (al. ant. unicolor. brunneis).
Combusta Dup. VII, 113, 6; ? Hb. 366 an Unanimis?
Aquila Donz. Ann. S. Fr. 1837, 476, Pl. 18, 6; Dup. III, 39, 5; HS. 498; Gn. I, 138 (sec. unam ♀ descripta).

1427. **Scolopacina** Esp. 130, 1; Hb. 460; Tr. V, 3. 33; Dup. VII, 113, 3; Frr. 64; Gn. I, 145. — *Eur. c; Suec. m; Ped; Alt.*

† 1428. **Icterias** Ev. Bull. M. 1843, III, 548, F. V. U. 289; HS. 626. — *Ural m.*

1429. **Hepatica** (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. Text p. 182; Tr. V, 3. 39; Dup. VII, 113, 4; Frr. 310; Gn. I, 144; ? L. F. S. 320 (non Cl.); Characterea Hb. 133. 638; Nux Frr. 370, 3; ? Temera Hb. 393; ? Implexa Hb. 639. — *Eur. c. (exc. Bat. Belg. et Liv.); ? Suec. m; ? Ped; Corcyra; Ural; Alt; Amur.*

1430. **Gemina** Hb. 482; Tr. V, 1. 345; Frr. 28; Gn. I, 208; Anceps Dup. VII, 107, 5! (forma unicolor obscura). *Eur. c; Suec. m; Fen; Ped; Ross. m. or; Alt; Amur.*

a. ab. *Remissa* Tr. V, 1. 346; Frr. 29; HS. 548; ? Hb. 423 an sp. Amer. cf. Gn. l. c; Gemina var. A. Gn. I, 208; Submissa Tr. l. c. transitus (dilutior, variegata).

1431. **Unanimis** Tr. X, 2. 62; Frr. 371; Gn. I, 209; HS. 581; ? Hb. 556; ? Scortea HS. 583. *Eur. c. (exc. Belg. ?); Ural.*

1432. **Illyria** (r. Illyrica) Frr. 483, 2 (Nov. 1846); Scortea HS. 582 (1852); Ld. Noct. 225. *Alp. Austr. Helv. et Ped; Hung.*

1433. **Didyma** Esp. 126, 7 (1788); Bkh. IV, 465; Tr. V, 2. 86; Dup. VI, 100, 6!; Frr. 75, 1. 2; 443. 1; Secalina Hb. 420. Oculea Gn. I, 210; ? L. F. S. 321; ? F. S. E. 616; ? Lancea Esp. 174, 5 (forma variegata). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It; Balc. m; Ross. m. or; Bith; Lyd; Arm.*

a. ab. *Nictitans* Esp. 126, 6; Hb. 619 (620 transitus); Gn. I, 211; Didyma Dup. VI, 100, 5; ? Brunnea Hufn. Berl. Mag. III, 396.
(al. ant. unicolor. brunneis, plerumque albo-maculatis.)

b. ab. *Leucostigma* Esp. 159, 7; Lugens Hw. Lep. Br. p. 212; Didyma Frr. 443, 2. *Ural; Kirgh; Graec.*
(al. ant. nigricantibus, albo-maculatis.)

c. v. ? *Modcrata* Ev. Bull. M. 1843, III, 547, 1856, III, 56, F. V. U. 240; HS. 370. *Ural; Kirgh.*
(multo pallidior, cinerascens) (an sp. propr. ?)

1434. **Pabulatricula** Brahm Ins. Kal. II, 1 p. 395 (1791), Scriba Btr. III p. 259, T. 18, 3 (Papulatricula). Connexa Bkh. IV, 360 (1792); Hb. Text p. 182; Tr. V, 2. 105; Dup. IV, 68, 4; Gn. I, 206; Elota Hb. 462. *Germ. s. et c. (m. oc?); Angl; Liv; Hal; Ural.*

* 1435. **Arcta** Ld. z. b. V. 1853 p. 20 (Sep.), T. 2, 5 (una ♀ condita). *Alt.*

* 1436. **Eriopoda** HS. 596, II p. 413 (num huj. generis ?). *Bith.*

c. (Miana Stph.)

1437. **Ophiogramma** Esp. 182, 2 (1794); Hb. 355; Tr. V, 2. 91; Dup. VII, 109, 5; Frr. 75, 3; Gn. I, 209. *Germ; Angl; Bat; Belg; Hung; Ross. c; Alt.*

1438. **Literosa** Hw. Lep. Br. p. 213 (1810); Stph. Ill. III p. 12, Pl. 25, 1. Suffuruncula Tr. V, 2. 97 (1825); ? Frr. 142, 4, an Furunculae ab ? Erratricula Gn. I, 216; ? Hb. 537 (1813 ?). *Germ. s. et m; Bat; Angl; Gal. s; Dalm; Liv; Ural; Arm; Alt.*

1439. **Onychina** HS. n. Schm. 20. 21, p. 4 (praec. sp. Darw. ?). *Hertha; ? Bat. ins.*

1440. **Strigilis** Cl. Ic. IX, 6; L. F. S. 318; Esp. 146, 1. 2; Tr. V, 2. 102; Dup. VII, 101, 2; Frr. 273, a—c; Gn. I, 214; Praeduncula (S. V.) Hb. 95. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m; Lyd; Arm.*
(al. ant. nigricant. exterius fascia lata alba.)

a. ab. *Latruncula* (S. V.) Lang Verz. p. 159 (1789); Hb. 94; Tr. V, 2. 98; Dup. VII, 101, 1; Frr. 142, 1; Gn. I, 215; Aerata Esp. 146, 4 (5 transitus) (dilutior, saepius rufescens, obsolete albo-fasciata). Ubi Strigilis et *Sic.*

b. ab. *Aethiops* Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 215; Latruncula H.-G. 776; Aerata Esp. 146, 6 (transitus) (al. ant. unicol. nigris).

1441. **Fasciuncula** Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 215; Spr. Stett. e. Z. 1867, 126; Rubeuncula Donz. Ann. S. Fr. 1838, 429, Pl. 12; HS. 499-501; Erratricula Rbr. Cat. S. And. Pl. 16, 1. 2. *Angl; Jut; Bat; Gal; And.*

a. ab. *Cana;* Fasciuncula var. *β.* Hw. l. c. p. 216 (multo dilutior, al. ant. fere canescentibus, fascia media rufa).

1442. **Bicoloria** Vill. L. E. II p. 288 (1789); Bkh. IV, 190. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); And; It. s; Ross. m; Arm; Alt.*
Furuncula (S. V. p. 89 n. Cat.); Tr. V, 2. 92; Gn. I, 216.
(al. ant. usque ad medium fuscis, deinde albicantibus.)
a. ab. *Furuncula* Hb. 545 (post 1804); Dup. VII, 101, 3; Terminalis Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 217; ? Pulmonariae Dup. VI, 75, 3; Gn. l. c.
(al. ant. postice rufis vel brunneis.)
b. ab. *Rufuncula* Hw. Lep. Br. p. 216; Gn. I, 217; Erratricula Frr. 142, 3 (al. ant. fere unicolor. rufescenti-griseis). *Angl; etc.*
† c. ab. *Vinctuncula* Hb. 96; Gn. l. c. (ut Rufuncula, sed fascia media tenui nigra margineque exteriore grisca).
d. v. (et ab.) *Insulicola*; Furuncula HS. n. Schm. 19. 22. 23, p. 4 (al. ant. griseis, albido nigroque strigulosis). *Hertha; Norderney.*

† 1443. **Bipartita** HS. 175, II p. 285; Gn. I, 218. *Sic.*

1444. **Microglossa** Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 1. 2, Pl. 22, 1. 2 (num hujus generis, an gen. propr.? Certo non Bryophila). *And. (Granada desert).*

174. Dypterygia Stph.

1445. **Scabriuscula** L. S. N. X, 516 (1758); Cl. Ic. T. I, 8. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Balc. s; Ross. m; Arm.*
Pinastri L. F. S. 315 (1761); Hb. 246; Tr. V, 3. 58; Dup. VII, 110, 5; Gn. I, 146; Dipterygia Hufn. Berl. M. III, 300; Tripterygia Esp. 107, 4.

175. Hyppa Dup.

1446. **Rectilinea** Esp. 127, 1; Hb. 248; Tr. V, 3. 61; Dup. VII, 114, 6!; Frr. B. 4, 1; Frr. 51; Gn. II, 105. *Eur. s. et c. (exc. Bat. et Belg.); Ped; Ural; Alt; Sib. or.*

176. Rhizogramma Ld.

1447. **Detersa** Esp. IV p. 260 (ante 1790); Tanaceti Esp. 116, 7 (1788?). *Germ. m; ?Sax; Helv; Gal; Ped; Sic; Hung; Ross. m. oc; Hyrc.*
Petroriza Bkh. IV, 343. 809 (1792); Petrorhiza Tr. V, 3. 49; Frr. B. 113; Dup. VII, 114, 3; Gn. I, 143; Comma (S. V.) Hb. 251.

177. Chloantha B.

1448. **Hyperici** (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 167; Hb. 250; Tr. V, 3. 67; Dup. VII, 112, 5!; Frr. 154; Gn. II, 113. *Germ. m; Helv; Gal. c. et m; Cat; It; Hung; Balc; Bith; Pont; Arm.*

1449. **Polyodon** Cl. Ic. T. II, 2 (1759). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Amur.*
Perspicillaris L. F. S. 317 (1761); Esp. 134, 3; Hb. 249; Tr. V, 3. 69; Dup. VII, 110, 2; Frr. 5; Gn. II, 113.

†* 1450. ? **Intermedia** Brem. Lep. O. S. p. 53, T. V, 13 (praec. var. pallida?). *Amur.*

1451. **Radiosa** Esp. 195, 3; Tr. V, 3. 73; Dup. VII, 115, 1; Frr. 238; Gn. II, 112; Lyncea Hb. 434. *Germ. m; Hung; Balc; Gal. c. et m; Ped; Ural; Pont.*

178. Eriopus Tr.

1452. **Purpureofasciata** Piller T. 6, 2 (1783); Wernb. Btr. II, 138; Lagopus Esp. 125, 7 (1788); Manicata Vill. L. E. II, 275, Pl. 5, 22 (1789); Formosa Bkh. IV, 362 (1792). *Germ; Helv; Gal. c. et m; Cors; Ped; Cal; Dalm; Hung; Ural; Hyrc; ? Amur.*
Pteridis F. E. S. 90 (1794); Hb. 65; Tr. V, 1. 366; Dup. VI, 93, 1. 2; Frr. 76. 305; Gn. II, 293; Formosissimalis Hb. Pyr. 111 (1798?).

1453. Latreillei Dup. VII, 120, 2, p. 327 (1827); H.-G. 318-20; Gn. II, 296; Mill. Ic. 47, 4-5. *Eur. m; Teriol; Carn; Maur; Bith; ? Syr.*
Quieta Tr. V, 3. 259 (1826), X, 2. 49 (non Hb.) (nom conserv.? Quieta Hb. Noctua, Quieta Tr. Erastria erat); ? Aetnea Costa Atti d. Ac. G. 1839 p. 287-94, T. XV.

179. Polyphaenis B.

1454. Sericata Esp. 108, 4 (1787); Lang Verz. p. 133 n. 973 (1789). *Hung; Germ. m. et c. oc; Gal; It; Balc; Bith; Lyd.*
Sericina Esp. IV p. 183 (1790); Bkh. IV, 119 (1792); Gn. II, 71; Mill. Ic. 104, 11.
Prospicua Bkh. IV, 122 (1792); Hb. 108; Tr. V, 2. 59; Dup. VI, 97, 4; Frr. 213; Gn. II, 72; Linogrisea Hb. Btr. I, 2. 4. X.

* 1455. Subsericata HS. n. Schm. 124 p. 26. *Rhodus.*

† 1456. Xanthochloris B. Gen. p. 128 (1840); HS. 74. 75; Alliacea Germ. Fn. I. E. 22 (1842); HS. II p. 257; Gn. I, 73. *Sic; Hisp.* (sec. Grasl.).

180. Trachea Hb.

1457. Atriplicis L. S. N. X, 517, F. S. 317; Esp. 163, 1-3; Hb. 83; Tr. V, 2. 66; Dup. VI, 100, 1; Gn. II, 99. *Eur. c; Suec. m; Liv; Cors; It; Balc. s; Bith; Arm.*

181. Prodenia Gn.

1458. Littoralis B. Fn. Madag. p. 91, Pl. 13, 8 (1834) (Hadena B; Littoralis Curt. [1827] erat Leucania). *Creta; Syr; Canar.*
Retina Frr. 478, 2. 3 (Jan. 1846); HS. 144-5 (med. 1846); Gn. I, 163.

182. Trigonophora Hb.

1459. Flammea Esp. III, 53, 3 (1785); Bkh. IV, 460. *Gal; Cors; Angl. m; Hisp; Ped; Dalm.*
Empyrea Hb. 63 (post 1799). 646; Tr. V, 1. 383; Dup. VI, 94, 4; Gn. II, 66.

1460. Jodea Gn. Ann. S. Fr. 1838 (?) p. 220; HS. 457; Gn. II, 66, Pl. 8, 10. *Gal.*

183. Euplexia Stph.

1461. Lucipara L. S. N. X, 518, F. S. 318; Knoch Btr. II, T. I, 4-7; Esp. 174, 1-4; Hb. 55; Tr. V, 1. 377; Dup. VI, 94, 5; Frr. 82; Gn. II, 68. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or.*

184. Habryntis Ld.

1462. Scita Hb. Btr. II, 2, 1, A. p. 35; Hb. 68. 475; Tr. V, 1. 371; Dup. VI, 94, 1; Frr. 105; Gn. II, 63. *Germ. c. et m. oc; Carn; Helv; Gal. c. et m. or; Ped; Hung. mont.*

185. Brotolomia Ld.

1463. Meticulosa L. S. N. X, 513, F. S. 309; Esp. 112, 5-7; Hb. 67; Tr. V, 1. 373; Dup. VI, 94, 2; Gn. II, 65. *Eur. m. et c; Suec. m; Maur; Bith; Pont.*

186. Mania Tr.

1464. Maura L. S. N. X, 512, XII, 843; Esp. 107, 1; Hb. 326; Tr. V, 1. 295; Frr. B. 53; God. V, 54, 1. 2; Gn. II, 418. *Eur. m. et c. (exc. It. m. Dan. ? et Ural ?); ? Arm.*

187. Naenia Stph.

1465. **Typica** L. S. N. X, 518, F. S. 317; Esp. 173, 1-4; Tr. V, 1. 298; Dup. VI, 90, 1; Gn. II, 417; Venosa Hb. 61; Excusa Esp. 197, 1-3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; And; Ross. m; Bith; Alt; Sib. or.*

188. Nyssocnemis Ld.

* 1466. **Obesa** Ev. Bull. M. 1846, III, 86, T. 2, 2 (Noctua; non Obesa B. Heliophobus); HS. 629; Eversmanni Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 1; Ev. Bull. M. 1856, III, 8; Ledereri HS. Text. — *Alt; Sib. or; Amur; ? Ural.*

189. Jaspidea B.

1467. **Celsia** L. F. S. 303, S. N. XII, 831; Esp. III, 69, 2. 3; Hb. Btr. II, 1. 1. B; Hb. 72. 73; Tr. V, 3. 147; Dup. VII, 103, 6; Gn. II, 60. — *Germ. or; Suec. m; Liv; Ross. c; Ural; Alt; Sib. or; ? Ped.*

190. Helotropha Ld.

1468. **Leucostigma** Hb. 375; Tr. V, 2. 331; Gn. I, 210. (al. ant. unicolor. nigricant., flavo vel albo-maculatis.) — *Eur. c. (pal.); Suec. m; Liv; Ural; Alt; Sib. or.*

a. ab. *Fibrosa* Hb. 385; Dup. VII, 109, 4 (al. ant. dilutioribus [brunneis], exterius fascia griseo-flavo).

191. Hydroecia Gn.

1469. **Nictitans** Bkh. IV, 463; Tr. V, 2, 82; Gn. I, 126; ? L. S. N. XII, 847; ? Esp. 126, 5 (non 6); ? Oculea L. F. S. 321; Chrysographa (S. V.) Hb. 221; Auricula Don. Br. I. 397; Hw. Lep. Br. p. 240. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Sib. or.*

a. ab. *Erythrostigma* Hw. Lep. Br. p. 240; Gn. l. c; Nictitans Dup. VII, 104, 2; Fucosa Frr. B. 141, 2; Tr. X, 2. 61 (mac. reniform. rufa).

b. v. *Lucens* Frr. 468, 3. 4, V p. 143 (1845); HS. T. 57 f. 85-8 (285-8) (1847); Gn. I, 126 (major, mac. renif. alba aut rufa). — *Germ. s. (Berolin.) etc.*

1470. **Micacea** Esp. 145, 6 (1789); Tr. V, 2. 333; Dup. VII, 115, 6!; Frr. 117; Gn. I, 128; Cypriaca Hb. 224. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt; Sib. or.*

1471. **Petasitis** (r. Petasitae sec. Spr.) Dbld. (H.) Zool. 1915 (1847); Gn. I, 128; Vindelicia Frr. 531, 3 (Maj. 1849), 562; HS. 119; Gn. I, 127. — *Angl; Scot; Germ. m. (or.); Alt.*

1472. **Xanthenes** Germ. Fn. I. E. 22; HS. 119; Gn. I, 121; Mill. Ic. 69, 10-11, II p. 172; Rbr. Cat. S. And. Pl. 12, 3. — *Sic; And.*

† 1473. **Moesiaca** HS. 50, II p. 218 (una ♀ coll. mus. reg. Hung.). — *Turc. m.*

1474. **Cervago** Ev. Bull. M. 1844, III, 594, T. 15, 1 a—c, 1855, IV, 376, F. V. U. 612. — *Ural m. (Orenburg).*

1475. **Leucographa** Bkh. IV, 470 (1792) (non Hb.); Brahm Scrib. Btr. p. 252, T. 18, 1 (1793) (certissime). — *Germ. oc; Sax. (Halae); Gal. c; Hung. or.*

Borelii Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 749, Pl. 16, 5, 1839 p. XLIII; Gn. I, 121.

Lunata Frr. 263, 1 (Jul. 1838), 327, 3; Dup. III, 41, 1; HS. 114. 117-8; Gn. I, 121; Illunata Gn. III, 405; Ld. Noct. 225.

192. Gortyna O.

1476. **Ochracea** Hb. Btr. I, 1, 2, M. (1786). — *Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Cors; Ross. m; Alt.*

Flavago (S. V. p. 86 n. Cat.) Esp. 112, 2-4 (1788); Flavago F. 1787 certo alia erat Noctua); Hb. Btr. II p. 106 (1790); Hb. 186-7; Tr. V, 2. 335; Dup. VII, 116, 2; Frr. 484; Gn. I, 122.

193. Nonagria O.

1477. **Nexa** Hb. 395; Tr. V, 2. 195, X, 2. 97; Frr. 136, 3. 4; HS. 342-3; Gn. I, 107. — *Germ. et Gal. s; Suec. m; ? Dan.*

1478. **Cannae** O. IV, 82 (1816); Tr. V, 2. 325; Dup. VII, 106, 3, III, 33, 2 a. b; HS. 354-5; Gn. I, 107; Russa Ev. Bull. M. 1847, III, 79. — *Germ. s. c. (m.); Bat; Gal. s; Angl; Ped; Ross. c. et m. or; ? Suec. m.*

Algae Esp. 140, 1. 2 (1789, sed Algae F. 1775 alia erat Noctua); Bkh. IV, 721.

Arundinis Hb. 386-7 (ante 1804, sed Arundinis F. 1787 alia erat Noctua).

1479. **Sparganii** Esp. 148, 2. 3 (1790); Hb. 549-50; Tr. V, 2. 323, X, 2. 98; Frr. 88; Dup. III, 106, 6. 7; HS. 352-3; Gn. I, 108. — *Eur. c. (exc. Angl. et Ross.); Ped; Ross. m. or.*

1480. **Arundinis** F. Maut. 141 (1787) (certissime); Vill. L. E. IV, 456. — *Eur. c. (pal.); Suec. m; Liv; Ped; Ross. m.*

Typhae Esp. 140, 3. 4 (1789); Hb. 415; Tr. V, 2. 327; Frr. 89; HS. 349; Gn. I, 108; Latifolia Lang Verz. 142 (1789); Fraterna HS. 351.

a. ab. *Fraterna* Tr. X, 2. 99; Typhae var. Esp. 140, 5; Dup. VII, 106, 8 ♂; HS. 350 ♀; Nervosa Esp. 148, 1 transitus; Gn. I, 109 (al. ant. fere unicoloribus nigricantibus).

1481. **Geminipuncta** Hatchett Trns. E. S. Lond. 1812 p. 327, T. 9, 2; Ld. Noct. 36. 121. — *Eur. c. (exc. Belg.? et Liv.); Suec. m; Ross. m.*

Paludicola Hb. 637 (1816 teste Stph.); Tr. V, 2. 321; Dup. III, 33, 1 a—c; Gn. Ann. S. Fr. 1833, 447, Pl. 16, A; Gn. I, 106.

a. ab. *Guttans* Hb. 628-9; Tr. l. c.; Gn. I, 107.
(mac. renif. in maculas duas dissoluta.)

b. ab. *Nigricans* Stgr. Cat. p. 46; Paludicola Hb. 624.
(al. ant. totis nigricantibus, mac. renif. subnulla.)

1482. **Neurica** Hb. 381; Schmidt Stett. e. Z. 1858, 367; ? Tr. V, 2. 319 pro parte (non aliorum).
(sp. gracilior, subtus immaculata.) — *Germ. s. et c. oc; ? Austr.*

† 1483. **Stigmatica** Ev. Bull. M. 1855, III, 191 (sec. Ersch. hic ponenda). — *Ural m; Sib. or.*

1484. **Dissoluta** Tr. V, 2. 319 (1825); Gn. I, 106; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 88; Neurica Hb. 659-61 (non 381). — *Germ. m. oc. (olim).*

Hessii B. Gen. p. 134 (1840), (al. ant. obscuris; ab.) (spec. robustior, al. subtus maculatis).

a. v. *Arundineta* Schmidt Stett. e. Z. 1858, 369; Neurica Dup. VII, 106, 2; HS. 347-8; Gn. I, 106; Tr. V, 2. 319 pro parte (al. ant. pallidis, stramineo-griseis). — *Germ. s. et m. oc; Helv; Bat; Angl; Ross. m. or.*

†* 1485. **Distracta** Ev. Bull. M. 1848, III, 217, 1855, IV, 230, 1856, II, T. 1, 1; Gn. I, 239 (sec. Ersch. hic ponenda). — *Sib. m. or. (Kiachta).*

194. Coenobia Hw.

1486. **Rufa** Hw. Lep. Br. p. 260 (1810); Ld. Noct. 36. 122. — *Germ. s; Sax; ? Austr; Angl; Gal. s. oc.*

Dospecta Tr. V, 2. 311 (1825); H.-G. 751-2; Dup. III, 32, 5; HS. 365; Gn. I, 102.

195. Senta Stph.

1487. **Maritima** Tausch. Mém. Mosc. 1806 (an 1809?); Ld. Noct. 36. 122. — *Germ. s. et oc; Austr; Hung; Bat; Angl; Petropol; Ross. c. et m. or.*

Ulvae Hb. 635-6 (1816?), 666-8; Tr. V, 2. 310; HS. 397; Gn. I, 98; Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 353.

a. ab. *Bipunctata* Hw. Trns. E. S. Lond. 1812 p. 337; Gn. I, 99; HS. n. Schm. 71. 72; Anella Stph. Ill. IV, 297; Nigromaculata Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 361.
(al. ant. macul. 2. nigris.)

b. ab. *Wismariensis* Schmidt l. c; HS. n. Schm. 73; A. Gn. I, 99 (al. ant. stria lata media nigra).
c. ab. *Nigricostata;* al. ant. costa lata nigra. *Pomerania.*
d. ab. *Nigrostriata;* al. ant. strigis multis nigro alboque variis.

196. Mycteroplus HS.

1488. **Puniceago** B. Gen. p. 146; Dup. IV, 70, 5!; HS. 43. 436; Frr. 516, 4; Gn. II, 173, Pl. 9, 8!; Ev. Bull. M. 1855, IV, 372; Christoph Stett. e. Z. 1867, 242. *Ross. m; Ture. s. or.*

197. Tapinostola Ld.

1489. **Musculosa** Hb. 363; Tr. V, 2. 286; Dup. VII, 120, 6!; HS. 392; Gn. I, 67; Flava Frr. 370, 2; ? Pudorina Bkh. IV, 720 (si certum, nom. restituendum). *Eur. m. (exc. Bale.?); Angl. m; Germ. c. et m; Hung; Lyd; Cyprus. And.*
a. ab. ? *Myodea* Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 3 (una ♀ condita!).

1490. **Fulva** Hb. 496; Tr. X, 2. 95; Dup. VII, 106, 4; Gn. I, 102; Fluxa ♀ HS. 335 (forma al. ant. totis fulvis). *Germ. s; etc; ? Sic.* (sp. div.?).
a. ab. *Fluxa* Tr. V, 2. 313; ? Hb. 413!; Fulva Frr. 501, 1; Extrema HS. 332-3; ? Hellmanni HS. 339 ♀. (pallidior, rufo-vel griseo-straminea.) *Eur. c; Fen; Alt.*

1491. **Hellmanni** Ev. Bull. M. 1843, III, 548, F. V. U. 270; Frr. 429, 3 (Apr. 1844); HS. 338; Gn. I, 104; Kretschm. Berl. e. Z. 1863 p. 440 larva; ? Junci B. Gen. p. 134 (uno specimine detrito condita!). (forma pallida, griseo-vel rufo-straminea.) *Germ. s; Bat; Petropol; Ural; Alt.*
a. ab. *Saturata;* Hellmanni HS. 42; Extrema HS. 336. (obscurior, al. ant. saepius totis rufis.)

1492. **Extrema** Hb. 412 ab; HS. 337; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 85; Gn. I, 103 pro parte; Concolor Gn. I, 103 certo. *Germ. c. et m. oc. (olim); Angl. (olim); Austr; Hung.*

1493. **Bondii** Knaggs Trns. E. S. Lond. 1861, 133; Stt. Ann. 1861, 84; Mill. Ic. 87, I. *Angl. m; Graec. c.*

1494. **Elymi** Tr. V, 2. 294; Dup. III, 31, 1; HS. 346; Gn. I, 105; Kretschmar Berl. e. Z. 1861 p. 405 larva. *Germ. s; Dan; Angl. (lit.).*

198. Sesamia Gn.

1495. **Nonagrioides** Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 98, Pl. 5; Gn. I, 96. *Ib; Maur; Mad.*
Hesperica Rbr. Fn. And. Pl. 18, 1-3 (1839); Dup. III, 41, 2 a. b; HS. 344-5.

1496. **Cretica** Ld. Noct. 225; Hesperica Frr. 501, 2; Cyrnaea Mab. Ann. S. Fr. 1866, 559, Pl. 8, 7, 1867, 640, Pl. 14, 1. *Creta; Dalm; Cors.*

199. Calamia Hb.

1497. **Lutosa** Hb. 232 (ante 1804); Gn. I, 110; Crassicornis Hw. Lep. Br. p. 173 (1810); Pilicornis Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 336. *Germ. s. c. et m. or; Liv; Petrop; Suec. m; Dan; Bat; Angl.*
Bathyerga Frr. 170, 1 (Nov. 1835); Dup. III, 32, 1; HS. 107. 312-3; Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 363.

1498. **Phragmitidis** (r. Phragmitae) Hb. 230; Tr. V, 2. 317; Dup. VII, 106, 5; Frr. 515, 1; Gn. I, 94; Ev. Bull. M. 1855, III, 192; Verecunda Ev. Bull. M. 1848, III, 219; Gn. l. c; Morawitzii Mén. En. III, T. 16, 8 (cf. l. c. Mor. p. IV). *Germ. s. c. et m. oc. (? or.); Dan; Bat; Angl; Petropolis; ? Ural.*

200. Argyrospila HS.

1499. **Succinea** Esp. IV, 2 p. 37 (certo), T. 190, 3 (fig. mala); Wernb. Btr. II, 52. — *Ural m.*
Maculata Ev. Bull. M. 1842, III, 549, T. 5, 4, F. V. U. 267; Frr. 449, 4; HS. 219-20; Gn. I, 67.

201. Meliana Curt.

1500. **Flammea** Curt. B. E. 1829 p. 201; Gn. I, 97, Pl. 3, 12. — *Germ. s; Austr; Hung; Dan; Bat; Angl.*
Dubiosa Tr. X, 2. 86 (1835); HS. 356; Schmidt Stett. e. Z. 1858, 350.

202. Leucania O.

A. a.

1501. **Impudens** Hb. T. 47, fig. 309, subtus 329 (r. 229) ♀ ab. pallida (certo). — *Eur. c. (exc. Belg. et Helv.?); Ped; Dalm; Ross. m. or; Sib. s. or; ? Bith.*
Pudorina (S. V. p. 85 n. Cat. cf. Pudorina Bkh.) Hb. 401 ♂, 495 ♀; Tr. V, 2. 299; Dup. VII, 105, 4!; HS. 329-31; Gn. I, 86; Frr. 585.

1502. **Impura** Hb. 396; Tr. V, 2. 294; HS. 319-20; Gn. I, 92; ? Dup. VII, 105, 3! — *Eur. c; Suec. m; Ped; Ural; Amur; ? Bith.*

1503. **Pallens** L. S. N. X, 511, F. S. 313; Cl. Ic. 4, 1!; Esp. 90, 1; Hb. 234; Dup. VII, 105, 1; Gn. I, 92. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Turc. s. or; Ross. m; Arm; ? Labr.*
a. ab. *Ectypa* Hb. 231 (certo mihi videtur); Gn. I, 93. 94; ? Rufostrigata Pack. Labr. p. 36 (al. ant. rufis).

†* 1504. **Radiata** Brem. Lep. O. S. p. 48, T. V, 8. — *Amur.*

1505. **Obsoleta** Hb. 233; Tr. V, 2. 301; Dup. VII, 105, 5; HS. 203-6; Gn. I, 81. — *Eur. c; Suec. m; Ped; Cors; Balc. s; Ross. m.*

1506. **Straminea** Tr. V, 2. 297, X, 2. 89; Frr. 123; Dup. III, 32, 2; HS. 321-3; Gn. I, 91; Pallens Frr. 603, 1 c. (a. b. ?). — *Eur. c. s; Ural; ? Cors.*

1507. **Hispanica** Bell. Ann. S. Fr. 1863, 421, Pl. 9, 5; Mill. Ic. 93, II. — *Hisp. or.*

1508. **Sicula** Tr. X, 2. 90 (1835); HS. 340; Gn. I, 91. — *Sic.*
a. v. *Fuscilinea* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 411, Pl. 8, I, 2. (paullo minor, al. ant. stria med. fusca.) — *Gal. oc. s.*

† 1509. **Albivena** Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 409, Pl. 8, I, 1. — *Gal. oc. s; Belg.*

1510. **Scirpi** Dup. III, 32, 3 a. b. p. 349 (ante 1840); B. Gen. p. 133 (1840); Gn. I, 76; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 89; Caricis HS. 324-5 (non Tr.); Dactylidis HS. 318 ab. al. post. niveis. (al. ant. grisescent., post. albicant. infuscatis.) — *Eur. m. oc; Dalm. (Obbrovazzo); It.*
a. ab. *Dactylidis* B. Gen. p. 133 (1840); Dup. IV, 69, 6!; Rbr. Cat. S. And. Pl. 8, 3. ab. al. ant. impunctatis (1858); Gn. I, 76; Stgr. l. c. (al. ant. rufescent., post. niveis). — *Sard; And; etc.*
b. ab. ? *Cyperi* B. Gen. p. 133. (al. ant. rufescent., nervo medio albido.) — *Cal.*
c. v. (et ab.?) *Montium* B. Gen. p. 133; HS. 317; Frr. 395, 2!; Gn. I, 76; Stgr. l. c. (al. ant. griseis, atomis obsc. adspersis; al. post. infuscatis). — *Val. (val; non Sum. Alp. sec. Anderegg); Gal. m. (ab.).*

1511. **Zeae** Dup. VII, 1, p. 363, Pl. 122, 4!; Frr. 406, 1; HS. 311. 315; Gn. I, 77. — *Gal. m; And; Dalm; Ross. m.*

1512. **Punctosa** Tr. V, 2. 287; HS. 310; Frr. 406, 4; Gn. I, 80; Mill. Ic. 77, 10 larva; Caricis Frr. 406, 3 (non Tr.). — *Gal. m; Hisp; ? Sic.*

1513. **Putrescens** Hb. 730-1 (ante 1827); HS. 301. 327-8; Gn. I, 80; Mill. Ic. 77, 11 larva; Boisduvalii Dup. VII, 105, 6 (1827); Punctosa B. Gen. 132. — *Gal. oc. et m; Cat; Angl.*

† 1514. **Herrichii** HS. 341, II p. 238 (sec. unam ♀ descripta). — *Creta.*

1515. **Velutina** Ev. Bull. M. 1846, III, 87, T. 2, 5; HS. 362-3; Gn. I, 85. *Ural; Alt.*

† 1516. **Brevilinea** Fenn. Month. Mag. I, 107 (1864); Knaggs Ann. 1865 p. 105, fig. 3 (sec. unum ♂ descripta). *Angl.*

1517. **Comma** L. F. S. 316, S. N. XII, 850; Tr. V, 2. 302; Dup. VII, 106, 1!; Frr. 406, 2; Gn. I, 86; Turbida Hb. T. 47 f. 328 (228); Congener Hb. 618; Pallens Esp. 90, 2 (non 1); Impura Dup. VII, 105, 3. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Turc. s. or; Ross. m; Pont; Arm; Alt; Sib. or.*

1518. **Andereggii** B. Gen. p. 132; Frr. 395, 3. 4; HS. 326; Gn. II, 87; Valesicola Gn. III, 393; Ld. Noct. 37. 128; Rupicapra Ld. Wien. Mts. 1860, T. VII, 1, p. 284. *Alp. Val. et Styr.*

a. v. (et ab?) *Cinis* Frr. 629, 3; ?Andereggii HS. 302 ab. punctata; an sp. div.? (multo obscurior, al. ant. brunneis albo-venosis). *Alp. Rhaet. et Val.*

1519. **Lineata** Ev. Bull. M. 1842, III, 550, F. V. U. 266; HS. 368; Frr. 478, 1; Gn. I, 87. *Ural m.*

1520. **Alopecuri** B. Gen. p. 132; Ev. F.V.U. 267, Bull. M. 1855, III, 190; HS. 369; Gn. I, 87; Alopecura Frr. 359, 4 (1841). *Ross. m; Sib. or.*

† 1521. **Furcata** Ev. Bull. M. 1837, IV, 40, F. V. U. 264; HS. 364; Gn. I, 94. *Ural m.*

1522. **Conigera** (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 177; Hb. Btr. I, 4, 4, Z; Hb. 222; Tr. V, 2. 190; Dup. VII, 104, 3; Gn. I, 72; Floccida Esp. 123, 5. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Dalm; Ural; Bith; Arm.*

1523. **Evidens** Hb. 369; Tr. V, 2, 351; Dup. VII, 128, 6!, III, 39, 2; Gn. I, 399. *Germ. m. or; Hung; Ural; Alt.*

1524. **Extranea** Gn. I, 77; Stt. Ann. 1860, 129 fig. 2. *Mad; Angl.* m. (advena?)

1525. **Vitellina** Hb. 379. 589; Tr. V, 2. 356, X, 2. 88; Dup. VII, 130, 4; Gn. I, 73. *Eur. m; Germ. m. or; Hung; Gal; Angl. m; As. min; Arm; Hyrc.*

b.

1526. **Littoralis** Curt. B. E. 1827, IV, 157; Stph. Ill. III, 74; Gn. I, 85; Frr. 603, 2. *Angl; Gal. s. oc; Germ. s. (lit.)*

† 1527. **Alboradiosa** Ev. Bull. M. 1852, I, 118, 1855, III, 189; HS. n. Schm. 14. *Ural m.*

1528. **Loreyi** Dup. VII, 1, p. 81, Pl. 105, 7 (1827); Frr. 413, 2!; HS. 309. 314; Gn. I, 84. Caricis Tr. X, 2. 91 (1835); Stgr. Stett. e. Z. 1869, 88. *Gal. m; Hisp; Sard; ? It; Can; Syr.*

1529. **Riparia** Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, 261, Pl. 6. 3., Ann. S. Fr. 1832, 288, Pl. 9, 1; Dup. III, 31, 3 a. b; HS. 308. 316; Gn. I, 91. *Gal. m; Cors.*

1530. **L. album** L. S. N. XII, 850; Esp. 90, 3. 4; Hb. 227; Tr. V, 2. 306; Dup. VII, 105, 2!; Gn. I, 89. *Eur. m. et c. (exc. Bat et Angl.); As. min; Arm.*

1531. **Congrua** Hb. 616 (ante 1818); Tr. X, 2. 92; Gn. I, 91. Amnicola Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 5, Ann. S. Fr. 1832, Pl. 9, 2; Dup. III, 31, 2 a. b; Ld. Noct. 226. *Gal. m; And; Cors; ? Sard; Sic; Hung; Dalm; ?Austr; Arm.*

1532. **Albipuncta** (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 178; Brahm Scriba Btr. T. 12, 8-10; Hb. 223; Tr. V, 2. 187; Gn. I, 75. *Eur. c. et m. (exc. ?Angl. It. m. et Graec.); Bith; Arm.*

1533. **Lythargyria** (r. Lithargyrea) Esp. 124, 6 (1788); Bkh. IV, 696; Lithargyrea Hb. 225; Tr. V, 2. 183; Dup. VII, 107, 1!; Gn. I, 75; Anargyria B. Gen. p. 132 ♀; Dup. III, 41, 6; Gn. l. c. *Eur.* (cf. var.) *(exc. reg. bor. et Graec.); Lyd; Syr; Arm.*

a. v. (et ab.) *Argyritis* Rbr. Cat. S. And. Pl. 8, 2 (al. ant. pallidioribus, al. post. punctorum linea exteriore). *Sic; Gal. m; Dalm; Syr.*

† 1534. **Vulpecula** Ev. Bull. M. 1852, I, 150, 1855, IV, 391 (non Ld.) (sec. Ersch. hic ponenda). *Ural (Spask).*

B.

1535. Turca L. F. S. 322, S. N. XII, 847; Esp. 122, 5. 6; Hb. 218; Tr. V, 2. 181; Dup. VII, 104, 1; Frr. B. 122; Gn. I 73. *Eur. c; Liv; ? Suec. m; It. s; Cors.*

203. Mithymna Gn.

1536. Imbecilla F. E. S. III, 2. 113; Hb. 555 ♂; Tr. V, 2. 193; Frr. 153; Dup. III, 33, 3 a. b; Gn. I, 69; Aliena Hb. 394 ♂; Alpina Hb. 728-9 ♀; Frr. B. 36, 2; Nexa Dup. VII, 104, 4. *Sil. Hal. Hung. et Gal. c. mont; Alp; Turc. s; Germ. s. or; Liv; Fen; Ural; Alt.*

1537. Impar Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 117. *Srp.*

204. Grammesia Stph.

1538. Trigrammica Hufn. Berl. M. III, 408 (1767); Rott. Naturf. IX, 137; Esp. 123, 6. Trilinea (S. V. p. 84 n. Cat.) Bkh. IV, 700 (1792); Hb. 216; Tr. V, 2. 272; Dup. VII, 107, 2; Frr. 226; Gn. I, 235; Quercus F. S. E. 594 (1775); Evidens Thnb. Diss. Ent. I p. 2, fig. 2 (1784). *Eur. c. (exc. Liv.); Dan; Suec. m; Ped; Dalm; Turc. s. or; Ross. m. oc.*

a. v. (et ab?) *Bilinea* Hb. 217; Stph. Ill. II, 152; HS. 398; Gn. I, 236 (al. ant. tantum bistrigatis). *Angl; Germ. m; Hung; ? Gal.*

205. Segetia B.

1539. Viscosa Frr. 21, 3 (Aug. 1831), 34, 3. Implexa Tr. X, 2. 73 (1835) (non Hb.); Dup. IV, 58, 7!; Gn. I, 229. *Sic; And; Creta.*

† 1540. ? Sareptae Gn. I, 230 (sec. unam ♀ malam descripta! num huj. generis ?). *Srp.*

206. Stilbia Stph.

1541. Anomala Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 336; Ld. Noct. 37. 131. Hybridata Hb. Geom. 497-8 (1814 ? an 1818 ?); Gn. II, 434. Stagnicola Tr. V, 2. 258 (1825); Dup. VII, 48, 5; Grasl. Ann. S. Fr. 1842, 303, Pl. 13, 1-7; Anomalata Stph. Ill. 1830, 125. *Gal; Angl. m; Germ. c. oc.*

a. v. *Philopalis* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 413, Pl. 8, I, 3 (minor, pallidior, distinctius signata). *Gal. m.*

207. Anomogyna n. gen. (hic ponendum sec. Ld.)

1542. Laetabilis Zett. Ins. Lap. p. 940; Wk. Stett. e. Z. 1864, 180. Obliterata Zett. l. c. p. 941; Gn. I, 238, Pl. 5, 1; Mill. Ic. 66, 3. 4; Schoenherri HS. 598, VI p. 60. Distensa Ev. Bull. M. 1851, II, 633, 1855, IV, 331, 1856, II, T. 1. 2 (sec. Ersch.). *Lap. bor; Norv. mont; Sib. or.*

208. Caradrina O.

* 1543. Latebrosa Ld. z. b. V. 1855 p. 205, T. 2 (syr.), 11. *Syr.*

1544. Exigua Hb. 362; Tr. V, 2. 254; Dup. VI, 75, 2!; Gn. I, 158; Mill. Ic. 75, 2; Fulgens H.-G. 796; Junceti Z. Is. 1847, 445 (sp. valde aberrans). *Eur. m; Carn; As. min; Syr; Arm.*

a. ab. *Pygmaca* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 384, Pl. 8, 2; Dup. III, 29, 5; Gn. I, 158 (minima, al. ant. fere unicol., macula flava nigro-punctata).

1545. Morpheus Hufn. Berl. M. III, 302 (n. Cat.?); Rott. Naturf. IX, 121; Tr. V, 2. 249; Gn. I, 244; Sepii Hb. 161; Dup. VI, 75, 5! *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ural.*

* 1546. Morosa Ld. z. b. V. 1853 p. 23 (Sep.), T. 5, 3! *Alt.*

† 1547. Selinoides Bell. Ann. S. Fr. 1862, 379, Pl. 9, 1. *Cors.*

1548. **Vicina** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 118. *Srp.*

1549. **Quadripunctata** F. S. E. 594 (1775), Mant. 139; Grisea (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 138 (1776); ?Clapivalpis Sc. Ent. Carn. p. 213 (nom. vetustius, sed mihi dubium). Cubicularis (S. V. p. 72 n. Cat.) Bkh. IV, 212 (1792); Hb. 417; Tr. V, 2. 251; Dup. VI, 76, 1; Gn. I, 251; Segetum Esp. 150, 4, 5; ?Laciniosa Donz. Ann. S. Fr. 1847, 529, Pl. 8, I, 4 ab? (sp. valde aberrans). *Eur. (exc. reg. pol. et ? Srp.); Bith; Pont; Alt; Sib. or.*

a. ab. (v?) *Menetriesii* Kretschmar Berl. e. Z. 1863, 432, T. II, 7. Cinerascens Tgstr. Cat. p. 19 (sec. Ersch.) (fere unicolor obscure cinerascens). *Ross. c. s; Fen.*

† b. v. (ab?) *Grisea* Ev. Bull. M. 1848, III, 215, 1855, IV, 324 (albidior, magis unicolor). *Ural; Sib. or.*

* c. v. *Congesta* Ld. z. b. V. 1855 p. 22 (Sep.), T. V, 2 (al. ant. albido-cinereis, exter. infuscatis; eadem cum praec.?). *Alt.*

1550. ?**Albina** Ev. Bull. M. 1848, III, 215, 1855, IV, 325; Gn. I, 250; Cubicularis var. HS. 425 (praec. ab. lutescens?). *Ural.*

†* 1551. ?**Montana** Brem. Lep. O. S. p. 49, T. IV, 6 (praec. var?). *Amur.*

1552. **Fuscicornis** Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 286, Pl. 9, 5; Dup. III, 29, 4; Gn. I, 249. *Gal. m; Cors.*

1553. ?**Anceps** HS. 417, II p. 209; Gn. I, 248 (num sequ. var.?). *?Eur. m.* (HS.); *Cors. et Bith.* (coll. Ld.)

1554. **Selini** B. Gen. p. 137; ?Dup. III, 48, 3; ?HS. 91; ?Gn. I, 251. Milleri Schulz Stett. e. Z. 1862, 367, T. I, 6-6 c. (major). *Val; Sil; Germ. s; Srp.*

1555. **Noctivaga** Bell. Ann. S. Fr. 1863, 420, Pl. 9, 4; Stgr. Hor. 1870, 128 (praec. var. obscura?). *Cat.*

a. v. *Infusca* Const. Ann. S. Fr. 1865, 194, Pl. 7, 10 a. b; Rbr. Cat. S. And. Pl. XI, 5 (1866) (paullo dilutior, vix distinguenda). *Gal; Hisp; Graec.*

1556. **Kadenii** Frr. 186, II p. 147 (1836); F. R. T. 36, 2 a. b; Dup. III, 29, 2 a. b; HS. 408; Gn. I, 250. *Hung; Ross. m; Carn; Boh.* (1); *It.*

a. ab. *Flavirena* Gn. I, 250 (una ♀ condita; multo obscurior).

b. v. *Proxima* Rbr. Fn. And. Pl. 18, 7; Flavirena aliorum in litt. (dilutior). *Eur. m. oc.*

1557. **Petraea** Tgstrm. Cat. p. 66. *Fen.*

1558. **Terrea** Frr. 303, 3. 4, IV p. 26; HS. 90; Ev. F. V. U. 262; Gn. I, 249. *Hung; Ross. m.*

a. ab. *Dubiosa;* Terrea HS. 409 (al. ant. absque macul. nigr. antemarginalibus).

b. v. *Ustirena* B. Gen. p. 137; Dup. IV, 69, 3, p. 221; Gn. I, 249 (dilutior, vix distinguenda). *Gal. m. or. (Dinia).*

1559. **Germainii** Dup. Ann. S. Fr. 1835, 194, Pl. 4, A, 1; Dup. III, 28, 5; Rbr. Fn. And. Pl. 18, 8; Frr. 467, 3; HS. 143; Gn. I, 248. *Gal. m; Cat.*

1560. **Pulmonaris** Esp. 151, 5; Tr. V, 2. 342; Frr. 215; Gn. I, 398; Pulmonariae Hb. 98; ?Fuscago Esp. 176, 5. 6. *Germ. s. oc. c. et m; Hung; Gal. m; It; Graec.*

† 1561. **Variabilis** Bell. Ann. S. Fr. 1865, 104, Pl. 2, 1. *Cors. min.*

1562. **Respersa** (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 164 (post 1800; non Hb. Btr. 1790); Tr. V, 2. 269; Dup. VI, 77, 5; Frr. 94; Gn. I, 248 (num nom. mutandum?). *Eur. c. (exc. Angl.); Ped; Balc; Bith.*

1563. **Aspersa** Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 385, Pl. 8, 3; Dup. III, 29, 3; HS. 458; Gn. I, 249. *Gal. m.*

1564. **Alsines** Brahm Ins. Kal. II p. 114; Bkh. IV, 607; Tr. V, 2. 266; Hb. T. 125 f. 177 (577); HS. 379; Gn. I, 244; Ld. Noct. 226; ?Dup. VI, 76, 4. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt; Sib. or; Bith.*

1565. **Sericea** Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 73; Snell. Vlind. p. 447. *Bat; Germ. c. oc; Sax.*

1566. **Superstes** Tr. V, 2, 260; Frr. 190; HS. 382; ?Gn. I, 246; Blanda Hb. 162; ?Dup. VI, 75, 6. *Austr; Hung; Srp; Val; Cast; ? Arm.*

1567. **Ambigua** (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 148 (1787), E. S. 48; Tr. V, 2. 265; Gn. II, 247. *Eur. m. (exc. ? Graec. et ?Sic.); Germ. (? s.); Hung.*
Plantaginis Hb. T. 125 f. 176 (576) (post 1810); Dup. VI, 76, 2; HS. 381; Ld. Noct. 226.

1568. **Taraxaci** Hb. T. 125 f. 175 (575); Dup. VI, 75, 4; HS. 380. *Eur. c; ? Succ. m; Ural; Pyr; ? Bith; Lyd; Arm.*
Blanda (S. V. p. 77 n. Cat.) Tr. V, 2. 264; Gn. II, 245; ? F. Mant. 147, E. S. 48.

1569. **Gilva** Donz. Ann. S. Fr. 1837, 473, Pl. 18, 2; H.-G. 877!; Dup. III, 40, 5. 6; HS. 410-1; Gn. I, 304 (num huj. generis?). *Alp. Gal. et Austr; And. (Granada).*

1570. **Lenta** Tr. V, 2. 257; Frr. B. 47; H.-G. 825!; Dup. III, 28, 3!!; Gn. I, 243; ? Furvula Hb. 390; ? Dasychira Hb. 634. *Hung; ? Srp; ? Alt.*

(Hydrilla B.)

1571. **Gluteosa** Tr. X, 2. 80 (1835); Ld. Noct. 37. 133. *Val; Hung; Ural.*
Uliginosa B. Gen. p. 138 (1840); HS. 293. ? 294. ? ? 367; Gn. I, 243 (sub nom. Cinerea Ev. e Rossia [Simbirsk] mihi missa).

† 1572. ? **Aboleta** Gn. I, 238 (uno ♂ condita!). *Ross. m.*

1573. **Pallustris** (r. Palustris) Hb. 367; Palustris Tr. V, 2. 255; Dup. III, 48, 4 a. b; HS. 292 ♀; Gn. I, 237; Frr. 683; Luteola Frr. 455, 3; Exilis Ev. Bull. M. 1842, III, 548, F. V. U. 261; Transfuga Zett. Ins. Lap. 946. *Germ; Helv; Angl.*(1); *Suec; Lap; Fen; Ural.*

1574. **Lepigone** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 273; HS. n. Schm. 123 (Febr. 1861). *Srp; Arm.*

†* 1575. ? **Tristis** Brem. Lep. O. S. p. 49, T. V, 9 (an eadem cum praec.?). *Amur.*

1576. **Hospes** Frr. 21, 4 (Aug. 1831); Tr. X, 2. 96 (1835); HS. 366, II p. 240; Gn. I, 246 (num huj. generis? gen. Proxenus HS.). *Sic; And; Gal. m. oc.*

1577. **Arcuosa** Hw. Lep. Br. p. 260 (1810); Stph. Ill. 1830, 245, T. 54, 7; Gn. I, 218 (num huj. generis?). *Eur. c. (exc. Hung.); Fen.*
Duponchelii B. Ind. p. 84 (1829); Dup. III, 28, 4.
Airae Frr. 162, 1-3, II p. 109; HS. 178-9 nimis variegata.

209. Acosmetia Stph.

1578. **Caliginosa** Hb. 474; Tr. V, 3. 286; Dup. III, 31, 4; HS. 435; Gn. I, 240; Litorea Frr. 479, 1. 2; Stagnicola Dup. VII, 107, 6. *Germ. c. et s; Hal; Hung; Angl; Gal; Ped.*

a. v. *Aquatilis* Gn. I. 240, Pl. V, 2; Caliginosa Ev. F. V. U. 339 (dilutior). *Ural; Alt.*

210. Rusina B.

1579. **Tenebrosa** Hb. 158. 503; Tr. V, 1. 180; Dup. VI, 72, 1. 2!; Frr. 40; Gn. I, 256. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Balg; Ross. m.*

211. Amphipyra O.

* 1580. **Micans** Ld. Wien. Mts. 1857, p. 94. *Syr.*

1581. **Styx** HS. 473, II p. 324; Gn. II, 416. *Balc. m; Bith.*

1582. **Molybdea** Christoph Stett. e. Z. 1867 p. 235. *Srp.*

1583. **Tragopoginis** (r. Tragopogonis) L. F. S. 316, S. N. XII, 855; Esp. 170, 1. 2; Hb. 40; Tr. V, 1. 277; God. V, 57, 3; Gn. II, 415; ? Cl. Ic. T. I, 5! *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Cors; Cast; Turc. s. or; Ross. m; Bith; Pers; Alt.*

1584. **Tetra** F. Mant. 138, E. S. 21; Hb. 39; Tr. V, 1. 279; God. V, 57, 2; Gn. II, 415. *Germ. m; Helv. s. oc; Gal. m; Sic; Srp; Graec; Lyd; Arm; Alt.*

1585. **Livida** (S. V. p. 85. 313 n. Cat.) F. Mant. 138 (1787); Hb. 38; Tr. V, 1. 281; God. V, 57, 1; Scotophila Hb. Btr. I, 3, 4, Z. p. 32 (1788); Esp. 170, 3. *Germ; Hung; Gal. c. et m; It. s; Cors; Arm; Alt; Amur.*

1586. **Pyramidea** L. S. N. X, 518, XII, 856; Esp. 171, 1-3; Hb. 36; Tr. V, 1. 285; God. V, 56, 4; Gn. II, 413. — *Eur. (exc. reg. bor. et Sic.); Bith; Arm; Amur.*

1587. **Effusa** B. Ind. p. 68; H.-G. 820-1; Tr. X, 2. 31; Frr. 148, 3; Dup. III, 19, 2!; Gn. II, 414; Mill. Ic. livr. 3 p. 136, Pl. 3, 5-8. — *Gal. m; Cat; Cors; Sic; Dalm.*

a. v. *Sciaphila* Stgr. Hor. 1870 p. 129, T. I, 12. — *Graec.*

1588. **Perfusa** F. Mant. 179; Bkh. IV, 577; Hb. 35; Tr. V, 1. 289; God. V, 56, 3; Frr. B. 23; Gn. II, 414; Pyramidea Hb. Btr. I, 3, 2, M; Pyramidina Esp. 192, 2. — *Germ; Belg; Gal. s; Dan; Succ. m; Liv; Ross. c; Ural; Alt; Amur.*

* 1589. **Schrenckii** Mén. Schrk. p. 61, T. V, 4. — *Amur.*

1590. **Cinnamomea** Göze Btr. III, 3 p. 205 (1781); Bkh. IV, 202; Tr. V, 1. 282; Gn. II, 411; Conica Esp. 171, 4-6; God. V, 56, 5; Perfusa Hb. 37. — *Germ. c. et m. oc; Gal. c. or; Ped; Hung.*

212. Perigrapha Ld.

1591. **Cincta** F. Mant. 155 (1787); Bkh. IV, 508; Esp. 192, 5; Dup. VI, 85, 2. — *Hung; Austr; Moravia; Ural; Alt.*

J cinctum (S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 1, B. (1791); Hb. 144; Tr. V, 1. 115; Frr. 225; Gn. I, 348.

1592. **Circumducta** Ld. z. b. V. 1855 p. 111, T. 1, 9. — *Srp; Alt.*

213. Taeniocampa Gn.

A.

1593. **Gothica** L. S. N. X, 515, F. S. 316; Cl. Ic. T. I, 1; Knoch Btr. III, T. 4, 4-6; Esp. 76, 1, 2; Tr. V, 1. 233; God. V, 61, 2; Frr. 17; Gn. I, 347; Nun atrum Hb. 112. — *Eur. c. et s; Ped; Cat; Turc. s. or; Ural; Alt.*

a. v. *Gothicina* HS. 125-6, II p. 196 (minor, magis unicolor). — *Fen.* (var.); *Lap.* (ab.)

1594. **Porosa** Ev. Bull. M. 1854, III, 187; HS. n. Schm. 13. — *Ural m; Kirgh.*

1595. **Rorida** HS. 48, II p. 206; Gn. I, 355. — *Turc. m; Dalm; Bith; Lyd.*

1596. **Miniosa** (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 145 (1787); Bkh. IV, 645; Hb. 174; Tr. V, 2. 228; Dup. VI, 81, 6; Frr. 340; Gn. I, 356; HS. 637 ab; Rubricosa Esp. III, 75, 3. 4 (1787 an 1786? nom. vetustius?). — *Eur. c; ?Suec. m; Gal. m; Cors; Ped; Bulg; Ross. m. or.*

1597. **Pulverulenta** Esp. III, 76, 5. 6 (1787); Bkh. IV, 611; Ambigua Hb. 173; Dup. VI, 76, 3! Cruda (S. V. p. 77 n. Cat.) Tr. V, 2. 230; Frr. 341; Gn. I, 357. — *Eur. c. et m. (exc. And. et Sic.); Succ. m; Liv.*

1598. **Populeti** (F. E. S. 476 non satis bene descr.) Tr. V, 2. 221; Dup. III, 29, 1 a. b; HS. 109; Gn. I, 353; Ocularis Frr. 95, 2; ?Donasa Esp. III, 52, 7 (1785). — *Eur. c; Liv; Ural.*

1599. **Stabilis** (S. V. p. 76 n. Cat.) View. Tab. Verz. II p. 14 (1789); Hb. 171; Tr. V, 2. 223; Dup. VI, 81, 2; Frr. 316; Gn. I, 354; Junctus Hw. Lep. Br. p. 123; Gn. l. c. — *Eur. c. et m. (exc. Liv. It. m. ? Balc. s. et Ross. m.)*

B.

1600. **Gracilis** (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 148; Hb. 168; Tr. V, 2. 217; Dup. VI, 82, 1; Frr. 317; HS. 383; Gn. I, 355; Lepida Brahm Ins. Kal. II, 1. 270; Pallida Stph. Ill. 1829, 143 ab; ?Collinita Esp. 152, 6 (1790). — *Eur. c; Suec. m; Liv; Gal. m; Ped; Ross. m.*

1601. **Incerta** Hufn. Berl. M. III, 298. 424 (1767); Rott. Naturf. IX, 119. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Cors; Turc. s. or; Ross. m; Alt; Sib. or.*

Instabilis (S. V. p. 76 n. Cat.) Esp. 151, 3 (1790); Hb. 165; Tr. V, 2, 204; Dup. VI, 81, 3; Frr. 315; Gn. I, 350; Contacta Esp. 151, 2; Trigutta Esp. 147, 4; Nebulosus Hw. Lep. Br. p. 120 ab.

a. ab. *Fuscata (tus)* Hw. Lep. Br. p. 122; Contracta in coll. div. (al. ant. fere unicolor. fuscis).

1602. Opima Hb. 424; Tr. V, 2. 219; Gn. I, 352; Firma Hb. 676-7. *Germ; Liv; Fen; Ural; Hung; Angl.*

1603. Munda (S. V. p. 76 n. Cat.) Esp. III, 52, 5. 6 (1785); Tr. V, 2. 208; Frr. 328; Gn. I, 356; Lota (errore) Hb. 166; Dup. VI, 80, 3; Bimaculatus Hw. Lep. Br. p. 121. *Eur. c; Liv; Ross. m. or; ? Alt. m.*

a. ab. *Immaculata;* al. ant. macul. nigris ante margin. nullis.

214. Panolis Hb.

1604. Piniperda Panz. Kob. (1786); Loschge Naturf. XX p. 89 (1787), XXI p. 27, T. III; Bkh. IV, 443; Esp. 125, 1-6; Tr. V, 2. 76; Dup. VI, 100, 2. 3; Gn. I, 340; Flammea (S. V. n. Cat.) Hb. 476; Spreta F. Mant. 124 (1787). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor);Ped;Ross.m.oc.*

215. Pachnobia Gn.

1605. Leucographa (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 411. 572 (non Bkh.); Tr. V, 2. 118; Dup. III, 39, 1; Gn. I, 348; Lepititii B. Ic. 83, 2 (hoc nom. praefer?); ?Amicta Donz. Ann. S. Fr. 1847, 527, Pl. 8, I, 3; Gn. I, 349 ab. ♀ obscura? *Eur. c. (exc. Belg. et ?Liv.); Ross. m. or.*

† 1606. Faceta Tr. X, 2. 35; HS. 98. 99; Gn. I, 349. *Cal; Sic.*

1607. Rubricosa (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 176; Hb. 430; Tr. V, 2. 396; Dup. VI, 79, 4!; Frr. B. 117; Gn. I, 349; Mucida Esp. 148, 4 (1790); Pilicornis Brahm Ins. Kal. II, 1. 193; Mista Hb. 509 ab; Gn. I, 350. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Balc. s; Ross. m; Alt; Amur.*

a. ab. (an v?) *Rufa* Hw. Lep. Br. p. 232; Gn. l. c. (al. ant. rufis). *Angl.*

1608. Carnea Thnb. Mus. Nat. p. 72, fig. 1 (1788); Tr. V, 2. 226; God. V, 62, 6!; HS. 401; Zett. Ins. Lap. p. 945; Gn. I, 342; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 367; Tecta Hb. 377; Ampla Hb. 425; ?Littoralis Pack. Labr. p. 36. *Lap; Norv. mont; Labr.*

a. ab. *Cinerea;* Carnea ab. Stgr. Stett. e. Z. 1861, 369 (cinerascens). *Labr.*

216. Mesogona B.

1609. Oxalina Hb. 219; Tr. V, 2. 178; Dup. VII, 109, 3; Frr. B. 112; Gn. I, 405. *Germ. m. (s. 1); Hung; Hal; Petrop; Helv. s; Ped; Ural m.*

1610. Acetosellae (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 177; Hb. Btr. II, 2, 1, D; Hb. 220; Tr. V, 2, 179; Dup. VII, 109, 2; H.-G. 881-2; Frr. 202; Gn. I, 405. *Germ; Helv; Gal. m; It. s; Hung; Dalm; Ross. m.*

a. v. *Eremicola* Kinderm. in litt; obsoletior, al. ant. strigis transversis totis nigris. *Alt.*

217. Hiptelia Gn.

1611. Ochreago Hb. 431; Dup. VII, 117, 8; Gn. I, 400. Rubecula Tr. V, 2. 553 (non Esp.); Frr. 389, 2. 3; HS. 437-8. *Alp; Gal. c. mont; Etruria.*

1612. Miniago Frr. 304, 4 (Dec. 1839); B. Gen. p. 145 (1840); HS. 113; Gn. I, 401; Ev. Bull. M. 1855, IV, 373. *Ross. m. or; Alt.*

218. Dicycla Gn.

1613. Oo L. S. N. X, 507, F. S. 303; Esp. 71, 2-5; Tr. V, 1. 84; Dup. VI, 84, 2. 3; H.-G. 867; Frr. 454; Gn. II, 7; Ferruginago Hb. 195; Hw. Lep. Br. p. 238. *Eur. c; Suec. m; Liv; Hisp; Ped; Eur. m. or.*

a. ab. *Renago* Hw. Lep. Br. p. 238; Oo var. Frr. 149, 3; ?Renata F. E. S. 85 (al. ant. fuscis, macul. margineque exteriore flavis).

219. Calymnia Hb.

1614. **Pyralina** (S. V. p. 88 n. Cat.) View. Tab. Verz. 2 p. 87 (1789); Lang Verz. p. 148 (1789); Hb. 203; Tr. V, 2. 392; Dup. VII, 108, 6; Frr. 129; Gn. II, 10; Corusca Esp. 135, 4. 5 (1789, an 1788?); Bkh. IV, 640. — *Eur. c. (exc. ? Germ. m.); Liv; Gal. m; Ped.*

1615. **Diffinis** L. S. N. XII, 848; Esp. 134, 2; Hb. 202; Tr. V, 2. 386; Dup. VII, 108, 4; Frr. 130; Gn. II, 10; Affinis IIb. Btr. I, 1. 1, E. — *Eur. c; Ped; And; Bith.* (v?); *Arm.*

a. v. *Confinis* HS. 450, II p. 224; Gn. II, 11 (multo pallidior). — *Turc. m; Srp; Lyd; Syr.*

1616. **Affinis** L. S. N. XII, 848; Esp. 134, 1; Hb. 201; Tr. V, 2. 389; Dup. VII, 108, 5; Gn. II, 11. — *Eur. c. (exc. Ross.); Suec. m; Ross. m; Ped; Cors; Hisp.*

1617. **Trapezina** L. S. N. X, 510; Knoch Btr. II, 51, T. III, 1-4; Esp. 87, 2. 3; Hb. 200; Tr. V, 2. 383; Dup. VII, 108, 1-3; Gn. II, 9; Frr. 624; Trapetzina L. F. S. 308, S. N. XII, 836. — *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s; Cors; Sard; Dalm; Bith; Maur.*

†* 1618. **Campostigma** Mén. Schrk. p. 59, T. V, 1. 2 (num huj. generis?). — *Amur.*

220. Cosmia O.

1619. **Paleacea** Esp. 122, 3. 4 (1788); Ld. Noct. 38. 143. Fulvago (S. V. p. 86 n. Cat. et Fulvago L. certo alia erat Noctua) Hb. 198-9; Tr. V, 2. 280; Dup. VII, 109, 1; Gn. II, 6. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt.*

1620. **Abluta** Hb. 351; Tr. V, 2. 381 (Obelisca ex errore); Dup. III, 30, 4; Gn. II, 5. — *Hung; ? Ural; ? Austr; ? Ped.*

a. ab. *Glaucula* Gn. II, 5 (obscurior, al. ant. glaucescentibus).

1621. **Imbuta** B. Gen. p. 143; Frr. 359, 2. 3; HS. 112. 115-6; Gn. II, 5 (praec. sp. Darw.?). — *Srp.*

a. ab. *Rufula;* al. ant. totis rufescent. flavo-strigatis.

1622. [1]) **Contusa** Frr. 534, 2 (Maj. 1849), 550; HS. 517-8 (fin. 1850); Gn. II, 5, Pl. 7, 4. — *Sax; Germ. s. or.*

221. Dyschorista Ld.

1623. **Suspecta** Hb. 633 (ante 1818); Gn. I, 360; Congener Frr. 209, 2. 3 (non Hb.); Gn. l. c. ab; ? Tr. V, 1. 106; ? Dup. III, 27, 1; ? Laevis Dup. VI, 76, 5. — *Germ; Bat; Angl; Gal. s; Ped; Dalm; Hung; Ross. (exc. reg. pol.); Alt; Sib. or.*

a. ab. (et v?) *Iners* Tr. V, 2. 71; Germ. Fn. I. E. XVI, T. 24; Dup. III, 27, 2 a. b; Congener H.-G. 862 (pallidior, grisescens; gen. II?).

1624. **Fissipuncta** Hw. Lep. Br. p. 197 (1810); Snell. Vlind. p. 277. Ypsilon (S. V. p. 78 n. Cat.) Bkh. IV, 503 (sed Ypsilon Rott. al. erat Noctua); Hb. 136; Tr. V, 2. 210; Dup. VI, 81, 5; Frr. 329; Gn. I, 361; ? Corticea Esp. 145, 2. 3 (1789 nom. vetustius, sed mihi dubium). — *Eur. c; Scand. m; Liv; Ped; Ross. m; Pont; Arm; Rg. Pers; Alt.*

222. Plastenis B.

1625. **Retusa** L. F. S. 321, S. N. XII, 858; Esp. 178, 1; Hb. 214; Tr. V, 1. 80; Dup. VI, 82, 3; Frr. 143; Gn. II, 3; Gracilis Hw. Lep. Br. p. 251. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt.*

1626. **Subtusa** (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 152; Hb. 213; Tr. V, 1. 82; Dup. VI, 82, 4; Frr. 10; Gn. II, 3. — *Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Srp; Alt.*

---

[1]) †Numisma Hb. 270 non est civis Territorii Europ.

223. Cirroedia Gn. (r. Cirrhoidea an Cirrhoides).

1627. **Ambusta** (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 153 (1787); Hb. 215; Tr. V, 1. 78; Dup. VII, 120, 1!; Frr. 189; Gn. I, 403; Xerampelina Esp. 183, 5 (1794). *Hung; Germ; Ross. m; Gal; Ped.*

1628. **Xerampelina** Hb. 421 (ante 1804) (Xerampelina Esp. synon. fere ignotum tantum); Tr. V, 2. 354, X, 2. 106; Dup. VII, 116, 1; Frr. 149, 2; H.-G. 858; Gn. I, 402; Mill. Ic. 33, 4-7. Centrago Hw. Lep. Br. p. 236 (1810); Ld. Noct. 39. 145. *Gal; Angl; Belg; Germ. s. oc; Austr.*

a. ab. *Unicolor;* var. A. Gn. l. c. (al. ant. fere unicolor. rufescentibus, flavo-bistrigatis).

1629. **Ulicis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 214; HS. n. Schm. 121-2 (1861); Rbr. Cat. S. And. Pl. XI, 6 (Aug. 1866). *And; Cat.*

224. Cleoceris B.

1630. **Viminalis** F. Gen. 284 (1777); Dup. VI, 84, 4; Gn. II, 48. Saliceti Bkh. IV, 630 (1792); Tr. V, 1. 104; Stricta Esp. Cont. III, 94, 5 (1789); Scripta Hb. 50 (post 1799); Hw. Lep. Br. p. 213. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et Bat.); Ped; Ross. m; Alt.*

a. v. *Obscura;* Scripta v. *β.* Hw. l. c. (multo obscurior). *Angl. s.*

225. Anchocelis Gn.

1631. **Lunosa** Hw. Lep. Br. p. 230 (1810); Curt. B. E. V, 237; Gn. I, 367; Subjecta Dup. III, 27, 3 a. b. (1836); Neurodes HS. 94. 289. *Angl; Gal; Cast.*

226. Orthosia O.

1632. **Ruticilla** Esp. 157, 1; Tr. VI, 1. 409; HS. 407; Gn. I, 359; Serpylli Hb. 488-9; Dup. VI, 76, 6, 7; Ilicis B. Ind. Add. p. 5; Dup. III, 28, 2 a. b; Saportae Frr. 292, 4 (sp. valde aberrans). *Germ. s. oc. (Brunsviga); Gal. m. et oc; Cors; It. c; Hisp.*

1633. **Lota** Cl. Ic. T. 8, 1 (1759); L. F. S. 302 (1761); Esp. III, 67, 1; Tr. V, 2. 212; Fr. B. 131; Dup. III, 27, 4; Gn. I, 362; Munda Hb. 167. *Eur. c; Suec. et Fen. m; Gal. m; Ped; Hisp; Pont; Arm; Alt.*

1634. **Macilenta** Hb. 418; Tr. V, 2. 215; Dup. VII, 104, 5; Frr. B. 141, 1; Frr. 251; Gn. I, 362. *Eur. c. (exc. Ross.); Dan; Ped.*

1635. **Circellaris** Hufn. Berl. M. III, 404 (n. Cat. tantum?) Rott. Naturf. IX, 134 (1776); Bkh. IV, 669; Ld. Noct. 39, 147. Ferruginea (S. V. p. 86 n. Cat.) Esp. III, 47, 6 (1785); Hb. 181; Tr. V, 2. 349; Dup. VII, 130, 2; Frr. B. 123; Gn. I, 397; Fuscago Esp. III, 75, 5; Rubecula Esp. 157, 4; Macilenta Hb. 688-9; ? Schoenobaena Esp. 157, 2 (3?). *Eur. c; Suec. et Fen. m; Ped; Ross m.*

1636. **Helvola** L. S. N. X, 507, F. S. 304; Cl. Ic. T. 4, 8; Hw. Lep. Br. p. 229. Rufina L. S. N. XII, 830; Hb. 184; Tr. V, 2. 347; Dup. VII, 130, 3; Gn. I, 364; Catenata Esp. 123, 1 (2?). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Cors; Ross. m; Arm; Alt.*

1637. **Pistacina** (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 175; Bkh. IV, 523; Hb. 131; Tr. V, 2. 239; Gn. I, 364; Lychnidis F. E. S. 45; Hb. 464; Dup. VI, 80, 5; Venosa Hw. Lep. Br. p. 332. *Eur. c. et m. (exc. Ross. et It. (?c.) m; Lyd; Pont; Arm.*

a. ab. *Canaria* Esp. 156, 5. 6; Gn. I, 365 (obscur., fere nigric.).

b. ab. *Serina* Esp. 156, 2 (1); Gn. l. c. (al. ant. pallidissimis fere unicoloribus).

c. ab. *Rubetra* Esp. 156, 3. 4; Gn. l. c.; Rufina Hb. 707-8; Ferrea Hw. Lep. Br. p. 231; Lychnidis in coll. (al. ant. fere unicolor. rufis).

1638. **Haematidea** Dup. VII, 1. 72, 5 p. 365; Frr. 95, 4; Tr. X, 2. 76; HS. 49; Gn. I, 363. *Gal. c. oc; It.*

† 1639. ? **Insueta** Frr. 256, 3, III p. 90 (non HS.); ? Consueta HS. 564, VI p. 54 (sequ. ab ?). *Turc. m. or.*

1640. **Nitida** (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 141; Hb. 180; Tr. V, 2. 234, X, 2. 78; Frr. B. 118; Dup. VII, 115, 5; Gn. I, 366; ? Vaccinii var. Canescens Esp. 162, 5. 8. *Germ; Gal; Ped; Hung; Ross. m. oc.*

1641. **Humilis** (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 146; Hb. 170; Tr. V, 2. 237; Dup. VII, 117, 4; Gn. I, 366. *Germ. m. (or.) et c. oc; Hung; ? Helv; ? Gal. c. or.*

1642. **Laevis** Hb. 163; Tr. V, 2. 232; Gn. I, 359. *Germ; Hung; Ross. m. oc; Helv; Gal.*

1643. **Kindermannii** F. R. p. 77, T. 36, 1 a—c (1834); Frr. 327, 1. 2; Gn. I, 361; Ballotae Dup. III, 50, 1 (1836). *Dalm.*

1644. **Litura** L. F. S. 320, S. N. XII, 858; Esp. 177, 4. 5; Hb. 127; Tr. V, 2. 224; Dup. VII, 79, 6; Frr. 335; Gn. I, 368; Polluta Esp. 127, 5; Gn. I, 369 ab. major obscurior; Ornatrix H.-G. 813 ab. minor obscurior; Frr. 95, 1. *Eur. s. et c. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m. or.*

a. v. *Meridionalis;* al. ant. unicolor. caeruleo-vel flavo-griseis, fascia tantum media maculaque apicali rufescentibus. *And; Gal. m; It. m.*

1645. **Crasis** HS. 139. 134!, II p. 361; ? Iris Zett. Ins. Lap. p. 941. *Lap; Suec.*

227. Xanthia Tr.

†* 1646. **Zelotypa** Ld. z. b. V. 1855 p. 23 (Sep.), T. 3, 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 363. *Alt.*

1647. **Citrago** L. S. N. X, 508, F. S. 312; Esp. 175, 5. 6; Hb. 188; Tr. V, 2. 357; Dup. VII, 128, 2. 3; Frr. 376; Gn. I, 392. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Pyr; Ped; Ross. m. or.*

† a. ab. *Subflava* Ev. Bull. M. 1848, III, 219, 1855, IV, 371, 1856, II, T. 1, 3 (al. ant. fascia basali limboque lato infusc.). *Ural; Petropolis.*

1648. **Sulphurago** (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159 (1787); Hb. 194 (post 1800); Tr. V, 2. 365; Dup. VII, 128, 5!; Frr. 495; Gn. I, 392. *Hung; Hal; Germ. m. (c.); Helv. s; Ross. c; ? Ped; ? Suec. m.*

Ochrago Esp. 177, 1 (1794); Fulvago Bkh. IV, 664; Hb. Btr. II, 3, 1, D; Esp. IV p. 678.

1649. **Aurago** (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159; Hb. Btr. Nachtr. p. 106; Hb. 197; Tr. V, 2. 363; Dup. VII, 128, 4!; Gn. I, 394; Rutilago Hb. Btr. I, 1, 2, L. (1786? sed ab Hb. ipso in Auraginem mutata); Praetexta Esp. 124, 2. *Eur. c. (exc. Liv.); Suec. m; Dan; Ped; Etruria; Cors.*

a. ab. *Fucata* Esp. 124, 3. 4 (1788); Gn. I, 394; Aurago Hb. 196; ? Rutilago (S. V.) F. Mant. 160; ? Bkh. IV, 674 (magis unicolor, al. ant. fascia media aurantiaca).

1650. **Flavago** F. Mant. 160 (1787) (certo), E. S. 76; Bkh. Scriba Btr. 2, p. 142, T. X, 2 (1791); Hw. Lep. Br. p. 236. *Eur. c; Suec. m; Liv; Fen; It. s; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or.*

Togata Esp. 124, 1 (1788); Ld. Noct. 39. 148; Ochreago Bkh. IV, 671.

Silago Hb. 191 (post 1800); Tr. V, 2. 367; Dup. VII, 129, 3; Frr. 135; Gn. I, 394.

1651. **Fulvago** L. F. S. 312, S. N. XII, 858; Bkh. Scriba Btr. 2, p. 144, T. 10, 3; View. Tab. Verz. p. 42; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 409; ? Cl. Ic. T. VI, 15!; Icteritia Hufn. Berl. Mag. III, 296. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m; Alt; Amur.*

Cerago (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159; Hb. 190. 444; Tr. V, 2. 370; Dup. VII, 129, 1. 2; Gn. I, 393; Frr. 673, 1.

a. ab. *Flavescens* Esp. 122, 2; Bkh. IV, 684; Gn. I, 393; Frr. 673, 2; Cerago Hb. 443; Gilvago F. Mant. 161; Bkh. Scriba Btr. 2, p. 141, T. 10, 1; Icteritia var. Hufn. Berl. Mag. III, 423.

†* 1652. **Flavostigma** Brem. Lep. O. S. p. 52, T. V, 11 (huj. generis?). *Amur.*

1653. **Gilvago** (S. V. p. 87 n. Cat.) Esp. 176, 2 (1794?); Hb. 443; Dup. VII, 129, 4. 5; Gn. I, 395; Tr. V, 2. 373 pro parte. *Eur. c.*

a. ab. *Palleago* Hb. 442 (192?); Tr. V, 2. 377; Dup. VII, 130, 1; Gn. I, 395 (al. ant. unicolor. rufo-flavescentibus). *Gal. m; ? It. s.*

1654. **Ocellaris** Bkh. IV, 647; Gn. I, 396; Spr. geogr. Verbr. II, 262; Gilvago Tr. V, 2. 373 pro parte (praec. sp. Darw.?). *Germ; Gal; And; Sic; Hung; Ross. m; Alt.*

a. ab. *Lineago* Gn. I, 396; Gilvago Hb. 193; Dup. VII, 129, 6 (grisescens, flavido-strigata).

* 1655. **Vulpecula** Ld. z. b. V. p. 24 (Sep.), T. 3. 5 (non Ev.); Vulpina Ev. Bull. M. 1855, IV, 374 (Cosmia Ev.). *Alt.*

228. Hoporina B. (r. Oporina).

1656. **Croceago** (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159 (1787); Hb. Btr. Nachtr. p. 104; Hb. 189; Tr. V, 2. 360; Dup. VII, 128, 1; Frr. 586; Gn. I, 389; Fulvago Hb. Btr. I. 1, 1, F. (1786, sed Fulvago L. alia erat Noctua); Esp. 176, 3. 4; (Fagi Hb. Abb. p. 9, T. I, 5 [1785] opus ineditum). *Eur. c. (exc. Ural); ?Suec.m; It.s; Hisp; Balc. s.*

a. ab. *Corsica* Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 641 (pallidior, straminea). *And; Cors; Teriol.m; etc.*

229. Orrhodia Hb. (Cerastis Tr.)

1657. **Fragariae** Esp. III, T. 86, 3 Cont. (1789) p. 40; Domiduca Bkh. IV, 113 (1792); Orbona Rossi Fn. Etr. Mant. II (1790?). *Germ.m; Hung; Ross. m. or; Sib; Amur; ? It. c.*

Serotina O. IV, 85 (1816); Tr. V, 2. 418; Frr. 435; Gn. I, 385.

1658. **Erythrocephala** (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 176; Hb. 176; Tr. V, 2. 405; Dup. VI, 79, 3; Gn. I, 383. *Eur.c.* (non *Liv*); *Ped.*

a. ab. *Glabra* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 438; Tr. V, 2. 410; Dup. VI, 79, 2; Frr. 436; Gn. I, 383; Vaccinii var. Esp. 162, 3. 4 (al. ant. obscurioribus, costa, maculis 2, fasciaque antemarginali griseis).

1659. **Veronicae** Hb. 541 ab; Gn. I, 382; Ld. Noct. 150. *Hung; Austr; Gal. m. (Ardèche).*

Dolosa Hb. 632; Tr. V, 2. 407; ? Dup. III, 28, 1; ? Pulverea Hb. 169 ab. (si certo, nom. vetustius); ? Cruda Hb. 172; ? Neurodes Hb. 568; ? Gn. I, 368.

1660. **Vau punctatum** Esp. III, 76, 4 (1786), p. 385; Bkh. IV, 505. *Eur. c. (exc. Ross. et Angl.); Ped; Ross. m. oc.*

Silene (S. V. p. 85 n. Cat.) Hb. 175 (post 1800); Tr. V, 2. 412; Dup. VI p. 102, Pl. 79, 5!; Gn. I, 384; ? Masoreta Thnb. Mus. Nat. p. 72, fig. 3 (1788).

a. ? ab. *Immaculata;* var. A. Gn. I, 384 (al. ant. maculis nigr. nullis = Veronicae?). *Austr; Hung; Gal. m.*

1661. **Gallica** Ld. Noct. p. 227; Silene var. HS. 571. (praec. sp. Darw.?) *Gal. c.*

1662. **Daubei** Dup. III p. 331, Pl. 30, 5 (1838?). *Gal. m. (Monspel.).*

Buxi B. Gen. p. 147 (1840); HS. 92. 93; Gn. I, 378; Mill. Ic. 52, 5-8.

† 1663. ? **Intricata** B. Ind. Add. p. 6; Gn. I, 379; Pl. 8, 13; ? Dup. IV p. 89, Pl. 58, 2 (sp. mihi valde dubia!). *Gal. m; ? Hisp.*

* 1664. **Mansueta** HS. 472, II p. 322; Gn. I, 378. *Lyd.* (sec. Friv.).

1665. **Vaccinii** L. F. S. 320, S. N. XII, 852; Esp. 1. 4. 6; Dup. VI, 79, 1; Frr. 46, 2 (1?); Gn. I, 379; Tr. V, 1. 401 pro parte. (forma fere unicolor.) *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Arm; Alt.*

a. ab. *Spadicea* (S. V.) Hb. 179; Vaccinii Esp. 2 (3). (al. ant. plus minusve nigro-fasciatis.)

b. ab. *Mixta;* Vaccinii Esp. 5; Hb. 177; ? Polita F. Mant. 138; ? Bkh. IV, 743. (al. ant. exterius [et in medio] dilutius fasciatis.)

1666. **Ligula** Esp. 166, 3 (1794); Gn. I, 381; Subnigra Hw. Lep. Br. p. 234; Vaccinii Tr. V, 2. 401 pro parte (forma nigricans, exterius albido-fasciata) (praec. sp. Darw. ?). *Eur. c. (?Ross.); Gal. m; Hisp.*

a. ab. *Polita* Hb. 178; ? Hw. Lep. Br. p. 233. Brigensis B. Gen. p. 148; HS. 459. (nigricans plus minusve cinereo-marmoratis.)

b. ab. *Subspadicea;* Polita Dup. VI, 81, 1; Spadicea Hw. Lep. Br. p. 233; Gn. I, 380; Spr. geogr. Verbr. II, 262. (rufa sive brunnea, saepius albido reticulata.)

1667. **Torrida** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 81; HS. n. Schm. 119. 120. (huj. generis ?). *Sic.*

1668. **Rubiginea** (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Maut. 142; Hb. 183; Tr. V, 1. 398; Dup. VII, 109, 6; Frr. 45; Gn. I, 387; Tigerina Esp. 123, 4 (3 ?); Sulphurago Bkh. IV, 679. (sp. valde aberrans) (genus Dasycampa Gn.) *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); ? Lap. s; Ped; Cors.*

1669. **Standingeri** Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 314, Pl. 8, 4. 5; Rbr. Cat. S. And. Pl. 18, 7 (1866) (gen. Dasycampa Gn.). *Pyr. or; And. (Granada).*

230. Scopelosoma Curt.

1670. **Satellitia** L. S. N. XII, 855; Esp. 169, 6-10; Hb. 182; Tr. V, 2. 414; Dup. VI, 80, 4; Gn. I, 386. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt.*

231. Scoliopteryx Germ. (Gonoptera Latr.)

1671. **Libatrix** L. S. N. X, 507, F. S. 304; Esp. III, 69, 4; Hb. 436; Tr. V, 2. 172; Dup. VII, 131, 1; Gn. II, 405. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Cors; Balc. s; Ross. m; Bith; Arm; Alt. Amur.*

232. Xylina O.

1672. **Semibrunnea** Hw. Lep. Br. p. 171 (1810); Stph. Ill. II, 170, T. 21, 3; Gn. II, 121; Mill. Ic. 33, 1-3. Oculata Germ. Fn. I. E. IX, T. 18 (1836); Tr. X, 2. 112; Dup. III, 34, 4; HS. 460; Frr. 316, 2; ? Petrificata Dup. VII, 113, 7. *Eur. c. oc; Austr; Gal. m.*

1673. **Socia** (Hufn. n. Cat. ?) Rott. Naturf. IX, 142 (1776); Ld. Noct. 40. 153. Petrificata (S. V. p. 75 n. Cat.) F. Mant. 182 (1787); Tr. V, 3. 23; Dup. III, 34, 3; Gn. II, 121; Petrificosa Hb. 239; Umbrosa Esp. 133, 5. 6! *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. ? Bat. et ? Belg.); Ped; Ross. m; Alt.*

1674. **Furcifera** Hufn. Berl. M. III, 402 (1767); Rott. Naturf. IX, 134; Ld. Noct. 40. 153. Conformis (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 183 (1787); Hb. 243; Tr. V, 3. 12; Dup. VII, 112, 2; Gn. II, 118; Bifurca Esp. 125 B, 6-8., 131, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. Angl. et ? Belg.); Ped; Ural; Alt.*

1675. **Ingrica** HS. 507 (1850), 573, II p. 305, VI p. 58; Gn. II, 118; Cinerosa Gn. II, 118 (1852); ? Conformis Frr. 41. (praec. sp. Darw. ?) *Liv; Fen; Ross. c; Norv. c; Helv; Austr; Bav. (1).*

1676. **Lambda** F. Mant. 174 (1787), E. S. 106; Bkh. IV, 340; Tr. V, 3. 18; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 91; Rufescens Mén. Mot. Et. 1858, 145, T. II, 5, transitus ad var. sequ. *Lap; Liv; Fen; Petropol; ? Germ. s.*

a. v. *Somniculosa* Hering Stett. e. Z. 1841, 165; Frr. 462; HS. 136; Gn. II, 119 (magis unicolor; vix nom. conservandum). *Germ. s. (Berolinum).*

b. v. *Zinckenii* Tr. V, 3. 16 (1826); Frr. 63, 1., 539; Dup. III, 34, 2; HS. 135; Gn. II, 119; Sommeri Germ. Fn. I. E. 16 (1832) (magis variegata, albo-picta). *Germ. s. oc. (Hanovra).*

1677. **Ornitopus** (r. Ornithopus) (Hufn. Berl. M. III, 304 n. Cat.?) Rott. Naturf. IX, 124 (1776); Ornithopus Hein. Schm. D. I, 381. *Eur. c; Suec. m; Cur; Ped; And; Ross. m.*
Rhizolitha F. Mant. 182 (1787); Tr. V, 3. 21; Dup. VII, 112, 3; Gn. II, 119; Rizolitha (S. V. p. 75 n. Cat.); Esp. 121, 6; Bkh. IV, 345; Hb. 242.

1678. **Lapidea** Hb. 382; Gn. II, 19; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 9, 3-5. *Gal. m; Cat.*
Leautieri B. Ind. Add. p. 6 (certo eadem forma cum Lapidea Hb.); Tr. X, 2. 110; Frr. 526, 3; Gn. II, 120; ? Sabinae H.-G. 794-5.
a. v. *Sabinae* H.-G. 766-7; Tr. X, 2. 109; Dup. III, 34, 1 p. 381; Gn. II, 120 (magis cinerea; vix nom. conservandum). *Val.*
b. v. (et ab.) *Cupressivora;* Lapidea Tr. V, 3. 19; Frr. 526, 4. (magis unicolor.) *Balc. s. et Crcta* (var.); *Cat.* (ab.).

1679. **Merckii** Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 293, Pl. 9, 6; Dup. III, 37, 4; Gn. II, 117; Ripagina H.-G. 840 (post 1832); Simplex Frr. 255, 1 (1838). *Gal. m; Cors; Hung.*

233. Calocampa Stph.

1680. **Vetusta** Hb. 459; Tr. V, 3. 4; Dup. VII, 111, 1; Gn. II, 115. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; And; Corcyra; Ross. m; Sib.*

1681. **Exoleta** L. S. N. X, 515, F. S. 315; Esp. 138, 1. 2; Hb. 244; Tr. V, 3. 7; Dup. VII, 111, 2; Gn. II, 116. *Eur. (exc. reg. bor. Hisp. et It. m.) Lyd; Sib.*

1682. **Solidaginis** Hb. 256; Tr. V, 3. 11, VI, 411; Dup. VII, 112, 1; Gn. II, 115; Frr. 634. *Eur. s. et c. (exc. Belg. et Gal. c.); Ural; Alt; Germ. s.*
a. v. *Cinerascens,* magis unicolor, cinerascens.

234. Xylomyges Gn. (r. Xylomiges).

1683. **Conspicillaris** L. S. N. X, 515, F. S. 314; Esp. 134, 5; Hb. 237; Tr. V, 3. 26; Musicalis Esp. 147, 5; Melaleuca Gn. I, 150 (al. ant. brunneo-griseis). *Eur. c; ?Suec. m; Ped; Ross. m; Alt.*
a. ab. *Melaleuca* View. Tab. Verz. p. 68, T. I, 5; Dup. VII, 112, 6 transitus; Conspicillaris Esp. 134. 4. 6; Hb. 236; Hw. Lep. Br. p. 121; Dup. VII, 110, 3. 4; Gn. I, 149. (al. ant. nigricant., dorso et marg. post. albidis.)

235. Scotochrosta Ld.

1684. **Pulla** (S. V. p. 76 n. Cat.) Hb. 238. 692-3; Tr. V, 3. 51; Dup. VII, 114, 1; Gn. I, 142; ? Felixii Frr. 311, 4. *Hung; ? Austr; Ross. m. oc; Gal. m; Ped; ? Creta.*

236. Asteroscopus B. (r. Astroscopus) (num ad Bombyces ponendus?)

1685. **Nubeculosus** (a) Esp. III, 48, 6 (1785); Tr. V, 3. 55; Dup. VII, 114, 1; Frr. B. 27; Sphinx Hb. Bomb. 3. 4; Centrolinea F. E. S. 460. *Germ; Liv; Petrop; Hal; Angl; ?Gal. s; Ural.*

†* 1686. **Atrovittatus** Brem. Lep. O. S. p. 46, T. V, 4. *Amur.*

1687. **Sphinx** Hufn. Berl. M. III, 400 (1767); Rott. Naturf. IX, 133; Esp. III, 49, 1-3. *Eur. c; Suec. m; Ped.*
Cassinea (S. V. p. 61 n. Cat.) Hb. Bomb. 5. 6; Tr. V, 3. 53; Dup. VII, 114, 2.

237. Dasypolia Gn.

1688. **Templi** Thnb. Diss. Ent. IV p. 56, fig. 3 (1792); Hb. 373!; Tr. V, 2. 23; Dup. VI, 75, 1!; HS. 454; Gn. II, 44; Frr. 544, 3!; Mill. Ic. 87, 3-7. *Scand; Liv; Fen; Angl; Sil. mont; Teriol. s; Val.*

238. Xylocampa Gn.

1689. **Areola** Esp. 141, 4 (1789), p. 448; Operosa Hb. 398; H.-G. 764-5. — *Eur. oc; ? Austr; ? Ross. c; Bith.*
Lithoriza Bkh. IV, 339 (1792); Lithorhiza Tr. V, 3. 66; Dup. VII, 112, 4; Frr. B. 70; Gn. II, 110; Mill. Ic. 104, I.

239. Lithocampa Gn.

1690. **Ramosa** Esp. III, 78, 3 (1787); Hb. 247; Tr. V, 3. 64; Dup. VII, 114, 5; Frr. 245; Gn. II, 109. — *Germ. m. et c; Helv; Gal. m. or; Ped; Hung. or.*

1691. **Millierei** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 119. 330; Mill. Ic. 117. (nondum ed.) — *Cat.*

240. Epimecia Gn.

1692. **Ustula** Frr. 148, 1, II p. 90 (Febr. 1835). — *Hung; ? Austr; Bulg; Srp; Gal. m; Cat; ? As. min; Alt.*
Lurida Tr. X, 2. 81 (med. an fin? 1835); HS. 442.
Ustulata H.-G. 857 (1838 ?); B. Rbr. et Grasl. Coll. ic. Pl. 22 (post 1835 certo); Dup. III, 35, 7 (post 1840); Gn. II, 154; Dactylophora F. d. W. Bull. M. 1840 p. 87.

241. Calophasia Stph.

1693. **Casta** Bkh. Scriba Btr. III p. 212, T. XVII, 7 (1793). — *Germ. m. or; Hung; Balc.s; Ross.m; Gal. m; Cat; It. s; Bith; Pont.*
Opalina Esp. 182, 3 (1794, certo); Hb. 376; Tr. V, 3. 80; Dup. VII, 115, 3; Frr. B. 79; H.-G. 808-9; Gn. II, 165.

1694. **Platyptera** Esp. 130, 5 (1788); Tr. V, 3. 71; Dup. VII, 120, 5; Frr. 412, 2; HS. 158; Gn. II, 164; Tenera Hb. 254. — *Eur.m.(exc.?Graec.); Creta; Carn; Helv. m; Bith.*

a. ab. ? *Olbiena* Dup. IV, 70, 3, p. 230; HS. 386; Gn. II, 164. (uno specimine condita!) (al. ant. fuscis nigro-striolatis.) — *Olbia.*

1695. **Hamifera** Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 268 (ed. Jun.). — *Cast.*

1696. **Almoravida** Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 319, Pl. 8, 6 (ed. 12. Aug.). — *And; Cast.*

1697. **Freyeri** Friv. Imr. 1835; Lintea Frr. 370, 1, IV p. 141 (Dec. 1841); Orontii HS. 180-1; Gn. II, 164; Senescens Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 1, 1857, I, 94. — *Turc. m; Arm.*

†(*)1698. **Anatolica** Ld. Noct. 227; Serrata Frr. 256, 1 (1838) (non Tr.); Gn. II, 160. — *Bith; ? Turc. m. or.*

* 1699. **Producta** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 97. — *Syr. (Beirut).*

1700. **Lunula** Hufn. Berl. M. III, 394 (1767); Rott. Naturf. IX, 130 (1776); Ld. Noct. 40. 161; ? Strigula F. S. E. 577. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et ?Angl.); Ped; ? Sic; Dalm; Bulg; Ross. m; ? Alt.*
Linariae (S. V. p. 73 n. Cat.) F. Mant. 167; Esp. 121, 4. 5; Hb. 252; Tr. V, 3. 77; Dup. VII, 110, 6; Frr. 171; Gn. II, 163.

242. Cleophana B.

1701. **Antirrhinii** (r. Antirrhini) Hb. T. 52, f. 53 (r. 253); Antirrhini Tr. V, 3.75, X, 2. 120; Dup. VII, 116, 6; Frr. 172; Gn. II, 161. — *Eur. m. (exc. ? And.); Austr; Boh. (1); Hung; As. min; Syr; Arm.*

1702. **Serrata** Tr. X, 2. 121 (1835) (non Frr.); H.-G. 871 (post 1835); Feisth. Ann. S. Fr. 1837, 299, Pl. 12, 2; Dup. III, 37, 5; Rbr. Fn. And. 18, 6, Cat. S. And. 14, 2 larva; Arctata Gn. II, 161. — *Sic; And.*

1703. Olivina HS. 578 (1851), VI p. 57. *Pont. m; Bulg; Ped.*
Ferrieri Bell. Ann. S. Fr. 1857 p. 13, Pl. 1, I.

1704. Anarrhini Dup. III, 35, 2, p. 387; HS. 157; Gn. II, 158. *Gal. m. or.*

1705. Dejeanii Dup. VII, 115, 2, p. 237, III, 35, 1; HS. 156; Gn. II, 159; Frr. 520, 1; Rbr. Cat. S. And. 14, 3 larva. *Gal. m; And; Graec. (Naxos).*

1706. Baetica Rbr. Fn. And. Pl. 18, 4 (1839); ? Choenorrhini Dup. III, 34, 6, p. 379 (post 1839). *Sard; And; Cast; Gal. m. or. (1).*
Penicillata (B. Gen. p. 151 n. Cat.) Gn. II, 159 (1852).

1707. Yvanii Dup. Ann. S. Fr. 1833, 257, Pl. 9, c; H.-G. 838; Dup. III, 35, 1; Gn. II, 158. *Gal. m. or; Cast.*

a. v. *Diffluens* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 121; Yvanii Rbr. Cat. S. And. Pl. 14, 4 larva. *And. (Chiclana).*

1708. Opposita Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 34. 47, Pl. I, 12. *Arm; Turc. m.*

1709. Pectinicornis Stgr. Stett. e Z. 1859 p. 215; Rbr. Cat. S. And. Pl. 12, 4 (1866). *And. (Chiclana).*

243. Cucullia Schrk.

1710. Prenanthis B. Gen. p. 154 (1840); Gn. II, 132; Ceramanthea Frr. 432 (Apr. 1844); Ceramanthae HS. 185-6 (1846); Blattariae Dup. VII, 124, 5. *Germ. m. or; Sax. or; Hal; Ross. c. oc.*

1711. Verbasci L. S. N. X, 515, F. S. 315; Esp. 139, 1-4; Hb. 266; Tr. V, 3. 127; Dup. VII, 124, 1. 2; Frr. B. 82; Gn. II, 126; Scrophulariae Esp. 154, 1. *Eur. c. et m. (exc. ? Balc. m.); Suec. m; Liv; As. min; Arm.*

1712. Scrophulariphila Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 215. *And. m. oc.*

1713. Scrophulariae (S. V. p. 312 n. Cat.?) Capieux Naturf. XXIV, p. 91, T. III, 1-4 (1789); Esp. 180, 4; Hb. 267; Tr. V, 3. 130; Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 14, Pl. 1, 1; Dup. VII, 124, 3, III, 37, 1; Frr. B. 83; Gn. II, 127. *Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Cors; Balc. s; Ross. m; ? Arm.*

1714. Lychnitis (r. Lychnitidis) Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 17, Pl. 1, 3; Dup. III, 36, 3; HS. 204; Gn. II, 128; Ld. Noct. 228. *Germ; Gal; Angl. m; Cors; Ross. m. oc; (etc. ?).*

† a. v. ? *Rivulorum* Gn. II, 129; Lychnitis B. Rbr. et Grasl. Coll. ic. Pl. 15, 1-2 (major, magis ochracea). *Gal; etc.*

1715. Thapsiphaga Tr. V, 3. 120; Rbr. l. c. p. 22, Pl. 1, 2; Frr. B. 80; Gn. II, 130; ? Dup. VII, 124, 4; ? H.-G. 816. *Germ; Gal; It; Cors; Dalm; Ross. m. (or.).*

1716. Scrophulariphaga Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 20, Pl. 1, 4; Dup. III, 36, 5; Gn. II, 131; Ld. Noct. 228. *Cors.*

1717. Blattariae Esp. 154, 4, IV p. 518; Tr. V, 3. 125; Frr. B. 81; Gn. II, 129; HS. 202-3; ? H.-G. 815. *Eur. m; Gal. oc; Germ. m. or; Hung; Lyd; Arm.*
Caninae Rbr. l. c. p. 19, fig. 5; Dup. III, 37, 2; Ld. Noct. 228; ? Prenanthis Frr. 644; ? Scrophularivora Gn. II, 130 = Thapsiphaga Dup. III, 36, 4.

1718. Asteris Schiff. S. V. p. 312; Esp. 154, 2. 3; Hb. 260. 506; Tr. V, 3. 118; Dup. VII, 125, 1; Gn. II, 133. *Eur. c; Suec. m; Liv; Ross. m; Alt.*

† 1719. Celsiae HS. 182, II p. 311; Gn. I, 132 (Cucullia vera). *Turc. m.*

1720. Virgaureae B. Gen. p. 154 (1840); Gn. II, 148; Ev. Bull. M. 1857, I, 66; Dracunculi Ev. F. V. U. 304 (1844); HS. 194. **Ural; Alt.*

1721. Mixta Frr. 352, IV p. 111 (1841) (non Ev.). *Srp; Hung.*

1722. Dracunculi Hb. 586; Tr. V, 3. 104; Dup. VII, 125, 3!; Gn. II, 149. *Ross. m. or; Alt.*
Incana Ev. Bull. M. 1842, III, 551, F. V. U. 303; HS. 184.

1723. Lactea F. E. S. 123 (1794); Esp. 190, 1 (1796 ?); Hb. 448; Tr. V, 3. 99; Dup. III, 36, 2; Ev. F. V. U. 299; Gn. II, 149. *Ross. m; Arm; Alt.*

1724. Biornata F. d. W. Bull. M. 1840, 88, T. 3, 1; Frr. 352, 4 (Apr. 1841); Ev. F. V. U. 299; HS. 197; Gn. II, 147; Flammifera Germ. Fn. I. E. 22 (1842). *Ross. m. or; Alt.*

1725. Balsamitae B. Gen. p. 154 (1840); Frr. 358 (1841); Dup. IV, 57, 1; Ev. F. V. U. 303, Bull. M. 1857, I, 60; HS. 199; Gn. II, 147. *Srp; Hung.*

1726. Umbratica L. S. N. X, 515, F. S. 315; Esp. 137, 1. ♂ (non 2); Hb. 263 ♂; Tr. V, 3. 105 imago (non larv.); Dup. VII, 126, 1!; Frr. 447; Gn. II, 146; Spr. Stett. e. Z. 1858 p. 83 ff; Frr. Stett. e. Z. 1859 p. 418; Lucifuga Esp. 178, 6 ♀; Tr. V, 3. 117 larv., X, 2. 126; Frr. 431 imago; Lactucae Hb. 264 ♀; Tr. V, 3. 109 imago. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Eur. m. or; Bith; Arm.*

1727. Lactucae (S. V. p. 74 n. Cat.) Esp. 137, 4-6 (1788); Hb. Larv. Lep. IV, Noct. II, Gen. V, b. c. fig. 1, a. b. c; Tr. V, 3. 111 larva (non imago); Dup. VII, 126, 2; Frr. 502; Spr. et Frr. Stett. e. Z. l. c; Campanulae HS. 188, II p. 316, VI p. 58. *Germ. m. et c; Helv; Gal; ? Ped; Hal; Hung; Ross. c. et m; ? Liv; Alt; Sib. or; ? Bith.*
Pustulata Ev. Bull. M. 1842, III, 551, T. 5, 3, F. V. U. 302; Frr. 508, 3; HS. 189; ? Kretschmar Berl. e. Z. 1865, 400; Sonchi Hein. Schm. D. I, 400.

1728. Lucifuga (S. V. p. 312 n. Cat.) Hb. 262; Hb. Larv. Lep. IV, Noct. II, Gen. V, 6 fig. 1, a; Tr. V, 3. 116 imago (non larv.); Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 179; Frr. 431 larva (et 431 tab. correcta tota); Frr. Stett. e. Z. 1859, 420; Umbratica Esp. 137, 2 larva. *Germ. m. c. (et s.); Helv; Gal; Hung; ? Liv; Ross. c. oc. et m. or.*

1729. Campanulae Frr. 35 (Nov. 1831), Stett. e. Z. 1859, 423; HS. n. Schm. 127; ? Gn. II, 146; ? Chamomillae Dup. VII, 126, 3. *Eur. c. et m. (oc.); Helv. s. oc; Ural.*
? Consors Ev. Bull. M. 1846, III, 88 (T. 2, 4!), 1857, I, 64 (sec. Ersch.).

1730. Santolinae Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 387, Pl. 8, 4; Dup. III, 37, 3; HS. 198; Gn. II, 144. *Gal. m; Cors; And.*

1731. Chamomillae Schiff. S. V. p. 73; Esp. 193, 1. 2; Tr. V, 3. 111; Gn. II, 142; Ev. Bull. M. 1857, I, 62; Lucifuga Dup. VII, 127, 1. *Eur. c. et m. (exc. ? Balc. m.).*
a. ab. (et v. ?) *Chrysanthemi* Hb. 686-7; Tr. V, 3. 114, X, 2. 127; Gn. II, 142; ? Dup. VII, 127, 2 (obscurior).
b. v. *Calendulae* Tr. X, 2. 127; B. Gen. p. 154; Gn. II, 143; ? Wredowii Costa Fn. Nap. p. 23, Pl. 14; ? Gn. l. c. (dilutior, pallidior et imago et larva.) *Sic; Lyd; Syr.*
c. v. (an ab. ?) *Leucanthemi* Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 3. (al. ant. flavo-mixtis.) *And.*

1732. ? Inderiensis HS 634 (1852), VI p. 178; Ev. Bull. M. 1857, I, 64 (praec. var. minor, pallidior ?). *Ural m; Kirgh.*

† 1733. Boryphora F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88 (T. 3, 2!); Ev. F. V. U. 305, Bull. M. 1857, I, 63; HS. 508; Gn. II, 140; Rimula Frr. 352, 1, (Jan. 1840), hoc nom. vetustius ? *Srp.*

† 1734. Achilleae Gn. II, 139; Rbr. Cat. S. And. Pl. 10, 1. *And.*

† 1735. ? Anthemidis Gn. II, 140. *Gal. m. oc. (Bordeaux).*

1736. Tanaceti Schiff. S. V. p. 73; Knoch Btr. II, 29, T. II, 1-9; Hb. 265; Tr. V, 3. 100; Dup. VII, 126, 4; Ev. F. V. U. 302; Gn. II, 141. *Eur. c. et m. (exc. Angl. Bat. Belg. et Graec.); ? Suec. m; Bith; Pont.*

1737. Santonici Hb. 584-5; Frr. 357; Dup. VII, 125, 2!, III, 36, 1; Ev. F. V. U. 306; Gn. II, 138. *Ross. m.*
a. v. *Odorata* Gn. II, 138 (major, dilutior; vix nom. conserv.). *Val; Gal. m. or.*

1738. Praecana Ev. F. V. U. 304, Bull. M. 1857, III, 62; HS. 509; Gn. II, 146; ?? Chamomillae Hb. 261. *Ural; Liv; Cur; Germ. s. or; Dan.*

1739. Cineracea Frr. 352, 2, IV p. 110 (Apr. 1841); HS. 196; Gn. II, 138. *Ural.*
Mixta Ev. F. V. U. 307 (1844); HS. II p. 309; Ev. Bull. M. 1857, I, 71.

1740. **Xeranthemi** B. Gen. p. 153; HS. 195. 481; Frr. 412, 3. 4; Gn. II, 135; Ev. Bull. M. 1857, I, 70; Mill. Ic. 89, VII. *Hung; Turc. s. or; Ross. m; Alt.*

1741. **Gnaphalii** Hb. 582-3; Tr. V, 3. 87, VI, 1. 412, X, 2. 124; Dup. VII, 125, 4; Frr. 5; Ev. F. V. U. 309; HS. 200-1; Gn. II, 134. *Germ. c. et m; Helv; Gal; Angl; Hung; Ross; Fen; Alt.*

1742. **Fraudatrix** Ev. Bull. M. 1837 p. 37, F. V. U. 305; Frr. 388, 3; HS. II p. 310; Gn. II, 137; Pontica B. Gen. p. 153 (1840); Pyrethri HS. 183. *Ross. c. et m; Liv; Germ. c. et s. or; Alt.*

1743. **Fuchsiana** Ev. Bull. M. 1842, III, 552, T. 5, 6, F. V. U. 306; Dup. IV, 70, 2; HS. 192; Gn. II, 137; Fuchsii Frr. 388, 4 (Sept. 1842) nom. vetustius? *Ural; Alt.*

1744. **Propinqua** Ev. Bull. M. 1842, 553, T. 5, 7, F. V. U. 303; Frr. 508, 2; HS. 187; Gn. II, 136. *Ural; Alt.*

1745. **Scopariae** Dorfmeister z. b. V. 1853 p. 413; HS. n. Schm. 75. *Austr; ? Ross. m. oc.*

1746. **Artemisiae** Hufn. Berl. M. III, 492 (r. 292) (1767); Rott. Naturf. IX, 114; Knoch Btr. II, T. II, 10; Esp. 128, 1. 2. Abrotani (S. V. p. 73 n. Cat.) F. Mant. 166 (1787); Hb. 257; Tr. V, 3. 88; Dup. 125, 6; Frr. 320; Gn. II, 135. *Germ; Helv; Hung; Pol; ? Liv; Suec. m; Ross. c. et m; Alt.*

1747. **Absinthii** L. F. S. 314, S. N. XII, 845; Esp. 116, 1-3; Hb. 258; Tr. V, 3. 92; Dup. VII, 125, 7; Frr. 321; Absynthii Gn. II, 136; Punctigera Hufn. Berl. M. III, 416. *Germ; Helv; Gal. et Angl. (rar.); Hung; Bulg; Hal; Suec. m; Liv; Ross. c. et m. or; Alt.*

1748. **Formosa** Rogenh. z. b. V. 1860 p. 775; Mill. Ic. 98, II. (praec. sp. Darw. ?). *Hung; Gal. m. or. (Ardèche).*

1749. **Spectabilis** Hb. 557; Tr. V, 3. 86; Dup. VII, 125, 5; Ev. F. V. U. 310; HS. 193; Gn. II, 137. *Ross. m. (et c.) or; Alt.*

†* 1750. **Perforata** Brem. Lep. O. S. p. 54, T. V, 14. *Amur.*

1751. **Magnifica** Frr. 304, 3 (Dec. 1839); B. Gen. p. 153 (1840); Ev. F. V. U. 297; Dup. III, 38, 2; HS. 191; Gn. II, 151; Scopula F. d. W. Bull. M. 1839 p. 115, hoc nom. vetustius? *Ross. m. or. (Ural; Austr. (1).*

1752. **Argentea** Hufn. Berl. M. III, 286 (1767); Rott. Naturf. IX, 113; Knoch Btr. I, 45, T. III, 1. 2; Esp. 109, 6-7. Artemisiae Schiff. S. V. p. 312 (1776); Hb. 259; Tr. V, 3. 95; Dup. VII, 127, 4; Frr. 322. 413, 1; Gn. II, 151. *Eur. s. c. (et m.); Suec. m; Liv; Hal; Hung; Dalm; Ross. c. et m; Alt.* (var.).

1753. **Argentina** F. Mant. 162; Hb. 553; Tr. V, 3. 98; Dup. VII, 127, 5; Frr. 298; Ev. F. V. U. 298; Gn. II, 150. *Ross. m; Alt.*

1754. **Splendida** Cr. P. ex. 400, F; Dup. III, 38, 1; HS. 190; Ev. Bull. M. 1857, I, 55; Gn. II, 150; Argyrea Frr. 304, 2; Ev. F. V. U. 298. *Ural; Alt.*

244. Eurhipia B.

1755. [1]) **Adulatrix** Hb. 517. 649. 650; Tr. V, 1. 370; Dup. VI, 94, 61, 120, 3. 4; Frr. 195; Gn. II, 306; Mill. Ic. 78, III. *Eur. m. (exc. Srp.); Val; Teriol. m; Carn; Hung.*

245. Calpe B.

1756. **Capucina** Esp. III (Cont. Bomb.), 81, 1-3 (1789) (Capucina L. S. N. X, 507 agnosci non potest). Thalictri Bkh. III, 425 (1790); Hb. Bomb. 25; Tr. V, 2. 169; Dup. VII, 131, 2. 3; Frr. 165. 519; Gn. II, 374. *Carn; Teriol. m. (Sax. olim); Pyr; Hung; Turc. s. or; Ross. m. (or.); Arm; Sib; Amur.*

246. Telesilla HS. (Eucarta Ld.)

1757. **Amethystina** Hb. 69. 597-8; Tr. V, 3. 136; Dup. VI, 93, 3. 4; Gn. II, 316; Frr. 639. *Germ. c. (s. et m.) oc; Helv; It. s; Ross. m. or.*

---

[1]) † Blandiatrix (B. Gen. p. 122) Gn. II, 307, Pl. 14, 8 non est Territ. Eur. civis (Ile de Réunion).

1758. **Virgo** Tr. X, 2. 130; Frr. 430, 2; Dup. IV, 90, 2!; Ev. F. V. U. 313; HS. 248-9; Gn. II, 317. ? Spencei B. Gen. p. 129; Gn. II, 316. — *Ural; Hung; ?It. s. or.*

247. Plusia O.

A. (Abrostola O; [r. Habrostola] Sodof.)

1759. **Triplasia** L. S. N. X, 517, F. S. 318; Esp. 169, 1-3; Hb. 626; Tr. V, 3. 138; Dup. VII, 132, 1; Frr. 285; Gn. II, 323; Complana Cl. Ic. 9, 7. — *Eur. (exc. reg. bor. et ? Balc.); Maur; Bith; Pont; Hyre; Sib; Syr.* (var.).

1760. **Asclepiadis** Schiff. S. V. p. 91; Bkh. IV, 758; Hb. 627 (268!?); Tr. V, 3. 142; Frr. 286; Gn. II, 322. — *Germ; Helv; Gal. s; Hung; Dalm; Hal; Ross. m. or.*

1761. **Tripartita** Hufn. Berl. M. III, 419 (1767); Rott. Naturf. IX, 139; Spr. geogr. Verbr. II, 265. Urticae Hb. 625 (post 1804); Tr. V, 3. 145; Dup. VII, 132, 2!; Frr. 287; Gn. II, 321; Asclepiadis Esp. 169, 4. 5; Dup. VII, 132, 3; Triplasia Hb. 269. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Ped; ?Sard; Balc. s; Ross. m; Alt; Sib. or.*

B. (Plusia auctorum.)

1762. **C aureum** Knoch Btr. I p. 7, T. I, 2 (1781); Fuessl. n. Mag. I, 2, 215 (1782); Esp. 110, 5. Concha F. Mant. 161 (1787); Bkh. IV, 779; Hb. T. 59 f. 187 (r. 287), 458; Tr. V, 3. 161; Dup. VII, 139, 3; Frr. B. 76; Gn. II, 332. — *Germ; Helv; Hung; Ped; Belg. (1); Ross. c. et m. or; Fen; Arm; Alt.*

1763. [1]) **Deaurata** Esp. 110, 6 (1788); Tr. V, 3. 157; Dup. VII, 139, 1; Frr. 196; HS. 207; Gn. II, 332; Chryson Bkh. IV, 765; Aurea Hb. 288. — *Carn; Helv. m; Ped; And; Hung; Ross. m. or; Alt.*

1764. **Moneta** F. Mant. 162 (1787); Hb. Btr. I, 3, 3, T. (1788?); Hb. 289; Tr. V, 3. 158; Dup. VII, 139, 2; Frr. B. 71; H.-G. 773-5; Gn. II, 332; Napelli Vill. E. L. II, T. V, 21 (1789); Flavago Esp. 112, 1 (1788); Argyritis Esp. IV, 1 p. 218. — *Germ. (exc. s. oc.); Helv; Gal. m. or; And. mont; Ped; Hung; Pol; Fen; Ross. c. et m. or; Alt.* (var.); *Sib. or.*

1765. **Cheiranthi** Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 322, T. II, 6; Ld. Noct. 41. 171. Eugenia Ev. Bull. M. 1841, I, 32, T. 3, 3. 4, F. V. U. 316; HS. 267; Frr. 449, 2., 532; Gn. II, 329. — *Ural; Germ. s. or; Petrop; Hung; Arm; Alt; Amur.*

1766. **Consona** F. Mant. 163; Hb. Btr. II, 1, 2, K; Hb. 273; Tr. V, 3. 150; Dup. VII, 133, 3; Frr. 214; Gn. II, 331. — *Sax; Austr; Hung; Bulg; Ross. m. or; ? Parisii (1).*

1767. **Beckeri** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 288; Mill. Ic. 70, 1, II p. 175. ? Siderifera (Nordm.) Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 4, 1857, I p. 104; Stgr. l. c. p. 287; sp. tantum figura mala condita! non agnosci potest. — *Srp.*

†* 1768. **Renardi** Ev. Bull. M. 1844, III, 595, T. 15, 2 a. b, 1857, I, 107; Ld. z. b. V. 1855 p. 112; HS. n. Schm. 128 p. 26; Stgr. l. c. p. 287; Ersch. Hor. (Trudy) IV, Errata; Herrichi Stgr. Stett. e. Z. 1861, 282. — *Sib. or; Alt.*

1769. **Uralensis** Ev. Bull. M. 1842, III, 553. F. V. U. 317; Dup. IV, 90, 3; Gn. II, 330; Bell. Ann. S. Fr. 1859, 192, Pl. 5, II, 7. 8; ? HS. 268; ? Uraliensis Frr. 389, 4. (num. sequ. sp. Darw. ?) — *Ural; Gal. m. or. alp; Amur.*

1770. **Illustris** F. Mant. 164; Bkh. IV, 761; Hb. 274; Tr. V, 3. 154; Frr. B. 65; Dup. VII, 133, 1; Ev. F. V. U. 317, Bull. M. 1857, I, 105; Gn. II, 330; Cuprea Esp. 110, 4; Chalsytis Hb. Btr. II, 3, 4, V. — *Germ. m. (c. oc.); Helv; Gal. m. or; Ped; Hung; Corcyra; Ural.*

1771. **Modesta** Hb. Btr. I, 1, 1, A. (1786); Hb. 354; Tr. V, 3. 152; Dup. VII, 133, 2; Frr. 424; Gn. II, 331; Cuprea Esp. 110, 3. — *Germ. m. c. et s. or. Helv. s; Parisii; Hung; Ross. m. or;*

---

[1]) Aerea Hb. 271; Dup. VII, 133, 4; Gn. II, 333 sp. est Americae temperatioris.

* 1772. **Aurifera** Hb. 463; Tr. V, 3. 168; Dup. VII, 134, 2; Frr. 509, 1. 2; Gn. II, 335. *Canar.*

1773. **Chrysitis** L. S. N. X, 513, F. S. 311; Esp. 109, 1-5; Hb. 272. 662-3; Tr. V, 3. 169; Dup. VII, 135, 3. 4; Frr. B. 89; Gn. II, 335. *Eur. c. et s; It. c. et s; Sard; Turc. s. or; Ross. m; Bith; Arm; Alt; Amur.*

1774. **Zosimi** Hb. 651; Dup. IV, 70, 4; Frr. 499, 1; Ev. F. V. U. 320; HS. 208; Gn. II, 334. *Ural; Ped; Alt; Amur.*

1775. **Chryson** Esp. 141, 2 (1789), IV p. 446. *Germ. s; Helv; Gal. m. or; Angl. (Dcal); Ped; Turc. s. or; Ross. m. or; Arm; Alt; Amur.*
Orichalcea Hb. Btr. II, 1, 4, W. (1790); Bkh. IV, 764; Hb. 278; Tr. V, 3. 173; Dup. VII, 135, 1; Frr. B. 59; Gn. II, 334 (Orichalcea F. S. E. 607 certo mihi alia sp. esse videtur; nec enim descriptio, nec patria quadrat).

1776. **Bractea** (S. V. p. 314 n. Cat.) F. Mant. 161; Esp. 110, 1; Hb. 279; Tr. V, 3. 176; Dup. VII, 134, 1; Frr. 47, 3; Gn. II, 336. *Alp; Germ. m. (et s. or.); Angl; Ross. c; Liv; Fen; Ural; ? Alt; Amur.*

1777. **Excelsa** Kretschmar Berl. e. Z. 1862 p. 135, T. I, 5. (num praec. sp. Darw. ?) *Ross. c; Ural; Alt.*

1778. **Aemula** (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 3, T. (1791); Hb. 280; Tr. V, 3. 177; Dup. VII, 135, 2; Gn. II, 336; Lamina Bkh. IV, 776 (1792); ? Lumina F. Mant. 161; ? Chrysomelas Bkh. IV, 778. *Styr.*

1779. **Festucae** L. S. N. X, 513, F. S. 311; Esp. 113, 6; Hb. 277; Tr. V, 3. 165; Dup. VII, 135, 4; Frr. B. 100; Gn. II, 337. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Cors; Cast; Bulg; Ross. m; Alt; Amur.*

* 1780. **Dives** Ev. Bull. M. 1844, III, 596, 1857, I, 125; HS. 511; Gn. II, 355. *Sib. or. m. (Kiachta).*

1781. [1]) V. **argenteum** Esp. 188, 3 (1795), IV, 2 p. 29. *Helv. m. (Val.); Ped; Carn.*
Mya Hb. 275 (post 1800); Dup. VII, 135, 3; Frr. B. 107, 1, III p. 40; Tr. X, 2. 139; HS. 205; Gn. II, 338.

†* 1782. ? **Ornata** Brem. Lep. O. S. p. 103, T. 8, 15 (an eadem cum praec? sec. specimen miserrimum condita!). *Amur m.*

1783. **Circumscripta** Frr. 23, 2, I p. 42 (1831); Tr. X, 2. 137; H.-G. 855; Dup. III, 42, 2; Gn. II, 343. *Creta; Sic.*

1784. **Accentifera** Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 94, Pl. 5, 1. 2; Dup. VII, 137, 3!; Tr. X, 2. 134; Gn. II, 351; Mill. Ic. 70, 2-4; Laureum Frr. 23, 3 (1831); Hieroglyphica Frr. I p. 176; Album H.-G. 856!; Circumscripta Heeger Btr. I, 3 p. 5. *Hisp; Sic; Creta; ? Cors.*

1785. **Gutta** Gn. II, 346; Ld. Noct. 42. 171. *Eur. m. (exc. Sic. et Graec.); Germ. m. (c. rar.); Ross. c; As. min; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*
Circumflexa (S. V. p. 93 n. Cat.) Esp. 111, 5. 6 (1788); Hb. 285; Tr. V, 3. 179; Dup. VII, 137, 4; Frr. 118; Ev. F. V. U. 321 (Circumflexa L. alia est Plusia).

1786. **Mandarina** Frr. 479, 4, V p. 164 (Jan. 1846). *Ural; Alt; Sib. or.*
Interscalaris HS. 510 (1850); Gn. II, 346; Ev. Bull. M. 1857, I, 119.

1787. **Chalcytes** (r. Chalcitis) Esp. 141, 3 (1789); Bkh. IV, 774; Gn. II, 343; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 5, 1-4; Chalsytis Hb. 276 (post 1800); Tr. V, 3. 163; Frr. 47, 2; Dup. VII, 136, 1!; Quaestionis F. E. S. p. 81 (1794). *Eur. m. (exc. Ross.); Carn; Bith; Maur; Canar.*

1788. **Jota** L. S. N. X, 513, XII, 844; Esp. 113, 3; Dup. VII, 136, 3; Gn. II, 338; Tr. V, 3. 163 pro parte; ? Ancora Frr. 47, 1 ab. pallidior. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; ? Dalm; Ross. m. or; ? Arm; ? Sib. or.*

a. ab. *Percontationis* Tr. V, 3. 184; Jota var. HS. 265.
(signo argenteo confluente in litteram y.)

† b. ab. *Inscripta* Esp. 113, 5; Tr. l. c; Gn. II, 339.
(signo argent. nullo.)

---

[1]) Verruca F. E. S. 82; Gn. II, 342; Quaestionis Frr. B. 130, 2; H.-G. 827; Tr. X, 2. 133; HS. 549, II p. 396 sp. est Americae austr. centr. et temperatioris.

1789. ? **Pulchrina** Hw. Lep. Br. p. 256 (1810). *Eur. c. (et ? s.); Alt.*
Vaureum Gn. II, 339 (1852); Jota Frr. B. 94; Dup. VII, 136, II; Tr. V, 3. 163 pro parte; ? Hb. 282; ? Interrogationis Esp. 113, 2; Bartholomaei Mén. Bull. Phys. Math. 1859 p. 135; Mén. En. III, 156, T. 16, 9. (sec. Ersch.) (num praec. var. ?)

1790. **Macrogamma** Ev. Bull. M. 1842, III, 554, 1857, I, 120; HS. 266; Gn. II, 340; Sevastina Frr. 455, 5 (Mart. 1845). *Lap. or; Fen; Ural; Alt; Amur.*

1791. **Gamma** L. S. N. X, 513, F. S. 312; Esp. 111, 1; Hb. 283; Tr. V, 3. 185; Dup. VII, 136, 4; Frr. B. 106; Frr. 544 ab. nigricans; Gn. II, 348. *Territ. (exc. Canar ?).*

1792. **Circumflexa** L. S. N. XII, 884; Gn. II, 352, Pl. 11, 9. *Ross. m; Pont; Arm; Alt; Amur; Canar.*
Graphica HS. 548; Frr. 576, 3; Daubii Frr. 256, 2.

1793. **Daubei** B. Gen. p. 159; Dup. III, 42, 1; HS. 206; Gn. II, 351; Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 6; Mill. Ic. 70, 5-7. *Hisp; Gal. m; Sic; Cors.*

1794. **Ni** Hb. 284; Tr. V, 3. 189; Dup. VII, 137, 1!; Frr. 23, 1; Gn. II, 349; Knaggs Ann. 1869 p. 124, ? 1870, fig. 3. *Eur. m; Carn; Hung; Maur; As. min; Syr; Arm; ? Alt.*

* 1795. **U aureum** Gn. II, 354; Möschl. Wien. Mts. 1860, 371; Interrogationis var. ? Groenlandica Stgr. Stett. e. Z. 1857, 306. *Groenl; Labr.*

1796. **Interrogationis** L. S. N. X, 513, F. S. 312; Cl. Ic. 6, 7; Hb. 281; Tr. V, 3. 190; Dup. VII, 137, 2; Frr. B. 130, 1; H.-G. 854; Gn. II, 353; Conscripta Hb. Btr. II, 2, 4, U. *Eur. c. et s. (exc. Bat. et Belg); It. s; Ural m; Sib. or; Amur.*

1797. **Parilis** Hb. 422; Dup. IV, 90, 6; Gn. II, 355. *Lap. s; Labr; Groenl.*

† 1798. **Diasema** B. Ind. p. 93; Gn. II, 355; HS. 597. *Lap. s; Groenl.*

1799. **Ain** Hochenw. Btr. 1785, 337, T. 7, 8; Esp. 179, 3 (1794); Hb. T. 59 f. 190 (r. 290); Tr. V, 3. 193; Dup. VII, 138, 1; Gn. II, 354. *Alp; Germ. c. or. mont; Sib. or. m.*

1800. **Microgamma** Hb. 698-9; Tr. V, 3. 198; Dup. VII, 138, 2; Gn. II, 356. *Liv; Fen; Petrop; Germ. s. (c.) or. (l) c. oc. (olim); Ross. m. oc.*

1801. **Hochenwarthi** Hochenw. Btr. 1785, 335, T. 7, 2; Esp. 179, 3 (2!). *Alp; Lap; Scand; Labr.*
Divergens F. Mant. 162 (1787); Hb. T. 59 f. 186 (r. 286), 499; Tr. V, 3. 194; Dup. VII, 138, 3; Gn. II, 356.

1802. **Devergens** Hb. 500-1; Tr. V, 3. 197; Dup. VII, 42, 3; Gn. II, 356. *Sum. Alp.*

248. Anophia Gn.

1803. **Leucomelas** L. S. N. X, 518; Cl. Ic. I, 2 (certo); Z. Stett. e. Z. 1853, 202; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 281. *Eur. m. oc; Carn. m; Dalm; Maur; Bith; Hyrc.*
Ramburii Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 263, Pl. 5, 3; B. Ind. Add. p. 7; Tr. X, 2. 159; Dup. III, 46, 5; Gn. III, 49; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 2, 4-7; Adepta H.-G. 792-3.

249. Aedia Hb.

1804. **Funesta** Esp. 88, 6 (1786), IV p. 72; Alchymista Esp. 135, 3. Leucomelas Hb. 304 (post 1800); Tr. V, 3, 321; God. V, 53, 2; Frr. 347; Gn. III, 47; ? L. F. S. 317, S. N. XII, 856. *Germ. c. et m. Hung; Balc. s; Ross. m; Gal. c; Belg; It. s; Bith; Arm; Syr.*

250. Anarta Tr.

1805. **Myrtilli** L. F. S. 311 (non S. N.); Esp. 165, 1-3; Hb. T. 21 f. 98; Tr. F. 3. 201; Dup. VII, 118, 1; Gn. II, 194; Ericae Hufn. Berl. M. III, 292. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp; It. c. et s; ? Dalm; ? Groenl.*

1806. **Bohemanni** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 370; Mill. Ic. 39, 6. *Lap. s.*

1807. **Cordigera** Thnb. Mus. Nat. p. 72 fig. 4 (1788); Esp. 189, 2 (post 1794); Tr. V, 3. 203; Dup. VII, 118, 2; Hb. 674-5; Gn. II, 194; Albirena Hb. 99; Cincta Payk. Beskr. 1793 p. 101, T. 2, 4; Zett. Ins. Lap. 951. *Eur. s. et c. (pal.); Alp; Angl; Labr; Ural.*

1808. **Melaleuca** Thnb. Diss. Ent. II p. 42, fig. 12 (1791); Tr. V, 3. 205; Zett. Ins. Lap. 949; Gn. II, 193; Leucoptera Payk. l. c. (1793); Esp. 189, 3; Moesta Hb. 357; Dup. VII, 118, 3; Bicycla Pack. Labr. p. 41. *Lap; Norv. mont; Labr; ? Alp. Ped.*

1809. **Melanopa** Thnb. Diss. Ent. II p. 42 (1791); HS. 433-4; Vidua Hb. 403 (1804 ?); Frr. 311, 2; Gn. II, 190; Nigrolunata Pack. Labr. p. 40. *Lap; Labr; ? Alp.* (ab.).

a. v. *Rupestralis* Hb. Pyr. 138 (1803); Tristis Hb. 446 (? post 1804); Dup. VII, 118, 6; Rupestris Hb. 644-5; Melanopa Gn. II, 190 (al. post. totis infuscatis). *Alp.*

1810. **Nigrita** B. Gen. p. 161; HS. 296; Vidua Frr. 311, 3. *Sum. Alp.*

1811. **Funebris** Hb. 433 (1804); Tr. V, 3. 209; Dup. VII, 118, 5; HS. 209-10; Gn. II, 191. *Sum. Alp; Lap; Norv. mont; Labr.*

Funesta Payk. Beskr. 1793 p. 100, T. 2. 3 (sed Funesta Esp. alia erat noctua); Zett. Ins. Lap. 950; Amissa ♀ Lef. Ann. S. Fr. 1836, Pl. 10, 7; Dup. III, 49, 7, b; Nigrita Dup. IV, 58, 6.

1812. **Richardsoni** Curt. Descr. App. Narr. p. 72, Pl. A, 11 (1834). Algida Lef. Ann. S. Fr. 1836, 395, Pl. 10, 5; Dup. III, 49, 6; HS. 400; Gn. II, 192. *Labr; Groenl; Norv. mont.*

1813. **Schoenherri** Z. Ins. Lap. 950; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 373: Leucocycla Stgr. Stett. e. Z. 1857, 296; Möschl. Wien. Mts. 1860, 367, T. 9, 6. *Lap. et Norv. mont; Labr; Groenl.*

1814. **Lapponica** Thnb. Diss. Ent. II p. 42, fig. 10 (1792); Stgr. l. c. 381. *Lap. mont; Labr; Groenl.*

Amissa Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 42, Pl. 10, 6; Dup. III, 49, 7, a; HS. 211-2!; Gn. II, 192.

1815. **Zetterstedtii** Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 294; HS. n. Schm. 166. *Lap. s; Norv. mont.*

1816. **Quieta** Hb. 485; Gn. II, 193, Pl. 7, 11!; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 378. *Lap. s. mont.*

251. Heliaca HS.

1817. **Tenebrata** Sc. Ent. Carn. p. 230 (1763); Ld. Noct. 42. 176. Arbuti F. S. E. 616 (1775); Esp. IV, 1 p. 555; Gn. II, 197; Fasciola Esp. 153, 1. Heliaca (S. V. p. 94 n. Cat.) Bkh. IV, 68 (1792); Hb. 316; Tr. V, 3. 212; Dup. VII, 118, 4; Frr. B. 119. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Sic. et Graec. (mont); Dalm; Turc. s; Ross. m. oc.*

a. v. *Jocosa* Z. Is. 1847 p. 450; HS. 444-5; Stgr. Hor. 1870, 131; Arbutoides Bell. Ann. S. Fr. 1860, 694 (Jocosa Gn. I, 37 [1852] est Diphthera). *Sic. et Graec. (plan.).*

* 1818. **Callicore** Ld. in coll; statura praec. eique subsimilis. Al. ant. supra fuscis, flavido-adspersis, subtus flavis, mac. duabus (orbiculari et reniformi) fasciaque exteriore nigris; al. post. flavis, basi, lunula media et fascia lata marginali (linea flava divisa) nigris, subt. flavis, macula anali fasciaque antemarginali dissoluta nigris. *Pont; Lyd. m. (Külek).*

252. Heliodes Gn.

1819. **Rupicola** (S. V. p. 90 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 2, F. (1789); Esp. 192, 1; Tr. V, 3. 210; Dup. VII, 118, 7!; Frr. 330, 1; HS. 213-4; Gn. II, 155; Heliophila Hb. 317; Palliu m Bkh. IV, 92 (certo non Palliata F. Mant. 144). *Hung; Bulg; Srp; ? Pont.*

1820. **Theophila** Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 56, Hor. 1870 p. 131, T. II, 1; Mill. Ic. 71, 7!, II p. 193. *Graec; Lyd.*

253. Omia Gn.

1821. **Cymbalariae** Hb. 432; Tr. V, 3. 272; Dup. VII, 116, 5; Gn. II, 156. *Alp; Hung. mont; And. mont.*

†* 1822. **Oberthürii** Allard Ann. S. Fr. 1867, 320, Pl. 6, 3, a. b. *Maur.*

1823. **Cyclopea** Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 570, Pl. 17, 7; Dup. III, 34, 5; Gn. II, 156. *Cors; Cast. et And. mont; Ped.*

254. Janthinea Gn.

* 1824. **Dos** Frr. 263, 4 (Jul. 1838); HS. 274-5; Gn. II, 187. *Lyd.(Smyrna); Pont.*

(*) 1825. **Frivaldszkyi** Friv. Imr. 1835; Dup. Ann. S. Fr. 1835, 633, Pl. 18, B. 2. 3 (1836); Dup. III, 38, 3; HS. 215-6; Gn. II, 188; Viola Frr. 201, 4 (Oct. 1836); H.-G. 866. *Pont; Arm; ? Bith; ? Turc.*

* 1826. **Violacea** Friv. 1845?; HS. 276-7, II p. 364; Gn. II, 195; Mill. Ic. 113, 15. *Lyd; ? Bith.*

255. Heliothis Tr.

(cf. Z. Is. 1840, 246; Spr. geogr. Verbr. II, 265.)

1827. **Cognatus** (ta) Frr. B. 135, 3 (Dec. 1830); H.-G. 828 (post 1830); Frr. 110, 1; Tr. X, 2. 142; Dup. III, 48, 4; HS. 550-1; Gn. II, 187. *Austr; Hung; Ross. m. or; Turc; Lyd; Pont.*

1828. **Cardui** Hb. Btr. II, 4, 1, B; Esp. 191, 2. 3; Hb. 313; Tr. V, 3. 216; Dup. VII, 119, 4!; Frr. 110, 2; Gn. II, 187. *Germ. m; Helv; Gal. oc. et m. or; Ped; Hung; Turc. s; Srp.*

1829. **Purpurascens** Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 319, T. II, 4; Ld. Noct. 42. 179.
Pulchra Ev. Bull. M. 1842, III, 554, T. 5, 8, F. V. U. 326; HS. 217-8; Gn. II, 186. *Srp; Pont.*

1830. **Imperialis**; Purpurascens Ld. Wien. Mts. 1864 p. 169: statura praecedentis eique similis; al. ant. purpurascentibus, fascia media (marginalique) virescenti-grisea, et puncto parvo medio albo; al. post. nigris, fascia media angulosa alba. *Cauc. s. (Stawropol); Arm.*

1831. **Cora** Ev. Bull. M. 1837, 47, F. V. U. 324; Frr. 389, 1; Dup. IV, 70, 1; HS. 246-7; Gn. II, 185; Coreta Gn. III, 399. *Srp; Hung; Alt; Sib. or.*

1832. **Ononis** (r. Ononidis) (S. V. p. 89 n. Cat.) F. Mant. 143; Hb. Btr. I, 2, 4, W; Esp. 172, 4-6; Hb. 312; Tr. V, 3. 217; Dup. VII, 119, 3; Frr. 490; Ononidis Gn. II, 182. *Germ.m.(c.cts?); Helv. s; Gal. c. or; Ped; Hung; Dalm; Srp; Bith.*

1833. **Dipsaceus** (a) L. S. N. XII, 856; Esp. 172, 1-3; Hb. 311; Tr. V, 3. 220; Dup. VII, 119, 2; Frr. 491; Gn. II, 181. *Territ. (exc. reg. bor. ? And. Pers. et Canar.).*

1834. **? Maritimus** (ma) Grasl. Ann. S. Fr. 1855 p. 68, Pl. 7, V, 1-7; HS. n. Schm. 59; Spergulariae Ld. Noct. 230. (praec. sp. Darw.?) *Gal. c. oc; etc. ?*

1835. **Scutosus** (sa) Schiff. S. V. p. 89; Esp. 108, 1, 2; Hb. Btr. II, 3, 4, Y; Hb. 309; Tr. V, 3. 224; Dup. VII, 119, 1; Frr. 191; Gn. II, 182. *Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Liv; Gal. m; Ped; Turc. s; Ross. m; Alt.*

1836. **Peltiger** (gera) Schiff. S. V. p. 89 (an n. Cat. tantum?); Hb. 310; Tr. V, 3. 227; Dup. VII, 119, 5!; Frr. 167; Gn. II, 180; Florentina Esp. 135, 2 (1788) (nom. praeferend.?); Scutigera Bkh. IV, 93 (1792); Barbara F. E. S. 111 (1794). *Eur. m. et c. oc. (exc. Bat.); Helv; Germ. m: Hung; As. min; Arm; Maur; Mad; Canar.*

1837. **Nubiger** (gera) HS. II p. 366; Möschl. Stett. e. Z. 1855, 211; Ev. Bull. M. 1857, 133; Rbr. Cat. S. And. Pl. 12, 5; Mill. Ic. 104, III. *Ross. m; And. m; Syr.*

1838. **Armiger** (gera) Hb. 370; Tr. V, 3. 230; Dup. VII, 119, 6. 7; Fr. 203; Gn. II, 181. *Eur. m. et c. oc; Helv; Germ. m. (et c.); Liv. (1); As. min; Arm; Maur; Canar.*

1839. **Incarnatus** (ta) Frr. 256, 4 (Jun. 1838), 383; Ev. F. V. U. 329; Gn. II, 179; Boisduvalii B. Gen. p. 163 (1840); Dup. III, 38, 5; Gn. II, 180; Mén. En. III, T. 18, 7 a. b. larva. (non ab Incarnato differt). *Ross. m. or; Cast; And; Arm; Syr.*

256. Aedophron Ld.

1840. **Rhodites** Ev. Bull. M. 1851, II, 635. Aurorina HS. 579 (Heft 52, fin. 1851). *Ross. m. or; Pont; Arm; Hyrc.*

* 1841. **Phlebophora** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 2, 9. *Syr; Lyd; Pont.*

257. Chariclea Stph.

1842. **Delphinii** L. S. N. X, 518, XII, 857; Esp. 175, 1-4; Hb. 204. 622; Tr. V, 3. 82; Dup. VII, 110, 1; Gn. II, 168. *Eur. c; Liv; ? Suec; Ped; Eur. m. or. (exc. Graec.); Pont.*

1843. **Victorina** Sodof. Stett. e. Z. 1849, 130; HS. 552; Frr. 576, 2; Prazanoffzkyi Gn. II, 169 (1852); Ev. Bull. M. 1857, I, 137. *Cauc; Arm; Pont.*

1844. **Treitschkei** Friv. Imr. 1835. Taurica HS. 263-4 (1846); Gn. II, 169; Ev. Bull. M. 1857, I, 137. *Bulg; Balc. m; Cauc; Bith.*

1845. **Purpurites** Tr. V, 3. 234 (1826); Dup. VII, 122, 3!; H.-G. 759-763; Frr. B. 136; Gn. II, 178; Purpurina Esp. 195. Rutilago Hb. 519 (Rutilago Hb. 185 sequ. sp. est synonym.) *Hung; Turc. s. or; ? Austr; Alt.*

1846. **Umbra** Hufn. Berl. M. III, 294 (1767); Rott. Naturf. IX, 115; Bkh. IV, 672. Marginata F. S. E. 610 (1775); Tr. V, 3. 232; Dup. VII, 119, 8!; Gn. II, 178; Rutilago (S. V.) Hb. 185; Umbrago Esp. 187, 7. 8; Conspicua Bkh. IV, 123. *Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Sic; Ross. m; Bith; Hyrc; Alt; Amur; ? Maur. oc.*

258. Xanthodes Gn.

1847. **Malvae** Esp. 195, 4 (1796 ?), IV. 2 p. 63; Hb. 358; Tr. V, 3. 238; Dup. VII, 45, 2; Frr. 149, 4; HS. 221; Gn. II, 210; Mill. Ic. 84, 2. *Sic; And; Cast; ? Hung.*

1848. **Graëllsii** Feist. Ann. S. Fr. 1837, 300, Pl. 12, 3; H.-G. 879; Dup. III, 45, 3; Gn. II, 211; Graëlls Mém. Pl. VI, fig. 4 a. b, larva; Mill. Ic. 59, 6. 7. *Cast; And.*

259. Euterpia Gn.

1849. **Laudeti** (r. Loudeti) B. Gen. p. 152; Dup. IV, 82, 1; HS. 228-9; Frr. 395, 1; Gn. II, 172; Ev. Bull. M. 1857, I, 138; Christoph Stett. e. Z. 1867, 243; Cretacea Ev. Bull. M. 1847, III, 80, T. 6, 2. *Val; Bulg; Ross. m. or; Arm; Pont.*

260. Acontia O.

1850. **Urania** Friv. Imr. 1835; Frr. 413, 3. 4; HS. 227; Gn. II, 223; Ev. Bull. M. 1857, IV, 359; Eversmanni Kol. Mel. Ent. T. 18, 3. *Bulg; Bith; Pont; Arm.*

1851. **Titania** Esp. 190, 2 (1796 ?); Tr. V, 3. 243; Dup. III, 38, 6; HS. 230-1; Gn. II, 222; Ev. Bull. M. 1857, IV, 359; Melauura Tausch. Mém. M. 1809. *Bulg; Ross. m. or; Pont; Arm; Alt.*

1852. [1]) **Lucida** Hufn. Berl. M. III, 302. 424 (1767); Rott. Naturf. IX, 122; Ld. Noct. 43. 184. — *Eur. m. et c. (exc. Angl. Bat. et Ross. c.);*
Solaris (S. V. p. 90 n. Cat.) Esp. 88, 2 (1786); Hb. Btr. I, 4, 4. W; Hb. 307-8; Tr. V, 3. 244; Frr. 345; Gn. II, 121. — *Maur; Canar; As. min; Arm; Alt.*
a. v. et ab. *Albicollis* F. Sp. 218; Gn. II, 220; Solaris Esp. 88, 3; Dup. VII, 121, 1. 2; Rupicola Bkh. IV, 82; Titania Frr. 533 (al. ant. basi thoraceque totis albis). — *Eur. m.* (rar. *c.*); *etc.*
b. ab. *Insolatrix* Hb. 684-5; Gn. II, 220 (al. ant. fascia media subnulla flavescente).

1853. **Luctuosa** (S. V. p. 90) Esp. 88, 4 (5?) (1786); Hb. 305-6; Tr. V, 3. 247; Dup. VII, 121, 3. 4; Frr. 346; Gn. II, 223. — *Eur. m. et c. (exc. Bat.); Liv; Bith; Pont; Arm; Alt; Maur.*
Italica View. Tab. Verz. 2. 19 (1789); ? F. Sp. 218 (1781); ? Vill. L. Ent. II, 257.

1854. **Moldavicola** HS. 224-5, II p. 419. — *Graec; Dalm. m; ? Moldavia.*

1855. **Viridisquama** Gn. II, 219, Pl. 10, 3! — *Cast; Pyr. or.*

261. Leocyma HS.

* 1856. **Albonitens** Brem. Lep. O. S. p. 55, T. V, 15. — *Amur.*

262. Thalpochares Ld.

(Anthophila Tr. erat Hymenopterorum, Micra Gn. erat Dipterorum genus.)

1857. **Arcuinna** Hb. Btr II, 4, 2, O. p. 93 (1793). — *Germ. m. or; Hung; Dalm.*
Inamoena Hb. 301-2! (post 1800); Tr. V, 3. 285; Frr. 365, 1. 2; Dup. III, 43, 3; Gn. II, 259; ? Parallelalis Vill. L. Ent. II, 452, Pl. VI, 30 (1789) nom. vetustius sed mihi non certum.
a. v. *Argillacea* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 325, T. II, 8. — *Ross. m; Graec; And.*
Ingrata var. Inamoenae HS. T. 55, f. 278-9;
Inamoena Frr. 365, 3; Ingrata Gn. II, 259 (major, dilutior).
b. v. *Blandula* Rbr. Cat. S. And. Pl. X, 2 (al. ant. pallide ochraceis, fascia media maculisque marginal. nigris). — *And; Pont; Creta; etc.*
c. v. *Kuelekana;* al. fere unicolorib. ochraceis, tantum in ♀ medio albo-fasciatis (generatio aestiva?). — *Lyd. m. (Kuelek).*

1858. **Suava** (r. Suavis) Hb. 578; Tr. X, 2. 157; Frr. 365, 4. 5; Gn. II, 260; HS. 519. 520 ♀. — *Hung; Bale; It; Gal. m; Cat; Bith; Pont.*
† a. ? v ? (ab ?) *Pergrata* Rbr. Cat. S. And. Pl. X, 3. — *? And.*

1859. **Jucunda** Hb. 486. 492 ♂; Tr. V, 3, 314; Dup. VII, 117, 6 ♂, III, 43, 5 a. b. ♀; Gn. II, 260; Sepulcralis Tr. VII, 199 ♀; Frr. 84, 4. — *Gal. m; Hisp; ? It. s.*

1860. **Velox** Hb. 515 (507!); Tr. X, 2. 150; Dup. IV, 57, 5; Gn. II, 237; Mendaculalis Tr. VII, 185 (certo); Caliginata Tr. VI, 2. 137; Anomala Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, 257, Pl. 6, 9; B. Ic. 71, 4. — *Gal. m; Cat; Sic; Sard; Dalm; Bith; Cyprus; Syr.*

1861. **Dardouini** (r. Dardoini) B. Gen. p. 96 (an n. Cat. tantum?); HS. 258; Gn. II, 237; Mendacula Frr. 330, 2 (Sept. 1840) hoc nom. vetustius et praefer?; Mendaculalis Hornig z. b. V. 1852 p. 136. — *Gal. m; Ped; Helv; Austr; Balc. s; Bith.*

---

[1]) Caffraria Cr P. ex. 147; Gn. II, 222; Caloris Hb. 372; Tr. V, 3. 241; Dup. III. 45, 1; HS. 226 sp. est Africae australis.
Aprica Hb. 371; Tr. V, 3. 239; HS. 223; Gn. II, 219 sp. est Americae temperatioris.

† Cerintha Tr. V, 3. 240; HS. 446; Gn. II, 225 sp. est Americae temperatioris.

† Corintha Stgr. Cat. p. 57; Cerinthe HS. 222 patriae ignotae est.

† Unocula Frr. 534, 3, VI p. 86 patriae ignotae est.

1862. **Lacernaria** Hb. Geom. 422 (certo!) (ante 1818). *Gal. m; And; Dalm; Graec; Lyd; Pont; ? Arm.*
Glarea Tr. V, 3. 282 (1828); H.-G. 822-3; Frr. B. 135, 2; HS. 259. 279; Gn. II, 256; Stgr. Hor. 1870, 134; Phlomidis Gn. II, 257; HS. II, 231 (sp. valde variabilis).

a. ab. (et v.) *Cretula* Frr. 360, 3. 4; Gn. II, 256; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 5 var. major; Glareosa Dup. III, 47, 9 (minor, flavicans). *Gal. m; And; Dalm; Lyd.*

* 1863. **Hansa** HS. 557, II p. 436; Ev. Bull. M. 1857, IV, 416. *Arm.*

1864. **Respersa** Hb. Btr. II, 1. 2, H. p. 14 (1790); Bkh. IV, 628 (Respersa S. V. u. Cat. tantum). *Eur. or. m; Hung; ? Austr; It; Gal. m; As. min.; Arm.*
Amoena Hb. 300 (post 1800); Tr. V, 3. 283; Dup. III, 48, 6; Gn. II, 250.

a. v. (gen. II ?) *Grata* Tr. V, 3. 283; HS. II p. 438; Carthami HS. 558 (minor, pallidior, albicans). *Gal. m; Creta; Syr; etc.*

1865. **Candicans** Rbr. Cat. S. And. Pl. 10, 5 ♂; Grata Gn. II, 251; Extranea Rbr. l. c. Pl. 13, 2 ♂ ab; Extraria Rbr. l. c. Pl. 15, 1 ♀. *And.*

† a. v. (ab ?) *Albicans* Gn. II, 251; Rbr. l. c. Pl. 10, 4 (minor, fere tota albida; gen. II ?). *And.*

†* 1866. **Albida** Dup. IV, 81, 1, p. 382; Gn. II, 250. *Maur.*

* 1867. **Siticulosa** Ld. Wien. Mts. 1858, 145, T. 3, 2. *Syr.*

* 1868. **Compuncta** Ld. Hor. 1871, T. II, 2 (nondum ed.) (praec. var ?). *Hyrc.*

†* 1869. **Gratiosa** Ev. Bull. M. 1854, III, 192, 1856, II, T. 2, 10, 1857, IV, 415. *Kirgh. m.*

* 1870. **Chlorotica** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 3, 1. *Syr; Hyrc.*

1871. **Parallela** Frr. 360, 2 (Maj. 1841); Ev. F. V. U. 339; Dup. IV, 57, 6!; HS. 299; Gn. II, 252; Concinnula HS. 256. *Ross. m. or; Arm.*

1872. **Concinnula** B. Gen. p. 174 (1840); Frr. 360, 1; HS. 252. *Ross. m. or; Alt.*
Pusilla Ev. Bull. M. 1837, 50, F.V. U. 339; Gn. II, 253 (sed Pusilla View. sp. est affinis); ? Proxima F. d. W. Bull. M. 1840, 88.

1873. **Ragusana** Frr. V, p. 92 (1844); Ragusa Frr. 437, 1. *Dalm; Syr.*
Psilogramma Ld. z. b. V. 1855, 207, T. 2 (syr.), 14.

1874. **Polygramma** (B. n. Cat.) Dup. III, 44, 3 a. b. p. 519; HS. 257; Frr. 437, 2; Gn. II, 238; Rbr. Cat. S. And. 15, 5; Argillacea Ev. F. V. U. p. 339, Bull. M. 1857, IV, 414 (sec. Ersch.); Nuda Christ. Stett. e. Z. 1862, 221. *Val; Gal. m; Dalm; Ross. m; Arm.*

† 1875. ? **Cinerina** Ghil. Elenco p. 86 (uno ♂ condita!). *Sard.*

1876. **Communimacula** (S. V. p. 85 n. Cat.) Hb. Btr. I, 1, 3, O. (1786); F. Mant. 124; Bkh. III, 463; Esp. III, 93, 11; Hb. 349!; Tr. V, 3. 278; Dup. VII, 123, 6. *Austr; Hung; Dalm; Graec.*

1877. **Pannonica** Frr. 330, 4 (Sept. 1840); Gn. II, 249; Kindermannii B. Gen. p. 174 (1840) nom. vetustius?; HS. 253-4; Lenis HS. II p. 440. *Hung; Pont; Arm.*

a. v. *Lenis* Ev. F. V. U. p. 338, Bull. M. 1857, IV, 411; ? Pannonica Frr. 330, 3 (multo pallidior). *Ross. m. or.*

1878. **Amasina** Ev. Bull. M. 1842, III, 555, 1857, IV, 410; HS. 280; Frr. 437, 4; Gn. II, 249. *Ross. m; Kirgh.*

* 1879. **Phoenissa** Ld. z. b. V. 1855 p. 207, T. 2 (Syr.), 13. *Syr.*

1880. **Purpurina** (S. V. p. 88 n. Cat.) Hb. Btr. I, 2, 2, G. (1787); F. Mant. 215 (1787); Esp. 163, 4; Hb. 298; Tr. V, 3. 276; Dup. VII, 123, 7; Ev. F. V. U. 336; Gn. II, 247. *Eur. m. (exc. And. et It. m.); Germ. m; Pont.*

1881. **Rosea** Hb. Btr. II, 2, 3, R., p. 50 (1791). *Austr; Ross. m. or; As. min; Arm.*
Rosina Hb. 299 (post 1800); Ev. F.V.U. 337; Dup. IV, 70, 7; Z. Stett. e. Z. 1845, 354; HS. 443; Gn. II, 250.

1882. **Ostrina** Hb. 399. 648; Tr. V, 3. 270; Dup. III, 44, 1; Gn. II, 246; Stgr. Hor. 1870, 135; Purpurata Ld. 43. 186 (generatio I). *Eur. m. (exc. Ross. m. cf. var.); Germ. m; Gal. c. et Angl. (rar.);*

a. v. gen. II. *Aestivalis* Gn. II, 247; Stgr. l. c. (pallidior absque colore rosco). *Maur; As. min; Syr.*

b. v. (an ab?) *Carthami* HS. II p. 438; Stgr. l. c.; Grata HS. 559; Ostrina var. Rbr. Cat. S. And. Pl. 13, 3-5; ? Numida Luc. Exp. Alg. p. 388, Pl. III, 8 (al. ant. unicolor. stramineis, apice infuscato).

c. v. *Porphyrina* Frr. 437, 3, V p. 93; Stgr. l. c. p. 136; Ostrina var. HS. 281; var. B. Gn. II, 247 (al. ant. albicantibus [exterius roseis], fasciis media et postica obscuris). *Ross. m. or; Alt.*

1883. **Parva** Hb. 356; Tr. V, 3. 269; Frr. 545, 4; Z. Is. 1847, 453; Gn. II, 246; Minuta Dup. III, 47, 1. *Eur. m; ? Germ. m; Bith; Syr.*

a. ab. *Rubefacta* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 56 (obscurior, rubescens). *Cors; etc.*

* 1884. **Wagneri** HS. 555-6 (1851); Gn. II, 244, Pl. 10, 13; Ev. Bull. M. 1857, IV, 412; Frr. 576, 1! *Pont; Arm.*

1885. **Paula** Hb. 452; Tr. V, 3. 268; Dup. III, 44, 7., 47, 2; Frr. 545, 2., 658, 1; Gn. II, 244; Noctualis Hb. Pyr. 38 (hoc nom. vetustius ?). *Germ; Helv; Gal. m; Hung; Suec. m; Liv; Ross. m.*

1886. **Elychrysi** (r. Helichrysi) Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 24, Pl. 2, 15; Dup. III, 44, 8; HS. 595; Gn. II, 243; Ld. Noct. 232 (sequ. sp. Darw.). *Cors; Sard.*

1887. **Viridula** Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 225; Gn. II, 244 (1852); Ld. Noct. 232; Minuta Frr. 545, 3; ? Tr. V, 3. 266; ? Hamata Rossi Fn. Etr. Mant. II p. 36. Dalmatina HS. II p. 440 (Heft 47, 1851); Elychrysi HS. 250 (sequ. sp. Darw.). *Carn; Dalm; Graec; Bith; Arm.*

1888. **Candidana** F. E. S. 245 (1784); Gn. II, 242. Minuta Hb. 451 (1804?); Ld. Noct. 233; Stgr. Hor. 1870, 136; Skafiota HS. 282; Gn. II, 243; Perlana H.-G. Tort. 316; Parva Dup. III, 44, 6. *Eur. m. (exc. Sard. Cors. et ? It. m.); Arm.*

a. v. *Impura;* Candidana Ld. Noct. 232 (minor, al. ant. colore albo infuscato; gen. I ?). *Gal. oc.*

1889. **Himmighoffeni** Mill. Ic. II p. 292, Pl. 82, I. *Cat.*

1890. **Pura** Hb. T. 125, f. 179 (r. 579); Dup. III, 47, 6; Gn. II, 253; Rbr. Cat. S. And. Pl. 13, 6 (sp. valde aberrans). *Gal. m; Cat; ? Lyd. m.* (sp. div. ?).

* 1891. **Pallidula** HS. 641; ? Ev. Bull. M. 1857, IV, 416 sp. diversa? *Cyprus; ? Kirgh. m; ? Hyrc.* (sp. div. ?).

†* 1892. **Marginula** HS. 560, II p. 439 (huj. generis ?). *Cyprus.*

263. Erastria O.

1893. **Argentula** Hb. Btr. I, 2, 2, F. (1787); Esp. 163, 4 (1793); Tr. V, 3. 255; Dup. VII, 123, 2; Gn. II, 231; Frr. 599; Olivea Hb. 292. Bankiana F. Sp. 275 (1781), E. S. 242; Stph. Ill. 1830, 242, T. 53, 17; Ld. Noct. 188 (sed Bankiana F. S. E. 645 [1775] certo alia est species). *Eur. c; Liv; It. s. (et c?); Turc. s. or; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*

1894. [1]) **Uncula** Cl. Ic. T. III, 7 (1759); Snell. Vlind. 477. Uncana L. F. S. 342 (1761); Ld. Noct. 44. 188. Unca Schiff. S. V. p. 91; Esp. 164, 7; Hb. 293; Tr. V, 3. 253; Dup. VII, 123, 4; Gn. II, 235; Frr. 598. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Turc. s. or; Ross. m; Alt; Amur.*

1895. **Obliterata** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 27, Pl. II, 17; Mill. Ic. 103. VI. Wimmeri Tr. X, 2. 148 (1835); Frr. 162, 4. 5; F. R. p. 79, T. 36, 3 a—c; Dup. III, 44, 2; HS. 255; Gn. II, 254; Recta Ev. F. V. U. 338, Bull. M. 1857, IV, 421. *Germ. m. or; It. s. oc; Balg; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt.*

[1]) † Stictica Mén. Bull. Phys. Math. XVII, 134, En. III, T. 16, 7 (sec. Ersch. ad Pyralides pertinet, sed non cognosci potest).

1896. Pusilla View. Tab. Verz. II p. 84, T. I, 8 (1789). *Eur. c. (exc. Angl. et Bat); Fen: Ped; Balc. s; Ross. m; Bith; Arm; Alt; Amur.*
Candidula (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 196 (1792); Hb. 295; Tr. V, 3. 263; Dup. IV, 57, 2; Gn. II, 228; Frr. 693, 1.

1897. Venustula Hb. Btr. II, 3, 4, Z; Hb. 294; Tr. V, 3. 264; Dup. III, 47, 5; Gn. II, 227. *Eur. c. (exc. Belg?); Balc. s; Ross. m; Arm; Alt.*

1898. Scitula Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 26, Pl. II, 16; Dup. III, 47, 4; HS. 251; Gn. II, 228; Nola Exasperata Ld. z. b. V. 1855 p. 183 (alis), T. V, 13. *Gal. m; Cat; Cors; Cyprus.*

1899. Numerica B. Gen. p. 175; Gn. II, 235, Pl. 10, 9; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 8. *Cors; And; Gal. m.*

1900. Deceptoria Sc. Ent. Carn. p. 214 (1763); Ld. Noct. 44, 188; Tineodes (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 138 (1776); View. Tab. Verz. T. I, 7. *Eur. c. (exc. Angl. Bat. et Belg.); Ped; Ural; Alt; Amur.*
Atratula (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 194; Hb. 296; Tr. V, 3. 261; Dup. III, 47, 8; Gn. II, 228; Frr. 693, 2; Rivulata F. Gen. 289 (1777); Bkh. V, 540.

1901. Fasciana L. F. S. 342 (1761), S. N. XII, 875; Wernb. Btr. I, 263. *Eur. c; Lir; Ped; Cors; Sic; Ross. m; Arm; Alt.*
Pygarga Hufn. Berl. M. III, 408 (1766); Rott. Naturf. IX, 136.
Fusenla (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 192 (1792); Hb. 297; Tr. V, 3. 257; Dup. VII, 123, 1!; Gn. II, 229; Polygramma Esp. 146, 7 (1790); Bkh. IV, 192.

a. ab. (et v?) *Guenei* Fallou Ann. S. Fr. 1864, p. 27. 688, Pl. 1, 3. *Gal. m. oc.*

†* 1902. Penthima Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 196 (num huj. generis?). *Sib. or.*

264. Phothedes Ld.

1903. Captiuncula Tr. V, 2. 96; Dup. VII, 117, 7!; HS. 173-4; Gn. I, 218; ?Unica Frr. 640, 1. *Styr; Austr; Hal; ?Gal. c. mont; Fen; ?Suec; Ural; Alt.*

a. v. *Expolita* Stt. Ann. 1855 p. 41 (fere unicolor, grisescens). *Angl. s; Scot.*

265. Prothymia Hb.

1904. Viridaria Cl. Ic. T. 9, 12 (certo) (1759); Wernb. Btr. I, 212. *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Alt; Sib. or.*
Laccata Sc. Ent. Carn. p. 226 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 244; Ld. Noct. 44. 190.
Aenea (S. V. p. 85 n. Cat.) Hb. Btr. I, 3, 1, D. (1788); Hb. 350; Tr. V, 3. 274; Dup. VII, 123, 5; Gn. III, 298; Latruncula Esp. 153. 2.

1905. Sanctiflorentis B. Rev. ent. Silb. p. 3, Pl. 29; Gn. III, 297; HS. 283-4; Rbr. Cat. S. And. Pl. 15, 3; ?H.-G. 872-3; ?Aenea Hb. 654. *And; Cast.*

(*) 1906. Baueri Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 122. *?And; ?Canar.*

* 1907. Leda HS. 553. 594, II p. 441; Ev. Bull. M. 1857, IV, 418. *Pont; ?Arm; Syr.*

1908. Conicephala Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 121 (ed. April 1870); Led. Hor. 1871, T. II, 3 (nondum ed.); Barcinonensis Mill. Ic. 113, 10. 11, III p. 136 (nondum ed.). *And; Cat; Turc. m; Hyrc.*

266. Mesotrosta Ld.

1909. Signalis Tr. VII, 70, X, 2. 149; Frr. 360, 5; Dup. IV, 90, 7!; HS. 176-7; Gn. I, 218. *Austr; Hung; Ural m.*

267. Agrophila B.

1910. Trabealis Sc. Ent. Carn. p. 40 (1763); Trabeata Scriba Btr. T. X, 8. *Eur. c. et m; As. min; Syr; Arm; Alt.*
Sulphuralis L. S. N. XII, 881 (1766); Gn. II, 206.
Sulphurea Schiff. S. V. p. 93; Esp. 164, 6; Hb. 291; Tr. V, 3. 251; Dup. VII, 123, 3; Gn. II, 206; Frr. 552.

268. Haemerosia B.

1911. **Renalis** Hb. Pyr. 157 (ante 1803); H.-G. 864-5; Gn. II, 201; Mill. Ann. S. Fr. 1864, Pl. 5, 5. *Gal. m.*
Renifera B. Gen. p. 161 (1840); Frr. 545, 1; Renigera Dup. III, 47, 7.

269. Metoponia Dup.

1912. **Koekeritziana** Hb. Tortr. 163 (ante 1803) (certissime). *Hung; Balc. s; Ross. m; ? Arm.*
Flava Hb. 453 (post 1804); Ld. Noct. 14, 193.
Flavida O. IV, 93 (1816); Tr. V, 3. 279; Dup. III, 45, 4; Frr. 227; Gn. II, 207.

1913. **Agatha** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 289; Mill. Ic. 38, 1. 2. *Graec.*

1914. **Vespertalis** Hb. Pyr. 159 (1803); Z. Is. 1847 p. 481; Ld. Noct. 44. 193. *Carn. m. or; Balc; And; Bith; Pont; ? Arm; ? Syr.*
Vespertina Tr. V, 3. 280; Dup. IV, 70, 6!; HS. 260; Gn. II, 208; Vespertinalis Rbr. Cat. S. And. Pl. 8, 4., 15, 4; Matutinalis Rbr. l. c. Pl. 8, 5; Bell. Ann. S. Fr. 1860, 695.

270. Megalodes Gn.

1915. **Eximia** Frr. 442, 3 (1844); HS. 399 (1849); Gn. II, 261, Pl. 10, 16; Ev. Bull. M. 1857, IV, 423. *Pont; Lyd; ? Arm.*

271. Metoptria Gn.

1916. **Monogramma** Hb. 353; Tr. V, 3. 389; God. V, 51, 4. 5; Gn. II, 262. *Gal. m; Cast; And.*

272. Euclidia O.

1917. **Mi** Cl. Ic. T. 9, 5 (1759); L. F. S. 309 (1761); Esp. 89, 3. 4; Hb. 346; Tr. V, 3. 395; God. V, 52, 3. 5; Gn. III, 291. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Cat; Turc. s; Ural; Bith; Pont; Alt; Amur.*
a. v. *Litterata* Cyr. Ent. Nap. I, T. I, 9 (al. albo, non flavo pictis). *It. m; Srp; etc?*

1918. **Glyphica** L. S. N. X, 510, F. S. 309; Esp. 89, 1. 2; Hb. 347; Tr. V, 3. 390; God. V, 52, 2; Gn. III, 293. *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*
a. v. *Dentata* (Ld. Verz.); Cuspidea Ev. 1857, IV, 436 (non Hb. Zutr. 69, 70; Gn. III, 292 est sp. Americae temperatioris) (v. multo pallidior, major). *Alt; Amur.*

1919. **Munita** Hb. 593; Ev. F. V. U. 352; Gn. III, 293; Angulosa Ev. Nouv. Mém. Mosc. II, 353, T. 19, 7 (1832). *Srp.*
a. ab. *Immunita* Mill. Ic. 92, 11 (al. ant. fere unicolor. ochraceis).

1920. **Triquetra** (S. V. p. 94 n. Cat.) F. Mant. 143 (1787); Hb. Btr. I, 3, 2, J. (1788); Esp. 145, 4 (1789); Hb. 348; Tr. V, 3. 393; God. V, 52, 1; Gn. III, 293. *Austr; Hung; Turc. s; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or.*

1921. **Fortalitium** Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 323, T. II, 7; Ev. F. V. U. 352; Fortatilium Hb. 592 (post 1810); Dup. III, 44, 5; Frr. 399, 3. 4; Gn. III, 292; Flexuosa Ev. Nouv. Mém. Mosc. II, 354, T. 19, 8 (1832). *Ural m; Alt.*

273. Pelamia Gn.

* 1922. **Electaria** Brem. Lep. O. S. p. 89, T. VII, 12. *Amur.*

274. Cerocala B.

1923. **Scapulosa** Hb. 360. 561; Tr. V, 3. 317; Dup. VII, 121, 5. 6; Gn. III, 287; Mill. Ic. 89, III. *And. m. oc; Maur.*
* a. v. *Insana* HS. Exot. fig. 395 (minor). *Syr.*

275. Pericyma HS. (Alamis Gn.)

1924. **Albidentaria** Frr. 354, 1 (1841); Alienata Ev. F. V. U. 409 (1844); Albidens HS. 295 (1847); Gn. III, 5; Mén. Eu. III, T. 18, 8 a. b. larva; Christ. Stett. e. Z. 1867 p. 244; Mill. Ic. 98, V, larva. *Srp.*

* a. v. *Squalens* Ld. z. b. V. 1855 p. 184, T. 5, 11 (major, pallid.). *Cyprus; Bith.*

276. Zethes Rbr.

1925. **Insularis** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 29, Pl. 2, 1; Dup. III, 47, 3; HS. 614-6; Gn. III, 330; Natlyi Frr. 222, 2 (1837). *Cors; Dalm; Graec; As. min.*

†* 1926. **Musculus** Mén. Schrk. p. 62, T. V, 6. *Amur.*

* 1927. **Subfalcata** Mén. Schrk. p. 63, T. V, 5. *Amur.*

277. Acantholipes Ld.

1928. **Regularis** Hb. 588; Tr. V, 3. 315; Ev. F. V. U. 344; Dup. III, 44, 4; Gn. II, 259. *Ross. m. or; Arm.*

278. Agnomonia Hb.

* 1929. **Juvenilis** Brem. Lep. O. S. p. 61, T. V, 18. *Amur.*

279. Bolina Dup.

†* 1930. **Flavomaculata** Brem. Bull. de l'Acad. 1861; Maximowiczi Brem. Lep. O. S. p. 58, T. IV, 12. *Amur.*

280. Leucanitis Gn.

* 1931. **Rada** B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX; Frr. 576, 4 (1852); Gn. III, 58, Pl. 13, 12; Ev. Bull. M. 1857, IV, 401. *Arm; Kirgh.*

†* 1932. **Sesquistria** Ev. Bull. M. 1854, III, 191, T. 1, 6, 1857, IV, 400. *Kirgh. m.*

* 1933. **Caucasica** Kol. Mel. Ent. V p. 104, T. 18, 4 (1846). Astrida Ev. Bull. M. 1857, IV, 399, 1856, II, T. 3, 2. *Arm.*

1934. **Cailino** Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 94, Pl. 5, 1; Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 10, Pl. 5, 4; Dup. III, 43, 4; Ev. F. V. U. 343; Gn. III, 62; Mill. Ic. 82, 1; Caylino H.-G. 834-5; HS. 245; Gentilitia Friv. Im. 1838? *Gal. m; And; ?Sic; Graec; As. min; Arm; ?Ross. m. or; ?Kirgh.*

† 1935. **Stupida** HS. 297-8, II p. 423; Gn. III, 277. *?Turc. m. (Thessaloniki).*

† 1936. **Panaceorum** Mén. feu Lehm. p. 75 (291), Pl. VI, 6; Ev. Bull. M. 1857, IV, 396. *Kirgh. m; Srp.*

†* 1937. **Cestis** Mén. feu Lehm. p. 74 (290), Pl. VI, 10; Ev. l. c. 395 (uno specimine condita!). *Kirgh. m.*

†* 1938. ? **Punctata** Mén. feu Lehm. p. 76 (292), Pl. VI, 4 (praec. var?). *Kirgh. m. or.*

1939. **Flexuosa** Mén. feu Lehm. p. 76 (292), Pl. VI, 5 (1848); Ev. l. c. 394. Singularis Koll. Ins. Pers. p. 12 (1849). *Ross. m. or. (lac. Casp. lit.); Syr; Pont. m; Kirgh. m. or.*

1940. **Stolida** F. E. S. 599 (1775); God. V, 53, 5; Gn. III, 276. Cingularis Hb. 352. 512; Tr. V, 3. 312. *Eur. m. (exc. Ross. et ?And.); Carn. m; Maur; As. min; ?Arm.*

281. Grammodes Gn.

1941. **Bifasciata** Petag. Sp. Ins. (1787) p. 38 f. 36. *Gal. m; Ib; It; Maur; Dalm; Carn. m.* (1); *Bith; Syr: ? Arm.*
Geometrica Rossi Fn. Etr. II p. 179 (1790); Tr. V, 3. 310; God. V, 53, 4; Gn. III, 277; Mill. Ic. 75, III; ? F. S. E. 599 (1775) ex India or. = Ammonia Cr. P. ex. 250, D.; Gn. II, 278 eadem an sp. Darw.?; Linearis Hb. Btr. II, 1, 4, T; Ammonia Esp. 180, 2; Parallelaris Hb. 324; Chalciptera Bkh. IV, 771.

1942. **Algira** L. S. N. XII, 836; Esp. 87, 1; Tr. V, 3. 308; God. V, 53, 3; Gn. III, 270; Mill. Ic. 82, 3; Triangularis Hb. 323. *Eur. m. (exc. Ross.); Val; Carn; Teriol. m; Maur; As. min; Syr; Arm.*

282. Pseudophia Gn.

1943. **Illunaris** Hb. 565. 574; Tr. V, 3. 305; God. V, 55, 3. 4; H.-G. 868; Gn. III, 235; Mill. Ic. 68, 9 ab. *Gal. m; It.*

1944. **Syriaca** Bugnion Ann. S. Fr. 1837, 442, Pl. 16, 2; Gentilitia HS. 273 (1847); Frr. 505, 4 (praec. sp. Darw. ?). *Syr; And. (Malaga)* (transitus).

1945. **Lunaris** Schiff. S. V. p. 94; Hb. 322; Tr. V, 3. 302; God. V, 55. 2; Gn. III, 231; Augur Esp. 87, 4-6., 88, 1; Meretrix F. Sp. Append. p. 507; Bkh. IV, 699. *Eur. c. et m. (exc. Angl. et Ross. c.); Maur; Bith; Lyd.*

† 1946. **Profana** Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 3, 1857, IV, 385 (sp. figura tantum condita!). *Cauc. s.*

1947. **Tirrhaea** Cr. P. ex. II, 172, E. (1780?); F. E. S. 18; Tr. V, 3. 300; God. V, 55, 1; Gn. III, 229; Vesta Esp. 141, 1 (1789); Olivacea Vill. L. Ent. II, T. 5. 9 (1789); Auricularis Hb. 321; H.-G. 777-81. *Gal. m; Cast; And; It. (exc. m?); Carn. m; Dalm; Graec; Bith; Syr; Maur.*

283. Catephia O.

1948. **Alchymista** Schiff. S. V. p. 89. 150; F. Mant. 171; Hb. 303; Tr. V, 3. 323; God. V, 53, 1; Frr. 239; Gn. III, 45; Leucomelas Hufn. Berl. M. III, 288; Esp. 107, 2 (Leucomelas L. alia erat Noctua). *Germ; Helv; Gal; Belg; And; It. s; Cors; Sard; Hal; Hung; Ross. m; Graec.*

284. Catocala Schrk.

1949. **Fraxini** L. S. N. X, 512, F. S. 310; Esp. 101; Hb. 327; Tr. V, 3. 329; God. V, 45, 1; Gn. III, 83; Frr. 619. *Eur. c; Succ. m; Fen. m; Ped; Ross. m; Amur.*

* 1950. **Lara** Brem. Lep. O. S. p. 59, T. IV, 13. *Amur.*

1951. **Elocata** Esp. 99 (A), 1. 2. (1786); Tr. V, 3. 334; God. V, 46, 2; Gn. III, 83; Uxor Hb. 328; Marita Hb. 494 ab; Nurus Hb. 655-6 ab. *Eur. m. et c. (m.); ? Succ. m; Maur; As. min; Syr; Arm; Alt.*

† 1952. **Deducta** Ev. Bull. M. 1843, III, 550, T. 10, 3; HS. 633; Gn. III, 84. *Alt. m; Ural.*

† 1953. **Adultera** Mén. Mot. Et. 1858, T. II, 3, En. III p. 157, T. 17, 1. *Petropol; Fen; Ural; Amur.*

1954. **Nupta** L. S. N. XII, 841; Esp. 97, 1. 2; Hb. 330; Tr. V, 3. 337; God. V, 45, 2. 3; Frr. 425; Gn. III, 85; Pacta Hufn. Berl. M. III, 210; Concubina Bkh. IV, 21. non distincta; Hb. 329; Frr. 461. *Eur. c; Succ. m; Liv; It. s. (et c.); Bale. s; Ross. m; Bith; Alt.*

1955. **Dilecta** Hb. 388 (non Bkh.); Tr. V, 3. 341; Gn. III, 91; Sponsa var. God. V, 48, 3. *Gal. m; It. s; Cors; Sard; Hung; Graec; Maur.*

†* 1956. **Dula** Brem. Lep. O. S. p. 59, T. IV, 14. *Amur.*

1957. **Sponsa** L. S. N. XII, 841; Esp. 95; Hb. 333; Tr. V, 3. 343; God. V, 48, 2; Gn. III, 90. *Eur. c; Succ. m; Liv; Ped; Sard; ? Graec; Ross. m; Sib. oc.*

† a. ab? *Rejecta* F. d. W. Ent. I p. 197, T. V, 2 (al. post. nigricant.). *Ross. c.*

1958. **Promissa** (S. V. p. 90 n. Cat.) Esp. 96 (1786); Hb. 334. 657-8; Tr. V, 3. 349; Dup. III, 46. 1; Gn. III, 90; Frr. 633; Sponsa God. V, 48, 1; Mneste Hb. 569; ?Dilecta Bkh. IV, 38; ?Sponsae var. Esp. 99 (A), 3. *Eur. c; Suec. m; Liv; It. c. et s; Sard; Cast; Bith.*

1959. **Conjuncta** Esp. 99 (B), 3. 4 (1786), 100, 1. 2; Tr. V, 3. 347; God. V, 47, 1; Gn. III, 89; Conjuga Hb. 335. *Gal. m; And; Sard; It; Graec; Syr; Maur.*

1960. **Lupina** HS. 234-5, II p. 409; Gn. III, 88; Ev. Bull. M. 1857, IV, 373; Optata Ev. F. V. U. 348. *Arm; Alt; Ross. m. or.*

1961. **Pacta** L. S. N. X, 512, F. S. 310; Hb. 332; Tr. V, 2. 352; God. V, 47, 2!; Ev. F.V.U. 348; Frr. 496. 503; Gn. III, 88; Pacta Suecica Esp. 99 (B), 1. 2. *Germ. s; Succ. m; Liv; Fen; Petrop; Ural; Alt.*

1962. **Optata** God. V, 47, 3, p. 63 (1825); Tr. X, 2. 162; Gn. III, 87; Hb. 733-6 (1827); Mill. Ic. livr. 6, Pl. 3, 2-5; Amanda B. Gen. p. 167 ab. obscurior; Gn. III, 88; Selecta B. l. c. ab. abdom. rubro; Gn. l. c. *Gal. m; And.*

1963. **Electa** Bkh. IV, 26 (1792); Hb. 331; Tr. V, 3. 355; God. V, 46, 1; Frr. 407; Gn. III, 87; Mill. Ann. S. Fr. 1855, Pl. 11, I ab. flava; Pacta (S. V.) Esp. 98, 1. *Germ. m. (c. et s. or.); Belg; Gal. c; Ped; Ross. m; Arm; Amur; ?? Suec. m.*

1964. **Puerpera** Giorna Cal. ent. Torino 1791 p. 142; Tr. V, 3. 358; Gn. III, 86; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 2, 1-3! Pellex Hb. 435 (post 1800). 594. 605; God. V, 46, 3; Amasia Esp. 194, 1. 2. *Val; Teriol. m; Gal. m; And; It. s; Dalm; Srp; Bith; Syr; Arm; Kirgh. m; Sib. or.*

1965. **Neonympha** Esp. 198, 1. 2 (1796?); Hb. 450; Tr. V, 3. 360; Ev. F. V. U. 349; Frr. 299; Dup. III, 48, 1; Gn. III, 99. *Ross. m. or; Arm; Alt.*

1966. **Nymphaea** Esp. 105, 4 (1787); Hb. 339; Tr. V. 3. 361; Dup. III, 46, 2; Gn. III, 101; HS. 589-90; Vestalis B. Ind. Add; H.-G. 841-3; Conjux Frr. 569, 2. *Gal. m; Ib; Sard; Dalm; Graec; Bith; Lyd; ?Arm; ?Sib. or.*

†* 1967. **Nymphaeoides** HS. 599. 600, VI p. 60; Ev. Bull. M. 1857, IV, 379. *Sib. or. m.*

* 1968. **Helena** Ev. Bull. M. 1856, II, T. 1, 8, 1857, IV, 378 pro parte. *Sib. or. m.*

* 1969. **Deuteronympha** Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 290. *Sib. or. m.*

1970. **Paranympha** L. S. N. XII, 842; Esp. 105, 1-3; Hb. 336. 601; Tr. V, 3. 368; God. V, 49, 3; Gn. III, 100; Frr. 527. *Germ. (exc. s. oc.); Helv; Gal. c; Ped; Eur. or. c; ? Liv; Ural; Alt.*

1971. **Hymenaea** Schiff. S. V. p. 91; Esp. 106, 1; Hb. 340. 528; Tr. V, 3. 373; Frr. 143; Gn. III, 105. *Eur. m. or; Germ. m. or; Hung; Bith; Lyd; Syr.*

a. ab. *Posthuma* Hb. 526-7; Gn. l. c; Hymenaea God. V, 50, 3 (al. post. fascia media in fine acute angulata) (vix nom. conserv.).

† 1972. ?**Protonympha** B. Gen. p. 168; Gn. III, 103, Pl. 15, 12 (uno ♂ condita; an Eutychea al. posterioribus Hymenaeae adulterata? an sp. exotica?). *? Parisii.*

1973. **Conversa** Esp. 105 (B), 1. 2 (1787); Tr. V, 3. 363; God. V, 49, 1. 2., 50, 1 ab; Gn. III, 100; Uxor Hb. Btr. II, 3, 1, C.; Pasythea Hb. 455. 713-4. *Eur. m. (exc. ? Ross. m.); Maur; As. min.*

a. ab. *Carbonaria* Stgr. Hor. 1870 p. 139; Conversa var. HS. 448 (al. ant. [rarius etiam post.] fere totis nigris). *Lyd; Graec; etc?*

b. v. *Agamos* Hb. 525; Tr. V, 3. 366; Gn. III, 100; Conversa var. Esp. 105 (B), 3; ?Pasithea Hb. 338 (obscurior, praecipue subtus). *Moravia; Gal. m. oc; Austr; Carn; Hung; Ross. m. or.*

†* 1974. **Dissimilis** Brem. Lep. O. S. p. 60, T. IV, 15. *Amur.*

†* 1975. **Amata** Brem. et Grey p. 19; Brem. Lep. O. S. p. 60. *Amur m.*

1976. **Eutychea** Tr. X, 2. 165 (1835); HS. 447 ab. obscura; Stgr. Hor. 1870, 139. *Graec; As. min; ? Arm.*

Languida HS. 238-9; Gn. III, 104.

a. ab. (v?) *Dotata* HS. 585-6 (1852); Mariana Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 4 (1858) (al. post. fascia media sinuata, non angulata). *And; ? As. min.*

1977. **Diversa** H.-G. 737-40 (1827); Tr. X, 2. 163; Frr. 155, 1 a. b; Gn. III, 101; Callinympha B. Ind. Add. (1829); Dup. III, 46, 5, p. 546. *Hung; Balc; Bith; And.*

1978. **Disjuncta** H.-G. 741; Dup. III, 46, 3; HS. 236-7; Gn. III, 101. *Corcyra; ? Dalm; ? Pont; ? Bith.*

a. v. *Separata* Frr. 508, 4, VI p. 43 (al. post. obscurioribus). *Graec; Lyd; Arm.*

1979. **Nymphagoga** Esp. 105, 5., 105 (B), 5 (1787); Hb. 337; Tr. V, 3. 371; Frr. 155, 2; Gn. III, 102; Uxor Hb. Btr. I, 3. 4, X p. 118 (1788); Nymphaea God. V, 50, 2. *Eur. m. (exc. ? Ross. m. et ? Dalm.); Bith; Lyd; Syr.*

* 1980. **Tmolia** Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 67, 79, Pl. III, 10 (uno ♂ condita!). *Lyd.*

285. Spintherops B.

1981. **Spectrum** Esp. 100, 3. 4 (1786); Hb. 325; Tr. V, 1. 291; God. V, 54, 3; Frr. 230; Gn. II, 422; Ev. Bull. M. 1856, II, 226. *Eur. m. (exc. Ross. oc); Carn; Teriol. m; Helv. m; Bith; Pont; Maur.*

a. v. *Phantasma* Ev. Bull. M. 1843 p. 546; Gn. II, 422; Ld. Noct. 233 (al. ant. fasciis transversis dissolutis, al. post. subt. medio nigro punctatis). *Arm; Alt; Sib. or.*

1982. **Cataphanes** Hb. 559; Tr. VI, 1. 385; Dup. VI, 74, 5!, III, 19, 1; HS. 514-5; Gn. II, 423; ? Sinuata F. d. W. Ent. 1820 p. 200, T. V, 4. *Eur. m. (exc. It. et Ross.); Carn; Bith; Amur.*

a. v. *Ligaminosa* Ev. Bull. M. 1851 p. 630, 1856, II, 228; Ld. Noct. 233 (obscurior, al. ant. virescenti-griseis). *Alt; Arm.*

1983. **Hirsuta** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 123. *Val.*

1984. **Dilucida** Hb. 383. 558; Tr. V, 1. 198; Dup. VI, 74, 3. 4!; B. Ic. 80, 5; HS. 11; Gn. II, 423. *Eur. m; Carn; Teriol. m; Maur; As. min.*

* a. v. *Limbata; Cataphanes* HS. 576-7 (al. ant. supra fascia postica lata nigricante, omnibus subtus flavescentibus fascia postica distinctissima nigra). *Arm.*

* 1985. **Cerealis** Ld. in coll; Dilucidae affinis, eadem magnitudine, sed al. anterioribus multo angustioribus; albo-cinerea (non flavo-cinerea), al. ant. fasciis 4 distinctissimis nigris. *Syr.*

* 1986. **Exsiccata** Ld. z. b. V. 1855, T. 2 (syr.), 12. *Syr; Canar.*

286. Exophila Gn.

1987. **Rectangularis** H.-G. 743-4; Tr. X, 2. 156; Dup. III, 50, 2; Frr. 485; Gn. II, 420; ? Semicana Esp. 189, 5; Wernb. Btr. II, 52. *Teriol. m; Dalm; Turc. m; Arm; ? It.*

287. Dichagyris Ld.

† 1988. **Melanura** HS. 137-8, VI p. 61. *Dalm.* (an certo?).

†* 1989. **Sigillata** Mén. Schrk. p. 60, T. V, 3 (non huj. generis, sed cujus?). *Amur.*

288. Eccrita Ld.

1990. **Ludicra** Hb. Btr. II, 4, 3, R.; Hb. 319; Tr. V, 3. 292; God. V, 26, 2; Frr. 483, 3; HS. 241; Gn. II, 427. *Austr; Morav; Hung; Ural; Pont; Alt; Amur; ? Helv.*

289. Toxocampa Gn.

* 1991. **Lubrica** Frr. 483, 4, VI p. 7. *Alt.*

* 1992. **Maxima** Brem. Lep. O. S. p. 57, T. V, 17. *Amur.*

1993. **Lusoria** L. S. N. X, 506, XII, 831; Hb. 318; Tr. V, 3. 289; Frr. B. 135; Frr. 137; Gn. II, 426; ? Esp. III, 68, 4!; Orobi Dup. III, 43, 1; HS. 240. *Germ. m. (c. et s?); ? Helv; Hung; Turc. s. or; Ross. m. or; Pont; Alt; ? Ped.*

1994. **Pastinum** Tr. V, 3. 297; Frr. B. 95; HS. 242-3; Gn. II, 426; Lusoria Hw. Lep. Br. p. 259; God. V, 26, 1; Astragali HS. 269; Gn. II, 427 ab. crebrius strigulata. *Eur. c; Suec. m; Liv; ? Ped; Amur.*

1995. **Glycyrrhizae** Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 6 (? Astragali B. Gen.). *And.*

1996. **Viciae** Hb. 671-3. 664-5!; Tr. V, 3. 293; Frr. 166; Dup. III, 43, 2; Gn. II, 425; Coronillae HS. 271 (? 272). *Germ; Helv; Gal. c; Hung; Hal; Dan; Petrop; Ural; Alt; Amur.*

1997. **Craccae** (S. V. p. 94 n. Cat.) F. Mant. 154; Hb. Btr. I, 3, 4, W; Hb. 320! 669. 670; Tr. V, 3. 295; Frr. 107; God. V, 55, 5; HS. 270; Gn. II, 425; Nigricollis Vill. L. Ent. II, Pl. V, 12. *Eur. m. et c. (exc. ? It. m. ? Grace. Bat. Belg. ? Ross. c.); Liv; Bith; Kirgh; Arm; Alt.*

* 1998. **Recta** Brem. Lep. O. S. p. 98, T. VIII, 9. *Amur.*

1999. **Limosa** Tr. V, 3. 298; Frr. B. 98, 2; Frr. 233; Gn. II, 428; ? HS. 244!; ? Procax Hb. 510. *Hung; Dalm.*

2000. **Ephialtes** Hb. 652; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 7; Nubilaris Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 568, Pl. 17, 8 (non huj. generis, sed Cujus? Ld. in coll. prope Rusinam et Amphipyram ponit). *And. (Granada).*

290. Aventia Dup.

2001. **Flexula** Schiff. S. V. p. 64; Hb. Btr. I, 1, 4, Z; F. Mant. 197; Esp. III, Cont. 84, 4; Bkh. III, 61; Ld. Noct. 210; Sinuata F. Gen. 287 (1777), Sp. 254.
Flexularia Hb. Geom. 19; Tr. VI, 1, 4; Frr. B. 35, 1a—c; Dup. VII, 149, 1; ? Emarginata Hufn. Berl. M. IV, 606. *Eur. c; Suec m; Liv; Ped.*

291. Boletobia B.

2002. **Fuliginaria** L. F. S. 327; (Cl. Ic. T. 8, 7 sine nomine); Bkh. V, 280; Gn. Phal. I, 330; Ld. Berl. e. Z. 1858, 360.
Carbonaria (S. V. p. 108 n. Cat.) Esp. V, 32, 3-6 (non L. nec F.); Hb. Geom. 151. 548-9; Tr. VI, 1. 184; Dup. VIII, 186, 4; HS. III, p. 36. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Balc. s; Bith; Sib. or.*

292. Helia Gn.

2003. **Calvaria** (S. V. p. 71. 311 n. Cat.) F. Mant. 179; View. Tab. Verz. T. 3, 7; Esp. 178, 2. 3; Calvarialis (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. Pyr. 23; Tr. VII, 41; Dup. VIII, 212, 1; Frr. B. 12, 1; Gn. Delt. 77. *Germ. m. et c. (s.); Helv; Gal. c. oc; It. s. et c; ? Sard; Hal; Hung; Grace; Ross; m. oc; Pont; Arm. Hyrc; Amur.*

293. Simplicia Gn.

2004. **Rectalis** Ev. Bull. M. 1842, III, 558, F. V. U. 447; HS. 606; Gn. Delt. 52. *Austr; Hung; Bulg; Ross. m; Bith; Arm; Alt; Amur.*

294. Nodaria Gn.

2005. **Nodosalis** HS. 605 ♂ pallidus, II p. 385; Gn. Delt. 65.
Aethiopalis HS. 612 ♀, II p. 386; Gn. Delt. 65.
Hispanalis Gn. Delt. 64; Mill. Ic. 95, 4. *And; Cat; Sic.*

295. Zanclognatha Ld.

2006. **Tarsiplumalis** Hb. Pyr. 125; Tr. VII, 19; Frr. 30, 4; Dup. VIII, 211, 6; Gn. Delt. 60. *Eur. c. (exc. Angl. et ? Gal.); Ped; Balc. s; Bith; Alt.*

2007. **Tarsicristalis** Hb. 603, II p. 384; Gn. Delt. 60. *Dalm; Croat; Bith.*

2008. **Grisealis** (S. V. p. 120 n. Cat.) Hb. Pyr. 4; Tr. VII, 9; Frr. B. 126; Dup. VIII, 211, 4; Gn. Delt. 59.
Nemoralis F. S. E. 642 (1775, sed Nemoralis Sc. alia erat Phalaena); Stph. Ill. 1834, T. 27 f. 766; Ld. Noct. 46. 212. *Eur. c; Suec. m; Fen; Ped; Ross. m; Amur.*

† 2009. **Zelleralis** Wk. Bresl. Zeitschr. 1850, T. 4, 14; Frr. 570, 4. *Sil.*

2010. **Tarsipennalis** Tr. X, 3. 5; HS. 604. 610, II p. 384; Gn. Delt. 58; Tarsicrinalis Hb. Pyr. 5; Denticornalis Wk. l. c. f. 15. — *Germ; Belg; Angl; Suec. m; Liv; Dalm; Sib; Amur.*

2011. **Bidentalis** Hein. Schm. D. p. 609. — *Germ. s. oc. (Brunsviga).*

2012. **Tarsicrinalis** Knoch Btr. II p. 75, T. IV, 1-12; Tr. VII, 13; Frr. 12, 1; HS. 611, II p. 384; Gn. Delt. 57. — *Germ; Helv; Belg; Gal. oc; Hal; Hung; Balc. s; Liv; Ural; Sib.*

* 2013. **Trilinealis** Brem. Lep. O. S. p. 64, T. V, 23. — *Amur.*

* 2014. **Stramentacealis** Brem. Lep. O. S. p. 64 (Stramentalis), T. V, 22. — *Amur.*

2015. **Emortualis** Schiff. S. V. p. 120; Hb. Pyr. 1; Tr. VII, 5; Frr. 30, 1; Dup. VIII, 211, 1; Gn. Delt. 50; Olivaria Bkh. V, 17. — *Eur. c. (exc. Angl.); Suec. m; Liv; Ped; Dalm; Ural; Amur.*

296. Madopa Stph.

2016. **Salicalis** Schiff. S. V. p. 122. 285, T. I, a. et I, b., 6 (in tabul. coloratis 5); F. E. S. 227; Hb. Pyr. 3; Tr. VII, 34; Dup. VIII, 213, 4; Frr. 72, 3; Gn. Delt. 22; Obliquata F. E. S. 185; Obliquaria Dup. VIII, 171, 5; Nitidaria Esp. V, 46, 4; Nitescentula Esp. V p. 262. — *Eur. c. (exc. Bal.); Liv; It. s; Dalm; Ross. m.*

* 2017. **Inquinata** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 98. — *Syr.*

* 2018. **Platyzona** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 37. 47, Pl. I, 13 (non huj. generis). — *Arm.*

297. Herminia Latr. Tr.

2019. **Cribrumalis** (r. Cribalis) Hb. Vög. & Schm. T. 15 p. 7 (1793). Cribralis Hb. Pyr. 2 (1796); Tr. VII, 4; Dup. VIII, 230, 1; Gn. Delt. 62. — *Germ. s. (c. m.); Bal; Angl; Helv. s; Hung; Petrop; Ross. m. or; Amur.*

2020. **Gryphalis** HS. 601-2, II p. 385; Gn. Delt. 62. — *Hung. or; Amur.*

†* 2021. **Albomaculalis** Brem. Lep. O. S. p. 65, T. V, 24 (huj. generis ?). — *Amur.*

2022. **Crinalis** Tr. VII, 17; Dup. VIII, 211. 7; Gn. Delt. 61; Mill. Ic. 86, 1; Barbalis (S. V.) Hb. Pyr. 5. — *Eur. m. (exc. Ross.); Germ. m; Belg; As. min; Syr; Amur.*

2023. **Tentacularia** L. S. N. X, 522 (1758). Tentacularis L. F. S. 349 (1761); F. E. S. 220; Ld. Noct. 213. Tentaculalis (S. V.) Hb. Pyr. 6; Tr. VII, 10; Dup. VIII, 211, 3; Frr. 42, 1; HS. 607-8; Gn. Delt. 62. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Angl. Bat. et Belg.); It; Balc. s; Ross. m; Alt.*

2024. **Modestalis** Heyd. Stett. e. Z. 1865, 375 (praec. var. alpina ?). — *Alp. Rhaet. et Val.*

2025. **Derivalis** Hb. Pyr. 19; Tr. VII, 7; Dup. VIII, 211, 2; Frr. 30, 2. 3; HS. 609; Gn. Delt. 55. — *Eur. c; Liv; Fen; It; Balc. s; Ross. m; Bith; Pont; Arm; Amur.*

298. Pechipogon Hb. (r. Pechypogon).

2026. [1]) **Barbalis** Cl. Ic. T. V, 3 (1759); L. F. S. 350 (1761); Knoch Btr. II p. 79. T. V, 1-7; Tr. VII, 15; Dup. VIII, 211, 5; Frr. 12, 2; Gn. Delt. 56; Pectitalis Hb. Pyr. 122. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Turc. s. or; Ross. m; Bith.*

299. Bomolocha Hb.

2027. **Fontis** Thnb. Mus. Nat. p. 72, fig. 5 (1788); Wernb. Btr. II, 139; Achatalis Hb. Btr. II, 1, 2, J. (1790); Hb. Pyr. 12, 172. Crassalis F. E. S. 222 (1794); Tr. VII, 24; Dup. VIII, 212, 3. 4; Frr. 42, 2., 563; Gn. l. c. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. (et c.).*

a. ab. ♂ *Terricularis* Hb. Pyr. 163 (al. ant. fere totis nigris, exterius albo lineolatis).

---

[1]) † Plumigeralis Hb. Verz. 315; Barbalis Hb. Pyr. 18 sp. mihi ignota; exotica?

300. Hypena Tr.

2028. Antiqualis Hb. Pyr. 152; Tr. VII, 28; Dup. IV, 80, 6; Gn. Delt. 38. — *It; Carn; Balc; Ross. m. oc; As. min.*

2029. Ravalis HS. 613, II p. 425; Gn. Delt. 39. — *Srp; Pont.*

* 2030. Revolutalis Z. Lep. Caffr. 1852 p. 10. — *Syr.*

2031. Lividalis Hb. Btr. II, 4, 1, E.; Hb. Pyr. 11. 186; Tr. VII, 33; Dup. VIII, 213, 3; Frr. 72, 2; Gn. Delt. 38. — *Eur. m. (exc. Ross.); As. min; Syr; Maur; Canar; ? Bav.*

2032. Rostralis L. S. N. X, 533, F. S. 350; Hb. Pyr. 10. 193-4; Tr. VII, 29; Dup. VIII, 212, 5. 6; Frr. 72, 1; Gn. Delt. 31; ?Palpalis F. S. E. 642. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Cat; It. s. et c; Cors; Turc. s; Ross m; Bith; Alt; Sib. or*

a. ab. *Radiatalis* Hb. Pyr. 134; Tr. VII, 31 (al. ant. nigricantibus, regione costali lutescente).

2033. Proboscidalis L. S. N. X, 533, XII, 881; Hb. Pyr. 7; Tr. VII, 22; Dup. VIII, 212, 2; Gn. Delt. 30. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It; Cors; Eur. m. or; Bith; Alt; Amur.*

* 2034. Kengkalis Brem. Lep. O. S. p. 63, T. V, 21. — *Amur.*

†* 2035. Ussuriensis Brem. Lep. O. S. p. 61, T. V, 19 (huj. generis?). — *Amur.*

2036. Munitalis Mn. Wien. Mts. 1861 p. 158, T. II, 7. — *Bulg; Lyd; Pont; Arm.*

2037. Palpalis Hb. Pyr. 9 (non F.); Tr. VII, 26; Dup. VIII, 230, 2; HS. 617. — *Carn; Dalm; Graec; It. c; Cors; Bith; Lyd; Alt.*

Extensalis Gn. Delt. 29; Ld. Noct. 46. 215 (sed Palpalis F. alius sp. synon. tantum dubium est).

2038. Obesalis Tr. VII, 27; Dup. VIII, 235, 1; Frr. 42, 3. 4; Gn. Delt. 28; Crassalis Hb. Pyr. 8. — *Eur. c; Gothlandia; Ped; ? Sic; Dalm; Ross. m. or; Alt.*

* 2039. Tristalis Ld. z. b. V. 1853 p. 26 (Sep.), T. V, 4. — *Alt; Amur.*

Tripunctalis Brem. Lep. O. S. p. 62, T. V, 20.

2040. Obsitalis Hb. Pyr. 164-5. 179; Tr. VII, 32; Dup. VIII, 213, 1. 2; Gn. Delt. 29. — *Eur. m. (exc. Ross.); Carn; Bith; Cyprus; Syr; Arm; Maur; Canar.*

301. Hypenodes Gn.

2041. Costaestrigalis Stph. Ill. IV, 21, T. 27 f. 772 (1834); Wd. Ind. 772; Gn. Delt. 42. — *Germ. s. et c.* (rar.); *Hal.* (1); *Hung.* (1); *Bat; Belg; Angl; Gal. c. or.*

Acuminalis Wk. Bresl. Zeit. 1850, T. 5, 16; HS. 619; Taenialis Spr. geogr. Verbr. II, 246. 265 (certo non Hb. Pyr. 151).

2042. Albistrigatus (Albistrigatis) Hw. Lep. Br. p. 368; Wd. Ind. 771!; Gn. l. c? — *Angl; Gal. m.*

302. Tholomiges Ld.

2043. Turfosalis Wk. Bresl. Zeit. 1850, T. 5, 17; HS. 620, II p. 448; Gn. Delt. 44, Pl. 8, 1; Humidalis Dbld. (H.) Zool. 1850, 3244. — *Germ. s; Sil; Liv; Fen; Hal; Angl.*

303. Orectis Ld.

2044. Proboscidata HS. 618, II p. 430. — *Carn; Dalm; Hung. or.*

304. Rivula Gn.

2045. Sericealis Sc. Ent. Carn. p. 242 (1763); Hb. Pyr. 56; Tr. VII, 125; Dup. VIII, 219, 4. 5; Gn. Delt. 48; Limbata Spr. geogr. Verbr. II, 247 (Limbata L. S. N. XII, 873 nom. posterius et sec. Werub. Btr. I, 263 = Pyr. Praetextalis Tr.). — *Eur. (exc. reg. pol. ?Hisp. s. et ? Graec.); Syr; Amur.*

Brephides HS.

305. Brephos O.

2046. **Parthenias** L. F. S. 308, S. N. XII, 835; Knoch Btr. II, T. III, 8; Esp. 85, 5-8; Hb. 341-2; Tr. V, 3. 379; God. V, 51, 2; Frr. 497; Gn. II, 264. — *Eur. c. et s; Ped; Ross m. or; Alt; Sib. or; Labr.*

†* 2047. **Infans** Möschl. Wien. Mts. 1862, 134, T. 1, 6. — *Labr.*

2048. **Nothum** (a) Hb. 343-4; Tr. V, 3. 383; Frr. 551; Gn. II, 265; Parthenias Esp. 85, 4; God. V, 51, 1; ? Vidua F. E. S. 580 pro parte ? (1775). — *Eur. c. (exc. Bat.); Succ. m; Ross. m; Ped.*

2049. **Puella** Esp. 106, 2. 3 (1787); Bkh. IV, 55; Tr. V, 3. 85; Gn. II, 265; Caelebs Hb. Btr. I, 4, 3, Q (1789); Spuria Hb. 345; Parthenias var. God. V, 51, 3. — *Germ.m.(?s.); Helv.s; Hung; Ross. m. oc.*

* 2050. **Middendorffii** Mén. Schrk. p. 66, T. V, 9 (Amphidasis Mén!). — *Sib. s. or.*

D. Geometrae.

306. Pseudoterpna HS.

2051. **Pruinata** Hufn. Berl. M. IV, 520. 625 (1767); Rott. Naturf. XI, 72; Prasinaria F. S. E. 626 (1775); Schw. Btr. IV, T. 8, 9. — *Eur. c. et m. or; Cat; It.c.et s; Bith; ?Arm.*

Cythisaria Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 44, 1-4; Hb. 2; Tr. VI, 1. 120; Gn. I, 339; Mill. Ic. 91, IV; Genistaria Vill. L. Ent. II, 319; Dup. VII, 152, 2.

a. [1])ab. *Agrestaria* Dup. VII, 2, 152, 4 p. 257; Gn. I, 340. (minor, al. unicolor. viridibus, tantum antice albo strigatis.) — *Gal. m; etc.*

2052. **Coronillaria** Hb. 479-82; Tr. VI, 1. 170; Dup. VII, 152, 3; Frr. 377, 4; Z. Is. 1847 p. 487; Gn. I, 338, II, 541; Mill. Ic. 91, VI. — *Eur. m. oc; Gal. oc; Syr.*

* a. v. *Axillaria* Gn. I, 339 (minor, strigis obsoletis). — *Syr; Lyd.*

2053. **Corsicaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 32, Pl. 2, 6; Dup. IV, 59, 1; HS. 60. 61; Gn. I, 339; Mill. Ic. 91, V. — *Cors.*

307. Geometra B.

2054. **Papilionaria** L. S. N. X, 522, F. S. 326; Esp. 6, 1-4; Hb. 6; Tr. VI, 1. 103; Dup. VII, 151, 1; Gn. I, 343. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Sib; Amur.*

* 2055. **Albovenaria** Brem. Lep. O. S. p. 75, T. VI, 21. — *Amur.*

* 2056. **Glaucaria** Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 111, Schrk. p. 65, T. V, 8. — *Amur.*

* 2057. **Sponsaria** Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VI, 25 (praec. var. ?). — *Amur.*

†* 2058. **Herbacearia** Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112, Schrk. p. 66, T. V, 7. — *Amur.*

2059. **Vernaria** Hb. Btr. I, 4, 1, D p. 6 (1789) (non L; sed Vernaria L. erat syn. Lactearíae); Hb. 7; Tr. VI, 1. 101; Dup. VII, 152, 1; Gn. I, 354; Aeruginaria Bkh. V, 43 (1794); Chrysoprasaria Esp. 5, 1-4 (1794); Volutata Wernb. I, 525, certo non F. S. E. 635 „Ph. seticornis etc." — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et Fen.); Cors; It.c; Eur.m.or; Bith; Alt; Amur.*

---

[1]) Porracearia B. Gen. p. 180; Gn. I, 341 sp. nusquam descripta; eadem cum Agrestaria?

308. Phorodesma B.

†* 2060. **Gratiosaria** Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VII, 1. — *Amur.*

2061. **Pustulata** Hufn. Berl. M. IV, 520 (1767); Rott. Naturf. XI, 72; Pustulataria Kn. Btr. II p. 4, T. I, 2. Bajularia Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 44, 5; Hb. 3; Tr. VI, 1. 122; Dup. VII, 151, 2; Frr. B. 30, 1 a—d; Gn. I, 369; Ditaria F. Gen. 286; Hw. Lep. Br. p. 299. — *Eur. c; Liv; Ped; Balc. s; Ross. m; And.* (transitus).

2062. **Neriaria** HS. 429, VI p. 62; Gn. I, 369; Stgr. Hor. 1870, 112. (praec. var. ?) — *Graec; As. min; Syr.*

2063. **Smaragdaria** F. Mant. 192; Hb. Btr. II. 2, 2, M; Esp. 5, 5-7; Hb. 1; Tr. VI, 1. 124; Dup. VII, 152, 5; Frr. 174; Gn. I, 343. — *Germ. c. et m; Angl; Gal. m. oc; Cast; It; Eur. or. (exc. bor.); Bith; Arm; Sib; Amur.*

a. v. *Prasinaria* Ev. Bull. M. 1837 p. 52, F. V. U. 369; Volgaria Gn. I, 344; Mill. Ic. 96, 1 (minor, al. ant. strigis albis multo crassioribus, al. post albidioribus). — *Srp.*

†* 2064. **Albicostaria** Brem. Lep. O. S. p. 76, T. VI, 22. — *Amur.*

* 2065. **Subtiliaria** Brem. Lep. O. S. p. 76, T. VI, 23. — *Amur.*

2066. **Plusiaria** B. Gen. p. 189; HS. 441-2; Gn. I, 378; Rbr. Cat. S. And. Pl. 17, 2. — *And; Maur.*

* 2067. **Fulminaria** Ld. Hor. 1871, T. II, 4 (nondum ed.). — *Hyrc.*

309. Eucrostis Hb.

2068. **Impararia** Gn. I, 354; Mill. 84, 1; (ata) HS. n. Schm. 136 p. 27. — *Ross. m. (? Ural).*

2069. **Herbaria** Hb. 407; HS. 363; Gn. I, 350; Graminaria Z. Stett. e. Z. 1849, 204; ? Koll. Ins. Pers. p. 12; Bruandaria Mill. Ic. livr. 3 p. 163, Pl. 8, 10-11. — *Gal. m; And; Cors; Sard; Sic; It. c; Dalm; Balc. m; Bith; Cyprus.*

a. v. *Advolata* Ev. Bull. M. 1837, 51, F. V. U. 365; HS. 414, VI p. 64; Gn. I, 350 (al. strigis albis multo latioribus). — *Srp.*

* 2070. [1]) **Olympiaria** HS. 539, VI p. 63; Gn. I, 350. — *Bith.*

a. v. *Beryllaria* Mn. z. b. V. 1853 p. 76; Aureliaria Mill. Ic. 55, 1. 2 (1864), 81, I (major, al. strigis albis magis distinctis). — *Gal.m.or; It.s; Dalm; Graec; Syr.*

2071. **Indigenata** Vill. L. Ent. II, 383, Pl. 6, 19 (1789); Bkh. V, 485; (aria) Tr. VI, 1. 269; Dup. VII, 168, 5; Frr. 78, 4; HS. 533; Gn. I, 367; Fimbriolaria Hb. 468 (post 1810); ? Exspectata F. S. E. 636 (1775). — *Cat; Gal. m; It; Dalm; Graec; Bith; Syr.*

310. Nemoria Hb.

2072. **Viridata** L. (S. N. X, 523 ?) F. S. 330 (certo); Z. Stett. e. Z. 1848, 274; Spr. Stett. e. Z. 1867, 71; Mill. Ic. 96, 13-15; Gn. I, 346 pro parte; (aria) Hb. 11; Dup. VII, 151, 4; HS. 567. Cloraria Hb. 352; Gn. I, 347; Stgr. Hor. 1870, 143; Prasinata Wernb. I, 262. — *Eur. (exc. reg. bor. Ib. et It. c. et m.); Bith; Arm; Alt.*

2073. **Porrinata** Z. Stett. e. Z. 1848, 273; Spr. l. c. 1867, 71; (aria) HS. 566!, VI p. 63; Viridata Tr. VI, 1. 107 (pro parte ?). — *Germ. c. et m; Helv; Gal. c; Ross. m.*

† 2074. **Melinaria** HS. 413, VI, 63; Gn. I, 347; ? Cloraria Ev. F. V. U. 367. — *Ural.*

2075. **Pulmentaria** Gn. I, 349; Mill. Ic. 96, III (Cloraria Hb. est huj. generis synon. [an sp. dubia?]). Cloraria (r. Chloraria) Dup. VIII, 210, 1 (1830); Tr. X, 2. 177; Z. Is. 1847 p. 486, Stett. e. Z. 1849, 203; HS. 362 (non Hb.). — *Eur. m. (exc. ? Ib. c. et m.); As. min; Syr; Arm.*

---

[1]) † Venustaria HS. III p. 9, valde dubium, num sit sp. Territ. Eur. ?

a. ab. (v. ?) *Etruscaria* Z. Stett. e. Z. 1849, 203 (al. ant. costa fere totaviridi, al. minus transverse albido undulatis). *It. c; Gal. m; etc.*

2076. **Faustinata** Mill. Ic. II p. 436, Pl. 96, 2-8. *Cat.*

2077. **Strigata** Muell. Fn. Fr. p. 51 (1764), Z. D. p. 129; Göze Naturf. IX p. 83; ? Fimbriata Hufn. Berl. M. IV, 604 (1767); Ld. Gm. 8 (cf. Wernb. Btr. I, 261). *Eur. c; Liv; Succ. m; Cat; Ped; Cors; Sic; Dalm; Ross. m; Bith; Pont.*
Aestivaria Hb. Btr. I, 4, 3, R. (1789); Esp. 2, 1-3; Hb. 9; Tr. VI, 1. 117; Dup. VII, 151, 6; Vernaria Esp. 1, 6-9; ? F. S. E. 620.
Thymiaria Gn. I, 384; L. in coll. (non L. S. N.); Viridata Wernb. Btr. I, 255 (non L. F. S.).

311. Thalera Hb.

2078. **Fimbrialis** Sc. Ent. Carn. p. 216 (1763); Thymiaria L. S. N. XII, 859; Esp. 4, 3-9; Z. Stett. e. Z. 1847, 332. *Eur. c. (exc. Angl.) Liv; Cat; Ped; Sic*
Bupleuraria Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 45, 5; Hb. 8; Tr. VI, 1. 114; Dup. VII, 151, 5; Gn. I, 383; Albaria Esp. 47, 3 (4) ab. pallida. *Eur. m. or; Bith; Pont; Arm.*

312. Jodis Hb.

2079. **Putata** L. S. N. X, 523; Cl. Ic. 3, 9; Putatoria L. F. S. 323. Putataria L. S. N. XII, 859; Hb. 10; Tr. VI, 1. 112; Gn. I, 357; ? Micantaria Esp. 2, 7. 8. *Eur. c. et s. (exc. Angl.); Ross. m.*

2080. **Lactearia** L. S. N. X, 519; Cl. Ic. 3, 12; L. F. S. 1226; Sc. Ent. Carn. 215; Gn. I, 355; ? Esp. 1, 1-4; Vernaria L. F. S. 323. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Balc. s; Ross. m; Bith; Amur.*
Aeruginaria (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 46 (post 1797); Tr. VI, 1. 109; Frr. B. 30, 2 e—g; Putataria Esp. 2, 4-6; Dup. VII, 151, 3; ? Vernaria Bkh. V, 29.

* 2081. **Ussuriaria** Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VI, 24 (huj. generis?). *Amur.*

313. Acidalia Tr.

A. a. α.

2082. **Humifusaria** Ev. Bull. M. 1837 p. 57; HS. 378; Gn. II, 114; Humifuscaria Ev. F. V. U. p. 443. *Srp; Arm; ? And; ? Maur.*

β.

2083. **Pygmaearia** Hb. 335-6; Tr. VI, 2. 10; Dup. VIII, 175, 7; Gn. I, 443; Parvularia B. Gen. 223; Lah. Gm. 40. *Carn. Teriol. et Helv. m; It; Dalm.*

γ.

2084. **Perpusillaria** Ev. Bull. M. 1847, III, 82, T. 6, 7; HS. 462; Frr. 516, 5; Gn. I, 442. *Srp.*

†* 2085. **Cirtanaria** Luc. Exp. Alg. p. 395, Pl. IV, 3; Gn. I, 443. *Maur.*

2086. **Vittaria** Hb. 429; Tr. VI, 2. 11; Dup. VIII, 175, 8; Gn. I, 442; ? Ramosaria Vill. L. Ent. II, 329, Pl. 6. 8. *And; Maur.*

†(*)2087. **Reaumuraria** Mill. Ic. 51, 1. 2, II p. 2. *Maur; ? Gal. m.*

2088. **Filacearia** HS. 392-3, III p. 27; Ld. Gm. p. 91; Gn. I, 447; ? Flaveolaria Tr. X, 2. 221. *Austr; Gal. m; Graec; Pont. (mont.).*

b. α. 1. 0.

2089. **Trilineata** Sc. Ann. Hist. Nat. V p. 115 (1772); (aria) Hb. Btr. I, 2, 3, T. (Trilineata Hufn. n. Cat. tantum). *Germ; Helv; Gal. c; It. s; Hung; Balc. s; Ross. m; ? Bith; ? Pont; Sib. or.*
Aureolaria (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 195 (1787); Hb. 62; Tr. VI, 2. 266; Dup. VIII, 176, 2; Gn. I, 446.

2090. **Luteolaria** Const. Ann. S. Fr. 1863 p. 73, Pl. 2, 1 a—c. *Pyr. or; Cast. (mont.).*

2091. **Flaveolaria** Hb. 341; Dup. VIII, 176, 1; Ld. Gm. p. 91; Gn. I, 447; Mill. Ic. 100, III. — *Alp; Sax; ? Liv; ? Ural.*

† 2092. **Exilaria** Gn. I, 449. — *Gal. m.*

2093. **Perochraria** F. R. p. 46. 125, T. 49, a—g. (1838); HS. III p. 19; Lah. Gm. p. 25; Gn. I, 448; Ochrearia var. Frr. 66, 3; Ochrearia Dup. VIII, 175, 3; ? Serpentata Hufn. Berl. M. IV, 612; ? Similata Thnb. Diss. Ent. II, 10. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Bat. Belg. et Angl.); Cors; It. s; Balc. s; Ross. m; Bith; Sib. or.*

2094. **Ochrata** Sc. Ent. Carn. p. 227; Gn. I, 449; Mill. Ic. 76, I; Ochreata Schiff. S. V. p. 110; Bkh. V, 321; Ochrearia Tr. VI, 2. 6; Frr. 66, 1. 2; Lah. Gm. p. 26; ? Hb. 110; Ochraria F. R. p. 45. 127, T. 50, 1 a—c; ? Pallidaria Hb. 96; Dup. VIII, 175, 1. — *Eur. c. et m. (exc. Germ. s. or.); ? Suec; Bith; Pont; ? Arm; Cyprus; Hyrc.*

†* 2095. ? **Numidaria** Luc. Exp. Alg. p. 395, Pl. IV, 2; Gn. I, 449. (praec. var. ?) — *Maur.*

2096. **Macilentaria** HS. 230-1, ♀, III p. 20, VI p. 67. Antiquaria HS. 340-1 ♂, III p. 20; Lah. Gm. Suppl. III p. 7. Sylvestraria Gn. I, 452; Dup. VIII p. 108 pro parte, Pl. 177, 8 (non 7) (Sylvestraria Bkh; Hb; Tr. alia huj. generis species est, fortasse = 2201.) — *Germ. c. or; Gal. c. et m; Cast; And. (Ronda); ? Dalm.*

00.

2097. **Rufaria** Hb. 112; Tr. VI, 2. 7; Dup. VIII, 175, 2; Frr. 66, 4. 5; F. R. p. 129, T. 50, 2 a—c; Gn. I, 451. — *Germ. m. et c. oc; Gal; Helv; It. c. et s; Eur. m. or; ? Ross. c; As. min; Syr.*

†* 2098. **Rufociliaria** Brem. Lep. O. S. p. 78, T. VII, 2. — *Amur.*

2099. **Consanguinaria** Ld. Gm. p. 92; Gn. I, 451; ? Rubellata Rbr. Cat. S. And. Pl. 21, 3. — *Dalm; Graec; Bith; Hyrc.*

2100. **Litigiosaria** B. Gen. p. 226; Dup. IV, 54, 5; HS. 303-4, III p. 16, VI p. 65. 68; Gn. I, 498; Dissidiata Gn. I, 497 ab. (certo); ? Morosaria HS. VI p. 68. — *Gal. m; Cors; Ped; Sic; Cast; And; Maur; ? Helv. m.*

* 2101. **Ossiculata** Ld. Hor. 1871, T. II, 5 (nondum ed.). — *Hyrc.*

2102. **Mediaria** Hb. 502; HS. III p. 21; Gn. I, 496; Mill. Ic. 82, 3. — *Gal. m; Cat; And; Ped; ? Srp; ? Bith.*

2103. **Sericeata** Hb. 404; Tr. VI, 2. 37; Dup. VIII, 201, 4; Gn, I, 446. — *Helv. et Gal. m; Cast; And; Cors; Ped; Balc. m; Hung; Srp; Arm; ? Maur.*

†* 2104. **Allardiata** Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 59, Pl. 2, 7. — *Maur.*

2105. **Moniliata** (S. V. p. 117 n. Cat.) F. Mant. 209; Hb. Btr. II, 3, 3, N; Bkh. V, 520; Tr. VI, 2. 290; Gn. I, 453; Mill. Ic. 76, 4; (aria) Hb. 59; Dup. VIII, 154, 5. — *Germ. m. et c. oc; Helv; ? Suec; Gal. m; Cat; It. c. et s; Hung; Balc; Srp; As. min.*

2. 0.

2106. **Muricata** Hufn. Berl. M. IV, 606. 625 (1769); Rott. Naturf. XI, 81; Variegata F. Gen. 291 (1777); Sanguinaria Hb. Btr. I, 2, 3, S. Auroraria Bkh. V, 477 (1794); Hb. 63; Tr. VI, 1. 267; Dup. VIII, 166, 8; Gn. I, 430. (Auroralis S. V. p. 124 n. Cat.) — *Eur. c; Fen; Cors; It. c. et s; Dalm; ? Arm; Amur.*

2107. **Dimidiata** Hufn. Berl. M. IV, 602 (1769) (n. Cat. ?); Rott. Naturf. XI, 78 (1777); Scutata F. Mant. 211. Scutulata (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. IV, 266 (1794); Tr. VI, 2. 288; Gn. I, 460; (aria) Hb. 72; Dup. VIII, 210, 4; Frr. 658, 2. — *Eur. c; Fen; Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m; Bith; Lyd; Syr; Hyrc.*

2108. **Miserata** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 217; Rbr. Cat. S. And. 18, 3. — *And. (Granada).*

2109. **Inclinata** Ld. z. b. V. 1855 p. 209, T. 3, 2; Gn. I, 456. — *Syr; And. (Chiclana).*

2110. **Manicaria** HS. 471, VI p. 67; Gn. I, 461. — *And. (Ronda).*

2111. **Fractilineata** Z. Is. 1847 p. 518; HS. 405-6; Gn. I, 482. — *Sic.*

2112. **Transmutata** Rbr. Cat. S. And. Pl. 22, 9. 10. — *Gal. m. (Olbia); And.*

(*) 2113. **Ochroleucata** HS. 19-21; Gn. I, 458; (aria) HS. III p. 24; Ld. Gm. p. 93. — *Cyprus; ? Eur. m. (or. ?).*

2114. **Inustata** HS. 15; Gn. I, 459; (aria) HS. III p. 24. — *Austr.*

† 2115. ? **Accessaria** HS. 533, VI p. 64; Recessaria Gn. I, 476. (uno specim. descripta !) — *? Territ.*

2116. **Contiguaria** Hb. 105; Tr. X, 2. 224; HS. III p. 25; Gn. I, 464; Eburnata Wk. Bresl. Zeitschr. T. 4, 13; Stt. Ann. 1856 p. 31, fig. 4. — *Germ. c. et m; Helv; Dalm; Ped; Cors; Gal. s; Belg; Angl.*

† a. ab. ? (v.) *Typicata* Gn. I, 464 (una ♀ condita !). — *Alp. Gal.*

† 2117. **Subsaturata** Gn. II, 542 (uno ♂ condita !). — *Gal. m. (Cette).*

2118. **Cervantaria** Mill. Ic. III p. 21, Pl. 103, 1-3. (an eadem cum praec. ?) — *Cat; Gal. m. (Collioure).*

2119. ? **Colonaria** HS. 534, VI p. 67 (an eadem cum praec. ? [sec. coll. Ld.]; an Virgulariae Hb. var.?). — *?*

2120. **Asellaria** HS. 342-3, III p. 18; Gn. I, 453. — *Teriol. m; ? Cors.*

2121. **Camparia** HS. 465, VI p. 65; Gn. I, 479; (ata) Rbr. Cat. S. And. 21, 4. — *Dalm; Graec; Gal.m; Cors; Sic; Bith; Lyd; Syr.*

2122. **Sodaliaria** HS. 466, VI p. 65; Gn. I, 479. — *Carn; Dalm; Graec; Cors; ? Cat.*

* 2123. **Textaria** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 153, T. 2, 3. — *Syr; Hyrc.*

2124. **Nexata** Hb. 401. 421; Gn. I, 486; Mill. Ic. 57, 5-9, II p. 56; (aria) HS. III p. 32. — *And.*

2125. **Virgularia** Hb. 104 (ante 1800) (Virgulata Bkh. al. est sp., sed dubia); Seriata Schrk. Fn. B. II, 2 p. 57 (1802); Z. z. b. V. 1868 p. 583. — *Eur. c. et m.* (cf. var.); *Liv; Bith; Pont; Syr.*

Incanaria Hb. 106 (ante 1800); Dup. VIII, 73, 7; Lah. Gm. p. 19; Gn. I, 476; Mill. Ic. 76, 13. 14; ? (ata) Tr. VI, 2. 281 (certo non L.).

† a. v. ? *Paleaceata* Gn. I, 478; Dilutaria H.-G. 589; ? Calvaria Lah. Contr. p. 29, n. 98. — *Olbia; ? Sic.*

b. v. ? *Canteneraria* B. Gen. p. 222; Gn. I, 477. Calcearia Z. Stett. e. Z. 1849, 217; HS. 437, VI p. 65. (albicans.) — *Eur. m; ? Maur.*

† 2126. ? **Bischoffaria** H.-G. 586-8; Lah. Gm. p. 20, Suppl. II p. 3, Suppl. III p. 4; Gn. I, 463, (1) (num huj. generis ? an praec. ab. nigricans ?). — *Helv; ? Ped.*

2127. **Longaria** HS. VI p. 66; Prolongata Rbr. Cat. S. And. 21, 5 (1866). — *And; Sard; Syr.*

2128. **Mancipiata**; sequentis statura eique similis, ♂ antennis multo longius ciliatis, pedibus posticis brevibus, compressis, inermibus. Al. flavido-griseis, in medio nigro-punctatis, postice obscuratis, strigis al. ant. 3 (prima basali obsoleta, secunda latiore post. punct. medium, tertia postica distincta dentata), al. post. 2 (prima basali latiore ante punct. med., secunda exteriore dentata) obscurioribus. — *And. (Granada)* (fin. Jun. Jul. Aug. et Sept. capta).

2129. **Straminata** Tr. X, 2. 205; Frr. 605, 2; Gn. I, 493; Mill. Ic. 100, 1; (aria) HS. 82. 83; Marginepunctata Stph. Ill. III p. 310; Wd. Ind. 724; ? Sylvestraria Hb. 94; ? Grammicaria B. Gen. 225. — *Eur. c; Fen; Dalm.*

a. v. (ab.) *Fologneata* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 264; Mill. Ic. 57, 10-12 (viridior, distinctius nigro punctata). — *Belg; Gal. m. oc.*

† 2130. **Graciliata** Mn. z. b. V. 1867 p. 841 (uno ♂ descripta !). — *Teriol. m. (Bozen).*

2131. **Pallidata** (S. V. p. 110 n. Cat.) Bkh. V, 325; Ld. Gm. p. 9; (aria) (? Hb. 96) Tr. VI, 2. 34 ♂; HS. 110-3, III p. 19, n. Schm. 30 ♀; Frr. 605, 3; Byssinata Tr. VI, 2. 36 ♀; Gn. I, 494; Argilata Gn. I, 469 (una ♀ descripta) sec. Mill. — *Germ. or. (oc.?); Helv; Gal. c. et m. oc; Cors; Ped; Hung; Hal; Balc. m; Liv; Fen; ? Ural; Alt.*

2132. **Subsericeata** Hw. Lep. Br. p. 352 (1810); Stph. Ill. III p. 310; Wd. Ind. 726; Perfluaria B. Gen. p. 226. *Angl; Gal; Germ. c. oc. et m. or; It; Cors;*
Pinguedinata Z. Is. 1847 p. 521; (aria) HS. 409. 410; Gn. I, 481. *Sard; Balc; Bith; Pont.*
Asbestaria Z. Stett. e. Z. 1849, 216 forma major; HS. VI p. 66; Mill. Ann. S. L. Lyon III; Gn. I, 495; Oloraria Roessl. Jahrb. d. Ver. f. Naturk. Nassau, Heft 12; Veterata Gregson Ent. III p. 160; Mancuniata Knaggs Month. Mag. II p. 130, Ann. 1866, 144, fig. 1, 1867, 134, larvae var.

00.

2133. **Laevigaria** Hb. 74; HS. III p. 15; ? Dup. VIII, 174, 6!; (ata) Tr. VI, 2. 291; Gn. I, 460; Mill. Ic. 64, 1-3; ? Sc. Ent. Carn. 230; Renularia Hb. 331; (ata) Rbr. Cat. S. And. 22, 8; ? Bellata Frr. 323, 4. *Germ. c. oc. (et m. or.); Helv; Gal. c. et m; Cat; And; It. c. et s; Dalm; Graec; Bith.*

2134. **Extarsaria** HS. 435 (Heft 36, fin. 1848), VI p. 67; Efflorata Z. Stett. e. Z. 1849 p. 218; Gn. I, 478. *It. c; Sic; Cors; Bith.*

† 2135. **Eriopodata** Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 324, Pl. 8, 12. (an eadem cum praec.?) *Gal. m. (Collioure).*

† 2136. **Inesata** Mill. Ic. 100, 3-5, II p. 482 (an praec. var. ?). *Cat.*

† 2137. **Atromarginata** Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 61 (Àtiomarginata), Pl. 2, 3. *Cors.*

2138. **Disjunctaria** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 124. *Cat.*

2139. **Attenuaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 37, Pl. 2, 19; Gn. I, 472; HS. n. Schm. 29. *Cors; Sard.*

2140. **Infirmaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 36, Pl. 2, 18; Gn. I, 478; (ata) HS. n. Schm. 140; Nigrobarbata Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 216; ? Attenuata Rbr. Cat. S. And. 18, 5. *Cors; Sard; Gal. m; And.*

2141. **Carnearia** Mn. z. b. V. 1855 p. 16; Ledererata Gn. I, 475; HS. n. Schm. 139 (praec. var. ?). *Cors; Bith.*

2142. **Aquitanaria** Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 195, Pl. 7, 11. (praec. var. ?) *Gal. m. oc. (Landes).*

2143. **Obsoletaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 39, Pl. 2, 21; Dup. IV, 54, 10; HS. 190-1; Gn. I, 481; Mill. Ic. 76, II; Rufillaria HS. 84. 85 (1845); Z. Is. 1847 p. 519; Rufularia HS. III p. 17. *Germ. m. or; Gal. m; Cors; Cat; And; Hung; Dalm; Graec; Bith; Lyd; Syr; Hyrc.*

a. ab. ? *Distinctaria* (B. Gen. p. 224 n. Cat. tantum) Gn. I, 496. (minor, grisea.) *Gal. m; And; etc.?*

b. ab. ? *Troglodytaria* HS. 434, VI p. 66; Gn. I, 479; Stgr. Hor. 1870, 148 (minima, pallidior, albicans). *Creta; Graec; etc.?*

2144. **Helianthemata** Mill. Ic. 113, 6-9, III p. 134 (nondum ed.). (? praec. ab. an var. ? sec. Mill. in litt., mihi dubium.) *Gal. m. (Cannes).*

2145. **Incarnaria** HS. 436 (1848), VI p. 66; Gn. I, 513; Stgr. Hor. 1870, 149. *Carn. m; Dalm; Gruec; Bith; It. c;*
Ruficostata Z. Stett. e. Z. 1849 p. 215 (Is. 1847 p. 507 sine descriptione). *Sic; Cors; Gal. m.*

2146. **Ostrinaria** Hb. 430; Dup. IV, 54, 7; HS. 234-5; Gn. I, 467, II, 542; Mill. Ic. 100, 1. 2. *Gal. m; Cat; And; Sic; Balc; Bith; Arm.*

2147. [1]) **Circuitaria** Hb. 499; Dup. IV, 54, 13; HS. 332-3; Gn. I, 456; Mill. Ic. 105, III. *Eur. m. oc; It.*

†(*) a. v. *Mimosaria* HS. VI p. 66; Gn. I, 456 (albidior etc.). *? Turc; Pont.*

2148. **Herbariata** F. Suppl. E. S. 457 (1798): Gn. I, 465.
Pusillaria Hb. 99 (1799 ?); Tr. VI, 2. 11; Dup. VIII, 173, 5; F. R. p. 163, T. 61; Microsaria B. Gen. p. 222; HS. III p. 14. *Germ. m. et c. or; Hung; Helv; Gal; Angl; Cast; It; Balc; Bith.*

---

[1]) † Punctularia Hb. 545; Fasciolaria B. Gen. p. 223, sp. exotica mihi esse videtur, vix huj. generis, ad gen. Euboliam ponenda?

† 2149. ? **Incomptaria** B. Gen. p. 222 (vix pro descripta accipienda); Gn. I, 465 (non descripta) (praec. ab. ?). *Gal. m.*

2150. **Calunetaria** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 217; Rbr. Cat. S. And. 18, 6; Dorycniata Bell. Ann. S. Fr. 1862, 128, Pl. 1, 4. *And; Cat.*

2151. **Consolidata** Ld. Gm. p. 93; Gn. I, 465. *Bith; Graec. (Naxos).*

2152. **Pecharia** Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 266; Mill. Ic. 57, 3. 4; Friv. Jell. T. V. *Hung; Srp.*

2153. **Elongaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 38, Pl. 2, 20; Gn. I, 480. Aridata Z. Is. 1847 p. 513; HS. 407-8, VI p. 65; Infermata Rbr. Cat. S. And. 18, 4. *And; Cat; Cors; Sard; Sic; Dalm; Ross. m. oc; Bith; Syr.*

†* 2154. ? **Monadaria** Gn. I, 475 (uno ♂ condita !). *Lyd. (Tarsus).*

2155. **Bisetata** Hufn. Berl. M. IV, 618. 626; Bkh. V, 524; Tr. VI, 2. 287; Gn. I, 462; (aria) HS. 116; Reversaria Dup. VIII, 163, 3; Fimbriolata Stph. Ill. III, 306; Wd. Ind. 713! *Eur. c; Fen; ? Suec; Ped; Dalm; Ross. m. or; Bith; Arm; Sib. or.*

2156. **Trigeminata** Hw. Lep. Br. p. 354 (1810); Scutularia Hb. 73 (non 72). Reversata Tr. VI, 2. 286; Gn. I, 463; Stgr. Hor. 1870, 145, T. II, 15; (aria) HS. III p. 15; Bisetaria Dup. VIII, 173, 4; Wd. Ind. 716. *Eur. c. (?); Gal. m; Cors; It. c. et s; Bale; Bith; Cyprus; Hyrc; Arm; Amur.*

2157. **Belemiata** Mill. Ic. 100, 8. 9, II p. 486, 113, 12-14, III p. 137. *Cat.*

2158. **Politata** Hb. Vög. & Schm. 1 (1793); Politaria Hb. 61; Tr. X, 2. 225; Dup. VIII, 174, 3; HS. 337; Gn. I, 461; Mill. Ic. 76, IV. *Carn; Gal. m; Cat; Cors; Sard; Ped; Balc; As. min; Syr; Arm; Hyrc.*

2159. **Filicata** Hb. 238; Tr. VI, 2. 45; Gn. I, 466; (aria) Dup. VIII, 174, 4; HS. III p. 14. *Eur. m. (exc. And. et Ross.); Germ. m. or; Hung; As. min; Syr.*

2160. **Rusticata** (S. V. p. 113 n. Cat.) F. Mant. 206; Hb. 241; Tr. VI, 2. 45; Wd. Ind. 703; Gn. I, 466; Spr. Stett. e. Z. 1863, 156; Mill. Ic. 64, 4-6; (aria) Dup. VIII, 174, 4. *Eur. c. oc. et m.* (cf. var.).

a. v. (ab.) *Vulpinaria* HS. 473-4, VI p. 65; Stgr. Hor. 1870, 147 (pallidior, al. ant. fascia media rufescente). *Eur. m. (Graec; Sic; And; etc.).*

2161. **Robiginata** Stgr. Stett. e. Z. 1863, 267; Mill. Ic. 57, 1. 2. *Cast.*

2162. **Humiliata** Hufn. Berl. M. IV, 614 (1769); Wernb. Btr. I, 266. Osseata (S. V. p. 32 n. Cat.) F. Mant. 211; Tr. VI, 2. 32; Gn. I, 467; Mill. Ic. 64, 7-10; (aria) Hb. 102; Dup. VIII, 174, 4. *Eur. (exc. reg. bor. Sic. Sard. Cors. et Graec.); Bith; Maur.*

2163. **Dilutaria** Hb. 100; Ld. Gm. 9; Hein. Schm. D. I, 725. Interjectaria B. Gen. p. 224; HS. 78. 79; Gn. I, 468, II, 543; Mill. Ic. 64, 11-14. *Eur. c. (exc. Germ. s. Belg. et Angl.); Pe-tropol; Cast; Cors; It. c; Balc; Bith; Amur.*

2164. **Holosericata** Dup. IV, 59, 7 p. 109; Gn. I, 468, II, 543; Holosericearia HS. 80. 81, III p. 19; Stramentata Ev. Bull. M 1842, III, 556, F. V. U. 401. *Eur. c. (exc. Bat. Belg. et Ross. or.); Cors; It. c; Balc. s; ? Srp; Bith; Lyd.*

2165. **Nitidata** HS. n. Schm. 142 p. 28. *Hung. or. (Mehadia).*

2166. **Praeustaria** Mn. Wien. Mts. 1857, 155. *Dalm.*

2167. **Circellata** Gn. I, 482; Mill. Ic. 106. 1; Obsoletaria Wd. Suppl. 1738. *Angl.*

2168. **Diffluata** HS. n. Schm. 138 p. 28. *Hung. or. (Mehadia).*

† 2169. **Agrostemmata** Gn. I, 512 (sec. 2 ♀♀ descripta). *Gal. c.*

2170. **Degeneraria** Hb. 57; Dup. VIII, 175, 4; (ata) Tr. VI, 2. 267; var. Meridiaria Mill. Ic. 100, 12-15 (virescenti-straminea, al. ant. fascia media [et basi], al. post basi obscurioribus [rufo-fuscis]). *Germ. m. or; Hung; Gal. c. et m; Angl; Eur. m. (exc. Ross. or.); Bith; Pont; Arm; Cyprus.*

a. ab. (♀) *Rubraria;* Degeneraria HS. 339; Gn. I, 513 exc. cit. (fere tota rubra, al. strigis punctisque nigricantibus).

2171. **Inornata** Hw. Lep. Br. p. 349 (1810); Wd. Ind. 727!; Gn. I, 511. Suffusata Tr. VI, 2. 272 (1828); HS. 309, III p. 17; Straminata Wernb. Btr. II, 197; ? Bkh. V, 568. *Eur. c. (exc. Belg ?); Fen; etc.* (cf. v.).

a. v. (et ab.) *Deversaria* HS. 305-8. 314 (ab.), III p. 17; Stgr. Hor. 1870, 150; (ata) Z. z. b. V. 1868 p. 23; Suffusata Gn. I, 512 ab; Maritimata Gn. I, 511 ab; Subversaria Lah. Gm. Suppl. III p. 5; ? Lividata Cl. Ic. 5, 10; L. F. S. 337; Z. Stett. e. Z. 1853, 245 (al. multo distinctius strigatis et saepius fasciatis). — *Eur. m. (And; Cors; Balc; Ross. m.); As. min. ? Suec.*

2172. Aversata L. S. N. X, 526, F. S. 337; Cl. Ic. 5, 7; F. Mant. 208; Bkh. V, 506; Wd. Ind. 728; (aria) Hb. 56; Dup. VIII, 175, 5. — *Eur. (exc. reg. pol. et And.); Bith.*

Lividata Gn. I, 510; Stgr. Cat. 65; Latifasciaria Hdnrch. Cat. p. 60 (al. fascia media lata nigricante).

a. ab. (v.) *Spoliata* Stgr. Hor. 1870, 150 (forma vulgaris, non fasciata).

Aversata Tr. VI, 2. 268; Frr. 36, 1; Gn. I, 510; (aria) Hb. 389; Dup. VIII, 175, 6.

? Remutata L. S. N. X, 528, F. S. 338; Cl. Ic. 5, 12; Bkh. V, 508 (nom. restituendum ?).

β.

2173. Emarginata L. S. N. X, 524, F. S. 330; Cl. Ic. 4, 12; Gn. I, 513; (aria) Hb. 107; Tr. VI, 1. 28; Dup. VII, 150, 4; Demandata F. S. E. 630; Demandataria Esp. 20, 4-6. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); And; It. c. et s; Corcyra; Ross. m. or; Alt; Sib. or.*

B. a.

2174. Immorata L. S. N. X, 528, F. S. 338; Tr. VI, 1. 295; Gn. II, 111; (aria) Esp. 50, 3. 4., 51, 1; Hb. 138; Dup. VII, 166, 6; Frr. B. 90; Graminata (Hufn.) Rott. Naturf. XI, 86. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et Angl.); It. c. et s; Bulg; Ross. m. or; Bith; Sib. or. s.*

2175. Tessellaria B. Gen. p. 228; Dup. IV, 52, 5; Gn. II, 112; Spr. Stett. e. Z. 1865, 265; Immoraria var. HS. 227. (praec. sp. Darw. ?) — *Germ. s. or; Croatia; Turc. s. or; Gal. m. or; ? It. s; Ross. m. or.*

* 2176. Sentinaria Hb. Zutr. (Exot.) 823-4; Gn. II, 171. — *Labr.*

Spuriaria Christoph Stett. e. Z. 1858, 312; Möschl. Wien. Mts. 1860, 372, T. 10, 6. 7.

†* 2177. Rufinaria Stgr. Cat. p. 64; Rufularia Ev. Bull. M. 1851, II, 641; Gn. I, 450 (Rufularia HS. est synon. huj. generis). — *Sib. or; Amur.*

2178. Rubiginata Hufn. Berl. M. III, 610 (1769) (non Hb.); Rott. Naturf. XI, 83; Wernb. I, 265; Snell. Vlind. p. 561. — *Eur. (exc. reg. bor. et Ib.); Bith; Pont; Arm; Hyrc; Sib. or.*

Rubricata (S. V. p. 110 n. Cat.) F. Mant. 210; Bkh. V, 323; Gn. I, 454; Mill. Ic. 100, 16. 17; (aria) Hb. 111. 487; Tr. VI, 2. 8; Dup. VIII, 176, 5. 6.

2179. Turbidaria HS. 472, VI p. 69; Gn. I, 455; ? Hb. 501 (praec. ab. ?); Rubricata var. Dup. VIII, 176, 7; Macraria Gn. I, 455; Lutosata Rbr. Cat. S. And. 15, 7 (1866). — *And; Sard; Graec; As. min; Syr; Hyrc.*

a. v. (ab.) *Turbulentaria* Stgr. Hor. 1870 p. 151, T. II, 3. (multo pallidior; gen. II ?). — *Graec; Cyprus; Sard; Bith.* (transitus).

†(*)2180. ? Albiceraria HS. 17. 18, III p. 23; Gn. I, 458. — *? Eur. m.*

†* 2181. Vitellinaria Ev. Bull. M. 1851, II, 641. — *Sib. or.*

2182. Sulphuraria Frr. 516, 6, VI p. 59 (Oct. 1847); Ld. Gm. p. 93; Gn. I, 457; Ochroleucaria HS. 469. 470 (1851). — *Srp; Arm.*

* 2183. Immistaria HS. 467-8, VI p. 68; Gn. I, 457. — *Arm; Hyrc.*

2184. Beckeraria Ld. Gm. p. 94; Gn. I, 492. — *Srp; Arm.*

† 2185. ? Adjunctaria B. Gen. p. 225; Gn. I, 492. — *It. s. or. (Lombardia).*

2186. Marginepunctata Göze Btr. III, 3, 385 (1781); Bkh. V, 250. — *Eur. c. et m. (exc. ? Belg.); Liv; Petropol; Bith; Pont; Arm; Syr; Alt.*

Immutata (S. V. p. 117 n. Cat.) Tr. VI, 2. 278 (non L.); Frr. 54, 4., 180, 1 a–c; Immutaria Hb. 108; Dup. VIII, 173, 8; HS. 101.

Promutata Gn. I, 491; Snell. Vlind. 557.

Incanata Hw. Lep. Br. p. 350; Wd. Ind. 718!; Contiguaria Hw. p. 350; Wd. Ind. 719.

2187. **Luridata** Z. Is. 1847 p. 20; ? Luridaria HS. 419. Falsaria HS. 463 (non 464, nec Gn.), VI p. 68 pro parte. — *Teriol.m; Srp; Arm; Rhodus; Syr.*

a. v. *Confinaria* HS. 315-7, III p. 21; Gn. I, 489. (pallidior, cinerascens.) — *Dalm; Graec; Sic.* (transitus).

b. v. *Romanaria* Mill. Ic. 106, 4-11, III p. 52. (forma minor e larva; al. plus minusve roseis.) — *It. c. (Roma); Sic.* (transitus).

c. v. *Isabellaria* Mill. Ic. 97, 3. 4, II p. 453; ? Dentatolineata Rbr. Cat. S. And. 16, 7 ab., an sp. sequ.? (alis incarnatis). — *Cat; ? And.*

2188. **Coenosaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 209, T. 3, 3; Gn. I, 490. (praec. var. orientalis ?) — *Graec; Syr; Cyprus; ? Sic.* (transitus).

2189. **Rufomixtata** Rbr. Cat. S. And. 16, 6 ♀ magnae ab (coll. Stgr.). Falsaria HS. 464 certo (sp. typ. in coll. Ld.); Gn. I, 489. — *And; Gal. m. et c. or. (Lugdunum).*

2190. **Submutata** Tr. VI, 2. 277; HS. 97; Gn. I, 488; Mill. Ic. 85, IV; ? Contiguaria Dup. VIII, 174, 1. — *Carn.m; Dalm; Graec; Gal. m; Hisp; Ped; Sic; As. min; Syr; Arm; Hyrc.*

2191. **Incanata** L. S. N. X, 528, XII, 871; Cl. Ic. 3, 3; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 51. 284; (sec. Z. Stett. e. Z. 1853, 210 = Strigilaria Hb.); Mutata Tr. VI, 2. 275; Frr. 54, 3!; Gn. I, 492; (aria) Dup. VIII, 177, 4; HS. 98-100; Lah. Gm. p. 31. — *Germ. c. et m; Helv; Belg; Gal; Fen; Petropol; Hung; It. c. et s; Sic; Balc; Bith; Pont; Arm; Alt.*

2192. **Fumata** Stph. Ill. III, 312 (1831), T. 26, 730 (1835); Wd. Ind. 730! Commutata Frr. 77, 4 (Jan. 1833); Tr. X, 2. 222; Gn. I, 502; (aria) HS. 91-3; Nitidaria B. Gen. p. 226; Gypsaria B. l. c. — *Eur. s; Germ; Alp. (Austr. Helv. Gal. et Ped.); Gal. m. mont; Dalm; Ural; Alt; Amur.*

a. ab. (v?) *Simplaria* Frr. 594, 1. 2, VI p. 183; Commutaria HS. 96 (al. distinctius strigatis). — *Bav. mont; etc.?*

* 2193. **Frigidaria** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 373, T. 10, 1; Okakaria Pack. Labr. p. 43. — *Labr.*

2194. **Remutaria** Hb. 98 (non Remutata L. quae dubia); Dup. VIII, 177, 2; HS. 86. 87. 89. 90 (88 ?); (tata) Tr. VI, 2. 273; Frr. 77, 1., 699, 1; Gn. I, 501; ? Commutaria HS. 94. 95 ♀; ? Spataceata Sc. Ent. Carn. 228. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural.*

2195. **Nemoraria** Hb. 89; HS. 102, III p. 22; Gn. I, 500; Frr. 605, 4. — *Germ; Helv; Liv; Alt.*

2196. **Punctata** Tr. VI, 2. 305; Ld. Gm. 10; ? Sc. Ent. Carn. 218; Punctaria Dup. VIII, 177, 3; Subpunctaria HS. 311-3; Cerusaria Lah. Gm. p. 30; Depunctata Gn. I, 500. — *Germ. m. or; Helv; Ped; It. c; Gal. m; Hung. or; Ural; Bith.*

* a. v. *Dignata* Gn. I, 499 (flavescens, al. punctis mediis magnis). — *Alt.*

2197. **Caricaria** Reutti Fn. p. 113 (1853); HS. 553-4 (1854), VI p. 134; Gn. I, 499; ? Anseraria HS. 560; ? Gn. I, 436. — *Teriol.m; Germ. m. oc; Helv; Gal. m. oc; Hung; Ross. oc.*

2198. **Immutata** L. S. N. X, 528, F. S. 338; Cl. Ic. 6, 12; Bkh. V, 510; Hw. Lep. Br. p. 352; Wd. Ind. 721; Gn. I, 498. Sylvestraria Hb. 97; Frr. 77, 2. 3; HS. 103-5; Lah. Gm. p. 29; (ata) Tr. VI, 2. 306 (non Bkh.). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; It. c; Dalm; Ural; ? Bith; ? Pont; ? Arm; Amur.*

2199. **Corrivalaria** Kretschmar Berl. e. Z. 1862 p. 136; ? Sylvestraria HS. 106-7. — *Germ. s. or; Pol.*

2200. **Strigaria** Hb. 95; Tr. VI, 2. 35; Dup. VIII, 177, 6; HS. 114-5; Gn. I, 497; Frr. 605, 1; ? Sylvestraria Hb. 94; ? Virgulata (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. V, 517 (si certum, nom. restituendum). — *Eur. c. et m; Helv; Ped; Gal. m; Hung; Dalm; Liv; Fen; Ross. c. et m. or; Pont.*

2201. **Umbelaria** (r. Umbellaria) Hb. 437-8; Gn. I, 502; Umbellaria Ld. Gm. 94; Compararia HS. 299-302; Lah. Gm. p. 34; Frr. 699, 2; ? Sylvestrata Bkh. V, 516; Wernb. Btr. II, 198 (num hoc nomen, fere non dubium, re-restituendum ?). — *Germ; Bat; Helv; Gal. c; Turc. s. or; Alt; Amur.*

2202. **Strigilaria** Hb. 109 (Strigillaria Hb. Btr. nom. est diversum); Dup. VIII, 177, 1; (ata) Tr. VI, 1. 25, X, 2. 170; Frr. 114, 1; Gn. I, 507; ? L. S. N. X, 528; ? Cl. Ic. 5, 2; Nemorata Bkh. V, 518; Exemptaria Hb. Verz. p. 301; Variegata Stph. III p. 318; Wd. Ind. 739; ? Sc. Ent. Carn. 222. Prataria B. Gen. 227; HS. 108-9; Lah. Gm. p. 35. Nigropunctata Ld. Gm. 10; ? Hufn. Berl. M. IV, 526; Rott. Naturf. XI, 75; Incanata Z. Stett. e. Z. 1853, 210; ? L. F. S. p. 337 al. post. fere angulatae (non L. S. N. nec Cl.). *Eur. c; Liv; Gal. m. oc; It. c. et s; ? Sic; Dalm; Ross. m; Bith; ? Arm: Hyrc; Amur.*

†* 2203. **Rectistrigaria** Ev. Bull. M. 1851, II, 637; Gn. 1, 507. *Sib. or. m. (Irkutzk).*

* 2204 **Ansulata** Ld. Hor. 1871, T. II, 6 (nondum ed.). *Hyrc.*

2205. **Emutaria** Hb. 323; Tr. VI, 1. 27; Dup. VII, 150, 3; Z. Stett. e. Z. 1852, 184; Gn. I, 508; Stgr. Hor. 1870, 153; Subroseata Hw. 351. *Gal.m; And; It; Angl. (Hung. Dalm. et Graec.* [transitus ad sequ.]) *? Maur.*

2206. **Flaccidaria** Z. Stett. e. Z. 1852, 184; HS. 550-1; Gn. I, 508. (praec. sp. Darw. ?) *Ross. m; Bith; Syr; Arm.*

2207. **Imitaria** Hb. 51; Tr. VI, 1. 24; Dup. VII, 148, 4; Wd. 738; Gn. I, 508; Mill. Ic. 72, 12-15. *Eur. m. et oc; Germ. m. oc; As. min; Syr; Arm; Alt.*

† 2208. **Eugeniata** Mill. Ic. 111, 4-6, III p. 118 (nondum ed.). (huj. generis ?) *Gal. m. or. (Massilia).*

b.

2209. **Concinnaria** Dup. IV, 52, 2, p. 19 (1842); (ata) Gn. I, 486; HS. n. Schm. 137; Hesperidata Rbr. Cat. S. And. 21, 2 (1866). *And. (Granada).*

2210. **Ornata** Sc. Ent. Carn. p. 219 (1763); Tr. VI, 2. 283; Wd. 717; Gn. I, 485; Ornataria Hb. 70; Dup. VIII, 173, 1; Frr. 645, 2; ? Esp. 51, 3 (4); Nivearia F. S. E. 620, Mant. 184, E. S. 129 (non 150). Paludata L. S. N. XII, 873 (1767); Z. Is. 1844 p. 42; Ld. Gm. p. 10. *Eur.c.et m; Liv; Suec; Bith; Pont; Arm; Maur.*

2211. **Congruata** Z. Is. 1847 p. 508; (aria) HS. 404, VI p. 69; Gn. I, 485 (sequ. var. minor, al. post. rotundatis ?). *Sic.*

2212. **Decorata** (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. V, 460 (1794); Tr. VI, 2. 285; Gn. I, 485; Mill. Ic. 85, 5-7; Decoraria Hb. 71; Dup. VIII, 173, 2; ? Ornataria Esp. 51, 2; ? Cinerata F. Sp. 265, Mant. 210 alia sp. mihi esse videtur. *Eur.c.et m.(exc.Angl. et Belg.); Liv; Fen; As.min; Arm; Hyrc; Maur.*

a. v. *Honestata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 62, Pl. II, 8 (flavescens). *Cors; Sard.*

2213. **Subtilata** Christoph Stett. e. Z. 1867, 236. *Srp.*

314. Problepsis Ld. (1852.)

(Argyris Gn. 1857.) (Caloptera HS; sec. Agassiz Dipterorum gen. erat.)

2214. **Ocellata** Friv. Imr. (?) 1845; HS. Bomb. 125-6, II p. 97. Ommatophoraria Gn. II, 13 (1857); Mill. Ic. 98, 1. *Graec; Lyd; Syr.*

* 2215. **Phoebearia** Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 164. 197. Deliaria Brem. Lep. O. S. p. 79, T. 7, 3. (Deliaria Gn. al. est Problepsidis sp.) *Amur.*

315. Zonosoma Ld.

(Ephyra Dup; sed Ephyra sec. Ag. 1809 al. gen. erat.)

2216. **Pendularia** Cl. Ic. 7, 5; L. F. S. 327; Esp. 26, 3. 4; Hb. 66; Tr. VI, 1. 361; Frr. B. 54, 2; Dup. VIII, 172, 5; Wd. 527; HS. 357, ab; Gn. I, 413; Albipunctata Hufn. Berl. M. IV, 526. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Ped; Ross. m. or; Sib. or.*

2217. **Orbicularia** Hb. 60; Tr. VI, 1. 364; Dup. VIII, 172, 6; Wd. 529; Gn. I, 413. — *Eur. c; Fen; Ross. m; Ped.*

2218. **Annulata** Schulze Naturf. VI p. 92, T. IV (initio 1775); ? Annularia F. S. E. 625. Omicronaria (S. V. p. 107 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 4, U. (1789); Esp. 26, 1. 2; Hb. 65; Tr. VI, 1. 358; Dup. VIII, 172, 7; Wd. 527; Gn. I, 412. — *Eur. c. (exc. Germ. s. or.); ? Liv; Ross. m; It. c. et s; Dalm; Bith.*

2219. **Albiocellaria** Hb. Btr. I. 4, 1, A. (1789); Bkh. V, 265; Esp. 43, 7; Gn. I, 412; HS. n. Schm. 32. Ocellaria Hb. 64; Tr. VI, 1. 360; Dup. VIII, 172, 4; HS. III p. 30; Argusaria B. Gen. p. 220. — *Germ. m. or; Hung; Ross. m; Balc. s; Ped; Cors; Gal. c. m; Bith; Pont; Sib. or.*

2220. **Pupillaria** Hb. 69; Tr. VI, 2. 364; Dup. VIII, 172, 2; Gn. I, 408; Stgr. Hor. 1870, 154; Lah. Gm. p. 39 et Ld. Gm. p. 94 pro parte; ? Porata L. S. N. XII, 866 (forma [ab.] pallida, rufo-flavescens, al. medio ocellatis, non vel vix fasciatis). — *Eur. m. (exc. Ross. or.); Germ. m. or; Hung; Helv; As. min; Syr; Arm; Maur.*

a. ab. *Badiaria;* Pupillaria Mill. Ic. 81, 12 (saturate badia, al. in medio albo-ocellatis, vix obscurius fasciatis).

b. ab. *Gyrata* Hb. 434; Stgr. l. c; (aria) Hb. 543; Dup. 172, 3; Pupillaria Mill. Ic. 81, 11 (9. 10 larva); Lah. et Ld. pro parte (al. medio ocellatis fasciatisque, saepius striga punctata basali et exteriore).

c. ab. *Nolaria* Hb. 327 (ex errore Sparsaria); Gn. I, 412; Stgr. l. c. 155 (al. medio ocellatis, non fasciatis, striga punctata basali et exteriore).

2221. **Porata** F. S. E. 631 (1775) (non L.); Wd. 530; (aria) Tr. VI, 1. 356; Dup. VIII, 172, 1; Gn. I, 410; Punctaria (S. V.) Hb. 67; ? Esp. 7, 1; Ocellaria Hw. p. 312; ? Pendularia var. Esp. 26, 5. — *Eur. c. et m. (exc. And. et Graec.); Bith; Pont. Arm.*

2222. **Punctaria** L. S. N. X, 522, F. S. 328; Cl. Ic. 5, 11; Esp. 6, 5-9; Tr. VI, 1. 352; H.-G. 574; Wd. 531; Frr. B. 54, 1; Dup. VIII, 171, 8; Z. Is. 1847, 495; Gn. I, 410. — *Eur. c. et m.* (cf. var.); *Liv; Fen; Bith; Hyrc.*

a. v. (ab.) *Suppunctaria* Z. Is. 1847, 496; Ld. Gm. p. 95; Spr. Stett. e. Z. 1867, 73 (sed certo non Trilinearіae ab.); Subpunctaria HS. 415 ab.; Gn. I, 411 (minor, dilutior, al. in medio [rarius in basi] anguste strigatis, exterius plerumque non punctatis). — *Eur. m; etc.*

b. ab. (v.) *Ruficiliaria* HS. VI p. 135 (1854) et VI, Vol. III p. 27; Gyraria Tr. VI, 1. 366 (non Hb.); Z. Stett. e. Z. 1849 p. 219; Lah. Gm. p. 39; Pupillaria Z. Is. 1847, 498; Schaefferaria Lah. Gm. Suppl. II (1855) p. 24, Suppl. III (1863) p. 11 fig. 1 (major, al. densius punctulatis, magis unicoloribus, rubro ciliatis, non rubro fasciatis etc.). — *Helv; It; etc.*

2223. **Linearia** Hb. 68; Hw. Lep. Br. p. 314. Trilinearia Bkh. V, 502; Tr. VI, 1. 367; Dup. VIII, 171, 6. 7; Wd. 532; Gn. I, 411; HS. n. Schm. 31 (Trilineata Sc.; Trilinearia Hb. Btr. al. est sp.). — *Eur. c; Liv; Ross. m; Ped.*

a. v. (ab.) *Strabonaria* Z. Bresl. Zeitschr. 1851 p. 68; Gn. I, 411 (minor, dilutior, al. ant. acutiorib., minus conspicue strigatis; gen. II?). — *Germ; etc.*

316. Timandra Dup. B.

2224. **Amata** L. S. N. X, 524 (1758). Amataria L. F. S. 322 (1761), S. N. XII, 859; Esp. 7, 3-6; Hb. 52; Tr. VI, 1. 20; Dup. VII, 148, 3; Frr. B. 60, 1; Gn. II. 2. — *Eur. (exc. reg. pol. And. et ? Graec.); Bith; Arm; Sib; Amur.*

†* 2225. **Putziloi** Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 197 (1870). — *Sib. or.*

317. Ochodontia Ld.

2226. **Adustaria** F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88. Sareptanaria Frr. 353, 2 (April 1841); Sareptaria Ev. F. V. U. p. 358 (1844); HS. 31; Gn. II, 4. — *Srp; Arm.*

318. Pellonia Dup.

2227. Vibicaria Cl. Ic. 3, 2 (1759); L. F. S. 323 (1761); Esp. 3, 3-7; Hb. 50 ab; Tr. VI, 2. 263; Dup. VIII, 179, 6. 7; Wd. 538; Gn. II, 7. — *Eur. (exc. reg. bor. Angl. It. m. et ? Graec.); Pont.* (cf. var.)

a. v. (et ab?) *Strigata;* major, al. (ant. 3, post. 2) tantum tenuiter strigatis, non fasciatis. — *And; Hyrc.*

b. v. *Unicolorata;* var. B. Gn. II, 8 (al. unicoloribus, lutescentibus roseo ciliatis). — *Alt; ? Sib. or.*

2228. Sicanaria Z. Stett. e. Z. 1852, 180; HS. 548-9 (1854); Gn. II, 10; Stgr. Hor. 1870, 156; Calabraria Hb. 547 (546?) (sequ. sp. Darw?) (pedum postic. tibiis bicalcarat.). — *Sic; And.*

2229. [1]) Calabraria Z. Stett. e. Z. 1852, 180; Gn. II, 8; ? Esp. 4, 1. 2; ? Hb. 49. 365; ? Dup. VIII, 179, 4. 5; ? Tr. VI, 2. 262; Calabra Ld. Gm. p. 95 (1853); ? Petag. Sp. Ins. p. 38, fig. 32 (1787); ? Taeniaria Frr. 131, 3 ab. (pedum postic. tibiis penicillatis). — *Carn. m; Eur. m; Arm; ? Maur.*

a. v. (ab.) *Tabidaria* Z. Is. 1847 p. 506, Stett. e. Z. 1852, 180 ff; Ld. Gm. p. 95; HS. 345-7; Gn. II, 9; Stgr. Hor. 1870, 156 (al. puncto medio magno purpureo). — *Balc; As. min; Syr; Cyprus; Cat.* (ab.).

319. Rhyparia Hb.

2230. Melanaria L. S. N. X, 521, F. S. 326; Cl. Ic. 4, 2; Esp. 23, 1; Hb. 86; Tr. VI, 2. 236; Dup. VII, 164, 3; Wd. Ind. Pl. 54, 62; Gn. II, 199. — *Germ. s; Helv; Gal. m; Succ; Lap. m; Ross. s. et or; Sib. or; Amur.*

320. Abraxas Leach. 1815 (Zerene Tr. 1828.)

* 2231. Flavomarginaria Brem. Lep. O. S. p. 83, T. VII, 11. — *Amur.*

2232. Grossulariata L. S. N. X, 525, F. S. 331; Hb. 81. 82; Tr. VI, 2. 237; Dup. VIII, 187, 1; Frr. 84, 3., 125, 2. 3 ab; Wd. 601; Gn. II, 204; Mill. Ic. livr. 1., 6, 7 ab. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Turc. m. or; Ross. m; Arm; Sib; Amur.*

†* 2233. Flavipes Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112 (1858). Flavipedaria Mén. Schrk. p. 70, T. V, 11 (1859). — *Amur.*

2234. Pantaria L. S. N. X, 863; Esp. 47, 5; Hb. 84; Tr. VI, 2. 242; Dup. VIII, 187, 3; Wd. 600; Gn. II, 206; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 6, 1-3. — *Helv; Gal; Angl; Hisp; Ped; Sic; Dalm.*

a. v. (ab.) *Cataria* Gn. II, 207 (minor, al. minus maculatis, gen. II?). — *And; ? Gal. m.*

2235. Sylvata Sc. Ent. Carn. p. 220 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 243. Ulmata F. S. E. 632 (1775); Wd. Ind. 599; Gn. II, 206; (aria) Hb. 85. 391-2; Tr. VI, 2, 240; Dup. VIII, 187, 2; Frr. 125, 1; Pantherata Hb. Btr. II, 2, 2, N. (1791); Bkh. V, 470. — *Eur. c; Liv; Suec; Ped; Ross. m; Arm; Alt; Amur.*

2236. Adustata Schiff. S. V. p. 114; Hb. 75; Tr. VI, 2. 225; Frr. 102, 2; Dup. VIII, 190, 1. 2; Wd. 605; Gn. II, 209. — *Eur. c. et m. (exc. It. et ? Ross. m.); Liv; Succ; Bith; Pont; Arm.*

2237. Marginata L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. Ic. 2, 5; Tr. VI, 2. 231; Dup. VIII, 190, 1. 2; Wd. 733; Gn. II, 211; (aria) Hb. 80; Maculata Hb. Btr. I, 1, 3, P.; Naevaria Hb. 79 ab. magis nigricans. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Ural; Sib. or; Amur.*

a. ab. *Pollutaria* Hb. 77; Gn. II, 212 (al. fere totis albidis, mac. paucis nigris).

†* 2238. Eurypyle Mén. Schrk. T. IV, 3 (Eurypile) p. 47 (non huj. generis; gen. Halthia Bomb. sec. Mén.!). — *Amur.*

---

[1]) † Coloraria F. E. S. Sup. 452; Gn. II, 183; Cruentaria Hb. 48; Tr. VI, 1. 136; Dup. VIII, 179, 8; Accessaria Hb. Zutr. 503-4 sp. est Americae temperatioris (num huj. generis?).

321. Orthostixis Hb.

2239. **Cribraria** Hb. 83 (1798?); Tr. VI, 2. 244; Dup. VIII, 187, 4. Laetata F. E. S. Supp. 456 (1798) (nom. anterius?); Gn. II, 220. *Balc. (exc. Dalm.); Ross. m; Bith; Pont; Arm; Amur; Syr.* (var.).

* 2240. **Calcularia** Ld. Gm. p. 96; Gn. II, 221 (praec. sp. Darw.?). *Arm; Pont.*

* 2241. **Bremeraria**; Laetata Brem. Lep. O. S. p. 84; multo major quam Cribraria Hb. antennis breviorib. fuscis; alis albis, maculis (non punctis) nigris ut in Cribraria positis. *Amur.*

322. Bapta Stph.

2242. **Pictaria** Curt. B. E. X, T. 447 (1833) (non Thnb.); Wd. 503; HS. 40; Gn. II, 60. *Germ. m. et c. oc; Helv; Gal; Angl; Cast.*

2243. **Bimaculata** F. S. E. 635 (1775); Hw. p. 356; Wd. 688; Ld. Gm. p. 11.
Taminata (S. V. p. 116 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 4, Y. (1789); Tr. VI, 2. 245; Dup. III, 188, 2; Frr. 84, 2; Gn. II, 59; (aria) Hb. 90. *Eur. c; Liv; It. s. et c; Ross. m. or; Bith; Alt.*

2244. **Temerata** (S. V. p. 116 n. Cat.) Hb. Btr. Nachtr. p. 109 (1794); Tr. VI, 2. 246; Dup. VIII, 188, 1; Frr. 84, 1; Gn. II, 59; (aria) Hb. 91. 376-7; Punctata F. S. E. 637 (1775; sed Punctata Sc. alia erat Phalaena); Wd. 689; Sylvestrata Hb. Btr. I, 1, 4, S. *Eur. c; Liv; It. s. et c; Ural; Amur.*

323. Stegania Dup. 1844.

(Terpnomicta Ld. 1853; Stegana est Dipter. gen.)

2245. **Trimaculata** Vill. L. Ent. II, p. 384 (1789).
Permutataria Hb. Btr. II, 4, 1, F. (1793); Hb. 92; Ld. Gm. p. 97; Gn. II, 48; Mill. Ic. livr. 2., Pl. 2, 7-9. 11. 12. *Carn; Gal. c. et m; Hisp; It; Bith.*

a. ab. (et v.) *Cognataria* Ld. Gm. p. 97; Permutataria HS. 504; Dup. VIII, 171, 5; Mill. l. c. f. 10; Commutaria Gn. II, 48 (al. plus minusve fusco irroratis). *Dalm; Amur; etc.*

† b. ab. *Commutaria* Hb. 505; Ld. l. c. (an sequ. ab?). *?; ? Amur.*

2246. **Dilectaria** Hb. Btr. II, 3, 4, W.; Hb. 39; Tr. VI, 1. 293; Dup. VII, 167, 8; HS. 59; Gn. II, 47. *Hung.*

2247. **Cararia** Hb. Btr. II, 3, 4, X.; Hb. 38; Tr. VI, 1. 295; Dup. VII, 167, 7; HS. 70; Gn. II, 47. *Sax; Austr; Gal. s; Ped; Srp.*

2248. **Dalmataria** Gn. II, 47; Cararia HS. 556-7. *Ross. m. or.* (non *Dalm.*)

324. Cabera Tr.

2249. **Pusaria** L. S. N. X, 522, F. S. 329; Cl. Ic. 3, 6; Esp. 31, 12. 13; Hb. 87; Tr. VI, 1. 344; Dup. VIII, 171, 2; Frr. B. 144; Wd. 524; Gn. II, 53. *Eur. c. et s; It. c. et s; Cors; Balc. s; Ross. m; Sib. or.*

a. ab. *Heyeraria* HS. 251-2, III p. 85; Gn. II, 54 A et B (al. totis infuscatis, basi dilutiore). *Germ; etc?*

b. ab. (et v?) *Rotundaria* Hw. Lep. Br. 289; Wd. 525; Gn. II, 54; Confinaria Frr. 60, 2 (al. ant. rotundatis, strig. anterioribus valde approximatis, nonnusquam confluentibus). *Angl; Germ.*

2250. **Exanthemata** Sc. Ent. Carn. p. 218; Wd. Ind. 526; (aria) Esp. 33, 3. 4; Tr. VI, 1. 346; Dup. VIII, 171, 3; Gn. II, 55; Striaria Hb. 88 (?506 ab. non strigata; an Pusariae ab?); Arenosaria Hw. p. 289 ab; Approximaria Hw. l. c. ab. *Eur. c. et s; Cast; It. c. et s; Cors; Ural; Bith; Arm; ? Amur.*

a. ab. *Pellagraria* Gn. II, 55 (major, al. in medio nigro punctatis). *Gal. m. or; etc.*

* b. v. *Schaefferi* Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 4 (albidior). *Amur.*

325. Numeria Dup.

†* 2251. Pruinosaria Brem. Lep. O. S. p. 82, T. VII, 10. *Amur.*

2252. Pulveraria L. S. N. X, 521, F. S. 327; Cl. Ic. 5, 6, 9; Esp. 25, 1. 2; Hb. 203; Tr. VI, 1. 309; Dup. VII, 170, 1. 2; Wd. 523; Gn. II, 137. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Bulg; Ural; Alt; Amur.*

2253. Capreolaria (S. V. p. 105 u. Cat.?) F. Mant. 190; Hb. 204-5; Tr. VI, 1. 305; Dup. VII, 170, 4. 5; Gn. II, 136; Sciurearia Esp. 49, 2. *Germ. m; Sil; Helv; Gal. c; Ped; Graec.*

a. ab. *Donzelaria* Dup. VII, 2 p. 478, Pl. 170, 6; H.-G. 575-6; Gn. II, 137 (al. albidis, ant. strigis duabus mediis, strigula apicali et puncto medio nigris). *Gal. m. s. mont. (Auvergne).*

326. Ellopia Tr. Stph.

2254. Prosapiaria L. S. N. X, 522, XII, 864, F. S, 329; Cl. Ic. 3, 1. Fasciaria Schiff. S. V. p. 96; Hb. 5; Tr. VI, 1. 97; Dup. VII, 141, 5; Wd. 493; Gn. I, 130; Mill. Ic. 36, 4; ? L. S. N. X, 521, F. S. 327; ?Cl. 5. 5 (cf. Wernb. I p. 253 = Cervinaria Tr; quod valde dubium videtur); Esp. III, 90, 4. 5; Rufofasciola Esp. III (Cont.), 90, 4. 5. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Ped; Ural; Alt; Sib. or.*

† a. ab. *Manitiaria* HS. 355; Gn. I, 131 (al. fere totis violaceo-ferrugineis).

b. v. (et ab.) *Prasinaria* Hb. Btr. I, 4, 3, S (1789); Hb. 4; Tr. VI, 1. 95, X, 2. 175; Dup. VIII, 141, 4; Gn. I, 131; Viridifasciola Esp. III (Cont.), 90, 6. 7 (1790?); Fasciaria Mill. Ic. 36, 1-3. 5. 6. *Graec; etc.*

† 2255. Pinicolaria Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 29, Pl. 2, 12. *Cors.*

327. Metrocampa Latr.

2256. Margaritaria L. F. S. 328; Hb. 13; Tr. VI, 1. 92; Dup. VII, 141, 2; (tata) L. S. N. XII, 865; Wd. 492; Gn. I, 128; Sesquistriataria Kn. Btr. I, T. 1, 1; Esp. III, 72, 1. 2. *Eur. c; Suec.; ?Liv; It. c. et s; Turc. s. or.*

2257. Honoraria Schiff. S. V. p. 315 (an n. Cat. tantum?); Hb. 16. 17; Tr. VI, 1. 90; Dup. VII, 141, 3; Gn. I, 127; Excisaria Esp. 19, 2; Adsociaria Bkh. V, 78; Honorifica Esp. 33, 1. 2. *Germ. c. et m; Helv; Gal. c; Belg; Bat; Cat; Ped; Dalm.*

328. Eugonia Hb. (Ennomos Tr.)

A.

2258. Quercinaria Hufn. Berl. M. IV, 520. 624 (1769); Rott. Naturf. XI, 70; Sepp. IV, 23, 1-5; Wd. 477; Gn. I, 180; Wernb. Stett. e. Z. 1859, 356. *Eur.. c; Suec; Liv; It. c. et s; Cors; Dalm.*

Angularia (S. V. p. 103 u. Cat) Bkh. V, 90; Hb. Btr. II, 4, 4, W; Hb. 22; Tr. VI, 1. 69; HS. 76. 77; Gn. I, 179.

a. ab. *Infuscata;* Angularia Esp. 10, 2 (1); ?Equestraria F. Gen. 285; Bkh. V, 95 (alis plus minusve infuscatis).

† b. ab. *Carpinaria* Hb. 27; Gn. I, 180 (ochraceo-rufa, al. strigis angustis).

2259. Autumnaria Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 361. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural.*

Alniaria (S. V. p. 103 u. Cat.) Esp. 9. 1-6 (non L.); Bkh. V, 83; Hb. 26; Tr. VI, 1. 79; Dup. VII, 142, 1. 2; Wd. T. 54 f. 58; Gn. I, 175.

B.

2260. Alniaria L. S. N. X, 519, F. S. 324; Don. Nat. Hist. VIII p. 68, T. 275; Hw. p. 293; Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 354. *Eur. c; Suec; Liv; Ped.*

Canaria Hb. Btr. II, 4, 4, Y; Esp. 19, 2. 3; Wd. 474.

Tiliaria Bkh. V, 87; Hb. 23; Tr. VI, 2. 295; Dup. VII, 143, 1. 2; Gn. I, 175; ? Wd. 473!

2261. **Fuscantaria** Hw. Prodr. Lep. Br. 22. 45 (1802); Stph. III p. 167; Wd. 485; Gn. I, 176, Pl. 2, 4., 8, 5; HS. n. Schm. 160. *Angl; Bat; Gal. s; Sil.*

† 2262. **Effractaria** Frr. 353, 1, IV p. 112; HS. 25. 26; Gn. I, 178; Wernb. l. c. 360. *Srp.*

2263. **Erosaria** (S. V. p. 103 n. Cat.) Bkh. V, 92; Hb. Btr. IV, 4, 4, Z; Esp. 11, 1. 2; Hb. 25; Tr. VI, 1. 73; Wd. 476; Dup. VII, 143, 3; HS. 72. 73; Ld. Gm. p. 97; Gn. 177; Wernb. l. c. 358. *Eur. c; Succ. m; Liv; Ped; And; Ross. m. or; ? Sib.*

a. ab. *Tiliaria* Hb. Btr. II, 4, 4, X (1793 ?); Esp. 10, 3-7; Wernb. l. c. 357.

Quercinaria Bkh. V, 94 (1794); Hb. 24; Tr. X, 2. 172; HS. 74. 75; Ld. l. c.; Gn. l. c.; Erosaria Dup. VII, 143, 4; Ochraria Stph. III p. 165; Wd. 475! (dilutior, straminea).

† b. ab. *Unicoloria* Esp. 19, 4; Erosaria Hb. 440 (unicolor, ochracea).

2264. **Quercaria** Hb. 411-2; Tr. X, 2. 174; HS. 248-9; Gn. I, 177; Wernb. l. c. p. 359; Dryadaria Rbr. Cat. S. And. 17, 1. *Carn; ? Germ. m. oc; Hung; Dalm; Cat; And.*

329. Selenia Hb.

2265. **Bilunaria** Esp. 13, 1-10, V p. 73 (1794); Snell. Vlind. p. 530. Illunaria Hb. 36. 37 (post 1797); Hw. p. 292; Tr. VI, 1. 61; Wd. 481; Dup. VII, 145, 1. 2; Frr. 228; Gn. I, 152; ? Dentaria F. S. E. 623; Wernb. Btr. I, 524. *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or; Amur.*

a. v. *Juliaria* Hw. Lep. Br. p. 293; Wd. 482; Gn. I, 153; Illunaria Esp. 14, 1 (2-5); Dup. VII, 144, 3; v. Aestivalis Gn. Ann. S. Fr. 1842 p. 243; ? Unilunaria Esp. 14, 5-8; Fulvolunaria Esp. 14, 9 (multo minor, pallidior; gen. II).

2266. **Lunaria** Schiff. S. V. p. 103. 276, T. I a, 4., T. I, b. 4; Esp. 12, 1-4; Hb. 33. 451; Tr. VI, 1. 56; Wd. 483; Dup. VII, 144, 1. 2; Frr. 234; Gn. I, 153; Lunularia Hb. Btr. I, 3, 3, T. *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Sic; Balc. s; Ross. m.*

† a. ab. *Sublunaria* Stph. III p. 170, Pl. 28, 1; Wd. 486; Gn. I, 154 (obscurior). *Angl.*

b. v. (ab ?) *Delunaria* Hb. 34; Gn. I, 154 (minor, dilutior; gen. II ?). *Austr; Hung; Srp. etc ?*

2267. **Tetralunaria** Hufn. Berl. M. IV p. 506 (1769); Rott. Naturf. XI, 64; Hein. Schm. D. I p. 643. Illustraria Hb. 35; Tr. VI, 1. 63; Dup. VII, 144, 4., 145, 2; Wd. 487; Frr. 222; Gn. I, 154; Mill. Ic. 116, 3 ab; Quadrilunaria Esp. 12, 5. 6; Lunaria Hb. Btr. I, 4, 1, C; Bkh. V, 101 pro parte; ? F. S. E. 623. *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Dalm; Ross. m. or.*

a. v. (ab.) *Aestiva;* var. A. Gn. I, 155 (minor, dilutior; gen. II). *Angl; etc.*

330. Pericallia Stph.

2268. **Syringaria** L. S. N. X, 520, XII, 860; Esp. 11, 3-7; Hb. 29; Tr. VI, 1. 52; Dup. VII, 144; Wd. 488; Frr. 480; Gn. I, 148. *Eur. s. et c. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m. or; Alt; Amur.*

331. Therapis Hb.

2269. **Evonymaria** Schiff. S. V. p. 103; Hb. 31. 426-8; Tr. VI, 1. 67; Dup. VII, 145, 3; Frr. 480; Gn. I, 92. *Germ. c. et m; Hannovera; Hung.*

332. Odontopera Stph. (r. ? Odontoptera).

2270. **Bidentata** Cl. Ic. 7, 2; L. F. S. 329; Bkh. V, 97; Wd. 472; Gn. I, 165. Dentaria Hb. Btr. I, 4, 1, E; Esp. 20, 1-3; Hb. 12; Tr. VI, 1. 76; Dup. VII, 143, 5. 6; Frr. 156. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt; Sib. or.*

* 2271. **Albonotaria** Brem. Lep. O. S. p. 73, T. VI, 16. *Amur.*

333. Himera Dup.

2272. Pennaria L. F. S. 324, S. E. XII, 861; Esp. 18, 4-6., 19, 1; Hb. 14; Tr. VI, 1. 156; Frr. B. 78; Dup. VII, 146, 1. 2; Wd. 470; Gn. I, 182; Bifidaria Hw. p. 301 ab. — *Eur. c; Suec; Liv; And. (Granada); Ped; Arm; Amur.*

334. Crocallis Tr.

2273. Tusciaria Bkh. Scriba Btr. p. 217, T. 17, 10-11 (1793); Gn. I, 169; Mill. Ic. livr. 1., Pl. 3, II.
Extimaria Hb. 21 (post 1797); Tr. VI, 1. 152; Dup. VII, 146. 4!; HS. 22-24. — *Germ. c. oc. (et m. or.); Hung; It. c; Gal. m; Cast.*

2274. Elinguaria L. S. N. X, 520, F. S. 325; Esp. 22, 1-5; Hb. 20; Tr. VI, 1. 153; Dup. VII, 146, 3; Wd. 471; Gn. I, 168, var. A, II, 540. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Dalm; Arm; Alt; Sib. or.*
a. ab. (v ?) *Trapezaria* B. Gen. p. 184; HS. 411 p. 44; Gn. I, 169 (minor, pallidior, al. ant. fascia med. latiore, al. punct. marginalibus nullis; vix nom. conserv.)

2275. Dardoinaria Donz. Ann. S. Fr. 1840 p. 59, Pl. 4, 2, A. B; Dup. III, 50, a; HS. 45. 46; Frr. 510, 3. 4; Gn. I, 167; Mill. Ic. livr. 3., Pl. 2, 3-5; Aglossaria B. Gen. p. 184 (1840). — *Gal. m. et c. oc; Cat.*

335. Eurymene Dup.

2276. Dolabraria L. S. N. XII, 861; Esp. 15, 1. 2; Hb. 42; Tr. VI, 1. 38; Dup. VII, 148, 5; Wd. 537; Frr. 414; Gn. I, 145. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Sic; Bulg; Ross. m.*

336. Angerona Dup.

2277. Prunaria L. S. N. X, 520, XII, 861; Knoch Btr. II, T. 7, 1-10; Esp. 17; Hb. 123; Tr. VI, 1. 45; Dup. VII, 147, 1. 2; Wd. 489 a; Gn. I, 115; Mill. Ic. 48, 2 hermaphr; Pruniaria L. F. S. 324. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Ross. m. or; Bith; Alt; Amur.*
a. ab. *Sordiata* Fuessl. Verz. p. 41 (1775); Göze Btr. III, 3, 342; Ld. Gm. p. 12; Sordidata Gn. I, 116; ? Dimidiata F. S. E. 630.
Corylaria Thnb. Diss. I p. 4 (1784); Esp. 18, 1-3; Dup. VII, 147, 3. 4; Prunaria Knoch Btr. II, T. I, 3; Hb. 122; Wd. 489 b; Mill. Ic, 48, 1 ab.

†* 2278. Serrata Brem. Lep. O. S. p. 100, T. VIII, 11 (huj. generis?). — *Amur.*

337. Urapteryx Leach.

2279. Sambucaria L. S. N. X, 519, F. S. 322; Esp. 8, 1-8; Hb. 28; Tr. VI, 1. 85; Wd. 491; Sambucata Dup. VIII, 184, 1; Gn. I, 31. — *Eur. c; Liv; Suec. m; It. c. et s; Cors; Dalm; Ross. m. or; As. min.*
* a. v. *Persica* Mén. Cat. Rais. p. 267 (1832); Persicaria B. Gen. p. 182 et Gn. I, 32 n. Cat. (minor, albida). — *Arm. m. or; Amur.*

338. Rumina Dup.

2280. Luteolata L. S. N. X, 525 (1758); Hufn. Berl. M. IV, 522.
Crataegata L. F. S. 336 (1761), S. N. XII, 868; Tr. VI, 1. 41; Wd. 490; Gn. I, 109; (aria) Hb. 32; Dup. VII, 141, 1. — *Eur. (exc. reg. pol. et ? And.); As. min; Arm; Sib. or; Maur.*

339. Heterolocha Ld.

* 2281. Laminaria HS. 489-90, VI p. 71; Gn. I, 107. — *Pont; Arm; Hyrc.*

340. Eversmannia n. gen.

†* 2282. **Exornata** Ev. Bull. M. 1837 p. 65, ? F. V. U. 442; Gn. II, 38; Exornataria HS. 418. — *Sib. or. m. (Kiachta); Amur.*

341. Epione Dup.

†* 2283. **Acuminaria** Ev. Bull. M. 1851, 636; Gn. I, 97. — *Song. (Noor-Saisan).*

2284. [1]) **Apiciaria** Schiff. S. V. p. 104 (n. Cat.?) Hb. Btr. I, 3, 2, O (1788); Esp. 15, 3; Hb. 47; Tr. VI, 1. 34; Dup. VII, 148, 1; Frr. B. 102; Wd. 534; Frr. 198, 2 ab; Gn. I, 96; Repandaria Rott. Naturf. XI, 65 pro parte. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Ped; Dalm; Ross. m; Alt; Amur.*

2285. **Paralellaria** Schiff. S. V. p. 104 (n. Cat.?) Hb. Btr. II, 4, 3, Q (1792); Esp. 15, 4. 6; Hb. 43. 44; Tr. VI, 1. 31; Dup. VII, 148, 2; Frr. B. 42, 1; Affiniaria Bkh. V, 136; Apiciaria var. Esp. 15, 4-6.
Vespertaria Stph. Ill. III, 204. T. 28, 3 (1831); Wd. 535; Ld. Gm. p. 12; Gn. I, 96; ? F. S. E. 626, Mant. 191 (non certo; L. S. N. XII, 864 „ex Lusitania" et „al. subgriseis" omnino non quadrat); ? Repandaria Hufn. Berl. M. III, 508 pro parte? — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et ? Helv.); Ped; Ross. m. or; Alt; Amur.*

2286. **Advenaria** Hb. Btr. II, 3, 3, Q (1792); Bkh. V, 137; Esp. 16, 1-3; Hb. 45; Tr. VI, 36; Dup. VII, 150, 5; Frr. B. 120; Wd. 536; Gn. I, 97; ? Crenaria F. E. S. 109. — *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Arm; Alt; Amur.*

†* 2287. **Aurantiacaria** Brem. Lep. O. S. p. 72, T. VI, 15. — *Amur.*

342. Hypoplectis Hb.

2288. **Adspersaria** Hb. Btr. II, 3, 3, R (1792) (non F. = synon. Rorariae F.); Bkh. V, 219; Esp. 45, 4; Hb. 206; Tr. VI, 1. 8; Dup. VIII, 178, 6!; Frr. B. 48; Gn. II, 179; Jacobaearia Bkh. V, 253; Pluviaria Wernb. I, 541; ? F. Mant. 192, E. S. 151, mihi valde dubium, descr. enim „subtus etc." omnino non quadrat. — *Germ. c. et m. oc; Bav; Car; Belg; Gal. c; Hung. or; Liv; Fen; Srp; Bith; Sib. or.*

a. v ? (ab ?) *Sylvanaria* HS. 431; Gn. II, 179 (minor, obscurior; gen. II ?). — *Hung. or; Fen; etc.*

343. Caustoloma Ld.

2289. **Flavicaria** (S. V. p. 104 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 3, P; Esp. 50, 2; Tr. VI, 1. 30; Dup. VII, 150, 1; Gn. I, 111. — *Hal; Hung; Ture. s. or; Ross. m; Arm.*

344. Venilia Dup.

* 2290. **Syriacata** Gn. I, 113, Pl. 21, 2. — *Syr.*

2291. **Macularia** L. S. N. X, 521, XII, 862; Esp. 23, 2. 3; Hb. 135. Maculata Schiff. S. V. p. 115; Bkh. V, 475; Tr. VI, 2. 234; Dup. VIII, 187, 5; Wd. 710; Frr. 558; Gn. I, 112. — *Eur. (exc. reg. bor. Ib. m. et It. m.); Bith; Pont.*

a. ab. *Quadrimaculata* Hatchett Trns. E. S. London I, 245, T. 7, 3 (1812); Hw. p. 343; Wd. 711; Gn. I, 113 (al. totis flavis, macul. 4 costalibus).

† b. ab. *Fuscaria*; Maculata Dup. VIII, 187, 6; var. B. Gn. l. c. (al. totis fuscis).

---

[1] † Aulicaria HS. 344 sp. est exotica.

345. Eilicrinia Hb. (Ilicrina HS.)

2292. Cauteriata Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 217; Rbr. Cat. S. And. 20, 1. *And.*

2293. Cordiaria Hb. Btr. II, 1, 4, Z, p. 31; Hb. 41; Frr. I, 145 (Cordidaria) T. 78, 3 (forma flava certo; gen. II?). Animata F. R. p. 45; Ld. Gm. p. 12; Gn. II, 65; Animaria HS. 164. *Austr; Hung; Dalm; Bith; Lyd.*

a. v. *Roeslerstammaria;* Cordiaria Hb. 342; Dup. VII, 149, 4; Gn. II, 64; Tr. VI, 1. 7 pro parte (cinereo-albida, gen. I?).

2294. Subcordaria HS. 446 (1850), VI p. 71; Ld. Gm. p. 98; Gn. II, 65 (forma flava; gen. II.). *Srp; Kirgh.*

a. v. *Aniculuria* Ev. Bull. M. 1852, I, 159; Gn. II, 66; Subcordaria var. A. Gn. II, 65; Freitagaria Möschl. Stett. e. Z. 1854 p. 143; ? Tritomata F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88 (forma grisea; gen. I.). *Srp.*

†* 2295. Nuptaria Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 5. *Amur.*

2296. Trinotata Metzner Stett. e. Z. 1845 p. 184; HS. 310, III p. 28; Gn. II, 64; Stgr. Hor. 1870, 158 (forma grisea et flavesc.). *Turc; Gracc; As. min.*

346. Macaria Curt.

2297. Notata L. S. N. X. 523, F. S. 330; Cl. Ic. 6, 11; Hw. p. 346; Wd. 742; Gn. II. 69; Notataria (S. V.) Bkh. V, 126; Esp. 16, 4-6; Hb. 53. 316; Tr. VI, 1. 10; Dup. VII, 149, 2; Frr. 53, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Ped; Gracc; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or.*

† a. ab? *Luteolaria* Tgstr. Cat. p. 27 (lutescens, etc.). *Fen.*

2298. Alternaria Hb. 315 (false Lituraria); Tr. VI, 1. 17; Dup. VII, 149, 3; Frr. B. 138; Alternata (S. V. p. 106 n. Cat.) Stph. III, 320 (1831); Wd. 743; Gn. II, 68; Pfützner Berl. e. Z. 1867 p. 206 et 208 = Notatae var. *Eur. c; Liv; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Bith; Arm; Amur.*

2299. Signaria Hb. 313; Tr. VI, 1. 15; Dup. VII, 149, 6; Frr. B. 42; Gn. II, 77. *Germ; Helv; Liv; Fen; Ross. m. or; ? Arm; Alt.*

†* 2300. Continuaria Ev. Bull. M. 1852, I, 160; Gn. II, 78. *Sib. or. (Irkutzk.)*

* 2301. Nigronotaria Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 6. *Amur.*

* 2302. Proditaria Brem. Lep. O. S. p. 81, T. VII, 7. *Amur.*

2303. Aestimaria Hb. 333; Tr. VI, 1. 18; Dup. VII, 150, 2; Gn. II, 86; Frr. 528, 4; Mill. Ic. livr. 4., Pl. I, 7-11. *Eur. m. (exc. ? It. m.); Bith; Syr; Amur; ? Austr.*

a. v. *Sareptanaria;* multo magis nigro variegata. *Srp.*

b. v. *Syriacaria;* flavescenti-grisea, minus variegata vel fere unicolor. *Syr; Cyprus.*

2304. Liturata Cl. Ic. 6, 6; L. F. S. 334; Hb. Btr. I, 4, 4, X; Wd. 745!; Gn. II, 77; Lituraria Hb. 54. 314 (false Alternaria); Tr. VI, 1. 12; Dup. VII, 149, 5; Frr. 53, 2; Lituraturia Esp. 16, 7-9; Fuscata Thnb. Mus. Nat. p. 75 fig. 11. *Eur. c. et s; Cast; Ped; Ross. m. or; Arm; Sib. or.*

†* 2305. Indictinaria Brem. Lep. O. S. p. 81, T. VII, 8. *Amur.*

†* 2306. Castigataria Brem Lep. O. S. p. 82, T. VII, 9 (num. huj. gen?). *Amur.*

†* 2307. Sexmaculata Pack. Labr. p. 44. *Labr.*

347. Ploseria B.

2308. Pulverata Thnb. Diss. Ent. I p. 9, fig. 7 (1784); Zett. Ins. Lap. p. 954; Aurantiata F. Mant. 201 (1787). Diversata (S. V. p. 315 n. Cat.) Vill. L. Ent. II p. 387 (1789); Bkh. V, 237; Tr. VI, 1. 278; Gn. II, 134; (aria) Hb. 202; Dup. VII, 170, 3. *Germ. c. et s. or; Bav; Helv; Liv; Fen; Lap; Ross. m. or; Sib. or; Amur.*

348. Chemerina B. (Dysemon Ld.)

2309. **Caliginearia** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 35, Pl. 2, 3. 4; H.-G. 581; Gn. II, 243; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 2, 1-6. *Cors; Gal. m: Cat; And; Maur; Canar.*
Ramburaria B. Gen. p. 193 (1840); Dup. III, 50, 7 a. b; HS. 48.

349. Lignyoptera Ld. (Acalia Dup.)

2310. **Fumidaria** Hb. 520-1; Tr. VI, 1. 327; Dup. IV, 80, 1!; HS. 366; Gn. II, 249. *Hung; Srp.*

350. Hybernia Latr. (r. Hibernia.)

2311. **Rupicapraria** (S. V. p. 105 n. Cat.) Hb. 222 (non 512); Tr. VI, 1. 327; Dup. VII, 156, 7!; Wd. 641; Gn. II, 250; Frr. 620, 3; Primaria Hw. Lep. Br. p. 305; Brumata Hb. 509 ♀; ? Quadripunctaria Esp. 36, 11. *Eur. c. (exc. Liv. Petrop. et Ural); Ped; Arm.*

a. ab. *Ibicaria* HS. 511, III p. 71; Ld. Gm. p. 98; Gn. l. c. (obscurior). *Gal; etc.*

2312. **Bajaria** Schiff. S. V. p. 315 (n. Cat.?); Hb. 194; Tr. VI, 1. 321; Dup. VII, 156, 8!; HS. 354; Gn. II, 251; Frr. 610, 1 a—c; Aerugaria Schiff. S. V. p. 101 (nom. conservandum?); Rubrostriata Göze Btr. III, 3, 386 (1782); Sericearia Bkh. V, 212; Esp. 37, 3-6; ? Cineraria Esp. 48, 4. *Germ; Helv; Gal; Belg; Hung; Ped; Ross. c. et m.or; Lyd.*

2313. **Leucophaearia** Schiff. S. V. p. 101; Hb. 195; Tr. VI, 1. 323; Dup. VII, 156, 4; HS. 350; Wd. 459; Gn. II, 251. *Eur. c.(exc. Ross.oc.); Hal; ? Suec; It. c. et s.*

a. ab. *Marmorinaria* Esp. 37, 1. 2 (1795 ?); Gn. II, 252.
Nigricaria Hb. 181 (1800?); Hw. p. 279; Leucophaearia var. Dup. VII, 156, 5; Frr. 258, 2; ? Sorditaria Hb. 334 (al. ant. basi fasciaque lata postica nigricantibus).

2314. **Aurantiaria** Esp. 42, 9; Hb. 184; Tr. VI, 1. 311; Dup. VII, 155, 7; Wd. 463; HS. 351; Gn. II, 252. *Eur. c; ? Suec; Liv; Ped; Ross. m. or.*

2315. **Marginaria** Bkh. V, 215 (1794); ? F. Gen. 286 (1777), Mant. 194; ? Diversaria F. E. S. 157. *Eur. c; Liv; Ural; It. c. et s.*
Progemmaria Hb. 183 (1800?); Tr. VI, 1. 313; HS. 346-7; Gn. II, 252; Capreolaria Esp. 36, 8. 9 (Capreolaria F. al. erat Phalaena); Wd. 461 ♂ (non ♀); Connectaria Hw. p. 286; Wd. 462; Leucophaearia ♀ Wd. 459; ? Testacearia Vill. L. Ent. 321, Pl. 6, 5.

2316. **Ankeraria** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 292; Mill. Ic. 74, 1; Friv. Jell. T. V. *Hung.*

2317. **Defoliaria** Cl. Ic. 7, 4; L. F. S. 326; Esp. 36, 1-7; Hb. 182. 510; Tr. VI, 1, 315; Dup. VII, 155, 3-5; Wd. 464; Gn. II, 253. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped.*

351. Anisopteryx Stph.

2318. **Aceraria** Schiff. S. V. p. 102; Hb. 185. 514; Tr. VI, 1. 318; Dup. VII, 156, 1; HS. 348-9; Gn. II, 256; Frr. 620, 1; Quadripunctaria Esp. 36, 10. *Eur. c. oc. (exc. Angl.); Ped; Cast.*

2319. **Aescularia** Schiff. S. V. p. 102 (n. Cat.?); Hb. 189; Tr. VI, 1. 325; Dup. VII, 156, 3; Wd. 460!; Gn. II, 255; Murinaria Bkh. V, 210; Esp. 35, 5. 6; Frr. 620, 2; Capreolaria Wd. 461 ♀; ? Ligustriaria Lang. Verz. p. 180; ? Fagaria Thnb. Diss. I, p. 7; ? Bkh. V, 561. *Eur. c. (exc. Liv. et Petrop.); ? Suec; It. c. et s.*

352. Phigalia Dup.

2320. Pedaria F. Mant. 191; Brahm. Ins. Kal. II, 1. 254; Bkh. V, 195; Hyemaria Bkh. V, 193 ♂ (non ♀). Pilosaria (S. V. p. 100 n. Cat.) Hb. 176; Tr. VI, 1. 240; Dup. VII, 155, 1. 2; Wd. 465; H.-G. 594 ♀; HS. 13; Gn. I, 196; Plumaria Esp. 35, 1. 2; Pomonaria Esp. 34, 8 larva; ? Rupicapraria Hb. 412 ♀. — *Eur. c; Liv; Succ; Ped; Gal. m. oc; Ural.*

a. ab. *Extinctaria* Standfuss Stett. e. Z. 1847, 62; HS. 457-8; Ld. Gm. p. 98; Gn. I, 196 (dilutior, al. fere unicolor. maculis paucis). — *Sil. mont; Sib.*

353. Chondrosoma Anker.

2321. Fiduciaria Anker z. b. V. 1854 p. 111; Gn. I, 198, Pl. 21, 7; Friv. Jell. T. V. — *Hung.*

354. Biston Leach (Nyssia Dup.)

A.

2322. Hispidarius (ria) (S. V. p. 99 n. Cat.?) F. Mant. 191; Esp. 35, 3. 4; Hb. 177; Tr. VI, 1. 247; Dup. VII, 154, 3; Wd. 466; HS. 14; Gn. I, 202. — *Eur. c. (exc. ? Helv. et Ross.); It. c. et s.*

†(*)2323. Lanarius (ria) Ev. Bull. M. 1852, I, 163; Gn. I, 201. — *? Ural. m; ? Sib. or.*

2324. Pomonarius (ria) Hb. Btr. II, 3, 4, U; Esp. 34, 6. 7 (non 8); Tr. VI, 1. 249; HS. 11. 439; Gn. I, 201; ? Dup. VII, 154, 1; Vertumnaria Lef. Ann. S. Fr. 1833 p. 102. — *Germ: Gal. s. oc; Liv; Fen; Succ; Lap; ? Pont.*

† 2325. Lapponarius (ria) B. Gen. p. 195; HS. 440; Gn. I, 201; Heyden Biston Lapponarius im Ober-Engadin nachgewiesen (Sep.); Pomonaria Lef. l. c. Pl. 1, D, 6. 7 (praec. var. bor. et alpina ?). — *Lap; Rhaetia (Helv. or.)*

†* 2326. Liquidarius (ria) Ev. Bull. M. 1848, III, 222; Gn. I, 202 (sec. ♂ descripta, ♀ ignota). — *Kirgh.*

* 2327. Incisarius Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39. 48, T. I, 14 (sec. unam ♀ condita!). — *Arm.*

2328. Zonarius (ria) Schiff. S. V. p. 100; Esp. 34, 1-5; Hb. 179. 511; Tr. VI, 1. 251; Dup. VII, 154, 6. 7; Wd. 1674; Gn. I, 199; Zona F. Mant. 131. — *Germ; Helv; Gal. s; Angl; Hung; ? Suec; Ross. m. oc; Ural; Arm.*

2329. Alpinus (na) Sulz. Abg. Gesch. T. 21, 5. 6, p. 159 (1776); Bombycaria B. Gen. p. 195; Lah. Gm. p. 82, fig. 5; Gn. I, 200; Alpinaria HS. 12. 438; Mill. Ic. 88, III; ? Bkh. Scriba Btr. T. 17, 1-5; ? Bkh. V, 197; ? Hb. 513 ♀. — *Alp. (Rhaet.)*

2330. Graecarius Stgr. Cat. p. 70, Hor. 1870, 159 (Graecaria B. Gen. 195 et Gn. I, 200 n. Cat.); Alpinaria Hb. 178; Esp. 42, 2-6; Dup. VII, 154, 4. 5; Tr. VI, 1. 244 et Gn. I, 200 pro parte (praec. var. obscurior ?). — *Carn; Balc.*

B.

* 2331. Necessarius (ria) Z. Stett. e. Z. 1849, 206; Ld. Gm. p. 99; Gn. I, 206; Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 69. 79, Pl. III, 11. 12; Hirtaria Z. Is. 1847, 18. — *As. min.*

2332. Hirtarius (ria) Cl. Ic. 7, 1; L. F. S. 325; Esp. 29, 1-7; Hb. 175 ab; Tr. VI, 1. 236; Dup. VII, 153, 5. 6; Wd. 469; Gn. I, 204; Atomaria Hufn. Berl. M. IV, 510. 622; Congeneraria Hb. 174; Fumaria Hw. p. 273 ab. — *Eur. c. et m. (exc. reg.pol.); ? Cat; Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m. or; ? Bith.*

2333. Stratarius (ria) Hufn. Berl. M. IV, 514. 622 (1769); Rott. Naturf. XI, 68; Ld. Gm. p. 13. Prodromaria Schiff. S. V. p. 99 (1776); Hb. 172; Tr. VI, 1. 234; Dup. VII, 153, 3. 4; Wd. 467; Gn. I, 208; Marmorata Sulz. Abg. G. T. 23, 1; (aria) Esp. 28, 1-5. 7. 8. — *Eur. c. (exc. Liv.); Ped; ? Cat; Ross. m. or.*

355. Amphidasis Tr. (r. Amphidasys.)

2334. **Betularius** (ria) L. S. N. X, 521, F. S. 325; Esp. 27, 1-9; Hb. 173; Tr. VI, 1. 230; Dup. VII, 153, 1. 2; Wd. 468; Gn. I, 209; var. Mill. Ic. 111, 2. 3 ab; Ulmaria Bkh. V, 181. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m. or; Alt; Sib. or.*

a. ab. *Doubledayaria* Mill. Ic. 111, 1 (nondum ed.); Betularia ab. Mill. Ic. 75, 5 (ferc tota nigra). — *Angl.*

†* 2335. **Hueberaria** Ballion Hor. IV (1866) p. 29. T. I, 1. — *Sib. oc. (Omsk).*

†* 2336. **Tendinosaria** Brem. Lep. O. S. p. 73, T. VI, 17 (huj. generis?). — *Amur.*

356. Apocheima HS. (r. Apochima.)

2337. **Flabellaria** Heeger Btr. p. 6, fig. 6-11 (1838); HS. 8-10, III p. 98; Gn. I, 203; Bell. Ann. S. Fr. 1860, Pl. 12, 8. 9. — *Sic: Sard; Maur; Lyd; ? Turc. m.*

357. Hemerophila Stph.

2338. **Fractaria** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 218; Rhizolitharia Rbr. Cat. S. And. 17, 6 (1866). — *And.*

2339. **Abruptaria** Thnb. Diss. Ent. IV (1792) p. 59, T. IV, 8; Wd. 514; Gn. I, 218; Mill. Ic. 51, 3-5. Petrificata Hb. 267 (post 1800); (aria) Tr. VI, 2. 65; Dup. VII, 161, 3; ?Fasciataria Rossi Mant. II p. 33, Tr. VII, H (1794?). — *Germ. m. oc; Gal. m; Cors; Cat; It; Balc; Bith; ? Suec.*

* 2340. **Emaria** Brem. Lep. O. S. p. 74, T. VI, 18. — *Amur.*

2341. **Nycthemeraria** (r. Nychthemeraria) H.-G. 564-6; Nyctemeraria Dup. VIII, 210, 2; Frr. 78, 1; Gn. I, 219; Mill. Ic. 51, 6-8. — *Val; Gal. m; ? Hung.*

† 2342. **Barcinonaria** Bell. Ann. S. Fr. 1862 p. 127, Pl. I, 2 (huj. gen.?). — *Cat.*

358. Nychiodes Ld.

2343. **Lividaria** Hb. 141; Tr. VI, 1. 207; Dup. IV, 55, 1; HS. 37; Gn. I, 221; Mill. Ic. 60, 1 ab unicolor; Stgr. Hor. 1870, 160; Obscuraria Vill. L. Ent. II, 325 (hoc nom. recipiendum ? cf. Obscurata S. V.). — *Helv; Gal. c. et m; Cast; And; Ped; Balc; As. min; Syr; Hyrc; ? Sib.*

a. v. (ab.) *Andalusiaria* Mill. Ic. 60, 2; Stgr. l. c. 161 (albicans, strigis punctisque nigris). — *Cast. (mont.).*

2344. **Amygdalaria** HS. 432-3, III p. 82; Gn. I, 226; Stgr. l. c. — *Creta; As. min; Pont. m. (Diarbekir).*

359. Synopsia Hb.

2345. **Sociaria** Hb. 424 (? 155); Tr. VI, 1. 215; Dup. VII, 157, 1; Frr. 348; Gn. I, 227; Mill. Ic. 91, 1 larva; Stgr. Hor. 1870, 162; Fagaria Snell. Vlind. p. 587; ?Ichnusaria Ghil. Elenco p. 87. — *Germ. m. or. et s. oc; Bat; Gal. m; Cat; Cast; Ped; Cors; ? Sard; Hung; Balc; Srp; Arm.*

a. ab. (v.) *Unitaria* Stgr. Hor. 1870, 163 (unicolor. fusca). — *Srp; Alt.*

b. v. (ab.) *Propinquaria* (B. Gen. p. 197 vix descripta) Gn. I, 227; Mill. Ic. 91, 2-5; Stgr. l. c.; Sociaria Dup. VII, 159, 6 (dilutior, al. strigis distinctissimis; larva valde diversa.). — *Gal. m; Cast.*

c. v. *Luridaria* Frr. 474, 4 (3 ab.); HS. 509-10; Gn. I, 227; Stgr. l. c. 163 (albicans, strigis punctisque nigricant.). — *Alt.*

* 2346. **Serrularia** Ev. Bull. M. 1847, III, 81, T. 4, 6 (non Ld.). — *Song; Hyrc.*

a. v. *Phaeoleucaria* Ld. z. b. V. 1855 p. 114, T. 2 (sibir.), 3; Gn. I, 228 (albidior). — *Srp; Pont; Alt.*

* 2347. **Deliciosaria** Ld. l. c. p. 211, T. 3 (syr.), 4; Gn. I, 229. — *Syr.*

* 2348. **Kindermannaria**; Serrularia Ld. (non Ev.) l. c. 113, T. 2 (sibir.), 1; Gn. II, 122, Pl. 21, 6 ♀. — *Alt.*

* 2349. **Strictaria** Ld. z. b. V. 1853 p. 28 (Sep.), T. 6, 2; Gn. I, 219. — *Alt.*

360. Boarmia Tr.

A.

2350. **Solieraria** Rbr. Ann. S. Fr. 1834 p. 30, Pl. 8, 5; Dup. IV, 80, 2; Gn. I, 219. *Gal. m; Cat.*

2351. **Atlanticaria** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 218; HS. n. Schm. 132; Rbr. Cat. S. And. 14, 5 (1866). *And.m.oc. (Chiclana).*

2352. **Occitanaria** Dup. VII, 2 p. 360, Pl. 159, 5; Frr. 210, 1. 2; HS. 32; Gn. I, 230; Mill. Ic. livr. 5, Pl. 1, 7-11. *Gal. m. et c. oc; Hisp.*

† 2353. **Bastelicaria** Bell. Ann. S. Fr. 1862, 380, Pl. 9, 3 (uno ♂ condita). *Cors.*

* 2354. **Bituminaria** Ld. z. b. V. 1853 p. 28 (Sep.), T. 6, 1; Gn. I, 226. *Alt.*

2355. **Perversaria** B. Gen. 197; Dup. IV, 55, 3; HS. 35. 36; Gn. I, 242. *Carn; Val; Ped; Dalm; Pont.*

a. v. *Correptaria* Z. Is. 1847 p. 18; Perversaria HS. 425-6; Frr. 664, 2 (rufo-cinerea, strigis distinctioribus). *Dalm; Bith; Cyprus.*

2356. **Cinctaria** Schiff. S. V. p. 101 (n. Cat.?); Hb. 166; Tr. VI, 1. 188; Dup. VII, 159, 2. 3; Wd. 502!; Frr. 498; Gn. I, 248; Pascuaria Brahm Ins. Kal. II, 1. 120; Bkh. V, 159; Esp. 43, 1-4 (hoc nom. praeferendum?). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Balc. s; Ross. m; Bith; Alt; Sib. or.*

a. ab. (v.) *Consimilaria* Dup. VII, 2 p. 386, Pl. 162, 1; Gn. I, 248 (al. in medio non lunulatis, anteriorum strigis magis distantibus). *Gal. m; Alt.*

2357. **Gemmaria** Brahm. Ins. Kal. II, 1. 255 (1791); Schw. n. Raupk. II, 719; Bkh. V, 156; ? Gemmaria abietis Esp. 39, 3. Rhomboidaria (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 154 (post 1797). 170. 488 ab; Tr. VI, 1. 211; Dup. VII, 158, 4. 5; Frr. 288; Gn. I, 240; Consobrinaria Hw. p. 276; Wd. 512! *Eur. c. et m. (exc. Liv.); As. min; Syr; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*

† a. ab ? (v ?) *Abstersaria* B. Gen. p. 197; Gn. I, 242 (dilutior, albicans). *Pyr.*

b. v ? (ab.) *Perfumaria* (Newman?) Knaggs Ann. 1866 p. 143; Rhomboidaria Stph. III p. 187; Wd. 511!; var. A. Gn. I, 241 (major, obscurior, al. distinctius strigatis). *Angl.*

2358. **Ilicaria** H.-G. 582-3; Dup. IV, 55, 2 a. b. p. 59; HS. 265; Gn. I, 236; ? Rhomboidaria Dup. VII, 158, 6. *Gal. m; Cast; And; Dalm; Bith; Pont.*

a. ab. *Manuelaria* HS. 541, VI p. 73; Gn. I, 237 (virescens, dilutior). *Gal. m; And.*

2359. **Secundaria** (S. V. p. 101 n. Cat.) Esp. 39, 7-9., 40, 1. 2; Hb. 156; Tr. VI, 1. 218; Dup. VII, 162, 2; Frr. 276; HS. 247; Gn. I, 237; ? Gemmaria abietis Esp. 39, 1. 2. 4-6. cf. Wernb. Btr. II, 58. *Germ; Helv; Graec.*

2360. **Abietaria** (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 160; Tr. VI, 1, 204; Dup. VII, 160, 2. 3; Frr. 264; Gn. I, 243 (nom. mutandum ? cf. Abietaria Göze 1781); ¡Gemmaria abietis Esp. 52, 5; ? Ribeata Cl. Ic. 6. 5 (cf. Z. Stett. e. Z. 1853, 249); ? Ribearia L. F. S. 326 (mihi valde dubia). *Germ; Helv; Gal. or; Belg; Angl; Hal; Petropol; ? Ural.*

† a. v. *Sericearia* Curt. B. E. III, T. 113; Wd. 508; Gn. I, 244 (obscurior). *Angl.*

* 2361. **Nooraria** Brem. Lep. O. S. p. 75, T. VI, 20. *Amur.*

* 2362. **Mandschuriaria** Brem. Lep. O. S. p. 74, T. VI, 19. *Amur.*

2363. **Umbraria** Hb. 340; Dup. VII, 159, 1; Gn. I, 237; ? Ev. F.V.U. 379. *Gal. m; Cors; Ped; And; ? Hung; Srp; Lyd.*

2364. **Repandata** L. S. N. X, 524, F. S. 331; Cl. Ic. 6, 8; Wd. 504; (aria) Esp. 41, 1-8., 42, 1; Hb. 161; Tr. VI, 1. 208; Dup. VII, 158, 1; Gn. I, 238; Distrigaria Wd. 505 ab; Consobrinaria Bkh. Scriba Btr. I, T. III, 2 a (non 2 b?); ? Hb. 152. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Turc. s. or; Ross. m; Bith; Arm; Alt; Sib. or.*

a ab. *Conversaria* Hb. 321. 393; Dup. VII, 159, 4; Wd. 507; Gn. I, 238 (al. fascia media lata nigra).

b. ab. *Destrigaria* Hw. p. 276; Gn. I, 239; Muraria Curt. B. E. III, 113 ab; Gn. l. c.; Repandaria Frr. 252 ab. (magis unicolor). *Angl; Alt; etc.*

†* 2365. **Extinctaria** Ev. Bull. M. 1851, II, 638; Gn. I, 239; Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 197. *Sib. m. or. (Irkutzk).*

2366. [1]) **Roboraria** Schiff. S. V. p. 101 (n. Cat.?); F. Mant. 187; Bkh. Scriba Btr. I p. 23, T. 3, 1 a. b; Esp. 38, 1-3; Hb. 169; Tr. VI, 1. 198; Dup. VII, 157, 2. 3; Wd. 510; Frr. 270; Gn. I, 252. *Eur. c; Liv; Fen; ? Cat; It. c. et s; Ross. m. or; Amur.*

a. ab. *Infuscata;* multo obscurior, magis unicolor. *Sax; etc?*

†* 2367. ? **Menetriesi**; Roboraria var. Mén. Schrk. p. 67, T. V, 10 (an sequ. var.?). *Sib. or.*

2368. **Consortaria** F. Mant. 187; Bkh. V, 149; Esp. 38, 4. 5; Hb. 168; Tr. VI, 1. 200; Dup. VII, 157, 4; Wd. 509; Frr. 240; Gn. I, 253; ? Turcaria F. S. E. 624; ? Furcaria F. Sp. 247, Mant. 188; ? Punctinalis Sc. Ent. Carn. 217. *Eur. c; Liv; ? Cat; Cors; Ped; Balc. s; Ross. m. or; Bith.*

a. ab. *Consobrinaria* Bkh. Scriba Btr. I, T. III, 2 b. (non 2 a.); Bkh. V, 153 ♀ (non ♂) (alis unicol. griseis, fascia obscura postica, al. post. in medio punctatis).

2369. **Angularia** Thnb. Diss. Ent. IV p. 59, fig. 9 (1792); F. E. S. 144 (certo!). *Eur. c. (exc. ? Ross.); ? Petrop; Suec; Ped.*

Viduaria (S. V. p. 315 [ata] p. 101 n. Cat.) Bkh. V, 172 (1794); Hb. 165! 364; Tr. VI, 1. 223; Dup. VII, 161, 1; Wd. 500; Gn. I, 231; ? Arenaria Hufn. Berl. M. IV, 518 (cf. Wernb. Btr. I, 227; mihi valde dubia).

2370. **Lichenaria** Hufn. Berl. M. IV, 512; Knoch Btr. I, T. 3, 5-9; Esp. 26, 6-9; Hb. 164!; Tr. VI, 1. 220; Dup. VII, 161, 5; Wd. 499; Frr. 71, 1; Gn. I, 233; Pictaria Thnb. Diss. Ent. I p. 6, fig. 5; Cineraria Bkh. V, 165 var. *Eur. c. (exc. ? Ross.); Liv; Suec; Cors; It. c. et s; Macedonia.*

2371. **Glabraria** Hb. 162! 339; Tr. VI, 1. 225; Dup. VII, 163, 2!; Gn. I, 233; Teneraria Hb. 348; Dilatata Wernb. Btr. I, 265; ? Hufn. Berl. M. IV, 610; ? Rott. Naturf. XI, 84. *Germ; Helv; Angl; Liv; Fen; Ross. m. or.*

B.

2372. **Selenaria** (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 163; Tr. VI, 1. 194; Frr. 71, 2; Ev. F. V. U. 379; ? Gn. I, 254 (Turcaria F. cf. Consortaria). *Germ. m. or; Sil; Hung; Balc. s; Srp; Gal. c; It. c. et s; Sic; Bith; Alt; Amur.*

a. v. *Dianaria* Hb. 483; ? Gn. I, 254; Selenaria HS. 374-6 (grisescens, non albicans). *Turc. m. or; As. min.*

C.

2373. ? **Biundularia** Bkh. V, 162; Esp. 40, 3. 4; Abietaria Hw. p. 276; Wd. 516; Laricaria Dbld. (H.) List, 15 (1848); ? Biundulata Vill. L. Ent. II, 337; ? Similaria Hufn. Berl. M. IV, 512 (sec. Dbld. in Anglia sp. distincta; alibi sequ. var. esse videtur). *Angl; Germ; etc?*

2374. **Crepuscularia** (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 158; Tr. VI, 1. 190; Dup. VII, 158, 3; Frr. 246; Wd. 517; HS. 389 ab; Gn. I, 264; Consonaria Hw. p. 277; Wd. 518; Defessaria Frr. 510, 1 ab. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Cors; Ross.m; Bith; Amur.*

2375. **Consonaria** Hb. 157; Dup. VII, 161, 4; HS. 246; Gn. I, 264; Tetragonaria Curt. B. E. 280; Wd. 515. *Eur. c. (exc. Bat. et Ross.); Ped; Srp; Amur.*

2376. **Luridata** Bkh. V, 235 (1794; Luridata Hufn. syn. Mucronatae Sc. erat); Z. Stett. e. Z. 1853, 414. *Eur. c. (exc. Germ. s. ct. Ross.); Ped; Ross. m.*

Extersaria Hb. 159 (post 1797); Tr. VI, 1. 216; Dup. VII, 161, 2; Wd. 520; Gn. I, 268; Frr. 664, 1; Similaria Wernb. I, 227 (Hufn.?).

---

[1]) † Hortaria (F.) Hb. 153; Tr. VI, 1. 203; Dup. VII, 163, 1; Liriodendraria Abbot sp. est Americae temperatioris.
† Gaditaria B. Gen. p. 196; Gn. I, 236 aut sp. exotica aut alius sp. ab. videtur.

2377. **Punctularia** Hb. Btr. I, 2, 1, D. (1787); Hb. 317; Dup. VII, 163, 5; Wd. 521; ? var. HS. 228-9 ab!; (lata) (S. V. p. 106 n. Cat.) Tr. VI, 1. 180; Gn. I, 269; ? Tigris Walch. Naturf. XIII p. 31, T. III, 8 a. b. (1779 nom. vetustius, sed nimis male descripta et figurata ideoque dubia). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It.c.et s; Sib.or.*

361. Tephronia Hb.

(*) 2378. **Oppositaria** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 178, T. IV, 4 (sequ. var.?). *Bith; Hyrc; ? Maced.*

2379. **Sepiaria** Hufn. Berl. M. IV, 516. 624 (1769); Rott. Naturf. XI, 69; Ld. Gm. p. 14.
Cineraria (S. V. p. 100 n. Cat.) Hb. 171; Tr. VI, 1. 227; Dup. VII, 162, 5; Carieraria HS. 214, III p. 93 ab. nigricans; Gn. I, 326. *Germ; Helv; Gal; Ped; And; Hung; ? Ross. c.*

2380. **Cremiaria** Frr. 258, 1 a—e, III p. 92; Corticaria Dup. VII, 162, (3.) 4; HS. 211-13 (non Hb. 167, quae mihi ignota, utrum exotica, an alius sp. ab.?); Cineraria Gn. I, 325 (exc. cit. Hb. et Tr.). *Teriol.m; Gal; ?Ped.*

362. Pachycnemia Stph. 1829. (Sthanelia B. 1840.)

2381. **Hippocastanaria** Hb. 186; HS. 330; Wd. 631; Gn. II, 242; Mill. Ic. livr. 2., 4, 5-8; (nata) Tr. VI, 1. 341; Dup. VIII, 206, 8; Degenerata Hb. 204. *Eur. oc. et m. (exc. Turc.); Germ.c.et m; Helv; Bith; Pont; Maur.*

363. Gnophos Tr.

A. a.

2382. **Stevenaria** B. Gen. p. 187 (1840); HS. 326; Gn. II, 94; Lapidisaria Frr. 353, 3 (1841); Lapidosaria Frr. Stett. e. Z. 1845, 289. *Balc; Crimaea; As. min; Syr; Arm.*

b.

2383. **Dumetata** Tr. VI, 1. 163; Gn. I, 295; Dumetaria HS. 388 ♀ ab. 412 ♂. *Austr; Hung; Ross. m. or.*
Temperata Ev. Bull. M. 1846, III, 89, T. II, 1; Gn. l. c. (eadem cum Dumetata sec. Ersch.)
a. v. *Daubearia* B. Gen. p. 183; Dup. IV, 71, 1; HS. 260; Gn. I, 296; Mill. Ic. 36, 7-9 (dilutior, cinerascens). *Gal. m.*

2384. **Furvata** (S. V. p. 108 n. Cat.) F. Mant. 199; Hb. Btr. I, 4, 2, J; Tr. VI, 1. 161; Dup. VIII, 184, 2; Gn. I, 301; (aria) Hb. 144. *Germ. c. et m; Helv; Belg; Gal.c.or; Ped; Hung; Hal; Ross. m. oc.*

B. a.

2385. **Respersaria** Hb. 406; HS. 505-6; Gn. I, 296; Mill. Ic. 90, IV; Perspersata Tr. VI, 1. 166 (non Dup.). *And; Cat; Dalm; ? Ped; ? Ross. m. oc.*

2386. **Sartata** Tr. VI, 1. 175; H.-G. 569-70; Frr. B. 72, 2; Dup. VIII, 185, 1. 2; HS. 324-5; Gn. I, 301. *Carn; Dalm; Graec; Cors; Sic; Ross. m. oc; As. min; Syr.*

2387. **Obscuraria** Hb. 146; Obscurata (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1. 168; Dup. VIII, 185, 7; Gn. I, 302; ? Pullaria Hw. p. 314; ? Pullata Wd. 628; ? Lividata F. E. S. 170 an Glaucinariae var.? *Eur. c. (exc. Germ. s.); Liv; Fen; ? Suec; ? Cat; It. c; Dalm; ? Srp; Bith; Pont.*
a. v. (et ab. ?) *Argillacearia;* Pullata Dup. VIII, 185, 6; var. C. Gn. I, 303; Dilucidaria Stph. III p. 267; Wd. 627; var. B. Gn. l. c; ? Carbonaria Esp. 25, 3-7; ? Anthracinaria Esp. V p. 127 an Glaucinariae var. ? (dilutior, argillaceo-grisea.) *Gal. m; etc.*

† b. ab. (v?) *Calceata* Stgr. Cat. p. 72; Obscuraria var. Mill. Ann. S. Fr. 1853, 329, Pl. 13, 1; ?Serotinaria Hw. p. 311; var. A. Gn. l. c. (albicans). — *Gal. m; Helv; etc.*

* 2388. **Onustaria** HS. 469. 470 (1851), VI p. 73; Oneraria Gn. I, 310. — *Bith; Pont; Arm; Hyre.*

a. v. *Serraria* (B. Gen. p. 200 n. Cat.) Gn. I, 304 (1857); Catenulata Rbr. Cat. S. And. 19, 5 (1866); (? Crenularia B. Gen. p. 200 n. Cat.) (minor, dilutior). — *Cors; And.*

2389. **Ambiguata** Dup. VIII, 1, p. 223, Pl. 186, 2; HS. 379-81; ?Gn. I, 307. — *Alp. Austr. Helv. Gal. et Ped; Pont; Alt; Sib. or.*

Meyeraria Lah. Gm. p. 65, fig. 2 (1852); Gn. I, 305; Stgr. Stett. e. Z. 1868, 35.

Ophthalmicata Ld. z. b. V. 1853 p. 29, T. V, 5; Gn. I, 306; Mill. Ic. 90, 1-3; Spr. Stett. e. Z. 1867, 349.
(praec. sp. Darwiniana ?)

† a. v. (ab.?) *Vepretaria* Spr. Stett. e. Z. 1867, 352. 353; ?Pullularia HS. 498-9, VI p. 72; ? Gn. I, 309; ?Hein. Schm. D. I, 682 (ex Pomerania). — *Germ. c. et s. or.*

b. v. *Graecaria*; Ambiguata Stgr. Hor. 1870, 164.
(dilutior, fere unicolor flavo-cinerea.) — *Graec.*

†* 2390. **Stemmataria** Ev. Bull. M. 1848, III, 227.
(sec. Ersch. hic ponenda.) — *Song. (Noor-Saisan).*

2391. **Pullata** (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1, 179; Gn. I, 308, II, 540; Mill. Ic. livr. 2, Pl. I, 12-14; Spr. Stett. e. Z. 1867, 354; Pullaria HS. 70. 500-1, III p. 74, VI p. 72; ? Dilucidaria Esp. 49, 3 (forma cinerea). — *Germ. m. et c; Helv; ?Angl; Ped; Gal. c; ?Ross. m. oc.*

a. v. (ab.) *Confertata*; var. A. Gn. I, 308; ?Pullaria Hb. 145.
(multo obscurior, nigricans.) — *Stgr.*

b. ab. (v.) *Impectinata* Gn. I, 309; Pullata Mill. Ic. l. c. fig. 15, ab. (dilutior, fere albicans). — *Gal. m. or; Germ. c.*

2392. **Glaucinaria** Hb. 150; Frr. 593, 2. 3., 604, 2; HS. 68. 69; (ata) Tr. VI, 1. 177; Frr. B. 125, 1; Dup. VIII, 185, 3. 4; Gn. I, 299; Mill. Ic. livr. 2, Pl. I, 7-11; var. B. Gn. l. c. ab.
(forma variegata, plerumque flavescens.) — *Germ. m. et s; Helv; Gal. m; Pyr; Ped; ?Alt.*

a. v. *Falconaria* Frr. 377, 3 (1842); Spr. Stett. e. Z. 1865, 253. Sartaria HS. 66. 67; Gn. l. c.
(violaceo-cinerea, non obscure conspersa.) — *Germ. m.*

b. v. *Supinaria* Mn. z. b. V. 1854 p. 22 (Sep.); (ata) Gn. l. c.
(cinerea, fere unicolor, a praec. nonnihil differt.) — *Germ. m. or; ?Dalm.*

c. v. *Plumbearia*; minor, obscurior, al. plumbeo-griseis, flavido conspersis, vix strigatis. — *Germ. c. oc.*

† d. v. ? *Panessacaria* Trimoulet Cat. Lép. Gironde p. 58 (1858).
(an eadem cum v. Plumbearia ?) — *Gal. m. oc.*

(†) 2393. **?Crenulata** Rbr. Cat. S. And. 19, 3. 4.
(praec. var. ? an Obscuraria v. Argillacearia ?) — *And; ?Cast.*

* 2394. **?Sibiriata** Gn. I, 300 (an Glaucinariae sp. Darw. ?). — *Alt.*

2395. **Variegata** Dup. VIII, 184, 4; Gn. I, 298; Spr. Stett. e. Z. 1865, 260; Variegaria HS. 503-4.
(♂ antennis serratis, non pectinatis.) — *Germ. m; Helv; Gal. m. or; Sic; Hung; Dalm; Graec; As. min; Syr; Arm.*

a. v. (et ab.) *Cymbalariata* Mill. Ic. 106, 12-15, III p. 57; Mucidata Frr. B. 125, 3 var.
(magis unicolor, caerulescens.) — *It. c; Dalm.*

2396. **Mucidaria** Hb. 1481; HS. 266-8, III p. 75; Gn. I, 297; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 1, 1-6; Spr. Stett. e. Z. 1865, 260; (ata) Tr. VI, 1. 182; Dup. VIII, 186, 5!; Brd. Ann. S. Fr. 1843, 249, Pl. 10, II (♂ antennis fere pectinatis, ideoque sp. ad divisionem B. b. sec. Ld. ponenda?). — *Gal. c. et m; Cors; Ib.*

a. ab. (v.) *Grisearia*; var. A. Gn. I, 298; Variegata Dup. 185, 8; Mucidaria HS. 502.
(major, colore griseo praevalente.) — *Gal. c; etc.*

* 2397. **Colchidaria** Ld. Ann. S. Belg. 1870, 39. 48, T. II, 1. (una ♀ condita!). *Arm.*

2398. **Dolosaria** HS. 430, III p. 74; Gn. I, 307; Stgr. Hor. 1870, 165. *Creta; Athenae; Lyd.*

2399. **Asperaria** Hb. 484; Ld. Gm. p. 99; Gn. II, 115; Mill. Ic. livr. 5, Pl. 3, 3-6. 8. *Germ. m. or; Gal. m; Cors; Hisp; Dalm; Graec; Bith.*
Collata Hb. 542; Tr. VII, 210; Dup. VIII, 196, 6.
a. ab. *Pityata* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 6; Collata Dup. IV, 81, 7 ab; Collaria HS. 253. 254 ab; Asperaria Mill. l. c. f. 7 (al. [fere] unicolor. nigricantibus).

2400. **Tibiaria** Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 2; Dup. VIII, 180, 1; Gn. II, 120; HS. n. Schm. 133-4; Fuscaria B. Gen. 229. (non aliorum.) *Gal. c. oc.*

† 2401. **Benesignata** Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 30, Pl. 2, 13. (huj. generis?) *Cors.*

* 2402. **Poggearia** Ld. z. b. V. 1855 p. 212, T. 3, 5; Gn. II, 116. *Syr.*

2403. **Grunneraria** Stgr. Stett. e. Z. 1862, 266; Mill. Ic. 47, 1-3. *Graec. m. (Taygetos).*

b.

2404. **Serotinaria** (S. V. p. 315 n. Cat.) Hb. 147; Tr. VI, 1. 171; Dup. VIII, 184, 3; Frr. 353, 4., 600, 2; HS. 328; Gn. I, 304. *Alp. Austr. Helv. Ped. et Gal; ? Ural.*

2405. **Sordaria** Thnb. Diss. Ent. IV p. 60, fig. 5 (1792). *Lap; Scand. mont.*
a. v. *Mendicaria* HS. 491-3 (1851), VI p. 72; Gn. I, 306; Dilucularia Frr. 570, 1. 2, VI p. 139 (Sept. 1851). (major, obscurior, al. distinctius strigatis.) *Alp; Sil. mont; Alt.*

† 2406. ? **Canitiaria** Gn. I, 309 (non Frr.) (praec. an sequ. var.?). *Alp. Gal.*

2407. **Dilucidaria** (S. V. p. 315 n. Cat.) Hb. 143; Tr. VI, 1. 173; Dup. VIII, 186, 1; Frr. B. 125, 2; HS. 71. 494-5; Lah. Gm. p. 63; Gn. I, 305; ? Frr. 625, 1 (non 2?). *Germ. m. et c. (mont.); Alp. Helv. Gal. et Ped; Hal; Suec; Fen; Ural.*

C. a.

2408. **Obfuscaria** Hb. 142; ? Esp. 49, 4; (ata) (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1. 164, VI, 2. 301; Mill. Ic. livr. 1, Pl. II, 4-6; Gn. I, 311 pro parte; ? Operaria Stph. III, 267; Wd. 630. (forma cinerea.) *Alp; Angl; Suec; Liv; Fen. Alt.*
a. v. (ab.?) *Canaria* Hb. 344; Frr. 377, 1. 2; Limosaria Hb. 360; Esp. 52, 3 (4); Obfuscata Dup. VIII, 185, 5; Gn. l. c. pro parte (obscurior, fusco-grisea). *Sum. (?) Alp.*
(*) b. v. *Lutescentaria;* lutescens (coll. Ld.). *Cauc. (? Arm.).*

b.

2409. **Zelleraria** Frr. 192, 2. 3, II p. 154 (1836); HS. 57. 58; Lah. Gm. p. 64; Gn. I, 314. *Alp. Carn. et Teriol. m; Rhaetia.* (? transitus).

2410. **Andereggaria** Lah. Gm. p. 67, fig. 3. 4; Gn. I, 313. (praec. var. obscurior?) *Alp. oc. (Val. et Ped.).*

2411. **Caelibaria** HS. 421 ♀; Gn. I, 314; Caelebaria HS. 507 ♂, VI p. 72. *Alp. Austr. Styr. et Car.*
a. v. *Spurcaria* Lah. Gm. p. 63, fig. 1; Gn. I, 212; Ann. S. Fr. 1865 p. 95. *Alp. Rhaet. Val. et Ped.*
Scalettaria Mill. Ic. 50, 3-7, I p. 404 (obscurior).

2412. **Operaria** Hb. 359; Tr. X, 2. 181; Dup. VIII, 186, 3!; Wk. Bresl. Zeitschr. 1850, Lep. p. 48, T. 4, 12; Gn. I, 312; ? Niteliaria Esp. 52, 2. *Alp. Austr; Sil. mont; ? Sib. or; ? Amur.*

364. Dasydia Gn.

2413. **Tenebraria** Esp. 51, 6. (al. supra concol. nigris, subt. albo fasciatis.) *Sum. Alp.*
a. ab. *Torvaria* Hb. 366-9; Tr. VI, 1. 256; Dup. VIII, 208, 4. 5; Gn. I, 315; Horridaria Hb. 139. (al. supra subtusque fasciatis.)

b. v. (ab.?) *Innuptaria* HS. 508, VI p. 73; Gn. I, 315. (al. subtus concol. nigris, non fasciatis.) — *Alp. Car.*

† c. ab.? *Septaria* Gn. I, 316 (uno ♂ condita!) (an sp. propria?). — *?*

d. v.? *Wockearia*; al. supra ut in Torvaria, subtus fascia antemarginali distinctissima alba, al. ant. (fascia) strigula apicali alba. (10 specimina) (an sp. propria?). — *Teriol. m. (Trafoi).*

365. Psodos Tr.

2414. **Alticolaria** Mn. z. b. V. 1853 p. 75; Gn. I, 320; HS. n. Schm. 64-67, p. 10. — *Sum. Alp. Car. Helv. et Ped.*

2415. **Coracina** Esp. IV, 197, 7, IV, 2 p. 74 (1796?). — *Sum. Alp; Scot. Norv. et Lap. mont; Pyr; Hal. mont; ? Sib. or; ? Amur.*
Chaonaria Frr. B. 36, 3 (1828); Gn. I, 319, var. B; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 385.
Trepidata Dup. VIII, 208, 1; (aria) Tr. VI, 1. 261 pro parte; var. A. Gn. I, 73; Wd. 449.

2416. **Trepidaria** Hb. 343; Gn. I, 318; ? Tr. l. c. pro parte. (sp. virescens, flavo conspersa.) — *Sum. Alp; ? Lap; ? Cauc.*

2417. **Alpinata** Sc. Ent. Carn. p. 228 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 245; Carbonata Schrk. Fn. B. II, 2 p. 52. — *Alp; Sil. et Hal. mont; Pyr.*
Horridaria Schiff. S. V. p. 100 (1776); Tr. VI, 1. 258; Gn. I, 318; H.-G. 590-1; ? Hb. 149; (ata) Dup. VIII, 208, 2.

2418. **Quadrifaria** Sulz. Abg. G. T. 23, 4 (1776). — *Alp; Sil. et Hal. mont.*
Alpinata (S. V. p. 115 n. Cat.) Hb. 197; Tr. VI, 1. 255; Wd. 450; Gn. I, 317; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 4, 1-3.
Equestrata Bkh. V, 480 (1794); Dup. VIII, 208, 8; ? F. Mant. 202 (certo non F. Gen. 288); (aria) Esp. 50, 1.

366. Songarica n. gen

†* 2419. **Mollicularia** Ev. Bull. M. 1848, III, 229. (sec. Ersch. hic in gen. proprio ponenda.) — *Song. (Noor-Saisan).*

367. Pygmaena B. (Colutogyna Ld.)

2420. **Fusca** Thnb. Diss. Ent. IV p. 53, fig. 2 (1792); Ld. Gm. p. 15. — *Sum. Alp; Norv. mont; Lap.*
Venetaria Hb. 329 (post 1800); Tr. VI, 1. 259; Dup. VIII, 208, 6!; Gn. I, 322; Mill. Ic. 109, 5-8 (nondum ed.); Canitiaria Frr. B. 125, 4; Fuscaria Zett. Ins. Lap. p. 956 (non Thnb.).

368. Anthometra B.

2421. **Plumularia** B. Gen. p. 231 (non Frr.). — *And; Cast.*
Concoloraria Ld. Gm. p. 15; Gn. II, 164; Rbr. Cat. S. And. 16, 5; Psychinaria Rosenh. And. p. 397 (1856).

† 2422. **Homochromata** Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 57, Pl. 2, 9 (uno ♂ condita) (vix huj. generis). — *Cors.*

369. Egea Dup.

* 2423. **Unifasciata** Mén. Midd. R. p. 59, T. III, 12 (1851); Unistrigata Stgr. Cat. p. 80. — *Sib. or; Amur.*
? Middendorfi Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112 (1858). (huj. generis?)

2424. **Pravata** Hb. 432; Gn. II, 248; (aria) Ev. F. V. U. p. 438; HS. III p. 56 (♀ est aptera). — *Srp.*

370. Eremia HS.

2425. **Culminaria** Ev. Bull. M. 1843, III, 552, F. V. U. 437; HS. III p. 35; Gn. II, 123; Desertaria Frr. 438, 2 (Jul. 1844); HS. 215. — *Ross. m. or. (desert.); Kirgh.*

2426. **Cacuminaria** Rbr. Cat. S. And. 19, 2 (huj. generis ?). — *And; Cast.*

371. Fidonia Tr.

2427. **Fasciolaria** (Hufn. Berl. M. III, 516 n. Cat.) Rott. Naturf. XI. 70 (1777); Ld. Gm. p. 15.
Cebraria Hb. 129!; Esp 42, 7. 8; Tr. VI. 1. 263; Gn. II. 153; Zebraria Dup. VII, 166, 1!, III, 50, 6. — *Germ.or; Liv; Hung; Dalm; Turc. s; Srp; Bith; Pont; Alt.*

a. v. *Tessularia* Metzner Stett. e. Z. 1845, 186 (Junio).
Baltearia Frr. 474, 1. 2 (Dec. 1845); Ld. Gm. p. 99; Gn. II, 153; Atromacularia HS. 216-20. 367 (1846).
(al. albido-fasciatis.) — *Ural.*

2428. **Carbonaria** Cl. Ic. 1, 11; L. F. S. 327; Wd. Suppl. 1722; Ld. Gm. p. 15; Gn. II, 153.
Picearia H.-G. 552-5 (1827); Frr. B. 66, 3; Tr. X, 2. 188; Dup. IV, 54, 6. — *Alp. Val. et Rhaet; Sil. mont; Germ.s.or.(1); Liv; Fen; Norv; Lap.*

a. ab. (v.) *Roscidaria* Hb. (128). 332; Gn. II, 154; Amnicularia Zett. Ins. Lap. p. 957 pro parte.
(dilutior, alis magis albidis, flavo conspersis.) — *Lap.*

2429. **Famula** Esp. IV, 106, 4 (1787) p. 164; Z. Stett. e. Z. 1853, 414.
Concordaria Hb. 126 (post 1797). 518-9; Tr. VI, 1. 282; Dup. VII, 166, 2. 3; Gn. II, 156; Frr. 620, 4; Mill. Ic. livr. 5, Pl. 2, 1-3; ? Roraria Esp. 24, 8 ab! — *Germ. oc; Berolin; Belg; Gal. c. et m; Cast; And.*

2430. **Limbaria** F. S. E. 624 (1775), E. S. 141; Hw. p. 286; Dup. VII, 165, 3. 4; Wd. 452; Aurararia Hb. Btr. I, 2, 4, Y.
Conspicuata Schiff. S. V. p. 316 (1776) (n. Cat. ?); Hb. Btr. Zusätze p. 114; Gn. II, 158; (aria) Bkh. V, 465; Hb. 117-8; Esp. V p. 124; Tr. VI, 272; Frr. 59, 2; Roraria Esp. 24. 5-7; Circumdataria Vill. L. Ent. II, 330, T. VI, 10. — *Germ. oc. et m; Helv; Belg; Bat; Angl; Gal. s. et c; Ped.*

a. v. *Rablensis* Z. z. b. V. 1868 p. 25 (al. supra flavis nigro irroratis non fasciatis, al. post. subt. vix albo striatis). — *Carn; Ped. (Alp val. m.).*

2431. **Roraria** F. Gen. 285 (1777), Sp. 247; Esp. V p. 122; Gn. II, 159; Spartariaria Hb. 116; Conspicuaria Esp. 24, 2-4; Adspersaria F. Mant. 189, E. S. 144; Plumaria Bkh. V, 244.
Spartiaria Tr. VI, 1. 270; Dup. VII, 165, 5; Frr. 59, 1; ? Limbata Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 8. — *Germ. c. et m; Helv; Belg; ? Ped; Hal; Turc. s. or; Srp.*

372. Athroolopha Ld.

2432. **Pennigeraria** Hb. 363; Tr. VI, 1. 280; Dup. VII, 164, 2; Gn. II, 160; Mill. Ic. 98, 3. 4 (sp. valde variabilis). — *Hisp; ? Gal. m. or; ? Ped.*

2433. **Chrysitaria** H.-G. 557-8; Dup. IV, 71, 7; Luc. Exp. Alg. Pl. 3, 9-9 c; Gn. II, 159. — *Sic; And; Maur.*

373. Eurranthis Hb.

2434. **Plumistaria** Vill, L. Ent. II, 326, Pl. VI, 7 (1789); Bkh. V, 174; Esp. 22, 6-8; Hb. 127. 417-20; Tr. VI, 1. 281; Dup. VII, 164, 1; Gn. II, 160; Auritaria Hb. 416 ab.
(sp. valde variabilis.) — *Gal. m; Ped; Hisp.*

374. Ematurga Ld.

2435. **Atomaria** L. S. N. X, 521, F. S. 327; Esp. 23, 4-8; Hb. 136. 526-7; Tr. VI, 1. 286; Dup. VII, 164, 4-6; Wd. 454-5; Gn. II, 154. — *Eur. (exc. reg. pol. And. et Sic.); Alt; Amur.* (cf. var.).

a. ab. ♂ *Unicoloraria*; al. totis fuscis, ciliis flavido interruptis.

b. v. *Orientaria* Stgr. Cat. 74; Atomaria varr. HS. 322-3; ? Iberarius (Bupalus) Kol. Mel. Ent. p. 106 (cf. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39) (major, dilutior). — *Graec; Bith; Pont; Arm.*

375. Bupalus Leach.

2436. **Piniarius** (ria) L. S. N. X, 520 n. 134, F. S. 325; Cl. Ic. I, 10 ♂; Esp. 21, 1-8; Hb. 119. 120. 469. 470; Tr. VI, 1. 274; Dup. VII, 165, 1. 2; Wd. 453; Gn. II, 156; Tiliaria L. S. N. X, 520 n. 135, F. S. 325; Cl. Ic. IV, 11 ♀. — *Eur. c. et s. (exc. ? reg. pol.); Ped; Cast; Alt; Sib. or.*

376. Selidosema Hb.

2437. **Ericetaria** Vill. L. Ent. II, 329, Pl. 6, 9 (1789); Hw. p. 278; Wd. 457; Brunnearia Vill. l. c. 325 (sed Brunneata Thnb. 1784 al. erat Phal.); Roraria Mant. 189 (Gen. 1777 al. erat Phal.); Vespertaria Esp. 32, 1. 2. Plumaria (S. V. p. 106 n. Cat.) Hb. 124; Tr. VI, 1. 306; Dup. VII, 169, 3; Frr. 354, 3. 4; Gn. II, 148. — *Eur. oc; Helv; Germ. m. et c; Suec. m; Hal; Hung; Srp; Arm.*

a. v. *Pyrenaearia* B. Gen. p. 191; Dup. IV, 53, 1; Gn. II, 148. (violaceo-grisea, al. ant. fascia med. nigricante, fascia marg. subnulla.) — *Pyr; Hisp; Syr.*

† 2438. **Granataria** Rbr. Cat. S. And. 17, 5. — *? And.*

2439. **Taeniolaria** Hb. 357; Dup. VII, 168, 3; HS. 33. 34; Gn. II, 149; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 3, 4-7. — *Gal. m; Cat; And.*

2440. **Ambustaria** H.-G. 567-8 (1728 ?); Frr. 24, 2. 3 (Aug. 1831); Tr. X, 2. 183; Heeger Btr. fig. 1. 2; Gn. II, 149; Duponcheliaria Lef. Guérin Mag. I, p. 32, Pl. 32 (1831, non Oct. 1830); Dup. VIII, 210, 3 (1830 an 1831 ?); H.-G. 577-8 (1831 ?). — *Sic.*

†* 2441. **Boisduvaliaria** Luc. Exp. Alg. p. 391, Pl. IV, 1; Gn. I, 227. (huj. generis ?) — *Maur.*

377. Halia Dup. (Thamnonoma Ld.)

2442. **Vincularia** Hb. 402; Tr. VI, 2. 265; Dup. VIII, 180, 7; Gn. II, 98; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 7, 1-3. — *Gal. m; And.*

2443. **Semicanaria** Frr. 78, 2, 1 p. 145 (Jan. 1833); Tr. X, 2. 190; HS. 358!; Gn. II, 147; ? Buffonaria Mill. Ic. 89, 2, II p. 368 ♀ nana (♂ eadem magnitudine est in coll. Stgr.) — *Sic; And; Maur; ? Gal. m.*

2444. **Gesticularia** Hb. 472-3; HS. 513, III p. 85, VI p. 73; Gn. II, 51; Graellsiaria Feisth. Ann. S. Fr. 1834 p. 134, Pl. 1, 3; Gn. l. c; Inquinataria B. Gen. p. 219; Gn. l. c. (v. minor) (sp. valde variabilis; ♀ al. non strigatis in coll. Stgr.). — *And; Cat.*

2445. **Contaminaria** Hb. 356; Dup. VIII, 171, 4; Gn. II, 52; ? Numerata F. Supl. E. S. p. 455 (1788) (fere certo). — *Gal; It. c. et s.*

2446. **Loricaria** Ev. Bull. M. 1837 p. 59, F. V. U. p. 387; HS. 377 ♂. 422 ♀; Gn. II, 92; Vinctaria Z. Is. 1846 p. 203. — *Lir; Fen; Petropol; Ross. c; Ural.*

2447. **Wauaria** L. S. N. X, 522, XII, 863, F. S. 328; Hb. 55. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hertha; Ped; Dalm; Graec; Ross. m; ? Sib. or.*
Wavaria F. S. E. 626; Esp. 30, 1-7; Tr. VI, 1. 302; Dup. VII, 163, 3. 4; Gn. II, 93; Vauaria Schrk. Fn. B. II, 2 p. 24; Hw. p. 283; Wd. 522; Fuscaria Thnb. Diss. Ins. IV p. 58, fig. 4 ab. tota fusca (sec. Boh.); V. nigraria Hw. Lep. Br. p. 282; Gn. II, 94, ab. obscurior.
Circumflexaria Ev. Bull. M. 1848, III, 226 (sec. Ersch. Wauariae specimen detritum e. Sib. or. [Irkutzk] in coll. Ev.) (an sequ. specimen ? Stgr.).

* 2448. **Halituaria** Gn. II, 94 (sec. Ld. praec. var; sed mihi species propria esse videtur). *Alt.*

† 2449. ? **Fuscaria** Hb. 396; HS. 394, III p. 88; Gn. II, 121. *? Lap.*
(huj. generis ? alius sp. ab ? Territ. Eur. civis ?)

†* 2450. **Saburraria** Ev. Bull. M. 1851, II, 640; Gn. II, 157. *Sib. or. (Irkutzk).*
(sec. Ersch. bona sp.)

2451. **Brunneata** Thnb. Diss. Ent. I p. 9 (1784); Stph. III p. 145; Wd. 451; Sylvaria Curt. B. E. Pl. 225. *Eur. c. et s; Pyr; Ped; Ross. m; Alt; Amur.*
Pinetaria Hb. 130 ♀ (post 1797); Tr. VI, 1. 265; Gn. II, 157; Quinquaria Hb. 516-7 ♂; Dup. VII, 166, 4, 5; ? Cembraria Motschulsky Bull. M. 1866, III an sp. propr. ?

378. Diastictis Hb.

2452. **Artesiaria** (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 195; Hb. 15; Tr. VI, 1. 141; Frr. B. 35, 2; Dup. VIII, 181, 3. 4; Gn. II, 101. *Germ; Helv; Gal; Hung; Lit; Fen; Ross. m. or; Arm.*

379. Phasiane Dup.

2453. **Petraria** Hb. 113; Esp. 49, 1; Tr. VI, 1. 149; Dup. VIII, 181, 2; Wd. 617; Gn. II, 132; Virgaria Bkh. V, 61 (sed Virgata Hufn. alia erat Phal.); ? Chlorosata Sc. Ent. Carn. p. 222 (descriptio non plane quadrat, sed sec. fig. [numquam edit.] certo eadem, cf. Z. Stett. e. Z. 1855, 243). *Eur. c; Lit; Pyr; It. c. et s; Ross. m. or; Arm; Amur.*

2454. **Partitaria** Hb. 374; Dup. VIII, 180, 6; HS. 262-3 ab; Gn. II, 100; Mill. Ic. 99, 11-13; Bipartita Rbr. Cat. S. And. 20, 7; ? Convergata Vill. L. Ent. II, 382, Pl. 6, 18. *Gal. m; Cat; And.*

2455. **Scutularia** Dup. VIII, 1 p. 161, Pl. 181, 6 (1830); Permutataria Frr. 210, 3 (1837). *Gal. m; Hisp; Ped.*
Peltaria B. Gen. p. 201 (1840); HS. 64. 65; Gn. II, 99; Mill. Ic. 39, 4. 5.

† a. v. ? *Binaerata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 56, Pl. 2, 1. 2 (al. ant. strigis flexuosis, exterius late umbratis) (sp. propr. ?). *Cors.*

2456. **Rippertaria** Dup. VIII, 1 p. 159, Pl. 180, 5; H.-G. 579; HS. 221-2; Gn. II, 99; Mill. Ic. 92, 5-7. *Gal. m.*
a. ab. *Pallidaria;* var. A. Gn. l. c; Rippertaria Mill. l. c. f. 8 (alis absque fasciis nigris).

* 2457. **Legataria** HS. 486 (num. huj. generis ?). *Bith; Pont.*

2458. **Glarearia** (S. V. p. 106 n. Cat.) Brahm Ins. Kal. II, 1 p. 320 (an satis apte descr. ?); Bkh. V, 229; Hb. 131; Tr. VI, 1. 289; Dup. VII, 164, 7; Gn. II, 111; Clathrata var. Dup. VIII, 207, 2; ? Immorata Esp. 51, 1. *Germ; Helv; Gal. s; Cors; It. c. et s; Sic. Hal; Eur. m. or; Bith; Pont; Arm.*

†* 2459. **Biparata** Ld. z. b. V. 1853 p. 30, T. 5, 6; Gn. II, 97. *Alt.*

2460. **Clathrata** L. S. N. X, 524, F. S. 334; Cl. Ic. 2, 11; Tr. VI, 1. 290; Dup. VIII, 207, 1; Wd. 709; Gn. II, 112; (aria) Hb. 132. *Eur. (exc. ? Cat. et Cast.); Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*
a. ab. *Cancellaria* Hb. 322; Radiata Hw. p. 348; Clathrata var. Dup. l. c. fig. 3 (al. flavis, tenuiter nigro strigatis, non reticulatis).

380. Eubolia B.

2461. **Arenacearia** (S. V. p. 102 n. Cat.) Hb. 114; Esp. 48, 5. 6; Tr. VI. 1. 134; Dup. VIII, 181, 7; Gn. II, 105. — *Austr; Hung; Hal; Dalm; Ross. m. or; ? Gal. m. or; ? Ped; Bith.*

† a. v. *Flaridaria* Ev. Bull. M. 1852, I, 162; Gn. II, 104. (sec. Ersch. = Arenacearia var; an synon. tantum ?) — *Ross. m. or; Kirgh.*

2462. **Murinaria** (S. V. p. 105 n. Cat.) F. Mant. 190; Hb. 115. 134; Tr. VI, 1. 284; Dup. VII, 167, 3-4; Gn. II, 103; Planata Vill. L. Ent. II, 386, Pl. 6. 23; Respersaria Bkh. V, 221; Myosaria Esp. 49, 1; ? Spoliaria Lef. Guérin Mag. 1832 Nr. 8 cum fig. — *Germ.m.et c. oc; Belg; Gal; Ped; Hung; Balc. s; Srp; Bith; Arm; Alt; Amur.*

a. ab. (v.?) *Cineraria* Dup. VII, 2 p. 440, Pl. 167, 1. 2; Murinaria Dup. l. c. f. 5. (minus variegata, al. fere unicoloribus.)

2463. **Catalaunaria** Gn. II, 108; Mill. Ic. 79, 1-4. — *Cat.*

2464. **Pumicaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 213, T. 3, 6; Gn. II, 108 (non var. A); HS. n. Schm. 143; Rbr. Cat. S. And. 17, 3; Osyraria Gn. II, 148 (1857); ? Inconspicuaria Hb. 500. — *Syr; And.*

* 2465. **Perviaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 213, T. 3, 6; Gn. II, 109. — *Syr. (Beirut).*

2466. **Assimilaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 34, Pl. 2, 9. 10; Gn. II, 102; HS. n. Schm. 68. 69; Mill. Ic. 99, 7-10. — *Cors; Sard.*

(*) 2467. **Sparsaria** Hb. 526. 325 (errore Nolaria); Tephraria B. Gen. p. 201; Gn. II, 102 (num Territ. Eur. civis ?). — *?*

† 2468. **Griseolaria** Ev. Bull. M. 1848, III, 225; Gn. II, 104; HS. 459, VI p. 74 (sec. Ersch. hic ponenda). — *Ross. m. or. (deserta).*

* 2469. **Semilutata** Ld. z. b. V. 1853 p. 29, T. 6, 3; Gn. II, 104. — *Alt.*

381. Enconista Ld. (Scodiona B.)

2470. **Miniosaria** Dup. VII, 2 p. 368, Pl. 160, 4; Gn. II, 149. 543 (forma al. ant. fasciis obscurioribus 3 vel 4; larva in Genista purgante). — *Gal. m. (Pyr. or. et Ardèche); Cast.*

a. v. (ab.) *Perspersaria* Dup. VII, 2 p. 458, Pl. 169, 1. 2; Tr. X, 2. 192; HS. 54-56; Gn. II, 143; Mill. Ic. 35, 1-5; var. Miniosaria Mill. Ic. I p. 296 (al. ant. unicoloribus vel maculatis, valde aberrantibus; larva in Ulice Europaeo). — *Gal. m; Cat; And; Ped.*

2471. **Agaritharia** Dardoin Ann. S. Fr. 1842 p. 201, Pl. 8, 3. 4; HS. 44. 261; Gn. II, 143; Mill. Ic. 91, 6. 7. — *Gal. m; And.*

† 2472. **Unicoloraria** Rbr. Cat. S. And. 19, 6 (num huj. generis ?). — *? And.*

382. Scodiona B.

2473. **Emucidaria** Dup. VII, 2 p. 450, Pl. 168, 2; HS. 223-5, III p. 65; Gn. II, 141; Mill. Ic. livr. 2., Pl. 6, 1-4 (non 5); ? Hb. 425. — *Gal. m.*

2474. **Belgaria** Hb. Btr. II, 4, 2, N. p. 92 (1793 ?); F. Supl. E. S. 451; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 33, Pl. I, 5 (larva); Belgiaria Bkh. V, 196; Hb. 140; Gn. II, 142 pro parte. — *Bat; Belg; Gal. s; ? Angl.*

a. v. *Psoricaria* Ev. Bull. M. 1848, III, 221; Gn. I, 232 (sec. Ersch. et coll. Stgr. hic ponenda, mera var. obscurior Belgariae, vix proprio nomine digna). — *Ross. m. or.*

b. v. (ab.) *Albidaria;* Favillacearia Dup. VII, 168, 1; Emucidaria Mill. Ic. l. c. fig. 5 ♂; var. A. I p. 104. (albicans, minus fusco conspersa.) — *Gal. (s.) c. oc. et m.*

c. v. (ab.) *Favillaccaria* Hb. 139 ♂; Tr. VI, 1. 297; Wd. 458; HS. 47 ♀; ? Hw. p. 278 an v. Albidaria? (major, cinerascens, alis (♂) fusco fere non conspersis). — *Austr; Sax. or. (2); Berolinum(1); Brunsviga (olim); Angl; Hal.*

2475. **Penulataria** Hb. 507 (? 508 ab. obscura); Gn. II, 142; Favillaccaria Dup. IV, 81, 4 p. 386; Rubentaria Rbr. Cat. S. And. 17, 4 (Aug. 1866); Hispanaria Mill. Ic. 79, 5-9, II p. 265 (initio 1867). — *And; Cat.*

2476. **Conspersaria** (S. V. p. 306. 315 n. Cat. ?) F. Mant. 188; Bkh. V, 243; Tr. VI, 1. 299; Gn. II, 141; Cuniculariа Esp. 43, 5. 6. — *Eur. m. or; Austr; Hung; Srp; As. min; Arm.*

a. ab. et v. *Cuniculina* Hb. Btr. II, 2, 1, E. p. 38 (al. fere totis albis, non conspersis, tantum fusco strigatis vel punctatis). — *Ross. m. Sic. et Bith.* (var.); *Austr. etc.* (ab).

b. v. *Turturaria* B. Gen. p. 185 (non HS.); Gn. II, 140; Conspersaria Dup. VII, 168, 4 (obscurior, grisescens). — *Gal. m.*

† 2477. [1]) ? **Raunaria** Frr. 582, 3. 4, VI p. 160; Spr. Stett. e. Z. 1865, 256 (an praec. var. minor, gen. II ?). — *Carn.*

2478. **Lentiscaria** Donz. Ann. S. Fr. 1837 p. 13, Pl. 1, 1. 2; H.-G. 592-3; Dup. IV, 52, 1 a. b. flavo; Gn. II, 141; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 5, 4-9; ? Turturaria HS. 269. 270, III p. 66 an Emucidaria? — *Gal. m; And; ? Cat.*

383. Cleogene B.

2479. **Lutearia** F. E. S. 143 (1794); Esp. 24, 1; Tr. VI, 2. 250; Gn. II, 163; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 2, 1-3.
Tinctaria Hb. 121 (post 1797); Dup. VIII, 180, 3; HS. 361; Wd. Pl. 54, 63. — *Alp; Hal. (1); Ural; ? Scot.*

2480. **Niveata** Sc. Ent. Carn. 217; Z. Stett. e. Z. 1855 p. 242.
Illibaria Hb. 207; Tr. VI, 2. 256; HS. 331-2; ? Dup. VIII, 180, 4; (ata) (S. V. p. 116 n. Cat.); Gn. II, 163; ? F. Mant. 203; ? Bkh. V, 491 ♂ et ♀ seticornis. — *Alp. Carn. Styr. et Helv. m.*

2481. **Peletieraria** Dup. VIII, 1 p. 140, Pl. 180, 2; H.-G. 580; Gn. II, 163 (an praec. var. ♂ nigricans ? Peletierariae ♀ est alba et a Niveatae Sc. ♀ vix distingui potest). — *Pyr. c.*

384. Scoria Stph.

2482. **Lineata** Sc. Ent. Carn. p. 218 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 242.
Dealbata L. S. N. XII, 870 (1767); Bkh. V, 487; Tr. VI, 2. 259; Hb. 528-31; Dup. VIII, 209, 1. 2; Frr. 282, 4; Gn. II, 168; (aria) Hb. 214. — *Eur. (exc. reg. bor. Bat. Belg; Germ. s. oc; Gal. c. et m. oc. Ib. et Balc. s.); Bith; Pont; Amur.*

385. Aspilates Tr.

2483. **Mundataria** Cr. P. ex. 400, H; Esp. 45, 1; Tr. VI, 1. 129; Dup. VIII, 178, 1; Gn. II, 186; Mundata Hb. 375. 538-9; Nitidaria F. Mant. 194; Bkh. V, 73. — *Ross. m. or; Arm; Alt; Amur.*

2484. **Formosaria** Ev. Bull. M. 1837, 54, 1844, III, 599, T. 15, 3 a. b., F. V. U. p. 371; HS. 27. 28; Frr. 438, 1; Gn. II, 185; Gloriosaria B. Gen. p. 188, Ann. S. Fr. 1852. 408. — *Ural; Pomerania; Gal. oc.*

† 2485. ? **Rectaria** Frr. 534, 4, VI p. 87 (num sp. Territ. Eur. ?). — *? Styria.*

†* 2486. **Curvaria** Ev. Bull. M. 1852, I, 167; Gn. II, 185. (bona sp. sec. Ersch.) — *Sib. or. (Irkutzk).*

---

[1]) † Arcuaria Hb. 137 quae sp. Brasiliensis esse dicitur, num huj. gen.?

2487. **Gilvaria** (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 196; Esp. 85. 8; Hb. 201. 534-5; Tr. VI, 1. 132; Dup. VIII, 178, 2. 3; Wd. 541; HS. 487 ab. unicolor; Gn. II, 185. *Eur. oc. (exc. Bat.); Ped; Germ. c. et m; Helv; Hal.(1); Hung; Ross. m. or; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*

2488. **Ochrearia** Rossi Mant. II p. 53, T. VII, N. (1794); Wernb. Stett. e. Z. 1858 p. 55 (Ochreata S. V. n. Cat. est syn. Ochratae Sc.). *Eur. m; Gal. c; As. min; Syr; Cyprus; Maur.*
Citraria Hb. 212 (post 1797; 1800 ?). 536-7; Tr. VI, 1. 139; Dup. VIII, 178, 4. 5; Frr. 131, 4. 5; Wd. 540; Gn. II, 184; Mill. Ic. 74, 2-5; ? Gilvaria Esp. 51, 5!

2489. **Strigillaria** Hb. Btr. I, 2, 2, J; Bkh. V, 223; Esp. 32, 7. 8; Tr. VI, 1. 348; Dup. VIII, 171, 1; Frr. 113; Wd. 542; Gn. II, 181; Respersaria Hb. 125; Herpeticaria Rbr. Cat. S. And. 21. 1 ♀ ab. (sp. valde aberrans). *Eur. c; Liv; It. c. et s; Balc; Ross. m. oc; Bith; Pont; Alt.*

a. ab. (v. ?) *Griscaria;* alis griseis, vix albido irroratis, obscure strigatis, vel fere unicoloribus. *Pomerania; Sax; etc.*

b. v. *Cretaria* Ev. F. V. U. p. 395; HS. 423-4, III p. 85; Gn. II, 182 (al. albis, fusco-conspersis non vel vix fasciatis). *Ross. m. or.*

(†) 2490. ? Baeticaria Rbr. Cat. S. And. 19, I (an praec. var. ?). *? And; ? Cat.*

386. Eusarca HS.

† 2491. **Interpunctaria** HS. 390, III p. 34; Gn. II, 146 (huj. generis ?). *Sic.*

2492. **Badiaria** Frr. 354, 2, IV p. 115 (1841); HS. 30; Gn. II, 144: Emucidaria Ev. F. V. U. p. 388. *Ross. m; Pont.*
Telaria HS. III p. 34 (1847); Ld. Gm. p. 16: Praecanaria Ev. Bull. M. 1847, III, 81, T. 6, 4. 5.

* 2493. **Terrestraria** Ld. Hor. 1869 p. 90, T. V, 9. *Hyrc.*

2494. **Jacularia** Hb. 431; Dup. IV, 71, 2; Ev. F. V. U. p. 373; HS. 365, III p. 35; Gn. II, 144. *Srp.*

387. Ligia B. (Prosopolopha Ld.)

2495. **Opacaria** Hb. 493-6; Dup. VII, 169, 5; Tr. X, 2. 180; Frr. 180, 2; Gn. II, 236 (♂ pallide lateritia et grisea). *Gal. m. et c; Cors; Ped; Hisp.*

a. ab. ♂ *Rubra:* var. A. Gn. l. c; Opacaria Dup. l. c. fig. 4. (♂ al. ant. saturate lateritiis, albo strigatis.)

2496. **Jourdanaria** Vill. Ann. S. Lin. Paris V, 480, T. XI, h—n, 1-3 (1827); Tr. VI, 2. 303; H.-G. 559-62; Dup. VII, 169, 6; Frr. 210, 4. 5; Gn. II, 235. *Gal. m; Cast; And.*

† 2497. [1]) **Argentaria** HS. 403, III p. 98; Gn. II, 235. *Sic.*

†* 2498. **Ciliaria** Mén. feu Leh. p. 296 (80 Sep.), Pl. 6, 11; Similiaria Mén. l. c. fig. 12. *Tura or. (Bokhara).*

388. Cimelia Ld.

(Timia B.; sed Timia Wied. 1824 Dipterorum erat genus.)

2499. **Margarita** Hb. Noct. 514; Dup. III, 42, 4; HS. III p. 37; Gn. II, 230; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 3, 1, I p. 267. 409. *Gal. m; Ped; Cat; And.*

389. Heliothea B.

2500. **Discoidaria** B. Gen. p. 178; Dup. IV, 54, 1; HS. 226; Gn. II, 161; Mill. Ic. 37, 4-7, I p. 315; Rbr. Cat. S. And. 20, 2. 3. *And; Cast.*

---

[1]) † Acutaria HS. 447; Gn. II, 233 sp. est Americae temperatioris.

390. Aplasta Hb.

2501. **Ononaria** Fuesl. Arch. III p. 1, T. 17, 1-6 (1783); Hb. 93; Tr. VI, 1. 351; Dup. VII, 167, 6; Gn. II, 106; Rubicapraria Hb. Vög. & Schm. 62; Sudataria Hb. 492 ab. minor. *Germ; Helv; Angl; Cat; And; It; Dalm; Graec; As. min.; Arm.*

a. v. *Faecataria* Hb. 503 (minor, pallidior, albicans, rubro conspersa). *Syr; Cyprus; And; etc.*

391. Gypsochroa Hb.

2502. **Renitidata** Hb. 485-6; Ev. F.V.U. p. 435; Gn. II, 513; (aria) HS. 236. *Srp; Bith; Gal. m. (Ardèche).*

392. Sterrha Hb.

†* 2503. **Oranaria** Luc. Exp. Alg. p. 393, Pl. IV, 4 (an sequ. ab?). *Maur.*

2504. **Sacraria** L. S. N. XII, 863; Hb. Btr. II, 3. 2, L; Esp. 30, 8. 9; Hb. 200; Tr. VI, 1. 130; Dup. VIII, 178, 7; Frr. 131, 1. 2; Gn. II, 175; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 10, 3-5; M'Lachlan Trns. E. S. Lond. 1866 p. 453, Pl. 22, 1. 4-6; Stgr. Hor. 1870, 167. *Eur. m. (exc. ? Ross; Carn; Gal. c. (et s?); Angl; As. min; Cyprus; Syr; Maur; Canar.*

a. ab. *Sanguinaria* Esp. 30, 10. 11; Gn. II, 175; Sacraria var. HS. 264; M'Lachlan l. c. fig. 2. 3. 7 (al. ant. plus minusve sanguineis).

2505. **Anthophilaria** Hb. 433 ♂; Ev. F. V. U. p. 371; Gn. II, 176; Stgr. Hor. 1870, 169 (al. ant. flavis, rubro fasciatis, post nigricant. flavo fasciatis). *Ross. m. or; ? Bith.*

a. ab. (♂) *Subsacraria;* Sacraria Ev. F. V. U. p. 372 (al. ant. flavis, rubro fasciatis, al. post. albidis, nonnunquam obscure fasciatis).

b. ab. (♀) *Subrosearia;* Sacraria var. β Ev. l. c.; Anthophilaria ♀ HS. 29; Rosearia HS. III p. 108 pro parte (al. ant. rubris, flavido fasciatis punctatisque, al. post. nigricantibus flavido fasciatis).

c. v. *Rosearia* Tr. VI, 2. 298; Dup. VIII, 178, 8♀; Gn. II, 176; Stgr. Hor. 1870, 168 (major, alis magis rotundatis, colore valde aberrans, gen. II). *Corcyra; Graec.*

† d. v? *Consecraria* Rbr. Cat. S. And. 20, 5. 6 (al. ant. rubris, basi, puncto medio et fascia externa flavidis, al. post. albicant., basi obscuriore; num sp. propria?) *? And.*

393. Lythria Hb.

2506. **Plumularia** Frr. 36, 3, 1 p. 68 (Nov. 1831); HS. 475-7; Gn. II, 173; Rheticaria Lah. Gm. p. 87. *Alp. Rhaet. (et ? Teriol.).*

2507. **Purpuraria** L. S. N. X, 522, F. S. 329; Esp. 31, 1-5; Hb. 198. 199 ab; Tr. VI, 1. 127, X, 2. 179; Dup. VIII, 179, 1-3; Wd. Pl. 54, 64; Cruentaria Hufn. Berl. Mag. IV, 516; Bkh. V, 68 ab (= Hb. 199). *Eur. (exc. reg. pol. et Hisp); Lap. m; As. min.*

a. v. (ab.) *Rotaria* F. Sup. E. S. 453; Sordidaria Zett. Ins. Lap. 954; Purpuraria Esp. 31, 6; Frr. 60, 1; var. HS. 484 (minor, obscurior, viridior; gen. I).

2508. **Sanguinaria** Dup. IV, 53, 3 p. 36; HS. 478-83; Ld. Gm. p. 100; Gn. II, 173; Rbr. Cat. S. And. 20, 4; Numantiaria HS. VI p. 75 (praec. sp. Darw.?).

a. v. *Vernalis;* multo minor, obscurior, al. ant. nonnunquam fere totis olivaceis, nonnusquam totis rubris (gen. I).

† 2509. ?**Porphyraria** HS. 485-6, VI p. 75; Gn. II, 174 (Purpurariae ab?). *Ross. m.*

394. Ortholitha Hb.

2510. **Coarctata** F. E. S. 200 (1794); Hb. 219; Tr. VI, 1. 143; Dup. VIII, 195, 4; Coarctaria (S. V. p. 102 n. Cat.) HS. 288 ab; Gn. II, 492. *Germ. m. or; Bat; Hung; Gal. m. or; It. c. et s; Dalm; Ross. m. Turc. m; Bith; Germ. s. oc. (Hamburg).*

a. v. *Infuscata*; multo obscur., al. ant. fuscis, griseo-strigatis.

b. ab. *Tenebraria* Hb. 330; Gn. II, 492 (al. ant. unicol. fuscis).

2511. **Plumbaria** F. S. E. 628 (1775); Esp. 46, 5. 6; Dup. VIII, 181, 1; Ld. Gm. p. 17. *Eur. c. (exc. Liv.); Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m; Bith; Pont.*

Palumbaria (S. V. p. 102 n. Cat. aut. sp. dubia) Bkh. V, 59; Tr. VI, 1. 146; Gn. II, 487; (ata) Hb. 221; Luridata Rott. Naturf. XI p. 75 (1777); ? Hufn. Berl. M. IV, 526; Virgaria Esp. 48, 3; ? Mucronata Sc. Ent. Carn. 222; Z. Stett. e. Z. 1855, 243, sed cf. 244 sub 560.

2512. **Cervinata** Schiff. S. V. p. 111; Bkh. V, 339; Hb. 318; Wd. 544; (ata) Tr. VI, 2. 76; Dup. VIII, 182, 1; Gn. II, 485; Fasciaria Wernb. Btr. I, 218. 253; ? L. S. N. X, 521; ?? Cl. Ic. 5, 5! *Germ; Angl; Bat; Gal; Cat; Ped; Liv; Fen; Ross. m; Bith; Syr.*

2513. **Limitata** Sc. Ent. Carn. p. 228 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 245. *Eur. (exc. ? Cat. It. m. et Graec.); Pont; Arm; Alt; Amur.*

Mensuraria Schiff. S. V. p. 111 (n. Cat. ? 1776); Bkh. V, 342; Tr. VI, 2. 78; Dup. VIII, 182, 2; Gn. II, 487; (ata) Hb. 193.

Chenopodiaria Esp. 44, 6-8 (1795?); Hw. Lep. Br. p. 302; Wd. 545; (ata) Hein. Schm. D. I, 746; Wernb. Btr. I, 220. 256; Snell. Vlind. 645 (non L. cf. Z. Tijd. v. Ent. 1868); ? Zonata Hufn. Berl. M. IV, 616.

2514. **Moeniata** Sc. Ent. Carn. 226 (1763); Hb. 298; (aria) Schiff. S. V. p. 112; Esp. 46, 2. 3; Tr. VI, 2. 173; Dup. VIII, 182, 6; Gn. II, 486; Angulata (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. XI, 79 (1777); Ld. Gm. p. 17; Fimbriata F. Gen. 289, Mant. 205. *Eur. c.* (non *Liv.*); *It. c. et s; ? Cat; ? Pyr; Turc. s. or.*

2515. **Coelinaria** Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 322, Pl. 8, 11; Jugicola var. Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 126. *Pyr. or. et oc.*

a. v. *Jugicola* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 125 (major, al. ant. fascia media dilutiore). *Cast. mont.*

2516. **Peribolata** Hb. 471; Gn. II, 488; (aria) Tr. X, 2. 216; Dup. VIII, 182, 3; HS. 52; Mill Ic. 38, 3-7; ? Sororiata Dup. VIII, 194, 7; ? Gn. II, 494 ab ? *Gal. m; Cat; And.*

2517. **Proximaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 40, Pl. 2, 7; Dup. IV, 52, 6; Gn. II, 489; Mill. Ic. 99, 5. 6. *Cors.*

2518. **Obvallaria** Mab. Ann. S. Fr. 1866, 561, Pl. 8, 8. *Cors.*

2519. **Burgaria** Ev. Bull. M. 1843, III, 551; Frr. 438, 4 (1844); Gn. II, 491; Bungaria HS. 51. *Ural.*

2520. **Vicinaria** Dup. VIII, 1 p. 188, Pl. 182, 4; HS. 384!; Gn. II, 491; Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39, T. II, 5; Zumsteinaria Lah. Mittheil. d. schweiz. ent. Gesellsch. I p. 24, Gm. Supl. III p. 19; Mill. Ic. 42, 10. 11; Burgaria Ld. Wien. Mts. 1864, 170. *Gal. m. or; Val; Arm.*

2521. **Bipunctaria** Schiff. S. V. p. 111 (1776); Bkh. V, 348; Esp. 48, 1. 2!; Tr. VI, 2. 87; Dup. VIII, 182, 5; Wd. 547; Gn. II, 490; (ata) Hb. 276; Undulata Sc. Ent. Carn. p. 223 (1763, sed Undulata L. 1758 al. erat Phal.). *Eur. c; ? Liv; Cat; And; Cors; It. c. et s; Balc; Ural; Bith; Arm; Hyrc.*

a. ab. *Gachtaria* Frr. 594, 5, VI p. 185; Gn. l. c. (obscurior, vix nominanda).

395. Mesotype Hb.

2522. **Virgata** (Hufn. Berl. M. IV, 608 non satis plene descr.) Rott. Naturf. XI, 83 (1777); Ld. Gm. p. 17. *Eur. c. (exc. Helv. et ? Gal.); Suec. m; Liv; Ped; Sic; Turc. s. or; Ross. m. or; Bith; Pont; Amur.*

Lineolata (S. V. p. 102 n. Cat.) Hb. Btr. I, 2, 4, V (1787); Hb. 311; Tr. VI, 1. 144; Dup. IV, 80, 7!; Wd. 615!; Gn. II, 493.

396. Minoa B.

2523. **Murinata** Sc. Ent. Carn. p. 229 (1763); Vill. L. Ent. II, 368; Rossi Fn. Etr. II p. 196; Fuscata Hufn. Berl. M. IV, 524 (1769); Ld. Gm. p. 17. — *Eur. c. (exc. Bat. et Ross.); ? Cat; Cors; It. c. et s; Sic; Ural (cf. var.).*

Euphorbiata (S. V. p. 116 n. Cat.?) F. Mant. 209 (1787); Vill. L. Ent. II, 509; Tr. VI, 2. 249; Wd. 687; Gn. II, 165; (aria) Hb. 78; Unicolorata Hb. Btr. I, 2, 3, L (fusco-cinerea).

a. ab. (v?) *Cinerearia;* var. B. Gn. II, 166 (albido-cinerea). — *Ped; Teriol. m; Sax; etc.*

b. v. *Monochroaria* HS. 391, III p. 109; Gn. II, 166 (ochracea, gen. II?). — *Dalm; Srp; Arm; Alt.*

c. v. (ab?) *Cyparissaria* Mn. z. b. V. 1854 p. 24 (Sep.) (plumbeo-nigricans). — *Carn. m; Ped; Srp.*

397. Heteropsis Gn.

†* 2524. **Testaria** F. E. S. 143 (1794); Gn. II, 510. — *Maur.*

Duponchelaria Luc. Exp. Alg. p. 390, Pl. III, 10.

398. Stamnodes Gn.

* 2525. **Pauperaria** Ev. Bull. M. 1848, III, 224; Gn. II, 516; Passerinaria HS. 562-3 (1855), VI p. 136. — *Song; Alt; Amur.*

399. Polythrena Gn.

* 2526. **Coloraria** HS. 561 (April 1855), VI p. 136; Melanicterata Ld. z. b. V. 1855 p. 115, T. 2 (sibir.), 4; Gn. II, 512. — *Alt; Sib. or.*

* 2527. **Haberhaueri** Ld. Wien. Mts. 1864 p. 170, T. 3, 9. 10 (Mai 1864) (an sequentis var?). — *Arm. (Abbastuman).*

* 2528. **Kindermanni** Brem. Lep. O. S. p. 89, T. VII, 19 (1864) (num hnj. generis?). — *Amur.*

400. Odezia B.

2529. **Atrata** L. S. N. X, 524, F. S. 334; Muell. Fn. Fr. p. 50.

Chaerophyllata L. S. N. XII, 866; Hb. 196; Tr. VI, 2. 251; Dup. VIII, 207, 4; Wd. 686; Gn. II, 518. — *Eur. c. et s. (exc. Bat. Gal.plan. et reg.pol); Cast; And; Ped; Ural; Pont; Arm.*

2530. **Tibiale** Esp. IV, 164, 2 p. 568 (1790); Ernst & Engr. VII p. 123, fig. 493 a. b (1790) (ed. 1791?). — *Germ. s. or. et ? c. oc; Helv. m; Gal. m. or; Ped; Hal; Ural.*

Tibialata Hb. 210-1 (post 1797; ? 1800); Tr. VI, 2. 301; Dup. VIII, 207, 5. 6; Gn. II, 519; Aethiopata Hein. Schm. D. I p. 823 (non Sc.); (Dimidiata Hb. Btr. II, 2, 4, V. p. 53 certo mihi alia sp. esse videtur; an Dimidiata F. Mant. 146?).

a. v. *Moeroraria* Frr. 486, 1, VI p. 9; Gn. II, 520 (al. ant. fascia alba angusta). — *Ural.*

b. v. *Eversmannaria* HS. 443, VI p. 76; Gn. II, 520 (al. omnibus late albo-fasciatis). — *Fen; Sib. or.*

401. Siona Dup.

2531. **Decussata** (S. V. p. 107 n. Cat.?) Bkh. V, 274; Tr. VI, 2. 260; Frr. B. 107, 3; Frr. 282, 3; Dup. IV, 53, 4; Gn. II, 511. — *Austr; Carn; Dalm; ? Ped; Hung; Hal; ? Ross. m. or.*

a. ab. (v.) *Decussata* Tr. VI, 2. 261; Gn. II, 512; Decussaria Hb. 213; (ata) Dup. VIII, 209, 3 (infumata aut fusca, saepius al. unicoloribus). — *Hung; etc.*

(*) 2532. **Nubilaria** Hb. 215; Gn. II, 512. — *Alt; Arm; ? Ural.*

a. v. *Exalbata* Hb. 474-6; Ev. F. V. U. 436; Frr. 282, 1. 2; Gn. II, 512. — *Ross. m. or.*

402. Lithostege Hb.

* 2533. **Flavicornata** Z. Is. 1847 p. 20; HS. 445 (capite nimis flavo); Gn. II, 504. — *Lyd.*

2534. **Griseata** Schiff. S. V. p. 116 (n. Cat. tantum?); Tr. VI, 2. 253; Dup. VIII, 209, 5; Gn. II, 502; (aria) Hb. 216; Asinata F. Mant. 204, nom. praeferendum?; ?Incanata Hufn. Berl. M. IV, 604; ?Duplicaria Hb. 208 ab. — *Germ; Bat; Gal. m; And; Ped; Hal; Hung; Balc. s; Ross. m; Bith; Pont.*

a. v. (et ab.) *Infuscata* Ev. Bull. M. 1837 p. 63, F. V. U. 435; Gn. II, 505 (sec. Ev. et Ersch. certo). Odessaria B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX; HS. 512; Gn. II, 504 (flavo-grisea, al. ant. unicoloribus, non nigro punctatis). — *Ross. m.* (var?); *etc.* (ab.); *Arm.*

2535. **Duplicata** Hb. 491 (Duplicata F. est synon. Plagiatae L.) Coassaria B. Gen. p. 202; HS. 43, III p. 182; Asinata Gn. II p. 503 pro parte; Multiplicata Stgr. Stett. e. Z. 1869, 92. — *Ross. m; Arm.*

a. ab. *Asinata* Frr. (non F.) B. 132, 2! (1830); H.-G. 572!; Tr. X, 2. 220; Stgr. l. c. 91; Gn. l. c. pro parte; Duplicaria Ev. F. V. U. p. 437; Gn. II, 503 (al. ant. minus strigatis).

2536. **Farinata** Hufn. Berl. M. IV, 610 (1769); Rott. Naturf. XI, 84; Bkh. V, 486; Ld. Gm. p. 17. Nivearia Schiff. S. V. p. 116 (n. Cat.?); Hb. Btr. I, 3, 3, R; F. E. S. 150 (non 129); Hb. 217; Gn. II, 503; (ata) Tr. VI, 2. 254; Dup. VIII, 209, 4. — *Germ; Angl; Gal. m; Ped; Hal; Hung; Liv; Ross. c. et m; Balc; Bith; Pont; ? Maur.*

(*) 2537. **Bosporaria** HS. 327 (1847), III p. 182; Gn. II, 502; ?Steparia B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX. — *Arm; ? Turc. m. or.*

403. Anaitis Dup.

2538. **Lythoxylata** (r. Lithoxylata) Hb. 218; Tr. VI, 2. 299; Lithoxylata Gn. II, 497; Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5, 4. — *Alp. Gal. (et ? Helv.); Pont.*

* 2539. **Mundulata** Gn. II, 496. — *Syr. (Beirut).*

(*) 2540. **Columbata** Metzner Stett. e. Z. 1845 p. 188; Gn. II, 497; (aria) Frr. 521, 2 (1848); Nomadaria HS. 395, III p. 182. — *Bith; Pont; Arm; ? Turc.*

2541. **Boisduvaliata** Dup. VIII, 1 p. 560, Pl. 210, 6 (1830); Gn. II, 501; (aria) HS. 41. Annexata Frr. B. 132, 1 (Dec. 1830); Tr. X, 2. 209 (hoc nomen vetustius?) — *As. min; Arm; ? Ross. m. oc. (Odessa).*

2542. **Praeformata** Hb. 532-3 (1827); Dup. VIII, 195, 1; Gn. II, 499; ?Stph. III p. 143; ?Performata Wd. 597. — *Germ; Helv; Belg; Gal. mont; Ped; Hal; Liv; Ross. m. or; Balc.*

2543. **Plagiata** L. S. N. X, 526, F. S. 334; Cl. Ic. 6, 1; Hb. 220; Tr. VI, 2. 82; Dup. VIII, 195, 2. 3; Wd. 596; Gn. II, 499; Duplicata F. S. E. 636, Mant. 206. — *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Arm.*

a. v. *Pallidata* Stgr. Hor. 1870, 171 (minor, dilutior). — *Graec; Lyd; And; etc.*

†* 2544. **Efformata** Gn. II, 500 (sec. unum ♂ condita! praec. var?). — *Syr.*

* 2545. **Numidaria** HS. 514, VI p. 80; (ata) Gn. II, 498. — *Pont.*

2546. **Fraudulentata** HS. n. Schm. 129. 130 p. 26. — *Bulg; Bith.*

* 2547. **Obsitaria** Ld. Gm. p. 100; Gn. II, 499. — *Pont.*

* 2548. **Opificata** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 49, Pl. II, 3. — *Arm.*

2549. **Simpliciata** Tr. X, 2. 210 (1835); HS. 6. 7; Gn. II, 501; Magdalenaria Bell. Ann. S. Fr. 1856 p. 23, Pl. 1, I; Pierretaria Guill. 25. Jours p. 41 (1856). — *Alp. Gal; Pyr. or; Dalm; Graec; ? Pont.*

* 2550. **Fraternata** HS, n. Schm. 131 p. 27. — *Bith; Lyd.*

* 2551. **Perpetuata** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 50, Pl. II, 4. — *Arm.*

2552. **Paludata** Thnb. Mus. Nat. p. 76, fig. 12 (1788, Paludata L. n. synon. Ornatae Sc. erat); HS. III p. 164; Gn. II, 494; Sororiata Hb. 355 ab; Sororiaria HS. n. Schm. 53 (non 52). *Lap; Fen; Sib. or.*

Pruinaria Ev. Bull. M. 1851, II, 639; Gn. II, 112 (sec. Ersch. certo) (forma dilutior, cinerascens, magis unicolor).

a. v. *Imbutata* Hb. 403; Curt. B. E. Pl. 324; Wd. 595; Gn. II, 494. Sororiata Tr. VI, 2. 86; Frr. 528, 1. 2; (aria) Frr. 659, 1; HS. n. Schm. 52 (magis variegata). *Germ. s; Alp; Scot; Liv; Jut; Norv. mont; Labr.*

404. Chesias Tr.

2553. **Spartiata** Fuesl. Arch. II, T. 11, 1-6 (1781); Hb. 187; Tr. VI, 1. 331; Dup. VIII, 206, 1; Wd. 632; Gn. II, 506. *Eur. c. oc; Germ; Helv; Ped; Cat; Cast; ? Ross. c.*

2554. **Rufata** F. S. E. 633 (1775), Mant. 202, E. S. 181; Hw. p. 322. Obliquaria (S. V. p. 102 n. Cat.) Bkh. V, 58; Hb. Btr. Zusätze p. 112; Wd. 633; Gn. II, 506; (ata) Tr. VI, 1. 340; Dup. VIII, 206, 2. *Eur. c. (exc. Liv. et ? Ross.); Cat; It. c. et s; Balc. s; Bith.*

405. Lobophora Curt.

2555. **Externata** HS. 1. 2; Ld. Gm. p. 18; (aria) HS. III p. 180; Gn. II, 366. *Bulg; As. min.*

2556. **Polycommata** (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 190; Tr. VI, 1. 333, X, 2. 206; Frr. 522; Dup. VIII, 206, 6!; Wd. 642; Gn. II, 370; ? Hyemata Bkh. V, 306 (si certum, nom. praeferendum). *Eur. c. (exc. Belg. et Hal.); Liv; Fen; Ped; Ross. m. or; Alt.*

2557. **Sabinata** H.-G. 550-1; Tr. X, 2. 193; Dup. III, 50, 5; Gn. II, 369. *Val; Rhaet; Bith.*

2558. **Sertata** Hb. 489. 490 (1818?); Tr. VI, 2. 90; Dup. VIII, 205, 5. 6; Gn. II, 369; Appendicularia B. Gen. p. 207; HS. 368-9. *Austr; Sax; Sil; Hal; Ross. c. oc; Helv; Gal. or.*

2559. **Carpinata** Bkh. V, 295 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853, 414. Lobulata Hb. 362 (1803); Tr. VI, 2. 92; Dup. VIII, 205, 4; Gn. II, 369; Dentistrigata Hw. p. 320 ♂; Costaestrigata Hw. p. 319 ♀; Wd. 644!; Rupestrata Stph. III, 277; Wd. 645. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural; Sib. or; Amur.*

2560. **Halterata** Hufn. Berl. M. IV, 608. 626 (1769); Rott. Naturf. XI, 62; Ld. Gm. p. 18. *Eur. c. et s. (exc. ? reg. pol.); Lap. m; It. c. et s; ? Dalm; Srp.*

Hexapterata Schiff. S. V. p. 109 (1776); F. Mant. 207; Hb. 232; Tr. VI, 2. 38; Dup. VIII, 205, 1. 2; Wd. 647; Gn. II, 367; (aria) HS. 245.

a. ab. *Zonata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 60, fig. 7 (1792); Bkh. V, 306; Gn. II, 369 (al. ant. luteo-albidis, basi fasciaque exteriore nigricantibus). *Suec; Val; Austr; etc.*

2561. **Sexalisata** Hb. Btr. I, 3, 2, L. p. 17 (1788); Hw. p. 356; Wd. 648. *Eur. c. et s. (exc. Scand. et ? Hung.); Ross. m. or.*

Sexalata Vill. L. Ent. II p. 378 (1789); Bkh. V, 305; Tr. VI, 2. 40; Dup. VIII, 205, 3., IV, 81, 3; Frr. 6; Gn. II, 367; Sezalata Hb. 228.

2562. **Appensata** Ev. Bull. M. 1842, III, 356, F. V. U. 404; Gn. II, 368; Walderdorff Corr. z. m. V. 1869 p. 87; (aria) HS. 386, III p. 179; Viretata Hofmann Wien. Mts. 1864 p. 26. *Bav; Ural; Sib. or.*

2563. **Viretata** Hb. 230 (ante 1803); Tr. VI, 2. 51; Dup. VIII, 200, 4; Wd. 646; Gn. II, 368; Trinotata Don. Nat. Hist. XIV, T. 499, 1 (1810). *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Ural.*

406. Sparta Stgr. (Celonoptera Ld.)

2564. **Paradoxaria** Stgr. Stett. e. Z. 1862, 267 (Maj.); Mill. Ic. 37, 1-3; Stgr. Hor. 1870, 171; Mirificaria Ld. Berl. e. Z. 1862, 59, T. I, 1-4 (Junio). *Graec; Sic.*

407. Malacodea Tgstr.

† 2565. **Regelaria** Tgstr. Cat. p. 29. 67. — *Lap. Ross. (Kittilä).*

408. Cheimatobia Stph. (r. Chimatobia Ld.)

2566. **Brumata** L. S. N. X, 529, F. S. 339; Hb. 191. 405. 509 ♀; Tr. VI, 2. 23; Dup. VIII, 200, 6. 7; Wd. 640; Gn. II, 259; (aria) Esp. 37, 7-14; HS. 352 ♀. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast.* (var.); *Ped; ? Sic; Ross. m. oc; ? Groenl.*

2567. **Boreata** Hb. 413-4; Tr. X, 2. 204; Dup. IV, 53, 3; Gn. II, 260; Frr. 674, 2; (aria) HS. 353 ♀. — *Germ; Helv; Angl; Gal. c; Belg; Hal; Liv; Ross. m. or.*

409. Triphosa Stph.

2568. **Sabaudiata** Dup. VIII, 1 p. 370, Pl. 196, 1; H.-G. 584; Gn. II, 446; (aria) Frr. 390, 2., 679. — *Alp. Bav; Helv. oc; Gal. c. et m. or; Ped.*

a. ab. *Millierata* Brd. Ann. S. Fr. 1855 p. LIX, 1858, 473, Pl. 11, 9 (uno ♂ condita; ab. minor, basi fasciaque media nigricantibus).

* 2569. **Taochata** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 50, Pl. II, 5; ? Dubitata var. B. Gn. II, 445 (praec. var. obscurior?). — *Arm; ? Alt; ? Alp. Gal.*

2570. **Dubitata** L. S. N. X, 524, F. S. 330; Cl. Ic. 6, 2!; Hb. 265; Tr. VI, 2. 69; Dup. VIII, 195, 5; Wd. 622; Gn. II, 445; (aria) 402. 426, 1 a. b. — *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Sic; Balc. s; Arm.*

a. ab. (v?) *Cinereata* Stph. Haust. III, 263; Wd. 623; Gn. l. c. (minor, dilutior, al. non rubescentibus). — *Angl; Gotlandia; etc.*

†* 2571. **Atrostrigata** Brem. Lep. O. S. p. 87, T. VII, 16 (huj. generis?). — *Amur.*

410. Eucosmia Stph.

2572. **Certata** Hb. Verz. p. 330; Tr. VI, 2. 72; Dup. VIII, 185, 6; H.-G. 573; Gn. II, 488; (aria) Frr. 396; Cervinata Hb. 266 (non Schiff.); Hw. p. 318; Wd. 621; ? Cervinalis. Sc. Ent. Carn. p. 216 (sec. fig. non editam certo, cf. Z. Stett. e. Z. 1855, 242). — *Eur. c. (exc. Bat.); It. c. et s; Turc. s. or; Arm.*

2573. **Montivagata** Dup. VIII, 1 p. 368, Pl. 196, 2; Gn. II, 448; (aria) HS. 203-4, III p. 142; Lah. Gm. p. 103. — *Alp. Val. Gal. et Ped; And. (Sierra Nevada).*

a. v. *Hyrcana;* Montivagata Ld. Hor. 1871 (non ed.); major, al. ant. magis variegatis, distinctius in medio fasciatis, exterius strigatis. — *Hyrc.*

2574. **Undulata** L. S. N. X, 524, F. S. 334; Cl. Ic. 6, 3; Hb. 262. 436; Tr. VI, 2. 53; Dup. VIII, 196, 5; Wd. 625; Gn. II, 449. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Amur.*

411. Scotosia Stph.

2575. **Vetulata** Schiff. S. V. p. 109 (n. Cat.?); Hb. 263; Tr. VI, 2. 54; Dup. VIII, 196, 4; Wd. 619; Gn. II, 446.
Affectata Ev. Bull. M. 1842, III, 557, F. V. U. 405; Gn. II, 447 (sec. Ersch. certo = Vetulata Schiff). — *Eur. c. (exc. Belg.); Suec; Liv; It. c. et s; Ural; Alt; Sib. or.*

2576. **Rhamnata** Schiff. S. V. p. 109 (1776); F. Mant. 198; Hb. 271. 400; Tr. VI, 2. 67; Dup. VIII, 196, 3; Wd. 618; Gn. II, 447.
Transversata (Hufn. Berl. M. IV, 600 non satis plene descripta, n. Cat.) Rott. Naturf. XI, 76 (1777); Ld. Gm. p. 18. — *Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Suec. m; Liv; It. c. et s; Balc. s; Srp; Bith; ? Arm.*

2577. **Badiata** (S. V. p. 111 n. Cat.?) Hb. 291; Tr. VI, 2. 80; Dup. VIII, 194, 3; Wd. 584; Gn. II, 407; Frr. 635; ? Lang Verz. p. 189 (ab. Jul. Lederer e Cidaria remota et hic posita in coll.). — *Eur. c; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Alt.*

412. Lygris Hb.

2578. **Reticulata** (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 204; Hb. 308; Tr. VI, 2. 199; Dup. IV, 71, 4; Gn. II, 470; Frr. 694, 1. — *Germ; Helv; Angl; Pyr; Liv; ? Succ; Ural; Sib. or.*

2579. **Prunata** L. S. N. X, 526, F. S. 333; Cl. Ic. 7, 3; Hb. 304; Tr. VI, 2. 194; Dup. VIII, 193, 1; Wd. 581; Gn. II, 472; Ribesiaria B. Gen. p. 214; HS. III p. 169. *Eur. c. et s. (exc. ? reg. pol.); It.c.et s; Dalm; Ural; Alt; Sib. s. or.*

†* 2580. **Ledereri** Brem. Lep. O. S. p. 88, T. VIII, 17. *Amur.*

* 2581. **Roessleraria** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 329. *Lyd. m. (Külek).*

* 2582. **Convergenata** Brem. Lep. O. S. p. 88, T. VIII, 18. *Amur.*

2583. **Pyropata** Hb. 328; Tr. VI, 2. 178; Dup. IV, 54, 2; Frr. 582, 2; Gn. II, 473. *Liv; Petropol; Ross.c.*

2584. **Testata** L. F. S. 331 (1761); Hw. p. 342; Wd. 592!; Gn. II, 473. *Eur. c. et s. (exc. Hal. et ? Hung.); Ural; Alt; Amur.*
Achatinata Hb. 301. 408 ab; Tr. VI, 2. 170; Stph. III p. 241; Wd. 593!; Dup. VIII, 192, 6!; Frr. 198, 1.

2585. **Populata** L. S. N. X, 525 (1758); Hb. 300; Tr. VI, 2. 165; Dup. VIII, 192, 3; Wd. 590; Gn. II, 473; L. F. S. 332 et S. N. XII, 868 pro parte; Dotata Cl. Ic. 5, 15; L. in coll. *Eur. c. et s; Labr; Ural; Alt; Amur.*

a. ab. *Musauaria* Frr. 664, 3, VII p. 112; Populata var. A. Gn. II, 474; var. Frr. 570, 3 (al. infuscatis, ant. fere unicoloribus fuscis). *Sil. et Bav. mont; etc.*

†* 2586. **Lugubrata** Moeschl. Wien. Mts. 1862, 136, T. I, 7; Nubilata Pack. Labr. p. 48. *Labr.*

2587. **Associata** Bkh. V, 372 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853, 414; Snell. Vlind. 651. *Germ. s. (et m ?); Sil; Bat; Angl; ? Gal. m. or; Ped; Liv; Fen; Ural; Alt; Amur.*
Marmorata Hb. 279 (1800?); Tr. VI, 2. 172; Dup. VIII, 192, 3; Spinachiata Hw. Prod. Lep. Br. p. 26 (1802); Wd. 591; Spinaciata Hw. Lep. Br. p. 341; Dotata Gn. II, 475 (non L. nec Cl.); ? Mellinata F. Mant. 206, E. S. 189; Wernb. Btr. I, 451.

413. Cidaria Tr.

A. a.

2588. **Dotata** L. S. N. X, 526; Populata Cl. Ic. V, 13. 14; Hw. 341; L. F. S. 332, S. N. XII, 868 pro parte; F. S. E. 632 pro parte. *Eur. c. et s; ? Lap. s; It. c. et s; Eur. m. or; Bith; Alt; Amur.*
Pyraliata (S. V. p. 117 n. Cat.) F. Mant. 201; Hb. 302; Tr. VI, 2. 182; Dup. VIII, 192, 4; Wd. 594; Frr. 474; Gn. II, 474.

†* 2589. **Fixseni** Brem. Lep. O. S. p. 100, T. VIII, 12. *Amur. m.*

2590. **Fulvata** Forst. p. 76 (1771); Hb. Btr. I, 4, 4, V; Hb. 297; Tr. VI, 2. 177; Dup. VIII, 192, 5; Wd. 561; Gn. II, 474; Sociata F. S. E. 637, E. S. 198; Cuspidata Thnb. Diss. Ent. I p. 11, fig. 8. *Eur. c; ? Liv; ? Suec; It. c. et s; Balc; Arm; Alt.*

2591. **Ocellata** L. S. N. X, 527, F. S. 336; Hb. 252; Tr. VI, 2. 153; Dup. VIII, 189, 1; Wd. 562; Gn. II, 382; Lynceata F. S. E. 535, E. S. 189; Fasciata Sc. Ent. Carn. p. 221 pro parte. *Eur. (exc. And.); Bith; Pont; Arm; Alt.*

2592. **Bicolorata** Hufn. Berl. M. IV, 608 (1769); Ld. Gm. p. 18; Contaminata Hufn. Berl. M. IV, 614; Rott. Naturf. XI, 86; Alstroemeriana Sulz. Abg. G. T. 23, 5 (1776). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Bith; Alt; Sib. or.*
Rubiginata (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 205; Hb. 250; Tr. VI, 2. 223; Dup. VIII, 188, 5; Wd. 606; Frr. 102; Gn. II. 381.

a. ab. *Plumbata* Curt. B. E. Pl. 643; Wd. 607; Gn. l. c. (nigricans). *Angl.*

2593. **Variata** Schiff. S. V. p. 110; Hb. 293; Hw. p. 327; Tr. VI, 1. 334; Dup. VIII, 206, 4; ? Wd. 635 ab; Gn. II, 327; ? Coniferata Curt. B. E. T. 519; ? Wd. 637 (forma grisescens). *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Graec; Alt; Sib. or.*

a. v. (et ab.) *Obeliscata* Hb. Btr. I, 2, 1, C (1787); Hb. 296; Tr. VI, 1. 338, X, 2. 196; Dup. VIII, 206, 7; Gn. II, 373; (aria) HS. 240-2; Fulvata F. Mant. 206; Pinetata Bkh. V, 373; Simularia Gn. II, 374; ? Ulicata Dup. III, 50, 4 (forma brunn. vel fulva). *Eur. c. et s; Cast.*

b. ab. *Stragulata* Hb. 337; Tr. X, 2. 198; (aria) Lah. Gm. p. 139. 154; Vitiosata Frr. 60, 3; Gn. II, 374; Variata Hb. 380; (aria) var. HS. 296-8 (al. ant. viresc. vel albidis, basi, macula costali et mac. exteriore nigricantibus). — *Germ; Ped; etc.*

2594. **Simulata** Hb. 345; Gn. II, 372; Variata Hatchett Trns. E. S. Lond. 1812, 245, T. 7, 1; Genearia HS. 396; ? Tristrigata Don. Nat. Hist. 13, T. 481; ? Munitata Hw. p. 328; ? Fulvata Stph. III, 272; ? Wd. 636. — *Angl; Scot; Belg; Lap. s; Liv; Pyr; Alp.* (pro parte).

a. v? (ab?) *Geneata* Feisth. Ann. S. Fr. 1835, 131, Pl. I, A, 1; Gn. II, 372. — *Alp. Ped. et Helv.* (pro parte).

2595. **Juniperata** L. S. N. X, 527, F. S. 333; Cl. Ic. 2, 8; Hb. 294; Tr. VI, 1. 336; Frr. B. 108, 1; Dup. VIII, 206, 4; Stph. Ill. III, 272, T. 31, 2; ? Wd. 638; Gn. II, 371. — *Eur. c. (exc. ? Ross. or.); Liv; Fen; It. c. et s.*

2596. **Cupressata** H.-G. 563 (ante 1830); Dup. VIII, 206, 5; Tr. X, 2. 194; Gn. II, 371; Cupestrata Frr. B. 108, 2, III p. 49 (Mart. 1830). — *Gal. m; Bith.*

2597. **Siterata** Hufn. Berl. M. IV, 522 (1769) (n. Cat.?); Rott. Naturf. XI, 73; Ld. Gm. p. 18.
Psittacata Schiff. S. V. p. 112 (1776) (n. Cat.?); F. Mant. 208; Hb. 227; Tr. VI, 2. 94; Dup. VIII, 199, 5; Wd. 609; Gn. II, 459; Frr. 684, 1; Miata Wernb. Btr. I, 258; ? L. F. S. 333 pro parte (? Cl. Ic. T. 8, 4 sine nomine); ? Pusaria Esp. 31, 7-11 larva. — *Eur. c; Fen; Suec. m; (Gothlandia); Ped; Cast; And. (Granada); Arm.*

2598. **Miata** L. S. N. X, 526 (certo), XII, 863; Cl. Ic. 8, 2; F. S. E. 633; Hw. p. 328; Wd. 608; Gn. II, 460, Pl. 13, 2; Miaria Bkh. V, 413; ? Miataria Esp. 45, 3.
Coraciata Hb. 278!; Tr. VI, 2. 48; Dup. VIII, 199, 6; Frr. 684, 2; Viridulata Zett. Ins. Lap. 962. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Bat. et ? Hal.); Ped; Turc. s. or; Ural.*

2599. **Ludificata** Stgr. Hor. 1870, 174, T. II, 4. — *Graec.*

2600. **Taeniata** Stph. Ill. III, 299, T. 32, 3 (1831); Wd. 700!; Gn. II, 293.
Arctata Z. Is. 1846, 199; (aria) HS. 416, III p. 149; Albimacularia Frr. 534, 5, VI p. 87. — *Angl. s; Sil. mont; Helv; Norv. m. oc; Hal.* (1); *Liv; Fen; Ross. c.*

2601. **Truncata** Hufn. Berl. M. IV, 602. 625 (1769); Rott. Naturf. XI, 78; Ld. Gm. 18; Centumnotata Schulz Naturf. VI, 93, T. IV, 4 (1775); F. Gen. 290; Wd. 578.
Russata (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 405; Hb. 305; Frr. B. 18, 1; Tr. VI, 2. 189; Dup. VIII, 193, 4; Gn. II, 464; Hellins Month. Mag. I, 165; Commanotata Hw. p. 325; Wd. 577; Saturata Stph. III, 231; Wd. 579; Russaria Lah. Gm. p. 137; ? v. Infuscata Tgstr. Cat. p. 30 (320); Immanata Mill. Ic. 111, 8 (al. ant. fascia med. dilutiore) (sp. major, al. ant. fascia med. mag. undulata). — *Eur. c. et s. (exc. Isl. et Hung.); It. c. et s; Alt; Sib. or.*

a. ab. *Perfuscata* Hw. 325; Wd. 580; Gn. II, 467; Russata Hb. 445; (var.) Gn. Pl. 17, 2; Concinnata Stph. Ill. III, 229; Wd. 576; Immanata Mill. Ic. 111, 7 (al. ant. fere totis infuscatis).

2602. **Immanata** Hw. Lep. Br. p. 323, var. *α. β.* (*γ. δ.* transit.) (1810); Stph. Ill. III, 228; Wd. 573; Hellins l. c.; Perfuscaria Lah. Gm. p. 137, fig. 9; Russata Stgr. Stett. e. Z. 1857, 252 var. d. g; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 5, 11 (al. ant. cinereis [vel fulvis], basi fasciaque media nigra vel fuscis) (sp. minor, incredibiliter aberrans, al. ant. magis acutis fascia med. magis acutangulata). — *Eur. c. et s. (exc. Hung. et Ross. s. or.); Isl.*

a. ab. *Thingvallata;* Russata var. c. Stgr. l. c.; Mill. l. c. fig. 12 (al. ant. albid., basi fasciaque media atra vel fusca).

b. ab. *Marmorata* Hw. p. 324; Wd. 575; Amoenata Stph. Ill. III, 228; Wd. 574; Passeraria Frr. 486, 3; Russata var. b. f. i. k. Stgr. l. c.; Immanata Mill. Ic. 111, 9; ? Citrata L. F. S. 332; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 50, an Truncata? (al. ant. cinereo, nigro, fusco, albo et ochraceo plus minusve marmoratis, in medio undulatis).

c. ab. *Unicolorata;* Russata var. a. e. h. l. Stgr. l. c.; Mill. l. c. fig. 10 transitus (al. ant. fere unicoloribus, albidis, griseis, fuscis vel nigris).

b.

2603. **Firmata** Hb. 515; Gn. II, 375; (aria) Tr. X, 2. 198; HS. 237-9, III p. 171; Simulata Stph. Ill. III, 271; Wd. 634. — *Germ; Angl; Bat; Liv.*

a. v. *Ulicata* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 394, Pl. 8, 7; Dup. IV, 71, 3; HS. 49; Gn. II, 375 (al. ant. caeruleo - cinerascentibus, fascia media fusca). — *Gal. m; Cast.*

2604. **Serraria** Z. Is. 1846 p. 200 (non Gn.); HS. 417, a. b., III p. 72; Lienigiaria Ld. Gm. p. 19; Gn. II, 398. — *Lap; Suec; Liv; Fen.*

B. a.

2605. **Munitata** Hb. 346 (1803?); Gn. II, 409; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 255; (aria) HS. 53; Decoloraria Esp. 50, 5, nom. anterius?; Arcticaria Germ. Fn. I. E. 16; Zett. Ins. Lap. 964; Collinaria Metzner Stett. e. Z. 1846, 238; Frr. 521, 1; ?Labradoriensis Pack. Labr. p. 46. — *Sax. et Sil. mont; Alp. Austr. Helv. et Ped; Angl; Isl; Lap; Fen; Liv.*

* 2606. **Serpentinata** Ld. z. b. V. 1853 p. 31 (Sep.) T. 6, 6; Gn. II, 469. — *Alt.*

2607. **Aptata** Hb. 349; Tr. VI, 2. 142; Gn. II, 287; (aria) Frr. 594, 3. 4. — *Alp. Gal. c. mont; Liv; Fen; Ural; Alt.*

a. ab. *Suplata* Frr. 323, 3 (April 1840); Pontissalaria Brd. Ann. S. Fr. 1846, 204, Pl. 8, I, 3; Gn. II, 288 (al. ant. non virescentibus fascia med. unicolore fusca).

2608. **Olivata** (S. V. p. 112 n. Cat.) Bkh. V, 361; Hb. 307; Dup. IV, 52, 3; Wd. 557; Gn. II, 287; (aria) Tr. VI, 2. 157; Aptata Dup. VIII p. 331, Pl. 191, 5! ?Oliviata Lang. Verz. p. 192. — *Alp; Germ. m. et c. (mont); Belg; Angl; Hal; Liv; Ural; Alt.*

2609. **Viridaria** F. S. E. 626 (1775), E. S. 152; Bkh. V, 416; Hw. p. 304; Rectangulata Hufn. Berl. M. III, 606 (n. Cat.?) (1769, sed non Rectangulata L.); Rott. Naturf. XI, 160; Deleataria Thnb. Diss. Ent. I p. 6 (1784). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast; It. c. et s; Dalm; Alt.*

Pectinataria Knoch Btr. I p. 55, T. III, 10 (1781); Fuesl. n. Mag. I, 2, 218 (1782); Don. Nat. Hist. XIV, T. 479, 1; Ld. Gm. p. 19; Gn. II, 288.

Miaria (?S. V.) Bkh. V, 413 (exc. cit.); Tr. VI, 2. 159; Dup. VIII, 194, 4; Wd. 556; Miata Hb. 292.

2610. **Turbata** Hb. 255; Dup. VIII, 191, 1; Gn. II, 286; (aria) Tr. VI, 2. 215; Frr. 655, 2. — *Alp; Pyr.* (var.); *Fen; Alt.*

2611. **Kollariaria** HS. 243-4 (1846), III p. 149; Lah. Gm. p. 110; Kollararia Frr. 610, 2 (1853); Gn. II, 285; Larentiaria Brd. Ann. S. Fr. 1854 p. XXVI, 1858, 475, Pl. 11, 8 transitus. — *Alp. Germ. et Helv; Sib. or.*

a. v. *Laetaria* Lah. Gm. Suppl. p. 153; HS. 555; Gn. II, 286; Kollariaria Lah. Gm. fig. 6 (al. ant. laete dilute viridibus, fascia media obscuriore). — *Alp. Helv. Gal. et Ped.*

2612. **Austriacaria** HS. 450-2, VI p. 78; Gn. II, 270. — *Alp. Austr. et Styr.*

2613. **Tempestaria** HS. 516; Gn. II, 275. — *Alp. Teriol. m.*

2614. **Aqueata** Hb. 353; Tr. VI, 2. 163; Gn. II, 279; (aria) HS. 455, III p. 158. — *Alp; Sax. et Boh. mont.*

Lotaria B. Gen. p. 203; HS. 50. 121-2; Lah. Gm. p. 121.

* 2615. **Schneideraria** Ld. z. b. V. 1855 p. 214, T. 3, 8; Gn. II, 278. — *Syr. (Beirut).*

2616. **Salicata** Hb. 273; Stgr. Hor. 1870, 172; Gn. II, 282 pro parte; (aria) Dup. VIII, 188, 8; Latentaria Curt. B. E. Pl. 296; Wd. 554. — *Alp; Angl; Belg; Hal. mont.*

Ablutaria HS. 382-3, III p. 159; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 3, 11 (12 ab.).

Podevinaria HS. 250, III p. 159; Gn. II, 283; Ferraria HS. 398, III p. 162, VI, 138 (forma virescenti-grisea, non vel vix flavo-mixta).

a. v. *Ruficinctaria* Gn. II, 278; Stgr. Hor. 1870, 172; Olivaria Dup. VIII, 183, 3; ?Dissimilata Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 46, Pl. II, 11; ?Gn. II, 398; ?Hispalata Rbr. Cat. S. And. 22, 7 transitus? — *Gal. m. or; Cors; It; Helv.* (pro parte); *?Dalm; Graec; Bith; Syr.*

Ablutaria B. Gen. p. 203; Salicata Gn. II, 282 pro parte; (aria) HS. 529, III p. 159 transitus; Frr. 615, 2 (major, dilutior, al. ant. flavo plus minusve conspersis).

b. v. *Probaria* HS. VI p. 78; Stgr. l. c. 173; Salicaria (Probaria Zell.) HS. 529 (dilutior, cinerascens). — *Carn; Croatia.*

2617. **Disjunctaria** Lah. Contr. p. 24 n. 78 (1860). — *Sic; And. (Malaga).*

Iberaria Rbr. Cat. S. And. 22, 5 ♂ (1866); ?Griphodeata Rbr. l. c. fig. 6 ♀.

2618. **Frigidaria** Gn. II, 269; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 392; ?Psychophora Sabini Curt. App. Narr. p. 73, Pl. A, 12 (si certum, nom. ut vetustius accipiendum). — *Lap. s; ?Am. pol.*

2619. **Alfacaria** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 219; Nevadaria (B. Gen. p. 205 n. Cat.) Rbr. Cat. S. And. 19, 7 (1866). — *And. mont.*

* 2620. **Phocata** Moeschl. Wien. Mts. 1862, 137, T. I, 8. — *Labr.*

2621. **Multistrigaria** Hw. Lep. Br. p. 306; Wd. 548; HS. 196-7. 329, III p. 160; Gn. II, 270; Mill. Ic. 68, 5-8; Nebulata Dup. IV, 81, 2. — *Angl; Bat; Gal. c. et m; Cat.*

2622. **Didymata** L. S. N. X, 528, F. S. 333; Cl. Ic. 6, 10!; Hw. p. 306; Wd. 549; Gn. II, 268. — *Eur. c. et s. (exc. Gal. oc. Germ. s. oc. Hal. et Hung.); Ped; Ural.*

Scabrata Hb. 229 ♂; (aria) Tr. VI, 2. 18; Dup. VIII, 183, 1. 2; Frr. 137, 1. 2; HS. 359. 360; Alpestrata Hb. 320 ♀; Tr. VI, 2. 17; Alienaria B. Gen. p. 203.

2623. **Cambrica** Curt. B. E. XVI, T. 759 (1839); Wd. Suppl. 1724; Ld. Gm. p. 19. 101; Cambricaria Gn. I, 440. — *Angl. s; Helv; Ped; Sil. mont; Car; Norv; Fen; Alt.*

Erutaria B. Gen. p. 203 (1840); Dup. IV, 54, 4; HS. 258-9, III p. 111; Nebulosaria Frr. 546, 2. 3 (528, 5!).

2624. **Vespertaria** (S. V. p. 102 n. Cat.) Bkh. V, 54 (1794) (non L.); Tr. VI, 1. 137; Frr. B. 107, 2; HS. III p. 167; (ata) Hb. 226; Brunnearia Ld. Gm. p. 19 (non Vill. L. Ent. II, 325); Mensurata Wernb. Stett. e. Z. 1858, 152; ??Sc. Ent. Carn. 225. — *Germ; Helv; Belg; Ped; Hal; Scand; Liv; Fen; Ural.*

Parallelaria Vill. L. Ent. II, 322 (1789; sed Parallelaria Schiff. 1776 al. erat Phal.); Bkh. V, 56; Gn. II, 268.

* 2625. **Rectifasciaria** Ld. Gm. p. 101; HS. n. Schm. 70; Orthogrammaria Gn. II, 417. — *Arm.*

2626. **Incursata** Hb. 351 (♂ magnus, ab. albicans); Gn. II, 282; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 390; (aria) HS. 256-7 ♀, III p. 159. — *Germ. c. et mont; Alp. Germ. et Helv; Lap. s; Fen; Labr.*

Disceptaria F. R. p. 93; Gn. II, 400; Decrepitata Zett. Ins. Lap. 962; (aria) HS. 255; Gn. II, 282; Polygrapharia B. Gen. p. 203; Gn. l. c.

a. v? *Monticolaria* HS. 526-7, VI p. 79; Gn. II, 400 (minor, al. ant. fascia med. differt). — *Alp. Austr. (Alpel).*

2627. **Fluctuata** L. S. N. X, 527, F. S. 336; Hb. 249; Hw. p. 333; Tr. VI, 2, 219; Dup. VIII, 189, 3; Wd. 559; Gn. II, 402; Fibulata (Hufn.) Rott. Naturf. XI, 80; Costovata Hw. p. 334. — *Eur; As. min; Arm; Alt.*

† 2628. ?**Confixaria** HS. 334, III p. 152; Gn. II, 393 (una ♀ condita! an alius sp. ab. ?). — *?*

2629. [1])**Montanata** (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 397; Hb. 248; Wd. 558; Gn. II, 399; (aria) Tr. VI, 2. 201; Dup. VIII, 189, 6; Frr. B. 72, 1; Implicata Vill. L. Ent. II, 386, Pl. VI, 21; Hw. p. 303; Ocellata F. Mant. 206. — *Eur. c. et s; Cast; And. mont; It. c. et s; Cors; Ross. m; Alt; Amur.*

---

[1]) †Limbaria Hb. 522-3; Comptaria B. Gen. 221; HS. VI p. 139; Gn. II, 257 aut sp. exotica, aut alius sp. ab. videtur.

†Feisthamelaria B. Gen. p. 219; Gn. II, 400; nimis breviter descripta, ideo nom. Cat. tantum esse censendum.

a. ab. (v.?) *Fuscomarginata*; var. A. Gn. II, 399. 545. (al. late fusco-marginatis.) — *Helv; Pyr; etc.*

b. v. (ab.) *Lapponica*; minor, dilutior, al. ant. fascia media dissoluta (subnulla). — *Lap. s; etc.*

2630. **Conspectaria** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 104, T. I, 2. 3. — *Sie; Mad.*

2631. **Quadrifasciaria** Cl. Ic. VI, 4; L. F. S. 329; Bkh. V, 376; Hw. p. 307; Dup. VIII, 183, 7 ♀; Wd. 552; Gn. II, 417; Undulataria Vill. L. Ent. II, 322, Pl. VI, 6. Ligustrata (S. V. p. 112 n. Cat.) Hb. 282; Frr. B. 114, 1; (aria) Tr. VI, 2. 151; Dup. VIII, 183, 4 ♀. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Bde. s; Ural; Sib. or; Amur.*

2632. **Ferrugata** Cl. Ic. 6, 14; L. F. S. 338; Hb. 460 (285 ?); Wd. 553; Gn. II, 413; (aria) Bkh. V, 387; Hw. p. 308; Tr. VI, 2. 148; Dup. VIII, 183, 6; Corculata Hufn. Berl. M. IV, 616; Alchemillaria Esp. 40, 5. 6; Linariaria Bkh. V, 381; Spadicearia Frr. 650, 2 transitus ad ab. sequ. — *Eur. (exc. And. Sard. et Graec.); Bith; Alt; Amur.*

a. ab. *Spadicearia* (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 389. (al. ant. fascia media in strigis dissoluta, vix obscurior.)

2633. **Unidentaria** Hw. Lep. Br. p. 308; Stph. Ill. III, 215; Wd. 551; Gn. II, 414; ? Quadrifasciata Hb. 284; ? Ferrugaria Frr. 650, 1 et aliorum auctorum pro parte. — *Angl; Germ. s; ?Fen; ? Liv; ? etc.*

† 2634. ? **Livinaria** Lah. Gm. Suppl. II p. 14, fig. 3. (uno ♂ condita! an alius sp. ab ?) — *Helv.*

b. α.

2635. **Suffumata** (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. 306; Tr. VI, 2. 192; Dup. VIII, 193, 2, IV, 54, 3; Wd. 582; Gn. II, 468. — *Eur. s. et c. (exc. Bat. Belg. Germ. s. oc. et ? Hung.); Ross. m. or; Alt.*

a. ab. *Piccata* Stph. III p. 234; Wd. 583. (al. ant. fere unicol. fuscis.) — *Angl; Helv; ? etc.*

2636. **Pomoeriaria** Ev. F. V. U. p. 417; Gn. II, 415; Snell. Vlind. p. 670. Quadrifasciaria Tr. VI, 2. 146; HS. III p. 184; Frr. 581; ? F. Gen. 289; ? (ata) Hb. 284 cf. Unidentaria; Biriviata Wernb. Btr. II, 194; ? Bkh. V, 384. — *Eur. c. (exc. Angl. et ?Hung.); ?Ped; Liv; Fen; ?Lap; Ross. m; Alt; Sib. or.*

2637. **Designata** (Hufn. Berl. M. IV, 612 n. Cat.) Rott. XI, 85 (1777); Bkh. V, 385; Snell. Vlind. 671. Propugnata (S. V. p. 112 n. Cat.) F. Mant. 205 (1787); Hb. 286; Wd. 560; Gn. II, 412; (aria) Tr. VI, 2. 141; Dup. VIII, 183, 5. — *Eur. c. et s; Ped; Ture. s. or; Ross. m; Alt; Sib. or.*

a. v. *Islandicaria*; Propugnata var. B. Gn. II, 413. (al. ant. aequaliter cinereis, fascia med. obsoleta rufescente.) — *Isl.*

†* 2638. **Modestaria** Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 169. 198. — *Sib. or.*

2639. **Abrasaria** HS. n. Schm. 27 (Maj. 1856), VI p. 137; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 395; Ligularia Gn. II, 417 (1757); Baicalata Brem. Lep. O. S. p. 86, T. VII, 15; ? Nigrofasciata Pack. Labr. p. 49. — *Lap. s; Fen; Sib. or; ? Labr.*

2640. **Fluviata** Hb. 280-1 ♂; Tr. VI, 2. 55; Gn. II, 429; Mill. Ic. 90, 4-10; (aria) HS. III p. 175. Gemmata Hb. 283 ♀; Tr. X, 2. 207; Dup. IV, 81, 6!; Gn. II, 430; (aria) HS. 345; Angustata Hw. p. 340; Wd. 616! — *Eur. c. et m. (exc. Ross. c. Belg. Bat. et Germ. s.); Bith; Syr; Arm.*

2641. **Vittata** Bkh. V, 63 (1794); Wernb. Btr. II p. 185. Lignata Hb. 270 (1799); Hw. p. 340; Tr. VI, 2. 61; Dup. VIII, 197, 6; Wd. 614; Gn. II, 436; Lineataria Don. Nat. Hist. XIV, 47, T. 485, 1. 2 (1810). — *Eur. s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Angl; Bat; ?Gal; ?Ped; Ross. m. or; ? Bith; ? Pont.*

β.

2642. **Dilutata** (S. V. p. 109 n. Cat.) Bkh. V, 290; Hb. 188; Tr. VI, 2. 26; Wd. 693; Gn. II, 262; (aria) Frr. 408. 426, 2. 3; Impluviata Bkh. V, 291; Inscriptata Don. Nat. Hist. XV, T. 517; Fimbriata Hw. p. 320. — *Eur. s. et c; Ped; Ural; ? Arm; Amur.*

a. ab. *Obscurata;* Dilutata Dup. VIII, 205; (aria) Frr. 426, 4 (al. ant. fere unicolor. nigro-fuscis, al. post. saepius infuscatis).

b. v.? (et ab.?) *Autumnata* Gn. II, 264, Pl. 18, 7; ? Bkh. V, 293. 565; ? Quadrifasciata Bkh. V, 294. 564. (al. albicantibus, minus pictis.) — *Angl; Germ; Gal; ? etc.*

2643. ? Filigrammaria HS. 194-5, III p. 160; Weawer Zool. 1852 p. 3495; Wd. Suppl. 1728; Gn. II, 265; Approximaria Weawer Zool. 1852 p. 3495 ab; Precursaria Weawer l. c. ab; ? Affiniata Bkh. V, 294. 564. (praec. var. an sp. Darw.?) — *Angl. s; Scot; ? Lap. s; ? etc.*

a. ab. *Autumnaria* Gn. II, 265; Polata Westw. Br. M. II, 56, T. 68, 9 (non Hb.) (major, dilution).

c.

2644. Polata Hb. Zutr. 805-6; Dup. VIII, 192, 4; Gn. II, 271; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 395. — *Lap. s; Labr; Groenl.*

Brullei Lef. Ann. S. Fr. 1836, 399, Pl. X, 8; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 306; Brulleata Dup. IV, 52, 7; Gn. II, 391.

* 2645. Ravaria Ld. z. b. V. 1853 p. 31 (Sep.), T. 6, 4; Gn. II, 274. — *Alt.*

2646. Caesiata (S. V. p. 112 n. Cat.) Lang Verz. p. 189; Bkh. V, 351; Hb. 275; Tr. VI, 2. 89; Wd. 690; Gn. II, 271; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 257; ? Hw. p. 330; (aria) Frr. 390, 3; Infrequentata Hw. p. 330; Gelata Gn. II, 271. — *Eur. s; Angl; Belg; Gal. or; Alp; Germ. c. et m. (mont.) et s. or; Alt; Labr.*

a. ab. *Amosata* Zett. Ins. Lap. p. 962. (al. ant. fascia med. obscura.) — *Lap.*

b. ab. *Glaciata* Germ. Fn. I. E. XV, fig. 18; Zett. Ins. Lap. p. 959; var. A. Gn. II, 272; Stgr. l. c. (multo obscurior). — *Isl. etc.*

c. ab. *Gelata;* var. A. Gn. II, 271, Pl. XIV, 6; var. b. Stgr. l. c. (al. ant. albis, basi fasciaque media nigricantibus.) — *Isl.*

2647. Flavicinctata Hb. 354; Tr. VI. 2. 91, X, 2. 211; Stph. III, 296, Pl. 30, 3; Gn. II, 273. 275; Wk. Stett. e. Z. 1864, 189; (aria) Frr. 504; Flavicincta Wd. 691; Ruficinctata Gn. II, 544 (non Ruficinctaria Gn. II, 278); ? Caesiariae var. Fr. 390, 4. — *Alp; Hal. mont; Scot; Norv. mont; Lap. s.*

2648. Infidaria Lah. Gm. p. 126 (1852); Flavicinctata Dup. VIII, 199, 3; Caeruleata Gn. II, 273 (certo) (1857). — *Alp. Germ. Helv. et Ped; Sil. et Germ. m. oc. mont; Pyr.*

2649. Cyanata Hb. 319; Tr. VI, 2. 96; Dup. VIII, 199, 1; Gn. I, 274; (aria) Frr. 593, 4., 609, 2. — *Alp.*

* 2650. Obvallata Ld. Hor. 1871, T. II, 7 (nondum ed.). — *Hyrc.*

2651. Tophaceata (S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. 309!; Tr. VI, 2. 169; Gn. II, 276; Mill. Ic. 68, 1-4; (aria) HS. 198-9, III p. 161; Potentillaria Frr. 609, 1 a—c. — *Alp; Germ. m; Sil; Pyr.*

2652. Nobiliaria HS. 449. 453-4, VI p. 79; Lah. Gm. p. 124; Gn. II, 274. — *Alp. Germ. et Helv; Norv. mont.*

† 2653. ? Vallesiaria (r. Valesiaria) Lah. Gm. p. 123, fig. 7. — *Helv.*

2654. Achromaria Lah. Gm. p. 128, fig. 8 (1852); ? Molliculata Gn. II, 276. — *Alp. val. Germ. Helv. Ped. et ? Gal; ? Pyr.*

Saxicolata Ld. Gm. p. 102 (1853); Gn. II, 280.

2655. Incultaria HS. 372. 456, III p. 162; Lah. Gm. p. 127; Gn. II, 278. — *Alp; Hal. mont.*

2656. Nebulata Tr. VI, 2. 164; Frr. B. 66, 2!; H.-G. 571!; Gn. II, 279; (aria) HS. 370-1, III p. 161; ? Scripturaria Frr. 615. 4.

2657. Ibericata; Alfacariata Rbr. Cat. S. And. 18, 1 (non Stgr.). — *And; Cat.*

2658. Verberata Sc. Ent. Carn. p. 223 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 244. Rupestrata (S. V. p. 109 n. Cat.) Bkh. V, 310 (1794); Hb. 192; Tr. VI, 2. 30; Dup. VIII, 201, 1, IV, 53, 5; Frr. 137, 3. 4; Gn. II, 267; (aria) HS. 192 ab; Bassiaria Feisth. Ann. S. Fr. 1835, 133, Pl. 1, A, 2 ♀ ab. minor. — *Alp. Germ. Helv. et Gal; Germ. m. oc. mont; Sil. et Hercyn. mont.*

2659. Senectaria HS. 528, VI p. 79; Gn. II, 280. — *Dalm. (Croatia); ? Teriol. m.*

2660. Sandosaria HS. 517, VI p. 79; Gn. II, 284; Rbr. Cat. S. And. 22, 4. *And. (Malaga).*

2661. Frustata Tr. VI, 2. 50; Dup. IV, 71, 5; Gn. II, 285; (aria) HS. 205-6, III p. 161; Muscosata Donz. Ann. S. Fr. 1837, 478, Pl. 18, 8; H.-G. 595!; Gn. l. c. *Germ. m. et c.* (rar.); *? Belg; Hung; Gal. m; Ped; Pont; Arm.*

a. v. ? *Fulvocinctata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 22, 3 (flavescens). *And; Rhaetia.*

† 2662. Cuprearia HS. 373, III p. 174; Gn. II, 407. *Sic.*

2663. Uniformata Bell. Ann. S. Fr. 1862, 128, Pl. 1, 3. *Cat.*

2664. Kalischata Stgr. Berl. e. Z. 1870, 127. *And. (Malaga); Maur.*

2665. Scripturata Hb. 274; Tr. VI, 2. 47; Dup. VIII, 198, 6!; Gn. II, 428; (aria) S. V. p. 316 n. Cat; Placidaria Frr. 600, 3. *Alp. Germ. Helv. Gal. et Ped; Germ. m. oc. mont.*

†* 2666. Filaria Ev. Bull. M. 1848, III, 228 (sec. Ersch. hic ponenda). *Song. (Noor-Saisan).*

2667. Riguata Hb. 358; Tr. VI, 2. 52; Dup. VIII, 198, 3; Gn. II, 429; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 3, 8-15. *Eur. m. (exc. Ib. c. et s.); Helv; Hung; Hal. (1); Germ. m. et c. oc; Arm.*

2668. Adumbraria HS. 530-1, VI p. 79; Gn. II, 281. *Dalm; Arm.*

* 2669. Putridaria HS. 535-6, VI p. 78; Gn. II, 404. *Arm; Hyrc.*

2670. Alpicolaria HS. III p. 153; Gn. II, 403; Abstersaria HS. 119. 120. *Alp. Austr.*

2671. Picata Hb. 134 (1809 ?); Tr. VI, 2. 193; Dup. VIII, 191, 4; Gn. II, 461; Biangulata Hw. p. 326 (1810); Wd. 570. *Eur. c. (exc. ? Hung.); Liv; Ural.*

2672. Malvata Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 43, Pl. 2, 5; Dup. IV, 52, 4; Gn. II, 485; Mill. Ic. livr. 5, Pl. III, 9-17; (aria) HS. 200-2. 397 ab. *Gal. m; And; Maur.*

2673. Basochesiata Dup. VIII, 1 p. 558, Pl. 210, 5; Gn. II, 485; Mill. Ic. 86, 7-9. *Gal. m; Cat.*

2674. Corollaria HS. 335, III p. 152; Gn. II, 394; Unicata Stgr. Hor. 1870. 173 pro parte, T. II, 5. *Dalm; Graec; Lyd.*

a. v. (ab.) *Unicata* Gn. II, 393; Stgr. l. c. pro parte (minor, al. magis nigro-strigatis; vix nominanda). *Balc. m; Lyd; Syr; Pont; Arm.*

2675. Permixtaria HS. 515; Gn. II, 404; Mill. Ic. 95, 15. 16. *Graec; As. min; Syr; And.*

a. v. (ab.) *Bulgariata* Mill. Ic. 95, 17. 18, II p. 433 (dilutior, praecipue al. ant. area basali dilutiore, undulata). *Bulg; Graec.*

2676. Cuculata (r. Cucullata) Hufn. Berl. M. IV, 602 (n. Cat.?) Rott. Naturf. XI, 79 (1777); Cucullata Bkh. V, 447. Sinuata (S. V. p. 114 n. Cat.) Hb. 288 (1802 ?); Frr. B. 6, 1; Tr. VI, 2. 227; Dup. VIII, 194, 6; Wd. 587; Gn. II, 406. *Eur. c; Liv; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Alt.*

2677. Galiata (S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. 272; Tr. VI, 2. 155; Dup. VIII, 189, 2; F. R. p. 94; Wd. 563; Gn. II, 401; ? Bkh. V, 393; Chalybeata Hb. 350. *Eur. c. et m. (exc. ? It. c. et m.); Liv; ? Lap; As. min; Arm; Sib. or; Maur.*

2678. Rivata Hb. 409; Tr. VI, 2. 212; F. R. p. 96; (aria) Frr. 654, 1; Sylvaticata Hw. p. 332; Wd. 568; ? Galiata Bkh. V, 393 (Molluginata sec. Wernb.). *Eur. c; Fen; It. c. et s; Cors; Dalm; Bith; Amur.*

2679. Sociata Bkh. V, 432 (1794); Substriata Hw. p. 332; Wd. 567; Degenerata Hw. p. 333 ab. Alchemillata (S. V. p. 112 n. Cat.) Hb. 261! 370! (non L.); Tr. VI, 2. 203; F. R. p. 100; Gn. II, 397; (aria) Frr. 654, 2; ? Dup. VIII, 191, 2!; Rivata Dup. VIII, 191, 3!; ? Gn. II, 396 pro parte. *Eur. c. et s; Isl; Cors; Sard; It. c. et s; Dalm; Ross. m; Bith; Pont; Alt; Amur.*

† a. ab. ? *Abditaria* HS. n. Schm. 51, VI p. 138 (ab. ♀ nana). *Bav.*

2680. Unangulata Hw. Lep. Br. p. 332; Stph. Ill. III, 225; Wd. 569; Gn. II, 394; (aria) HS. 338, III p. 150; Bicolorata F. R. p. 98; ? Bkh. V, 396 (Rivata sec. Wernb.); ? ? Amnicu-lata Hb. 386. *Germ. s; Angl. s; Belg; ? Gal. m; ? Helv; Hal; Fen; Petropol; Ross. m. oc; Amur.*

* 2681. Mandschuricata Brem. Lep. O. S. p. 86, T. VII, 14. *Amur.*

2682. Alaudaria Frr. 486, 4, VI p. 11 (Nov. 1846); Gn. II, 392; Cul-maria HS. 317-18 (1847), III p. 155; ? Bicuspidaria Ghil. Elenco p. 89. *Alp. Austr. Styr. Car. et Teriol. m; ? Ped; Ross. m. oc.*

2683. Albicillata L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. Ic. I, 12; Hb. 76; Tr. VI, 2. 228; Frr. B. 96; Dup. VIII, 188, 4; Wd. 603; Gn. II, 382. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m; Alt; Amur.*

2684. **Procellata** (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 185; Hb. 251; Tr. VI, 2. 218; Dup. VIII, 188, 3; Wd. 604; Gn. II, 393. — *Eur. c. (exc. Ross. et ? Gal. c.); It. c. et s; Ross. m. oc; Alt.*

* 2685. **Depeculata** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 50, Pl. II, 6. — *Arm.*

2686. **Lugubrata** (Luctuata Hb. Btr. I, 1, 4, Y [1786] al. erat Geometra).
Luctuata (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. Btr. II, 4, 3, T. (1792); Hb. 253; Tr. VI, 2. 214; Dup. VIII, 190, 4!; Gn. II, 392; Frr. 690; (aria) HS. 321; Transversata Thnb. Mus. Nat. p. 75, fig. 8 (1788, sed Transversata Hufn. al. erat Phal.). — *Germ; Helv; Ped; Belg; Hal; Lap; Liv; Fen; Ural; Arm; Alt; Amur.*

* a. v. *Obductata* Möschl. Wien. Mts. 1860, 374, T. 10, 3. — *Labr.*

2687. **Thulearia** HS. 387, III p. 156; Gn. II, 389; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 259 (sequ. sp. Darw. ?). — *Isl.*

2688. **Hastata** L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. I, 9; Hb. 256; Tr. VI, 2. 207; Dup. VIII, 190, 3; Wd. 602; Gn. II, 389. — *Eur. c. et s. (exc. ? Hal. et reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Amur.*

a. v. *Gothicata* Gn. II, 388; Möschl. Wien. Mts. 1860, 374, T. 10, 4. 5 (obscurior, al. fere usque ad medium nigris). — *Labr; Am. s.*

b. v. ? *Subhastata* Nolck. z. b. V. 1870 p. 68.
Hastulata Hb. 356 (non Hb. Btr.) (minor, al. magis nigro fasciatis punctatisque) (an sp. Darw. ?). — *Sil. mont; Lap; Fen; Petropol.*

c. v. ? (et ab.) *Moestata* Nolck. z. b. V. 1870 p. 4; Hastulata Gn. II, 389; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 397 pro parte. (vix a praec. differt.) — *Lap. Norv. s.*

2689. **Tristata** L. S. N. X, 526, XII, 869, F. S. 335; Cl. Ic. I, 13; Bkh. V, 430 (exc. cit.); Tr. VI, 2. 210 (exc. cit. Hb.); Dup. VIII, 190, 5 p. 291 pro parte; Wd. 566; Gn. II, 390 pro parte; Hein. Schm. D. I, 771 ♀; Nolck. z. b. V. 1870 p. 59 ff; Funeraria Lah. Gm. p. 119; Limbopunctata Nolck. Fn. I p. 270; Tristata Snell. Vlind. p. 666 ♀ (exc. diagnosi et cit. pro parte). — *Eur. c. et s. (exc. ? reg. bor.); It. c. et s; ? Cors; Dalm; Turc. s. or; ? Ural; ? Bith; Arm; ? Amur.*

2690. **Luctuata** Hb. Btr. I, 1, IV, Y, p. 31 (1786) (non Btr. I, 4, 3, T.); Lang Verz. p. 193; Hastulata Hb. Btr. Nachtr. p. 110 (1792); Nolck. l. c. p. 61.
Tristata Hb. 254; Lah. Gm. p. 118; Nolck. Fn. p. 270; Dup. et Gn. l. c. pro parte; Hein. l. c. ♂; Snell. l. c. pro parte (diagnosis); ? Pupillata Thnb. Diss. Ent. IV p. 62, fig. 13; Wernb. Btr. II, 205. — *Germ; Helv; Hung; Liv; ? etc.*

2691. **Funerata** Hb. 260; HS. 542, VI p. 78; Gn. II, 391; Nolck. l. c. p. 61. — *Alp. Gal; Arm; Alt; Amur.*

2692. **Molluginata** Hb. 371; Tr. VI, 2. 92; Dup. VIII, 198, 5; F. R. p. 101; Gn. II, 397. — *Germ. m. et c; Helv; Ped; Gal. Alp; Mosqua.*

† a. ab. ? *Inusitata* Gn. II, 398 (una ♀ descripta) (dilutior, cinerascens). — *Olbia.*

2693. **Affinitata** Stph. Ill. III p. 297 (1831); Wd. 693; Gn. II, 290; (aria) HS. 271-2, III p. 157, n. Schm. 28, VI p. 138 var.; Inciliata Zett. Ins. Lap. p. 960; ? Turbulata Stdfs. Bresl. Z. 1851 p. 81 an v. sequens ? — *Angl; Bat: Norv; Lap; Germ. s: Sil; Germ. c. oc; Helv; ? Liv; Petropol.*

a. v. (ab ?) *Turbaria* Stph. III p. 298; Wd. 694!; Gn. II, 290; Affinitaria HS. 319. 320 (major, al. latius albofasciatis, al. post. interdum fere totis albidis). — *Hal; Angl; Norv; etc.*

2694. **Alchemillata** L. S. N. X, 526, F. S. 336; Gn. II, 290.
Rivulata (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 259; Tr. VI, 2. 42!, VII, 216; Dup. VIII, 190, 6; Wd. 695; (aria) HS. 289; Frr. 630, 2; Nassata F. Mant. 212. — *Eur. c. et s; It. c. et s; ? Cors; Dalm; Ross. m; Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*

2695. **Hydrata** Tr. VII, 217 (1729); Frr. 54, 1; Gn. II, 291; (aria) HS. 400, III p. 157; ? Nassata Hw. p. 335. — *Germ; Helv; Ped; Gal. c; Liv.*

2696. **Lugdunaria** HS. 565, VI p. 139. — *Gal. m. et oc; Hung.*

2697. **Unifasciata** Hw. Lep. Br. p. 335 (1810); Wd. 701!!; Gn. II, 293; Mill. Ic. 114, 10-13 (nondum ed.); ? Bifaciata Hw. p. 334 (sec. specim. detrit. condita); ? Bifasciata Wd. 702!; Scitularia Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 42, Pl. II, 8. *Germ. c. et m; Helv; Hung; Gal. m; Cors; Ped; Angl; ? Liv.*

a. ab. (v. ?) *Aquilaria* HS. 336, III p. 163. (obscurior, magis unicolor.) *Hung; Helv; etc.*

2698. **Minorata** Tr. VI, 2. 143 (1828); Dup. IV, 59, 8; Gn. II, 295; (aria) HS. 118; Frr. 615, 1; ? Linulata Gn. II, 294 una ♀ detrita condita! *Alp; Germ. c. et s. or. (2); Lir; Lap; Angl; ? Pyr.*

Ericetata (Curt.) Stph. Ill. III, 298 (1831); Wd. 696!!; Gn. II, 295.

2699. **Adaequata** Bkh. V, 444 (certo) (1794); Wernb. Btr. II p. 196. Blandiata (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. 258 (1800?); Tr. VI, 2. 43; Dup. VIII, 189, 5!; Stph. III, 299; Wd. 697!; Gn. II, 296; (aria) HS. 290-1; Frr. 604, 1; Albidata Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 431; Dilacerata Zett. Ins. Lap. 967; Trigonata Stph. III, 299; Wd. 699. *Eur. c. et s. (exc. Bal.); Ped; ? Bith. (Arm. n. sp. affinis).*

2700. **Albulata** Schiff. S. V. p. 109 (n. Cat.); F. Mant. 212; Hb. 257; Tr. VI, 2. 13; Dup. VIII, 201, 2; Gn. II, 292; (aria) Frr. 645, 1; Ablutata Ev. F. V. U. p. 398; Niveata Stph. III, 291; Wd. 684. *Eur. c. et s; It. c. et s; Cors; Turc. s. or; Ross. m.*

† a. v. *Griseata;* Albulata Hw. p. 336; Wd. 698; Gn. II, 292. (grisescens.) *Angl.*

* 2701. **Cerussaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 215, T. III, 9; Gn. II, 302. *Syr; Lyd. m.*

2702. **Candidata** Schiff. S. V. p. 110 (1776) (n. Cat.?); Bkh. V, 327; Hb. 101; Tr. VI, 2. 31; Dup. VIII, 176, 4; Wd. 706; Gn. I, 435; Albulata Rott. Naturf. XI, 88 (1777); ? Hufn. Berl. M. IV, 616 (1767); ? Immutata F. S. E. 637 (1775). *Eur. c; Liv; Petrop; Mosqua; ? ? Lap; It. c. et s; ? Cors; Turc. s. oc. et m; Arm.*

2703. **Nymphulata** Gn. I, 436; Albeolata Rbr. Cat. S. And. 16, 3. *And.*

2704. **Quadripunctata** Bienert Diss. (nondum ed.); Chioneata Ld. Hor. 1871, T. II (nondum ed.). *Hyrc.*

2705. **Testaceata** Don. Nat. Hist. XIV, 51, T. 487, 1 (1810). *Eur. c; Liv; Fen; Ped.*

Sylvata (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 231 (1800?; sed Sylvata Sc. al. erat Phal.); Hw. p. 329; Tr. VI, 2. 15; Dup. VIII, 198, 4!; Wd. 704!; Gn. I, 437; (aria) Frr. 630.

2706. **Blomeri** Curt. B. E. IX, T. 416 (1832); Wd. 705; Blomeraria Gn. I, 437. *Angl; ? Sil; Germ. c. et s. or. (rar.) (1); Liv; Ural.*

Pulchraria Ev. Bull. M. 1842, III, 557, T. 6, 9, F. V. U. 424: Frr. 390; HS. 117, III p. 111.

2707. **Decolorata** Hb. 243; Hw. p. 328; Tr. VI, 2. 13; Dup. VIII, 201, 3!; Wd. 692; Gn. II, 292; (aria) Frr. 600, 1; ? Flavofasciata Thnb. Diss. Ent. IV p. 62, fig. 12; ? Bkh. V, 404. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Aud; It. c. et s; Cors; Balc. s; Ross. m. or; Alt.*

* 2708. **Albostrigaria** Brem. Lep. O. S. p. 85, T. VII, 13. *Amur.*

2709. **Luteata** Schiff. S. V. p. 110 (n. Cat.?); F. Mant. 210; Tr. VI, 2. 16; Frr. 83, 3; Wd. 707!; Gn. I, 435; (aria) Hb. 103; Dup. VIII, 176, 3; Flavostrigata Don. Nat. Hist. XI, 73, T. 386, 1. 2. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m; Amur.*

2710. **Obliterata** Hufn. Berl. M. IV, 608. 626 (1767); Rott. Naturf. XI, 83; Bkh. V, 271; Ld. Gm. p. 20; ? Nebulata Sc. Ent. Carn. p. 215; Z. Stett. e. Z. 1855, 242 (hoc nom. restituendum?); Strigata Thn. Mus. Nat. p. 75, fig. 10. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. c. et s; Turc. s. or; Ross. m.*

Heparata (S. V. p. 116 n. Cat.) Hw. 343; Wd. 708; Gn. I, 439; (aria) Hb. 58, Tr. VI, 1. 264; Dup. VII, 166, 7.

* 2711. **Fluidata** Ld. z. b. V. 1853 p. 32 (Sep.), T. VI, 5; Gn. II, 397; Russariaria HS. 564 (1855), VI p. 137. *Alt; Amur.*

† 2712. ? **Consentaria** Frr. 486, 2, VI p. 10 (praec. var. ? sec. Ld.). *Ural.*

2713. **Bistrigata** Tr. VI, 2. 59; Stgr. Hor. 1870, 176; (aria) HS. 62. 63. III p. 143; Gn. II, 427 (sequ. sp. Darw.?). *Sard; ? Cors; ? It. c; Graec; Hyrc.*

2714. **Bilineata** L. S. N. X, 525, F. S. 337; Cl. Ic. VI, 13; Hb. 264; Tr. VI, 2. 56; Dup. VIII, 198, 1. 2; Frr. 83, 1. 2; Wd. 624; Gn. II, 426. *Eur. (exc. reg. bor. et Sard.); As. min; Syr; Arm; Sib. or.*

a. v. (et ab.) *Testaceolata*; var. A. Gn. II, 427. (al. ant. testaceis, non flavis.)

(†) 2715. ? **Confusaria** Stgr. Hor. 1870, 176; Bistrigaria HS. 3-5, III p. 148; Gn. II, 416. *Sic.*

2716. **Sordidata** F. E. S. 185 (1794); Wernb. Btr. I, 435. 526; Rectangulata F. S. E. 636, E. S. 195 (non L.); Wernb. l. c. Elutata Hb. 224 (post 1797). 382 ab. 384. 385 ab; Tr. VI, 2. 20; Dup. VIII, 200, 1. 2; Wd. 611; Gn. II, 378. (al. ant. virescent., nigro fasciatis.) *Eur. s. et c; Isl; Ped; Ural; Alt; Amur.*

a. ab. (et v.?) *Fusco-undata* Don. Nat. Hist. XII, 73, T. 386, 3; Elutata Hb. 381. 383; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 263 pro parte; var. C. Gn. II, 379. (al. ant. testaceis [rubris], nigro-fasciatis.) *Angl; Helv; Isl; etc.*

b. v. (et ab.) *Infuscata*: Elutata Stgr. l. c. pro parte; ? Tacetaria Frr. 640, 2 ab, an sequ. ab? (al. ant. fere unicolor. infuscatis vel grisescentibus, indistincte nigro-strigatis.) *Isl; Angl. s; etc.*

2717. **Trifasciata** Bkh. V, 308 (exc. cit. certo) (1794). Impluviata (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 223 (post 1797); Tr. VI, 2. 21; Dup. VIII, 200, 3; Wd. 610!; Gn. II, 377; (aria) HS. 193 (sp. valde aberrans). *Eur. c. et s. (non Isl.); It. c. et s; Ural; Sib. or.*

2718. ? **Literata** Don. Nat. Hist. XIV, 80, T. 499, 2 (1810); Gn. II, 377. Ruberata Frr. 36, 2 (1831); (aria) HS. 209-10, III p. 168, n. Schm. 26 (praec. var. an sp. Darw.?). *Angl; Helv; Pyr; Petropol; Lap.*

†* 2719. **Destinata** Möschl. Wien. Mts. 1860, 375, T. 10, 2. *Labr.*

2720. **Capitata** HS. Deutsch. I. Heft 165, T. 3 (1839); Ld. Gm. p. 103; Gn. II, 471; (aria) HS. 460, III p. 169, VI p. 80; Balsaminata Frr. 588, VI p. 166 (1852). *Germ. (exc. m. or. et ? s. oc.); Bat; Helv; Liv; Petropol.*

2721. **Silaceata** (? S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. Vög. & Schm. 100; Dup. VIII, 193, 3; Wd. 571 ab; Frr. 587; Ld. Gm. p. 103; Gn. II, 470; Cuneata Don. Nat. Hist. XIV, Pl. 487, 2. *Eur. c. et s.* (cf. var.); *Amur.*

a. ab. (v.?) *Insulata* Hw. Lep. Br. p. 330; Silaceata Hb. 477-8 transitus (al. ant. fascia med. nigra flavido interrupta, insulam nigram includente). *Angl; etc.*

b. v. *Deflavata*; Silaceata Hb. 303; var. B. Gn. II, 471 (absque colore flavido). *Alp; Pyr; Lap; Alt.*

2722. **Corylata** Thnb. Diss. Ent. IV p. 61, fig. 11 (1792); Bkh. V, 402; Stph. III p. 227; Gn. II, 463; ? Wd. 572. Ruptata Hb. 295 (1799?); Hw. p. 327; Tr. VI, 2. 200; Dup. VIII. 191, 6; Frr. 24, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural.*

2723. **Berberata** Schiff. S. V. p. 113 (n. Cat.?); F. Mant. 203; Hb. 287; Tr. VI, 2. 185; Dup. VIII, 194, 2; Wd. 585; Gn. II, 408; Frr. 689, 2. *Eur. c. (exc. Ross.); Liv; It. c. et s; Balc. s; Bith; Arm; Alt.*

2724. **Nigrofasciaria** Goeze Btr. III, 3, p. 438 (1781); Separata Thnb. Mus. Nat. p. 75, fig. 9 (1788); Violacea nigrostriata Vill. L. Ent. II p. 378. Derivata (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 421 (1794) (non Fimbriata F. Gen. 289); Dup. VIII, 194, 1; Wd. 588; Gn. II, 408; Frr. 689, 1. *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Cors; Sic; Dalm; Ross. m. or; Bith; Alt.*

2725. **Alhambrata** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 219; Rbr. Cat. S. And. 16, 4 (una ♀ condita). *And. (Granada).*

2726. **Rubidata** (S. V. p. 113 n. Cat.?) F. Mant. 202; Hb. 290; Frr. B. 18, 2; Tr. VI, 2. 188; Dup. VIII, 194, 5; Wd. 586; Gn. II, 406. *Eur. c; Fen; ? Cat; It. c. et s; Balc. s; Bith; Amur.*

a. v. (et ab?) *Fumata* Ev. F. V. U. 424; Gn. II, 406; Fumosaria HS. 385; Fumaria HS. III p. 424. (obscurior.) *Ural; Alt.* (var.); *Ross. c. oc; Hung.* (ab.).

2727. **Sagittata** F. Mant. 210; Bkh. V, 376; Tr. VI, 2. 179; Dup. VIII, 193, 5!; Wd. Supl. 1725; Gn. II, 464; Bidentata (Hufn. Berl. M. IV, 600 n. Cat.?); Rott. Naturf. XI, 75; Hein. Schm. D. I, 752 (sed Bidentata Cl. L. al. erat Phal.); Comitata Hb. 310. *Germ. s; Sax; Austr; Bat; Angl; Liv; Petrop.*

2728. **Comitata** L. S. N. X, 526, XII, 868. F. S. 332 n. 1264; Bkh. V, 368; Hw. p. 342; Wd. 589: Gn. II, 477; Z. Tijd. 1868; (? S. V. p. 112 n. Cat.). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et Belg.); Ped; Balc. s; Ross. m; Alt; Sib. or.*
Chenopodiata L. F. S. 332 n. 1263; Hb. 299; Tr. VI, 2. 167; Dup. VIII, 192, 1; Z. Tijd. 1868; (? S. V. p. 112 n. Cat.).

2729. **Lapidata** Hb. 324; Gn. II, 435; (aria) HS. 286-7, III p. 144; Subrufata Hw. p. 347; Wd. 744. *Liv; Petrop; Fen; Lap. m; Scot; Parisii; Gal m. or; ? Ped; Germ. c. oc; Boh. (1); Sib. or.*
Curata Ev. Bull. M. 1844, III, 597, T. 15, 4 (certo, sec. Ersch.).

2730. **Polygrammata** Bkh. V, 560; Hb. 277; Tr. VI, 2. 60; Dup. VIII, 192, 5!; Wd. 1676!; Gn. II, 436 pro parte. *Eur. c. (exc. Ross. et Bat.); Ped; Ross. m. or.*
a. v. (et ab.) *Conjunctaria* Ld. Gm. p. 21; Polygrammata Z. Is. 1847 p. 501; Gn. l. c. pro parte. (dilutior, al. ant. fascia med. obscura nulla.) *Sic; Sard; It. c; Hung. et Angl.* (pro parte).

2731. **Aquata** Hb. 410; Tr. VI, 2. 64; Dup. VIII, 197, 4; Gn. II, 437. *Germ; Belg; Bat; Lugdun; ? Ped; ? Srp; Alt.*

2732. **Vitalbata** (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 269; Tr. VI, 2. 66; Dup. VIII, 197, 3; Wd. 613; Gn. II, 437. *Eur. m. et c. (exc. Ib. c. et m. Germ. s. et Ross. m. oc.); Liv; Bith; Pont.*

2733. **Corticata** Tr. X, 2. 208 (1835); Ld. Gm. p. 21; Gn. II, 434; Alutacearia B. Gen. p. 205 (1840); HS. 42, III p. 144. *Austr; Hung; Balc. s; Bith.*

2734. **Tersata** (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 268!; Hw. p. 339; Tr. VI, 2. 62 (exc. cit. Aemulata); Dup. VIII, 197, 1. 2!; Gn. II, 432; Stgr. Hor. 1870, 177; ? Testaceata Hb. 338; HS. III p. 174, VI p. 139; ? Gn. II, 433; ? Radicaria Lah. Gm. Supl. II p. 20 n. 314 c. *Eur. c. et m. (exc. Germ. s. oc. Ib. It. m. et Ross. m.); Bith; Alt; Amur.*
a. v. (ab?) *Tersulata;* (? Testacearia Dup. Cat. p. 259 n. Cat.) minor, al. minus strigatis, magis unicoloribus (gen. II?).
* b. v. *Tetricata* Gn. II, 433 (cinereo-grisea, plane non lutescens). *Alt.*

† 2735. **Exoletaria** HS. Deutsch. J. Heft 163, 7 (1839?); HS. 399, III p. 174; Gn. II, 435 (praec. var.?). *Sic.*

* 2736. **Scotosiata** Gn. II, 434. *Alt; Amur.*

2737. **Aemulata** Hb. 448; Gn. II, 434; (aria) HS. III p. 174, VI p. 139, n. Schm. 49. 50 ab. *Austr. et Car. Alp.*

* 2738. **Lucillata** Gn. II, 435 (sec. unum ♂ descripta). *Alt.*

2739. **Calligrapharia** HS. Deutsch. I. Heft 163 (1839); HS. 38. 39, III p. 174; Gn. II, 438. *Carn; Ural; Kirgh; Arm.*
Taeniolata Ev. Bull. M. 1843, III, 550; Ligaminata Ev. F. V. U. 415.

414. Collix Gn. (Eupithecia Ld.)

2740. **Sparsata** Tr. VI, 2. 133 (1828); Dup. VIII, 203, 1; Ld. Gm. p. 22; Gn. II, 358; Snell. Tijd. v. Ent. 1866 p. 66, Pl. VI, 10; Melanoparia Grasl. Ann. S. Fr. 1848, 62, Pl. 1, 7. 8. *Eur. c; Liv; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or.*
Sparsaria Hb. 398 (1807; sed Sparsaria Hb. 325. 326 al. erat Geom.); Wd. 620. — larva: Lysimachia vulgaris.

415. Eupithecia Curt.

A. (Bicalcaratae Mab.)

2741. **Gratiosata** HS. n. Schm. 135, p. 27. — larva ignota. *Sard.* (Stgr.); *Bith.* (Mn.); *Lyd.* (Ld.).

2742. **Oblongata** Thnb. Diss. Ent. I p. 14, fig. 12 (11. Dec. 1784). *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Syr; Arm; Alt.*
Centaureata (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 205 (1787); Hb. 452 (240!); Tr. VI, 2. 126; Frr. B. 6, 2; Dup. VIII, 202, 7; Wd. 679; Gn. II, 306; Crewe Ann. 1861, 129; Snell. Tijd. v. E. 1866, 113, Pl. 4, 2; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 65; Succenturiata *β.* Cl. Ic. VIII, 11; Bkh. V, 329; L. F. S. 339 pro parte. — larva: polyphaga, praecipue in floribus et

seminibus: Umbelliferae; Centaurea; Achillea; Senecio; Solidago; Campanula; Scabiosa; Ononis; Galium; Helichrysum (Gnaphalium); etc. etc.

† 2743. **Gueneata** Mill. Ic. livr. 4, Pl. I, 1. 2, p. 258. — larva ignota. *Gal. m. or. (Ardèche).*

2744. **Breviculata** Donz. Ann. S. Fr. 1837, 478, Pl. 18, 7; H.-G. 596; Dup. IV, 59, 9; Z. Is. 1847 p. 504; Gn. II, 303. — larva: ? Clematis (sec. Mab.). *Gal. m. et oc; Cors; It. c; Sic; Turc. s. or; Graec; Lyd; Arm.*

† 2745. **Extremata** F. Mant. 211; Bkh. V, 449; Hb. 239; Roessl. Verz. p. 150. — larva ignota. *Austr. (olim); Bav; Germ. c. oc.* (rar.).

2746. **Glaucomictata** Mn. z. b. V. 1855 p. 19 (Sep.); Extremata Gn. II, 305. — larva ignota. *Cors; Bith; Lyd.*

2747. **Irriguata** Hb. 397; Tr. VI, 2. 124; Dup. VIII, 202, 8; F. R. p. 71; Gn. II, 329; Snell. Tijd. v. E. 1866, 112, Pl. IV, 8; Dietze Stett. e. Z. 1870, 336 larva; Variegata Hw. p. 362; Wd. 681. — larva: Quercus; (rarius) Fagus, in foliis. *Eur. c. (exc. Liv. Hal. et Hung.); Cors; It; Dalm; Ross. m. or.*

a. v. ? *Eriguata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 21, 7 (cinerascens, magis unicolor). *And. (Granada).*

* 2748. **Despectaria** Ld. z. b. V. 1853 p. 32 (Sep.), T. 6, 7; Gn. II, 304. — larva ignota. *Alt.*

2749. **Insigniata** Hb. Btr. II, 4, 3, U, p. 97 (1792). Consignata Bkh. V, 315 (1794); Hb. 245; Tr. VI, 2. 117; Dup. VIII, 201, 6; Frr. 204, 2 a—c; Wd. 682; Gn. II, 303. — larva: Crataegus; Pyrus malus et amygdaliformis. *Germ; Helv: Gal; Cors; Angl; Ped; Dalm; Ross. c.*

† 2750. **Carpophagata** Rbr. Cat. S. And. Errata; Consignata Rbr. l. c. Pl. 19, 8. — larva ignota. *? And.*

2751. **Venosata** F. Mant. 209 (1787); Bkh. V, 542; Hb. 244; Tr. VI, 2. 137; Dup. VIII, 201, 5; Frr. 204, 1 a—d; Wd. 683; Gn. II, 303; Crewe Ann. 1861, 129; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 8 larva; Mab. Ann. S. Fr. 1867, 644; Insignata Hb. Btr. I, 4, 2, G, p. 9 (1789); Bkh. V, 314. — larva: Silene inflata, maritima, viscosa etc; Lychnis dioica, in flor. et semin. *Eur. (exc. reg. bor. Bat. Hal. ? Hung. Cast. et It. m.); Bith; Pont; Syr.*

2752. **Silenicolata** Mab. Ann. S. Fr. 1866, 562, Pl. 8, 9 a. b., 1867, 645. — larva: Silene paradoxa, in florib. rar. in seminibus. *Cors.*

2753. **Alliaria** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 129; Mill. Ic. 114, 14, III p. 148 (nondum ed.). — larva: Allium flavum, in seminibus. *Hung.*

2754. **Subnotata** Hb. 458!; Tr. VI, 2. 109; Dup. VIII, 204, 2!; Gn. II. 337; Pl. 13, 6!; Crewe Ann. 1861, 138; Snell. Tijd. v. E. 1866, 111, Pl. VI, 11; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 520, Pl. 11, 8 larva; (aria) HS. 177!; Simpliciata Hw. p. 359; Wd. 672!; Scabiosata Dup. VIII. 202, 3; Denotaria B. Gen. p. 211. — larva: Chenopodium; Atriplex, in floribus et semin. *Germ; Angl; Bat; Gal; ? Ped; Hung; Liv; Fen; Srp.*

2755. **Pulchellata** Stph. Ill. III p. 279; Wd. 650; Gn. II, 305, Pl. 12, 6; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 7 larva (sequ. sp. Darw.?). — larva: Digitalis purpurea, etc., in florib. et seminibus. *Angl; Cast; Germ. c. or; Gal. c. oc.*

2756. **Linariata** (S. V. p. 113 n. Cat.) F. Mant. 207; Hb. 242; Tr. VI, 2. 122; Dup. VIII, 203, 2; Wd. 649; Gn. II, 304; Crewe Ann. 1861, 129; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 6 larva; Snell. Tijd. v. E. 1866 p. 109, Pl. IV, 1. — larva: Linaria vulgaris, in seminibus. *Eur. c. (exc. Hal. et Ross. or.); Liv; Fen; Cast; Pyr; Cors; Ped; Ross. m. or.*

2757. **Laquaearia** (r. Laquearia) HS. 181-2, III p. 124. 139; Laquearia Gn. II, 351; Subumbrata Ld. Gm. p. 22 (non Hb.); ?Tr. VI, 2. 112; ?Hein. Schm. D. I p. 818. — larva: Euphrasia (Odontites) lutea, in flor. et semin. *Sil; Sax; etc.?; Gal. m. oc.* (transitus).

a. v. *Perfidata* Mn. z. b. V. 1855 p. 19 (Sep.); Rbr. Cat. S. And. 18, 2! *Cors; Gal. m.* (transitus); *And. (Chiclana).*

Merinata Gn. II, 326; Mill. Ic. 114, 8. 9, III p. 145 (nondum ed.) (dilutior, vix nom. conserv.). — larva: Euphrasia lutea, in flor. et semin.

2758. **Pusillata** (S. V. p. 110 n. Cat.) F. Mant. 212; Bkh. V, 335; Hb. 378!; Tr. VI, 2. 119 pro parte?; F. R. p. 72; Frr. 119, 3 exc. larva; Wd. Supl. 1730; Gn. II, 328; Crewe Ann. 1862, 42; Snell. Tijd. v. E. 1866, 155, Pl. V, 5; (aria) HS. 158-9 ab; Subumbrata Hb. 233; ?Tr. VI, 2. 112 pro parte; (aria) B. Gen. p. 210. — larva: Pinus abies; ?Juniperus communis. — *Eur. c. et s. (exc. oc. et reg. pol.); Ped; Graec.*

† a. ? v. ? *Tantillaria* B. Gen. p. 210; Gn. II, 329 (uno specimine misero condita!) (minor). — *Gal. m.*

2759. **Abietaria** Göze Btr. III, 3 p. 439 (1781; Abietaria S. V. n. Cat. tantum erat).
Strobilata Bkh. V, 352; Hb. 449 (non 450); Tr. VI, 2. 110; Dup. VIII, 204, 3; Gn. II, 350; Snell. Tijd. v. E. 1866, 157, Pl. V, 3; (aria) HS. III p. 124. 139; Recictaria B. Gen. p. 209. — larva: Pinus abies (et ?sylvestris), in seminib. immaturis. — *Eur. c. et s. (exc. Angl.); Ped.*

2760. **Togata** Hb. 464; Wd. Supl. 1729; Gn. II, 350; Snell. Tijd. v. E. 1866, 158, Pl. V, 4; Togaria HS. III p. 124. 140; Bilunata Zett. Ins. Lap. p. 960. — larva: ? Pinus sylvestris, in seminibus? — *Eur. c. et s. (exc. Ross. oc. Hal. Hung. et Belg.).*

2761. **Debiliata** Hb. 466; Tr. X, 2. 211; Gn. II, 356; Frr. 695, 2 larva; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 27, Pl. I, 3 larva; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 516, Pl. 11, 2 larva. — larva: Vaccinium Myrtillus, in foliis. — *Eur. c. (exc. Bat. Ross. oc. ?Hal. et ?Hung.); Ped; Liv; Fen; ?Suec; Ural.*
a. ab. *Nigropunctata* Chant Entom. Mag. I p. 184, Pl. 24; Wd. 653; Gn. II, 356 (al. albido-virescentibus puncto med. strigisque 3 punctatis nigris).

2762. **Coronata** Hb. 372-3; Frr. 306, 2; Dup. IV, 59, 2; Gn. II, 353; Crewe Ann. 1861, 145; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 4; (aria) HS. III p. 117. 125; Vata Hw. p. 364; Wd. 655; Rectangulatae var. Tr. VI, 2. 98. — larva: multis in floribus, Clematis Vitalba; Eupatorium Cannabinum; Achillea; Artemisia; etc. — *Eur. c. (exc. Germ. s. oc. Bat. Hal. Ross. et ? Hung.); Cors: Sard; It. c. et s; Ross. m. or.*

2763. **Rectangulata** L. S. N. X, 528, F. S. 339; Cl. Ic. 8, 6; Hb. 235; Tr. VI, 2. 97; Dup. VIII, 203, 3; Wd. 651; Gn. II, 354; Frr. 695, 1; Crewe Ann. 1861, 146; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 3 larva; Snell. Tijd. v. E. 1866, 160, Pl. VI. 9; (aria) HS. 275-6, III p. 123. 138. — larva: Pyrus malus, in floribus. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m.*
a. ab. *Subaerata* Hb. 463; Gn. II, 355 (fere omnino viridis).
b. ab. *Cydoniata* Bkh. V, 354; Tr. VI, 2. 101; Gn. II, 355; Colligata Tgstr. Cat. p. 23. 68 ab. (al. griseo-fuscis, fascia media obscuriore).
c. ab. *Nigrosericeata* Hw. p. 363; Wd. 654; Gn. II, 355 (al. totis nigricantibus, ant. exterius striga dentata viridi).

2764. ? **Chloerata** Mab. Pet. Nouv. No. 24 p. 97; ?Debiliata Hb. 462 (an praec. var.?). — larva: ?Pyrus malus? — *Germ; Gal. c. et s; etc.?*

2765. **Scabiosata** Bkh. V, 336 (1794) (certo non Castigata cf. Wern. Btr. II, 191); Z. Stett. e. Z. 1853, 414; Frr. 640, 3!; ?Austerata Frr. 300, 1.
Piperata Stph. Ill. III, 288 (1831); Wd. 678!; Snell. Tijd. v. E. 1866, 128, Pl. V, 2; Subumbrata (S. V. p. 110 n. Cat.); Gn. II, 309; Crewe Ann. 1861, 131; Majoraria Lah. Gm. Supl. II p. 11, n. 198 b. fig. 2 (sec. Spr.) (forma al. albicant. fusco-strigatis, margine postico obscuriore). — larva: multis in floribus, Scabiosa; Centaurea; Solidago; Gentiana; Globularia; Apargia; Crepis; etc. — *Eur. c. (exc. Belg. Ross. oc. Hal. et ?Hung); Liv; Fen; ?Dalm; ?Bith; Alt.*
a. ab. *Obrutaria* HS. 145-6, III p. 119. 126. (al. ant. basi obscuriore.)
b. ab. *Aequistrigata;* al. albicantibus ubique aequiter fusco-strigatis.

2766. **Denticulata** Tr. VI, 2. 132; Dup. VIII, 202, 2; Gn. II, 311; (aria) HS. 126, III p. 123. 138. — larva: Campanula rotundifolia, in seminibus. *Austr; Hung; Germ. c. oc.*

2767. **Millefoliata** Roessl. Verz. p. 153 (1866); Achilleata Mab. Ann. S. Fr. 1869, 79; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 518, Pl. 11, 6 larva. — larva: Achillea millefolium, in floribus. *Germ. c. oc; Parisii; Cors.*

† 2768. **Biornata** Christ. Stett. e. Z. 1867, 238. — larva: ?Artemisia. *Srp.*

2769. **Succenturiata** L. S. N. X, 528, XII, 872; Cl. Ic. 8, 8; Hb. 459; Hw. p. 358; Tr. VI, 2. 130; Dup. VIII, 202, 5; F. R. p. 72; Wd. 677!?; Gn. II, 307; Crewe Ann. 1862, 43; Snell. Tijd. v. E. 1866, Pl. IV, 3. 4 (non 5. 6) p. 113 pro parte; L. F. S. 339 pro parte; (aria) HS. III p. 119. 127 pro parte; Disparata Hb. 246 ab. (non 247). — larva: Artemisia campestris et vulgaris, in floribus. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Ross. m; Bith; Alt.*

2770. **Subfulvata** Hw. Lep. Br. p. 357; Wd. 675; Crewe Ann. 1862, 42 larva; Succenturiata v. Subfulvata Gn. II, 308; Crewe Ann. 1861, 130; Snell. l. c. fig. 5; (aria) var. 1. HS. III p. 127; Disparata Hb. 247 ab (forma al. ant. disco toto fulvo). — larva: Achillea Millefolium, in foliis, flor. et semin; ?Rubus et Verbascum Lychnitis sec. Roessl. *Eur. c. (exc. ?Ross. oc.); Liv; Fen; Ped; Dalm; Ross. m. or; Alt.*

a. ab. *Oxydata* Tr. VI, 2. 114 (1828); Goossens Ann. S. Fr. 1869, 518, Pl. 11, 5 larva; Succenturiata v. Oxydata Gn. II, 308; Snell. l. c. fig. 6; Succenturiata ♀ Dup. VIII, 202, 6; Ligusticata Donz. Ann. S. Fr. 1838, 431, Pl. 12, 5 ab. (sec. Mill.); Dup. IV p. 371; Guinardaria Dup. IV, 80, 5 (ex errore); Ferruginata Dup. IV p. 50; Oxycedraria Dup. IV, 54, 8 ab. Cognata Stph. Ill. III, 288 (1831); Wd. 676 (al. ant. ubique strigatis).

† 2771. **Lentiscata** Mab. Ann. S. Fr. 1869, 75. — larva: ?Pistacia Lentiscus. *Cors.*

2772. **Scopariata** Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 49, Pl. 2, 13; Gn. II, 349; Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 652, 1869 p. 71. *Cors; It. c; Gal. m.* (ab.).
Tenebrosaria HS. 157, III p. 120. 130; Gn. II, 336. — larva: Erica scoparia, arborea et v. multiflora, in floribus.

a. v. *Guinardaria* B. Gen. p. 211; Gn. II, 319 (non HS.); Mab. l. c; Mill. Ic. III p. 108; ?Dup. IV p. 374; Ligusticata Dup. IV, 80, 3 (ex errore). *Gal. m; Cat.* (transitus).
Multiflorata Mill. Ic. 71, 8-13, II p. 194 (al. laetius pictis, magis conspicue nigro et albido strigatis).

b. v. *Graslinaria;* Scopariata Mab. Ann. S. Fr. 1869, 71 pro parte (multo major, dilutior, al. ochraceo-brunneis). *Gal. c. oc; Gal. m. oc.* (transitus).

2773. **Nanata** Hb. 387; Tr. VI, 2. 136 (pro parte?); Dup. VIII, 204, 7; Frr. 306, 1; Gn. II, 335; Crewe Ann. 1861, 137; Snell. Tijd. v. E. 1866, 132, Pl. V, 7; Nanaria HS. 160-1, III p. 119. 128; Angustata Hw. p. 362; Wd. 680!; Gn. II, 336. — larva: Calluna vulgaris, in floribus. *Eur. c. (exc. Ross. oc. et ?Helv.); Liv; Fen; ?Ped; Dalm.*

a. ab. *Obscurata;* obscurior, alis fere non albo-strigatis.

2774. **Hyperboreata** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 400; No. 15 HS. Corr. Ins. p. 132; ?Nanata var. B. Gn. II, 336 (an praec. sp. Darw.?). — larva ignota. *Lap. s; ?Liv; ?Groenl.*

†* 2775. **Gelidata** Möschl. Wien. Mts. 1860, 376 (uno specimine malo condita!). — larva ignota. *Labr.*

2776. **Innotata** Hufn. Berl. M. IV, 616 (1769); Kn. Btr. I p. 22, T. I, 7-9; Hb. 441-2; Tr. VI, 2. 124; Dup. VIII, 204, 8; Gn. II, 331; Crewe Ann. 1863, 117; Snell. Tijd. v. E. 1866, 129, Pl. V, 6; (aria) HS. III p. 119. 128, ?274 ab? — larva: Artemisia campestris, absynthium, vulgaris, camphorata etc., in floribus. *Eur. c. et m. (exc. Belg. Cat. It. c. et m.); Liv; Fen; Arm; Hyrc; Alt.*

† 2777. ? **Tamarisciata** Frr. 192, 1 a—e, II p. 153; Gn. II, 332; Mill. Ic. III p. 110 (praec. sp. Darw.?). — larva: (Tamarix) Myricaria germanica, in foliis. *Germ. m. (oc.); Helv; Ped.*

2778. Fraxinata Crewe Ann. 1863, 116-7; Dietze Stett. e. Z. 1870, 337; Mill. Ic. III p. 111 (nondum ed.); Innotata Crewe Ann. 1861, 136. — larva: Fraxinus excelsior, in foliis. *Angl; Germ. c. oc; ? etc.*

2779. Tribunaria HS. 522-3, VI p. 76; Gn. II, 314. — larva ignota. *Cauc; Arm.*

* 2780. Subsequaria HS. 520-1, VI p. 76; Gn. II, 314. — larva ignota. *Pont.*

2781. Extensaria Frr. 438, 3! (male), V p. 96 (1844); HS. 124-5 (1846), III p. 122. 136; Prolongata Z. Is. 1846 p. 198 (var?); Gn. II, 336. — larva ignota. *Ross. m. or; Arm; Alt; Liv.* (var?).

2782. Impurata Hb. 347!; Dup. VIII, 202, 4!, VI p. 52; Gn. II, 310 pro parte; ? Minoraria Dup. IV, 54, 9! (ex errore); Modicata Hb. 361; ? Gn. II, 310; (aria) Lah. Gm. p. 94; Proluaria Frr. 593, 1; Spr. Stett. e. Z. 1865, 259. — larva ignota. *Alp. val. Germ. Helv. Ped. et ? Gal; Germ. m. et c. oc; Belg.*

2783. Nepetata Mab. Ann. S. Fr. 1869, 68, Pl. 2, 4; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 516, Pl. 11, 1 larva. Semigrapharia Gn. II, 311; Mill. Ic. 110, 10-13, III p. 98 (nondum ed.); ? HS. 537, VI p. 76; ? Modicaria HS. 178, III p. 119. 128 (an praec. var?). — larva: Calamentha nepeta, in floribus. *Gal. m; Cors; ? Germ. m.*

2784. Unitaria HS. 524-5, VI p. 77; Gn. II, 311 (una ♀ condita!). — larva ignota. *And. (Ronda); ?Sard.*

2785. Graphata Tr. VI, 2. 144; F. R. p. 72; Dup. IV, 54, 12!; Gn. II, 312; (aria) HS. 189; ? Corticulata Frr. 323, 1. — larva ignota. *Austr; Hung; ? Graec.*

2786. Scriptaria HS. 123, III p. 121. 132; Gn. II, 312; ? Graphaaria HS. 179. 180. — larva ignota. *Alp. val. Germ. Helv. et Ped.*

2787. Mayeri Mn. z. b. V. 1852 p. 134; Mayerata Gn. II, 312 (1857). — larva: Alsine verna. *Austr. (Vindobona).*

† 2788. ? Italicata Gn. II, 316 (uno ♂ condita!). — larva ignota. *Ped. (Domo-D' Ossola).*

2789. Riparia HS. 518-9, VI p. 76; Gn. II, 313. — larva ignota. *Dalm; And. (Granada).*

(†) 2790. Multilineata Mn. z. b. V. 1866, 339, T. I, 1 (num sequ. var. major, dilutior?). — larva ignota. *Turc. s. or. (Tultscha); ? Graec; Arm.*

2791. Spissilineata Metzner Stett. e. Z. 1846, 241; Frr. 520, 4; Gn. II, 338; Stgr. Hor. 1870, 178; (aria) HS. 448, VI p. 77. — larva ignota. *Dalm; ? Turc; ? Graec.* var.

2792. Pygmaeata Hb. 234 ab. obscura; Tr. VI, 2. 135; Dup. VIII, 207, 6 ab. obscura; Gn. II, 318; Snell. Tijd. v. E. 1866, 150, Pl. VI, 6 ab. obscura; (aria) HS. 401-2, III p. 122. 135; Palustraria Dbld. (H.) Zool. 1850, App. XV; Wd. Supl. 1731; ? No. 16 HS. Corr. Ins. p. 132. — larva: ? Stellaria Holostea, in florib. et semin. *Angl; Bat; Belg; ?Germ. s; ?Styr; Liv; Fen; Lap. s.*

2793. Ultimaria B. Gen. p. 210; Dup. IV, 59, 5!; HS. 281-3, III p. 121. 133; Gn. II, 335. — larva: Tamarix gallica. *Gal. m; It. c; Bith.*

† 2794. ? Massiliata Mill. Ic. 67, 1, 2, II p. 145 (an praec. var?). — larva: ? Tamarix gallica. *Gal. m. (Massilia).*

2795. Peyerimhoffata Mill. Pet. Nouv. No. 22 p. 88. — larva: Quercus coccifera, ? etc. *Gal. m; Cat; And.*

2796. Isogrammaria HS. 188, III p. 122. 135; (ata) Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 1; ? Tr. VI, 2. 100; ? F. R. p. 54; ? Plumbeolata Gn. II, 317 pro parte. Haworthiata Stt. Man. p. 85 (1859); Crewe Ann. 1861, 132. — larva: Clematis Vitalba, in calicibus. *Germ; Angl; Belg; Gal; Helv; Ped; Ross. m. oc; ? Graec.*

2797. Tenuiata Hb. 394; Crewe Ann. 1861, 142; Breyer Ann. S. Belg. 1863, 25, Pl. I, 2, 1864, Pl. V, 2 larva; Snell. Tijd. v. E. 1866, 153, Pl. VI, 8!; Gn. II, 343 pro parte; (aria) HS. 168-9, III p. 119. 129; ? Singularia Nolck. Fn. p. 283. Inturbaria Frr. 669, 1; ? HS. III p. 123. 137; ? (ata) Hb. 461; ? Tr. VI, 2. 102, X, 2. 212. — larva: Salix, in florib. *Eur. c. (exc. Ross.); ? Liv; Fen; ? Ped; ? Dalm.*

2798. **Subciliata** Gn. II, 343 (certe non Laquearia HS., nec. Inturbata Hb.). — larva ignota (? Acer campestris). *Angl; ?Germ. c. oc.* (1).

2799. **Plumbeolata** Hw. Lep. Br. p. 360; Wd. 674!; Snell. Tijd. v. E. 1866, 122, Pl. VI, 7; Gn. II, 317 pro parte; Begrandaria B. Gen. p. 211; Dup. IV, 59, 4., 90, 8; HS. 128-9; Singularia HS. 141-2, III, 121. 132 ab; Gn. II, 318; ? Valerianata F. R. p. 54; Z. Is. 1846 p. 192. — larva: Melampyrum pratense, in floribus. *Eur. c. (exc. ? Ross. oc.); Liv; Fen; ? Dalm.*

2800. **Valerianata** Hb. Larv. Lep. V, Geom. II, Aequiv. II. b. Fig. 1 a—c; Breyer Ann. S Belg. 1863, 31, Pl. I, 4 larva; ? Hb. 395; ? Tr. VI, 2. 103; ? F. R. p. 54; (aria) HS. III p. 122. 134; Snell. Tijd. v. E. 1866. 148, Pl. VI, 5; Viminata (Dbld?) Crewe Ann. 1863, 123. — larva: Valeriana officinalis, in floribus et seminibus. *Eur. c; ? Ped; Ross. m. or.*

2801. **Immundata** Z. Is. 1846 p. 194 (initio 1846); Gn. II, 319. Argillacearia HS. 143-4, III p. 122. 136 (med. an fin. 1846?). — larva: Actaea spicata, in baccis (semin.). *Germ. c. et s. or; Liv; Petrop; Gal. c.* (1).

a. v. *Reikjavikaria;* Valerianata Stgr. Stett. e. Z. 1857, 267 (cinerascens, al. fere unicoloribus, non strigatis). *Isl.*

† 2802. ? **Pernotata** Gn. II, 316 (sequ. var?). — larva (ignota?): Solidago virgaurea, in floribus (in Angl.). *Ped; ?Angl. (al. sp ?).*

2803. **Cauchyata** Dup. VIII, 1 p. 440, Pl. 202, 1; Gn. II, 314. — larva: Solidago virgaurea, in floribus. *Sil; Austr; Gal. c. or; Bely; Ped.*

(*) 2804. ? **Aggregata** Gn. II, 315 (praec. var. dilutior, fere albicans?). — larva ignota. *Alt; ? Petropolis.*

2805. **Satyrata** Hb. 439; Tr. VI, 2. 108; Frr. 294, 1; Gn. II, 321; Crewe Ann. 1861, 133; (aria) HS. 147-151, III p. 120. 130; Grammaria B. Gen. p. 208; Gn. II, 322 ab. (sp. valde aberrans). — larva: multis in floribus, Scabiosa; Cirsium; Peucedanum; Centaurea; Chrysanthemum; Helianthemum; Rhinanthus; Gentiana; Apargia; Galeopsis etc. etc. *Eur. c. et s. (exc. Bat. et Ross. or.); Ped; Dalm.*

a. ab. (v?) *Subatrata;* ? Atraria Gn. II, 322 (Ld. in coll.); al. fere unicoloribus griseis).

b. v. ? *Callunaria* Dbld. (H.) Zool. 1850, App. CV; Wd. Supl. 1732; Gn. II, 322 (albido-cinerascens, an propr. sp?). — larva: Eupatorium Cannabinum, in florib.? *Scot; Isl; Lap.*

† 2806. **Eynensata** Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 326, Pl. 8, 3 (una ♀ condita). — larva ignota. *Pyr. or.*

2807. **Veratraria** HS. 152, III p. 120. 130; Gn. II, 323. — larva: Veratrum album, in seminibus. *Alp. Austr. Styr. Helv. et Ped; ?Liv.*

2808. **Helveticaria** B. Gen. p. 208 (1840); HS. 130-3, III p. 120. 131; Gn. II, 320; Crewe Ann. 1861, 133, 1863, 123; (ata) Dup. IV, 53, 7; Helveticaria (v. Anglicata) Mill. Ic. 110, 20. 21, III p. 102 (nondum ed.); ? Caliginata Tr. VI, 2. 137. — larva: Juniperus communis et sabina. *Helv; Germ; Angl; Gal. s. et oc; Ped; Fen; Lap. s: ?Dalm.*

a. v ? (ab ?) *Arceuthata* Frr. 372, IV p. 145 (1841); Gn. II, 321; Crewe Ann. 1863, 121; (aria) HS. 134-7, III p. 120. 131; ? Intricata Zett. Ins. Lap. p. 962; ? Egenaria HS. 279. 280, III p. 132; ? Gn. II, 323 (grisescenti-rufa, al. magis strigatis (an sp. Darw.? in Anglia?). — larva: Juniperus communis. *Germ; Angl; Lap; etc.*

† 2809. ? **Undata** Frr. 323, 2, IV p. 54. — larva ignota. *Carn.*

2810. **Castigata** Hb. 456; F. R. p. 70; Dup. IV, 53, 6; Gn. II, 324; Crewe Ann. 1861, 134; Snell. Tijd. v. E. 1866, 147, Pl. VI, 4; (aria) HS. 164. 166-7, III p. 121. 133; Singulariata (Vill.?) Hw. p. 360; ? Wd. 661!; Nebulata (Hw.?) Stph. Ill. III, 284; Wd. 662!; ? Residuata Hb. 467; Gn. II, 325; ? Pimpinellata Frr. 300, 2. — larva: multis in plantis, Epilobium; Achillea; Ononis; Solidago; Galium; Hypericum; Scabiosa; etc. etc. *Eur. c. (exc. Belg.); Liv; Fen; Ped; And. (Granada); Balc. s; ?Bith; Alt.*

† a. ab. (v.) *Atraria* HS. 154-5, III p. 121. 132 (sec. HS. et Spr.) (nigricans). *Alp. Austr.*

2811. **Trisignaria** HS. 175-6, III p. 120. 131; Gn. II, 327; Frr. 659, 2; Crewe 1862, 40; Snell. Tijd. v. E. 1866, 143, Pl. VI, 2!; Roessl. Verz. p. 151; (ata) HS. Corr. Ins. p. 131. — larva: Heracleum Sphondylium; Angelica sylvestris; Thysselinum palustre; Pastinaca sativa; in flor. et semin. *Germ. c. (m. et s.); Angl; Bat; Helv; Petropolis.*

a. v? *Selinata* HS. Corr. Ins. p. 131 (al. minus strigatis, nitidulis, sp. propr. sec. Spr.). — larva: Selinum (Peucedanum) Oreoselinum, in flor. et semin. *Germ. c. oc.*

2812. **Virgaureata** Dbld. (H.) Newman's Br. Moths p. 127 (1867); ? Offirmata Grentzb. N. & G. p. 120 (n. Cat.?). *Angl; Sil; ? Germ. s. oc; ? Gal.*

Pimpinellata Gn. II, 325 (non Hb.); Crewe Ann. 1861, 135; No. 5 HS. Corr. Ins. p. 129. — larva: Solidago virgaurea; Senicio Jacobaea et palustris, in floribus.

2813. **Vulgata** Hw. Lep. Br. p. 359; Wd. 666!; Gn. II, 338, Pl. 11, 6; Crewe Ann. 1861. 138; Snell. Tijd. v. E. 1866, 135, Pl. V, 9!; Subfuscata Hw. p. 360; Wd. 667! *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Ross. m.*

Austeraria HS. 138-40, III p. 119. 129; ?(ata) Hb. 457. — larva: multis in plantis, Polygonum; Sedum; Rubus; Cucubali; etc. etc.

2814. **Campanulata** HS. Corr. Ins. p. 130; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 5. *Germ. c. oc; Bav; ? Belgr.*

? Denotata Hb. 455 (non Gn.) (si certum, nom. restituend.). — larva: Campanula trochelium, in seminib.

2815. **Albipunctata** Hw. Lep. Br. p. 360 (1810); Wd. 663; Crewe Ann. 1863, 127. *Angl; Bat; Germ. c; Bav.*

Tripunctaria HS. 461, VI p. 77. 137; Snell. Tijd. v. E. 1866, 144, Pl. VI, 3; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 517, Pl. 11, 3 larva; (ata) Crewe Ann. 1862, 38; Pimpinellata var. A. Gn. II, 326. — larva: Angelica sylvestris; Heracleum Sphondylium; Cicuta viscosa; Eupatorium Cannabinum, in flor. et semin.

2816. **Actaeata** Walderdorff Corr. z. m. V. 1869, No. VI p. 82 (Jun.); Spr. Stett. e. Z. 1869, 395 (Oct.). — larva: Actaea spicata. *Bav; Germ. s. or.*

2817. **Assimilata** Gn. II, 342, Pl. 2, 9 larva; Crewe Ann. 1861, 141; HS. Corr. Ins. p. 129; Snell. Tijd. v. E. 1866, 141, Pl. VI, 1; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 519, Pl. 11, 7. — larva: Ribes rubrum; Humulus lupulus, in foliis. *Angl; Bat; Parisii.*

2818. **Minutata** Gn. II, 341; Crewe Ann. 1861, 141; HS. Corr. Ins. p. 125; Snell. Tijd. v. E. 1866, 140, Pl. V, 11; ? Hb. 454. — larva: Calluna vulgaris; Eupatorium Cannabinum; Achillea; Anthriscus, in floribus. *Angl; Bat; Germ. c. oc; ? Ross. s. oc; ? Ural.*

† 2819. ? **Goossensiata** Mab. Ann. S. Fr. 1869, 78; Goossens l. c. 517, Pl. 11, 4 larva (an eadem cum praeced?). — larva: Calluna vulgaris, in floribus. *Parisii; etc?*

2820. **Absinthiata** Cl. Ic. 6, 9; L. F. S. 339; Hb. 453; Hw. p. 359; HS. Corr. Ins. p. 121. 129; Absynthiata Gn. II, 340; Crewe Ann. 1861, 140; Snell. Tijd. v. E. 1866, 137, Pl. V, 10; Notata Stph. III p. 286; Wd. 670!; Elongata Hw. p. 358; Wd. 671!; ? Minutata Tr. VI, 2. 105; Dup. VIII, 203. 8. — larva: Artemisia campestris; Achillea; Senecio; Tanacetum; Eupatorium; Solidago, in floribus. *Eur. c. et s. (exc. Belg. et ? reg. pol.); Lap. m; Ped; ?Dalm; ?Sic.*

2821. **Expallidata** Gn. II, 340; Crewe Ann. 1861, 139; HS. Corr. Ins. p. 125. — larva: Solidago Virgaurea, in floribus. *Angl; Belg; Germ. c. oc; ? Sil.*

2822. **Pimpinellata** Hb. 443. 444!; Tr. VI, 2. 115; Z. Is. 1846 p. 195; Frr. 685, 1; (aria) HS. 153, III p. 123. 129; ? Scabiosata Frr. 640, 3 a. b. larva (sec. Roessl. Verz. p. 151). *Eur. c. (exc. Belg. et ? Hung.); Liv; Gal. m; Ped; Ross. m.*

Denotata Gn. II, 330 (non Hb.?); Crewe Ann. 1861, 136 (Egenaria Ld. in coll.). — larva: Pimpinella saxifraga et magna; Bupleurum; Achillea; Senecio, in floribus.

* a. v. *Altaicata* Gn. II, 330 (cinerascens). *Alt.*

2823. **Constrictata** Gn. II, 334 (1857) (non Mill. nec. Gn. in litt.). — larva: Thymus serpyllum. *Angl.*

2824. **Euphrasiata** HS. Corr. Ins. p. 130 (1861); Constrictata Mill. Ic. 114, 5-7, III p. 143 exc. cit. (nondum ed.) (an praec. var?). — larva: Euphrasia (Odontites) lutea, in floribus. *Germ. c. oc; Gal. c. or; Cors; ? Teriol. m; ? Bith.*

2825. **Gemellata** (Z.?) HS. Corr. Ins. 131. — larva ignota. *Dalm; Sic; Cors; Gal. m. (Ardèche).*

† 2826. **Albifrons ata** Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 328, Pl. 8, 13. — larva ignota. *Pyr. or.*

2827. **Distinctaria** HS. III p. 121. 131, fig. 162-3!; Hein. Schm. D. I p. 800; HS. Corr. Ins. p. 131. *Germ. c; Bav.*
Libanotidata (Schlaeger in litt.) Gn. II, 333; Hein. Schm. D. I p. 801.
Extraversaria HS. 543, VI p. 77; Gn. II, 314; Roesl. Verz. p. 152. — larva: Peucedanum Oreoselinum, in floribus et seminibus.

2828. **Heydenaria** Stgr. Stett. e. Z. 1870, 128. — larva ignota. *Helv.*

2829. **Conterminata** Z. Is. 1846 p. 197 (initio 1846?); Gn. II, 333; Manniaria HS. 156 (fin. 1846), III p. 122. 136. — larva ign. *Boh; Germ. s. or; Liv; Fen; Lap. Ross.*

2830. **Sextiata** Mill. Ic. 89, 5, II p. 370, 110, 14-17, III p. 96 (nondum ed.). — larva: Thymus vulgaris, in seminibus immaturis. *Gal. m; Cast.*

2831. **Indigata** Hb. 399; Z. Is. 1846, 197; Wd. Supl. 1735; Gn. II, 332; Crewe Ann. 1863, 124; Snell. Tijd. v. E. 1866, 134, Pl. V, 8; (aria) HS. 183-6, III p. 121. 133. — larva: Pinus sylvestris; ? Juniperus; ? Cupressus. *Germ; Angl; Bat; Belg; Cast; ?Ped; Liv; Fen.*

2832. **Altenaria** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 401; No. 17 HS. Corr. Ins. p. 132. — larva: ? Betula alba. *Lap. Norv. s.*

2833. **Lariciata** Frr. 366, IV p. 135; Gn. II, 327; (aria) HS. 170. 173-4 ab. (non ?171-2), III p. 119. 127. — larva: Pinus Larix; ? Juniperus. *Germ. c; Bav; Helv; Angl; Petrop; Ross. c; Amur.*

2834. **Silenata** Stdfs. Bresl. Zeit. 1849 p. 15, T. I, 3; Frr. 546, 1; Gn. II, 313; (aria) HS. 428. 544, VI p. 77. — larva: Cucubalus Behen (Silene inflata), in seminibus. *Sil; Hal.*

a. v. *Pseudolariciata*; v. dilutior, pallidior. *Austr.*

2835. **Cocciferata** Mill. Ic. 56, 1-4, II p. 45. — larva: Quercus coccifera, ilex et suber. *Gal. m; And.*

a. v. *Semitinctaria* Mab. Ann. S. Fr. 1867, 651, Pl. 14, 2 (major, dilutior al. ant. dorso rufescentibus). *Cors.*

2836. **Abbreviata** Stph. Ill. III p. 283; Wd. 660; Gn. II, 345, Pl. 12, 7; Crewe Ann. 1861, 143; Snell. Tijd. v. E. 1866, 119, Pl. IV, 9. 10; Reductaria B. Gen. p. 209; Guinardaria HS. 273, III p. 119. 126; Hein. Schm. D. I p. 798; ? Lariciaria HS. 171-2. — larva: Quercus robur etc., in foliis novis. *Angl; Bat; Gal; Germ. c. et s. oc; Cat; It. c; ? Petropol.*

2837. **Dodoneata** (r. Dodonacata) Gn. II, 344, Pl. 11, 7; Crewe Ann. 1862, 40; Snell. Tijd. v. E. 1866, 122, Pl. IV, 11. — larva: Quercus robur etc. *Gal. c. oc. et m; Cors; Cat; Angl; Bat.*

2838. **Exiguata** Hb. 379; Tr. VI, 2. 116; Dup. VIII, 203, 4; Frr. 119, 1; Gn. II, 345; Crewe Ann. 1861, 143; (aria) HS. III p. 123. 137; Trimaculata Hw. p. 362. — larva: multis in arbusculis, Crataegus; Salix; Ribes; Berberis; Acer; Fraxinus; etc. etc. *Eur. c. (exc. Ross. or. et ? Hung.); Liv; ? Ped; ? Cors.*

† a. ab. *Lanceolaria* (Stph. Cat. p. 204) Wd. Supl. 1733; Gn. II, 346.

* 2839. **Sinuosaria** Ev. Bull. M. 1848, III p. 230. — larva ignota. *Sib. or. (Irkutsk).*

2840. **Lanceata** Hb. Verz. p. 324 (1816); Ld. Gm. p. 21; Succenturiata Hb. 236 (non L.). *Germ; Helv; Hal; Liv; Fen; Ross. c; ? Lap.*
Hospitata Tr. VI, 2. 120 (1828); Frr. 119, 2; Gn. II, 346; (aria) HS. III p. 118. 125. — larva ignota (? in Coniferis, Junipero ?).

2841. Phoeniceata Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 392, Pl. 9, 6; Gn. II, 349; Mill. Ic. 110, 6-9, III p. 95 (nondum ed.). — larva: Juniperus phoenicea. *Gal. m; Cat.*

2842. Oxycedrata Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 47, Pl. 2, 12; Dup. IV, 90, 9!; Gn. II, 349; Mab. Ann. S. Fr. 1867, 655, 1869, 75; Mill. Ic. 110, 1-3, III p. 94 (nondum ed.). — larva: Juniperus oxycedrus. *Gal. m; Cors.*

* a. v. *Adscriptaria* Ld. in coll.; dilutior, cinerascens, al. indistincte signatis. *Bith.*

2843. Unedonata Mab. Ann. S. Fr. 1867, 649, Pl. 14, 3 a—c; Stgr. Hor. 1870, 179. — larva: Arbutus Unedo, in floribus. *Cors; Graec; Cat.*

2844. Rosmarinata Mill. Ic. 63, 4-8, II p. 104. — larva: Rosmarinus officinalis, in floribus. *Gal. m. (Massilia); ? And.*

2845. Sobrinata Hb. 465!; Tr. VI, 2. 112; Frr. 90; Gn. II, 346; Crewe Ann, 1861, 144; Snell. Tijd. v. E. 1866, 124, Pl. V, 1!; (aria) HS. III p. 118. 126; Laevigata Hw. p. 362; Wd. 658! — larva: Juniperus communis, in floribus et foliis. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Turc. s. or; Ural.*

† a. ab ? *Expressaria* HS. 284-5, III p. 121. 134 (non Mill.); ? Gn. II, 348 (num sp. propr?). — larva ignota. *?*

2846. Scoriata Stgr. Stett. e. Z. 1857, 265 (praec. sp. Darw.?). — larva: Juniperus communis. *Isl.*

† 2847. ? Millierata; Expressaria Mill. (non HS.) Ic. 110, 18. 19, III p. 101 (nondum ed.). — larva: Juniperus macrocarpo, et ? vulgaris. *Gal. m. (Ardèche).*

2848. Ericeata Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 50, Pl. 2, 14; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 75; (aria) Gn. II, 348; Mill. Ic. 110, 4. 5, III p. 100 (nondum ed.); (Expressaria Dardoin in litt.). — larva: Erica arborea, in floribus. *Cors; Gal. m; Ped.*

B. (Unicalcaratae Mab.) gen. **Gymnoscelis** Mab.

2849. Pumilata Hb. 388; Dup. IV p. 105; Z. Stett. e. Z. 1849, 220; Gn. II, 351; Crewe Ann. 1861, 144; Snell. Tijd. v. E. 1866, 126, Pl. IV, 7; (aria) HS. 127, III p. 124. 140; Bistrigata Hw. p. 361; Strobilata Stph. III p. 282; Wd. 656; ? Rufofasciata Hw. p. 361; Improbata (F. R. p. 71 n. Cat.) Z. Is. 1846 p. 196; Pauxillaria HS. 278. — larva: multis in floribus, Clematis; Anthriscus; Erica; Passerina hirsuta; Genista; Euphrasia; Arbutus; Rosmarinus; Vitex; Mercurialis annua; etc. etc. *Eur. m. (exc. Ross.); et oc; Germ. c. oc; Helv; Hung; Liv!; Petrop!; Bith; Pont; Syr.*

a. v. (ab ?) *Tempestivata* Z. Is. 1847 p. 502; ? Pumilaria Dup. IV, 59, 3. *Gal. m; etc.*

Globulariata Mill. Ic. livr. 4, Pl. III, 1-7, I p. 206; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 77; ? Rufifasciata Wd. 657! (al. magis grisescentibus, minus rufo-signatis). — larva: Globularia; etc.

b. v. (ab ?) *Pauxillaria* B. Gen. p. 210 (n. Cat. tantum?); HS. III p. 124. 141; Gn. II, 352; (ata) Mab. Ann. S. Fr. 1869, 77; Mill. Ic. III p. 115. *Gal. m; etc.*

Parvularia HS. 187, III p. 114. 140; Gn. II, 353 (minima, al. strigis magis rectis; gen. aestiva sec. Mab.). — larva: Cineraria; Statice; etc. etc.

E. Pyralidina.

I. Pyralididae.

1. Cledeobia Dup.

1. **Pertusalis** Hb. Zutr. 763-4; HS. 35-7, IV p. 127; Gn. 144; Weissenbornii Frr. 478, 4. 5. — *Graec; As. min.*

2. **Moldavica** Esp. Sup. T. 86, 1, cont. Bomb. 7, 1 (1789). Netricalis Hb. 158 (1796); Tr. VII, 45; HS. 4, a. b, IV p. 124; Z. Is. 1847 p. 564; Ev. F. V. U. p. 140; Graecalis Dup. VIII, 214, 1; Moldavicalis Dup. IV, 82, 5; Gn. 140. — *Eur. m. or.*

   a. v. *Palermitalis* Gn. 141, Pl. 7, 3. — *Sic.*
   b. v. *Aberralis* Gn. 141. — *Cast.*
   c. v. *Diffidalis* Gn. 142. — *And.*

3. **Bombycalis** Schiff. S. V. p. 120; F. Mant. II, 216; Hb. 20; Tr. VII, 43; Dup. VIII, 230, 3; Ev. F. V. U. p. 450; HS. IV p. 124; Gn. 139; Austriaca Esp. Sup. 86, 2; Angustalis Hb. 124 ♀. — *Eur. m. or.*

   a. v. *Provincialis* Dup. VIII, 214, 3; Gn. 142; Netricalis Dup. 214, 2; Gn. 143. — *Gal. m; Srp; Arm; Hyrc.*
   b. v. *Castillalis* Gn. 143. — *Cast.*

* 4. **Consecratalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 250, Wien. Mts. 1858, T. 3, 7. — *Syr.*

* 5. **Armenialis** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 51, Pl. 11, 7. 8. — *Arm; Lyd.*

* 6. **Uxorialis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 146, T. 3, 4. 5. — *Syr; Pont.*

7. **Connectalis** Hb. 91; Tr. VII, 51; Ev. F. V. U. 450; HS. IV p. 126; Gn. 139. Luridalis F. R. p. 267, T. 90; HS. IV p. 126; Gn. 139. — *Moravia; Ross. m; Hisp.*

   a. v. *Lorquinalis* Gn. 138 (obscurior). — *And.*
   b. v. *Obscura.* — *Cast.*

* 8. **Interjunctalis** Gn. Luc. Exp. Alg. 398; Gn. 138. — *Maur.*

* 9. **Morbidalis** Gn. Luc. Exp. Alg. 398, Pl. 4, 5; Gn. 139. — *Maur.*

* 10. **Isthmicalis** Ld. Wien. Mts. 1858, 147, T. 3, 9. — *Syr.*

11. **Brunnealis** Tr. VII, 48; Dup. VIII, 214, 6 p. 82; Gn. 135; HS. IV p. 125; Comparalis Hb. 126. — *Austr; Hung; Helv; Gal. m; Cat.*

12. **Honestalis** Tr. VII, 49, X, 3. 7; F. R. 6, 1 p. 9; HS. IV p. 125; Gn. 135. — *Eur. m. or; Pont.*

13 **Angustalis** Schiff. S. V. p. 120; Tr. VII, 46, X, 3. 7; Dup. 214, 4; Hb. 21; HS. IV p. 126; Gn. 137; Wd. 770; Mill. Ic. 109, 1-4; Erigalis F. E. S. 408; Curtalis F. E. S. 409; Bombycalis Hb. 123. — *Eur. c. et m. (exc. Ross.)*

14. **Borgialis** Dup. VIII, 230, 4; HS. IV p. 125; Gn. 135. — *Gal. m; Hisp; Sic.*

2. Stemmatophora Gn.

15. **Combustalis** F. R. p. 278, T. 93, 1; Gn. 131; HS. IV p. 126; Lucidalis Tr. VII, 151. — *Dalm; Balc; Bith.*

* 16. **Subustalis** Ld. z. b. V. 1855, T. 3, 10. — *Syr.*

17. **Obsoletalis** Mn. Wien. Mts. 1864, 179, T. 4, 5. — *Bith; Naxos.*

3. Hypotia Z.

* 18. **Concatenalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 145, T. 3, 3. *Syr.*

19. **Massilialis** Dup. VIII, 230, 5 p. 304; F. R. 90, 2 p. 265; HS. IV p. 127; Gn. 143. *Gal. m; Srp; Pont.*

20. **Colchicalis** HS. 136, VI p. 148. *Ross. m. or; Pont; Hyrc;*

21. **Pectinalis** HS. 50, IV p. 127; Gn. 144. *Sic.*

22. **Corticalis** Schiff. S. V. p. 123; Hb. 137. 155; Tr. VII, 152; Dup. VIII, 233, 8 p. 347; HS. IV p. 120; Gn. 132; Mill. Ic. 82, 3. 4. *Eur. m. oc.*

* 23. **Infulalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 146, T. 3, 6. *Syr.*

4. Aglossa Latr.

24. **Pinguinalis** L. S. N. X, 533, F. S. n. 1350; F. S. E. 124; Tr. VII, 39; Stph. Ill. IV, 23; Wd. 775; Dup. VIII, 213, 6; Ev. F. V. U. 450; HS. IV p. 116; Gn. 127. *Territ.*

a. v. *Streatfieldii* Curt. Pl. 455; Stph. IV, 24; Wd. 777. *Angl.*

* 25. **Exsucealis** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 457, T. 7, 10. *Syr.*

26. **Cuprealis** Hb. Verz. p. 348; Tr. VII, 38; Wd. 776; Dup. VIII, 213, 5; HS. IV p. 119, f. 51; Gn. 127; Caprealis Hb. 153. *Eur.m.(exc. Ross.m.); Maur.*

27. **Signicostalis** Stgr. Hor. 1870 p. 180, T. 2, 6. *Gracc.*

5. Ulotricha Ld.

28. **Egregialis** HS. Deutschl. Ins. 163, 3; HS. 55, IV, 120; Gn. 33. *Sic; Lyd.*

6. Asopia Tr.

29. **Rubidalis** Schiff. S. V. p. 124; Hb. Vög. & Schm. 16; Hb. 96; Tr. VII, 150; Dup. VIII, 233; HS. IV p. 122; Gn. 123, Pl. 7, 5; Lucidalis Hb. 161; Gn. 123; ?Marginatus Stph. IV, 26. *Eur. m. or; Ped.*

30. **Fulvocilialis** Dup. VIII, 236, 6 p. 375; Gn. 123; HS. IV p. 123. *Gal. m.*

31. **Incarnatalis** Z. Is. 1847, 591; HS. 2, IV p. 122; Gn. 124; Lucidalis Dup. VIII, 223, 3 p. 198. *Gal. m; Sic; Hung.*

32. **Glaucinalis** L. S. N. X, 533; Cl. Ic. III, 4; F. E. S. 337; Tr. VII, 149, X, 3. 30; Wd. 780; Gn. 122; Nitidalis F. E. S. 372; Hb. 98; Glaucinatus Hw. Lep. Br. 374. *Eur. c; Ross. m. or; Hyrc; Bith.*

33. **Regalis** Schiff. S. V. p. 124; Hb. 105; Tr. VII, 153; Ev. F. V. U. 466; HS. IV, 122; Gn. 123. *Eur. m. or; Ped; Ural.*

34. **Costalis** F. S. E. 132; Stph. IV, 27; Wd. 781. Fimbrialis S. V. p. 124; Hb. Btr. I, 4, 2, H. p. 10; Pyr. 97; Tr. VII, 154; Dup. VIII, 283, 5; Ev. F. V. U. 466; HS. IV p. 122; Gn. 118; Cobealis Doumerc Ann. S. Fr. 1861 p. 21. *Eur. c. et m; Maur; Amur.*

a. ab. *Rubrocilialis* Stgr. Hor. 1870 p. 181. *Germ. m. oc.*

35. **Farinalis** L. S. N. X, 226, F. S. 1348; Cl. Ic. 2, 14; Sc. 608; F. S. E. 112; Hb. 95; Tr. VII, 147; Wd. 778; Dup. VIII, 223; HS. IV p. 121; Gn. 119; Frr. 670; Z. Caffr. 22. *Territ.*

36. **Domesticalis** Z. Is. 1847, 590; HS. 1, IV p. 122; Gn. 120. *Sic. Hal.*

37. **Lienigialis** Z. Stett. e. Z. 1843, 140; Frr. 670; HS. 49, IV p. 121; Gn. 119. *Liv; Fen.*

38. **Pictalis** Curt. Pl. 503; Stph. IV, 395; Wd. 779; HS. IV, 223; Gn. 120. *Angl.*

39. **Perversalis** HS. 6, IV p. 123; Gn. 122; Lucidalis Ev. F. V. U. 466. *Ross. m. or.*

7. Endotricha Z.

40. **Flammealis** Schiff. S. V. p. 123; Hb. Vög. & Schm. 94, Pyr. 99; Tr. VII, 55; Stph. IV, 28; Wd. 782; Dup. VIII, 223, 7; HS. IV p. 12; Gn. 219. *Eur. c. et m.*

8. Talis Gn. (Prosmixis Z.)

41. **Quercella** Schiff. S. V. p. 134; Zk. Mag. 3. 158; Tr. IX, 1. 161; Dup. X, 282, 1!; Z. L. E. I, 309, f. 15; HS. 95. 96, IV, 49; Noctuella Hb. 33 ♂; Neglectella Hb. 457 (451) ♀. *Eur. m. or.*

9. Scoparia Hw. (Eudorea Curt.)

42. **Ochrealis** Schiff. S. V. 123; F. Mant. II p. 220; Hb. 47 (Pyr.); Z. L. E. I, 271; HS. 99, IV p. 49; Gn. p. 431; Hein. Schm. D. II, 2. 24; Silacella Hb. (Tin.) 232; Zk. Mag. 2. 107; Tr. IX, 1. 130. *Germ.m; Hung; Balc. s; Ross. m. or; Lyd; Bith.*

43. **Centuriella** Schiff. S. V. 319; Tr. IX, 1. 49, X, 3. 263; Hb. 239; Zk. Mag. 4. 245; Z. L. E. I, 275; HS. 93. 94, p. 44; Hein. p. 24; Centurionalis Hb. Verz. 368; Borealis Lef. Ann. S. Fr. 1835 p. 400, Pl. 10, 9; Dup. IV, 60, 1; Numeralis Zett. 970; Centurialis Gn. 418. *Alp; Sil. mont; Lap; Fen; ? Kirgh; Labr.*

‡* 44. **Frigidella** Pack. Labr. XI, 53 (praec. var.?). *Labr.*

‡* 45. **Albisinuatella** Pack. Labr. XI, 53 (Centuriellae var.??). *Labr.*

46. **Incertalis** Dup. VIII, 229, 4 p. 286; Z. L. E. I, 279; HS. (Pyr.) 118. 156, IV p. 45; Gn. 419; Pyrenacalis Dup. IV, 60, 2 p. 115; Pyrenaicalis Gn. 419. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Bith; Syr.*

47. **Ambigualis** Tr. VII, 184; Z. L. E. I, 289; HS. 108. 109, IV p. 45; Gn. 420; Stt. Man. 2. 161; Hein. p. 28; Dubita Hw. 499; Dubitalis Stph. IV, 299; Wd. 1442; Ambiguellus Tr. IX, 1. 138; Mercurella Lah. Pyr. Nr. 76; Conicella Lah. Suppl. 76b; Ancipitella Lah. Pyr. 86, f. 5. *Eur. c. et m; Bith.*

a. v. *Incertalis* Gn. 420. *Gal. m.*

b. v. *Octavianella* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 164. *Sic.*

48. **Zelleri** Wk. Vat. Ber. 1854 p. 18; Hein. Schm. D. II, 2. 26. *Sil; Gal. c. oc.*

49. **Cembrae** Hw. Lep. Br. 498; Hein. p. 27; Cembrella Stph. IV p. 299; Wd. 1440; Z. L. E. I, 312; Subfusca Stph. p. 299; Wd. 1441; Z. l. c. 313 Cembralis Gn. 421; Asphodeliella Lah. Pyr. No. 74. *Angl; Helv; Dalm.*

‡ 50. **Erralis** Gn. 421. *?*

51. **Ingratella** Z. L. E. I p. 283, f. 5; HS. 105. 106, IV p. 45; Hein. p. 27; Ingratalis Gn. 422. *Austr; Hung; Helv; Dalm; Syr; Arm.*

52. **Dubitalis** Hb. 49; Tr. VII, 183; Dup. VIII, 229, 6; Z. L. E. I, 285; HS. 107, IV, 45; ? Hb. 207; Hein. Schm. D. II, 2 p. 31; Pyralella Hb. (Tin.) 167; Stph. IV p. 299; Wd. 1443; Stt. Man. 2. 161; Pyrale Hw. 499; Dubitellus Zk. Mag. 2. 111; Tr. IX, 1. 136; Pyralalis Gn. 422. *Eur. c; Gal. m; Ped; Ross. m; Liv; Fen.*

a. v. *Tristrigella* Stph. Ill. IV, 300; Wd. 1444; Z. L. E. I p. 314; HS. 98; Gn. 422. *Angl.*

‡ 53. **Borealis** Tgstr. Bidr. p. 102. *Ross. s. oc.*

54. **Perplexella** Z. L. E. I, 282; HS. 110-2, IV p. 45; Gn. 423; Hein. Schm. D. II p. 25. *Dalm; Graec; Bith.*

55. **Staudingeralis** Mabille Ann. S. Fr. 1869 p. 58, Pl. 2, 6. *Cors; Hisp.*

56. **Manifestella** HS. 104, IV p. 46; Hein. 32; Manifestalis Gn. 423. *Alp; Hyrc.*

* 57. **Sibirica** Ld. z. b. V. 1853 p. 34, T. 7. *Alt.*

58. **Phaeoleuca** Z. L. E. I, 306, f. 13; HS. 204; Stt. Man. 2. 162; Hein. p. 37; Vesuntialis Gn. 424; Phaeoleucalis Gn. 423; Sciaphilella Lah. Pyr. p. 35; ? Parella HS. 102. *Hung; Austr; Helv.*

‡ 59. **Delphinatalis** Gn. 425, Pl. 10, 9. *Gal. m. mont.*

60. **Valesialis** Dup. VIII, 229, 3 p. 284; Z. L. E. I, 300, f. 9. 10; HS. 103, IV p. 47; Parella Z. Is. 1839 p. 165, L. E. I, 303; HS. 100. 119-20. *Alp; Hung. mont.*

a. ab. *Octonella* Z. Is. 1839 p. 175, L. E. I, 300; Lah. Sup. 42. *Alp.*
b. ab. *Imparella* Lah. Sup. p. 42 (non Wk.); Mill. Ic. I p. 403, Pl. 50, 2. *Sum. Alp.*

61. Alpina Stt. Man. 2. 163. *Angl.*

62. Gracilalis (Dbld.) Stt. Man. 2. 163; Hein. 34; Imparella Wk. Stett. e. Z. 1864, 201. *Scot; Norv. alp.*

63. Petrophila Stdfs. Stett. e. Z. 1848 p. 312; Bresl. Z. T. 2, 5; HS. VI p. 144; Hein. p. 35. *Sil. mont; ?Gal. mont.*

64. Sudetica Z. Is. 1839 p. 175, Stett. e. Z. 1843 p. 148, L. E. I p. 304, f. 12; HS. 116-7; Hein. p. 36; Sudeticalis Gn. 427. *Alp; Eur. c. et s. alp; Reg. pol.*
a. v. *Luzialis* Gn. 427. *Pyr.*

65. Murana Curt. B. E. IV, 170; Stph. IV p. 301; Wd. 1447; Z. L. E. I, 316; HS. VI p. 143; Stt. Man. 2. 162; Hein. 38; Muralis Gn. 425, Pl, 10, 12; Parella HS. 101; Muranella Lah. Pyr. Nr. 80, Suppl. p. 43. *Alp; Eur. c. mont; Eur. s. et pol.*

66. Lineola Curt. B. E. IV, 170; Stph. IV, 300; Wd. 1446; Z. L. E. I, 315; Lineolalis Gn. 426. *Angl; Gal. c. et oc.*

67. Resinea Hw. Lep. Br. p. 499; Curt. B. E. IV, f. 170; Stph. IV, 301; Wd. 1448; Z. L. E. I, 316; Hein. p. 42; Resinalis Gn. Pl. 10, 11 p. 429; Vandaliella HS. 157 (Pyr.), VI p. 143. *Angl; Germ. m; Helv; Gal; Sard; And.*

68. Laetella Z. L. E. I, 298, f. 8; HS. 115, IV p. 48; Hein. p. 42; Laetalis Gn. 427. *Germ; Hal.*

69. Truncicolella Stt. Cat. 2, Man. 2. 161; Hein. p. 39. Mercurella Z. L. E. I, 293; HS. IV p. 48; Chilo Mercurellus Zk. Mag. 2. 109; Tr. IX, 1. 133; Mercuralis Gn. 428; Ambigualis Dup. VIII p. 288, Pl. 229, 5. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*

70. Crataegella Hb. (Tin.) 231; Z. L. E. I, 286; HS. 113; Hein. p. 41; Stt. Man. 2. 161; Crataegalis Gn. 428; Dup. VIII, 229, 7 p. 292. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; Bulg; Srp; And; Gal. m.*

71. Frequentella Stt. Man. 2. 162; HS. VI p. 144; Hein. p. 40; Crataegella HS. 114; Mercurea Hw. p. 499; Curt. B. E. IV, f. 170; Mercurella Stph. IV, 302; Wd. 1449; ?Mercurella L. S. N. X, 538, F. S. 1441. *Angl; Gal; Germ; Hisp; Graec.*

‡ 72. ? Amissella (Lah.) Mill. Ic. I p. 401, Pl. 59, 1. *Helv.*

73. Angustea Stph. Ill. IV, 302; Wd. 1450; Coarctata Z. L. E. I, 308; HS. 121, IV p. 46; Coarctalis Gn. 430; Mill. Ic. 109, 12-16. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Angl; As. min; Mad.*
a. v. *Napolitalis* Mill. l. c. 17. *It. m.*

74. Pallida Stph. Ill. IV, 300; Stt. Man. 2. 163; Z. L. E. I, 314; Wd. 1445; Hein. p. 43; Oertzeniella HS. 97, IV p. 49; Pallidulalis Gn. 430; Oertzenialis Gn. 430. *Germ; Angl.*

10. Hellula Gn.

75. Undalis F. S. E. 392; Hb. 93; Tr. VII, 28; Dup. VIII, 221, 1; Ev. F. V. U. 463; Z. Is. 1847, 583; HS. 54. 83, IV p. 10; Gn. 416; Hein. Schm. D. II, 2 p. 45. *Eur. m; Syr.*

11. Aporodes Gn.

76. Floralis Hb. 142; Tr. VII, 78; Dup. VIII, 225, 6; Z. Is. 1847, 651; HS. 22. 23, IV p. 17; Gn. 159; Conversalis Dup. VIII, 234, 4. 5 p. 353. *Eur. m; Cyprus; Bith; Syr; Hyrc.*
a. v. (et ab.) *Stygialis* Tr. VII, 176; HS. IV p. 18; Gn. 160; Hein. p. 45. Siculalis Dup. VIII, 225, 8 p. 240; Z. Is. 1847, 651; HS. 85; Gn. 159; Echinalis HS. 21. *Sic; Dalm; And; Hyrc.*

77. Originalis HS. n. Schm. 78 p. 11. *Srp.*

12. Heliothela Gn.

78. **Atralis** Hb. 27; Tr. VII, 206; Dup. VIII, 226, 6; Zett. 976; Ev. F. V. U. 476; HS. IV p. 16; Gn. 152; Hein. p. 46; ? Obfuscata Sc. Ent. Carn. 582. — *Eur. c. et m. (exc. And. et Graec.); Bith; Pont; Alt.*

13. Noctuomorpha Gn.

79. **Normalis** Hb. 41. 110; Tr. VII, 175; Dup. VIII, 225, 7; HS. 98, IV p. 16; Gn. 151; Hein. p. 47; Comitalis Hb. 180. — *Eur. m.*

80. **Venustalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 250. — *Graec; Pont; Arm.*

14. Threnodes Gn.

81. **Sartalis** Hb. 173-4; HS. IV p. 16; Gn. 150; Cuncalis HS. n. Schm. 76-7 p. 11. — *Srp.*

82. **Pollinalis** Schiff. S. V. p. 124; F. E. S. 423; Hb. Btr. II, 1, 3, R; Hb. 29; Tr. VII, 202; Dup. VIII, 226, 5; Ev. F. V. U. 476; HS. IV p. 16; Bigutta Esp. 163, 5. — *Eur. c: Hisp; Srp.*

a. v. *Guttulalis* HS. 96-7, IV p. 16; Gn. 149. — *Dalm; Graec.*

83. **Cacuminalis** Ev. F. V. U. 476; HS. 26-7, IV p. 17; Gn. 150. — *Ross. m.*

84. **Multiguttalis** Stgr. Hor. 1870 p. 200, T. 2, 16. — *Graec; Pont.*

15. Catharia Ld.

85. **Pyrenaealis** Dup. Sup. IV, 82, 6 p. 400; HS. IV p. 17; Gn. 153; Simplonialis HS. 31-4. — *Alp; Pyr.*

16. Heryna Tr.

* 86. **Sericatalis** HS. 28-30, IV p. 17; Gn. 154. — *Bith.*

87. **Schrankiana** Hochenw. Btr. 1785, VI p. 336, f. 6; Hein. p. 49; Lugubrina Esp. 189. Holosericalis Hb. 112; Tr. VII, 181, X, 3. 38; Dup. VIII, 234, 6. 7; Zett. 975; Gn. 154; HS. VI p. 140. — *Alp; Scand. mont; Pyr; Cast. mont; Cauc.*

88. **Phrygialis** Hb. 42; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 354; Hein. 50. Rupicolalis Hb. 139. 198-200; Tr. VII, 181, X, 3. 38; Dup. VIII, 227, 2; HS. IV p. 17 (ex p.); Gn. 154; Monedula Esp. IV, 197, 5. 6. — *Alp; Scand. mont; Pyr; Ural.*

a. ab. (an v?) *Sericealis* Hb. 43.

b. v. *Nevadalis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 220. — *And. mont; Graec. mont.*

89. **Helveticalis** HS. 127-8, VI p. 141; Gn. 159; Hein. 51. — *Alp.*

a. v. *Lugubralis* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 82; Hein. 50; Conspurcalis Lah. Suppl. 32; Mill. Ic. 45, 2. — *Alp.*

90. **Expansalis** Ev. Bull. M. 1852, I, 168. — *Ural.*

91. **Rupestralis** Hb. 201-3. Andereggialis HS. 124-6, VI p. 140; Gn. 158; Hein. 51. — *Helv. Alp.*

92. **Alpestralis** F. E. S. 350; Hb. 135; Tr. VII, 182, X, 3. 38; Dup. VIII, 227, 3; Ev. F. V. U. 473; Zett. 975; HS. IV p. 18; Gn. 158; Alpina Hb. Vög. & Schm. 21. — *Alp; Ural; Scand. mont.*

17. Ennychia Ld.

93. **Albofascialis** Tr. VII, 196, X, 3. 42; Ev. F. V. U. 475; HS. 19, IV p. 20; Gn. 183; Hein. Schm. D. II, 2. 53. — *Eur. c. et m. (exc. Sic. et Graec.); Bith.*

94. **Minutalis** Spr. Stett. e. Z. 1868, 111 (var. praec.?). — *Helv.*

95. **Ledereri** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 193. — *Hung.*

18. Noctuaelia Gn.

* 96. Superba Frr. 441, V p. 101; HS. 77-8; Superbalis HS. IV p. 15; Gn. 113; Anarta Melaxantha Koll. Ins. Pers. p. 12 (Sep.). *Pont; Arm; Lyd. m.*

97. Vespertalis HS. 121-3, VI p. 140; Gn. 160. *Graec; Lyd; Syr.*

19. Ephelis Ld.

98. Cruentalis Hb. Zutr. 761-2; HS. IV p. 36; Gn. 371; Badialis Tr. X, 3. 9; Bourjotalis Dup. VIII, 231, 4 p. 313, IV, 80, 9 p. 381; F. R. p. 234, T. 90, 1. *Balc; Bith.*

20. Phlyctaenodes Gn.

99. Pustulalis Hb. 191-2; Tr. X, 3. 15; Dup. VIII, 225, 1. 2 p. 230; HS. IV p. 24; Gn. 174; Hein. 54. *Germ; Hung: Syr; Lyd.*

21. Odontia Dup.

100. Dentalis Schiff. S. V. p. 120; Hb. Btr. I, 4, 2, M; Hb. 25; Tr. VII, 54; Dup. VIII, 215, 1; Wd. 837; Frr. 564; HS. 120, IV p. 15, VI p. 140; Gn. 112; Hein. 55; Fulminans F. E. S. Noct. 311; Ramalis F. E. S. 378; Radiata Esp. IV, T. 96, 2. 3. *Eur. c. et m.*

a. v. *Gigantea.* *Pont.*

22. Emprepes Ld.

101. Pudicalis Dup. VIII, 224, 1 p. 212; HS. IV p. 24, VI p. 141; Gn. 172. *Gal. m; And.*

23. Anthophilodes Gn.

* 102. Lepidalis HS. Noct. 554 p. 387; Gn. 182. *Pont.*

103. Moeschleri Christoph Stett. e. Z. 1862, 220. *Ross. m. or.*

104. Baphialis Ld. (ubi?); Stgr. Hor. 1870 p. 183, T. 2, 7. *Graec; Astrachan.*

24. Tegostoma Z.

105. Comparalis Hb. Verz. p. 347; Tr. VII, 89; Dup. VIII, 219, 2; HS. 5, IV p. 79; Gn. 180; Hein. 56; Glaucinalis Hb. 127. *Eur. m. (exc. Sic.); Lyd.*

25. Aeschremon Ld.

106. Disparalis HS. 134-5, VI p. 140. *Pont; Astrachan.*

26. Pelaea Ld.

107. Ramalis Hb. 92; Tr. VII, 186; HS. 58; Ld. Wien. Mts. 1863, T. 8, 5. *It; Dalm.*

27. Algedonia Ld.

108. Luctualis Hb. Vög. 2; Hb. 88; Tr. VII, 200, X, 3. 43; HS. 63, IV p. 20; Gn. 184; Hein. 57; Unigutta Esp. IV, T. 183, 1. 2. *Germ; Hung; Ross; Ped; Amur.*

28. Eurrhypara Hb.

109. Urticata L. F. S. 1297; F. S. E. No. 101; Wd. 805; Hein. 58; Urticalis S. V. 121; Hb. 78; Tr. VII, 106; Dup. VIII, 216, 3; Gn. 342; HS. IV p. 27; Hein. 58. *Eur. (exc. reg. pol. Hisp. Sic.); Arm.*

29. Botys Tr.

110. **Nigralis** F. E. S. 421; Hb. Vög. 16; Hb. 26; Dup. VIII, 226, 7; Tr. VII, 204; HS. IV p. 19; Gn. 183; Hein. 60. *Alp; Ross. m. oc.*

111. **Quadripunctalis** Schiff. S. V. p. 124; F. E. S. 418; Hb. Vög. 7; Hb. 76; Tr. VII, 204; HS. IV p. 19; Gn. 185; Hein. Schm. D. II, 2. 61. *Austr; Ped; Ross. m. oc.*

112. **Octomaculata** F. Mant. 540; Stph. IV, 31; Wd. 797; Hein. 61; Octomaculalis Tr. VII, 201, X, 3. 43; Dup. VIII, 226, 4; HS. IV p. 20; Gn. 184; Atralis F. S. E. p. 645; Don. Nat. Hist. VIII, Pl. 266, 4; Hw. 388; Guttulalis S. V. 124; Hb. 75; Schrk. Fn. B. IV, 66. *Eur. c. et s; Gal. m; Ped; Arm; Amur.*

a. v. *Trigutta* Esp. (Noct.) IV, T. 163; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 236. *Eur. c. et s.*

113. **Nyctemeralis** Hb. 148; Tr. VII, 71; HS. IV p. 42; Gn. 395; Hein. 86; Intricalis Ev. Bull. M. 1854. *Germ; Succ; Ross. oc; Hung; Sib.*

114. **Nigrata** Sc. Ent. Carn. Nr. 580; Z. Stett. e. Z. 1855, 246. Anguinalis Hb. 32; Tr. VII, 198; Dup. VIII, 226, 1; Wd. 789; HS. IV p. 20; Gn. 184; Hein. 61; Fascialis Schrk. Fn. B. II, 65. *Eur.*

115. **Alborivulalis** Ev. F.V.U. 475; HS. 41-2, IV p. 20; Gn. 183. *Ural; Turc. s.*

116. **Cingulata** L. S. N. X, 529, F. S. 1303; Cl. Ic. 2, 10; F. S. E. 93; Wd. 788; Hein. 62; Cingulalis S. V. 123; Hb. 30; Tr. VII, 196; HS. IV p. 20; Gn. 183; Aethiopata Sc. 581; Fascialis Dup. VIII, 226, 3 p. 247. *Eur; As. min; Arm.*

117. **Fascialis** Hb. 31; Tr. VII, 196, X, 3. 42; Wd. Sup. 66; HS. IV p. 20; Hein 62. *Hung; Dalm; Arm.*

118. **Acontialis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 221; HS. u. Schm. 83-4. *And; Arm.*

a. ab. *Senicalis* Stgr. l. c.

119. **Obfuscata** Sc. Ent. Carn. p. 232; Z. Stett. e. Z. 1855, 246. Pygmaealis Dup. VIII, 224, 7 p. 225; Z. Is. 1847, 650; HS. IV p. 21; Gn. 166; Hein. 63; Fucatalis Tr. X, 3. 36; HS. 99. 100; Atrosanguinalis Ev. Bull. M. 1842, F.V.U. 471. *Eur. or. et m; Arm.*

* 120. **Trimaculalis** Stgr. Stett. e. Z. 1867, 109; Mill. Ic. 85, 4. *Pont.*

121. **Porphyralis** Schiff. S. V. 317; F. Mant. II, 317; Tr. VII, 170, X, 3. 36; Wd. 796; HS. 101-2, IV p. 21; Gn. 164; Hein. 64; Coccinalis Hb. 37; Chionealis Gn. 164, Pl. 3, 4. *Eur. c. et s; Ross. m. or.*

‡* 122. **Borealis** Pack. Labr. XI, 53. *Labr.*

123. **Aurata** Sc. No. 565; Z. Stett. e. Z. 1855, 245; Hein. 64. Punicealis Schiff. S. V. 317; Tr. VII, 168; Dup. VIII, 224, 6; Wd. 794; HS. 103, IV p. 21; Gn. 165; Punicalis F. Mant. II, 223; Porphyralis Hb. 36. *Eur; Arm.*

a. ab ? *Aquilonalis* Tengstr. Cat. p. 358 (68). *Fen.*

b. ab. *Niepoldalis* Ld. Wien. Mts. 1863, 46, T. 8, 6; Hein. 87. *Germ. s.*

124. [1]) **Falcatalis** Gn. 167; Hein. 63. Phoenicealis F. R. p. 279, T. 93, 2; Tr. VII, 94; HS. IV p. 20; Hein. 63 (non Hb.). *Alp; Eur. c. et m. mont; Arm.*

125. **Purpuralis** L. S. N. X, 534, F. S. 1356; Cl. Ic. 9, 10; Hb. 35; Tr. VII, 166; Wd. 793; Dup. VIII, 224, 5; HS. 105-6; Gn. 167; Hein. 65; Inflammata Sc. 564; Punicealis Hb. 34. *Eur; Arm.*

a. v. *Chermesinalis* Gn. 167; Purpuralis Dup. 224, 4 (forma meridionalis generationis aestivae).

b. v. *Ostrinalis* Hb. 113; Tr. VII, 172; Wd. 795; Dup. VIII, 224, 8; HS. 107-8; Gn. 67; Moestalis Dup. VIII, 224, 9 p. 228.

* 126. **Tendinosalis** Brem. Lep. O. S. p. 99, T. 8, 10. *Amur.*

---

[1]) Fulvomaculalis Hein. Schm. D. II p. 60 non est civis territorii.

127. **Sanguinalis** L. S. N. XII, 882; F. S. E. No. 126; Hb. Vög. 45; Hb. 33; Tr. VII, 163, X, 3. 35; Dup. VIII, 224, 2; Gn. 170; Mill. Ic. 63, 1-3: Stgr. Hor. 1870, 186; Cruentalis Scriba Btr. T. VI. 7. *Eur. c. et m; Arm.*

a. v. *Haematalis* Hb. 178; Z. Is. 1847, 645; Gn. 170; Stgr. l. c. (gen. aestiva).

b. v. *Auroralis* Z. Is. 1847, 645; Stgr. l. c. 187.

c. v. (et ab.) *Virginalis* Dup. VIII, 224, 3; HS. 43. 87; Gn. I, 171; Stgr. l. c. *Dalm; Graec; Alt.*

128. **Pellicalis** Stgr. Hor. 1870 p. 189. *And.*

129. **Castalis** Tr. VII, 164; Ev. F. V. U. 469; HS. 44, IV p. 24; Gn. 171. *And; Hung. m; Ross. m.*

130. **Nemausalis** Dup. VIII, 236, 7 p. 377; Gn. 240. *Gal. m; Sic; Graec;*
Argillacealis Z. Is. 1847, 579; HS. 82, IV p. 41; Gn. 396. *Lyd.*

131. **Siccalis** Gn. 240, Pl. 7, 10; Glyceralis Stgr. Stett. e. Z. 1859, 220. *And.*

132. **Lutosalis** Mn. Wien. Mts. 1862, 387, T. 3, 6. *Dalm; Bith.*

133. **Dulcinalis** Tr. X, 3. 35; HS. 12. 13, IV p. 24; Gn. 171. *Eur. m. or. (exc. Graec.); Arm.*

134. [1]) **Cespitalis** Schiff. S. V. 123; F. Mant. 222; Hb. 39; Tr. VII, 173, X, 3. 37; Wd. 791; Dup. VIII, 225, 3; HS. IV p. 23; Gn. 176; Hein. 66; Sordidalis Hb. 40; Wd. 792; ?Despicata Sc. 579. *Eur. (exc. reg. pol.).*

a. v. *Intermedialis* Dup. VIII, 234, 1. 2 p. 350; Gn. 177; Cespitalis HS. 25. *Eur. m.*

135. **Ephippialis** Zett. Ins. Lap. 971; Möschl. Wien. Mts. 1860, 10, 8 p. 377; Pack. Labr. p. 52; Frigidalis Gn. 157, Pl. 7, 7; Scandinavialis Gn. 156. *Norv. mont; Lap. Suec; Labr.*

136. **Manualis** Hb. 195-7; Tr. VII, 180, X, 3. 37; Dup. VIII, 227, 1; HS. IV p. 33; Gn. 156; Hein. 87. *Val; Hung; Cast; Alt.*

a. v. *Furvalis* Ev. Bull. M. 1842; Frr. 429, 4; HS. 61-2, IV p. 33. *Kirgh; Ural; Arm.*

b. v ? *Septentrionalis* Tgstr. Cat. p. 358 (68) (sp. propria?) *Fen. s.*

137. **Limbopunctalis** HS. 117, IV p. 115; Sardinialis Gn. 178, Pl. 4, 5. *Hisp. mont; Sard; Arm.*

a. v. *Frustualis* HS. n. Schm. 144; Congeneralis Gn. 179. *Srp; And.*

138. **Aerealis** Hb. 44; Tr. X, 3. 13; HS. IV p. 23; Gn. 179; Hein. 86. *Eur. c.*

a. v. *Ablutalis* Ev. F. V. U. 461; HS. 94, IV p. 36; Gn. 179. *Ross. m. or; Hyrc; Pont.*

b. v. *Opacalis* Hb. 169-70; Tr. VII, 68; Frr. 336; Dup. VIII, 215, 6. 7; Aerealis HS. 137-9; Suffusalis Tr. VII, 68. *Alp; Arm.*

139. **Alpinalis** Schiff. S. V. 123; F. Mant. 219; Hb. Vög. 41; Hb. 63. 195-6; Tr. VII, 69, X, 3. 16; Frr. 336; HS. IV p. 31; Gn. 390; Hein. 85. *Alp; Alt.*

140. **Uliginosalis** Stph. Cat. II, 166; Gn. 390 (praec. var.?). *Alp; Hung. mont;*
Monticolalis Lah Pyr. 26; Hein. 86; Alpinalis HS. 7-10; Stph. IV, 58; Wd. 833; Dup. VIII, 231, 1 p. 307; Frr. VII p. 141, T. 680. 2. *Scot; Hal. mont.*

141. **Murinalis** F. R. 92, 3 p. 276; HS. IV p. 25; Gn. 389; Hein. 85. *Alp.*

142. **Austriacalis** HS. 142, VI p. 141; Gn. 391; Hein. 84; Donzelalis Gn. 392, Pl. 6, 12. *Alp; Alt.* (var.); *Arm.*

143. **Rhododendronalis** Dup. VIII, 235, 5 p. 363; HS. 112-3, IV p. 25; Gn. 391; Hein. 84; ?Sulphurana (Tort.) Hb. 162. *Alp.*

144. **Lutealis** Hb. 145; Gn. 392; Hein. 81. *Alp; Ross. oc; Cauc.*
Pascualis Z. Is. 1846, 206; HS. 64-6, IV p. 41.

145. **Nebulalis** Hb. 51; Tr. VII, 62, X, 3. 11; HS. 11. 12, IV p. 33; Gn. 392; Dup. IV, 82, 3; Hein. 82; Pinetalis Zett. 970; Pratalis Z. Stett. e. Z. 1841, 176; ?Squalidalis Hb. 144; ?Arcticalis Zett. 972. *Alp; Sil. mont; Norv; Suec. mont; Ross. s. oc.*

---

[1]) Rubricalis Hb. 106; Tr. est civis Americae.

‡ 146. **Sororialis** Heyden Jahresber. d. nat. Ges. Graubündt. 1860; Hein. 82. — *Helv. m.*

‡ 147. **Nitidalis** Hein. 83 (sp. bona?). — *Helv. m.*

148. **Decrepitalis** HS. 67-8, IV p. 40; Gn. 399; Hein. 84. — *Alp; Sil. mont; Norv; Lap; Fen.*

149. **Polygonalis** Hb. Vög. & Schm. 76. — *Eur. c.*
Limbalis (S. V. p. 122 n. Cat.) Tr. VII, 111, X, 3. 24; Frr. 450; HS. IV p. 32; Hein. 67; Rusticalis Hb. 121; Gn. 411.
a. v. *Meridionalis.* — *Eur. m. (exc. Ross. m.)*
Polygonalis Hb. 67. 204-5; Tr. VII, 112, X, 3. 25; HS. IV p. 32; Dup. VIII, 220, 1; Gn. 407; Hein. 68; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 2, 1. 2.
b. ab. *Diversalis* Hb. 102; Tr. VII, 112; Wd. 807; Dup. VIII, 232, 2; Polygonalis HS. 91.

150. **Trinalis** Schiff. S. V. 317; F. Mant. II, 218; Hb. Vög. 74; Hb. 68; Tr. VII, 105, X, 3. 23; Dup. VIII, 218, 6; HS. IV p. 31; Hein. 73. — *Eur. m; Hyrc; Arm.*

* 151. **Biternalis** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 185, T. 3, 7. — *Bith.*

152. **Flavalis** Schiff. S. V. 121; F. Mant. II, 221; Hb. Vög. 72; Hb. 69; Tr. VII, 99; Wd. 819; Dup. VIII, 217, 7. 8; HS. IV p. 28; Gn. 334; Hein. 73. — *Eur. c. et m; Pont; Hyrc; Amur.*
a. v. *Lutealis* Dup. VIII p. 331, Pl. 233, 1; Gn. 335; Citralis HS. IV p. 28, VI p. 141.

* 153. **Lutulentalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4. — *Syr.*

154. **Asinalis** Hb. 185; Stph. IV, 47; Wd. 808; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 231; Dup. VIII, 232, 1. 2; HS. 92, IV p. 31; Mill. Ic. 86, 4-6; Characteralis Frr. 521. — *Angl; Gal. m; It; Cors; Hisp.*

155. **Hyalinalis** Hb. 74; Tr. VII, 100, X, 3. 23; Wd. 814; Dup. VIII, 217, 3; HS. IV p. 28; Gn. 336; Hein. 71. — *Eur. c. et m; Amur.*

* 156. **Labutonalis** Ld. Hor. 1871, T. 2, 9 (nondum edit.). — *Hyrc.*

157. **Aurantiacalis** F. R. p. 213, T. 75, 3; HS. IV p. 28; Gn. 329; Hein. 72; Crocealis Dup. VIII, 235, 6 p. 365. — *Eur. m; Bith; Syr.*

158. **Repandalis** Schiff. S. V. 120; HS. IV p. 27; Gn. 329; Hein. 68; Pallidalis Tr. VII, 59, X, 3. 22; Hb. 115; Dup. VIII, 232, 7. — *Eur. c. et m.*

159. **Perlucidalis** Hb. 143; Tr. VII, 62; HS. 89, IV p. 29; Gn. 334; Hein. 72. — *Austr; Dalm.*

160. **Perpendiculalis** Dup. VIII, 232, 5 p. 324; Gn. 333. — *Gal.*

* 161. **Subsequalis** HS. 133, VI p. 141. — *Pont; Lyd. m; Hyrc.*

162. **Ruficostalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 217, T. 3, 4. — *And; It; Syr.*

163. **Palustralis** Hb. 129-30; Tr. VII, 115; HS. 45-6, IV p. 23; Ev. F.V.U. 460; Gn. 170; Hein. 67; Carneola Esp. IV, 196. 8. — *Hung; Ross. m; Turc. s.*

164. **Nubilalis** Hb. 94 ♂; Silacealis Hb. 116 ♀; Tr. VII, 81, X, 3. 17; Dup. VIII, 217, 4; HS. IV p. 30; Lupulinalis Gn. 331; Lupulina Hein. 70 (non Cl.). — *Eur. c. et m; Sib; Amur.*

* 165. **Praepetalis** Ld. Hor. 1869 p. 18 (sep.), T. 5, 11. — *Hyrc.*

* 166. **Appositalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 148, T. 4, 3. — *Syr.*

167. **Cilialis** Hb. 119; Tr. VII, 124; Curt. p. 559; Stph. IV, 53; Wd. 821; Hein. 68; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 272; Virgata Reutti Lep. Fn. 139; Venosalis (Lienig) Nolck. Nat. Ver. Riga 1848, I p. 283. — *Germ; Liv; Angl; Val.*

* 168. **Crudalis** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 468, T. 10, 5. — *Cyprus; Syr.*

* 169. **Rupicapralis** Ld. z. b. V. 1855 p. 218, T. 3, 12. — *Syr.*

170. **Numeralis** Hb. 89; Tr. VII, 129; Dup. VIII, 221, 3. 4; HS. 69. 70. 79, IV p. 39; Gn. 399; Simplicella Lah. Contr. Nr. 51. — *Eur. m.*

* 171. **Illutalis** Gn. 400 (praec. var?). — *Maur.*

172. Accolalis Z. Stett. e. Z. 1867 p. 190. *Austr; Ross. m. oc.*

173. Fuscalis Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 96, X, 3. 21; Wd. 827; Dup. VIII, 216, 6. 7; HS. IV p. 27; Cinerealis Hb. 66; Fimbrialis Stph. IV, 56; Wd. 828. *Eur. c. et s; As. min; Sib; Arm; Amur.*

174. Terrealis Tr. VII, 110, X, 3. 23; F. R. p. 214, T. 75; Frr. 456; HS. IV p. 27; Gn. 339; Hein. 69. *Eur. c; Ross. s. oc; Alt.*

175. Diffusalis Gn. 340; Carnealis Dup. VIII, 232, 4 p. 322 (non Tr.); Tenuialis Mn. Wien. Mts. 1862, 387, T. 3, 5; Hein. 69; ? Corticalis Hb. 137. *Eur. m.*

176. Crocealis Hb. 71; Tr. VII, 92, X, 3. 21; F. R. p. 212, T. 75, 2; HS. IV p. 28; Gn. 359; Hein. 74; Ochrealis Hb. 146; Verbascalis Wd. 824. *Eur. c.*

177. Testacealis Z. Is. 1847, 571; Ochrealis Dup. VIII, 219, 1 p. 140; HS. 90, IV p. 28; Hein. 74; Rubetralis Gn. 359. *Eur. m.*

* 178. Simplicealis Brem. Lep. O. S. p. 71, Pl. 6, 13. *Sib. or.*

179. Gracialis Brem. Lep. O. S. p. 71, Pl. 6, 14. *Sib. or.*

180. Stachydalis Zk. Germ. Fn. IV, Nr. 18; Metzner Stett. e. Z. 1846, 242; HS. 114, IV p. 130; Gn. 363; Hein. 75. *Eur. c; Sard.*

181. Sambucalis Schiff. S. V. 121; Hb. 81; Tr. VII, 83; Wd. 803; Dup. VIII, 218, 3; HS. IV p. 30; Gn. 364; Hein. 74. *Eur. c; Arm; Sib; Amur.*

182. Verbascalis Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 88; F. R. p. 48, T. 27, 3; Stph. IV, 54; Dup. VIII, 218, 1; Ev. F. V. U. 457; HS. IV p. 30; Gn. 363; Hein. 75; Arcualis Hb. 80; Ochrealis Wd. 820. *Germ; Hung; Ross; Gal; Val; Arm; Sib; Amur.*

183. Rubiginalis Hb. 79; Tr. VII, 87; F. R. p. 48, T. 27, 2; Dup. VIII, 218, 2; Ev. F. V. U. 457; HS. IV p. 30; Gn. 363; Hein. 76; Ferugalis Hb. Vög. 68. *Eur. c. et m. (exc. Angl.); Arm; Sib; Amur.*

* 184. Fimbriatalis Dup. VIII, 234, 3 p. 352; HS. 119, IV p. 142; Gn. 361. *Bith.*

a. ab. *Veneralis* Stgr. Hor. 1870 p. 198, T. 2, 14. *Graec.*

185. Fulvalis Hb. 147; Tr. VII, 95, X, 3. 20; F. R. p. 10, T. 6, 3, p. 211, T. 75, 1; Stph. IV p. 54; Dup. VIII, 219, 3; HS. IV p. 39; Gn. 396; Hein 77. *Eur. c. et m. or; Sib; Amur.*

186. Languidalis Ev. Bull. M. 1842, III p. 559, F. V. U. 457; Arabescalis HS. n. Schm. p. 12, f. 79. *Ross. m. or; Pont.*

187. Ferrugalis Hb. 54. 150; Tr. VII, 94, X, 3. 20; Wd. 822; Dup. VIII, 218, 7; HS. IV p. 39; Gn. 398; Hein. 76. *Eur. c. et m.*

188. Dispunctalis Gn. 396; Bipunctalis HS. 140-1 (non Dup.). *And; Syr; Arm.*

189. Prunalis Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 55, X, 3. 10; Dup. VIII, 215, 3; Wd. 836; HS. IV p. 40; Gn. 394; Hein. 78; Leucophaealis Hb. 77; Nebulalis Hw. Lep. Br. p. 386. *Eur. c.*

190. Cyanalis Lah. Pyr. p. 30; HS. VI p. 142; Hein. 79. *Helv; Germ. s. oc.*

191. Torvalis Moesch. Wien. Mts. 1864 p. 198, T. 5, 16♂; Pack. Labr. XI, 52. *Pyr; Labr.*

192. Inquinatalis Z. Is. 1846 p. 205; HS. 80, IV p. 41; Gn. 395; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 31; Hein. 79; Glacialis Pack. Labr. XI p. 52. *Eur. s; Alp; Labr.*

‡* 193. Costalis Ev. Bull. M. 1852 p. 166. *Sib. or. m.*

194. Scorialis Z. Is. 1847 p. 566; HS. 81, IV p. 40; Gn. 394. *Sic.*

195. Olivalis Schiff. S. V. 123; Tr. VII, 65; Dup. VIII, 231, 2; Wd. 835; HS. IV p. 42; Gn. 393; Hein. 80; Umbralis Hb. 52. *Eur. c; Arm.*

196. Elutalis Schiff. S. V. 121; F. R. p. 272, T. 92, 1; HS. 16, IV p. 40; Gn. 394; Hein. 81; Elatalis F. Mant. II, No. 300; Albidalis Hb. 118; Zett. Ins. Lap. 970; Lutealis Hw. Lep. Br. p. 380. *Germ; Hung; Angl; Liv; Fen; Lap.*

197. Institalis Hb. 182; Stph. IV p. 56; HS. IV p. 41; Gn. 393; Hein. 77. *Germ. c. oc; Hung; Gal; It; Liv.*

a. ab ? *Ferraralis* Dup. 231, 6 p. 317; Gn. l. c. *Sic.*

* 198. **Confinalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 4. *Syr.*
a. v. *Graccalis* Stgr. Hor. 1870, 199, T. II, 15. *Graec.*

199. **Pandalis** Hb. Verz. 355; Tr. VII, 103; HS. 88, IV p. 29; Dup. IV, 82, 2; Gn. 334; Hein. 71; Verbascalis Hb. 59; Angustalis Hw. 379; Wd. 815; Terminalis Hw. 379; Stph. l. c.; Wd. 816. *Eur. c.*

* 200. **Mutilinealis** Gn. 337, Pl. 8, 11; Ld. Wien. Mts. 1863, T. 11, 3; Basipunctalis Brem. Lep. O. S. p. 68, T. 6, 8. *Amur.*

201. **Ruralis** Sc. Ent. Carn. No. 616; Hein. 72. Verticalis Schiff. S. V. 120; F. S. E. 643; Hb. 57; Tr. VII, 110; Dup. VIII, 217, 1. 2; Don. Nat. Hist. XVI, Pl. 556; Wd. 810; HS. IV p. 29; Gn. 337. *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Arm; Amur.*

30. Eurycreon Ld.

202. **Nudalis** Hb. 90; Dup. VIII, 233, 4 p. 340; Gn. 403. Interpunctalis Hb. 128; Tr. VII, 128; Dup. VIII, 221, 2; HS. 59. 86, IV p. 26; Gn. 403. *Eur. m; Arm.*
a. ab. *Unipunctalis* Dup. VIII, 221, 5 p. 166; Gn. 404. *Gal. m.*

203. **Bipunctalis** Dup. VIII, 221, 6 p. 167; Gn. 404. *Gal. m.*

204. **Sticticalis** L. F. S. No. 1354; F. S. E. No. 127; Tr. VII, 64, X, 3. 11; Dup. VIII, 215, 5; Wd. 834; Frr. 336; HS. IV p. 34; Gn. 381; Hein. 90; Fuscalis Hb. 45; ? Lupulina Cl. Ic. 9, 4. *Eur. (exc. reg. pol.): Sib; Amur.*

‡* 205. **Peregrinalis** Ev. Bull. M. 1852 p. 164. *Sib. or.*

206. **Scutalis** Hb. 156; Tr. VII, 176; Dup. VIII, 225, 5; HS. IV p. 35; Gn. 177. *Gal. m; It; Amur.*

207. **Peltalis** Ev. Bull. M. 1842 p. 560, T. 6, 11, F. V. U. 471; HS. 93. 129, IV p. 34; Gn. 178. *Ross. m. or.*

208. **Consortalis** HS. 130. 131, VI p. 142; Gn. 179. *And.*

209. **Mucosalis** HS. 14. 15, IV p. 23; Gn. 178. *Balc.*

210. **Aeruginalis** Hb. 133; Tr. VII, 121, X, 3. 28; Dup. VIII, 234, 8; HS. IV p. 34; Gn. 382; Hein. 88; Olivalis Hb. 162. *Hung; Bulg; Ross. m. or; Graec; Arm.*

‡* 211. **Sedacovalis** Ev. Bull. M. 1852 p. 165. *Sib. or.*

212. **Comptalis** Frr. 521, 4, VI p. 68; HS. 118, IV p. 115; Gn. 381, Pl. 5, 11. *Gal. m; Ross. m. or.*

213. **Clathralis** Hb. 168; Tr. X, 3. 27; Dup. VIII, 231, 3; Ev. F. V. U. 461; Comptalis Ld. z. b. V. 1855 p. 252. *Ross. m. or; Arm; Pont.*
a. v. *Tesselalis* Gn. 383; Granatalis Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222 (forma occidentalis). *And; Gal. m; Cors.*

214. **Virescalis** Gn. 383; Clathralis Dup. Pl. 236, 8. 9; HS. 47. 48, IV p. 38. *Val; Teriol.*

215. **Turbidalis** Tr. VII, 119, X, 3. 26; Dup. VIII, 236, 4. 5 p. 373; HS. 73-6, IV p. 38; Gn. 384; Flagellalis Dup. VIII, 236, 1. 2 p. 370; HS. IV p. 39; Gilvalis Hb. 154; Tr. VII, 120; HS. 72, IV p. 38. *Germ. m; Hung; Ross. m. oc.*
a. v. ? *Dilutalis* HS. 71, IV p. 37. *Ross. m. or.*

216. **Sulphuralis** Hb. 166-7; Tr. VII, 118; Dup. VIII, 235, 7; Ev. F. V. U. 461; HS. IV p. 38; Gn. 385; Hein. 89. *Hung; Turc. s; Ross. m. or; Amur.*

217. **Palealis** Schiff. S. V. 123 (1776); F. Mant. II, 220; Hb. Vög. 32; Hb. 70; Tr. VII, 116, X, 3. 25; Dup. VIII, 220, 5. 6; Hw. p. 378; Wd. 813; HS. IV p. 39; Gn. 385; Hein. 90; Flaveolata (Hufn. nom. Cat.) Rott. Naturf. XI p. 80 (1777). *Eur. c. et m; As. min. m; Hyrc; Maur; Amur.*
a. v. *Selenalis* Hb. 177; Dup. VIII, 235, 4 p. 361.

‡* 218. **Algiralis** Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 321, Pl. 6, 4. *Maur.*

219. Verticalis L. S. N. X, 533, F. S. No. 1353; Hb. Verz. p. 356; Hein. 90. — *Eur. c; Ross. m; It; Pyr; Amur.*
Cinctalis Tr. VII, 97; Dup. VIII, 217, 5; Wd. 812; HS. IV p. 37; Gn. 386; Limbalis Hb. 72-3; Lavalis HS. IV, 37 (ab.).

* 220. Concoloralis Ld. Wien. Mts. 1857 p. 100. — *Syr.*

‡* 221. Paleacalis Gn. 331. — *Pal.*

31. Nomophila Hb. Verz.

222. Noctuella Schiff. S. V. 136; Hein. 91. — *Territ.*
Hybridalis Hb. 114. 184; Tr. VII, 109, X, 3. 23; Dup. VIII, 220, 3; Wd. 1476; Zett. 971; HS. IV p. 42; Gn. 414.

32. Psamotis Hb. Verz.

223. Pulveralis Hb. 109; Tr. VII, 63, X, 3. 34; Dup. VIII, 215, 4; Wd. 826; HS. 17-8, IV p. 27; Gn. 401; Hein. 92. — *Eur. c. et m. or; Arm.*
a. v. *Grisealis* Stgr. Hor. 1870 p. 193, T. 2, 10. — *Graec; And; Hyrc.*

33. Pionea Gn.

224. Forficalis L. S. N. X p. 533, F. S. No. 1352; F. S. E. No. 120; Hb. 58; Tr. VII, 122; Dup. VIII, 219, 6; Wd. 806; Frr. 670, 3; HS. IV p. 36; Gn. 369; Hein. 93. — *Eur. c; Arm.*
225. Africalis Gn. 369. — *Maur; Sic.*
Zonalis Lah. Contr. p. 20.

‡* 226. Conquisitalis (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 403, Pl. 4, 9; Gn. 370. — *Maur.*

‡* 227. Varialis Brem. Lep. O. S. p. 69, T. 6, 9 (huj. gen.?). — *Sib. or.*

34. Orobena Gn.

228. Aenealis Schiff. S. V. 123; F. Mant. II, 220; Hb. 46; Tr. VII, 72, X, 3. 17; Dup. VIII, 235, 2. 3; HS. IV p. 25; Gn. 389; Hein. 94; Furvalis Hb. 53; Rufimitralis Hb. 120. — *Eur. m. et c. or; Hyrc.* (var.).

229. Mundalis Gn. 389. — *Gal. m. or; And. mont.*

230. Subfuscalis Stgr. Hor. 1870 p. 192, T. 2, 9. — *Graec; Pont.*

* 231. Nomadalis Ld. Hor. 1871, T. 2, 10 (nondum ed.). — *Hyrc.*

232. Extimalis Sc. Ent. Carn. No. 614; Erucalis Hb. 55. — *Eur. c. et m. (exc. Ib.); Sib; Amur.*
Margaritalis Schiff. S. V. 123; F. Mant. II p. 218; Tr. VII, 73; Dup. VIII, 216, 1; Wd. 831; HS. IV p. 34; Gn. 370; Hein. 94.

233. Straminalis Hb. Vög. & Schm. 82; Elutalis Hb. 62. — *Eur. c; Ross. m.*
Stramentalis Hb. Verz. 354; Tr. VII, 76, X, 3. 13; Wd. 830; Dup. VIII, 216, 2; HS. IV p. 35; Gn. 373; Hein. 95.

234. Limbata L. S. N. XII, 873; F. S. E. 639; Limbalis Gn. 372. — *Germ; Gal; Hung; It; Balc; Ross. m. or; Bith.*
Praetextalis Hb. Verz. 354; Tr. X, 3. 18; Frr. 450; HS. IV p. 31; Hein. 94; Politalis Hb. 61; Dup. VIII, 218, 5 p. 134.

235. Infirmalis Stgr. Hor. 1870 p. 190, T. 2, 13. — *Graec.*

236. Politalis (S. V. p. 121 n. Cat.) F. Mant. II p. 222; Hb. Vög. No. 10; Hb. 183; Tr. VII, 85, X, 3. 18; Dup. VIII, 218, 4; F. R. p. 47, T. 27, 1. a. b; HS. IV p. 35; Gn. 372; Hein. 95. — *Eur. m.*
a. v. *Dispersalis* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 162; Politalis Hb. 136; F. R. T. 27, 1. c; Bicoloralis Lah. Contr. p. 21. — *Sic.*

237. Caesialis HS. 116, IV p. 115. — *Ragusa.*

238. Saxicolalis Mn. Wien. Mts. 1862 p. 387, T. 3, 8. — *Dalm; Bith.*

239. Sophialis F. Mant. II p. 217; Hb. 50; Tr. VII, 58, X, 3. 10; Frr. 600; Dup. VIII, 231, 4; HS. IV p. 35; Gn. 377; Hein. 96; Variegalis F. Mant. II, 218. — *Alp; Balc; Ross. m. or.*

240. Helenalis Stgr. Hor. 1870 p. 195, T. 2, 12. *Graec. mont; Lyd. mont.*

241. Frumentalis L. F. S. No. 1351; Tr. VII, 60, X, 3. 11; Dup. VIII, 215, 2; HS. IV p. 35; Gn. 378; Hein. 96; Repandalis Hb. 64. *Eur. c. et m; Pont; Hyrc; Sib.*

a. v. ? *Implicalis* Gn. 379. *?*

* 242. Segetalis HS. 132, VI p. 142; Gn. 378. *Bith; Arm.*

a. v. *Blandulis* Gn. 377, Pl. 7, 11. *Sic.*

* 243. Umbrosalis F. R. p. 274, T. 92, 2; HS. IV p. 35; Gn. 378; Orientalis Ev. Bull. M. 1842. *Pont; Alt; Arm.*

244. Desertalis Hb. 171; Stgr. Hor. 1870, 193. Vandalusialis HS. 143, VI p. 142; Gn. 370. *And; Srp.*

245. Isatidalis Dup. VIII, 233, 3 p. 336; HS. 110-11, IV p. 36. *Cors; And; Graec.*

246. Serratalis Stgr. Hor. 1870 p. 193, T. 2, 11. *Graec.*

35. Cornifrons Ld.

* 247. Ulceratalis Ld. Wien. Mts. 1858 p. 147, T. 4, 1. *Syr.*

36. Calamochrous Ld.

248. Acutellus Ev. Bull. M. 1842 p. 563, F. V. U. 540; Cilialis HS. 60, IV p. 8; Acutalis Gn. 238. *Ross. m. or; Sic.*

37. Perinephele Hb. Verz.

249. Lancealis Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 79; Dup. VIII, 216, 4.5; Wd. 809; HS. IV p. 29; Gn. 338; Hein. 97; Glabralis Hb. 65. 117. *Eur. c; Amur.*

38. Botyodes Gn.

* 250. Ussurialis Brem. Lep. O. S. p. 68, Pl. 6, 6 (1864); Cultralis Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 108; Mill. Ic. II, Pl. 85, 17. *Alt; Amur.*

39. Margarodes Gn.

251. Unionalis Hb. 132; Hb. Exot. Pyr. II, C. a; Tr. VII, 116; Dup. VIII, 220, 4; HS. IV p. 25; Gn. 305; Mill. Ic. 55, 3-6. *Eur. m.*

* 252. Nigropunctalis Brem. Lep. O. S. p. 67, Pl. 6, 5. *Amur.*

40. Glyphodes Gn.

* 253. Quadrimaculalis Brem. Btr. p. 22, Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 10; Consocialis Ld. Wien. Mts. 1863, T. 14, 2. *Amur.*

* 254. Bremeri Wk; Zelleri Brem. Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 12 (Gl. Zelleri Ld. Wien. Mts. 1863, T. 14, 3 alia est species. *Amur.*

* 255. Melaleucalis Ev. Bull. M. 1852, 1, 169). *Sib.*

41. Omiodes Gn.

* 256. Heterogenalis Brem. Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 11. *Amur.*

42. Diasemia Gn.

257. Litterata Sc. Ent. Carn. No. 574; Literata Hein. 98; Literalis S. V. 122; Tr. VII, 131; Wd. 798; Argentalis F. Sp. No. 195; Litteralis Schrk. Fn. B. p. 63; Hb. 86; Dup. VIII, 222, 7; HS. IV p. 26; Gn. 233. *Eur. c. et s.*

258. Ramburialis Dup. VIII p. 344, Pl. 233, 6; F. R. p. 281, T. 93, 3; HS. IV p. 26; Gn. 234; Hein. 99. *Eur. m. oc; Austr.*

43. Antigastra Ld.

259. Catalaunalis Dup. VIII p. 330, Pl. 232, 8; HS. 56-7, IV p. 25; Gn. 361. *Eur. m. oc; Syr.*

44. Cybalomia Ld.

* 260. Pentadalis Ld. z. b. V. 1855 p. 219, T. 3, 13. *Lyd.*

45. Metasia Gn.

261. Octogenalis Ld. Wien. Mts. 1863 p. 421 et 481, T. 15, 10. *Syr; Cyprus.*

262. Suppandalis Hb. 187; Tr. VII, 50; Dup. VIII, 214, 5 p. 81; HS. IV p. 13; Gn. 252. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Lyd.*

a. v. *Hymenalis* Gn. 252. *And.*

263. Carnealis Tr. VII, 91; Gn. 246; Hein. 100. *Balc; Bith; Syr.*

a. v. *Gigantulis* Stgr. Hor. 1870 p. 185, T. 2, 8. *Graec.*

264. Olbienalis Gn. 251; Mill. Ic. 95, 3. 4, II p. 425. *Gal. m; Cat.*

265. Corsicalis Dup. VIII, 230, 6. 7 p. 306; ?Gn. 131; Carnealis HS. 39. 40; Infidalis Mn. z. b. V. 1855 p. 550. *Cors; Gal. m; Cat.*

266. Ophialis Tr. VII, 10, X, 3. 20; F. R. p. 9, T. 6, 2; Dup. VIII, 232, 6; HS. 38, IV p. 14; Gn. 246. *Hung; Balc.*

‡ 267. Adelalis Gn. 245; Mill. Ic. II p. 424, Pl. 95, 1. 2. (an var. praec. minor?) *Gal. m.*

46. Arnia Gn.

* 268. Nervosalis (Gn.) Luc. Exp. Alg. III p. 399, Pl. 4, 6; Gn. 241. *Maur.*

47. Stenia Gn.

269. Bruguieralis Dup. VIII, 232, 3 p. 320; HS. 84, IV p. 14; Gn. 245. *Gal. m; Cors; It; Cat; Graec; Bith.*

270. Punctalis Schiff. S. V. 123; F. S. E. 644; Hb. 140; Tr. VII, 130, X, 3. 28; HS. 24, IV p. 14; Gn. 248; Hein. 101; Aetnaealis Dup. VIII, 223, 4 p. 199; Longipedalis Curt. B. E. 312; Wd. 825; Lorquinalis Gn. 138. *Eur. c. et m. (exc. Ross.).*

48. Amaurophanes Ld.

271. Stigmosalis HS. 20, IV p. 14; Gn. 249. *Bulg; Ross. m; Bith; Arm.*

49. Euclasta Ld.

* 272. Splendidalis HS. 109, IV p. 32. *Bith; Pont; Arm.*

50. Zinckenia Z.

* 273. Recurvalis F. E. S. 237; Z. Caffr. p. 55; Gn. 225; Recurvella Zk. Germ. Mag. III, 143. 19; Fascialis Stoll Suppl. T. 36, 13 p. 163. *Syr; Can.*

51. Coptobasis Ld.

‡* 274. Tristrialis Brem. Lep. O. S. p. 68, Pl. 6, 7. *Amur.*

52. Agrotera Schrk.

275. Nemoralis Sc. Ent. Carn. No. 618; Hb. Btr. IV, T. 3; Hb. 100. 206; Tr. VII, 156; Dup. VIII, 223, 6; HS. IV p. 12; Gn. 217; Hein. 101; Erosalis F. E. S. III, 2. 236. *Eur. c; Ross. m.*

‡* 276. Flavofascialis Brem. Lep. O. S. p. 65, Pl. 6, 1. *Amur.*

‡* 277. Olivacealis Brem. Lep. O. S. p. 66, Pl. 6, 2. *Amur.*

53. Synclera Ld.

* 278. **Traducalis** Z. Caffr. p. 54 (1852); Retinalis Ld. Wien. Mts. 1857 p. 100; Univocalis Walker p. 499. *Syr.*

54. Spanista Ld.

279. **Ornatalis** Dup. VIII, 223, 8 p. 207; HS. 52-3, IV p. 10; Gn. 247; Saturnalis Tr. X, 3. 29. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Syr.*

55. Duponchelia Z.

280. **Fovealis** Z. Is. 1847 p. 588; HS. 3, IV p. 8; Gn. 239; Canuisalis Mill. Ic. II p. 426, Pl. 95, 5-7. *Eur. m. oc.*

56. Hydrocampa Gn.

281. **Rivulalis** Dup. VIII, 233, 5 p. 341; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 233; HS. IV p. 11; Gn. 275. *Cors; Graec; Pol.*

282. **Stagnata** Don. Nat. Hist. Pl. 363, 3; Stt. Man. II, 145; Hein. 103; Stagnalis Gn. 276; Potamogalis Hb. Vög. 28; Hb. 82; Schrk. Fn. B. 63.
Nymphaealis Tr. VII, 141; Dup. VIII, 222, 3 p. 177; Zett. 973; HS. IV p. 11. *Eur.c.et s; Sib; Amur.*

283. **Nymphaeata** L. S. N. X, 529, F. S. No. 1298 ♂; F. S. E. p. 640; Stph. IV p. 39; Wd. 800; Hein. 104; Nymphaealis S. V. 121; Hb. 85; Gn. 275; Schrk. Fn. B. 63.
Potamogata L. S. N. X, 529, F. S. No. 1399 ♀; F. S. E. p. 640; Don. Nat. Hist. IX, Pl. 363, 1; Stph. IV p. 38; Wd. 799; Potamogalis Tr. VII, 143; Dup. VIII, 222, 1. 2; HS. IV p. 11. *Eur.c; Syr.* (var.); *Ross. m. or; Amur.*

‡* 284. **Colonalis** Brem. Lep. O. S. p. 67, Pl. 6, 4. *Amur.*

* 285. **Thyrididalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 219, T. 4, 2. *Syr.*

286. **Arundinalis** Ev. Bull. M. 1842 p. 561, F. V. U. 469; HS. 95, IV p. 11. *Ross. m. or.*

57. Paraponyx Hb. Verz.

287. **Candidata** F. Mant. II p. 215, No. 253 (Nivalis S. V. p. 316 nom. Cat.).
Nivealis Hb. 141; Tr. VII, 133; HS. IV p. 11; Ev. F. V. U. 463; Hein. 105. *Germ. m. or; Hung; Ross. m. or.*

288. **Stratiotata** L. S. N. X, 529, F. S. No. 1300; Hein. 106; Stratiolata F. Sp. 269; Stratiotalis S. V. 123; Hb. 87; Tr. VII, 137; Wd. 802; Dup. VIII, 222, 6; Gn. 269; HS. IV p. 10; Paludata F. E. S. 213; Paludalis Schrk. Fn. B. 62. *Eur. c; Gal. m; Ross. m.*

‡* 289. **Algiralis** (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 404; Gn. 271. *Maur.*

‡* 290. **Vittalis** Brem. Lep. O. S. p. 66, Pl. 6, 3. *Amur.*

58. Cataclysta Hb. Verz.

291. **Lemnata** L. S. N. X, 529, F. S. No. 1301; F. S. E. No. 106; Don. Nat. Hist. VIII, Pl. 266, 1. 2; Wd. 801; Hein. 107; Lemnalis S. V. 123; Hb. 83-4; Tr. VII, 134, X, 3. 30; Frr. 680, 1; Dup. VIII, 222, 4. 5; HS. IV p. 7; Gn. 267; Uliginata F. E. S. No. 317. *Eur. c; Ross. m. or.*

II. Acentropodidae.

59. Acentropus Curt.

292. ?**Niveus** Olivier (Phryganea nivea) Encycl. Méth. T. VI p. 536; Latr. Hist. nat. Crust. Vol. XIII p. 93. — *Parisii.*

293. **Hansoni** Stph. (Zancle) Nomencl. 2 ed. Col. 118 ♀; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 283; Acentria Nivosa Stph. ♂; Ac. Niveus Stph. Ill. VI p. 150. — *Angl.*

294. **Garnonsii** Curt. B. E. XI, Pl. 497; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 283. — *Angl.*

295. **Newae** Kol. Wien. Mts. 1858 p. 382, T. VII; Nolcken l. c. — *Petropol.*
a. ? *Badensis* Nolck. l. c; Niveus Hein. 108. — *Lacus Brigantinus.*
b. ? *Germanicus* Nolck. l. c; Niveus Mill. Ic. III p. 160, Pl. 115, 21 (sp. diversa?). — *Stralsunda.*
c. v. *Obscurus* Tgstr. Cat. p. 34. — *Fen.*

296. **Latipennis** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 55; Mill. Ic. III, Pl. 115, 22. — *Srp.*

III. Chilonidae.

60. Scirpophaga Tr.

297. **Praelata** Sc. Ent. Carn. No. 198; Z. Chil. & Cramb. 1; Hein. 110; Dubia Rossi Fn. Etr. p. 208, No. 1236; Aluc. Latidactyla Hb. Btr. II, 1, 4, U; Phantasmella Hb. 56; Tr. IX, 1. 56, X, 3. 156; Dup. X, 267, 1. 2; Bombyx Alba Hb. 309-12; Frr. 9, 1. 2; Z. Is. 1839, 170; HS. 22. 23, IV p. 52; Albinella Gn. Ind. 96. — *Eur. m. (exc. Ib. m. et Graec.).*

298. **Cinerea** Tr. X, 3. 156; Z. Chil. & Cramb. 1; Phantasmella var. Frr. n. Btr. II, 119, T. 168, 1. 2. — *Carn.*

61. Schoenobius Dup.

299. **Gigantellus** Schiff. S. V. 135; Hb. 35; Tr. IX, 1. 62, X, 3. 157; Zk. Germ. Mag. 2, 38; F. R. p. 25, T. 16; HS. IV p. 51; Stt. Man. 2, 185; Z. Chil. & Cramb. 4; Hein. 111; Gigantalis Hb. Cat. 366; Punctigerellus Stph. IV, 332; Wd. 1525. — *Eur. c; Ross. m.*

300. **Forficellus** Thnb. Diss. Ent. VII p. 85, fig. 4; Hb. 220; Zk. Germ. Mag. 2, 39., 4, 257; Tr. IX, 1. 65; Wd. 1523; F. R. p. 27, T. 17, 1; HS. IV p. 51; Stt. Man. 2, 185; Z. Chil. & Cramb. 4; Hein. 112; Lanceolella Hb. 296; Mucronalis Hb. Cat. 366 ♀; Fumeus Stph. IV, 331; Wd. 1524; Caudellus Stph. IV, 332; Wd. 1528 ♀. — *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*

301. **Mucronellus** Schiff. S. V. 136; F. E. S. 3, 2, 298; Zk. Germ. Mag. 4, 257; Tr. IX, 1. 67; F. R. 29, T. 17, 2; HS. IV p. 50; Stt. Man. 2, 185; Z. Ch. & Cr. 6; Hein. 112; Straminella Hb. 284; Zk. Germ. Mag. 2, 42; Mucronatus F. Suppl. 473. — *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*

62. Chilo Zk.

302. **Phragmitellus** Hb. 297-8; Zk. Germ. Mag. 2, 36; Tr. IX, 1. 63; F. R. 29, T. 18, 1; Wd. 1526; Frr. 492; Z. Ch. & Cr. 8; Hein. 113; Gigantellus Stph. IV, 332; Wd. 1527. — *Eur. c.*

303. **Cicatricellus** Hb. 455; Tr. X, 3. 161; F. R. 31, T. 18, 2; HS. IV p. 51; Stt. Man. 2, 186; Z. l. c. 8; Hein. 113; Strigellus Tr. IX, 2. 267; Treitschkeella Frr. 138. — *Eur. c; Ross. m. or.*

IV. Crambidae.

63. Calamotropha Z.

304. **Paludella** Hb. 452-3; (us) Tr. X, 3. 164; HS. IV p. 117; Dup. X, 283, 2; Stt. Man. 2, 185; Z. p. 9; Obtusellus Stt. Ann. 1856 p. 33, f. 5. *Germ. s; Hal; Ross. m.*

‡* 305. **Hierochuntica** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 368. *Pal.*

64. Ancylolomia Hb.

306. **Contritella** Z. Is. 1847 p. 751; HS. 153, IV p. 70, VI p. 145; Z. Chil. & Cramb. 12; Tentaculellus Z. Is. 1847 p. 28. *Eur. m. (exc. It. et Ross. m.).*

307. **Tentaculella** Hb. 230 ♂; Tr. IX, 1. 70; Z. Is. 1847 p. 748; HS. IV p. 70, Tin. 154-5; Z. Chil. & Cramb. 12. *Gal. m; Lusit; It; Sard; Ross. m; Syr.* (var.?).

308. **Pectinatella** Z. Is. 1847 p. 747; HS. 133. 157, IV p. 69; Z. Chil. & Cramb. 12. *It. m; Syr.*

309. **Inornata** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 194. *Sic.*

310. **Palpella** Schiff. S. V. 134; Hb. 32; Zk. Germ. Mag. 2, 44; Tr. IX, 2. 69; HS. 132, IV p. 69; Z. Chil. & Cramb. 12. *Hung; Dalm; Ross. m.*

65. Crambus F.

311. **Alpinellus** Hb. 338; Tr. IX, 1. 72; Dup. X, Pl. 282, 3; HS. IV p. 55; Z. Chil. & Cramb. 15; Hein. 117. *Gal. m. oc; Germ; Hung; Helv; Liv.*

312. **Carectellus** Z. Is. 1847 p. 751; HS. IV p. 55, f. 122-3; Z. p. 15. *Sic; Sard; Srp.*

313. **Pallidellus** Dup. X, 270, 6 ♀ p. 63; Z. Chil. et Cramb. 15; Catalauniellus HS. 163 ♀, VI p. 144. *Sic; Gal. m; Cat.*

314. **Lugdunellus** Mill. Ic. II, p. 305, Pl. 83, 2. *Gal. m.*

315. **Candiellus** HS. 181, IV p. 56; Z. l. c. 15. *Hung; Lusit; Creta; Srp; Bith.*

316. **Cerusellus** Schiff. S. V. 135, No. 22 ♂; Tr. IX, 1. 88; Wd. 1502; HS. IV p. 56; Z. l. c. 16; Hein. 117; Quadrella S. V. 135, No. 23 ♀; Dup. X, 274, 4 p. 65., 284, 7 p. 292; Auriferella Hb. 62 ♂; Zk. Germ. Mag. 2, 66; Barbella Hb. 61 ♀; Pygmaeus Stph. IV, 324; Wd. 1503 ♀. *Eur. c. et m.*

317. **Malacellus** Dup. X, 270, 5 p. 61; HS. 134, IV p. 53; Z. l. c. 17; Hein. 119. *Hisp; It; Illyria; Gal. m; Graec; As. min; Arm.*

318. **Hamellus** Thnb. Diss. Ent. p. 97, T. 4, 3; Wd. 1491; HS. IV p. 53; Z. l. c. 17; Hein. 119; Ensigerella Hb. 367; Tr. IX, 1. 79; Dup. X, 275, 4. *Eur. c; Gal. m. oc; Ross. oc; Sib.*

319. **Argentarius** Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 109; Mill. Ic. II p. 307, Pl. 83, 3. *Ural.*

320. **Uliginosellus** Z. Bresl. Z. 1850 p. 34, T. 3, 8; Stt. Man. 2, 182; Z. Chil. et Cramb. 21; Hein. 120. *Sil; Angl; Ped.*

321. **Pascuellus** (a) L. S. N. X, 535, F. S. No. 1367; F. S. E. No. 15; Hb. 131; Tr. IX, 1. 75; Wd. 1492; Dup. X, 269, 2; HS. IV p. 53; Z. l. c. 20; Hein. 120. *Eur. (exc. And. Sic. et Graec.); Arm; Amur.*

a. ab. *Scirpellus* Lah. Suppl. p. 46, No. 92 b. *Alp. val.*

b. ab. *Extinctellus* Z. Stett. e. Z. 1857 p. 271; Chil. & Cramb. 20. *Isl.*

‡* 322. **Unistriatellus** Pack. Labr. XI p. 54. *Labr.*

‡* 323. **Argillaceellus** Pack. l. c. p. 54. *Labr.*

324. **Silvellus** Hb. 369-70; HS. IV p. 54; Z. l. c. 20; Hein. 120; Adippellus Tr. IX, 1. 73; Dup. X, 269, 4 p. 48. *Eur. c. et s.*

325. **Ericellus** Hb. 371; Tr. IX, 1. 78; HS. IV p. 54; Z. l. c. 20; Hein. 121. *Eur. c. et s.*

326. **Heringiellus** HS. 142, IV p. 54; Z. l. c. 20; Hein. 121; ?Zinckenella Sodof. Bull. M. 1830. — *Germ. s; Liv; Fen.*

327. **Alienellus** Zk. Germ. Mag. 2, 60; Ahrens Fn. 3, 18; HS. IV p. 54, f. 3; Z. l. c. 20; Hein. 122; Zinckenellus Tr. X, 3. 166; Tigurinellus Dup. X, 270, 3 p. 59; Ocellellus Zett. Ins. Lap. 994. — *Helv; Germ. s; Liv; Fen; Lap; Sib. or.*

328. **Biarmicus** Tgstr. Hor. 1865, III p. 49. — *Fen.*

329. **Corsicellus** Dup. X. 270, 1 p. 85; Z. l. c. 20. — *Cors.*

* 330. **Labradoriensis** Christoph Stett. e. Z. 1858 p. 314; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 379; Z. l. c. 21; Pack. Labr. XI p. 55. — *Labr.*

331. **Pratellus** L. S. N. X, 535, F. S. No. 1369; (cf. Werneb. Stett. e. Z. 1858 p. 285); Cl. Ic. 3, 14; Hb. 401; Tr. IX, 1. 81; Dup. X, 269, 3; Stph. IV, 321; Wd. 1495; Z. l. c. 22; Hein. 123; Pratorum F. Suppl. 471; HS. IV p. 54; Pratea Hw. Lep. Br. 488; Angustellus Stph. IV, 322; Wd. 1496; Ericellus Wd. 1494. — *Eur. c. et s; Ped; Arm.*

a. v. *Alfacarellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 221; Z. l. c. 22. — *And.*

332. **Nemorellus** Hb. 384; HS. IV p. 55; Z. l. c. 23; Hein. 124; Lathoniellus Zk. Germ. Mag. 2, 61. — *Germ. s; Liv.*

333. **Lucellus** HS. 135, IV p. 59; Mn. z. b. V. 1860 p. 580; Z. l. c. 23; Hein. 124. — *Hung; Carn; Sib. or.*

334. **Dumetellus** Hb. 389-90; Tr. IX, 1. 80; Dup. X, 269, 2; Stph. IV, 321; Wd. 1493; HS. IV p. 54; Z. l. c. 24; Hein. 122; Pratella Hb. 29. — *Eur. c. et s; Ross. m. or.*

335. **Hortuellus** Hb. 46; Tr. IX, 1. 84; Dup. X, 271, 1 b; Stph. IV, 322; Wd. 1497; HS. IV, 59; Stt. Man. 2, 182; Z. l. c. 24; Hein. 125; Falsella Schrk. Fn. B. II, 103. — *Eur. c. et s; Cast; Ross. m. or; Arm; Sib. or.*

a. v. *Cespitellus* Hb. 45; Stph. IV, 322; Wd. 1498; Hortuellus Dup. X, 271, 1 a. — *Helv; etc.*

336. **Craterellus** Sc. Ent. Carn. No. 627 (1763). — *Eur. c. et m; Syr; Hyrc.*
Rorella L. S. N. XII p. 886 (1767); Tr. IX, 1. 89; Dup. X, 269, 5; HS. IV p. 58; Stph. IV, 326; Wd. 1569; Z. l. c. 26; Hein. 126; Linetella F. Sp. No. 12; ?Lithos. Aurata Mén. Cat. Rais. p. 264. — *Arm. m. or.*

a. v. *Cassentiniellus* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 312; HS. IV p. 59, f. 161, 173-4; Z. Chil. & Cramb. 27; Hein. 126; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 370. — *Gal. m; It; Cors; Graec; Srp; Bith; Pal.*

337. **Chrysonuchellus** Sc. Ent. Carn. No. 628; Zk. Germ. Mag. 2, 69; Tr. IX, 1. 91; HS. IV p. 58; Stph. IV, 325; Wd. 1508; Dup. X, 259, 5; Stt. Man. 2, 180; Z. l. c. 27; Hein. 125; Campella Hb. Vög. 38; Hb. 44. — *Eur. c; Crimaea; Alt; Arm.*

338. **Truncatellus** Zett. Ins. Lap. 995; Z. l. c. 28. — *Lap; Fen; Liv.*
Lienigiellus Z. Stett. e. Z. 1843 p. 142; HS. 141, IV p. 61.

* 339. **Trichostomus** Christoph Stett. e. Z. 1858 p. 313; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 379, T. 10, 10; Z. l. c. 28; Pack. Labr. XI p. 55. — *Labr.*

340. **Zermattensis** Frey Mittheil. Schweiz. ent. Ges. V, 4 p. 244, 1870. — *Val.*

341. **Maculalis** Zett. Ins. Lap. 971; Wk. Stett. e. Z. 1862, 35; Z. l. c. 28; Hein. 129. — *Lap; Norv; Ross. s. oc; Sil. mont; Alp.*
Cacuminellus Z. Bresl. Z. 1850, T. 3, 9; HS. VI p. 145.

342. **Falsellus** Schiff. S. V. 134; Hb. 30; Tr. IX, 1. 105; Stph. IV, 326; Wd. 1510; HS. IV p. 58; Dup. X, 270, 2; Z. l. c. 28; Hein. 130; Abruptella Thnb. Diss. Ent. VII p. 83, fig. 3. — *Eur. c; Ped; Gal. m; Ross. oc.*

343. **Verellus** Zk. Germ. Mag. 2, 81; HS. 137, IV p. 58; Z. l. c. 28; Hein. 130. — *Germ; Gal; Hal.*

344. **Incertellus** HS. (Pyr.) 165, VI p. 144; Z. l. c. 28; Hein. 130. — *Boh; Arm.*

345. **Staudingeri** Z. Chil. & Cramb. 28; Mill. Ic. 38, 1, II p. 304. — *Cast; Gal. m.*

346. **Pauperellus** Tr. IX, 1. 101; Dup. X, 271, 4 p. 94; HS. 136, IV p. 63; Z. l. c. 29; Hein. 131. — *It; Dalm; Hung.*

347. **Conchellus** Schiff. S. V. 134; HS. 1, IV p. 63; Z. l. c. 29; Hein. 132; Stenziellus Tr. X, 3. 167; Z. Is. 1839, 173. *Alp; Fen.*
a. ab. *Rhombellus* Z. l. c. 29. *Helv.*
348. **Pinellus** L. S. N. X, 539; Cl. Ic. 4, 15; Don. Nat. Hist. VIII, 263, 1. *Eur. c. et s; Balc; Arm.*
Pinetella L. F. S. No. 1368; Tr. IX, 1. 94; Stph. IV, 325; Dup. X, 271, 3; Wd. 1507; HS. 2, IV p. 63; Z. l. c. 29; Hein. 132; Pineti F. Suppl. 470; Virginella Sc. No. 629; Conchella Hb. Vög. 44; Hb. 38.
349. **Mytilellus** Hb. 287; Tr. IX, 1. 99; Dup. X, 271, 6 p. 87; HS. IV p. 63; Z. l. c. 29; Hein. 133. *Austr; Gal; ? Angl; Sib.*
* 350. **Colchicellus** Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 9. *Arm.*
351. **Myellus** Hb. 37; HS. IV p. 64; Z. l. c. 29; Hein. 133; Conchellus Tr. IX, 1. 97; Dup. X, 271, 5 b. p. 91; Pinetella Sc. 622; Knoch Btr. 1, T. 4, 5; Bomb. Pineti Esp. Suppl. p. 54, T. 89, 4. 5; V. Hercyniae Hein. Bresl. Z. 1854, 3. *Eur. c; Fen; Arm.*
352. **Speculalis** Hb. Verz. 365; HS. 87, IV p. 64; Z. l. c. 29; Hein. 134; Pinetella Hb. 36; Conchellus Dup. X, 217, 5a; Myellus Zk. Germ. Mag. 2, 76. *Alp; Hal. alp.*
a. ab. *Catoptrellus* Z. Chil. & Cramb. 30; Hein. 134. *Austr. alp.*
353. **Permutatellus** HS. 86, IV p. 64; Z. l. c. 30; Hein. 135. *Austr. alp.*
354. **Luctiferellus** Hb. 324; Tr. IX, 1. 100; Dup. X, 260, 4 p. 89; HS. IV p. 64; Z. l. c. 30; Hein. 135. *Alp.*
a. v. *Luctuellus* HS. VI p. 145; Luctiferellus HS. 21. *Alp. Austr.*
355. **Margaritellus** Hb. 39; Tr. IX, 1. 102; HS. IV p. 62; Stph. IV, 325, T. 40, 2; Dup. X, 272, 4; Wd. 1505; Stt. Man. 2, 183; Z. l. c. 30; Hein. 133. *Eur. c. et s.*
356. **Pyramidellus** Tr. IX, 1. 102; HS. 5, IV p. 64; Z. l. c. 30; Hein. 133; Margaritella S. V. 134; F. Mant. II, No. 29; Margaritaceus F. Suppl. p. 470. *Alp.*
357. **Latistrius** Hw. Lep. Br. 485; Stph. IV, 325; Curt. B. E. III, 109; Wd. 1506; HS. 191, IV p. 65; Stt. Man. 2, 184; Stt. Cat. Tin. 2, 13; Z. l. c. 31; Guencellus Dup. X, 283, 7 p. 288. *Gal. oc; Angl; Liv.*
358. **Vectifer** Z. Chil. & Cramb. 33. *Sic; Dalm.*
* 359. **Monotaeniellus** HS. (Pyr.) 162 ♀, VI p. 145; Z. l. c. 33. *Bith.*
360. **Furcatellus** Zett. Ins. Lap. 995; Stt. Man. 2, 183; Z. l. c. 35; Radiellus Curt. B. E. III, 109; Stph. Cat. 7480, III. IV, 324; Wd. 1504; HS. 4; Radiolellus HS. IV p. 62; Lapponicellus Dup. Cat. 317; Gn. Ind. 88. *Alp; Norr. alp; Lap.*
361. **Radiellus** Hb. 325; Zk. Germ. Mag. II, 83; Tr. IX, 1. 108; Dup. X, 272, 1 p. 100; Z. Is. 1839, 174, Chil. & Cramb. 34; HS. IV p. 65; Hein. 136. *Alp; Hal. et Hung. mont.*
362. **Fulgidellus** Hb. 365-6; Tr. IX, 1. 109; HS. IV p. 65; Dup. X, 272, 2 p. 98; Z. l. c. 31; Hein. 136. *Cast; Germ; Hung; Hal; Liv; Srp.*
363. **Pulcherrimus** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 194. *Srp.*
364. **Acutangulellus** HS. 15. 16, IV p. 61; Z. l. c. 35. *Dalm.*
365. **Fascelinellus** Hb. 368; Zk. Germ. Mag. 2, 102; Tr. IX, 1. 111, X, 3. 169; Dup. X, 273, 3 p. 122; HS. IV p. 61; Boh. Resa i Södra-Sverige 1851 p. 139; Z. l. c. 35; Hein. 137. *Eur. c; Suec. m; Gal. oc; Ross. m. oc.*
Aridellus Z. Is. 1839, 174; Tin. Treitschkeella Sodof. Bull. M. 1830, II, 76, T. 1, 9; ? Aridella Thnb. Diss. Ent. p. 96, T. 4, 1.
366. **Ramosellus** Z. Chil. & Cramb. 35. *Ross. m.*
367. **Jucundellus** HS. 11-14 ♂, IV p. 62; Z. Chil. & Cramb. 36. *Hung; Srp; Graec.*
a. v. *Festivellus* HS. 19 ♂, 20 ♀, IV p. 62; Z. l. c. 36. *Ross. m; Arm.*
368. **Pudibundellus** HS. 159 (Pyr.), VI p. 144; Z. l. c. 36. *Srp.*
369. **Spuriellus** Hb. 471; Z. Chil. & Cramb. 36; Hein. 138; Pedriolellus Dup. X, 275, 6; Stt. Man. 2, 182; Aridellus HS. 17. 18, IV p. 61. *Alp.*

* 370. Kindermanni Z. Chil. & Cramb. 37. *Alt.*

371. Subflavellus Dup. X, 275, 1 p. 113; Z. l. c. 37. *Cors.*

372. Digitellus HS. 203, IV p. 116; Z. l. c. 38. *Gal. m.*

373. Petrificellus Dup. X, 273, 8. 9 p. 132; Z. l. c. 38. *Pyr; Stiria.*

374. Combinellus Schiff. S. V. 319; Z. ls. 1839, 174; Tr. IX, 1. 123; Dup. X, 273, 5; Zk. Germ. Mag. 2, 45; HS. 7, IV p. 60; Z. Chil. & Cramb. 39; Hein. 138; Petrificella Hb. 47; Zk. Germ. Mag. 2, 94; Simploniellus Dup. X, 273, 7. *Alp.*

375. Coulonellus Dup. X, 273, 6 p. 128; Z. l. c. 39; Hein. 139; Taeniellus Z. Is. 1839 p. 174; HS. 6, IV p. 60. *Alp; Sil. mont.*

376. Orientellus HS. 175; Z. Chil. & Cramb. 39. *Hung. or. alp.*

377. Culmellus L. S. N. X, 535, F. S. No. 1370; Zk. Germ. Mag. 2, 70; Tr. IX, 1. 93; Stph. IV, 323; Dup. X, 271, 2; Wd. 1501; HS. IV p. 57; Stt. Man. 2, 182; Z. l. c. 40; Hein. 126; Strigella F. E. S. 3. 2. 297; Strigatus F. Suppl. 472 (cf. Werneb. Btr. I p. 585); Straminella Hb. 49; Vinacella Schrk. Fn. B. II, 105. *Eur.c.et s; Ped; Cast; Ross. m. or; Sib. or.*

378. Delicatellus Z. Chil. & Cramb. 41. *Sic.*

379. Aureliellus F. R. p. 281; HS. IV p. 56; Reutti Fn. III p. 143; Z. l. c. 9; Hein. 127; Aurescellus F. R. T. 89, 1. *Hung; Germ. oc; Gal. m. oc.*

380. Saxonellus Zk. Germ. Mag. 4, 255; Tr. X, 3. 170; F. R. p. 263, T. 89, 2, a. b; Dup. X, 275, 2; HS. IV p. 57; Z. l. c. 41; Hein. 127; Chrysellus Tr. IX, 1. 132. *Germ. c. et m; Hung; Gal; Graec; Ross. m; Arm.*

381. Inquinatellus Schiff. S. V. 134; Hb. 54; Zk. Germ. Mag. 2, 103; Tr. IX, 1. 121; Dup. X, 273, 2; HS. IV p. 56; Stt. Man. 2, 182; Z. Is. 1847 p. 753, Chil. & Cramb. 41; Hein. 142; Arbustella Schrk. Fn. B. 1787; Luteellus Stph. III. IV, 327; Wd. 1511. *Eur. c. et m. (exc. Ross. m.); Syr; Hyrc.*

382. Geniculeus Hw. Lep. Br. 489; Boh. Resa etc. 1851 p. 139; Z. Chil. & Cramb. 42; Hein. 128; Inquinatellus Stph. IV, 327; Wd. 1513. *Eur. c. et m. (exc. Graec. et Ross.); Syr.*

Angulatellus Dup. X, 273, 1 p. 118; HS. 8-10, IV p. 57; Z. Is. 1847 p. 755; Suspectellus Z. Is. 1839, 174.

383. Trabeatellus HS. 158, IV p. 57; Z. l. c. 42. *Sic.*

384. Paleatellus Z. Is. 1847, 754; HS. 143, IV p. 57; Z. Chil. & Cramb. 42; Inquinatellus Z. Is. 1847, 28. *Smyrna; Liv.?*

* 385. Tersellus Ld. z. b. V. 1855 p. 220, T. 4, 6; Z. l. c. 42. *Lyd; Syr.*

* 386. Desertellus Ld. z. b. V. 1855 p. 220, T. 4, 7. *Syr.*

387. Matricellus Tr. IX, 1. 71; Z. Is. 1839 p. 174, Chil. & Cramb. 43; HS. 138-9, IV p. 117. *Hung; Ross. m.*

388. Siculellus Dup. X, 275, 7 p. 136; Z. Chil. & Cramb. 43. *Sic.*

389. Contaminellus Hb. 59; Zk. Germ. Mag. 2, 107; Tr. IX, 1. 124; Dup. X, 283, 4; Z. l. c. 43; Hein. 142; HS. 88. 89, IV p. 60; Stt. Man. 2, 183; Z. Is. 1847 p. 756; Inquinatella Hb. 442; Immistella Hb. 364. *Eur. (exc. reg. pol.); Syr.*

390. Poliellus Tr. IX, 1. 113; Dup. X, 283, 5; HS. 140, IV p. 57; Z. l. c. 45; Hein. 127. *Germ; Hal; Ross. c. et m. or.*

391. Deliellus Hb. 402-3; Zk. Germ. Mag. 2, 96; Tr. IX, 1. 117; Dup. X, 275, 8; HS. IV p. 65; Z. l. c. 45; Hein. 144. *Germ; Hung; Hal; Liv; Ross. m.*

392. Tristellus (S. V. p. 134 nom. Cat.) F. Mant. II p. 243 No. 33; Z. l. c. 45; Hein. 141; Ferruginella Thnb. Diss. Ent. VII p. 84; Culmella Hb. 50. 404; Fuscinella Schrk. Fn. B. 2, 100. *Eur. (exc. reg. pol.); Arm; Sib.*

Aquilellus Tr. IX, 1. 114; Zk. Germ. Mag. 2, 88; Stph. IV, 329; Wd. 1518; Dup. X, 272, 5; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2, 183; Moerens F. Suppl. 473; Tristis Stph. IV, 327; Wd. 1512; Petrificellus Stph. IV p. 328; Wd. 1517; Paleellus Stph. 329; Wd. 1519; Culmorum Stph. 329; Wd. 1520; Fuscelinellus Stph. l. c; Wd. 1521; Nigristriellus Stph. 330; Wd. 1522.

393. **Selasellus** Hb. 405-6; Zk. Germ. Mag. 2, 92; Tr. IX, 1. 119; Dup. X, 272, 3 p. 104; Stph. IX. 328; Wd. 1515; Stt. Man. 2, 183; Z. Chil. & Cramb. 46; Hein. 140. *Eur. c. et s; Ross. m. or; Amur.*
Pratellus HS. IV p. 66 (non L.).

394. **Aeneociliellus** Ev. F. V. U. 546; Z. l. c. 46; Quadrifidellus Ld. z. b. V. 1853, T. 7, 3. *Ural; Alt.*

395. **Luteellus** Schiff. S. V. 134; Tr. IX, 1. 125; Dup. X, 274, 1; HS. IV, 66; Z. l. c. 47; Hein. 143; Exoletella Hb. 48; Ochrella Hb. 55; Zk. Germ. Mag. 2, 100. *Eur. c; Sib; Hyrc; Arm.*

396. **Lithargyrellus** Hb. 228; Zk. Germ. Mag. 2, 99; Tr. IX, 1. 128; Dup. X, 274, 6; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2, 184; Hein. 143. *Eur.c; Ross. m.*

* 397. **Laevigatellus** Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 10. *Arm.*

398. **Perlellus** Sc. Ent. Carn. No. 620; Hb. 40; Knoch. Btr. 1, 68, T. 4, 6; Zk. Germ. Mag. 2, 97; Tr. IX, 1. 129; Dup. X, 274, 2; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2. 184; Z. Bresl. Z. 1850, T. 3, 11, Stett. e. Z. 1849 p. 313; Z. Chil. & Cramb. 49; Hein. 143; Tin. Dealbella Thnb. Diss. Ent. VII p. 84; Stph. IV, 319; Wd. 1489; Argentella F. S. E. p. 658; Stph. IV, 319; Wd. 1488; Argenteus F. Suppl. 471; Argyreus Stph. IV, 319; Wd. 1486; Arbustorum Stph. l. c; Wd. 1487. *Eur. c. et s; Sib; Arm; Bith.*

a. v. *Warringtonellus* Stt. List. p. 2; Man. 2. 184; Z. Bresl. Z. 1850 p. 36, T. 3, 10; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 36; Z. Chil. & Cramb. 49; Lithargyrellus Stph. IV, 318; Wd. 1485. *Angl; Norv. pol; Fen; Arm.*

399. **Rostellus** Lah. Pyr. p. 55, f. 6; Z. Chil. & Cramb. 49; Hein. 144; Monochromellus HS. 164 (Pyr.), VI p. 145. *Alp; Arm.*

400. **Languidellus** Z. Chil. & Cramb. 49. *Car. m. alp.*

66. Eromene Hb.

401. **Bella** Hb. 60; Tr. IX, 2, 268; Dup. X, 270, 7 p. 81; HS. IV p. 67; Z. Is. 1847 p. 760; Chil. & Cramb. 53; Mill. Ic. II p. 311, Pl. 83, 10-12. *Hung; Gal. m; It: Pont.*

402. **Zonella** Z. Is. 1847 p. 758, Chil. & Cramb. 53. *Sic.*

403. **Wockeella** Z. Chil. & Cramb. 53. *It. c.*

404. **Ramburiella** Dup. X, 270, 8 p. 83; HS. 187, IV p. 68; Z. l. c. 53; ? Funiculella Ev. F. V. U. 562. *Cors; ? Ural.*

405. **Superbella** Z. Stett. e. Z. 1849 p. 314, Chil. & Cramb. 54; ? Anapiellus HS. 146. *It. c: And; Srp.*

406. **Anapiella** Z. Is. 1847 p. 757, Chil. & Cramb. 54. *Sard; Sic.*

407. **Vinculella** Z. Is. 1847 p. 760, Chil. & Cramb. 54. *Sic; Arm.*

408. **Ocellea** Hw. Lep. Br. 486; Stph. IV, 316; Wd. 1480. Cyrilli Costa Dizion. di agric. V, XI; Cyrilli Z. Is. 1847, 760; HS. 144-5, IV p. 67; Cirillella Costa Fn. Nap. p. 2, T. 5, 2; Funicnlella Tr. IX, 1. 200; Z. Is. 1839 p. 175. *Eur. m; Angl; Mad; Bith; Syr; Pal.*

409. **Lata** Stgr. Hor. 1870 p. 204, T. II, 17. *Graec.*

V. Phycideae.

67. Dioryctria Z.

410. **Pineae** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; HS. n. Schm. p. 14, f. 87-8. *And; Dalm.*

411. **Mendacella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; HS. n. Schm. p. 13, f. 86. *And.*

412. **Abietella** (S. V. p. 138 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 160; Tr. IX, 1. 177; Dup. X, 281, 4; Stph. IV, 309; Wd. 1472; Z. Is. 1846 p. 736; Ratz. Forst-I. 244, T. 15, 2; HS. IV p. 79; Stt. Man. 2, 175; Hein. 148; Decuriella Hb. 74; Sylvestrella Rtz. Forst-I. 244, T. 15, 1; Splendidella HS. 43. *Eur. c. et s; Ross. m.*

† 413. Simplicella Hein. Schm. D. p. 148. *Germ. oc.*

414. Serraticornella Z. Is. 1839 p. 179, 1846 p. 733; HS. IV p. 78. *Eur. m.*

415. Coenulentella Z. Is. 1846 p. 735; HS. 164, IV p. 79. *It.*

416. Gregella Ev. F. V. U. 556; HS. 166, IV p. 78. *Ross. m; Sib.*

417. Macra Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 197. *Srp.*

68. Nephopteryx Z.

418. Spissicella F. Gen. p. 295; Hb. 75; Spissicornis F. Suppl. 463; Legatea Hw. 492; Legatella Stph. IV, 310; Wd. 1682; Cristella Stph. IV, 310; Wd. 1681. *Gal; Germ; Angl; Ross. c. oc; Hung; And; Graec.*
Roborella (S. V. p. 138 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 147; Tr. IX, 1. 162; Dup. X, 281, 3; Stph. IV, 309; Wd. 1680; Z. Is. 1846 p. 740; HS. IV p. 75; Stt. 2, 175; Hein. 149.

419. Illyriella Z. Stett. e. Z. 1867 p. 397. *Dalm.*

* 420. Meliella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 180, T. 4, 8; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 398. *Bith.*

421. Insignella Mn. Wien. Mts. 1862 p. 391, T. 3, 9. *Bulg; Bith; Syr.*

422. Metzneri Z. Is. 1846 p. 742; HS. 207, IV p. 80, VI p. 146. *And; Hung; Bith; Balc.*

423. Rhenella Zk. Germ. Mag. 3, 166; Tr. IX, 1. 175; Dup. X, 280, 1 a. (non b.); Z. Is. 1846, 745; F. R. 49, T. 29, 1; HS. 130, IV p. 80; Hein. 150; Palumbella Hb. 70. *Eur. c; Fen; Liv; And; Srp; Ural.*

† 424. Fumella Ev. F. V. U. 558; HS. 169. *Ross. m. or.*

425. Poteriella Z. Is. 1846 p. 743; HS. 163, IV p. 80. *Balc; It. c. etm; Bith; Syr.*

426. Diaphana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 197. *And.*

427. Genistella Dup. X, 278, 4 p. 178; Ulicella HS. 149 (Pyr.), VI p. 146; Albilineella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 223. *And; Gal. m.*

428. Sublineatella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 223; HS. n. Schm. 91, p. 15. *And.*

429. Similella Zk. Germ. Mag. 3, 172; Z. Is. 1846 p. 748; HS. IV p. 81; Hein. 151; Contiguella HS. 69. *Germ; Liv.*

430. Albicilla HS. IV p. 82; Hein. 150; Leucacrinella HS. 70. *Germ.*

431. Florella Mn. Wien. Mts. 1862 p. 391, T. 3, 10; Chiclanensis Stgr. Berl. e. Z. 1870, 205 (num huj. generis? Stgr.). *And; Bith; Syr.*

432. Vacciniella Z. Is. 1846 p. 266, 1848 p. 747; Hein. 151. *Germ. s. or; Liv.*

‡ 433. Murinella Hein. Schm. D. 151 (num. huj. gen.?). *Austr.*

† 434. Senescens Hein. 152 (hujus gen.?). *Helv.*

435. Alpigenella Dup. X, 280, 7 p. 208; Hein. 152; Waguerella Frr. n. Btr. V, T. 404, 4; Z. Is. 1846 p. 749; HS. IV p. 81; Albariella HS. 36. *Balc; Ural; Arm; ? Alp.*

436. Dahliella Tr. IX, 1. 200; Z. Is. 1846 p. 750; HS. 63, IV p. 81; Bifasciata Dup. X, 278, 3. *Eur. m; Cyprus; Lyd; Pal.*

437. Janthinella Hb. 374-5; Zk. Germ. Mag. 3, 146; Tr. IX, 1. 188; F. R. 48, T. 28, 1; Z. Is. 1846 p. 752; HS. 131, IV p. 81; Hein. 153. *Gal; Germ; Ross. oc; Srp.*

a. v. *Saltuella* Mn. Wien. Mts. 1862, 392. *Sib. or; Arm; Bith; Graec.*

438. Argyrella (S. V. p. 135 n. Cat.) F. Mant. II p. 242; Hb. 64; Zk. Germ. Mag. 3, 124; Tr. IX, 1. 152; Z. Is. 1846 p. 754; HS. IV p. 81; Hein. 151; Orichalcella Sodof. Bull. M. 1829, f. 1. 2. *Gal; Germ; Ross. m; Sib.*

439. Subochrella HS. 182, IV p. 82. *Creta; Bith; Arm.*

69. Etiella Z.

440. Zinckenella Tr. IX, 1. 201; Z. Is. 1846 p. 755; HS. IV p. 72; Hein. 154. *Eur. m. (exc. Graec.).*

Etiella Tr. X, 3. 276; F. R. 29, 3 p. 52; Dup. X, 278, 5 p. 180; Mill. Ic. 1 p. 248, Pl. 4, 7-9.
a. ab. *Decipiens* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 195. *And.*

70. Pempelia Hb.

441. **Semirubella** Sc. Ent. Carn. No. 623; Hein. 155. *Eur. c; Ross. m. oc; Arm; Amur.*
Carnella L. S. N. XII, 887; F. S. E. 658; Hb. 66; Zk. Germ. Mag. 3, 128; Tr. IX, 1. 158; Stph. IV, 314; Dup. X, 276 p. 148; Wd. 1478; Z. Is. 1846 p. 759; HS. IV p. 72; Stt. Man. 2, 176; Hein. 155; Carnea Hw. 484.
a. v. *Sanguinella* Hb. 65; Stph. IV, 314; Wd. 1479; Sanguinea Hw. 484; Sanguinella Dup. Pl. 276, 3a. *Eur. c. et m; Amur.*

442. **Euphorbiella** Z. Is. 1846 p. 757; Albiricella HS. 34, IV p. 73; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 8, 6-9; Divisella Dup. IV, 60, 9. *Gal.m; Cat; It; Dalm.*

443. **Sororiella** Z. Is. 1846 p. 765; HS. 64, IV p. 73. *Hung; Sic; And.*

444. **Thymiella** Z. Is. 1846 p. 763; HS. 129, IV p. 73. *Sic.*

445. **Cingillella** Z. Is. 1846 p. 779; HS. IV p. 77, f. 31; Hein. 155; Myricariella Mill. Ic. 1 p. 376, Pl. 45, 3-7. *Germ. m; Gal. m; Bith; Arm.*

446. **Hostilis** Stph. Ill. IV, 307; Wd. 1467; Stt. Man. 2, 177; Hein. 158; Adelphella F. R. 29, 2 p. 50; Z. Is. 1846 p. 777; HS. IV p. 74. *Angl; Germ; Ross. m. or.*

447. **Formosa** Hw. Lep. Br. p. 494; Stph. IV, 308; Wd. 1468; Stt. Man. 2, 177; Hein. 157; Perfluella Zk. Germ. Mag. 3, 131; Z. Is. 1846 p. 775; HS. 49, IV p. 74; Dibaphiella Hb. 472. *Gal; Angl; Germ; Ross.m; Hyrc; Bith.*

448. **Betulae** Göze (Btr.?); Z. Is. 1846 p. 780; HS. IV p. 74; Stt. Man. 2, 177; Hein. 156; Obtusella Zk. Germ. Mag. 3, 164; Tr. IX, 1. 190; Christella Frr. 108, 1a—c; Holosericella F. R. 57, 2 p. 149; ? Tristrigella Stph. IV, 311; Wd. 1473. *Germ; Angl; Ross. oc.*

449. **Amoenella** Z. Is. 1848 p. 609; HS. 205, IV p. 95; Erberi Mn. z. b. V. 1867 p. 845. *Coreyra.*

450. **Gallicola** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 131; Mill. Ic. 115, 12-14. (nondum ed.) *Gal. m.*

451. **Fusca** Hw. Lep. Br. 493; Stph. IV, 310; Wd. 1683; Stt. Man. 2, 176; Hein. 156. *Eur. c. et s; Cat; Ross. oc. et m. or; Bith. mont.*
Carbonariella F. R. 60, 1 p. 157; Z. Is. 1846 p. 772; HS. IV p. 76; Posticella Zett; Janthinella Dup. X, 283, 2 p. 351.

452. **Faecella** Z. Is. 1839 p. 179, 1846 p. 774; F. R. 60, 3 p. 160; HS. IV p. 75; Hein. 157. *Germ; Fen; Hal; Ross. m. or.*

453. **Palumbella** (S. V. 138 u. Cat.) F. Mant. II, 245; Zk. Germ. Mag. 3, 151; Tr. IX, 1. 173; Stph. IV, 311; Wd. 1474; Z. Is. 1846 p. 782; HS. IV p. 76; Hein. 157; Contubernella Hb. 72; Contubernea Hw. 439; ? Albariella HS. 37. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Ib; Graec; Ross. oc; Arm.*

454. **Albariella** Z. Is. 1846 p. 785. *Hung; Pont.*

455. **Obductella** F. R. p. 250, T. 85; Z. Is. 1846 p. 774; HS. IV p. 75; Hein. 158; Origanella Schl. Ber. p. 133. *Eur. c. et m. (exc. Angl. It.); Ross. m. or; Bith.*

456. **Combustella** HS. 152 (Pyr.), VI p. 146; Hein. 159. *Teriol. m. val.*

457. **Adornatella** Tr. X, 3. 172; Dup. X, 284, 4; Z. Is. 1846 p. 770; HS. 77-8, IV p. 75. *Gal; Germ; Hung; Bulg; Liv.*

458. **Subornatella** Dup. X, 284, 5 p. 287; Z. Is. 1846 p. 768; HS. 62, IV p. 74; Hein. 160; Serpylletorum Z. Is. 1839 p. 179. *Gal; Germ; Hung; Balc; Ross. c. et m. or.*

459. **Hispanella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; Hispaniella HS. u. Schm. 90 p. 14. *And.*

460. **Ornatella** Schiff. S. V. 319; Zk. Germ. Mag. 3, 154; Tr. IX, 1. 167; Dup. X, 279, 1 p. 189; Stph. IV, 309; Wd. 1471; Z. Is. 1846 p. 766; HS. IV p. 75; Stt. Man. 2, 176; Hein. 160; Criptella Hb. 77; Criptea Hw. 493. — *Eur. c; Ped; Ross. m; Arm.*

461. **Integrella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 221. — *And.*

462. **Jucundella** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 181, T. 4, 10. — *Bulg; Bith.*

463. **Deformella** Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 147. — *Srp.*

464. **Nucleolella** Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 147. — *Srp.*

465. **Malacella** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 196. — *And.*

466. **Geminella** Ev. F. V. U. 564; HS. 180, IV p. 76. — *And; Ural.*

467. **Turturella** Z. Is. 1848 p. 748; HS. 192, IV p. 77. — *It. c.*

468. **Dionysia** Z. Is. 1846 p. 760; HS. 162, IV p. 77. — *Sic; And; Pal.*

* 469. **Leucochrella** HS. 150 (Pyr.), VI p. 146. — *Pont.*

71. Gynancycla Z.

470. **Canella** (S. V. p. 135 nom. Cat.) Hb. 289; Tr. IX, 1. 166, X, 3. 274; Z. Is. 1839 p. 178, 1845 p. 266, 1848 p. 745; HS. 212, IV p. 107; Stt. Man. 2, 174; Hein. 161; ?Ev. F. V. U. 553; Depositella Zk. Germ. Mag. 3, 155; Cinerella Dup. X, 284, 9. — *Austr; Hung; Ross. m.*

72. Spermatophthora Ld.

471. **Hornigii** Ld. z. b. V. 1852 p. 414; Hein. 162. — *Austr; Hung; Srp.*

73. Asarta Z.

472. **Aethiopella** Dup. X, 284, 3 p. 283; Gn. Ind. p. 73; Z. Is. 1848 p. 686; HS. IV p. 93; Hein. 163; Monspesulalis Dup. VIII, 233, 9 p. 349; Helveticella Z. Is. 1839 p. 177; HS. 55-7; Monspessulella HS. 52-4. — *Alp; Pyr.*

a. v. (et ab.) *Alpicolella* Z. Is. 1839 p. 177; Gn. Ind. p. 73; HS. 50. 51, IV p. 93; Hein 164. — *Alp.*

b. v. *Rubricosella* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 268. — *Cast. mont.*

74. Ratasa HS.

473. **Noctualis** Ev. Bull. M. 1842, III p. 559. — *Ural. m. or.*
Alienalis Ev. F. V. U. 451; HS. 115 (Pyr.), 170-1 (Tin.), IV p. 93.

474. **Allotriella** HS. 153 (Pyr.), VI p. 147. — *Hung; Srp.*

75. Catastia Hb.

475. **Marginea** Schiff. S. V. p. 69; Esp. IV, T. 164; Noct. 85, 1 p. 566; Lang Verz. p. 166 (Bombyx); Bkh. 3 p. 473; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 735; HS. IV p. 85; Hein. 164; Marginalis S. V. p. 317; Hb. Btr. I, 1, 1, K; Hb. 28; F. E. S. 3. 2 p. 219; Dup. VIII, 229, 1 p. 280; Marginella Dup. X, 276, 1; Gn. Ind. 73; Atrella F. E. S. 3. 2 p. 298; Antiopella Zk. Germ. Mag. 3, 131; Tr. IX, 1. 147, X, 3. 273. — *Germ; Hung; Balc.*

a. v. *Auriciliella* Hb. 340; Zk. Germ. Mag. 3. 133; Tr. IX, 1. 149, X, 3. 171; Dup. X, 276, 2; Z. Is. 1848 p. 736; HS. IV p. 85; Hein. 165; Auricella Zett. Ins. Lap. 996; Auricilialis Hb. Verz. p. 372; Dup. VIII, 229, 2 p. 281. — *Alp; Lap; Norv. mont; Ural; Alt; Arm.*

76. Hypochalcia Hb.

476. **Melanella** Tr. IX, 1. 146, X, 3. 170; Z. Is. 1839 p. 178, 1846 p. 267, 1848 p. 721; HS. 72-3. IV p. 86; Hein. 166; Germarella Dup. IV, 60, 4. — *Germ; Hung; Gal; Cors; Ped; Liv; Arm.*

477. Ahenella (S. V. p. 135 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 120; Tr. IX, 1. 144, X, 3. 273; Dup. X, 277, 5; Zett. Ins. Lap. 996; Sodof. Bull. M. 1838 p. 129; Stph. IV, 316; Wd. 1483; Z. Is. 1839 p. 178, 1846 p. 267, 1848 p. 723; HS. IV p. 86; Stt. Man. 2. 174; Hein. 166; Aeneella Hb. 41. 58; Obscuratus Hw. Lep. Br. 367; Tetrix Hw. 486; Luridella (var). Schl. Ber. 136. *Eur. c; Ross. m.*

478. Rubiginella Tr. IX, 2. 270, X, 3. 273; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 725; HS. 196-7, IV p. 87. *Germ. m. or; Hung. m. or; Gal; Bulg.*

479. Disjunctella Z. Is. 1848 p. 727; HS. 26; Dispunctella HS. IV p. 88. *Ural.*

480. Vesperella Ev. F. V. U. 558; Z. Is. 1848 p. 728; HS. 172, IV p. 88. *Ural.*

481. Brunneella Ev. Bull. M. 1844, III p. 599, T. 16, 1 a—c, F.V.U. 560; Z. Is. 1848 p. 730; HS. 167-8, IV p. 88. *Ural.*

482. Candelisequella Ev. F.V.U. 559; Z. Is. 1848 p. 728; HS. IV p. 87; Hein. 165; Propinquella Ev. Bull. M. 1842, III p. 564; Uralicella HS. 25. *Ural.*

483. Affiniella HS. 24, IV p. 87; Z. Is. 1848 p. 730. *Ped; Hung; Cauc; Arm.*

484. Dignella Hb. 35 (Lignella); Tr. IX, 1. 143; Ev. F.V.U. 549; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 731; (us) Zk. Germ. Mag. II, 106. *Austr; Hung; Ross. m; Bulg.*

485. Ghilianii Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 200 (praec. var?). *Ped. alp. val.*

486. Lignella Hb. 57; Tr. IX, 1. 141; Ev. F. V. U. 548; Dup. X, 277, 2 p. 163; Z. Is. 1848 p. 732; HS. 176, IV p. 87; Hein. 168. *Austr; Hung; Ross. m.*

487. Decorella Hb. 301; Tr. IX, 1. 142; Dup. X, 277, 4; Ev. F.V.U. 548; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 733; HS. 211, IV p. 85; Hein. 167. *Germ. m. or; Hung; Ural; Srp.*

a. v. *Germarella* Zk. Germ. Mag. 3, 122; Tr. IX, 1. 146; Z. Is. 1848 p. 734; HS. 198, IV p. 86; Hein. 169; Melanella Dup. IV, 60, 3 p. 117. *Austr; Hung; Arm.*

488. Chalybella Ev. F.V.U. 549; Z. Is. 1848 p. 735; HS. 177, IV p. 86. *Ural.*

77. Eucarphia Hb.

489. Vinetella F. Mant. II p. 242; Hb. 42; Zk. Germ. Mag. 3. 123; Tr. IX, 2. 151; Z. Is. 1848 p. 690; HS. IV p. 89; Dup. X, 276, 6; Hein. 170; Vinetorum F. Suppl. 472, 49. *Germ. m; Gal. m; Hung; Ross. m; Arm; Alt.*

490. Rippertella Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 685; HS. 65-6, IV p. 90; Hein. p. 170; Prodromella Dup. X, 277, 1 p. 161. *Alp; Bulg; Ural; Sib.*

* 491. Pumicosa Ld. z. b. V. 1855 p. 252. *Pont. m.*

492. Angusta Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 203. *And.*

493. Ochracea Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 204. *Cat.*

494. Illignella Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 684; HS. 41-2, IV p. 90; Hein. 171; Dilucidella Dup. X, 278, 7 p. 184; Laternella Ev. F.V.U. 555. *Germ. or; Gal. m; Hung; Bulg; Srp; Arm.*

495. Confiniella Z. Is. 1848 p. 683; Chalcedoniella HS. 184-6, IV p. 91. *Graec; Syr.*

496. Saxeella Z. Is. 1848 p. 682; HS. 35, IV p. 91. *Dalm.*

497. Remotella Mn. z. b. V. 1867 p. 846. *Dalm; Ins. Tinos; Bith.*

* 498. Antiquella HS. 147-8 (Pyr.), VI p. 147. *Pont; Arm.*

‡ 499. Luteola Lah. Contr. No. 41. *Sic.*

500. Cantenerella Dup. X, 284, 8 p. 347; Z. Is. 1847 p. 765, 1848 p. 861; HS. 160-1, IV p. 91; Ravella HS. 30. *Gal. m; Cors; Sard; Sic; It; Dalm.*

501. Gilveolella Tr. IX, 2. 271; F. R. 28, 2 p. 49; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 861; HS. IV p. 92. *Eur. m. or; Bith; Arm.*

* 502. Dentinella Brem. Lep. O. S. p. 103, Pl. 8, 16. *Sib. or.*

78. Epischnia Hb.

503. **Prodromella** Hb. 254; Zk. Germ. Mag. 3, 127; Tr. IX, 1. 157; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 738; Ev. F. V. U. 551; HS. IV p. 90; Hein. 172; Umbraticella Dup. X, 278, 9 p. 187. — *Eur. c. m. et m; Arm; Lyd. m.*

504. **Adultella** Z. Is. 1848 p. 739; HS. 208, IV p. 90. — *Ross. m; Alt.*

505. **Cretaciella** Mn. z. b. V. 1869 p. 380. — *Dalm; Pont.*

506. **Ampliatella** Hein. Wien. Mts. 1864 p. 294; Prodromella Bell. Ann. S. Fr. 1857 p. 597. — *Gal. m. alp.*

* 507. **Soritella** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 150. — *Syr.*

508. **Leucoloma** HS. 126, IV p. 89. — *Graec; Lyd.*

509. **Farrella** Curt. Ann. Nat. Hist. 1850, IV p. 114; Stt. Cat. Tin. Suppl. 1851 p. 1; Fologne Ann. S. Belg. 1864 p. 273; Lafauryella Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 189, Pl. 7, 1. — *Germ. s. oc; Gal. m. oc; Angl; Val.*

510. **Sareptella** HS. n. Schm. 145 p. 28. — *Gal. m; Srp.*

511. **Illotella** Z. Is. 1839 p. 178, 1847 p. 780, 1848 p. 740; HS. 71, IV p. 89; Hein. 172. — *Eur. m. (exc. Graec.)*

512. **Asteris** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 199. — *Gal. s. oc.*

79. Cryptoblabes Z.

513. **Bistriga** Hw. Lep. Br. 496; Stph. IV, 305; Wd. 1458; Stt. Man. 2, 171; Hein. 173. Rutilella Z. Is. 1839 p. 178, 1845 p. 266, 1848 p. 645; HS. 40. 74, IV p. 101. — *Angl; Germ; Ross.*

80. Brephia Hein.

514. **Compositella** Tr. X, 3. 171; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 678; Dup. X, 282, 2; HS. 128, IV p. 92; Hein. 174. — *Germ; Gal; Helv; Hung; And.*

81. Acrobasis Z.

515. **Obtusella** Hb. 215; Dup. X, 280, 4; F. R. 57, 3 a—c p. 152; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 607; HS. IV p. 104; Hein. 175. — *Germ; Hung; Helv; Gal.*

516. **Porphyrella** Dup. X, 279, 2 p. 191; Z. Is. 1848 p. 608; HS. 29, IV p. 100; Mill. Ic. 67, 3-6. — *Gal. m; Cors; It.*

517. **Fulvostrigella** Ev. F. V. U. 562. Fronticornella HS. n. Schm. 148 p. 29. — *Srp; Ural.*

518. **Glaucella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225. — *And.*

519. **Obliqua** Z. Is. 1847 p. 31, 1848 p. 610; HS. 178, IV p. 100; Cistella Mill. Ic. I, 2 p. 97, Pl. 6, 6-12. — *Eur. m. (exc. Ross. m.); Bith; Rhodus.*

520. **Glycerella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225; HS. n. Schm. 89 p. 14. — *And.*

521. **Obliterella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225. — *And.*

522. **Pyrethrella** HS. n. Schm. 80 p. 12. — *Srp.*

523. **Clusinella** Z. Is. 1848 p. 610. — *It. c.*

* 524. **Bithynella** Z. Is. 1848 p. 611; HS. 179, IV p. 100. — *Bith.*

525. **Consociella** Hb. 328; Zk. Germ. Mag. 3, 138; Tr. IX, 1. 187; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 612; Stph. IV, 306; Wd. 1464; HS. 200, IV p. 99; Stt. Man. 2, 170; Hein. 176; Tumidella Dup. X, Pl. 280, 3 b. — *Eur. c. et m. (exc. Ross. And. et Graec.)*

526. **Sodalella** Z. Is. 1848 p. 615; HS. IV p. 100; Hein. 176. — *Germ; It.*

527. **Tumidella** Zk. Germ. Mag. 3, 136; Tr. IX, 1. 179; Dup. X, 280, 3 a; Z. Is. 1848 p. 615; Stt. Man. 2, 171; Hein. 177; Tumidana Stph. IV, 305; Wd. 1459; Verrucella Hb. 73; Verrucca Hw. Lep. Br. 494. — *Eur. c; Gal. m.*

528. **Rubrotibiella** F. R. 60, 2 p. 158; Dup. IV, 60, 7; Z. Is. 1848 p. 617; HS. IV p. 99; Hein. 177; Tumidana S. V. p. 179? — *Eur. c. et m. (exc. Ross. et Graec.)*

529. **Loxogramma** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 206 (huj. generis?). — *? And.*

82. Trachonitis Z.

530. **Cristella** Hb. 76; Zk. Germ. Mag. 3, 152; Tr. IX, 1. 183; Z. Is. 1848 p. 641; HS. 206, IV p. 94; Hein. 178; Christella Frr. 108, 1 d; Z. Is. 1859 p. 179. *Germ; Hung; Liv; Ross. m. or.*

83. Myelois Z.

531. **Cruentella** Dup. Suppl. IV p. 365, Pl. 79, 5. *And.*

532. **Rosella** Sc. Ent. Carn. No. 624; Z. Is. 1839 p. 176, 1847 p. 761, 1848 p. 652; HS. IV p. 96; Hein. 182; Pudoralis Schiff. S. V. p. 124; F. Mant. II, No. 301; Pudorella Hb. 63. 318; Zk. Germ. Mag. 3, 134; Tr. IX, 1. 149; Dup. X, 276, 4. *Germ; Hung; Gal. m; It; Arm.*

533. **Aurorella** Christoph Stett. e. Z. 1867 p. 236. *Srp.*

534. **Incensella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 224. *And.*

535. **Cirrigerella** Zk. Germ. Mag. 3, 133; Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 653; HS. 67, IV p. 103; Hein. 182. *Germ; Hal; Liv; Dalm.*

536. **Incompta** Z. Is. 1847 p. 30, 1848 p. 655; HS. 193, IV p. 103. *Graec; Cyprus; Lyd; Syr.*

537. **Deserticola** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 201. *Srp.*

538. **Pallida** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 202. *Srp.*

539. **Rhodochrella** HS. 151 (Pyr.), VI p. 147. *Pont.*
a. v. *Hellenica* Stgr. Hor. 1870 p. 209, T. 2, 18. *Graec.*
b. v. *Delicatella* Moesch. Wien. Mts. 1860 p. 274; HS. n. Schm. 147 p. 29. *Srp.*

540. **Albicosta** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 202. *Srp.*

541. **Xylinella** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 203. *Srp.*

* 542. **Ramosella** HS. 146 (Pyr.), VI p. 148. *Syr; Arm; Pont; Hyrc.*

* 543. **Lydella** Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 73, T. *Lyd. m; Arm; Hyrc.*

544. **Cribrum** Schiff. S. V. p. 68; Schrk. Fn. B. II, 1 p. 314, II, 2 p. 166; F. E. S. 3, 1 p. 487; Z. Is. 1848 p. 655; HS. IV p. 104; Stt. Man. 2, 172; Hein. 183; Cribrumella Hb. Btr. I, 1, 4, W, II, 1, 3, 5.
Cribrella Hb. 67; Tr. IX, 1. 205; Dup. X, 285, 1 p. 302; Zett. Ins. Lap. 947; Ev. F. V. U. 563; Cardui Stph. IV p. 313; Wd. 1477; Cardui Hw. Lep. Br. 484; Medullalis Hb. Verz. 371. *Eur. c. et m; Syr; Arm; Alt.*

545. **Cribratella** Z. Is. 1847 p. 762, 1848 p. 657; HS. 189, IV p. 104. *Sic; Arm.*

546. **Sedacovella** Ev. Bull. M. 1851 p. 644; Ld. z. b. V. 1853 p. 35, T. 7, 5. *Alt; Sib. or.*
a. v. *Flaviciliella* HS. 144 (Pyr.), VI p. 144 (1852); Hein. 183. *Alp.*

* 547. **Circumdatella** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 5. *Syr; Pal.*

* 548. **Fuscicostella** Mn. Wien. Mts. 1861 p. 183, T. 2, 10. *As. min. m.*

549. **Crudella** Z. Is. 1848 p. 657; HS. 155 (Pyr.), IV p. 96; Cruentella HS. 28; Infuscatella HS. 210, IV p. 96. *Hung; Dalm; Helv; Bulg; Pont; Arm.*
a. ab. *Luridatella* HS. 22-3, IV p. 96; Z. Is. 1848 p. 660. *Hung.*
b. v. (et ab.) *Rufella* Dup. X, 277, 6 p. 170; Impurella Dup. X, 277, 7 p. 171; HS. 209. *Cors; Hisp.*
c. v. *Tauricella* (multo major). *Taurus.*
d. v? *Contectella* Z. Is. 1848 p. 661; HS. 27, IV p. 96; Advenella Dup. X, 278, 2; Xanthocephala Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 274, ab. minor. *Gal. m; Ural; Srp.*

* 550. **Rubricetella** HS. VI p. 147. *Bith.*

551. **Altensis** Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 39. *Norv. pol; Alt.*

552. **Robiniella** Mill. Ic. II p. 87, Pl. 61, 7-10. *Gal. m.*

553. **Centunculella** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 165. *Sic.*

* 554. Crepusculella Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 53, Pl. 2, 11. *Arm.*

555. Dulcella Z. Is. 1848 p. 663; HS. 47, IV p. 98. *Hung; Ross. m. or.*

556. Legatella Hb. 71; Zk. Germ. Mag. 3, 149; Tr. IX, 1. 189, X, 3. 173; Dup. X, 284, 2; HS. 46, IV p. 97; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 665; Hein. 178; Mill. Ic. 115, 6-9 (nondum ed.). *Germ. m. or; Hung; Gal; And; Srp; Hyrc.*

557. Xanthogramma Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 204. *And.*

558. Suavella Zk. Germ. Mag. 3, 140; Tr. IX, 1. 276, X, 3. 276; Dup. IV, 60; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 667; HS. 202, IV p. 97; Stt. Man. 2, 173; Hein. 179. *Germ; Gal; Sard; Cat; Graec.*

‡ 559. Romanella Mill. Ic. 115, 1-5, III p. 150 (nondum ed.). *It. c.*

560. Advenella Zk. Germ. Mag. 3, 141; Tr. IX, 1. 184; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 669; HS. 201, IV p. 97; Stt. Man. 2, 173; Hein. 180; ?Rhenella Stph. Ill. IV, 307; Wd. 1465. *Germ; Angl; Liv; Fen; Hung; Ross. m.*

561. Epelydella Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 671; HS. 48, IV p. 98; Stt. Man. 2, 173; Hein. 180. *Sil; Gal; Pont.*

562. Kalischiella Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 206. *And.*

* 563. Tabidella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 182, T. 4, 9. *Bith.*

564. Lutisignella Mn. z. b. V. 1869 p. 381. *Dalm.*

* 565. Strictella Mn. Wien. Mts. 1861 p. 184, T. 2, 8. *Pont.*

* 566. Biflexella Ld. z. b. V. 1855 p. 222, T. 4, 10. *Syr.*

* 567. Convexella Ld. z. b. V. 1855 p. 222, T. 4, 9. *Syr.*

568. Corcyrella HS. 183, IV p. 98. *And; Graec; Lyd. m.*

569. Umbratella Tr. IX, 2. 266, X, 3. 267; Z. Is. 1848 p. 672; HS. 125, IV p. 104. *Sic; Dalm.*

* 570. Bicolorella Hein. Wien. Mts. 1864 p. 288. *Bith.*

571. Obsoletella Hein. Schm. D. 183. *Austr.*

572. Tetricella (S. V. p. 138 n. Cat.) F. Mant. II, 246; Hb. 241; Dup. Suppl. 246; Z. Is. 1848 p. 674; HS. IV p. 103; Hein. 184; Tetrix F. Suppl. 473; Chrysorrhoëlla Zk. Germ. Mag. 3, 170; Tr. IX, 2, 270; Z. Is. 1839 p. 176; HS. 68; Plumbaginella Ev. F.V.U. 555. *Germ; Hung; Ross. m. or; Ped; Bulg; Norv; Fen; Lap.*

573. Ceratoniae Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 675; Hein. 184; Ceratoniella F. R. p. 56-7 p. 147; HS. IV p. 104. *Dalm; It; Hisp.*

574. Xanthotricha Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226. *And.*

* 575. Monogrammos Z. Stett. e. Z. 1867 p. 376. *As. min. m; Pal.*

* 576. Argyrogrammos Z. Is. 1847 p. 29, 1848 p. 675; HS. 190, IV p. 99. *Bith; Lyd.*

577. Chalcocyanella Constant Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 2. *Gal. m. oc; Sard; Dalm.*

* 578. Subalbatella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 181, T. 4, 7. *Bith; Lyd.*

* 579. Flagella Ld. Hor. 1869 p. 19 (Sep.), T. 5, 12. *Hyrc.*

* 580. Candidatella Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 6. *Syr.*

581. Transversella Dup. X, 278, 6 p. 182 et Pl. 284, 10 p. 355; HS. 165; Z. Is. 1847 p. 766, 1848 p. 676; Mill. Ic. III p. 154, Pl. 114, 10. 11. *Sic; Cors; Gal. m; Hisp; Dalm; Graec; Bulg; Bith; Arm.*

582. Osseatella Tr. IX, 1. 199; HS. 84, IV p. 91. *Sic.*

583. Modestella Ld. Wien. Mts. 1863 p. 43, T. 1, 8. *Bulg.*

584. Afflatella Mn. z. b. V. 1855 p. 31 (Sep.). *Cors.*

84. Glyptoleles Z.

585. Leucacrinella Z. Is. 1848 p. 647; HS. 188, IV p. 101; Hein. 185. *Germ.*

85. Eccopisa Z.

586. Effractella Z. Is. 1848 p. 648; HS. 158 (Pyr.), IV p. 102; Hein. 186. *It; Gal; Germ; Bulg; Bith; Arm.*

86. Nyctegretis Z.

587. Achatinella Hb. 451; Dup. X, 280, 6; Ev. F.V.U. p. 561; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 650; HS. IV p. 102; Hein. 187. *Germ; Gal; Hung; Srp; Hyrc; Arm.*

588. Ruminella Lah. Contr. No. 37. *Sic.*

589. Corsica Mn. z. b. V. 1867 p. 847. *Cors; Sic.*

590. Albiciliella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225. *And.*

87. Ancylosis Z.

591. Cinnamomella Dup. X, 279, 4 p. 195; Z Is. 1848 p. 741; HS. 58-61, IV p. 94; Hein. 188; Mill. Ic. 115, 15-24; Dilutella Tr. IX, 1. 164, X, 3. 274; Z. Is. 1839 p. 178. *Eur. c. et m; Pont; Arm.*

592. Maculifera Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 198. *Srp.*

593. Anguinosella Z. Is. 1848 p. 743; Ledereriella HS. 145 (Pyr). *Srp.*

594. Barbella Ld. Wien. Mts. 1863 p. 43, T. 1, 9. *Turc. s.*

595. Neglectella Hein. Wien. Mts. 1864 p. 292 (huj. generis ?). *Srp.*

88. Alispa Z.

596. Angustella Hb. 68; Zk. Germ. Mag. 3, 157; Tr. IX, 1. 195; Z. Is. 1848 p. 643; HS. 32, IV p. 102; Stt. Man. 2. 171; Hein. Schm. D. 189. *Gal; Germ; Hung.*

89. Zophodia Hb.

597. Convolutella Hb. 34; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 679; HS. IV p. 107; Hein. p. 190; Grossulariella Tr. IX, 1. 172, X, 3. 275; Zk. Germ. Mag. 3, 144; Ev. F.V.U. 556; Dup. X, 279, 9 p. 206. *Germ; Gal; Hung; Ross; Sard.*

90. Euzophera Z.

598. Terebrella Zk. Germ. Mag. 3, 162; Tr. IX, 1. 192, X, 3. 276; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 662; HS. 199, IV p. 98; Hein. 191. *Germ; Hal; Ross. s. oc.*

599. Cognata Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 273. *Srp.*

600. Pinguis Hw. Lep. Br. 493; Curt. B. E. V, Pl. 233; Stph. Ill. IV, 304; Z. Is. 1848 p. 747; Hein. 192; Fischeri Z. Is. 1846 p. 739; Splendidella HS. 44. *Angl; Germ.*

* 601. Tephrinella Ld. Ann. S. Belg. 1870, Pl. 2, 12. *Arm; Lyd.*

602. Fuliginosella Hein. Schm. D. p. 192. *Germ. c. oc.*

603. Bigella Z. Is. 1848 p. 596; HS. 127, IV p. 105; Hein. 193. *Germ. m; Gal. m; It; Dalm.*

604. Biviella Z. Is. 1848 p. 596; HS. 195, IV p. 105. *Austr.*

‡* 605. Pilosella Z. Stett. e. Z. 1867 p. 377. *Pal.*

‡* 606. Samaritanella Z. Stett. e. Z. 1867 p. 379. *Pal.*

‡* 607. Faustinella Z. Stett. e. Z. 1867 p. 380. *Pal.*

‡* 608. Favorinella Z. Stett. e. Z. 1867 p. 381. *Pal.*

609. Cinerosella Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 595; HS. 76, IV p. 105; Hein. Schm. D. 193; Artemisiella Stt. Man. 2, 173. *Germ; Angl; Ross. s. oc: Srp.*

610. Parasitella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226. *And.*

611. Labeonella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226. *And.*

612. Oblitella Z. Is. 1848 p. 597; HS. 194, IV p. 107; Hein. Schm. D. 195. *Germ. m. oc; Hung; Srp; Gal. m; And; Sic.*

613. Ephedrella HS. n. Schm. p. 29, f. 146. *Srp.*

614. Welseriella Z. Is. 1848 p. 673; HS. 83, IV p. 106; Hein. 194. *Hung; Dalm; Bith.*

615. Furcatella HS. 82, IV p. 107; Hein. 195. *Stiria.*

91. Homoeosoma Curt.

616. Nebulea (S. V. p. 140 n. Cat.) Hb. 157; Schrk. Fn. B. II, 2 p. 123; Zk. Germ. Mag. 3, 173; Tr. IX, 1. 169; Stph. Ill. IV, 303; Wd. 1451; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 600; HS. IV p. 106; Stt. Man. 2, 169; Hein. 196; Muscerdalis Hb. Verz. 371; v. Maritima Tgstr. n. Cat. — *Germ; Gal; Angl; Ross; Fen; Hyrc.*

617. Nimbella Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 601; Dup. X, 284, 1 p. 349; HS. 79, IV p. 106; Stt. Man. 2. 169; Hein. 197; Nebulella Dup. X, 279, 5 p. 197. — *Eur. (exc. reg. pol.); Arm; Pal.*

618. Cretacella Roessler Verz. p. 179 (279). — *Germ. c. oc.*

619. Binaevella Hb. 383; Zk. Germ. Mag. 3. 156; Tr. IX, 1. 168; Dup. X, 279, 6; Stph. Ill. IV, 303; Wd. 1452; Z. Is. 1848 p. 603; HS. 80, IV p. 106; Stt. Man. 2, 170; Hein. 198; Petrella HS. 81. — *Eur. c. et m. (exc. Hisp.)*

620. Hispanicella HS. 154 (Pyr.), VI p. 148; Rhizobiella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 224. — *And.*

621. Sinuella F. E. S. 3. 2. 308; Z. Is. 1848 p. 604; HS. IV p. 108; Stt. Man. 2, 170; Hein. 199; Sinuatus F. Suppl. 474; Stph. Ill. IV, 312; Gemina Hw. Lep. Br. 497; Wd. 1475; Elongella Hb. 174; Tr. IX, 1. 202; Dup. X, 282, 3 p. 245; Flavella Dup. X, 284, 6 p. 291. — *Eur. m; Arm.*

92. Ematheudes Z.

622. Punctella Tr. IX, 2. 268; Dup. X, 273, 4; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 590; HS. 85, IV p. 108; Hein. Schm. D. 199. — *Eur. m. (exc. Ross. m.); Pal.*

93. Anerastia Hb.

623. Lotella Hb. 334; Zk. Germ. Mag. 3, 126; Tr. IX, 1. 156, X, 3. 171; Dup. X, 283, 6; Stph. Ill. IV, 315; Wd. 1481; Z. Is. 1848 p. 586; HS. 90. 92, IV p. 109; Stt. Man. 2, 168; Hein. Schm. D. 200; Miniosella Zk. Germ. Mag. 3, 126; Ev. F.V.U. 551; Stph. IV, 314; Wd. 1482; Z. Is. 1839 p. 177; Pulverella Hb. 454. — *Eur. c; Ross. oc; Srp.*

624. Arenosella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227. — *And.*

625. Transversariella Z. Is. 1848 p. 588; HS. 33, IV p. 109. — *Dalm.*

626. Ostrinella Lah. Contr. No. 32. — *Sic.*

* 627. Venosa Z. Is. 1847 p. 31, 1848 p. 589; HS. IV p. 109. — *Syr; Cyprus.*

628. Pudicella Zk. Germ. Mag. 3. 125; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 589. — *Dalm.*

629. Ablutella Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 589; HS. 39, IV p. 109. — *Sic; And; Lyd.*

630. Vulneratella Z. Is. 1847 p. 769, 1848 p. 591; HS. IV p. 109. — *Sic; Sard.*

631. Limbella Z. Is. 1848 p. 591; HS. 38, IV p. 110; Hein. Schm. D. 200. — *Dalm; Bith.*

‡* 632. Ichorella Ld. z. b. V. 1855, 221. — *Syr.*

94. Ephestia Gn.

633. Elutella Hb. 163; Zk. Germ. Mag. 3, 175; Tr. IX, 1. 194; Z. Is. 1848 p. 593; Dup. X, 279, 8; Stph. Ill. IV p. 304; Wd. 1454; HS. IV p. 110; Hein. 201; Elutea Hw. 496; Rufa Hw. 497; Wd. 1454; ? Angusta Hw. 497. — *Eur; Pal.*

634. Ficella Dougl. Proc. ent. Soc. 1851 p. 114; Stt. Man. 2, 169; Ann. 1865 p. 102. — *Angl; Gal.*

‡* 635. Tenebrosa Z. Stett. e. Z. 1867 p. 383. — *Pal.*

* 636. Reductella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 182, T. 4, 6. — *Bith.*

‡ 637. **Semirufa** Hw. Lep. Br. 496; Stph. Ill. IV, 305; Wd. 1457. *Angl; Sard; Sic.*

638. **Gnidiella** Mill. Ic. II p. 308, Pl. 83, 4-9. *Gal. m; Hisp.*

639. **Abstersella** Z. Is. 1847 p. 763, 1848 p. 594. *Sic.*

‡ 640. **Incanella** Ev. F. V. U. 552. *Ross. m.*

641. **Interpunctella** Hb. 310; Tr. IX, 1. 196; Dup. X, 280, 5, Suppl. IV p. 121, Pl. 60, 6; Z. Is. 1848 p. 598; HS. IV p. 110; Stt. Man. 2, 169; Hein. Schm. D. 202. *Eur. m.*

VI. Galleriae.

95. Galleria F.

642. **Mellonella** L. S. N. X, 537, F. S. No. 1383; F. S. E. p. 660 No. 28; Schrk. Fn. B. II, 2 p. 128; S. V. p. 134; Curt. B. E. XIII, Pl. 587; Z. Is. 1848 p. 573; HS. IV p. 114; Hein. Schm. D. 208. *Eur; As. min; Arm.*

Cereana L. S. N. XII, 874; F. Suppl. 462; Latr. Gen. IV p. 231; Stph. Ill. IV, 295; Cerella F. S. E. p. 655; Zk. Germ. Mag. 4, 234; Tr. IX, 1. 51; Dup. X, 282, 5; Zett. Ins. Lap. 992; Cerealis Hb. Verz. 369; Cereella Ev. F.V.U. 539; Cerea Hw. Lep. Br. 392.

96. Aphomia Hb.

643. **Sociella** L. S. N. X. p. 534, No. 234, F. S. II, 353, No. 1359; Cl. Ic. 3, 11; Stph. Ill. IV, 296; Wd. 1435; Z. Is. 1839 p. 180 (♂). *Eur.*

Colonella L. S. N. X. p. 534, No. 235 ♀, F. S. II, 353, No. 1358; Cl. Ic. 3, 8; F. E. S. 3. 2. 288; Schiff. S. V. p. 133; Zk. Germ. Mag. 4, 238; Tr. IX, 1. 46, X, 3, 156; Dup. X, 282, 6; Stph. Ill. IV, 296; Wd. 1436; Z. Is. 1848 p. 576; HS. IV p. 114; Stt. Man. 2, 164; Hein. 207; Tribunella (S. V. p. 319 n. Cat.) Hb. 22; Schrk. l. c.; Cramb. Colonum F. Suppl. 469; Lithosia Socia F. Suppl. 460; Cr. Colonatus Hw. Lep. Br. 274.

97. Melissoblaptes Z.

644. **Foedellus** Z. Is. 1839 p. 180, 1848 p. 579; HS. 147-8, IV p. 113; Hein. Schm. D. 205. *Hung; Boh.*

645. **Bipunctanus** Curt. B. E. V, 201; Z. Is. 1848 p. 580; HS. IV p. 113; Stt. Man. 2, 165; Hein. 205; Anella Zk. Germ. Mag. 4, 243; Tr. IX, 1. 144; Z. Is. 1839 p. 180.

646. **Anellus** Schiff. S. V. p. 135; F. Mant. II, 244; Ev. F.V.U. 838; Stph. Ill. IV, 297; Wd. 1437; Dup. X, 282, 7 p. 261; Z. Is. 1848 p. 582; HS. IV p. 113; Hein. 206; Sociella Hb. 24. *Eur. m; Arm.*

a. v? *Unicolor* Stgr. Hor. 1870 p. 212 (an sp. distincta?). *Graec.*

98. Achroea Hb.

647. **Grisella** F. E. S. 289; Z. Is. 1848 p. 583; Stt. Man. 2, 165; Hein. Schm. D. 204; Alvearia F. Suppl. 463; Stph. Ill. IV, 294; Wd. 1433; Dup. IV, 60, 10; HS. 149-50, IV p. 112; Bomb. Cinereola Hb. 91. *Gal; Germ; Angl; Hisp; Succ; Ross. oc.*

F. Tortricina.

99. Rhacodia Hb.

648. **Caudana** F. S. E. 651: Froel. En. Tort. 29; Tr. VIII, 248, X, 3. 128; F. R. 54. 55, 1 a. b. p. 140; Dup. IX, 244, 8; Hein. Schm. D. II, 1 p. 12; Effractana Hb. 175; Wd. 1105; ? Torquana Zett. 989. *Angl; Gal; Germ; Ross.*

a. v. (et ab.) *Emargana* F. S. E. 651; Hb. 233; Froel. No. 28; Wd. 1103; F. R. 55, c—e p. 140; HS. IV p. 154; Dup. IX, 144, 9; Hein. p. 12; Excavana Hw. No. 44; Wd. 1104.

649. **Effractana** Froel. En. Tort. No. 30; Tr. VIII, 249; F. R 55, 2 p. 144; HS. IV p. 154; Hein. 12; Scabrana F. Sp. No. 54; Caudana Hb. 232; Hw. 46; Wd. 1106; Indecorana Zett. Ins. Lap. 989. *Germ; Angl; Ross; Scand.*

100. Teras Tr.

650. **Cristana** (S. V. p. 129 n. Cat.) F. Mant. 233; Hw. No. 60; Tr. VIII, 253, X, 3. 129 pro parte. *Angl; Gal; Germ.*

a. ab. *Rossiana* F. E. S. 259; Lefebvriana Dup. IX, 244, 6; Schl. Ber. p. 237; HS. 26.

b. ab. *Albipunctana* Stph. p. 152; Wd. 1061; Subvittana Stph. p. 152 ab; Wd. 159.

c. ab. *Striana* Hw. No. 61; Stph. p. 149; Wd. 1048!; Albovittana Stph. p. 151 ab; Wd. 1056.

d. ab. *Desfontainana* F. E. S. 268; Hw. No. 62; Stph. p. 151; Wd. 1054; Sericana Hb. 83; Dup. IX, 244, 3; Cristana Wd. 1060; Fulvocristana Stph. p. 151 ab; Wd. 1055 ab.

e. ab. *Vittana* Stph. p. 150; Wd. 1051.

f. ab. *Combustana* Dup. IX, 244, 2.

g. ab. *Cristulana* Don. Nat. Hist. III, T. 77, 1. 2; Stph. p. 152, Wd. 1058; Cristana Hb. 176 ab; Dup. IX, 244, 1; HS. 237.

h. ab. *Substriana* Stph. p. 149; Wd. 1049.

i. ab. *Ruficostana* Curt. B. E. Pl. 16; Stph. p. 153; Wd. 1062; HS. 27; Consimilana Stph. p. 152 ab; Wd. 1053.

k. ab. *Spadiceana* Hw. No. 57; Stph. p. 151; Wd. 1052; Brunneana Stph. p. 149 ab; Wd. 1050; Cristana HS. 25 ab.

l. ab. *Fulvovittana* Stph. p. 151; Wd. 1057.

m. ab. *Profana* F. E. S. 268; Hw. No. 56; Don. XII, T. 377, 3; Stph. p. 149; Wd. 1047.

651. **Umbrana** Hb. 59; Hw. No. 55; Froel. En. Tort. 13; Tr. VIII, 253, X, 3. 129; Wd. 1063; F. R. p. 70, T. 35; Dup. IX, 243; HS. IV p. 149; Hein. 13. *Germ; Angl; Suec; Ross.*

a. ab. *Radiana* Dup. IX p. 146, Pl. 243.

652. **Hastiana** L. S. N. X, 532, F. S. No. 1328; Cl. Ic. 2, 7; F. S. E. 650; Froel. No. 18; Hein. 14; Scabrana Schiff. S. V. p. 130; Tr. VIII, 252; Logiana F. S. E. 651; Cl. Ic. 10, 3; Elevana F. E. S. 269; Borana F. E. S. 270. *Eur. (exc. It. m. et Graec.); Sib.*

a. ab. *Coronana* Thnb. Diss. Ent. I p. 18, f. 18; Wd. 1072.

b. ab. *Buringerana* Hb. 216; Eximiana Hw. Lep. Br. 413.

c. ab. *Byringerana* Hb. Vög. & Schm. 97; Hb. 61; Wd. 1073; ? Scabrana Dup. IX, Pl. 243, 1.

d. ab. *Leprosana* Froel. En. Tort. No. 19; Scabrana HS. 10, 11, 13.

e. ab. *Scabrana* Hb. 58. 169; Sparsana Froel. No. 12.
f. ab. *Autumnana* Stph. Ill. IV, 155; Wd. 1070; Obsoletana Stph. 156; Wd. 1074.
g. ab. *Combustana* Hb. 234; Stph. 155; Wd. 1068; Cristana Froel. No. 14.
h. ab. *Aquilana* Hb. 235; Froel. No. 15; Tr. VIII, 252; Subcristana Stph. 155; Wd. 1071.
i. ab. *Radiana* Hb. 177; Hw. No. 58; Wd. 1065; Ramostriana Stph. 154; Wd. 1066; ? Crassana Dup. Suppl. IV, Pl. 61, 9.
k. ab. *Divisana* Hb. 198; Stph. 153, Pl. 34, 1; Wd. 1064; Crassana Dup. Suppl. IV, Pl. 61, 10.
l. ab. *Apiciana* Hb. Vög. & Schm. 49; Hb. 87; Tr. VIII, 271, X, 3. 135; HS. 7.
m. ab. *Psorana* Froel. No. 11.
n. ab. *Mayrana* Hb. 335; Scabrana HS. 12.
o. ab. *Centrovittana* Stph. 154; Wd. 1067.
p. ab. *Albistriana* Hw. p. 412; Stph. 154; Wd. 1069.

653. Abietana Hb. 275-6; Tr. X, 3. 131; F. R. 34-5, 1 p. 69; HS. IV p. 150, VI p. 156; Hein. 15. — *Germ; Ross. s.*
a. ab. *Confixana* Hb. 277; Froel. No. 16.
b. ab. *Opacana* Hb. 334.

654. Maccana Tr. X, 3. 133; HS. 14-6, IV p. 149; Hein. p. 16; Erebana Gn. Ind. p. 12. — *Eur. s.*
a. v. *Basalticola* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 268. — *Isl.*

655. Fimbriana Thnb. Diss. Ent. II p. 44, fig. 3. — *Suec; Fen; Liv.*

656. Mixtana Hb. 215; Tr. X, 3. 134; Dup. IX p. 489, Pl. 261; HS. IV p. 148; Hein. 23; Castaneana Hw. No. 50; Wd. 1114; ? Arctica na Gn. Ind. p. 10. — *Angl; Gal; Cast; Germ; Ross. oc.*

657. Logiana Schiff. S. V. p. 130 (non L. Cl., sed. quid?); Hb. 64; Wd. 1091; HS. 24, IV p. 143; Tristana Hb. 50; HS. IV p. 142; Wilk. Tx. 167; Hein. 17 pro parte; Trigonana Stph. Ill. IV p. 159; Wd. 1084. — *Angl; Gal; Germ; Ross. oc; Turc. s.*
a. ab. *Germarana* Froel. No. 22; Logiana Hb. 217; Tristana Hw. p. 410; Boscana Stph. p. 159; Wd. 1083; Erutana HS. 9.
b. ab. *Plumbosana* Stph. Ill. IV p. 158; Wd. 1082.

658. Hippophaëana Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 377. — *Helv.*
a. ab. *Ragatzana* Heyd. l. c.

659. Permutatana Dup. IX p. 499, Pl. 262; HS. 28, IV p. 141; Wlk. Tort. 174; Hein. p. 19. — *Germ. m. or; Hung.*

660. Variegana Schiff. S. V. p. 130; Hw. No. 67; Wd. 1089; Froel. No. 37; Hein. 20; Abildgaardana Froel. No. 9; Tr. VIII, 268, X, 3. 137; Dup. IX, 244, 4; HS. IV p. 141; Cristana Hb. 55; Borana Stph. Ill. IV, 161; Wd. 1090. — *Eur. (exc. reg. pol. et It. m.)*
a. ab. *Asperana* F. Gen. 292; Froel. No. 10; Wd. 1088; Dup. IX, 244, 5; Nyctemerana Hb. 240; HS. IV p. 142, VI p. 155.

661. Insignana HS. 410, IV p. 142. — *It. c; Ross. m. or.*

662. Boscana F. E. S. 260; Hw. No. 70; Dup. IX, 242; HS. IV p. 147, VI p. 155; Wlk. 163; Stt. Man. 2. 231; Hein. 20; Cerusana Hb. 63; Hw. No. 72; Tr. VIII, 182; Wd. 1096 (an seq. var.?). — *Angl; Gal; Germ; Hisp; Graec; Ross. s. oc; Srp.*

663. Parisiana Gn. Ind. p. 8; HS. 4-6, IV p. 153; Hein. 21; Scabrana Stph. Ill. IV, 163; Wd. 1097; Ulmana Dup. IX, 242, 7. — *Gal; Germ; Ped; And; Scot.*
a. ab. *Spectrana* Dup. IX, 242, 4; Scotana Stph. List. p. 97.

664. Literana L. S. N. X, 530, S. N. XII, 876; F. S. E. 646; Hb. 89. 90; Hw. No. 53; Froel. No. 5; Tr. VIII, 184; Wd. 1098; Dup. IX, 242, 1 a. b; HS. IV p. 152; Stt. Man. 2, 230; Wlk. 160; Hein. p. 22. — *Angl; Gal; Germ; Sard; Fen; Sib. or.*

a. v. *Suavana* HS. 1, IV p. 152.
b. v. *Squamana* F. S. E. 651; Hw. No. 52; Froel. No. 6; Wd. 1099; Dup. IX, 242; Hein. p. 21; Romanana F. E. S. No. 119; Asperana Schiff. S. V. 130; Hw. No. 66; Tr. VIII, 185; HS. 2. 3, IV p. 152; Literana Hb. 88. 91; *Squamulana* Hb. 92-4; Irrorana Hb. 96; Curt. B. E. Pl. 440.
c. ab. *Fulvomixtana* Stph. Ill. IV, 166; Wd. 1102.
d. ab. *Tricolorana* Hw. No. 54; Stph. p. 165; Wd. 1101; Squamulana Hb. 95.
e. ab. *Irrorana* Hb. 97; Stph. p. 165; Sobrana Hw. Lep. Br. No. 51; Stph. p. 165; Wd. 1100.

665. Niveana F. Mant. II p. 233; Froel. No. 7; Schl. Stett. e. Z. 1854 p. 52; Hein. p. 22. Treueriana Hb. 100; Tr. VIII, 93, X, 3. 139; F. R. 25, 2 p. 43; Dup. IX, 242; HS. IV p. 151; Cerusana Dup. IX, 264. *Eur. c; Ross. m. or.*

666. Roscidana Hb. 103; Hein. 22; Nebulana Hb. 104; Froel. No. 8; Tr. X, 3. 138; Dup. IX, 242; HS. IV p. 151. *Gal; Germ; Ross. s. oc. et m. or.*

667. Lipsiana Schiff. S. V. 129; F. Mant. II p. 237; Tr. VIII, 270, X, 3. 137; Dup. IX, 264, 3; HS. 8. 17. 18, IV p. 148; Hein. 18; Sudoriana Hb. 283; Froel. No. 21; Dup. IX, 243; Strigulana Froel. No. 31; Leporinana Zett. Ins. Lap. 980. *Eur. c; Ross. oc; Cast.*

668. Pulverana HS. 364, IV p. 151; Obtusana Ev. F. V. U. 524 (ex parte). *Ural.*

669. Lacordairana Dup. IX, 266, 1 p. 562; Z. Is. 1846 p. 264; Obtusana Ev. F. V. U. p. 524 (ex parte); Dissonana HS. 365, IV p. 145. *Ural: Liv.*

670. Sponsana F. Mant. 225; Hein. 18; Favillaceana Hb. 62; Hw. No. 47; Froel. No. 20; Wd. 1075; Tr. VIII, 260, X, 3. 135; Dup. IX, 24[3]; HS. 270, IV p. 143; Reticulana Hw. No. 48; Wd. 1077; Tristana Stph. IV, 157; Wd. 1076. *Angl; Gal; Germ; Jut; Liv; Ross. c. oc.*

671. Rufana Schiff. S. V. 129; F. Mant. 231; Hb. 178; HS. IV p. 145; Wilk. 165; Stt. Man. 2, 232; Autumnana Hb. 247; Stph. Ill. IV, 155; Hein. 23; Bistriana Hw. No. 11; Wd. 1078; Lucidana Tr. VIII, 260, X, 3. 135; HS. 20; Densana Frr. 18, I p. 34; Albicostana Stph. 158; Wd. 1079; Similana Stph. 159; Wd. 1080; Atomella Wd. 1181. *Angl; Gal; Germ; Ross. s.*

672. Schalleriana L. F. S. No. 1339; Hb. 288-9; Hw. No. 73; Tr. VIII, 265, X, 3. 136; Wd. 1085; Dup. IX, 243; HS. IV p. 144; Wlk. 165; Stt. Man. 2, 231; Hein. 19; Latifasciana Hw. No. 65; Stph. IV, 159; Wd. 1081; Labeculana Frr. 18, 3; Erutana HS. 19. *Angl; Gal; Germ; Jut; Ross. oc.*

673. Comparana Hb. 284; Tr. VIII, 264; Dup. IX, 243, 7; HS. IV p. 145; Wlk. 166; Stt. Man. 2, 232; Hein. 24; Rufana Hw. No. 74; Wd. 1086; Costimaculana Stph. p. 160; Wd. 1087; ? Laterana F. E. S. 264. *Gal; Angl; Germ; Jut; Ross oc.*

a. v. *Proteana* HS. 29, 30, IV p. 144; Hein. 25; Potentillana Cooke. *Germ. s.*
b. ab. *Comariana* Z. Is. 1846 p. 263; HS. 387. *Germ. s; Liv.*

674. Aspersana Hb. 259; Wlk. 177; Stt. Man. 2, 235; Hein. 24; Adspersana Froel. No. 33; Dup. IV, 61, 5; HS. 406, IV p. 146, VI p. 155; Tr. X, 3. 262 (Ferrugana var.); Subtripunctana Stph. Ill. IV, 162; Wd. 1092. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc.*

675. Shepherdana Stph. List. p. 19 & 98. *Angl.*

676. Ferrugana (S. V. p. 128 n. Cat.) Tr. VIII, 263, X, 3. 136; F. R. p. 40, T. 23-5; Dup. IX. 243, 4; HS. 407, IV p. 146; Wlk. 178; Hein. 25; Tgstr. Cat. p. 69; Gilvana Froel. No. 23; Ochreana Froel. No. 24; Conspersana Froel. No. 32; Gnomana Hw. No. 76; Wd. 1093; Bifidana Hw. No. 77; Wd. 1095; Longulana Ev. F. V. U. 525, Modeeriana Zett. Ins. Lap. 979. *Eur. c. et s.*

a. v. (et ab.) *Tripunctana* Hb. 129; Hw. No. 75; Wd. 1094; Dup. IX, 243.
b. v. et ab. *Brachiana* Frr. 18, I p. 33; Tr. X, 3. 262.
c. ab. (v.) *Caledoniana* Stph. List. p. 18 & 97. *Scot.*

677. Lithargyrana HS. 23, IV p. 147; Rufana Hb. 127; Hein. 26; ? Froel. No. 25. *Germ; Ross. s. oc.*

678. Selasana HS. 370, IV p. 147; Hein. 27; Testaceana Z. Stett. e. Z. 1849 p. 284 (n. Cat.). *Germ; It. c.*
a. ? ab. *Rubidana* HS. 328, IV p. 146.

679. Quercinana Z. Stett. e. Z. 1849 p. 283; HS. 21. 22, IV p. 147; Hein. 27. *It. c; Sard; Germ.*

680. Lubricana Mn z. b. V. 1867 p. 842 (uno specimine condita). *Teriol. m. (Bozen).*

681. Forskaleana L. S. N. X, 531, F. S. No. 1319; Cl. Ic. 10, 4; Wlk. 154; Hein. 28; Forskoleana Hb. 143; Forskaeleana Froel. No. 76; Tr. VIII, 120; Dup. IX, 241, 6; HS. IV p. 171; Forskaehliana F. S. E. 652; Forskaliana Wd. 1112. *Angl; Gal; Germ; Liv; Graec.*

682. Holmiana L. S. N. X, 532, F. S. No. 1325; Cl. Ic. 10, 7; Hb. Btr. III, 1, C; Hb. 39; Froel. No. 176; Wd. 874; Tr. VIII, 124; Dup. IX, 241, 8; HS. IV p. 169; Wlk. 155; Hein. p. 28. *Angl; Gal; Germ; Hung; Liv.*

683. Contaminana Hb. 142; Hw. No. 80; Froel. No. 26; Tr. VIII, 250; Wd. 1107; Dup. IX, 244, 10; HS. IV p. 153. *Hung; Gal; Angl; Germ; Jut; Liv; Fen.*
a. v. *Ciliana* Hb. 171; Hw. No. 79; Wd. 1108; Tr. X, 3. 260; Dup. IX, 265, 4; Obscurana Don. Nat. Hist. XII, T. 374, 2.
b. v. *Dimidiana* Froel. No. 27; Hb. 299. 300; Rhombana Stph. IV, 170; Wd. 1109.

684. Lorquiniana Dup. IX, 244, 7 p. 165; HS. n. Schm. 38 p. 5; Schleich Stett. e. Z. 1863 p. 67; Atrosignana HS. 300, IV p. 146; Uliginosana Westw. Br. M. II p. 139, T. 87, 12. *Angl; Gal. s; Germ. s. oc.*

101. Tortrix Tr.

A. Cacoecia Hb.

685. Piceana L. S. N. X, 531, F. S. No. 1312 ♂; Tr. VIII, 64, X, 3. 53; Hb. 264; F. R. 43, 1 p. 108; Rtz. Forst-I. p. 213, T. 14; HS. IV p. 157; Hein. 32; Oporana Hb. 112 ♀; Tr. VIII, 46; Frr. 48, 1; Dup. IX, 261; ? L. S. N. X p. 530, No. 207, F. S. No. 1315 (cf. Wernb. Btr. I p. 266); Hermanniana Schiff. S. V. 317; F. E. S. No. 18; Xylosteana Hb. 264 ♂; Froel. No. 39. *Germ; Ross; Sib. or.*

686. Podana Sc. Ent. Carn. p. 232; Hein. 32; Oporana F. S. E. 651 ♀; Froel. No. 42; Hw. No. 105; Wd. 860; Pyrastrana Hb. 124 ♂; Congenerana Hb. 295 ♀; Germingana Hw. No. 106. *Angl; Gal; Germ; Hung; Sard; Ross; Sib. or.*
Ameriana Tr. VIII, 49, X, 3. 155; F. R. 43, 2., 44, 1 p. 110; Dup. IX, 238, 3; HS. IV p. 156; Rosana Stph. Ill. IV, 75; Wd. 861; Fulvana Wlk. 60; Stt. 2, 203; ? Oporana L. S. N. X, 530.

687. Testaceana Ev. F. V. U. 486; Gn. Ind. 3. *Ross. m. or.*

688. Decretana Tr. X, 3. 56; F. R. 43, 2 p. 112; HS. IV p. 158; Hein. 33. *Germ; Helv; Ross. s. oc.*

689. Crataegana Hb. 107 ♀; Froel. No. 43; Tr. VIII, 57; Dup. IX, 238, 1; HS. IV p. 159; Hein. 33; Roborana Hb. 126 ♂; Dup. IX, 239; Wd. 864; Wlk. 61; Xylosteana var. F. R. 45 e. f. p. 114; Frr. 48, 3; Branderiana Stph. p. 76; Wd. 862. *Angl; Gal; Germ; Liv.*

690. Xylosteana L. S. N. X, 531, F. S. No. 1313; Cl. Ic. 2, 6; F. S. E. p. 648; Hw. No. 107; Wd. 863; Tr. VIII, 55, X, 3. 58; F. R. p. 114, T. 45 a—d. g. h; Dup. IX, 239, 2; HS. IV p. 157; Wlk. 62; Hein. 34; Piceana Froel. No. 40; Characterana Hb. Vög. & Schm. 58; Hb. 125; Obliquana Stph. p. 77; Wd. 865; Westrinana Zett. Ins. Lap. 978. *Germ; Gal; Angl; Sard; And; Graec; Ross. oc.*

691. Rosana L. S. N. X, 530, F. S. No. 1314; Hb. 302; Hw. No. 96; Wlk. 63; Stt. Man. 2, 204; Hein. 34; Ameriana L. S. N. X, 531, F. S. No. 1310 (cf. Wernb. Btr. p. 266); F. S. E. 647. Laevigana Schiff. S. V. 129; F. E. S. 253; Tr. VIII, 62; Stph. Ill. IV, 74; Wd. 857; F. R. 11, 2 p. 17, 98 p. 292; HS. IV p. 159; Variana F. Mant. II, 231; Oxyacanthana Hb. 117 ♀; Hw. No. 97; Dup. IX, 238, 10; Acerana Hb. 118 ♂; Froel. En. Tort. No. 38; Dup. IX, 239, 1; Branderiana Hw. No. 94; Fuscana Hw. No. 95; Nebulana Stph. Ill. IV, 74; Wd. 858. — *Eur. c. et s; Ped; Hisp; Ross. m. or.*

692. Sorbiana Hb. 113; Froel. No. 44; Tr. VIII, 51, X, 3. 59; Frr. 48; Dup. IX, 238, 6; Wd. 849; HS. IV p. 165; Wlk. 55; Stt. Man. 2, 202; Hein. 34; Avellana Hw. No. 85; Stph. IV, 70. — *Gal; Germ; Angl; Cast; Liv; Ross. m. or.*

693. Semialbana Gn. Ann. S. Fr. 1845, Ind. 5; Wlk. 57; Stt. Man. 2, 202; Hein. 35; Modeeriana Hw. No. 92; Wd. 868; Consimilana Tr. VIII, 75; HS. 54. 347, IV p. 160; Biustulana Stph. IV, 78; Wd. 867. — *Angl; Germ; It. c; Ross. oc. et m. or.*

694. Gilvana Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 488; Gn. 5. — *Ural.*

695. Costana F. Mant. 227; Stph. Ill. IV, 78; Wd. 866; HS. IV p. 164; Wlk. 58; Hein. 35; Gnomana Hb. 131; Betulana Don. Nat. Hist. XI, T. 369, 2; Spectrana Tr. VIII, 77, X, 3. 63; HS. 32. — *Germ; Srp.*

B. Pandemis Hb.

696. Corylana F. E. S. 260; Froel. No. 57; Wd. 855; Tr. VIII, 66; Dup. IX, 238, 4; HS. IV p. 167; Wlk. 50; Hein. 35; Textana Hb. 115. — *Angl; Gal; Germ; Ross.*

697. Chondrillana HS. n. Schm. 82 p. 13. — *Srp.*

698. Ribeana Hb. 114; Hw. No. 89; Froel. No. 58; Tr. VIII, 67, X, 3. 61; Dup. IX, 238, 5., 239, 10; Wd. 852; Z. Is. 1846 p. 219; HS. IV p. 166; Wlk. 48; Hein. 36; Grossulariana Stph. IV, 72; Wd. 853. — *Angl; Gal; Germ; Ross; Sib. or.*

699. Cerasana Hb. 119; Hw. No. 90; Wd. 854; Tr. VIII, 69; Dup. IX, 238, 9; Z. Is. 1846 p. 220; HS. IV p. 165; Avellana Froel. No. 54. — *Angl; Gal; Germ; Liv.*

700. Cinnamomeana Tr. VIII, 61, X, 3. 60; Stph. IV, 71; Wd. 851; F. R. 9, 2 p. 12; HS. IV p. 166; Wlk. 49; Hein. 36; Croceana Froel. No. 56; ? Obliquana Hw. No. 86. — *Germ; Ross. oc.*

701. Heparana Schiff. S. V. 128; Tr. VIII, 58, X, 3. 60; Dup. IX, 238, 7; Wd. 850; HS. IV p. 166; Wlk. 47; Hein. 36; Pasquayana Schiff. S. V. 318; F. E. S. p. 248; Froel. No. 55; Carpiniana Hb. 116; Hw. No. 88; Stph. IV, 71; Rubrana Sodof. Bull. M. 1829, Pl. 2, 7; ? Fasciana F. E. S. p. 261. — *Angl; Gal; Germ; Ross. oc. et m. or.*

a. ab. *Vulpisana* HS. 34, IV p. 166. — *Germ. c.*

702. Dumetana Tr. X, 3. 160; F. R. 20, 4 p. 35; HS. IV p. 160; Wlk. 46; Stt. Man. 2, 199; Hein. 37; Crataegana Frr. 48, 4. — *Germ; Hung; Ross. m.*

C. Ptycholoma Stph.

703. Lecheana L. S. N. X, 531, F. S. No. 1318; Cl. Ic. 10, 2; Hb. 67; Hw. 403; Froel. No. 181; Tr. VIII, 106; HS. IV p. 171; Dup. IX, 241, 2; Wlk. 67; Hein. 38; Obsoletana Stph. IV. 142; Wd. 1055. — *Eur. c; Ross; Arm.*

704. Magnificana HS. n. Schm. 150 p. 30. — *Srp.*

†* 705. Plumbeolana Brem. Lep. O. S. p. 89, Pl. 7, 20. 21. — *Sib. or.*

706. Aeriferana HS. 202, IV p. 223; Hein. 38. — *Styr; Sil.*

D. Idiographis Ld.

707. Inopiana Hw. Lep. Br. p. 469; Stph. Ill. IV, 192; Wd. 1159; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 283; Centrana HS. 373, IV p. 205, n. Schm. 34; Hein. 38. — *Angl; Alp; Germ. s. et or; Liv; Fen.*

E. Lozotaenia HS.

708. **Dumicolana** Z. Is. 1847 p. 657; HS. 346, IV p. 161; Hein. 39. *Eur. m. (exc. Graec. et Ross. m.).*

709. **Histrionana** Froel. No. 125; Hb. 310. 311; Tr. X, 3. 94; Rtz. Fort-Ins. p. 228, T. 12, 2; Dup. IV, 64; HS. IV p. 167; Hein. 39. *Germ; Gal.*

710. **Murinana** Hb. 105. *Boh.*

711. **Besseri** Now. En. p. 125, M. S. N. p. 5, f. 12 (an var. praec.?). *Hal. or.*

712. **Musculana** Hb. 98; Froel. No. 49; Tr. VIII, 175, X, 3. 93; Frr. 120; Dup. IX, 255, 7; HS. 53, IV p. 168; Wlk. 56; Hein. 39; Trifasciana Hw. No. 100; Wd. 870. *Angl; Gal; Germ; Ped; Lap; Ross; Graec.*

713. **Unifasciana** Dup. IV, 61, 6 p. 135; Wlk. 59; Stt. Man. 2, 203; Hein. 40; Flavana Dup. IX, 239, 6; Externana Ev. F. V. U. 490; Productana Z. Is. 1847 p. 660; Obliterana HS. 60, 361, IV p. 164; ? Consimilana Hb. 239. *Eur. m. et oc. (exc. Graec.); Ross. s. oc.*

714. **Strigana** Hb. 141; Froel. No. 68; Tr. VIII, 80; Dup. IX, 261, 4; HS. IV p. 163; Hein. 40; Gnomana Schiff. S. V. 127; Rhombicana HS. 46 ♀ (non 271); ? Pallidana F. Gen. No. 9-10. *Germ; Gal; Ross. oc; Srp; Bulg.*

a. ab. (? v.) *Stramineana* HS. 39. 40, IV p. 163.

F. Choristoneura Ld.

715. **Diversana** Hb. 251; Tr. VIII, 77, X, 3. 64; Dup. IX, 265, 5; HS. 50-52, IV p. 161; Hein. 41; Viduana Froel. No. 48; Acerana Hw. No. 99; Wd. 869; Transitana Gn. Ind. 4; Wlk. 52; Stt. 2, 200. *Angl; Germ; Ross.*

G. Lophoderus Stph.

716. **Ochreana** Hb. 134; Tr. VIII, 84; Dup. IX, 240, 1; HS. IV p. 162; Hein. 41; Ferugana Hb. Vög. & Schm. 51. *Helv; Germ. m; Hung; Ross. s. oc; Srp; Graec.*

717. **Formosana** Hb. 319-20; Dup. IX, 247, 3. *Ross. m.*

718. **Cupressana** Dup. IX, 262, 2 p. 495; HS. 273. 356, IV p. 210, VI p. 159. *Gal. m; Cat; It. c; Dalm.*

a. v. ? *Nobiliana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 231 (an sp. Darw.?). *And.*

719. **Politana** Hw. Lep. Br. No. 229; Wd. 1018; Wlk. 271; Hein. 41; Sylvana Tr. VIII, 109, X, 3. 72; F. R. 22, 4 p. 40; HS. IV p. 162; Pulchellana Stph. IV p. 135; Wd. 1019; Lepidana HS. 413. *Germ; Angl; Liv; Fen; Cat.*

720. **Cinctana** Schiff. S. V. 129; Froel. No. 72; Tr. VIII, 76; Dup. IX, 238, 8; HS. IV p. 196; Wlk. 248; Hein. 41; Ceretana F. Mant. II p. 226; Cretana F. E. S. 250; Albidana Hb. 132. *Eur. c; Liv; Ross. m. or.*

721. **Asinana** Hb. 101; HS. 42, IV p. 197; Hein. 42. *Austr; Hung; Ross. m. or.*

722. **Rigana** Sodof. Bull. M. 1829 p. 144, T. 3; Tr. X, 3. 139; HS. IV p. 197; Hein. 42; Horridana Hb. 327 (1835); Dup. IX, 256, 2; Modestana Tr. VIII, 182. *Gal; Germ; Liv; Hung; Cat; Graec; Srp; Sib.*

723. **Rhodophana** HS. 368, IV p. 234; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 44, T. 1, 10. *Gal. m; Sard; It; Dalm; Bulg.*

724. **Oxyacanthana** HS. 161, IV p. 168; Hein. 43. *Germ.*

725. **Ministrana** L. S. N. X, 531, F. S. 1311; Cl. Ic. 2, 12; Hw. No. 10; Froel. No. 79; Tr. VIII, 89; Wd. 1038; Dup. IX, 240, 2; HS. IV p. 175; Wlk. 17; Hein. 43; Ferrugana Hb. 56; Dup. IX, 261, 2; Subfasciana Stph. IV, 144; Wd. 1039 (var. obscurior). *Eur. c. et s; Sib.*

H. Heterognomon Ld.

726. **Bifasciana** Hb. Btr. I, 2. 3, M; HS. 62, IV p. 171; Hein. 49; Audouinana Dup. IX, 266, 5; Wlk. 286; Stt. Man. 2, 268; Apicalis Westw. Br. M. II p. 169, Pl. 98. *Germ; Gal; Angl.*

727. **Conwayana** F. S. E. 653; Hw. No. 33; Froel. No. 117; Wd. 1117; Wlk. 148; Hein. 49; Hofmannseggana Hb. 150; Tr. VIII, 287, X, 3. 74; Dup. IX, 241, 7; HS. IV p. 174; Hofmanseggiana Hw. No. 34; Hoffmanseggiana Stph. IV, 174; Wd. 1116; Spixiana Froel. No. 178; Subaurantiana Stph. IV, 175; Wd. 1118; Graphitana Ev. F. V. U. 496. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Cast.*

728. **Bergmanniana** L. S. N. X, 531, F. S. No. 1324; Hb. 340; Froel. No. 177; Tr. VIII, 121; Wd. 1115; Dup. IX, 241, 5; HS. IV p. 170; Wlk. 153; Hein. 48; Rosana Hb. 137. *Eur. c. et s.*

729. **Loeflingiana** L. S. N. X, 531, F. S. No. 1323; Hw. p. 420; Don. Nat. Hist. III, T. 90; Froel. No. 77; Wd. 1111; Dup. IX, 241, 4; HS. IV p. 170; Wlk. 152; Hein. 48; Plumbana Hb. 54; Froel. No. 78; Tr. VIII, 118; Wd. 1110; Dup. IX, 241, 3; Plumbeolana Hw. No. 18. *Ross; Germ; Helv; Gal; Cast; Sard.*

a. v. *Ectypana* Hb. 190; Tr. VIII, 118.

730. **Viridana** L. S. N. X, 530, F. S. No. 1307; Hw. No. 2; Froel. No. 4; Tr. VIII, 96; Wd. 844; Rtz. Forst-I. 14, 8 p. 232; Dup. IX, 240, 3; HS. IV p. 172; Wlk. 44; Hein. 44. *Eur. c. et m.*

a. ab. *Suttneriana* Schiff. S. V. 127.

731. **Pronubana** Hb. 121 ♂; Tr. VIII, 72; HS. 55. 56 ♀, 167-170 ♂, IV p. 159; Hein. 37; Mill. Ic. 46, 1-3; Ambustana Hb. 332-3 ♀; Dup. IX, 261, 5; Hermineana Dup. IX, 240, 5 a. b. ♀. *Eur. m.*

‡* 732. **Insolatana** (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 405. *Maur.*

733. **Neglectana** HS. 59, IV p. 167; Betulifoliana Hein. 43. *Germ. c.*

734. **Perochreana** HS. n. Schm. 36 p. 5. *Gal. m.*

735. **Croceana** Hb. 120; Mill. Ic. 78, 1-3; Ochreana var. Dup. IX, 265, 6; Cupidinana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227. *Gal. m; Hisp; Sic.*

‡* 736. **Aurichalcana** Brem. Lep. O. S. p. 89, Pl. 7, 22. *Sib. or.*

737. **Forsterana** F. Sp. 279; Hw. No. 84; Wd. 848; Wlk. 45; Hein. 37; Reticulana Froel. No. 45. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc; Norv; Lap.*

Adjunctana Tr. VIII, 54, X, 3. 59; F. R. 9, 1 p. 12; Dup. IV, 61; HS. IV p. 164; Sineana Frr. 18, 1; Laviceana Dup. IX, 239, 4 p. 83.

738. **Viburniana** F. Mant. II, 229. *Eur. c. et s.*

Viburnana (S. V. p. 128 n. Cat.) F. E. S. 257; Hw. No. 98; Froel. No. 46; Tr. VIII, 100; Wd. 847; Dup. IV, 61; HS. 45, IV p. 173, VI p. 156; Wlk. 44; Hein. 45; Rhombana (S. V. p. 128 n. Cat.) Hb. 173 ♀; Hw. No. 78; Tr. VIII, 70; Dup. IV, 61, 2; Unitana Hb. 123; Brunneana Zett. Ins. Lap. 980; Argillaceana Zett. 979.

a. v. *Galiana* Curt. B. E. XVI, T. 762; Stph. p. 396; Wd. 845; Scrophulariana HS. 404-5, IV p. 174, VI p. 156.

b. v. *Unipunctana* Tgstr. Bidr. I p. 158. *Fen.*

739. **Unicolorana** Dup. IX, 240, 6 p. 103; Asphodilana HS. 35. 36, IV p. 173. *Eur. m. oc.*

740. **Paleana** Hb. Vög. & Schm. 30 (1793); Flavana Hb. 157; Hein. 44; Palleana Tr. VIII, 98; Wd. 846; HS. 37. 38, IV p. 172. *Eur. c; Ross. s. oc. et m.*

a. v. *Icterana* Froel. No. 154; Flavana Hb. 258; Hw. No. 5; HS. IV p. 172, VI p. 156. *Eur. c; Fen.*

b. v. *Intermediana* HS. 420-21, VI p. 157. *Car. Alp; Fen.*

741. **Hyerana** Mill. Ann. S. Fr. 1857 p. 799, Pl. 14. *Gal. m; And; Sic; Dalm.*

742. **Stigmatana** Ev. F. V. U. 493; HS. 357, IV p. 167. *Ural.*

‡* 743. **Quinquemaculana** Brem. Lep. O. S. p. 90, Pl. 7, 23. *Sib. or.*

744. **Amplana** Hb. 157 (1802); Dup. IX, 257, 3; Peramplana Hb. Verz. No. 3784; Tr. X, 3. 65; HS. IV p. 164; Chrysitana Dup. IX, 257, 4 p. 407. *Eur. m. lit.*

* 745. Imperfectana Ld. Wien. Mts. 1858 p. 150, T. 4, 8. *Syr.*

746. Steineriana (S. V. n. Cat.) Hb. 170; HS. 57. 58, IV p. 163, VI p. 155; Hein. 47; Chrysitana Hb. 317. *Alp; Gal. mont; Hung. mont.*

a. v. *Lusana* HS. 330, IV p. 174, VI p. 156; Hein. 46 (ex p.); ?Rogana Gn. Ind. 6; Steineriana HS. 419. *Alp.*

b. v. *Dohrniana* HS. IV p. 162, VI p. 156. *Sil. mont; Hung. or. mont; Hereyniae mont.*

747. Rusticana Tr. VIII, 95, X, 3. 69; F. R. 10, 2, a. b. c. p. 14; Dup. IX, 240, 7; HS. IV p. 173; Wlk. 41; Hein. 47; Helvolana Hb. 301; Froel. No. 36; Senecionana Froel. No. 34; ?Hb. 263 ♀; Pulverana Ev. F. V. U. 491; Stramineana Zett. Ins. Lap. 980; ?Porcana Zett. 980. *Ped; Germ; Hung; Ross; Lap; Arm.*

748. Rolandriana L. S. N. X, 532, F. S. No. 1326; Hb. 174; Tr. VIII, 107; Dup. IX, 241, 1; HS. 43. 44, IV p. 171; Obsoletana Zett. Ins. Lap. 980. *Alp; Ural; Lap.*

* 749. Aerosana Ld. z. b. V. 1853 p. 383, T. 7, 1. *Alt.*

I. Batodes Gn.

750. Angustiorana Hw. Lep. Br. p. 429; Stph. Ill. IV, 83; Wd. 879; Rotundana Hw. p. 429; Stph. IV, 84; Wd. 878; Dumeriliana Dup. IX, 266, 2, a. b. p. 464; HS. 366-7, IV p. 161. *Angl; Germ. s; Gal. It.*

751. Reticulana Hb. 271; Hein. 49; Orana F. R. 9, 3 p. 13; Tr. X, 3. 61; Dup. IV, 61. 62; HS. IV p. 161; Tripsiana Ev. F. V. U. 491. *Gal; Germ; Ross. oc. et m. or.*

K. Onectra Gn.

752. Pilleriana Schiff. S. V. 126; Hb. 172; Tr. VIII, 83, X, 3. 64; Stph. Ill. IV, 396; Dup. IX, 239, 8; HS. 349, IV p. 162; Pillerana F. Mant. II p. 227; Vitana F. E. S. 249; Luteolana Hb. 136; Wd. 1677. *Gal; Germ; Hung; Ross. m. or; Sard.*

L. Dichelia Gn.

753. Artificana HS. 63, VI p. 170; Hein. 51. *Carn; Dalm; Hung.*

754. Treitschkeana Tr. X, 3. 74; F. R. 40, 4 p. 93; HS. IV p. 170. *Hung. m. or; Ross. m. or.*

755. Grotiana F. Mant. 235; Hw. No. 101; Froel. No. 60; Tr. VIII, 81, X, 3. 64; Dup. IX, 239, 5; Wd. 871; F. R. 11, 1 p. 17; HS. IV p. 162, VI p. 155; Wlk. 39; Hein. 50; Flavana Hb. 133; Ochreana Stph. p. 25; Wd. 872. *Angl; Gal; Germ; Ped; Ross. oc. et m. or.*

756. Gnomana Cl. Ic. 4, 13; L. F. S. No. 1337; Froel. No. 61; Tr. VIII, 70, X, 3. 64; Stph. Ill. IV, 162; Dup. IX, 239, 7; F. R. 10, 1 p. 14; HS. IV p. 164; Costana Schiff. S. V. 127; Livoniana Sodof. Bull. M. 1829 p. 143, T. 3. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc. et m. or; Graec; And.*

757. Rubicundana HS. 415, VI p. 155; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 43; Hein. 51. *Sil. mont; Norv; Fen.*

* 758. Moeschleriana Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 45; Algidana Mösch. Wien. Mts. 1862 p. 138, T. 1, 9. 10 (var.). *Labr.*

759. Cinerana Zett. Ins. Lap. 978; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 45. *Norv.*

760. Lapponana Tgstr. Cat. p. 69. *Lap.*

M. Amphysa Curt.

761. Gerningana Schiff. S. V. 318; F. Mant. 232; Froel. No. 59; Tr. VIII, 73; Dup. Suppl. 61, 4; Wd. 876; HS. 239, 414 (var.), IV p. 160; Wlk. 13; Hein. 51; Pectinana Hb. 108. *Germ; Angl; Alp; Ross. oc. et m. or.*

762. Rhombicana HS. 171 (non 61), IV p. 160; Hein. 52. *Austr.*

763. Prodromana Hb. Gesch. Tort. IV, B. c. 2, a—c; Wlk. 14; Stt. Man. 2, 191; Hein. 52; ? Froel. No. 53; Walkerana Curt. B. E. V, T. 209; Stph. Ill. IV, 82; Wd. 877; HS. 33, IV p. 169. *Angl; Germ; Helv; Hal; Fen.*

N. Capua Stph.

764. Favillaceana Hb. 255; Hein. Schm. D. II, 1. 53; Vulgana Froel. No. 140; Marcidana Froel. No. 141; Ochraceana Stph. Ill. IV, 172; Wd. 1113; Wlk. 113; Terreana Tr. X, 3. 88; Dup. IV, 62, 4; HS. IV p. 105; ? Rusticana Hb. 102. *Gal; Angl; Germ; Jut; Ross. s. oc.*

102. Zelotherses Ld.

765. Albociliana HS. 418, IV p. 192, VI p. 158. *Srp.*

103. Sciaphila Tr.

A. Ablabia Stph.

766. Reynana Stgr. Cat. p. 190; Osseana Lah. Contr. No. 27. (hujus generis?) *Sic.*

767. Osseana Sc. Ent. Carn. p. 238; Hein. 54. Pratana Hb. 227-8; Froel. No. 153; Tr. VIII, 101, X, 3. 70; Dup. IX, 259, 8; HS. IV p. 178; Wlk. 257; Quadripunctana Hw. No. 237; Wd. 995; Boreana Zett. Ins. Lap. 980; Niveosana Pack. Labr. XI p. 55. *Eur. c. et s; Ross. m. or; Labr.*

768. Nodulana Moesch. Wien. Mts. 1862 p. 140, T. 1, 12. *Srp.*

769. Blandana Ev. F. V. U. 492; HS. 339, IV p. 175. *Ural.*

770. Argentana Cl. Ic. 11, 14; Schiff. S. V. 127; Hb. 86; Goiiana L. F. S. p. 349. Gouana L. S. N. XII, 879; F. Sp. p. 283; Froel. No. 152; Tr. VIII, 102; Dup. IX, 259, 7; HS. IV p. 177; Hein. 54; Govana F. S. E. p. 651; Magnana Hb. 225-6; Margaritalis Hb. (Pyr.) 48. *Germ: Alp; Gal. m. or; And; Ross.*

B. Sciaphila Tr.

771. Longana Hw. Lep. Br. p. 463 ♀; Stph. Ill. IV, 127; Wd. 997; Ictericana Hw. l. c. p. 469 ♂; Stph. p. 128; Wd. 998; HS. IV p. 157; Stt. Man. 2, 236; Wlk. 247; Graaf Tijd. v. E. XIII, 1870; Capillana Gn. Ind. 33; Loewiana Z. Is. 1847 p. 25; HS. 382, IV p. 202; Hein. 55; Stratana Z. Is. 1847 p. 671; HS. 381; ? Lutosana Hb. 200. *Angl; Bat; And; Sard; Graec; As. min. oc.*

a. v. *Insolatana* HS. 152, IV p. 178, VI p. 157. *Dalm.*

b. v. *Luridalbana* HS. 153, IV p. 178. *Dalm; Sard; And.*

772. Segetana Z. Is. 1847 p. 670; HS. 380, IV p. 202. *Sic.*

773. Fragosana Z. Is. 1847 p. 673; HS. 373, IV p. 199. *Sic; Sard.*

‡ 774. Exignana Lah. Contr. p. 11, No. 22. *Sic.*

775. Monochromana Hein. Schm. D. II, 1 p. 56; ? Canescana Gn. Ind. 32. *Dalm; Carn. m.*

776. Penziana Hb. 85; Froel. No. 185; Tr. VIII, 186, X, 3. 92; Dup. IX, 256, 1; Wd. 996; HS. 117-8, IV p. 198; Wlk. 256; Hein. 56; Bellana Curt. B. E. III, T. 100; Diurneana Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 166, Ind. p. 32. *Eur. c. et s.*

a. v. *Styriacana* HS. 119. 120, IV p. 198, VI p. 158; ? Conspersana Dgl. Zool. IV, 1267, 1; Wlk. 254; Stt. Man. 2, 259; ? Perterana Gn. Dbld. Cat. 24; ? Candidana Lah. Tort. No. 108. *Austr; Helv; Graec. mont; Turc. s.*

777. Octomaculana Dbld. Cat. 24; Wlk. 254; Stt. Man. 2, 259. *Angl.*

778. Laetana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 275. *Cast.*

779. Chrysantheana Dup. Suppl. IV, 83, 5 p. 410; Hein. 58; Chrysanthemana HS. 108-11, IV p. 200; Asinana Hw. Lep. Br. p. 464; Stph. Ill. IV p. 128; Wd. 1000 (sed Asinana Hb. al. erat Tortr.); Alternella Wlk. 252; Stt. Man. 2, 258. *Angl; Austr; Graec.*

780. Wahlbomiana L. S. N. X, 532, F. S. No. 1329; Hb. 203; Froel. No. 119; Tr. VIII, 173, X, 3. 92; HS. 107. 115-16, IV p. 200; Hein. 58; Wahlbaumiana Dup. IX, 256, 4. *Eur; Arm.*

a. v. *Alticolana* HS. 112, IV p. 200, VI p. 158; ? Virgaureana Wlk. 251; Stt. Man. 2, 258. *Alp; Germ. mont.*

b. v. *Virgaureana* Tr. X, 3. 89; HS. 102-3, IV p. 201, VI p. 159; ? Interjectana Hw. p. 464; ? Stph. Ill. IV, 129; ? Wd. 1001. *Gal; Germ; Ross. oc; Sib.*

c. v. *Minorana* HS. 104-6, IV p. 201 (non Tr.); Minusculana Z. Stett. e. Z. 1849 p. 247; Pascuana Wlk. 253; Stt. Man. 2, 258. *Angl; Germ; Ross. oc; Arm.*

d. v. *Communana* HS. 113-4, IV p. 200, VI p. 159; Subjectana Gn. Ind. p. 31; Wlk. 250; Stt. Man. 2, 257; ? Logiana Hw. 464; ? Stph. p. 129; ? Wd. 1002. *Germ; Angl; Ross. s. oc.*

e. v. *Incertana* Tr. X, 3. 91; HS. 121-2, IV p. 199, VI p. 158. *Germ; Hung; Gal.*

f. v. *Derivana* Lah. Tort. No. 115. *Helv; Germ; Cors.*

g. v. *Cupressivorana* Stgr. Hor. 1870 p. 215. *Gal. m; Dalm; And; Graec.*

781. Pumicana Z. Is. 1847 p. 670; HS. IV p. 203. *Sic.*

782. ? Gratana Lah. Contr. No. 22. *Sic.*

783. Pasivana Hb. 99; HS. 100-1, IV p. 291, VI p. 159. u. Schm. 37; Hein. 62; Obsoletana Stph. Ill. IV p. 129; ? Wd. 1003; Sinuana Wd. 999; Wlk. 253; Stt. 2, 258; Tgst. Cat. 360; Wahlbomiana var. Tr. X, 3. 253. *Germ; Angl; Ross. oc.*

784. Abrasana Dup. Suppl. IV, 83, 2 p. 407; HS. 99, IV p. 202; Hein. Schm. D. II, 1. 62. *Austr; Hung; Graec.*

785. Nubilana Hb. 111; Stph. Ill. IV, 130; Wd. 1006; Dup. IV, 62, 3; HS. IV p. 167; Wlk. 256; Hein. 62; Glareana Froel. No. 120; Hybridana Dup. IX, 266, 6. *Angl; Germ; Helv; Gal; Hung; Graec.*

‡ 786. Policolana Gn. Ind. 40. *Norv.*

104. Sphaleroptera Gn.

787. Alpicolana Hb. 328-9 ♂; Tr. X, 3. 86; Dup. IX, 247, 7; HS. 395 ♀, IV p. 180; Hein. 63. *Alp.*

‡ 788. Diniana Gn. Ind. p. 33. *Gal. m.*

105. Doloploca Hb.

789. Punctulana Schiff. S. V. 130; F. Mant. 234; HS. 376, IV p. 193; Hein. 64; Schlemmerella Hb. Vög. & Schm. 12; Hb. Tin. 14; Punctulella Tr. IX, 1. 38. *Germ. m; Hung; Ross. m. or; Arm.*

106. Cheimatophila Stph.

790. Tortricella Hb. Tin. 11; Stph. Ill. IV, 234; Wd. 1268; Hein. 65; Hyemana Hb. 267; Froel. No. 121; HS. 123-4, IV p. 287; Abietana Froel. No. 122; Nubilea Hw. 503; Stph. IV, 234; Wd. 1269; Alternella Tr. IX, 1. 39, X, 3. 154; Hyemella Tr. X, 3. 154. *Angl; Germ; Hung; Gal; Hisp; It; Ross. m.*

107. Oxypteron Stgr.

791. Impar Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 276. *Srp.*

108. Exapate Hb.

792. Congelatella Cl. Ic. 8, 5; Hein. 66. Gelatella L. F. S. No. 1450; Tr. IX, 1. 34; Dup. XI, 287, 8. 9; Wd. 1270; Frr. 150, 2; Gelatana Hb. 266; HS. IV p. 193; Gelata Hw. 502; Paradoxa Sulz. Abg. G. T. 23, f. 21. 22. *Eur. c. ct s; Ross. m. or.*

109. Olindia Gn.

793. **Hybridana** Hb. 238; Froel. No. 133; Tr. X, 3. 85; Gn. Ind. 32; HS. 132-3, IV p. 198; Hein. 67; Puellana Froel. No. 127; Rectifasciana Hw. 465; Stph. Ill. IV, 130; Wd. 1004; Curvifasciana Stph. l. c; Wd. 1005. *Angl; Germ; Gal; Ross. m.*

a. v. *Pedemontana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 275. *Ped. Alp. val.*

b. v. *Albulana* Tr. X, 3. 85; HS. 190-1, IV p. 197; Hein. 66; Nemorana Froel. No. 126; Stramentana Gn. Ind. 33; ?Hybridana Wlk. 249; ?Stt. Man. 2, 257. *Gal; Germ; Ped.*

794. **Ulmana** Hb. 278 ♂; Dup. IX, 252, 3., 264, 5 p. 324. 539; HS. IV p. 224; Hein. 67; Wlk. 190; Areolana Hb. 279 ♀; Dup. IX, 264, 6; ?Schumacherana F. Mant. II, 236. *Gal; Germ; Liv.*

110. Cochylis Tr.

795. **Parreyssiana** Dup. IV, 83, 9 p. 415; HS. 249-50, IV p. 180; Hein. 69; Insequana Ev. F. V. U. 496. *Austr; Ross. m. or.*

a. v. *Hydrargyrana* Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 495; HS. 166, IV p. 180; Parreyssiana Frr. 450. *Ross. m. or.*

796. **Locupletana** Hb. 268; Dup. IX, 260, 2; Gn. Ind. 65; HS. IV p. 180. *Hisp; Sic.*

797. **Margaritana** Hb. 219; Tr. VIII, 204; Dup. IX, 260, 4; Ev. F. V. U. 496; HS. IV p. 179. *Hung; Ross. m; Arm.*

798. **Lathoniana** Hb. 189; Hw. p. 402; Tr. VIII, 105, X, 3. 70; Wd. 1120; Dup. IX, 260, 1; Frr. 450; HS. IV p. 179. *Angl; Gal. m; Hung; Ross. m; Graec; Arm.*

799. **Hamana** L. S. N. X, 530, F. S. No. 1309; Cl. Ic. 4, 7 α; Hb. Vög. & Schm. 39; Hb. 140; Froel. No. 81; Tr. VIII, 85; Wd. 1157; Dup. IX, 257, 2; HS. IV p. 175; Wlk. 316; Hein. 69; Trigonana Schiff. S. V. 317; Diversana Hb. Vög. & Schm. 40; Hb. 139; Stph. IV, 192; Wd. 1158; ?Uncana Hb. Vög. 36. *Angl; Gal; Germ; Ross; And.*

* 800. **Defectana** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 54, Pl. 2, 13. *Arm.*

801. **Zoegana** L. S. N. XII, 876; Froel. No. 80; Hb. Vög. & Schm. 48; Hb. 138; Tr. VIII, 87; Wd. 1155; Dup. IX, 257, 1; HS. IV p. 176; Wlk. 316; Hein. 70; Hamana Cl. Ic. 4, 4; Ferrugana Hw. p. 398; Stph. p. 191 (var.); Wd. 1156. *Gal; Germ; Angl; Fen; Hung.*

802. **Fulvana** F. R. 20, 3 p. 35; Tr. X, 3. 66; HS. IV p. 176; Hein. 70. *Hung; Germ; Teriol.*

803. **Amiantana** Hb. 155; Tr. VIII, 115; Dup. IX, 259, 1; HS. IV p. 91; Hein. 70. *Austr; Hung.*

804. **Procerana** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45, T. 1, 11. *Turc. s. or.*

805. **Purana** Gn. Ind. 64; Limbatana HS. 125, IV p. 191; Hein. 71. *Gal. m; Dalm; Hung.*

806. **Incretana** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 83. *Kirg.*

* 807. **Cultana** Ld. z. b. V. 1855 p. 118, T. 6. *Alt.*

* 808. **Conjunctana** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, T. 4, 12. *Bith.*

809. **Zebrana** Hb. 197; Tr. VIII, 127, X, 3. 75; Dup. IX, 260, 3, IV, 65; HS. 96, IV p. 180; Hein. 73. *Germ; Liv; Ross. m. or.*

810. **Clathrana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 278. *Srp.*

811. **Perfusana** Gn. Ind. 64; HS. 247-8, IV p. 183; Hein. 73. *Austr. Alp; Serbia.*

812. **Callosana** HS. IV p. 157; Hein. 73. *Carn. m; Cors.*

813. **Simoniana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227; HS. n. Schm. 98. *Hisp.*

814. **Porculana** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 394, T. 3, 11. (an var. sequentis?) *Bith; ?Graec.*

815. **Purgatana** Tr. X, 3. 148; Dup. IV, 65, 4; HS. 69, IV p. 191; Hein. 72. *Austr; Hung; Sard; And.*

816. **Maculosana** Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. Ill. IV, 181; Wd. 1133; Wlk. 296; Stt. Man. 2, 271. — *Angl; Germ. s.*

817. **Schreibersiana** Froel. En. Tort. No. 114; Hb. 306; Tr. VIII, 286, X, 3. 148; Dup. IX, 258, 8; HS. IV p. 224; Wlk. 288; Stt. Man. 2, 269; Hein. 72; Lediana Schiff. S. V. 127; Hb. 151. — *Gal; Germ; Hung; Ross. oc; Srp; Ped.*

818. **Griseana** Hw. Lep. Br. p. 402; Stph. Ill. IV, 186; Wd. 1145; Udana Gn. Ind. 61. — *Angl.*

819. **Pontana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. — *And.*

820. **Affinitana** Dgl. Zool. IV, 1268, f. 7, 1846. — *Angl.*

821. **Vectisana** Westw. Br. M. II, 176, T. 100, 15. 1844 (praec. var.?). — *Angl.*

822. **Cruentana** Froel. En. Tort. No. 110; HS. IV p. 191; Hein. 71; Angustana Tr. VIII, 284, X, 3. 148; Dup. IX, 257, 7; Stph. Ill. IV, 182; Wd. 1134; HS. 94; Wlk. 303; ? Hb. 74. — *Angl; Gal; Germ; Ross.*

* 823. **Defessana** Mn. z. b. V. 1861 p. 11, T. 3, 1. — *Pont.*

824. **Sanguisorbana** HS. 412, IV p. 158; Hein. 71. — *Sil.*

825. **Ambiguella** Hb. Tin. 153 (1801); Wd. 1288; Wlk. 301; Hein. 72.
Roserana Froel. En. Tort. No. 111; Tr. VIII, 280, X, 3. 143; Dup. IX, 257, 8; HS. 93, IV p. 192. — *Gal; Germ; Hung; Ross. oc.*

‡ 826. **Andorrana** Mill. Ic. II p. 171, Pl. 69, 4. 5. — *Gal. m.*

827. **Straminea** Hw. Lep. Br. p. 401; Wd. 1150; Wlk. 313; Hein. 74. Tischerana Tr. VIII, 275, X, 3. 141; F. R. 12, 2 p. 19; HS. IV p. 185; Sudana Dup. IX, 266, 7. — *Eur. c. et m; Arm.*

828. **Alternana** Stph. Ill. IV, 187, Pl. 35, 2; Wd. 1147; Wlk. 314; Stt. Man. 2, 276; Hein. 74. — *Angl; Helv. or.*

829. **Farinosana** HS. n. Schm. 154 p. 30. — *Srp.*

830. **Hilarana** HS. 92, IV p. 185; Perris Ann. S. Fr. 1856 p. 33, Pl. 1, III; Hein. 75. — *Gal; Germ; Hung.*

831. **Jucundana** Dup. IX, 257, 6 p. 422; Tr. X, 3. 142; F. R. 40, 2 p. 91; HS. 82, IV p. 186; Hein. 74. — *Gal; Hung; Sib.*

832. **Woliniana** Schleich Stett. e. Z. 1868 p. 289. — *Germ. s. oc; Hung; Srp.*

833. **Pentactinana** Mn. z. b. V. 1855 p. 26. — *Cors.*

834. **Coenosana** Mn. z. b. V. 1867 p. 848. — *Srp; Hung.*

‡ 835. **Chamomillana** HS. 377, IV p. 183. — *And.*

836. **Elongana** F. R. 51, 1 p. 133; Frr. 324, 2; HS. IV p. 186; Hein. 75. — *Germ; Hung; Hisp.*

837. **Impurana** Mn. z. b. V. 1855 p. 553. — *Cors.*

* 838. **Tetricana** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, T. 4, 11. — *Bith.*

839. **Favillana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230. — *And.*

840. **Dipoltella** Hb. Tin. 345; Tr IX. 2. 127; Wlk. 319; Stt. Man. 2, 277; Hein. 79; Margaritana Hw. 401; Wd. 1121; Dipoltana Tr. X, 3. 75; Dup. IV, 65, 1; HS. IV p. 180. — *Germ; Cast; Ross. m. or; Arm.*
a. ? ab. *Biviana* Dup. IV, 65, 3 p. 175.

841. **Zephyrana** Tr. VIII, 127; Dup. IV, 65 p. 179; HS. 70-4, IV p. 183; Hein. 79. — *Gal; Germ; Hung; Hisp; Sard; Arm.*
a. v. *Margarotana* Dup. IX, 258, 7 p. 429; Gn. Ind. 63; HS. 47. 48 (non 148), IV p. 186, VI p. 157. — *Gal. m.*
b. v. *Scabidulana* Ld. z. b. V. 1855 p. 223, T. 4, Wien. Mts. 1857 p. 101. — *Syr; Graec.*
c. v. *Dubrisana* Curt. B. E. XI, Pl. 491; Stph. Ill. IV, 188; Wd. 1148; Luteolana Stph. p. 184; Wd. 1140; Virginiana Gn. Ind. 63. — *Gal; Angl.*
d. ? v. *Marmoratana* Curt. B. E. XI, Pl. 491; Stph. Ill. IV, 188; Wd. 1149. — *Angl.*
e. v. *Maritimana* Gn. Ind. 63; Wlk. 293; Stt. Man. 2, 270; Stt. Ann. 1856 p. 34. — *Angl; Gal. m.*

842. **Meridiana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230; Mill. Ic. I p. 354, Pl. 42, 9; Claviculana Mn. Wien. Mts. 1861 p. 185; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45. *Gal. m; Hisp; Graec; Srp; Pont.*

843. **Argentomixtana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 277. *Srp.*

* 844. **Pallorana** Ld. Wien. Mts. 1864 p. 171, T. 3, 11. *Arm.*

‡* 845. **Loriculana** (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 407. *Maur.*

846. **Aeneana** Hb. 188; Hw. 404; Stph. Ill. IV, 176; Wd. 1122. *Angl; Germ. oc.*

847. **Rutilana** Hb. 249; Froel. No. 172; HS. IV p. 182; Wlk. 318; Stt. Man. 2, 277; Hein. 78. *Germ; It. c; Helv; Carn; Ross. s; Norv.*

848. **Aurofasciana** Mn. z. b. V. 1855 p. 757, T. V; Hein. 78; Valdensiana HS. n. Schm. 33 p. 5. *Alp.*

849. **Roridana** Mn. z. b. V. 1867 p. 847. *Austr. alp.*

850. **Kuhlweiniana** F. R. 22, 3 p. 39; HS. IV p. 184; Hein. 76; Triangulana Tr. X, 3. 173 (non F.); Tergana Ev. F. V. U. 498. *Sil; Hung; Bulg; Ross. oc. et m. or.*

851. **Vulneratana** Zett. Ins. Lap. 979; Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 204. *Norv. c. mont; Fen.*

a. v. *Exsulana* Ld. z. b. V. 1855 p. 117, T. 2, 5 (major pallidior). *Alt.*

852. **Hartmanniana** Cl. Ic. 4, 10; Hb. 146; Gemmatella Sc. Ent. Carn. No. 640. *Eur. c; Fen; Turc. s; Ped.*

Baumanniana Schiff. S. V. 126; F. Mant. 231; Hw. Lep. Br. 404; Froel. No. 167; Tr. VIII, 113; Wd. 1154; Dup. IX, 258, 5 a. b; HS. IV p. 184; Wlk. 289; Hein. 76.

853. **Decimana** Schiff. S. V. 317; F. Mant. 230; Hb. 145; Froel. No. 174; Tr. VIII, 112, X, 3. 73; Dup. IX, 263, 7; HS. IV p. 181; Hein. 77; Allionana F. E. S. 262. *Alp; Gal. alp; Sil. mont.*

854. **Aleella** Schulze Naturf. IX p. 106, T. 2 (1776). *Eur. c. et m. (exc. It. m.); Hyrc; Arm.*

Tesserana (S. V. p. 126 n. Cat.) Tr. VIII, 111; Stph. Ill. IV, 177; Wd. 1124; Dup. IX, 258, 6; HS. 327, IV p. 181; Wlk. 285; Hein. 77; Heiseana F. Mant. 231; Froel. No. 173; Tesselana Hb. Vög. & Schm. 31; Hb. 144; Hw. No. 104; Decimana var. Stph. IV, 177; Wd. 1125; Groendaliana Thnb. Diss. Ent. II, f. 2.

855. **Badiana** Hb. 147; Froel. No. 69; Wd. 1153; Wlk. 291; Rubigana Tr. VIII, 117; Dup. IX, 259, 4; HS. IV p. 185; Hein. 81; Smeathmanniana Hw. p. 400; Stph. IV, 189. *Angl; Gal; Germ; Ross.*

a. ? v. *Cnicana* Dbld. List. 27; Stt. Ann. 1855 p. 36; Wlk. 202; Stt. Man. 2, 270 (sp. propr.?). *Angl; Germ; Lap.*

856. **Albipalpana** Z. Is. 1847 p. 662; HS. 390, IV p. 184. *Gal. m; Sic; Srp.*

857. **Deutschiana** Zett. Ins. Lap. 981; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 48, 1864 p. 204; Lutulentana HS. n. Schm. 35 p. 5; Lah. Tort. No. 83; Chalcana Pack. Labr. XI p. 56. *Helv. Alp. m; Norv; Lap; Labr.*

858. **Kindermanniana** Tr. VIII, 276, X, 3. 141; F. R. 12, 1 p. 18; Dup. IX, 258, 4; HS. 68, IV p. 184; Hein. 80. *Germ; Hung; Ross. s. oc. et m. or.*

859. **Sanguinana** Tr. VIII, 116; Dup. IX, 259, 2; HS. IV p. 182; Hein. 77; Baumanniana Hb. 148; Flagellana HS. 345. *Hung.*

860. **Francillana** F. E. S. p. 264; Don. Nat. Hist. X, T. 355, 1; Wd. 1152; Wlk. 312; Hein. 80; Flagellana Dup. IX, 259, 6; HS. 95, IV p. 182. *Angl; Gal; Germ; Hung; Hisp; Sard.*

‡ 861. **Helveticana** Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 100. *Helv; Teriol.*

862. **Eryngiana** Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 100 (Anm.). *Germ.*

‡ 863. **Dilucidana** Stph. Cat. p. 84; Wlk. 311; Stt. Man. 2, 275; Francillana var. Stph. Ill. IV, 189. *Angl.*

864. **Vicinana** Mn. Wien. Mts. 1859 (Jun.) p. 167. *Sic.*

865. **Moribundana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 (Jul.) p. 230. *And.*

866. **Smeathmanniana** F. Sp. 278; Froel. No. 71; Tr. VIII, 274; Wd. 1151; Dup. IX, 285, 3; HS. IV p. 185; Wlk. 313; Hein. 80; Fabriciana Hb. 149; Hw. p. 401; Stachydana HS. IV p. 185. *Eur. c. et s; Hung; Gal. m; Dalm; Bith.*

‡ 867. **Flavidana** Gn. Ind. 66. *Gal. m.*

868. **Langnidana** Mn. z. b. V. 1855 p. 552. *Cors.*

869. **Reversana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. *And.*

870. **Extensana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*

871. **Santolinana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 279. *Cast.*

872. **Richteriana** F. R. 40, 3 p. 92; Frr. n. Btr. IV, 324, 3 p. 55; HS. IV p. 188; Hein. 81. *Sil; Hal; Ross. oc.*

873. **Pyramidana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 280. *Srp.*

874. **Heydeniana** HS. 369, IV p. 187, VI p. 157 (ex parte). *It. c.*

875. **Coërcitana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*

876. **Pudorana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*

877. **Moguntiana** Roessl. Wien. Mts. 1864 p. 131; Verz. p. 193 (293). *Germ. c. oc.*

878. **Implicitana** HS. VI p. 157 (Heydeniana); Heydeniana Hein. 83. *Germ; Hal.*

879. **Ciliella** Hb. Tin. 180; Hein. 81; Rubellana Hb. 285; Froel. No. 74; Tr. VIII, 279, X, 3. 143; Dup. IX, 258, 2; HS. IV p. 487; Ruficiliana Hw. p. 402; Wd. 1144; Wlk. 310. *Eur. c. et s; Gal. m; Lap.*

‡ 880. **Nana** Hw. Lep. Br. p. 439; Stph. Ill. IV, 182; Wd. 1135; Carneana Gn. Ind. 60. *Angl.*

881. **Epilinana** Z. Stett. e. Z. 1849 p. 285; Dup. IV, 65; HS. 79. 80, IV p. 187; Hein. 82; Flaviciliana Wlk. 307; Stt. Man. 2, 274. *Germ; Ross; Angl.*

‡ 882. **Flammeolana** Tgstr. Bidr. p. 161. *Fen.*

883. **Phaleratana** HS. 84-5, IV p. 189; Hein. 83. *Alp; Germ.*

884. **Roseana** Hw. Lep. Br. p. 401; Stph. Ill. IV, 185, T. 35, 1; Wd. 1142; Wlk. 308; Stt. Man. 2, 274; Hein. 82; Rubellana Hb. 286-7; Dipsaceana Dup. IV, 65, 6; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 286; HS. 76-8, IV p. 187. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross. s. oc.*

a. v? *Subroseana* Hw. p. 402; Stph. Ill. IV, 186; Wd. 1143. *Angl.*

‡ 885. **Ostrinana** Gn. Ind. 61. *Gal.*

886. **Roseofasciana** Mn. z. b. V. 1855 p. 554. *Cors; Dalm; Bith.*

887. **Purpuratana** HS. 81, IV p. 186; Hein. 83. *And; Austr; Hung; Bith.*

888. **Contractana** Z. Is. 1847 p. 744. *Gal. m; Sic; Bith.*

889. **Rupicola** Curt. B. E. X, Pl. 491; Wd. 1146; Wlk. 305; Stt. Man. 2, 273; Hein. 84; Marginana Stph. Ill. IV, 187; Humidana HS. 86-7, IV p. 188. *Germ; Angl; Ped; Sard; Ross. m. or.*

890. **Cancellana** Z. Is. 1847 p. 739. *Sic.*

891. **Mussehliana** Tr. X, 3. 141; Dup. IV, 62, 10; HS. 88-90, IV p. 188; Hein. 85; Vectisana Wlk. 306; Stt. 2, 273. *Germ. c. et s; Fen.*

892. **Geyeriana** HS. 91, IV p. 189; Hein. 85. *Germ. s.*

893. **Manniana** F. R. 51, 2 p. 134; Dup. IV, 83 p. 414; HS. IV p. 189; Hein. 84. *Germ; Helv; Hung; Ross. oc; Graec.*

894. **Notulana** Z. Is. 1847 p. 743; HS. IV p. 189; Wlk. 304; Stt. Man. 2, 273; Hein. 86; ? Manniana HS. 67. *It; Germ.*

895. **Gilvicomana** Z. Is. 1847 p. 742; Hein. 86; Flaviscapulana HS. 97, IV p. 224, VI p. 260. *Germ.*

896. **Curvistrigana** Wlk. 302; St. Man. 2, 272; Hein. 87. *Germ; Angl.*

‡ 897. **Gratiosana** Lah. Tort. No. 99; Hein. 86. *Helv.*

898. **Ambiguana** Froel. En. Tort. No. 112; HS. IV p. 192; Pallidana HS. 65 (non 389); Pumilana HS. 66; Hein. 90; Nana Wlk. 301; Stt. Man. 2, 272. *Angl; Germ; Ross. oc.*

899. **Hybridella** Hb. Tin. 351; Sodaliana Stph. Ill. IV, 183; Carduana Z. Is. 1847 p. 741; HS. IV p. 190; Wlk. 300; Stt. Man. 2, 271; Hein. 89; Dissolutana HS. 83. *Cast; Germ; Hung; Bulg; Arm.*

900. **Carpophilana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. *And.*

‡ 901. Frigidana Gn. Ind. 60. *Suec. s.*

902. Pallidana Z. Is. 1847 p. 742; HS. 389, IV p. 190; Hein. 88. *Germ; Helv; Ped; Liv.*

903. Posterana Z. Is. 1847 p. 740; HS. IV p. 190; Hein. 89; Ambiguana Tr. VIII, 282, X, 3. 148; HS. 64. *Eur. c. et m.*

904. Atricapitana Stph. List. p. 103; Wlk. 298; Stt. Man. 2, 271; Hein. 87; Venustana Schl. Ber. 235. *Angl; Germ. c. et s.*

905. Salebrana Mn. Wien. Mts. 1862 p. 395, T. 3, 12. *Hung; Bith.*

906. Dubitana Hb. 71; Froel. No. 109; Tr. VIII, 283; Dup. IX, 258, 1; Stph. Ill. IV, 183; HS. IV p. 192; Wlk. 298; Hein. 90. *Eur. c. et s; Ped; And; Ross. m. or.*

907. Molliculana Z. Is. 1847 p. 743; HS. 388, IV p. 190. *Sic.*

111. Phtheochroa Stph.

908. Rugosana Hb. 82; Froel. No. 17; Wd. 1141; Dup. IX, 256, 3; HS. IV p. 194; Wlk. 281; Hein. 90; V-Albana Don. Nat. Hist. XI, T. 371, 1. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; And.*

909. Duponcheliana Dup. IV, 62, 5 p. 143; Gn. Ind. 30. *Gal. m; Hung. m;*
a. v. *Gloriosana* HS. 31, IV p. 194. *Graec; Syr.*

910. Amandana HS. IV p. 195, VI p. 158; Hein. 91. *Germ; Hung.*

911. Pulvillana HS. 391, IV p. 195; Hein. 92. *Germ.*

‡ 912. Singulana HS. IV p. 195; Hein. 92. *Austr.*

112. Pygolopha Ld.

913. Lugubrana Tr. VIII, 26; HS. 274, IV p. 191; Trinacriana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 280. *Hung; Sic.*

113. Retinia Gn.

914. Piniana HS. 194, IV p. 222; Hein. 97. *Germ.*

915. Duplana Hb. 229-30; Tr. VIII, 138, X, 3. 77; Rtz. Forst-I. p. 209, T. 14, 5; HS. IV p. 222; Wlk. 221; Stt. Man. 2, 248; Hein. 93; Spadiceana Dup. IX, 263, 8. *Gal; Germ; Ross. oc; Cast.*

916. Sylvestrana Curt. Ann. & Mag. Nat. Hist. 2. V, 111 (1850); Stt. Ann. 1855 p. 31; Wlk. 220; Stt. Man. 2, 248. *Angl; Germ. s.*

917. Posticana Zett. Ins. Lap. 982; Wlk. Stett. e. Z. 1862 p. 50; Hein. 94; Sylvestrana Hein. 95; Mulsantiana Rtz. Stett. e. Z. 1848 p. 266. *Eur. s; Alp.*

918. Pinivorana Z. Is. 1846 p. 225; Wlk. 219; Stt. Man. 2, 248; Hein. 95; Pudendana HS. 149-50, IV p. 222; ?Resinella Stph. Ill. IV, 179. *Eur. c. et s.*
a. v. *Sciurana* Tgstr. Bidr. p. 158, Cat. p. 360 (70). *Fen.*

919. Turionana Hb. 220-1; Froel. No. 158; Tr. VIII, 137, X, 3. 77; Rtz. Forst-I. p. 207, T. 14, 3; Dup. IX, 247, 4; HS. IV p. 222; Hein. 94; Turionella Wlk. 222; Stt. Man. 2, 248. *Germ; Angl; Ross. oc.*

920. Miniatana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 281. *Gal. m. or.*

921. Buoliana Schiff. S. V. p. 128; F. E. S. 260; Froel. No. 165; Tr. VIII, 140, X, 3. 78; Rtz. Forst-I. 202, T. 14; HS. 49, IV p. 221, VI p. 160; Hein. 96; Xylosteana Hb. 154; Gemmana Hb. 269; Stph. Ill. IV, 178; Wd. 1127; Dup. IX, 247, 2; Turionana Hw. 399; Pallasana Sodof. Bull. M. 1830 p. 72, T. 2, 8; ?Turionella L. F. S. No. 1420. *Eur; Sib.*
a. v. *Thurificana* Ld. z. b. V. 1855 p. 224, T. 4. *Syr; And.*
b. v. *Pinicolana* Dbld. Zool. VIII, App. 106; Turionella Curt. B. E. VIII, Pl. 364; Stph. Ill. IV, 178; Turionana Wd. 1126; Concinnana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 282. *Angl.*

922. **Tessulatana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 280. *Hisp; Bith.*

923. **Margarotana** HS. 148; Hein. 95. *Germ; Graec.*

924. **Resinella** L. S. N. X, 539, F. S. No. 1424; Wd. 1130; Wlk. 220; Hein. 96. *Angl; Gal; Hisp; Germ; Ross; Lap.*
Resinana F. S. E. 654; Froel. No. 184; Tr. VIII, 128, X, 3. 77; Dup. IX, 247, 6; HS. IV p. 221; ? Hb. 29; Obesana Lah. Tort. No. 234 ♀; ? Piceana Hb. 72.

114. Penthina Tr.

625. **Profundana** (S. V. n. Cat.) F. Mant. 229; Tr. VIII, 192; F. R. 62, 1 p. 168; Dup. IX, 253, 7; HS. IV p. 207; Wlk. 184; Hein. 104; Porphyrana Hb. 26; Wd. 880; Dup. IX, 264, 9; Porphyriana Hw. 461; Wellensiana Hb. 237; Wd. 882; Dup. IX, 255, 5; Aethiopiana Hw. p. 462; Aethiopana Stph. 85; Wd. 883; Asseclana Hw. p. 462 (non Hb.); Hastiana Hw. 462; Sylvana Hw. l. c.; Nebulana Don. Nat. Hist. XI, T. 364, 3; Wd. 881; Alphonsiana Dup. IX, 239, 9; Nubilana Dup. IX, 255, 4. *Angl; Germ; Liv; Gal; Sard.*

926. **Schreberiana** (Cl. Ic. 8, 10. Figura sine nom. typogr.) L. F. S. p. 348; Hb. 45; Stph. Ill. IV, 81; Tr. X, 3. 107; HS. IV p. 169; Hein. 104; Schraeberiana L. S. N. XII, 879; Dup. IX, 265, 1. *Germ; Suec; Ross.*

927. **Salicella** L. S. N. X, 536, F. S. No. 1378; Wd. 895; Wlk. 35; Hein. 105; Salicana Schiff. S. V. p. 131; Hw. 430; Froel. No. 98; Tr. VIII, 24; Dup. IX, 245, 3; HS. IV p. 226. *Eur. c; Sib.*

928. **Inundana** Schiff. S. V. p. 132; F. Mant. 225; Hb. 60; Froel. No. 139; Tr. X, 3. 92; HS. IV p. 227; Hein. 105. *Germ; Liv.*

929. **Semifasciana** Hw. Lep. Br. p. 431; Curt. B. E. Pl. 571; Wd. 885; Wlk. 19; Hein. 105; Acutana Frr. 342, 1; Tr. X, 3. 68; Dup. IV, 64, 2; HS. 179-80, IV p. 227; Elutana Dup. IX, 264, 1. *Angl; Germ; Ross. oc.*

930. **Scriptana** Hb. 110; Froel. No. 124; Stph. Ill. IV, 86; Wd. 884. Hartmanniana L. F. S. No. 1322 (Hartmanniana Cl. al. erat Tortr.); F. Mant. 226; Tr. VIII, 91, X, 3. 67; Dup. IX, 245, 9; HS. IV p. 227; Wlk. 19; Hein. 106; Lineana (S. V. n. Cat.) Hw. Lep. Br. p. 43. *Angl; Gal; Germ; Ross.*
a. ab. *Nubiferana* Stph. Ill. IV, 91; Wd. 896; Hartmanniana HS. 162.

931. **Capreana** Hb. 250; Tr. VIII, 27, X. 3. 46 (ex parte); Hein. 106 (ex parte); Moestana Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 52. *Angl; Germ. s; Scand.*

932. **Corticana** Hb. 13; Hw. p. 432; Wd. 886; Wlk. 20; Stt. Man. 2, 193; Picana Froel. No. 101; Capreana Dup. IX p. 189 (ex p.), Pl. 245, 4; Hein. 106 (ex p.). *Angl; Germ; Gal; Ross.*

933. **Betulaetana** Hw. Lep. Br. p. 432; Stph. Ill. IV, 87; Wd. 887; Wlk. 22; Stt. Man. 2, 193; Leucomelana Gn. Ind. 18; Capreana HS. 182; Betuletana Hein. 107. *Angl; Germ; Ross; Scand.*

934. **Sororculana** Zett. Ins. Lap. 977. *Germ; Angl; Ross. oc; Scand; Lap; Isl.*
Praelongana Gn. Ind. 18; Wlk. 24; Stt. Man. 2, 194; Hein. 107; Betuletana HS. 251-2, IV p. 230.

935. **Sanciana** Hb. 305; Froel. No. 102; Z. Is. 1846 p. 212; HS. 181, IV p. 229; Wlk. 32; Hein. 108. *Germ. c. et s; Alp; Scand; Lap; Liv.*

936. **Grevillana** Curt. B. E. XII, Pl. 567; Wd. 889. *Angl.*

937. **Variegana** Hb. 14; Tr. VIII, 35, X, 3. 48; Dup. IX, 245, 6; HS. IV p. 228; Poecilana Froel. No. 100; Cynosbatella Wlk. 26; Stt. Man. 2, 194; Hein. 108; ? L. S. N. X, 536, F. S. No. 1379. *Eur. c. et m. (exc. It.); Smyrna; Arm.*

938. **Pruniana** Hb. 15; Hw. 433; Froel. No. 99; Tr. VIII, 33; Wd. 890; Dup. IX, 245, 5; HS. IV p. 228; Wlk. 27; Hein. 108; Fasciana Sc. Ent. Carn. No. 586 (non L. F. S. No. 1304); Pullana Wd. 891. *Angl; Germ; Ross; Gal; Sard; Graec.*

a. v. *Pruneticolana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 238; HS. IV p. 228; Hein. 108. — *It; Sard; Grace; Carn.*

939. Ochroleucana Hb. 304; Froel. No. 102; Tr. X, 3 48; Dup. IV, 61, 8; HS. IV p. 227; Wlk. 35; Hein. 109. — *Germ: Ross. oc; Gal; It. c.*

940. Dimidiana Sodof. Bull. M. 1830 p. 73, T. 7; Tr. X, 3. 46; HS. 164-5, IV p. 228; Wlk. 28; Hein. 109; Ochromelana Gn. Ind. 18; Atropunctana Zett. Ins. Lap. 977. — *Germ; Scand; Ross.*

941. Sororiana HS. 375, IV p. 230. — *Sic.*

942. Phlomidana Stgr. Hor. 1870 p. 220, T. 3, 1. — *Grace; Dalm.*

943. Oblongana Hw. Lep. Br. p. 433, No. 123 ♀; Stph. Ill. IV, 89; Wd. 893; Marginana Hw. p. 433, No. 124 ♂; Stph. l. c.; Wd. 892; Wlk. 29; Stt. Man. 2. 195; Hein. 109; Sellana Gn. Ind. 19; Sauciana Dup. IX, 262, 5; ? Similana Wlk. 31; Stt. Man. 2. 195 (sp. propr.?). — *Angl; Germ; Gal; Hisp; Sard; Arm.*

944. Sellana Hb. 331; Froel. No. 96; HS. 183, IV p. 230; Wlk. 34; Stt. Man. 2, 196; Hein. 110; Gentianana Var. Tr. X, 3. 143; Pullana Stph. Ill. IV, 188. — *Angl; Germ; Gal; And; Sard; It. c; Ross. oc. et m. or.*

945. Gentiana Hb. Gesch. VII, Tort. II, Noctuides B. a. 1, a. b.; Gentianaeana Hb. 12; Hw. No. 121; Stph. Ill. IV, 89. Gentianana Froel. No. 103; Tr. VIII, 36, X, 3. 50; Frr. 120, 2; HS. IV p. 230; Wlk. 32; Hein. 111; ? Dup. IX, 245, 7 p. 197; Gentianaenana Wd. 894. — *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross.*

946. Roseomaculana HS. 163, IV p. 229; Lienigiana Hein. 111. — *Germ. c. et s.*

947. Lediana L. S. N. X, 532, F. S. No. 1330; Cl. Ic. 10, 12; Tgstr. Bidr. p. 158; Lienigiana Z. Is. 1846 p. 213; Westwoodiana Zett. Ins. Lap. 990; Dalecarliana Gn. Ind. 26. — *Eur. s. et pol.*

948. Pyrolana Wk. Vat. Ber. 1857 p. 116. — *Germ. s; Norv; Fen.*

949. Noricana HS. 147, IV p. 236; Hein. 112. — *Alp.*

950. Nigricostana Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. Ill. IV, 96; Wd. 911; Hein. 112; Squalidana HS. IV p. 223. — *Germ; Angl.*

a. v. *Remyana* HS. 276.

951. Fuligana Hb. 109; Froel. No. 149; Tr. VIII, 172, X, 3. 89; Dup. IV, 62, 8; HS. 332, IV p. 221; Hein. 213; ? Ustulana Hw. p. 467; Wd., 912; Wlk. 34; Stt. Man. 2, 196; ? Carbonana Dbld. List. p. 22. — *Germ.*

952. Textana H.-G. 307-9; Froel. En. Tort. No. 115; HS. n. Schm. 39 p. 6; Hein. 113. — *Germ; Gal.*

953. Lapideana HS. 246, IV p. 231; Digitaliana Mühlig Stett. e. Z. 1863 p. 72. — *Germ; Hung; Serbia.*

954. Postremana Z. Is. 1846 p. 231; HS. IV p. 231; Hein. 114; Heydeniana HS. 259. 304-5. 329. — *Germ; Liv.*

955. Turfosana HS. 220-1, IV p. 217; Hein. 114. — *Germ. s; Ross. oc; Norv.*

956. Bicinctana Tgstr. Bidr. p. 157. — *Fen.*

* 957. Scitulana Ld. Wien. Mts. 1861 p. 154, T. 2. 4. — *Bith; Syr; Arm.*

958. Arbutella L. S. N. X, 538, F. S. No. 1385; Wlk. 260; Stt. Man. 2. 261; Hein. 101; Arbutana Hb. 195; Froel. No. 180; HS. IV p. 221. — *Germ; Helv; Car; Ross. oc; Norv; Lap.*

959. Mygindana Schiff. S. V. p. 131; F. Mant. 238; Hb. 181; HS. IV p. 210; Hein. 101; Flammeana Hb. 321; Froel. No. 166; Dup. IX, 247, 5; Fulvipunctana Hw. p. 400; ? Wd. 1037; Undatana Sodof. Bull. M. 1830, Pl. 2, 13; Formosana Curt. B. E. VIII, f. 364. — *Angl; Germ; Alp; Jut; Norv; Lap; Ross. oc; Arm.*

960. Rufana Sc. Ent. Carn. No. 591 (non S. V.); Hein. 102; Rosetana Hb. 130. 222; Froel. No. 35; Tr. VIII, 94, X, 3. 69; Dup. IX, 240, 8; HS. IV p. 204. — *Germ; Fen.*

a. v. *Purpurana* Hw. Lep. Br. p. 400; Stph. Ill. IV, 143; Wd. 1036; Wlk. 261; Stt. Man. 2, 261; Rosaceana Schl. Ber. p. 229; Erythrana Tgstr. Bidr. p. 75. — *Germ; Angl; Fen.*

b. ? v. *Arenana* Lah. Tort. No. 119. — *Helv.*

961. **Capreolana** HS. 341-2, IV p. 209; Hein. 102. *Germ; Hung.*

962. **Striana** Schiff. S. V. p. 129; Froel. No. 150; Tr. VIII, 178; Wd. 1009; Dup. IX, 255, 6; HS. IV p. 209; Wlk. 262; Hein. 102; Rusticana Hb. 66; Fasciolana Hb. 260; Froel. No. 51; Tr. VIII, 199; Wd. 1010; Fasciana Hw. p. 460. *Angl; Germ; Helv; Hung; Ross.*

963. **Branderiana** L. S. N. X, 531, F. S. No. 1320; Wlk. 263; Stt. Man. 2, 261; Hein. 102; Maurana Hb. 122; Hw No. 208; Wd. 1033; Tr. VIII, 91; Dup. IX, 240, 4; HS. IV p. 205; Viduana Hb. 303; Dup. IX, 262, 1; HS. 41; Plebejana Froel. No. 47; Donzelana Gn. Ind. 6; ??Fuscana Cl. Ic. 2, 1. *Angl; Germ; Ross.*

‡ 964. **Penthinana** Gn. Ind. 25; Ann. S. Fr. 1845 p. 159. *? Angl.*

965. **Astrana** Gn. Ind. 25; HS. n. Schm. 151 p. 30; Hein. 116; Siderana Dup. IV, 79. *Gal. m.*

966. **Siderana** Tr. X, 3. 81; HS. 203, IV p. 211, n. Schm. 40; Hein. 116. *Germ; Hung; Alp. oc.*

967. **Metallicana** Hb. 68; Tr. VIII, 144, X, 3. 81; Z. Is. 1846 p. 226; HS. IV p. 212; Hein. 119; ? Dup. IX, 246, 6; Metallana Froel. No. 156; Nebulosana Zett. Ins. Lap. 985; ? v. Schoenerrhana Gn. Ind. 24; ? v. Scoriana Gn. 24. *Germ; Jut; Hal; Ross; Scot; Norv; Sib; Amur.*

a. v. *Ferruginea* Tgstr. Cat. p. 361. *Fen.*

b. v. *Irriguana* HS. 424-5, VI p. 160; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 56; Hein. 117. *Alp; Norv. alp. et pol; Alt.*

968. **Sudetana** Standfuss Stett. e. Z. 1846 p. 386, Bresl. Z. 1849, T. 2, 4; Hein. 117; Sudeticana HS. 272, IV p. 211. *Sil. mont.*

‡ 969. **Porphyrana** Lah. Tort. No. 142. *Helv.*

970. **Stibiana** Gn. Ind. 24; Hein. 118; Micana Tr. VIII, 150, X, 3. 83; Dup. IX, 246, 5; HS. 243, IV p. 211. *Germ. m; Hung; Srp; Graec.*

971. **Metalliferana** HS. 204, IV p. 223; Hein. 119. *Alp.*

972. **Palustrana** Z. Is. 1846 p. 630; HS. IV p. 214; Stt. Man. 2, 265, Ann. 1855 p. 35; Hein. 122; Disertana HS. 213-5. *Alp; Germ; Ross; Norv; Lap.*

a. ab. *Mendosana* Lah. Tort. No. 158.

‡ 973. **Zebrawskii** Nov. M. S. N. p. 7 (aberratio certe, sed cujus sp. ?). *Hal. mont.*

974. **Puerilana** Hein. Schm. D. II, 1 p. 122. *Alp. Car.*

975. **Schaefferana** HS. 144-5; Hein. 121; Furfurana HS. IV p. 211 (non Hw.). *Alp; Norv. alp. et pol.*

976. **Schulziana** F. Gen. 293; Zett. Ins. Lap. 983; Wlk. 276; Stt. Man. 2, 265; Hein. 120; Pinetana Hb. 57; Ahrensiana Hb. 337-8; Bentleyana Don. Nat. Hist. X, T. 357, 1; Wd. 1128. Zinckenana Froel. No. 64; Tr. VIII, 143, X, 3. 81; Dup. IX, 247, 1 a. b; HS. IV p. 210. *Alp; Germ; Ross. oc; Scand; Lap.*

977. **Spuriana** HS. 334, IV p. 211; Hein. 121. *Alp.*

978. **Olivana** Tr. VIII, 101, X, 3. 83; Dup. IX, 246, 4; Z. Is. 1846 p. 230; HS. 218-9, IV p. 214, VI p. 160; Hein 123; Micana Froel. No. 157; HS. 243; Wlk. 268; Stt. Man. 2, 263; ? Hb. 28; Pinetana Hw. p. 461; Haworthana Stph. p. 179; Wd. 1129. *Germ; Jut; Ross. oc; Lap.*

979. **Boisduvaliana** Dup. IX, 262, 8 p. 507; Gn. Ind. 27; Z. Is. 1846 p. 226; HS. 344, IV p. 250; Hein. 120. *Germ. s; Ross. oc; Lap.*

980. **Arcuella** Cl. Ic. 10, 8; Wlk. 191; Stt. Man. 2, 240. Arcuana L. F. S. No. 1317; Hb. 33; Hw. p. 403; Don. Nat. Hist. XI, T. 364. 1; Froel. No. 182; Tr. VIII, 166, X, 3. 84; Wd. 973; Dup. IX, 248, 6; HS. IV p. 250; Hein. 131. *Gal; Angl; Germ; Hung; Cast; Ross; Arm; Sib.*

981. **Rivulana** Sc. Ent. Carn. No. 600; Schiff. S. V. p. 131; Hein. 123; Rivellana F. S. E. p. 654; Froel. No. 137. Conchana Hb. 106; Hw. p. 460; Tr. VIII, 148, X, 3. 83; Dup. IX, 246, 1; HS. IV p. 213; Wlk. 266. *Eur. c. et s; Ped; Hung; Gal. m; Arm; Sib.*

982. Umbrosana Frr. 318, 1, IV p. 46; Dup. IV, 79, 6; Z. Is. 1846 p. 228; HS. 207-8, IV p. 215; Alternella Wlk. 269; Stt. Man. 2, 263. *Germ; Helv; Cast; Ross. oc; Sib.*

983. Urticana Hb. 65; Hw. p. 460; Wd. 1011; Tr. VIII, 145; HS. 209-10, IV p. 215; Wlk. 267; Hein. 126; ? Dup. IX, 246, 2. *Cast; Gal; Germ; Helv; Ped; Ross; Arm.*

984. Lacunana (S. V. n. Cat.) Dup. IV, 84, 5; HS. 338-40, IV p. 215; Wlk. 266; Hein. 226; Micana Hw. p. 460; Wd. 1016; Obsoletana Stph. Ill. IV, 133; ? Wd. 1012; Decussana Zett. Ins. Lap. 983. *Eur.*

985. Rupestrana Dup. IV, 84, 6 p. 426; Hein. 126; Rurestrana HS. 211-2, IV p. 215; ? Disertana Hein. Schm. D. II, 1 p. 127. *Germ. m.*

986. Concretana Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 57. *Norv. pol.*

† 987. Herbana Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 157; Ind. 23; Stt. Ann. 1855 p. 34. *Angl.*

988. Lucivagana Z. Is. 1846 p. 229; HS. 335-7; Hein. 128; Lucana Gn. Ind. 23; HS. IV p. 217 (non Froel.). *Germ; Hung; Ross. oc.*

989. Cespitana Hb. 244-5; Froel. No. 138; Tr. VIII, 152, X, 3. 84; Wd. 1017; Dup. IX, 246, 3; HS. IV p. 213; Wlk. 270; Hein. 124; Gramineana Curt. B. E. VIII, f. 364; Wd. 1015. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Car; Ross. oc. et m. or; Lap.*

990. Flavipalpana HS. 216-7, IV p. 213; Hein. 125. *Germ.*

991. Bifasciana Hw. Lep. Br. p. 468; Stph. Ill. IV, 136; Wd. 1023; Wlk. 273; Stt. Man. 2, 264; Decrepitana HS. 222, IV p. 216; Hein. 128. *Angl; Germ.*

* 992. Glaciana Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 380, T. 10, 9; Pack. Labr. XI p. 57. *Labr.*

993. Bipunctana F. E. S. 250; Tr. VIII, 154; HS. 230, IV p. 217; ? Froel. En. Tort. No. 159; Hein. 129; ? Charpentierana Froel. No. 160. *Germ; Helv; Ped; Jut; Ross. oc; Scand; Lap.*

994. Sieversiana Nolck. Fn. II, No. 260. *Ins. Osilia.*

‡ 995. Tenerana Schlg. Ber. 1847 p. 227 (non S. V. Hb. Dup.); Hein. 129; Infirmana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 287. *Germ. c.*

996. Tiedemanniana Z. Is. 1846 p. 233; HS. 355, IV p. 217; Hein. 130. *Germ. s. oc; Liv; Fen.*

997. Charpentierana Hb. 281; Tr. VIII, 153; Dup. IX, 246, 7; HS. 201, IV p. 218; Hein. 129; ? Interruptana Froel. No. 161.

998. Fulgidana Gn. Ind. 25; Textana Dup. IX, 246, 8; Gigantana HS. 233, IV p. 213; Hein. 130; Helveticana Dup. Cat. 301. *Helv; Germ. m.*

999. Hercyniana Tr. VIII, 130, X, 3. 78; Hein. 131; Claustha-liana Rtz. Forst-I. p. 223, T. 12, 2; HS. 131, IV p. 220. *Germ. c. et s; Ped; Ross. oc; Lap.*

‡ 1000. Schmidtiana HS. 151, IV p. 221; Hein. 131. *Germ. c.*

1001. Achatana (S. V. p. 131 n. Cat.) F. Mant. 239; Tr. VIII, 171, X, 3. 125; Dup. IV, 64, 1; HS. IV p. 207; Wlk. 37; Hein. 132; Marmorana Hb. 25; Hw. p. 450; Froel. No. 135; Wd. 1025. *Germ; Helv; And; Angl; Liv; Ross. m. or.*

1002. Trifoliana HS. 372, IV p. 209; Hein. 132; Ericetana Westw. Br. M. II, 150, T. 93, 3. 4; Wlk. 262; Stt. Man. 2, 261. *Germ.*

1003. Antiquana Hb. 213-4; HS. IV p. 264; Wlk. 264; Stt. Man. 2, 262; Hein. 133; Quadrimaculana Hw. p. 468; Wd. 1008. *Angl; Germ; Ross. oc. et m. or.*

115. Aspis Tr.

1004. Uddmanniana L. F. S. No. 1332; Udmanniana Hb. Vög. & Schm. 92; Hw. p. 449; F. R. 91, p. 269; HS. IV p. 218; Wlk. 69; Stt. Man. 2, 205; Hein. 133; Rubiana Sc. Ent. Carn. No. 585; Achatana Hb. 49; Solandriana F. S. E. 648; Tr. VIII, 157; Froel. No. 83; Frr. 114, 2; Dup. IX, 245, 2. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross.*

1005. Junctana HS. VI p. 160; Hein. 133. *Sil; Srp.*

116. Aphelia Stph.

1006. **Lanceolana** Hb. 80; Tr. VIII, 232; Dup. IX, 253, 1; HS. IV p. 243; Wlk. 145; Stt. Man. 2, 226; Hein. 134; Dibeliana Hb. 272; Pauperana Curt. B. E. T. 599; Hw. p. 469; Wd. 991; Lanceana Froel. No. 239; Expallidana Hw. p. 469; Egenana Hw. p. 469; Wd. 990; Egestana Hw. p. 470; Wd. 992; Plagana Hw. p. 470; Wd. 993; Signana HS. 317. *Eur. (exc. reg. pol. et It. m.); Arm.*

‡ 1007. **Nigrovittana** Stph. List. p. 99; Stt. Ann. 1855 p. 28 (praec. var.?). *Scot.*

‡ 1008. **Littorana** Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 3 (Lanceolanae var.?). *Gal. oc.*

1009. **Venosana** Z. Is. 1847 p. 738; HS. 386, IV p. 244. *Sic.*

1010. **Sareptana** HS. n. Schm. 152-3 p. 30. *Hung; Srp.*

1011. **Furfurana** Hw. Lep. Br. p. 466; Wd. 1024; Wlk. 147; Hein. 135; Acutana Ev. F. V. U. 529. *Germ; Angl; Ross. oc. et m. or.*

Lamana Z. Is. 1846 p. 257; Scirpana HS. IV p. 243; Pauperana HS. 302.

117. Eudemis Hb. (Chrosis Gn.)

1012. **Euphorbiana** Frr. 318, 4, IV p. 47; Dup. IV, 63, 2; HS. 189, IV p. 225; Hein. 136. *Germ; Hung; Ross. m. or.*

1013. **Botrana** Schiff. S. V. p. 131; HS. IV p. 225; Hein. 137; Reliquana Hb. Verz. No. 3674; Tr. X, 3. 146; Dup. IV, 62; HS. 315; Wlk. 280; Stt. Man. 2, 266; Rosmarinana Mill. Ic. II p. 108, Pl. 63, 9-12. *Germ. m; Hung; Gal. m; Hisp; It. s.*

‡ 1014. **Lugdunana** Gn. Ind. 59. *Gal. m.*

1015. **Gueneana** Dup. IX, 259, 3 p. 439. *Sic.*

1016. **Artemisiana** Z. Is. 1847 p. 27; Stett. e. Z. 1847 p. 282; Hein. 136; Trifasciana HS. 184, IV p. 217. *Germ; Hung; Gal. m; Hisp; It. c. et s; Bulg; Ross. m. or; Fen.*

1017. **Staticeana** Mill. Ic. II p. 430, Pl. 95, 9-14. *Gal. m.*

1018. **Littoralis** Curt.?; Westw. Br. M. II p. 143, T. 138; Venustana Dgl. Zool. 1846 p. 1269; Stt. Ann. 1855 p. 35; Hibernana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 231; HS. n. Schm. 96. *Hisp; Angl.*

‡ 1019. **Limoniana** Mill. Ic. I, fasc. III, p. 132, T. 4, 4-8. *Gal. m.*

1020. **Andereggiana** Gn. Ind. p. 27; HS. 416 (1852), IV p. 225. *Val.*

‡ 1021. **Fuligana** Hw. Lep. Br. p. 465; Abscissana Dbld. List. 23. *Angl.*

1022. **Porrectana** Z. Is. 1847 p. 665; HS. 352, IV p. 233; ?Modestana Dup. IX, 256, 6 p. 528. *Sard; Cors; Sic.*

1023. **Indusiana** Z. Is. 1847 p. 667; HS. 353, IV p. 232. *Sic.*

1024. **Quaggana** Mn. z. b. V. 1855 p. 557. *Dalm; Gal. m; Cors; Sard; And.*

118. Lobesia Gn.

1025. **Permixtana** Hb. 75; Hw. p. 406; Wd. 1137; Dup. IX, 263, 9; Fischerana Tr. X, 3. 146; HS. 313-4, IV p. 225; Leucopterana Froel. No. 148. *Angl; Germ; Ross. oc.*

119. Cymolomia Ld.

1026. **Hartigiana** Rtz. Forst-I. p. 230, T. 12, 11; HS. 260, IV p. 223; Ld. Wien. Mts. 1859 p. 374; Hein. 139. *Germ. s.*

120. Eccopsis Z. Caffr.

1027. **Latifasciana** Hw. Trns. E. S. Lond. I, 337; Wlk. 273; Stt. Man. 2, 264; Hein. 139; Aurofasciana Hw. p. 468; Stph. Ill. IV, 136, Pl. 38, 3; Wd. 1022; Dormoyana Dup. IX, 250, 10; HS. 187-8; Venustana Hb. 326; Froel. No. 116; HS. IV p. 216; Grapholithana Gn. Ind. 22. *Angl; Germ.*

121. Acroclita Ld.

1028. Consequana HS. 423 (non *Z.*); Subsequana HS. IV p. 247 (non Hw.); Arctana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 232; Mulsantana Mill. Ic. I, livr. III p. 156, Pl. 8, 1-5; Hawkerana Stt. Ann. 1856 p. 33. — *Gal. m; And; Sard Angl.*

122. Petalea Gn.

1029. Klugiana Frr. 144, II p. 43; F. R. 20, 2 p. 34; HS. IV p. 224; Hein. 140. — *Carn; And.*

1030. Festivana Hb. 52; Tr. VIII, 181, X, 3. 95; Dup. IX, 261, 3; HS. IV p. 224; Hein. 140. — *Hung; Dalm; It; Sard.*

123. Grapholitha Tr.

A. Cacochroa Ld.

1031. Grandaevana Z. Is. 1846 p. 238; HS. 348; Hein. 141; Tussilaginana HS. 240, IV p. 205. — *Alp; Germ. s. oc; Liv.*

B. Paedisca Ld.

1032. Infidana Hb. 296-8; Dup. IX, 262, 3; Frr. 324, 6; HS. IV p. 244; Hein. 167. — *Germ; Gal; It.s; Val; Hal; Liv; Sib.*

a. v. *Umbraculana* Ev. F. V. U. 519; HS. 378, IV p. 210. — *Ural.*

‡ 1033. Radiolana Ev. F. V. U. 520. — *Ural.*

1034. Hübneriana Z. Is. 1846 p. 237; HS. 543, IV p. 237. — *Liv; Fen.*

1035. Agrestana Tr. VIII, 180; HS. 61, IV p. 237; Hein. 142; Fultana Z. Is. 1847 p. 722. — *Cors; Sic.*

1036. Albuneana Z. Is. 1847 p. 725. — *Sard; And; Ross. m.*

1037. Candidulana Nolck. Fn. II, No. 269. — *Liv; Germ. s. oc.*

1038. Lacteana Tr. X, 3. 113; HS. 308, IV p. 246; Hein. 169. — *Hung.*

‡ 1039. Anserana Hein. Schm. D. II, 1. 169. — *Hung.*

1040. Albidulana HS. 310, IV p. 245; Z. Bresl. Z. 1845 p. 12; Hein. 170. — *Sil; Hung.*

1041. Hornigiana Ld. z. b. V. 1855 p. 77, T. 2, Wien. Mts. 1857 p. 72; Hein. 171. — *Austr; Hung.*

1042. Astragalana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 282. — *Srp.*

1043. Fervidana Z. Is. 1847 p. 730. — *Austr; Sard; Sic.*

1044. Obumbratana Z. Is. 1846 p. 240 (sequentis var.?). — *Liv.*

1045. Expallidana Hw. Lep. Br. p. 469; Stph. Ill. IV, 125; Wd. 994; Wlk. 92; Stt. Man. 2, 210; Rufana Stph. p. 160; Wd. 989; Westwoodiana Dbld. Cat. p. 26; Ibiceana HS. IV p. 249; Hein. 174. — *Ped; Angl; Germ; Liv; Hal; Ross. m. or.*

1046. Hohenwartiana (S. V. p. 129 n. Cat.) Tr. VIII, 204, X, 3. 111; Dup. IX, 249, 4; HS. 296, IV p. 248; Wlk. 90; Hein. 173; Hw. p. 455; Fulvana Stph. Ill. IV, 123; Wd. 986; Monetulana Hb. 257; Decipiana Lah. Tort. No. 224; ? Cana Hw. p. 456; Stph. p. 123 (Politana S. V. p. 129 n. Cat.). — *Angl; Germ; Gal; And; Sard; Ross; Arm.*

a. v. *Jaceana* HS. IV p. 248; Hein. 147; Pupillana Hb. 20 (non L.); Fulvana Wlk. 89; Stt. Man. 2, 210. — *Angl; Germ; Hung; Ross.*

‡ 1047. Carduana Gn. Ind. 54; Scopoliana Hw. p. 456; Stph. IV, 123; ? Wd. 988.

1048. Aemulana Schl. Ber. 1849 p. 39; HS. IV p. 248; Hein. 175; Latiorana HS. 312. — *Germ.*

1049. **Caecimaculana** Hb. 27; Froel. No. 237; HS. IV p. 246; Wlk. 91; Hein. 172; ? Dup. IX, 249, 5 a: Kollariana HS. 295. *Dalm; Hung; Hal; Germ; Fen; Bith.*

‡ 1050. **Cumulana** Gn. Ind. 55. *Gal. m.*

1051. **Decolorana** Frr. 318, 5, IV p. 48; Z. Is. 1846 p. 240; HS. 300, IV p. 249; Hein. 176. *Germ. c. or; Ross. s. oc.*

1052. **Modicana** Z. Is. 1847 p. 727; HS. 392, IV p. 249; Hein. 176; Modestana HS. 301; Wlk. 242; Stt. Man. 2, 254. *Germ; Hung; Ross. s. oc.*

1053. **Hepaticana** Tr. X, 3. 97; F. R. 63, 1 p. 172; Dup. IV, 62, 1; HS. 223, IV p. 238, VI p. 161; Hein. 146; Trochilana Froel. No. 118; ? Hb. 313-4. *Germ; Helv: Gal; Graec.*

a. v. *Senecionana* Stgr. Hor. 1870 p. 222. *Graec; Dalm.*

1054. **Confusana** HS. VI p. 161; Hein. 147. *Germ.*

1055. **Kroesmanniana** Hein. Schm. D. II, 1 p. 147; Glitz Jahresb. 1863 p. 40. *Germ. c. oc.*

‡ 1056. **Absconditana** Lah. Contr. p. 9, No. 19. *Sic.*

1057. **Hepatariana** HS. 224, IV p. 238; Hein. 156; ? Inopiana Wlk. 100; Stt. Man. 2, 213. *Angl; Germ; Hung; Ped.*

1058. **Mollitana** Z. Is. 1847 p. 724. *Sic.*

1059. **Fusculana** Z. Is. 1847 p. 729; HS. 393, IV p. 277. *Gal. m. or; Sard; Sic; And.*

1060. **Ravulana** HS. 143, IV p. 241; Tgstr. Anm. p. 163, Cat. p. 43 (333); Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 60; Hein. 148. *Germ. s; Fen; Norv; Lap.*

1061. **Graphana** Tr. X, 3. 96; HS. 409, IV p. 240; Hein. 148; Pierretana Dup. IX, 266, 3 p. 566. *Germ; Hung; Ross. oc; Srp.*

‡ 1062. **Pietruskii** Now. En. p. 143. *Hal.*

1063. **Kochiana** HS. 236, IV p. 262; Hein. 165. *Germ.*

1064. **Nigricana** HS. 138, IV p. 220; Hein. 165. *Germ; Graec.*

1065. **Rhododendrana** HS. 140-1, IV p. 281; Hein. 164. *Stir. Alp; ? Fen.*

1066. **Tedella** Cl. Ic. 10, 13; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 284; Taedella L. F. S. No. 1424. *Eur. c. ets; Ped: Gal. m: Ross. m. or.*

Comitana Schiff. S. V. 131; Tr. VIII, 132, X, 3. 78; Dup. IX, 247, 9; HS. IV p. 219; Stph. III. IV, 180; Wd. 1131; Hein. 164; Hercyniana Froel. En. Tort. No. 142; Rtz. Forst-I. p. 220, T. 12, 4; Piceana Zett. Ins. Lap. 982; Hyrciniana Wlk. 112; Stt. Man. 2, 216.

1067. **Proximana** HS. 127, IV p. 219; Hein. 165; Distinctana Wlk. 111; Stt. Man. 2, 216. *Angl; Germ; Ped; Graec.*

1068. **Demarniana** F. R. 65, 3 p. 186; HS. 232, IV, 239; Wlk. 83; Hein. 160; Naevana Stph. III. IV, 115; Wd. 964; ? Pflugiana Stph. p. 92. *Angl; Gal; Germ. s; Ross. oc; Arm.*

1069. **Couleruana** Dup. IX, 253, 8 p. 353; Rieseana HS. 186, IV p. 240; Trochilana Hein. 160 (non Froel.). *Gal; Germ. m. oc.*

1070. **Subocellana** Don. Nat. Hist. XI, T. 380, 1 (1806); Equitana Froel. En. Tort. No. 323. *Angl; Gal; Germ; Helv; Ross. oc.*

Campoliliana (S. V. p 318 n. Cat.) Tr. VIII, 212; Dup. IX, 251, 1; HS. 269, IV p. 279; Wlk. 76; Hein. 159; Asseclana Stph. IV, 117; Wd. 971.

1071. **Nisella** Cl. Ic. 12, 6; L. F. S. No. 1377; Wlk. 78; Stt. Man. 2, 207; Hein. 158; Siliceana Hb. 196; Tr. VIII, 211, X, 3. 114; Dup. IX, 249, 1; HS. IV p. 280; Stictana Hw. p. 451, No. 181; Wd. 945; Rhombifasciana Hw. l. c. No. 182; Stph. IV, 108; Wd. 944; Cinerana Hw. l. c. No. 183; Wd. 946; Lepidana Froel. No. 228; Silaceana Froel. No. 229. *Angl; Gal: Helv; Germ; Ross.*

a. v. *Pavonana* Don. Nat. Hist. II, T. 58, 3 (1793); Petrana Hb. 210; Froel. No. 230; Dup. IX, 249, 2; Boeberana Stph. IV, 207; Wd. 942.

b. v. *Decorana* Hb. 265; Froel. No. 232; Dup. IV, 62, 6; Cuspidana Hw. p. 451; Wd. 943.

1072. **Ustulana** Hb. 231; HS. IV p. 257; Hein. 161. *Germ. m.*

1073. Penkleriana F. R. p. 198; HS. IV p. 282; Wlk. 78; Hein. 156 (S. V. p. 126 n. Cat.); Mitterpacheriana Tr. VIII, 214, X, 3. 257; F. R. 19-20, 1 p. 33; Mitterbacheriana Dup. IX, Pl. 250, 8; ?Marginella Sc. Ent. Carn. No. 635; ?Tenerana Hb. 183 (S. V. p. 129 n. Cat.); ?Tergorana Froel. No. 214; ?Roeselana Froel. No. 220. *Eur. c. et s.*

1074. Ophthalmicana Hb. 51; Tr. VIII, 198, X, 3. 108; Dup. IX, 254, 7; HS. IV p. 207; Wlk. 87; Hein. 145; Ophthalmana Froel. No. 85; Maculana Stph. Ill. IV, 141; Wd. 1032. *Germ; Ross.*

1075. Güntheri Tngst. Cat. p. 361 (71). *Fen.*

1076. Solandriana L. S. N. X, 532, F. S. No. 1327; Hw. p. 449; Wd. 1027; Semimaculana Hb. Vög. & Schm. 24; Hb. 48; Tr. VIII, 198; Dup. IX, 254, 5c; Semilunana Froel. En. Tort. No. 84; Parmatana F. R. 4, u—z. *Gal; Ped; Helv; Germ; Jut; Angl; Scand; Ross. oc.*

a. v. (et ab.) *Sinuana* Hb. 212; Froel. No. 95; Dup. IX, 254, 2 B; Hein. 143; Parmatana Hb. 253-4; Tr. VIII, 199, X, 3. 108; F. R. p. 6, T. 1. 2; HS. IV p. 203; Solandriana Sc. Ent. Carn. No. 587; Funalana Stph. Ill. IV, 112; Wd. 956.

b. v. (et ab.) *Trapezana* F. Mant. 228; Hw. p. 441; Wd. 1028; Ratana Hb. 236; Dup. IX, 254, 3 E; Rattana Froel. No. 86; Sylvana Hb. 128; Dup. IX, 254, 3 F; Sordidana Dup. IX, 254, 4 D; ?Stph. Ill. IV, 397; ?Piceana Hw. p. 440.

1077. Semifuscana Stph. Ill. IV p. 140, T. 36, 1; Wd. 1031; Hein. 144; ?Divellana Hb. 339. *Angl; Germ; Ross. s. oc.*

a. ab. *Sciurana* HS. 426.

b. ab. *Melaleucana* Dup. IX, 255, 2 p. 375; HS. 75, IV p. 204.

1078. Sordidana Hb. 292; Tr. VIII, 278; Stabilana Stph. List. p. 100 (1852); Zool. 1852 p. 3584; Wlk. 86; Stt. Man. 2, 209; Solandriana Hein. 145. *Angl; Germ; Fen.*

1079. Bilunana Hw. Lep. Br. p. 436; Stph. Ill. IV, 116; Wd. 969; Wlk. 114; Stt. Man. 216; Hein. 163; Cretaceana Froel. En. Tort. No. 82; Hb. 318; Dup. IX, 256, 5 p. 397; Frr. 324, 4 HS. IV p. 203. *Germ; Angl; Ross. s. oc. et m. or.*

1080. Tetraquetrana Hw. Lep. Br. p. 454; Wd. 937; Wlk. 80; Hein. 157; Angulana Hw. p. 455 (var.); Wd. 938; Frutetana Hb. 293-4; Tr. VIII, 170, X, 3. 95; F. R. 52-3, 1 p. 136; Dup. IX, 255, 9; HS. IV p. 282. *Eur. c. et s.*

1081. Immundana F. R. 53, 2 p. 138; Dup. IV, 66, 4 p. 189; Gn. Ind. 39; HS. IV p. 279; Wlk. 81; Hein. 157; Triquetrana Stph. Ill. IV, 106; Wd. 940. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc. et m. or.*

‡ 1082. Estreyeriana Gn. Ind. p. 39. *Gal. m. Alp.*

1083. Crenana Hb. 242; Froel. No. 48; Dup. IX, 263, 5; Ev. F. V. U. 507; Z. Is. 1846 p. 236; Wlk. 83; Hein. 158; Monachana F. R. 53, 3 a—d. p. 139; HS. IV p. 240, VI p. 161. *Germ; Ross. oc. et m. or.*

‡ 1084. Externa Ev. F. V. U. 508. *Ross. m. or.*

1085. Similana Hb. Vög. & Schm. 71; Hb. 41; Froel. No. 94; Bimaculana Don. Nat. Hist. XIII, T. 459; Wlk. 93; Hein. 145; Dissimilana Tr. X, 3. 103; F. R. 62, 2 p. 170; HS. IV p. 239; Cervana Ev. F. V. U. 507. *Gal; Angl; Germ; Val; Ross. oc. et m. or; Sib; Amur.*

1086. Biscutana Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 61. *Norv; Fen.*

1087. Thapsiana Z. Is. 1847 p. 654; HS. 351, IV p. 230. *Carn. m; Hung; Sic; Sard; And; Srp.*

1088. Incarnatana Hb. 191; Froel. No. 108; HS. IV p. 232; Hein. 163; Amoenana Hb. 248; Tr. VIII, 41; Dup. IV, 84, 3; Wlk. 74; Stt. Man. 2, 206. *Angl; Fen; Germ; Sard; Graec.*

1089. Suffusana Z. Is. 1846 p. 211; Dup. IV, 83, 10; HS. 178, IV p. 232; Hein. 162; Trimaculana Hw. p. 412; Wd. 899. *Angl; Gal; Germ; Liv; Ross. m. or.*

1090. **Rosaecolana** Ddld. Zool. 1849, 2364 (praec. var.?). *Angl; Germ; Jut.*

1091. **Tripunctana** (S. V. p. 131 n. Cat.) F. Mant. 238; Froel. No. 105; Hw. Lep. Br. p. 432; HS. IV p. 233; Wlk. 70; Hein. 162; Ocellana Hb. 18; Dup. IX, 245; Cynosbana Hw. p. 430; Tr. VIII, 38; Cynosbatella Stph. Ill. IV, 91; Wd. 897; ? Cynosbatella L. S. N. X p. 536, No. 251, F. S. No. 1379. *Angl; Gal; Ped; Helv; Germ; Sard; Graec.*

1092. **Cynosbana** F. S. E. p. 654; Froel. No. 104; Dup. IX. 245, 1; Gn. Ind. p. 21; Aquana Hb. 17; Hw. p. 430; Wd. 898. *Angl; Germ; Jut; Ross; Gal; Ped.*
Roborana (S. V. p. 131 n. Cat.) Tr. VIII, 30, X, 3. 51; HS. IV p. 233; Wlk. 71; Stt. Man. 2, 206; Hein. 162; ? Cynosbatella L. S. N. X p. 536.

1093. **Asseclana** Hb. 19; Strocmiana Froel. No. 87; ? F. E. S. II, 280; Similana (S. V. p. 131 n. Cat.) Tr. X, 3. 100; F. R. 63, 2 p. 174; HS. IV p. 235; Hein. 155. *Germ; Helv; Hung; Ross. s. oc. et m. or.*

1094. **Mendiculana** Tr. X, 3. 87; HS. 146, IV p. 236; Hein. 155. *Alp; Hung.*

1095. **Pflugiana** Hw. Lep. Br. p. 411; Stph. Ill. IV, 93; Wd. 902; Stictana var. *α.* Hw. p. 442; Profundana Froel. No. 92 (ex p.). *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross. s. oc; Arm.*
Scutulana Tr. VIII, 189, X, 3. 199; F. R. 64, a. c. e. f. g. p. 176; Dup. IX, 253, 6; HS. 228, IV p. 239; Wlk. 96; Stt. Man. 2, 212; Hein. 151 (S. V. p. 131 n. Cat.); Stictana Stph. Ill. IV, 94; Wd. 906.

1096. **Cirsiana** Z. Stett. e. Z. 1843 p. 150; HS. 225, IV p. 241; Wlk. 95; Hein. 150; ♀ Stictana var. *β.* Hw. p. 442; Scutulana F. R. T. 64, b. d; ? Similana Dup. IX, 254, 8 p. 364. *Alp; Germ; Jut; Ross. oc.*

‡ 1097. **Novana** Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 176. *Angl.*

‡ 1098. **Cnicicolana** Z. Is. 1847 p. 724. *Sic.*

‡ 1099. **Simploniana** Dup. IX, 248 p. 259. *Alp.*

1100. **Trisignana** Nolck. Fn. II, No. 295. *Ins. Osilia.*

1101. **Trigeminana** Stph. Ill. IV p. 94, T. 37, 3; Wd. 905; Wlk. 94; Stt. Man. 2, 211; Poecilana Gn. Ind. 43; HS. 226, IV p. 241; Hein. 152; ♀ Argyrana Stph. Ill. IV, 95; Wd. 908. *Angl; Germ. oc.*

1102. **Obscurana** HS. 307, IV p. 243; Hein. 153. *Austr.*

1103. **Tetragonana** Stph. Ill. IV, 96; Wd. 910; Wlk. 99; Stt. Man. 2, 212; Luctuosana Dup. IX, 252, 4; HS. (? 227) IV p. 242; Hein. 154. *Angl; Germ.*

1104. **Sublimana** HS. 229, IV p. 242; Hein. 153; ♀ Pictana Lah. Tort. No. 139. *Alp; Sil. Scand. mont.*

1105. **Brunnichiana** (S. V. p. 132 n. Cat.) Froel. Ein. Tort. No. 93; Tr. VIII, 195, X, 3. 102; F. R. 65, 1 p. 181; HS. IV p. 242; Wlk. 98; Hein. 149; ? L. S. N. XII p. 880, No. 319; ? F. S. E. p. 649; Profundana Hb. 21; Rusticana Hw. p. 412; Wd. 904; Quadrana Stph. IV, 93; Quadratana Ev. F. V. U. 513. *Angl; Gal; Germ; Helv; Ross. oc. et m. or; Graec.*

1106. **Turbidana** Tr. X, 3. 98; Dup. IV, 64, 4; HS. 245, IV p. 237; Wlk. 99; Hein. 142; Zelleriana Schl. Ber. p. 230. *Germ; Helv; Hung.*

1107. **Foenella** L. S. N. X, 536, F. S. No. 1376; Cl. Ic. 2, 13; Wd. 901; Wlk. 101; Stt. Man. 2, 213; Hein. 142; Scopoliana Schiff. S. V. 129; F. Mant. II, 238; Froel. No. 199; Pflugiana F. Mant. II, 227; Tibialana Hb. Vög. 64; Hb. 40; Interrogationana Don. Nat. Hist. II, T. 65, 1. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ped; Ross; Graec; Arm.*
Foenana Tr. VIII, 196, X, 3. 106; Dup. IX, 252, 5; HS. IV p. 268; Foenana Hw. 439.

C. Pelochrista Ld.

1108. **Mancipiana** Mn. z. b. V. 1855, 556. *Cors; Sard.*

‡ 1109. **Griseolana** Z. Is. 1847, 726. *And; Sic.*

1110. **Sordicomana** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 232. *And.*

D. Semasia HS.

1111. **Messingiana** F. R. 40, 1 p. 89; Frr. 324, 5; HS. IV p. 244; Hein. 167. *Germ. s; Hung; Ross. m. or.*

1112. **Citrana** Hb. 185; Froel. No. 235; Tr. VIII, 273, X, 3. 141; Dup. IX, 257, 5; HS. IV p. 245; Wlk. 245; Stt. Man. 2, 255; Hein. 168. *Gal; Germ; Hung; Ross; Sard; Arm.*

1113. **Placidana** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 281. *Srp; Arm.*

‡ 1114. **Obliquana** Ev. F. V. U. 528. *Ross. m. or.*

‡ 1115. **Discopunctana** Ev. F. V. U. 528. *Ural.*

1116. **Arabescana** Ev. F. V. U. 528; HS. 358, IV p. 245. *Ural; Srp; Arm.*

1117. **Pupillana** Cl. Ic. 11, 9; L. F. S. No. 1340; Stph. Ill. IV, 122, T. 34. 2; Wd. 985; Dup. IX, 248. 8; Wlk. 244; Stt. Man. 2, 255; Hein. 168; Absynthiana Hb. 34; Tr. X, 3. 112; HS. IV p. 245. *Germ; Hung; Angl; Val; Ross; Arm.*

1118. **Metzneriana** Tr. VIII, 277. X, 3. 111; HS. 311, IV p. 245; Hein. 168. *Germ. or. et s; Hung; Ross. m. or; Sib.*

1119. **Wimmerana** Tr. X, 3. 111; Dup. IV, 66, 1; HS. 309, IV p. 246; Hein. 170. *Hung; Srp; Arm.*

1120. **Tetraplana** Moesch. Berl. e. Z. 1866, 148. *Srp.*

1121. **Incana** Z. Is. 1846, 239; HS. 298-9, IV p. 246; Hein. 171. *Germ. c. et s; Hal; Ross. oc.*

1122. **Conterminana** HS. 297, IV p. 247; Hornig z. b. V. 1856, 23; Hein. 172; Caecimaculana Dup. IX, 249, 5 b. *Germ; Hal; Hung; Ross. m.*

1123. **Aspidiscana** Hb. 256; Tr. VIII, 210; Stph. Ill. IV, 120; Wd. 978; Dup. IX, 249, 6; HS. IV p. 247; Hein. 172; Aspidana Froel. No. 231; Dahlbomiana Zett. Ins. Lap. 987; Nebritana HS. 241. *Germ; Gal; Carn; Car; Ped; Hung; Ross. oc; Scand; Lap; Sib.*

1124. **Hypericana** Hb. 23; Hw. 458; Froel. No. 238; Tr. VIII, 206, X, 3. 111; Wd. 981; Dup. IX, 250, 2; HS. IV p. 249; Wlk. 241; Stt. Man. 2, 254; Hein. 177. *Eur. c; Ped; Ross. s. oc; Arm.*

1125. **Albersana** Hb. 224; HS. 154, IV p. 257; Wlk. 239; Stt. Man. 2, 254; Hein. 178; Rhediana Hw. 405; Rhediella Stph. Ill. IV, 121; Wd. 979. *Angl; Gal; Germ; Jut; Ross. s. oc.*

‡ 1126. **Parvulana** Wlk. Trns. E. S. Lond.? *Angl.*

1127. **Tenebrosana** Dup. IV, 66, 5; Z. Stett. e. Z. 1849, 252; HS. 292, IV p. 257; Ld. Wien. Mts. 1859, 338; Hein. 181; Nebritana Z. Stett. e. Z. 1849, 250; Ld. Wien. Mts. 1859, 338; Proximana Wlk. 231; Stt. Man. 2, 251; ? Stph. Ill. IV, 101; ? Wd. 926. *Eur. c; Ross. s. oc.*

1128. **Nebritana** Tr. VIII, 209, X, 3. 115; Dup. IX, 250, 1; HS. 234, IV p. 258; Hein. 180; Nigricana Stph. Ill. IV, 101; Wd. 925; Pisana Gn. Ind. 48. *Germ. m; Hung; Gal; And.*

1129. **Gilviciliana** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233. *And.*

1130. **Viciana** Gn. Ind. 48. *Gal.*

1131. **Roseticolana** Z. Stett. e. Z. 1849, 253; HS. 408, IV p. 256; Hein. 178. *Germ; Ross. c. oc.*

1132. **Lerneana** Tr. X, 3. 120; HS. 293, IV p. 257. *Germ. or; Hung.*

1133. **Zebeana** Rtz. Forst.-I. p. 231, T. 15, 6; HS. 354, 422, IV p. 258; Hein. 191. *Sil; Stiria.*

1134. **Funebrana** Tr. X, 3. 116; Dup. IV, 66, 8; HS. IV p. 259; Wlk. 237; Stt. Man. 2, 253; Hein. 179. *Gal; Germ; Ross. s. oc.*

1135. **Gemmiferana** Tr. X, 3. 118; HS. 294, IV p. 258; Hein. 178. *Sil; Hung; Sard; Graec.*

1136. **Caecana** Schl. Ber. 1847 p. 234; Hein. 180; Coecana HS. 257, IV p. 253. *Gal; Germ; Hung; And; Srp.*

‡ 1137. **Littorana** Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 3. *Gal. m. oc.*

1138. **Micaceana** Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 191, Pl. 7, 4. *Gal. m. oc.*

1139. **Succedana** (S. V. n. Cat.) Froel. En. Tort. No. 224; Tr. VIII, 211; Dup. IX, 251, 2; HS. IV p. 252; Hein. 193; Asseclana Hb. 194; Decorana Hw. 437 (var.); Ulicetana Hw. 458; Lanceolana Stph. Ill. IV, 121; Wd. 980. *Eur. c. et m. (exc. Ross.).*

‡ a. ? v. *Gallicana* HS. IV p. 252. *Gal.*

b. v. *Conjunctana* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 140. *Hisp.*

‡ 1140. **Plumbiferana** Stgr. Hor. 1870 p. 224. *Graec.*

1141. **Consequana** Z. Is. 1847, 733. *Sard; Sic; Hisp.*

1142. **Servillana** Dup. IX, 262, 6; HS. 98, IV p. 234; Hein. 192. *Germ.*

1143. **Microgrammana** Gn. Ind. 54; HS. 291, IV p. 257; Wlk. 243; Stt. Man. 2, 254; Hein. 180. *Germ; Srp.*

1144. **Strobilella** L. S. N. X, 539, F. S. No. 1419; F. S. E. 662; Wlk. 214; Stt. Man. 2, 246; Hein. 189. *Eur. c. et s.*
Strobilana Hb. 70; Froel. No. 188; Tr. VIII, 134; Dup. IX, 250, 4; Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12. 13; Zett. Ins. Lap. 982; HS. 254, IV p. 273; Kollarana Hb. 323-4.

1145. **Juniperana** Mill. Ic. livr. 1, Pl. 1, I, 1-5. *Gal. m.*

‡ 1146. **Clanculana** Tgstr. Cat. 362 (72). *Ross. s. oc.*

‡ 1147. **Splendidulana** Gn. Ind. 45; Strobilana Hw. 448; Fraternana Stph. Ill. IV, 98; Wd. 915. *Angl; Gal. Helv.*

1148. **Corollana** Hb. 282; Froel. No. 218; HS. 235, IV p. 265; Hein. 184; Heegerana Wlk. 206; Stt. Man. 2, 244. *Gal; Germ; Hal; Ross. s. oc.*

1149. **Scopariana** HS. 324, IV p. 274; Hein. 190; Lathyrana Froel. No. 207; Tr. X, 3. 123. *Germ; Hal; Liv; Serbia.*

1150. **Cosmophorana** Tr. X, 3. 124; Rtz. Forst-I. p. 212, T. 14, 2; Dup. IV, 63, 8; HS. 325, IV p. 274; Wlk. 212; Stt. Man. 2, 246; Hein. 190; Dalecarliana Zett. Ins. Lap. 986. *Germ; Ross. oc; Norv; Lap.*

1151. **Coniferana** Rtz. Forst-I. p. 217, T. 12, 1; HS. IV p. 266; Hein. 187; Separatana HS. 322. *Germ; Ross. s. oc; Norv.*

1152. **Illutana** HS. 130, IV p. 275; Hein. 187. *Germ.*

1153. **Pinetana** Schl. Ber. 1848, 233; HS. 398, IV p. 274; Hein. 189. *Germ.*

‡ 1154. **Lobarzewskii** Now. En. 138. *Hal.*

1155. **Pactolana** Z. Stett. e. Z. 1840, 190; Is. 1846, 250; HS. 253, IV p. 274; Hein. 188; Dorsana Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12, 7. *Germ; Ross. oc.*

1156. **Woeberiana** Schiff. S. V. 126; F. Mant. II, 230; Tr. VIII, 164; Dup. IX, 248, 5; HS. IV p. 264; Wlk. 195; Stt. Man. 2, 241; Hein. 191; Ornatana Hb. 32; Woeberana Hw. 457; Froel. En. Tort. No. 210; Stph. Ill. IV, 121; Weberana Wd. 977. *Angl; Gal; Germ; Ross; Sib.*

1157. **Rufillana** (Stt.?) Wlk. 197; Stt. Man. 2, 241; Hein. 179; Pudicana HS. 331, IV p. 263. *Angl; Germ.*

1158. **Internana** Gn. Ind. 49; HS. 283, IV p. 267; Dorsana Stph. Ill. IV, 104. *Angl; Gal; And.*

‡ 1159. **Weirana** Dgl. Zool. VIII, 2806, 1850. *Angl.*

‡ 1160. **Nitidana** F. E. S. 276; Stph. Ill. IV, 104; Wd. 935; ?Redimitana Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 184, Ind. 50. *Angl.*

‡ 1161. **Aureolana** Tgstr. Bidr. 89. *Fen.*

1162. **Compositella** F. S. E. 663; Stph. Ill. IV, 103, Pl. 37, 2; Wd. 931; Wlk. 207; Stt. Man. 2, 245; Hein. 184. *Gal; Germ; Helv; Sard; Scand; Ross; Lap.*
Gundiana Hb. 42, Hw. 448; Stph. p. 103; Wd. 932; Tr. X, 3. 122; Zett. Ins. Lap. 987; HS. 281; Composana Hw. 447; Froel. No. 209; HS. IV p. 264.

1163. **Leplastriana** Curt. B. E. VIII, 3, T. 352; Stph. Ill. IV, 121; Wd. 982; HS. IV p. 265; Wlk. 209; Stt. Man. 2, 245; Hein. 183; Gueriniana Dup. IX, 263, 2; Capparidana Z. Is. 1847, 734. *Angl; Gal; Germ. m. oc; Hung; Dalm; It.*

‡ 1164. **Cornucopiae** Tgstr. Cat. 362 (72). *Fen.*

1165. **Duplicana** Zett. Ins. Lap. 987; Hein. 188; Geminana Zett. l. c; Interruptana HS. 280, IV p. 269; Dorsana Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12, 6. *Alp; Germ; Scand; Fen; Lap.*

a. v. *Gracca* Stgr. Hor. 1870 p. 225. *Graec.*

1166. **Gammana** Mn. z. b. V. 1866, 347, T. 1, 2. *Turc. s; Graec.*

1167. **Perlepidana** Hw. Lep. Br. 458; Stph. Ill. IV, 122; Wd. 983; Wlk. 208; Stt. Man. 2, 245; Hein. 183; Schrankiana Froel. No. 206; Loderana Tr. X, 3. 121; Dup. IV, 83, 6 ♀; Dorsana Dup. IX, 251, 7; Lathyrana HS. 265; ?Hb. 207; ??Jungiella Cl. Ic. 12, 9; ?L. F. S. 1410. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Ped; Graec.*

1168. **Pallifrontana** Z. Is. 1846, 251; Hein. 185; Filana HS. 285, IV p. 267; ?Elegantana Froel. No. 208. *Hung; Germ; Liv.*

1169. **Fissana** Froel. En. Tort. No. 205; Dup. IX p. 542; Z. Is. 1846, 252; HS. IV p. 266; Hein. 187; Divisana Dup. IX, 264, 7; Dorsana Tr. VIII p. 226; Diffusana HS. 284. *Germ; Ross. s. oc. et m; Hung; Graec.*

1170. **Discretana** Wk. Cat. I, No. 1027; Hein. 187. Dorsana Hb. 36; Froel. No. 204; Z. Is. 1846, 250; HS. 287, IV p. 266. *Liv; Germ; Hung; Ross. m. or.*

1171. **Inquinatana** Hb. 43; Froel. No. 201; Dup. IX p. 547; HS. 278, IV p. 268; ?Jungiana Dup. XI, 251. *Gal; Germ. m. or; Hung; Ross. s. oc.*

1172. **Leguminana** Z. Is. 1846, 253; Hein. 185; Deflexana HS. 277, IV p. 268. *Germ. m. or; Liv.*

1173. **Dorsana** F. S. E. 654; Wlk. 211; Stt. Man. 2, 246; Hein. 182; Lunulana Schiff. S. V. 127; Hb. 35; Stph. Ill. IV, 100; Megerleana Froel. En. Tort. No. 202. Jungiana Froel. No. 200; Tr. VIII, 227, X, 3. 125; Z. Is. 1846, 253; Dup. IX, 264, 8; HS. IV p. 268. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross; Cast; Lyd.*

1174. **Orobana** Tr. VIII, 226; HS. 288, IV p. 268; Hein. 182; Arcigera Tgstr. Bidr. 160. *Germ; Hung: Ross; Lap; Graec; It. c; Hisp.*

1175. **Selenana** Z. Is. 1847, 736 (non Gn.); Jungiana Z. Is. 1846, 26; Conspectana Ld. Wien. Mts. 1859, 341. *Sard; Sic; Graec; Ross. m.*

1176. **Coronillana** Z. Is. 1846, 251; HS. 282, IV p. 267; Hein. 185; Argyrana Tr. VIII, 225 (non Hb.). *Germ; Hung; Liv; Ross. m.*

1177. **Phacana** Wk. Stett. e. Z. 1864, 207. *Norv. c. alp.*

* 1178. **Effusana** Ld. z. b. V. 1855 p. 225, T. 4, 5. *Syr; Arm.*

* 1179. **Nigritana** Mn. Wien. Mts. 1862, 397, T. 3, 13. *Bith.*

1180. **Aurana** F. S. E. p. 653; Don. Nat. Hist. II, T. 57, 2; Hw. 445; Wd. 936; Wlk. 200; Stt. Man. 2, 242; Hein. 192; Mediana (S. V. 128 n. Cat.) F. Mant. II, 239; Hb. 179; Froel. No. 175; Tr. VIII, 201, X, 3. 110; Dup. IX, 263, 4; HS. 411, IV p. 177. *Angl; Gal: Germ; Hung; Ross. oc.*

a. ab. *Aurantiana* Kollar Btr. II, 84.

124. Carpocapsa Tr.

1181. **Pomonella** L. S. N. X, 538, F. S. No. 1418; Stph. Ill. IV, 119; Wd. 974; Wlk. 236; Stt. Man. 2, 253; Hein. 194. Pomonana Schiff. S. V. 126; Hb. 30; Hw. 457; Rtz. Forst-I. p. 234, T. 14, 7; Dup. IX, 248, 2; HS. IV p. 251; Pomana F. S. E. 653. *Eur. (exc. reg. pol.).*

a. v. *Putaminana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 232; Pomonana Dup. IX, 248, 3. *Eur. m; As. min.*

1182. **Grossana** Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. Ill. IV, 120; Wd. 976; Wlk. 235; Stt. Man. 2, 252; Hein. 195; Fagiglandana Z. Is. 1847, 668; HS. 157-60, IV p. 251; Splendana Rtz. Forst-I. p. 236. *Hal; Hung; Gal; Graec; Cat.*

1183. **Splendana** Hb. 31; Froel. No. 227; Tr. VIII, 163; Wd. 975; Dup. IX, 248, 4; HS. IV p. 251; Wlk. 234; Stt. Man. 2, 252; Hein. 194. *Angl; Gal; Germ; Hung; Hal; Ross. oc. et m; Graec; Sard*

1184. Reaumurana (Heyd.?) Hein. 195; Réaum. Mem. II, T. 40, 16-19. *Germ. m; Gal; It.*

1185. Amplana Hb. 24; Tr. X, 3. 106; Gn. Ind. 47; HS. IV p. 252; Hein. 196. *Gal; Germ; Hung.*

125. Coptoloma Ld.

1186. Janthinana Dup. IX, 248, 1; Wlk. 196; Stt. Man. 2, 241; Hein. 196; Lediana Hw. 459; Stph. Ill. IV, 104; Wd. 934; Incisana HS. 173, IV p. 262. *Angl; Germ; Gal; And; Graec.*

126. Phthoroblastis Ld.

1187. Fimbriana Hw. Lep. Br. p. 446; Stph. Ill. IV, 97; Wd. 913; HS. 394, IV p. 262; Wlk. 225; Stt. Man. 2, 249; Hein. 198. *Germ. or; Angl; Scand.*

1188. Argyrana Hb. 46; Froel. No. 225; Z. Is. 1846, 254; HS. 192, IV p. 262; Wlk. 203; Stt. Man. 2, 243; Hein. 199; Atromargana Stph. Ill. IV, 99; Wd. 916. *Liv; Germ; Hung; Cast.*

1189. Plumbatana Z. Is. 1846, 249; HS. 321, IV p. 254; Hein. 198; Splendidulana Wlk. 215; Stt. Man. 2, 247. *Germ; Gal; Ross. oc. et m. or.*

‡ 1190. Suspectana Z. Is. 1846, 255. *Liv.*

1191. Costipunctana Hw. Lep. Br. p. 443; Stph. Ill. IV, 95; Gallicolana Z. Is. 1846, 255; HS. 172, IV p. 263; Hein. 200. *Angl; Germ; Hal; Ross. oc; Hisp. c.*

a. v. *Amygdalana* Dup. IV, 63, 6; HS. 231; Kokeilana Frr. 419, 4; HS. 171, IV p. 264; Carpoc. Gallarum Graëlls Mem. 1858 p. 110, Pl. 6, 3. (var.).

‡ 1192. Lobarzewskii Now. En. 138; M. S. N. p. 9, f. 2. (an var. praec.?) *Hal; Austr.*

1193. Salvana Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233. *Germ. m; Hung; And.*

1194. Juliana Curt. B. E. XIII, T. 583; Stph. Ill. IV, 396; Wd. 1678; HS. IV p. 252; Wlk. 233; Stt. Man. 2, 252; Hein. 201; Nimbana HS. 266; Hein. 200; Herrichiana Hein. Bresl. Z. 1854, 2. *Angl; Germ; Gal; Dalm.*

1195. Motacillana Z. Is. 1847, 736; HS. 268, IV p. 269; Hein. 201. *Germ; Ross. oc.*

‡ 1196. Cytisana Z. Is. 1847, 735; HS. IV p. 269. *Sic; Srp.*

‡ 1197. Insulana Gn. Ind. 44. *Angl.*

1198. Spiniana Dup. IV, 66, 7; HS. 267, IV p. 269; Wlk. 194; Stt. Man. 2, 241; Hein. 202; Trigonana Stph. Ill. IV, 102; Ephippana Wd. 929. *Germ; Angl; Ross. m. or.*

‡ 1199. ? Albuginana Gn. Ind. 44; Argyrana Dup. IX, 263, 6 p. 520. *? Ross; ? Hung; ? Germ.*

1200. Populana F. Mant. II, App. 382; Stph. Ill. IV, 102; Wd. 928; Wlk. 193; Stt. Man. 2, 240; Hein. 202. *Eur. c; Ross. m. or; ? And.*

Ephippana Hb. 246; Tr. VIII, 223; Dup. IX, 251, 5; HS. IV p. 269; Sticticana Froel. No. 211.

‡ 1201. Stragulana Tgstr. Bidr. p. 160. *Fen.*

a. v. ? *Ovulana* Tgstr. l. c.

1202. Christophana Moesch. Wien. Mts. 1862 p. 140, T. 1, 13. *Srp; Graec.*

1203. Regiana Z. Stett. e. Z. 1849, 279; HS. 400-2, IV p. 270; Wlk. 203; Stt. Man. 2, 243; Hein. 202; Trauniana Hw. 444; Wd. 930. *Angl; Germ; Dalm; Arm.*

a. (v.) ab. *Honorana* HS. 244. 401, IV p. 270.

1204. Trauniana Schiff. S. V. 132; F. Mant. II, 229; Hb. Vög. 73; Hb. 38; Dup. IX, 251, 3; Z. Stett. e. Z. 1849, 277; Gn. Ind. 50; HS. 403, IV p. 270; Wlk. 201; Stt. Man. 2, 243; Hein. 203; Floricolana Hb. 325; Froel. No. 198; Conjugana Z. Stett. e. Z. 1849, 278; HS. IV p. 270. *Germ; Hung. m. or.*

1205. Ochsenheimeriana Z. Is. 1846, 249; Hein. 203; Loxiana HS. 323, IV p. 273. *Germ; Liv.*

† 1206. **Blockiana** HS. IV p. 256; Hein. 204. *? Germ.*

1207. **Flexana** Z. Stett. e. Z. 1849, 281; Hein. 204. Vigeliana HS. 195, V p. 94. *Germ.*

1208. **Germmana** Hb. 47; Germarana Hb. Verz. 376; Froel. No. 191; Tr. X, 3. 117; Germana HS. 258; Atropurpurana Hw. 467; Stph. Ill. IV, 101; Punctico stata Wd. 927; Fulvifrontana Z. Stett. e. Z. 1849, 255; HS. IV p. 253; Puncticostana Wlk. 231; Stt. Man. 2, 251; ?Stph. p. 102; ?Immaculana Gn. Ind. 50. *Germ; Hal; Hung; Angl; Gal; Cors; Sib. or.*

1209. **Rhediella** Cl. Ic. 12, 12; L. F. S. No. 1405; F. S. E. 665; Wlk. 157; Stt. Man. 2, 229; Hein. 205; Daldorfana F. Mant. II, 235; Daldorfiana Hw. 405; Froel. No. 190; Stph. Ill. IV, 175; Wd. 1119; HS. IV p. 153; Aurana Hb. 22; Rhediana Tr. VIII, 220, X, 3. 121; Dup. IX, 250, 6. *Eur. c.*

127. Tmetocera Ld.

1210. **Ocellana** (S. V. n. Cat.) F. Mant. II, 228; Tr. VIII, 40, X, 3. 51; HS. 371, IV p. 233; Wlk. 118; Stt. Man. 2, 219; Hein. 206; Luscana F. E. S. 255; Froel. No. 106; Dup. IX, 245, 10, IV, 84, 2; Comitana Hb. 16; Hw. 434; Wd. 900. *Angl; Germ; Gal; And; Ross. c. oc. et m. oc.*

128. Steganoptycha HS.

1211. **Aceriana** Dup. IV, 83, 12; Z. Is. 1846, 656; HS. 350, IV p. 232; Wlk. 123; Stt. Man. 2, 220; Hein. 206; ?Sociana *α*. Hw. 434; ?Stph. Ill. IV, 115. *Germ; Sard; Hisp.*

1212. **Incarnana** Hw. Lep. Br. p. 435; Stph. Ill. IV, 115; Wd. 966. Dealbana Froel. Eu. Tort. No. 107; Tr. X, 3. 153; F. R. 22, 1 p. 37; HS. IV p. 232; Wlk. 120; Stt. Man. 2, 219; Hein. 207; Minorana Tr. VIII, 48; Dup. IX, 265, 7; Sociana Wd. 965. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.).*

1213. **Neglectana** Dup. IV, 89, 3; Wlk. 121; Stt. Man. 2, 220; Hein. 208; Sociana *β*. Hw. p. 434. *Germ; Angl.*

† 1214. **Alnetana** Gn. Ind. p. 20; Ann. S. Fr. 1845. *Gal. c.*

1215. **Reconditana** HS. 417; Obscurefasciana Hein. Bresl. Z. 1854 p. 1; Schm. D. 207 (Dealbana var.). *Germ; Liv.*

1216. **Simplana** F. R. 22, 2 p. 38; Gn. Ind. 60; HS. IV p. 234; Wlk. 119; Stt. Man. 2, 219; Hein. 209. *Germ; Helv.*

1217. **Delitana** F. R. 65, 2 p. 185; Dup. IV, 64, 9; Z. Is. 1847, 732; HS. IV p. 240; Hein. 208. *Germ; Helv; Hung; Hyrc.*

1218. **Pauperana** Dup. IV, 64, 10; Schl. Ber. p. 178; HS. 374, IV p. 235; Wlk. 124; Stt. Man. 2, 220; Hein. 209; Paykulliana Hw. 435 (non F.). *Angl; Germ; Hung; Hisp.*

1219. **Nigromaculana** Hw. Lep. Br. p. 436; Wd. 962; Wlk. 295; Stt. Man. 2, 271; Hein. 209; Albana Hw. 436; Wd. 963; Freyeriana F. R. 51, 3 p. 135; HS. IV p. 279. *Angl; Germ; Helv.*

1220. **Ramella** L. S. N. X, 540, F. S. No. 1376; Tgstr. Bidr. 72; Hein. 210; Ramana HS. IV p. 279; Triquetrana Hb. 280. 336; Froel. En. Tort. No. 215; Dup. IX, 249, 3; Z. Is. 1846, 215; Tr. X, 3. 52; Sesquilunana Hw. 435; Fimbriana Stph. Ill. IV, 116; Wd. 968; Paykulliana Wlk. 117; Stt. Man. 2, 219; ?F. Mant. II, 235; ?Stph. Ill. IV, 116. *Angl; Gal; Germ; Hung; Helv; Ross. oc.*

a. ab. *Costana* Dup. IX, 263, 1.

1221. **Altheana** Mn. z. b. V. 1855 p. 555; Hein. 241; Lavatherana Mill. Ic. I p. 290, Pl. 34, 9-13; Peregrinana Moesch. Berl. e. Z. 1866 p. 139. *Gal. m; And; Germ. m.*

1222. **Oppressana** Tr. X, 3. 195; Dup. IV, 64, 6; HS. 242, IV p. 207; Wlk. 189; Stt. Man. 2, 239; Hein. 211. *Germ; Gal; Carn.*

1223. **Pauperculana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230. *And.*

1224. **Pinicolana** Z. Is. 1846 p. 242; HS. 384-5, IV p. 207; Hein. 210; Occultana Wlk. 223; Stt. Man. 2. 249. *Eur. s. et Alp; Sib.*

1225. **Corticana** Hb. 270; Froel. No. 91; Tr. VIII, 193; Dup. IX, 255, 3; HS. IV p. 207; Wlk. 185; Stt. Man. 2, 238; Hein. 211; Communana Stph. Ill. IV, 139; Wd. 1029. *Eur. (exc. reg. pol.).*

a. ab. *Adustana* Hb. 218.

1226. **Signatana** Dgl. Zool. III, 844 (1845); Padana Z. Is. 1846, 243; HS. 383, IV p. 281. *Germ; Hung; Liv; Fen.*

1227. **Rufimitrana** HS. 139, IV p. 220; Hein. 212. *Germ; Ross. s. oc.*

1228. **Ratzeburgiana** Rtz. Fors-I. p. 227, T. 12, 3; Z. Is. 1846, 242; HS. 333, IV p. 208; Hein. 212; Tenerana Dup. IX, 266, 4; Stt. Ann. 1855 p. 35, Man. 2, 238; Wlk. 176; Abietisana Frr. 318, 3; Errana Gn. Ind. 26; Pinetana Westw. Br. M. p. 172, T. 99. *Angl; Gal; Germ; Jut; Ross. oc.*

1229. **Nanana** Tr. X, 3. 80; Rtz. Forst-I. p. 225, T. 12, 10; Dup. IV, 66, 6; Wlk. 198; Stt. Man. 2, 242; Hein. 213; Nana HS. 129, IV p. 220. *Gal; Germ; Ross. oc.*

1230. **Ustomaculana** Curt. B. E. VIII, T. 376; Stph. Ill. IV, 112; Wd. 958; Wlk. 130; Stt. Man. 2, 222; Hein. 213; Z. Is. 1846, 259; Dorsivittana HS. 142, IV p. 280. *Angl; Germ. s; Ross. oc.*

1231. **Binotana** Wk. Cat. I, No. 913; Bimaculana Schl. Ber. 1847, 232; HS. 396, IV p. 277; Binotatana Hein. 214. *Germ. c.*

1232. **Vacciniana** Z. Is. 1846, 248; HS. 206, IV p. 275; Wlk. 198; Stt. Man. 2, 242; Hein. 214; Myrtillana Westw. Br. M. II p. 146, T. 89, 15. *Angl; Alp; Germ; Ross. oc; Scand; Lap.*

1233. **Nemorivaga** Tgstr. Bidr. 88, Anm. 170; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 65; Finitimana Gn.?; Dbld. List. p. 25. *Angl; Alp; Scand; Ross. s. oc.*

1234. **Nitidulana** Z. Is. 1846, 259; HS. 397, IV p. 276; Ericetana var. Hein. 215. *Germ. s; Liv.*

1235. **Ericetana** HS. 136, IV p. 276; Hein. 215; Flexulana Dup. IX, 265, 8; Z. Is. 1846, 245 (non Froel.); Collicolana Hein. Bresl. Z. 1854 p. 2. *Ped; Germ; Helv; Gal; Scand; Ross. oc; Lap.*

1236. **Fractifasciana** Hw. Lep. Br. 466; Wlk. 283; Stt. Man. 2, 267; Hein. 216; Vepretana Froel. No. 136 ♀; Cuphana Dup. IV, 63, 1; Z. Is. 1846, 245; HS. 134, IV p. 276; Queketana Curt. A. & M. Nat. Hist. 2, Ser. V, 112 (1850); Caricana Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 163, Ind. 29; ? Stagnana Froel. No. 129. *Eur. c: Ross. s. oc.*

‡ 1237. **Cuphulana** HS. IV p. 276; Immundana Ev. F.V.U. 513. *Ural.*

‡ 1238. **Hungaricana** HS. 255, IV p. 276. *Hung.*

1239. **Quadrana** Hb. 223; Froel. No. 130; Tr. VIII, 169; Dup. IX, 255, 10; HS. 137. 256, IV p. 277; Wd. 909; Wlk. 284; Stt. Man. 2, 267; Hein. 216. *Eur. c. et s.*

1240. **Pygmaeana** Hb. 69; Tr. VIII, 135; Rtz. Forst-I. p. 226, T. 12, 9; Dup. IX, 252, 1; HS. IV p. 281; Wlk. 216; Stt. 2, 247; Hein. 217; Antennana Froel. No. 147. *Eur. c; Ross. s. oc.*

1241. **Abiegana** Dup. IV, 83, 4 p. 409 (1842); Abiegnana Z. Stett. e. Z. 1849, 244; HS. 128, IV p. 281; Hein. 217; ? Pygmaeana Froel. No. 217. *Germ; It. c.*

1242. **Granitana** HS. 303, IV p. 280; Hein. 218. *Germ; Fen.*

1243. **Mercuriana** Hb. 322; Froel. No. 170; HS. 326, IV p. 272; Hein. 218; Monticolana Wlk. 224; Stt. Man. 2, 249. *Alp; Scot; Scand; Fen; Lap.*

1244. **Gimmerthaliana** Z. Is. 1846, 247; HS. 399, IV p. 273. *Ross. oc.*

1245. **Augustana** Hb. 205; Tr. VIII, 221; Dup. IX, 261, 7, IV, 89, 1; Z. Is. 1846, 247; HS. 362, IV p. 272; Hein. 219; Cruciana Zett. Ins. Lap. 981; Pullana Ev. F.V.U. 502. *Alp; Germ.; Scand; Ross. oc. et m. or.*

1246. **Cruciana** L. F. S. No. 1333; Excoecana HS. 363, IV p. 272; Hein. 219; Viminana Gn. Ind. 39; Augustana Wlk. 116; Stt. Man. 2, 191; ? Cruciana Hw. 426; ? Stph. Ill. IV, 80; ? Wd. 873. *Angl; Germ; Hal; Jut; Fen.*

1247. Rubiginosana HS. 185, IV p. 282; Hein. 219. *Germ.*

1248. Trimaculana Don. Nat. Hist. XI, T. 369, 1; Wlk. 125; Stt. Man. 2, 221; Hein. 220; Mitterbachiana Hw. 463; Stph. Ill, IV, 117; Mitterbacheriana Wd. 972; Lithoxylana Dup. IX, 250, 7; Gn. Ind. 37; HS. 176-7, IV p. 283; Ulmariana Z. Is. 1846, 241; Dup. IV, 83, 1. *Eur. c; And; Liv; Ross. m. or.*

1249. Minutana Hb. 73; Tr. VIII, 216, X, 3. 114; Dup. IX, 250, 9; HS. 174-5, IV p. 283; Wlk. 126; Stt. Man. 2, 221; Hein. 220; Achatana Froel. No. 221; Paediscana Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233. *Germ; Gal; And.*

129. Phoxopteryx Tr.

1250. Mitterbacheriana Schiff. S. V. p. 129; Hb. 192; Wlk. 132; Stt. Man. 2, 223; Hein. 222; Mitterbachiana F. Mant. II, 239; Froel. En. Tort. No. 244; Retusana Hw. 453; Wd. 947; Subuncana Hw. 453; Wd. 948; Penkleriana Tr. VIII, 241, X, 3. 127; F. R. 21 p. 37; Dup. IX, 253, 5; Mitterpacheriana HS. IV p. 285. *Angl; Gal; Germ; Helv; It; Ross.*

1251. Obtusana Hw. Lep. Br. p. 453; Stph. Ill. IV, 110; Wd. 949; HS. 320; Wlk. 140; Stt. Man. 2, 225; Hein. 241; Derasana Dup. IV, 79, 7; Distortana Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 172, Ind. 38; Segmentana HS. IV p. 283. *Angl; Germ; Helv; Srp; Bith.*

1252. Upupana Tr. X, 3. 120; HS. 205, IV p. 285; Wlk. 134; Stt. Man. 2, 223; Hein. 222; Ustulana Tr. VIII, 219. *Germ; Hung; Liv.*

1253. Laetana F. S. E. 649, No. 20 (1775); Lactana F. Sp. p. 281. Harpana Hb. 77 (post 1796); Hw. 437; Stph. Ill. IV, 114, T. 39, 1; Wd. 961; Hein. 222; Ramana Froel. No. 243; Tr. VIII, 235, X, 3. 125; Dup. IX, 253, 2; Wlk. 132; Stt. Man. 2, 223. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*

1254. Tineana Hb. 81; HS. IV p. 184; Hein. 223. *Gal. m; Germ; Hal; Ross. oc.*

1255. Curvana Z. Stett. e. Z. 1849, 282; HS. 264, IV p. 284. *It.c; Hung; Ross. s.oc.*

1256. Biarcuana Stph. Cat. II, 178; Wlk. 136; Stt. Man. 2, 224; Hein. 223; Cuspidana Stph. Ill. IV, 113; Wd. 959; Crenana Dup. IX, 252, 7; Fluctigerana HS. 319, IV p. 286. *Angl; Germ; Ross. s. oc.*

a. v. *Subarcuana* Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 21; Wlk. 135; Stt. Man. 2, 223; Inornatana HS. 306, IV p. 287. *Angl; Germ; Jut; Lap.*

1257. Diminutana Hw. Lep. Br. p. 452; Wd. 955; Wlk. 135; Stt. Man. 2, 224; Hein. 224; Cuspidana Tr. VIII, 236, X, 3, 127; Dup. IV, 66, 2; HS. 238, IV p. 286. *Gal; Angl; Germ; Ross.*

1258. Uncana Hb. 76; Hw. 451; Froel. No. 247; Tr. VIII, 237; Wd. 957; Dup. IX, 252, 8; HS. IV p. 286; Geminana Don. Nat. Hist. XI, T. 370, 1; Uncella Hein. 224 (S. V. p. 136 n. Cat.). *Eur. c. et s; Ross. m. or.*

1259. Unguicella L. S. N. X, 536, F. S. No. 1382; Wlk. 143; Stt. Man. 2, 225; Hein. 224; Unguicana F. S. E. 654; Froel. No. 246; Tr. VIII, 239; Dup. IX, 252, 9; HS. IV p. 286; Falcana Hb. 78; Fractifasciana Stph. Ill. IV, 111, T. 34, 3; Wd. 953. *Eur. c. et s; Ross. m. or.*

1260. Siculana Hb. 79; Hw. 452; Froel. No. 245; Tr. VIII, 233, X, 3. 125; Dup. IX, 252, 6; Wd. 954; HS. IV p. 287; Wlk. 142; Stt. Man. 2, 225; Apicella Hein. 224 (S. V. p. 136 n. Cat.). *Eur. c. et s; Ross. m. or.*

1261. Comptana Froel. En. Tort. No. 242; Dup. IV, 66, 3; HS. 318, IV p. 286; Wlk. 141; Stt. Man. 2, 225; Hein. 225. *Sard; Hung; Germ; Hal; Fen.*

‡ 1262. Incomptana Lah. Tort. No. 307 p. 110. *Helv. m.*

‡ 1263. Selenana Gn. Ind. 36 (non Z.); Lunosana Wk. Cat. I, No. 1090. *Gal.*

1264. **Lundana** F. Gen. p. 294; Hw. 452; Don. Nat. Hist. XI, T. 374, 1; Froel. 241; Wd. 951; Wlk. 138; Stt. Man. 2, 224; Corylana Hb. Vög. 63; Hb. 53. — *Eur. c. et s; Ped: Cast; Ross. m. or; Lap.*

Badiana (S. V. p. 126 n. Cat.) Dup. IX, 253, 3; Tr. VIII, 243; HS. IV p. 285; Hein. 225.

1265. **Myrtillana** Tr. VIII, 245; Dup. IX, 253, 4; HS. 316, IV p. 286; Wlk. 138; Stt. Man. 2, 224; Hein. 226; Lyellana Curt. B. E. VIII, T. 376; Stph. Ill. IV, 111; Wd. 952; ? Lah. Tort. No. 303; Derasana Stph. p. 112; Wd. 960; Dentana Lah. Tort. No. 305; ? Luana Lah. Suppl. Tort. No. 303. — *Eur. c. et s; Ped. alp.*

1266. **Derasana** Hb. 206; Froel. No. 240; Tr. VIII, 244; Dup. IX, 263, 3; HS. IV p. 285; Wlk. 140; Stt. Man. 2, 225; Hein. 227; Unculana Hw. 453; Wd. 950. — *Germ; Helv; Hung; Ross; Angl; Gal; It. s. et c.*

1267. **Sparulana** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234; HS. n. Schm. 95, p. 15. — *And.*

130. Rhopobota Ld.

1268. **Naevana** Hb. 261; Froel. No. 248; Dup. IX, 255, 8; HS. 275, IV p. 280; Wlk. 127; Stt. Man. 2, 221; Hein. 228; Unipunctana Hw. 454; Wd. 939. — *Eur. c. et s.*

a. v. *Geminana* Stph. List. p. 99; Wlk. 129; Stt. Man. 2, 222; Hein. 228.

131. Crocidosema Z.

1269. **Plebejana** Z. Is. 1847 p. 721. — *Sic; And.*

132. Rhyacionia HS.

1270. **Hastiana** Hb. 186; (S. V. p. 126 n. Cat.); Tr. VIII, 266, X, 3. 137; Stph. Ill. IV, 180; Wd. 1132; HS. IV p. 206; Torridana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 250; Hein. 229. — *Angl; Germ; Dalm; Srp.*

133. Dichrorampha Gn.

A.

1271. **Sequana** Hb. 44; Hw. p. 446; Froel. No. 197; Wd. 918; Dup. IV, 63, 3; HS. IV p. 271; Wlk. 104; Stt. Man. 2, 213; Hein. 231. — *Angl; Germ.*

‡ 1272. **Gemellana** Z. Is. 1847 p. 732. — *Sic: Sard.*

1273. **Petiverella** L. S. N. X, p. 540, F. S. No. 1381; Stph. Ill. IV, 100; Wd. 919; Wlk. 103; Stt. Man. 2, 213; Hein. 230; Montana Sc. Ent. Carn. No. 595; Hb. 37; Petiverana Hw. 445; Froel. No. 196; Tr. VIII, 228, X, 3. 125; Dup. IX, 251, 4; HS. IV p. 271; ? Lumulana Wd. 920; ? Sequana Wd. 918; ? Stelliferana Curt. B. E. VIII, T. 352; Stph. p. 122. — *Eur. c. et s; Ped; Ross. m.*

1274. **Alpinana** Tr. VIII, 230; Dup. IX, 252, 2; HS. 155-6, IV p. 271; Wlk. 105; Stt. Man. 2, 214; Hein. 230; Strigana Hw. 444; Wd. 923; Jacquiniana Hw. 444; Wd. 922; Politana Gn. Ind. 51; Wlk. 104; Stt. Man. 2, 214. — *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Ross; Lap.*

1275. **Aurantiana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 286. — *Germ; Hung.*

1276. **Simpliciana** Hw. Lep. Br. p. 444; Stph. Ill. IV, 100; Wd. 921; Wlk. 106; Stt. Man. 2, 214. — *Angl; Germ.*

Caliginosana Tr. X, 3. 119; Dup. IV, 63, 4b; Frr. 324, 1; HS. 263, IV p. 261; Hein. 234; Atropurpurana Wd. 924.

1277. **Agilana** Tgstr. Bidr. 90; Hein. 231. — *Germ; Fen.*

1278. **Chavanneana** Lah. Tort. 102. — *Helv; Teriol.*

1279. **Ligulana** HS. 279, IV p. 260; Hein. 231. — *Alp.*

1280. **Harpeana** Frey Schweiz. e. G. 1870, V, 2 p. 246; Laharpana Stgr. Berl. e. Z. 1870, 283. *Helv. or. alp; Teriol. m. oc. alp.*

1281. **Plusiana** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 284. *Helv. et Ped. alp.*

1282. **Distinctana** Hein. Schm. D. II, 1 p. 232; ?Plumbagana Wlk. 107; ? Stt. Man. 2, 215. *Germ.*

1283. **Plumbagana** Tr. VIII, 218, X, 3. 120; Dup. IV, 66, 9; HS. 289, IV p. 260; Hein. 232; Salicetana Prittwitz Stett. e. Z. 1844, 419; Tanaceti Wlk. 107; Stt. Man. 2, 214; ?Cinerana Hb. 211. *Germ; Gal; Ross.*

1284. **Subsequana** Hw. Lep. Br. p. 448 (non HS.); ?Stph. Ill. IV, 136; ?Wd. 1021; Monticolana Dup. IV, 83, 3; Hein. 235; Montanana Dup. IV, 83, 7; HS. 193; Alpestrana HS. IV p. 260; ?Plumbagana Wlk. 107; ?Stt. Man. 2, 215. *Alp; Germ; Angl.*

1285. **Acuminatana** Z. Is. 1846 p. 255, 1847 p. 732; HS. IV p. 259; Wlk. 108; Stt. Man. 2. 215; Hein. 235; Germarana Tr. X, 3. 117 (Diagnosis); HS. 282. *Germ; Liv; Fen.*

‡ 1286. **Interscindana** Moesch. Berl. e. Z. 1866, 141. *And.*

1287. **Consortana** Wlk. 109; Stt. Man. 2, 215; Hein. 233; ?Fackiana Schl. Ber. 189. *Germ. s. oc.*

1288. **Cinerosana** HS. 290, IV p. 255. *Hung.*

1289. **Cacaleana** HS. IV p. 261; Hein. 234. *Alp; Sil. mont.*

‡ 1290. **Rejectana** Lah. Tort. No. 136, Suppl. No. 275 b. *Helv. alp.*

B. Lipoptycha Ld.

1291. **Bugnionana** Dup. IV, 83, 11; HS. 126, IV p. 255; Hein. 235. *Alp.*

‡ 1292. **Resplendana** Hein. Schm. D. II, 1 p. 236. *Germ. s. oc.*

1293. **Alpigenana** Hein. Schm. D. II, 1 p. 236. *Alp.*

1294. **Gruneriana** HS. 261-2, IV p. 256; Hein. 237. *Austr; Hung.*

1295. **Heegeriana** Dup. IV, 66, 10; HS. 199. 200, IV p. 261; Hein. 238. *Austr.*

1296. **Saturnana** Gn. Ind. p. 52; Wlk. 228; Stt. Man. 2, 251; Hein. 238. *Germ; Angl; Gal. c.*

‡ 1297. **Senectana** Gn. Ind. p. 52. *Gal. c.*

‡ 1298. **Sylvicolana** Hein. 239; Glitz Jahresber. 1863 p. 40. *Germ. s. oc.*

1299. **Plumbana** Sc. Ent. Carn. No. 592; Hein. 239; Petiverella Schiff. S. V. p. 136; Zachana Tr. VIII, 217; Dup. IX, 250, 3; ?Hb. 243; Blepharana HS. 297-8, IV p. 254; ?Ulicana Gn. Ind. 51; Wlk. 228; Stt. Man. 2, 251. *Eur. c; Ped.*

‡ 1300. **Incursana** HS. 196, IV p. 266; Hein. 240. *Germ.*

G. Tineina.

I. Choreutidae.

134. Choreutis Hb.

1301. Dolosana HS. 262-4, V p. 95; Mill. Ann. S. Fr. 1856 p. 39, Pl. 1, IV. *Eur. m; Moravia; Bith.*

1302. Bjerkandrella Thnb. Diss. Ent. I, 58, p. 36 (24), T. III, 23-4 (1784); Hein. III, 1. 2; Bjerkandrana F. Mant. II, 236 (1787); Vibrana Hb. Tort. 202; Tr. VIII, 284; Dup. IV, 65, 8; HS. V p. 96; Stt. Man. 2. 159. *Germ; Helv; Pyr.*

a. v. *Pretiosana* Dup. IV, 65, 9 (forma merid.); Australis Z. Is. 1847, 643. *Eur. m; Hyrc.*

1303. Myllerana F. E. S. 3. 2. 277. 147; Hein. III, 1 p. 3; Scopoliana Panz. Fn. Ins. 81, No. 22; Mylleri Hw. 472, 5; Curt. B. E. VII, T. 320; Punctosa Hw. l. c. No. 6; Wd. 786; Angustana Hb. Tort. 204; Scintilulana Hb. Verz. 373; HS. V p. 96; Stt. Man. 2, 159; Scintilulalis Tr. X, 3. 33; Albipunctalis Zett. Ins. Lap. 974. *Eur. c. et s.*

1304. Stellaris Z. Is. 1847, 642; HS. V p. 96 (praec. var.?). *It; Graec.*

135. Simaethis Leach.

1305. Nemorana Hb. Tort. 3; Dup. IX, 260, 7; HS. V p. 95; Hein. III, 1 p. 4; Incisalis Tr. VII, 157. *Eur. m.*

1306. Pariana Cl. Ic. 10, 9; L. F. S. No. 1341; Hb. Tort. 1. 2; Stph. Ill. IV, 29; Wd. 784; Dup. IX, 260, 6; HS. V p. 94; Stt. Man. 2, 158; Hein. 4; Parialis Tr. VII, 159; F. R. 26 p. 47; Par Hw. 471, 3; Lutosa Hw. 472, 4; Stph. Ill. IV, 29; Wd. 785. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Hal; Ross; Serbia.*

1307. Lascivalis Ld. z. b. V. 1855, 233, T. 5, 7. *Grace; Syr.*

1308. Diana Hb. Tort. 274; Z. Is. 1846, 208; HS. 257-61, V p. 94; Hein. 5; Decorana Zett. Ins. Lap. 982. *It. c; Germ; Ross. oc. et c; Suec; Lap.*

1309. Oxyacanthella L. S. N. XII, 886; Scopolella L. S. N. XII p. 896, No. 434; Werneb. Btr. I p. 283; Oxyacanthae Hw. 471, 2; Urticana Hb. Tort. 273; Dentana Hb. Tort. 4. 5. *Eur.*

Fabriciana Stph. Ill. IV, 29; Wd. 783; HS. V p. 95; Stt. Man. 2, 158; Hein. 5 (non L.); Alternalis Tr. VII, 160; Zett. Ins. Lap. 974.

II. Atychidae.

136. Atychia Latr.

1310. Pumila O. II, 3, IV, 161; Hb. 678-9; Guérin Ic. Pl. 84, 3. 8 a; B. Ic. p. 85, Pl. 56, 7. 8; Dup. II, 8, 4; Ev. F. V. U. 89; HS. 609-10, V p. 83; Noct. Chimaera Hb. 405. *Hung; Ross. m.*

1311. Orbonata Frr. IV, 351, 1; Pusilla Ev. F. V. U. 90 (Appendiculata var.). *Ross. m. or.*

a. ab. *Exilis* (Ev.) HS. n. Schm. 12 p. 2; Moesch. Wien. Mts. 1863, 79. *Srp.*

‡ 1312. Radiata O. II, 5. *Vindobon.*

1313. **Appendiculata** Esp. II, XXXV, Cont. X, 516 p. 227; O. II, 4; B. Ic. 56, 5. 6 p. 83; Dup II, 8, 3; Ev. F. V. U. 90; HS. V p. 83; Hein. 7; Sphinx Chimaera Hb. 1; Vahliana F. Mant. II, 225, 9; Saldonana F. Mant. II, 232, 71; Linea Bkh. IV, 70, 26; N. Chimaera Hb. 314-5. *Germ. m; Hung; Dalm; Ross.m; Pont.*

a. v. *Dispar* HS. 606-8, V p. 83; Moesch. Wien. Mts. 1863, 78 (an propr. sp.?). *Ross. m.*

* 1314. **Candefacta** Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 9 ♀. *Syr.*

* 1315. **Diacona** Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 10 ♂ (an praec. ♂). *Syr.*

‡* 1316. **Fulgurita** F. d. W. Nouv. M. Mosc. 1832 p. 360, T. 21, 5. *Sib.*

1317. **Funebris** Feisth. Ann. S. Fr. 1833, 259, Pl. 9, D; Dup. II, 8, 5; B. Ic. 56, 4 p. 86; HS. 611-12, V p. 83; Nana Rbr. Cat. S. And. p. 159. *Gal. m; Hisp.*

1318. **Nana** Tr. X, 1, 97; Frr. IV, 351, 2; HS. 613, V p. 84 (praec. var.?). *Dalm.*

* 1319. **Beryti** Stt. Syr. et As. min. 53; Nana Ld. z. b. V. 1855, 226 (non Tr.). *Syr.*

1320. **Laeta** Stgr. Stett. e. Z. 1863, 269. *Cast.*

* 1321. **Rhagensis** Ld. Hor. 1869 p. 19 (sep.), T. 5, 10. *Hyrc.*

1322. **Cassandrella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 224. *And.*

III. Talaeporidae.

137. Dissoctena Stgr.

1323. **Granigerella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234; HS. n. Schm. 112. *Hisp.*

138. Talaeporia Hb.

1324. **Pubicornis** Hw. 523; Stph. Ill. IV, 233; Wd. 1267; Stt. Cat. 6; Z. L. E. VII, 336; HS. V p. 113. *Angl.*

1325. **Politella** O. IV, 200; Tr. X, 1, 171; F. R. 2a—c, p. 86; Z. Is. 1839, 182, L. E. VII, 337; Gn. Ann. S. Fr. 1846, p. 9. 13; HS. V p. 112; Hein. 19; Lefebvriella Dup. IV, 6 7, 2. *Germ. m; Hung; Gal.*

a. v. *Clandestinella* Z. L. E. VII, 338. *Dalm s.*

1326. **Improvisella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234. *And.*

‡ 1327. **Minorella** Dup. IV, 67, 5 p. 201 (hujus generis?). *Gal. c.*

1328. **Borealis** Wk. Stett. e. Z. 1862, 66. *Norv. s. et c. alp; Lap.*

1329. **Pseudobombycella** Hb. 212. 382; Tr. X, 1. 169; F. R. 37 p. 81; Tgstr. Bidr. 106; Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 9. 13; Z. L. E. VII, 339; HS. V p. 113; Frey Tin. 12; Hein. 19; Glabrella O. IV, 199; Tessellea Hw. 522; Stph. Ill. IV, 233; Wd. 1266; Curt. B. E. XI, 487; Andereggella Dup. IV, 67, 1. *Germ; Angl; Gal; Dalm; It. c. et s; Cast; Bith.*

1330. **Conspurcatella** Z. Stett. e. Z. 1850, 59, L. E. VII, 356; HS. 365, V p. 113; Hein. 19. *Angl; Belg; It. c.*

1331. **Alpestrella** Hein. Schm. D. III, 1. 20. *Alp.*

1332. ? **Lapidella** Goeze Btr. 3, 4, 168; Lapidicella Z. Is. 1838, 718; Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 14. Pectinella Dup. IV, 89, 6. *Gal.*

‡ 1333. ? **Tabulella** Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 15; Clathrella Brd. Ann. S. Fr. 1844 p. 195, Pl. VI, 1, E. *Gal.*

139. Solenobia Z.

1334. **Clathrella** F. R. 38, 1 p. 84; Dup. IV, 84, 9; Gn. Ann. S. Fr. 1845, 10. 14; Z. L. E. VII, 344; HS. V p. 88; Hein. 22; Triquetrella Tr. X, 1. 169. *Germ; Ped.*

1335. **Mannii** Z. L. E. VII, 346; HS. V p. 88; Hein. 22. *Austr; Hal; ? Bith.*

1336. **Pineti** Z. L. E. VII, 348; HS. V p. 88; Hofm. Nat. Ps. 46; Hein. 23; Lichenella Z. L. E. VII, 353; HS. V p. 88 (forma ♀ parthenogenetica). *Germ. c. et s.*

1337. ? **Cembrella** L. F. S. 1422; Tgstr. Cat. 363 (73); Clathrella Tgstr. Bidr. 107 (num satis a praec. diversa?). *Scand; Fen; Lap.*

1338. **Triquetrella** F. R. 39 p. 87; Z. L. E. VII, 351; HS. V p. 88; Frey Tin. 18; Hofm. Nat. Ps. 40; Hein. 23. *Germ; Hung.*

‡ 1339. **Fumosella** Hein. Schm. D. III, 1, 24. *Germ. s. oc.*

1340. **Wockii** Hein. Schm. D. III, 1, 24. *Sil; ? Boh.*

1341. **Inconspicuella** Stt. Cat. 6, Zool. 1849 p. 61, 1850 p. 2788, I. B. 19; Z. L. E. VII, 355; Hofm. Nat. Ps. 50; Hein. 25. *Angl; Germ. m.*

IV. Lypusidae.

140. Lypusa Z.

1342. **Maurella** (S. V. n. Cat.) F. Mant. II, 244; Hb. 122; Tr. IX, 2. 113; Ev. F.V. U. 587; Z. L. E. VII, 334; HS. V p. 63; Hein. 28. *Germ; Hal; Hung; Carn; It. c; ? Sic; Serbia; Ross. m. et s; Norv; Lap.*

141. Psilothrix [1]).

1343. **Dardoinella** Mill. Ic. I p. 318, Pl. 37, 8-11, II p. 27, Pl. 54, 3-5. *Cat; Gal. m; Sard.*

V. Tineidae.

142. Melasina B.

1344. **Ciliaris** O. III, 350; HS. 112-3 (Bomb.), V p. 86; Hein. 32; Lugubris Hb. Bomb. 216; ? B. Ic. 56, 9. 10; Ciliarella Brd. Mon. Ps. 18, Pl. 1, 1; Ciliarivicinella Brd. l. c. 1, 2; ? Semilugubrella Brd. l. c. 1, 3. *Alp; ? Gal. c. et m.*

1345. **Lugubris** Hb. Bomb. 217; O. II, 7; HS. 114 (Bomb.), V p. 86; Hein. 32; Dup. IV, 56, 13; Lugubrosella Brd. Mon. Ps. 1, 7. 8; Phryganilugubrella Brd. l. c. 1, 9. *Alp; Grace; Bith. mont.*

1346. **Melas** B. Gen. 78; Lugubris Dup. II, 8, 6, IV, 56, 12; Melanosella Brd. Mon. Ps. 1, 4. *Pyr; Gal. m. Alp.*

1347. **Punctata** HS. 80 ♂ (Bomb.), V p. 87; Punctatella Brd. Mon. Ps. 1, 5. *Turc; ? As. min.*

1348. **Melana** HS. 79 (Bomb.), V p. 87; Melanatella Brd. Mon. Ps. 1, 6. *Turc. mont; Teriol; ? Hung. m. mont.*

143. Diplodoma Z.

1349. **Marginepunctella** Stph. Ill. IV, 358; Wd. 1588; Z. L. E. VII, 360; HS. V p. 96; Stt. I. B. 20; Hein. 33; Siderella Z. Is. 1839 183; Tgstr. Bidr. 107; HS. 319. *Germ; Helv; Gal; Hung; Bith; Pont.*

‡ 1350. **Adspersella** Hein. Schm. D. III, 1. 34. *Bav. Alp.*

144. Xysmatodoma Z.

1351. **Melanella** Hw. Lep. Br. 566; Stph. Ill. IV, 358; Wd. 1589; Z. L. E. VII, 363; HS. V p. 89; Frey Tin. 15; Stt. I. B. 21; Hein. 35; Stelliferella F. R. 59 p. 156; Atrella Wd. 1590. *Angl; Germ; Dalm. s; Hal; Hung; Helv.*

1352. **Astrella** HS. 320, V p. 89; Z. L. E. VII, 365; Hein. 35. *Boh; Sil.*

[1]) Capilli decumbentes. Palpi subnulli. Haustellum nullum. Antennae ♂ pectinatae, ♀ simplices, articulus basalis incrassatus. Alae oblongae, mediocriter ciliatae. Anus ♀ lanatus Larva saccophora. (ψιλός, glatt, θρίξ, Haar.)

145. Hapsifera Z.

1353. **Luridella** Z. Is. 1847, 33; HS. 336, V p. 82; Stt. Syr. et As. min. 59. — *Grace; Bith; Syr; Pont.*

* 1354. **Parcella** Ld. z. b. V. 1855, 228, T. 4, 12 ♂; Stt. Syr. et As. min. 59. — *Syr.*

146. Euplocamus Latr.

A.

1355. **Anthracinalis** Sc. Ent. Carn. n. 607; Fuesslinella Sulz. Abg. G. II, 163, T. 23, 13; Fuessl. Mag. I, 217; Z. L. E. VI, 86; HS. V p. 82; Frey 18; Hein. 36; Anthracinella Schiff. S. V. 319; Hb. 224; Tr. IX, 1. 5, X, 3. 265; Dup. XI, 288, 1; Stph. Ill. IV, 348; Wd. 71; Bomb. Anthracina Bkh. Rh. Mag. 1. 345; O. III, 122; Fuesslinaria Esp. V, 188, T. 33, 5-7; Erythrocephala F. Mant. II, 148; Guttella F. Mant. II, 242. — *Germ. c. et m; Hal; Hung; Helv; Ped; Carn; It. c; Dalm; Ross. m; Bith.*

a. v. *Monetellus* Ld. Wien. Mts. 1864, 171; Stt. Syr. et As. min. 60; Fuesslinellus HS. 241-3. — *Bulg; Arm.*

1356. **Ophisa** Cr. P. ex. T. XIII, C; Z. L. E. VI, 89; HS. V p. 82; Aurantiella Tr. X, 3, 149; Dup. XI, 288, 2; Z. Is. 1839, 187; HS. 244-5. — *Balc; Bith; Pont.*

* 1357. **Bienerti** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 207; Ld. Hor. 1870, T. 2, 11. 12 (nondum ed.). — *Hyrc.*

B.

* 1358. **Laevigatellus** HS. 270, V p. 82 (an gen. prop.?). — *Pont.*

147. Scardia Tr.

1359. **Boleti** F. Gen. 282; Z. L. E. VI, 91; Frey Tin. 19; Stt. I. B. 24; Hein. 37; Choragellus Z. Is. 1839, 187; HS. V p. 63; Mediellus Curt. B. E. XIII, Pl. 591; Wd. 1565; O. IV, 195; Tr. IX, 1. 5, X, 3. 150; HS. 314; ? Hb. 13. — *Eur. c; It. c. et s; Dalm; Fen; Arm.*

1360. **Tessulatella** Z. Stett. e. Z. 1846, 182, L. E. VI, 96; HS. 315, V p. 63; Hein. 37. — *Germ; Hal; Dalm; Ped; Lap.*

1361. **Boletella** F. E. S. III. 2. 287; Hb. 18; Tr. IX, 1. 5; Zett. Ins. Lap. 991; Z. Is. 1839, 187; Boleti F. Suppl. 463; O. III, 121; Polypori Esp. IV, 2. 64, T. 196, 1; Z. L. E. VI, 98; HS. V p. 63; Gigantella Hb. Btr. 2, 2 p. 38. 123. — *Germ. m. or; Hung. mont; It. s; Hal; Suec; Ross. c.*

148. Morophaga HS.

1362. **Morella** Dup. XI, 288, 5; Z. L. E. VI, 94; HS. 317, V p. 78. — *Gal. m; Sard; And; Bith.*

1363. **Unicolor** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 287. — *Sard.*

149. Ateliotum Z.

1364. **Hungaricellum** Z. Is. 1839, 189; HS. 249, V p. 80. — *Hung; Srp.*

150. Blabophanes Z.

1365. **Imella** Hb. 347; Dup. IV, 67, 10; Z. Is. 1839, 183; L. E. VI, 103; HS. 323, V p. 79; Tgstr. Bidr. 108; Frey 21; Stt. I. B. 26; Hein. 39. — *Eur. c. et m; Bith; Pont.*

1366. **Fenestratella** Heyd. Stett. e. Z. 1863, 342; Hein. 39. — *Germ.*

1367. **Truncicolella** Tgstr. Bidr. 108. — *Fen.*

1368. **Ferruginella** Hb. 348; Tr. IX, 2. 265; Dup. XI, 289, 7; Stt. J. B. 26; Z. L. E. VI, 105; HS. V p. 79; Frey 21; Hein. 39; Splendella Hb. 381; Ustella Hw. 565; Stph. Ill. IV, 344; Wd. 1553. — *Germ; Angl; Hal; Liv; Helv; Carn; Dalm; It. c. et s; Sic; Bith.*

1369. **Monachella** Hb. 143; Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 111; Tr. IX, 2. 100; HS. V p. 79; Stt. I. B. 27; Heiu. 39. *Angl; Germ; Hal.*

1370. **Rusticella** Hb. 339; Tr. IX, 2. 264; Dup. XI, 288, 6; Ev. F.V.U. 534; Tgstr. Bidr. 109; Z. L. E. VI, 107; HS. V p. 79; Frey 21; Stt. I. B. 27; Hein. 40; Hemerobiella Schrk. F. B. II, 110; Vestianella Stph. Ill. IV, 344; Wd. 1552; Saturella Hw. 562 (Laevigatella S. V. p. 139 n. Cat.). *Eur. c. et s; It; Bith.*

a. v. *Spilotella* Tgstr. Bidr. 109. *Lap; Fen.*

1371. **Hyalinella** Stgr. Hor. 1870 p. 229. *Grace; And.*

151. Tinea *Z.*

1372. **Fulvimitrella** Sodof. Bull. M. 1830, 74, Pl. 1, 6; Tr. X, 3. 152; Ev. F.V.U. 535; Dup. XI, 312, 1; Z. L. E. VI, 114; HS. 283, V p. 68; Frey 22; Stt. I. B. 27; Hein. 42; Rupella Hw. 565; Stph. Ill. IV, 358; Wd. 1587; Bohemanella Zett. Ins. Lap. 1006. *Eur. c; Gal. m; It. c. et s; Ross. s. oc. et m. or; Scand; Lap.*

1373. **Ankerella** Mn. z. b. V. 1867, 75. *Hung.*

1374. **Tapetzella** L. S. N. X, 536, F. S. No. 1414; Cl. Ic. 11, 12; Stph. Ill. IV, 343; Wd. 1550; Stt. I. B. 28; Tapezella Schiff. S. V. p. 142; Hb. 91; F. S. E. 3. 2. 659; Tr. IX, 1. 22, IX, 2. 261; Schrk. F. B. II, 128; Zett. Ins. Lap. 992; Dup. XI, 288, 7; Tapetiella Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 116; Tgstr. Bidr. 110; HS. V, p. 68; Frey 22; Hein. 42. *Eur. (exc. Grace.); Bith; Pont.*

1375. **Arcella** F. Gen. 295; Z. L. E. VI, 118; HS. V p. 68; Frey 23; Stt. I. B. 28; Hein. 42; Nivella F. Gen. 297; Repandella Hb. 256; Dup. XI, 289, 9; Clematea Hw. 552; Clematella Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1303; Z. Is. 1839, 184. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. c. et s; Bith.*

1376. **Corticella** Curt. XI, 511; Z. L. E. VI, 124; HS. V p. 70; Stt. J. B. 29; Hein. 43; Emortuella Z. Is. 1839, 184; Granella var. Dup. XI, 289, 10 p. 113; Cloacella HS. 304. *Angl; Germ; Ross. s. oc; Helv.*

1377. **Parasitella** Hb. 16; Tr. IX, 1. 6; Dup. XI, 288, 4a; Stph. Ill. IV, 347; Wd. 1564; HS. 316, V p. 69; Z. L. E. VI, 126; Stt. I. B. 30; Hein. 43; Carpinetella Stt. Cat. 7, 24, Zool. VII, 2630. *Angl; Gal; Germ; Hal; Hung; Helv; Ped; Liv; Ross. m. or; Bith.*

1378. **Fraudulentella** HS. 318, V p. 70; Z. L. E. VI, 110, Anm. 5; Hein. 44. *Carn.*

1379. **Arcuatella** Stt. I. B. 29; Hein. 44; Picarella Hb. 219; Tr. IX, 1. 7; Zett. Ins. Lap. 990; Ev. F. V. U. 532; Dup. IV, 67, 8; Z. L. E. VI, 122; Tgstr. Bidr. 110; HS. 282, V p. 69. *Angl; Germ; Hal; Hung; Ross. m. or. et s. oc; Scand.*

1380. **Picarella** Cl. Ic. 10, 15; L. F. S. No. 1389; Stt. I. B. 28; Hein. 44; Rigaëlla Sodof. Bull. M. 1830 p. 68, Pl. 1, 3; Tr. X, 3. 150; Ev. F.V.U. 533; Acerella Tr. IX, 1. 8; Riganella Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 120; HS. 299, V p. 69. *Angl; Germ; Ross. oc. et m. or; Scand; Lap; Cors.*

1381. **Nigralbella** Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 131; HS. 298, V p. 69; Hein. 45. *Germ; Ross. s. oc.*

‡ 1382. **Gliriella** Heyd. Stett. e. Z. 1865, 102; Hein. 45. *Germ. m. oc.*

‡ 1383. **Mendicella** Hb. 179; Nolck. Fn. (nondum ed.). *Liv.*

1384. **Quercicolella** HS. 246, V p. 71; Z. L. E. VI, 133; Hein. 46. *Germ; Dalm; Gal. m; Sard; Ross. oc; Bith.*

1385. **Granella** L. S. N. X, 537, F. S. No. 1413; Tr. IX, 1. 13; Hb. 165; Dup. XI, 289, 11; Hw. 563; Wd. 1563; Tgstr. Bidr. 110; Z. L. E. VI, 135; HS. 285, V p. 70; Frey 23; Stt. I. B. 30; Hein. 47. *Eur. (exc. Grace.); Arm: Bith.*

1386. **Cloacella** Hw. Lep. Br. 563; Stph. Ill. IV, 347; Wd. 1562; Z. L. E. VI, 139; Stt. I. B. 31; Hein. 48; Granella Dup. XI, 289, 13. 14; Infimella HS. 284, V p. 70. *Angl; Germ; Gal; Hung; Hal; Ross. oc. et m. or; Sard.*

a. v. *Ruricolella* Stt. Cat. 7. 21, I. B. 31; Granella Dup. l. c. f. 12. — *Angl; Germ.*

‡ 1387. Cochylidella Stt. I. B. 32. — *Angl.*

1388. Albipunctella Hw. Lep. Br. 564; Stph. Ill. IV, 345; Wd. 1557; Stt. Cat. 7, I. B. 32; Z. L. E. VI, 141; HS. 632, V p. 71. — *Angl; Suec.*

1389. Caprimulgella HS. 303, V p. 75; Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 32; Z. L. E. VI, 144; Hein. 48. — *Angl; Germ; Gal.*

1390. Ignicomella HS. 279-80, V p. 74; Z. L. E. VI, 146; Hein. 49; Corticella Tgstr. Bidr. 110. — *Germ; Fen.*

1391. Albicomella HS. 324, V p. 74; Hein. 49; Albicapilla Z. L. E. VI, 148. — *Germ.*

1392. Flavicapilla Z. L. E. VI, 149; HS. V p. 74; Hein. 49. — *Sil.*

1393. Roesslerella Heyd. Stett. e. Z. 1865, 102; Hein. 50. — *Germ. c. oc.*

1394. Pustulatella Z. L. E. VI, 174; HS. 636, V p. 75; Frey 26; Hein. 50. — *Germ. m; Helv; Dalm s; Sic.*

1395. Confusella HS. 276, V p. 74; Hein. 51. — *Germ. m. or; Dalm. s.*

1396. Nigripunctella Hw. Lep. Br. 564; Stph. Ill. IV, 345; Wd. 1556; Stt. Cat. 8, 32, I. B. 35; Z. L. E. VI, 142; HS. V p. 73; Hein. 51; Granulatella HS. 267, V p. 74. — *Angl; Gal; Alp. m; Dalm.*

1397. Atrifasciella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 288. — *Gal. m.*

1398. Parietariella HS. 268, V p. 74; Hein. 52; Nigripunctella Heyd. Stett. e. Z 1861, 33. — *Germ. c. oc. et m; Gal; Helv; Bith.*

1399. Angustipennis HS. 601, V p. 73; Hein. 52; Stgr. Berl. e. Z. 1870, 288. — *Germ.*

1400. Panormitanella Mn. Wien. Mts. 1859, 170. — *Sic.*

1401. Relicinella HS. 287, V p. 71; Hein. 52. — *Germ. m; Hung.*

1402. Fuliginosella Z. Is. 1846, 273, L. E. VI, 150; HS. 637, V p. 78; Hein. 53. — *Germ; Liv.*

1403. Misella Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 151; Dup. IV, 67, 7; Tgstr. Bidr. 111; HS. 277, V p. 71; Stt. I. B. 33; Frey 24; Hein. 53; Knockiella Stt. Cat. 7, Suppl. 17, Zool. VII, 2630. — *Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Hal; Ross. oc. et m. or.*

1404. Fuscipunctella Hw. Lep. Br. 562; Stph. Ill. IV, 345; Wd. 1554; Stt. Cat. 8. 26, I. B. 33; HS. 300. — *Eur; Bith.*
Spretella (S. V. p. 142 n. Cat.) Stt. Cat. 8. 27; Z. L. E. VI, 154; HS. V p. 72; Hein. 53; (Sarcitella S. V. p. 139 n. Cat.).

1405. Pellionella L. S. N. X, 536, F. S. No. 1415; b. 15; Tr. IX, 1. 15; Dup. XI, 289, 1; Hw. 563; Wd. 1555; Z. L. E. VI, 157; HS. 278, V p. 72; Stt. I. B. 33; Frey 25; Hein. 54. — *Eur; Bith; Pont; Arm.*

‡* 1406. Subalbidella Stt. Syr. et As. min. 42. — *Pal.*

‡ 1407. Dubiella Stt. Ann. 1860, 133. — *Angl.*

‡ 1408. Pallescentella Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 34. — *Angl.*

‡ 1409. Fuscescentella Stt. Ann. 1855, 134. — *Angl.*

‡ 1410. Curtella Tgst. Cat. 363 (73) (an Myrmecocela?). — *Fen.*

1411. Murariella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. — *And.*

1412. Flavescentella Hw. Lep. Br. 564; Stph. Ill. IV, 346; Wd. 1558; Stt. I. B. 34. — *Angl.*

1413. Cubiculella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. — *And; Graec.*

1414. Atratella Stgr. Hor. 1870, 231, T. 3, 4. — *Graec.*

1415. Inquinatella Z. L. E. VI, 161; HS. 634, V p. 72. — *It; Ross. m. oc.*

1416. Merdella Z. Is. 1847, 808, L. E. VI, 162; HS. 635, V p. 72. — *Ture. m. or.*

1417. Lapella Hb. 252; Stt. I. B. 34; Hein. 55; Lappella Hw. 564; Stph. Ill. IV, 346; Wd. 1559; Dup. XI, 289, 3; Ganomella Tr. IX, 2. 263; Z. L. E. VI, 163; HS. 302, V p. 73. — *Angl; Gal; Germ; Hal; Ross. oc; Dalm; It; Bith; Pont.*

1418. Paradoxella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. — *Hisp.*

1419. **Semifulvella** Hw. Lep. Br. 562; Stph. Ill. IV, 344; Wd. 1551; HS. 301, V p. 72; Z. L. E. VI, 170; Stt. I. B. 35; Frey 26; Hein. 55. — *Angl; Germ; Helv.*

1420. **Chrysopterella** HS. 271, V p. 112; Stgr. Hor. 1870, 231; Vitellinella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. — *And; Graec.* (var.).

‡* 1421. **Latiusculella** Stt. Syr. et As. min. 41. — *Pal.*

1422. **Simplicella** HS. 322, V p. 73; Z. L. E. VI, 169; Stt. I. B. 35; Hein. 56; Angusticostella Z. L. E. V, 310; HS. 321, V p. 73. — *Germ; Hung; Dalm; It. c.*

‡ 1423. **Rosenbergerella** Nolck. Fn. II n. 413 (nondum ed.). — *Ins. Osilia.*

‡ 1424. **Subammanella** Stt. Cat. 9, Trans. E. S. Lond. I n. s., Pl. 3, 8, I. B. 36; Z. L. E. V, 333. — *Scot.*

1425. **Vinculella** HS. 275, V p. 75; Z. L. E. VI, 173; Frey 27; Hein. 56; Pagenstecherella Heyd. Stett. e. Z. 1861, 32. — *Germ; Hung; It; Gal; Helv; Turc. s.*

a. v. *Leopoldella* Costa Fn. Nap. T. I a, 1. — *It. c. et m.*

1426. **Vinctella** HS. 274, V p. 75; Z. L. E. VI, 174, Anm; Hein. 57. — *Austr.*

1427. **Argentimaculella** Stt. Cat. 6, I. B. 36; Z. L. E. VII, 366; HS. 600, V p. 89; Frey 28; Hein. 57; Niveistrigella Hein. Bresl. Z. 1854. — *Angl; Germ; Helv.*

152. Phylloporia Hein.

1428. **Bistrigella** Hw. Lep. Br. 573; Stph. Ill. IV, 362; Wd. 1603; Stt. I. B. 35; Z. L. E. VI, 171; HS. V p. 76; Hein. 58; Dilorella HS. 266. — *Germ. c. et s; Angl; Scand; Ross. oc; Lap.*

153. Tineola HS.

* 1429. **Syriaca** Ld. (Chimabacche) Wien. Mts. 1857, 102. — *Syr.*

1430. **Casanella** Ev. F.V.U. 532; HS. 342, V p. 81. — *Ross. m. or.*

1431. **Paradoxella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. — *Hisp.*

1432. **Lutosella** Ev. F. V. U. 535; HS. 341, V p. 81. — *Ross. m. or; And.*

1433. **Crassicornella** Z. Is. 1847, 810, L. E. VI, 168; HS. 168, V p. 81. — *Sic; And; Graec.*

1434. **Biselliella** Hummel Essais entom. 3. 13, p. 6-13; Z. L. E. VI, 166; HS. 281, V p. 81; Stt. I. B. 34; Tgstr. Bidr. 111; Frey 25; Hein. 59; Crinella Tr. IX, 1. 12, X, 3. 151; Dup. XI, 289, 2; Zett. Ins. Lap. 992; Sodof. Bull. M. 1829, f. 6; Destructor Stph. Ill. IV, 346; Wd. 1561. — *Eur.*

154. Myrmecocela Z.

1435. **Ochraceella** Tgstr. Bidr. 111; Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 36; Z. L. E. VI, 176. — *Angl; Fen; Helv.*

1436. **Danubiella** Mn. z. b. V. 1866, 349, T. 1, 3. — *Turc. s. or; Arm.*

155. Dysmasia HS.

1437. **Petrinella** HS. 633, V p. 80. — *Hisp; Germ. m. oc.*

156. Eriocottis Z.

1438. **Fuscanella** Z. Is. 1847, 813, L. E. VI, 178; Stt. Cat. Suppl. 18. — *It. c. et m; And; Bith; Lyd; Pont.*

157. Lampronia Stph.

1439. **Standfussiella** Z. L. E. VI, 180; HS. V p. 64; Hein. 66. — *Sil.*

1440. **Morosa** Z. L. E. VI, 181; HS. 628, V p. 64; Quadripunctella Stph. Ill. IV, 354; Wd. 1576; Stt. I. B. 38; Hein. 66; Quadripuncta Wd. 1232; ?Bipunctella Dup. IV, 89, 9. — *Angl; Germ; Hung.*

1441. Flavimitrella Hb. 429; Z. L. E. VI, 184; HS. 292, V p. 64; Frey 29; Hein. 66. *Germ; Gal; Ped; Helv; Ross. m. or.*

1442. Redimitella Z. Is. 1846, 271, L. E. VI, 186; Tgstr. Bidr. 107; HS. 629, V p. 64; Hein. 67. *Germ. s; Liv; Fen.*

1443. Trimaculella HS. 291; Mesospilella HS. V p. 67; Hein. 67. *Austr. et Bav. Alp.*

1444. Luzella Hb. 430; Curt. B. E. XIV, 639; Stph. Ill. IV, 357; Z. L. E. VI, 187; Stt. I. B. 38; HS. 630-1, V p. 65; Hein. 67; Flavipunctella Hw. 566; Stph. p. 357; Wd. 1586; Adversella HS. 404; Lerzella Wd. 1585. *Angl; Germ.*

1445. Praelatella Schiff. S. V. p. 320; Hw. 566; Wd. 1584; Z. L. E. VI, 189; HS. 294-5, V p. 65; Stt. I. B. 28; Frey 29; Hein. 68; Luzella Frr. 132, 2; Tr. X, 3. 204; Ev. F.V.U. 589; Stipella Tr. IX, 2. 124 (larva); Zett. Ins. Lap. 1007. *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or.*

1446. Rubiella Bjerk. N. A. H. 1781 p. 20, Pl. 1, 6-10; Stt. I. B. 39; Hein. 68. *Eur. c. et s; Ped; Cors; Dalm; Ross. m. or; Bith.*

Variella F. E. S. 3. 2. 336; Tr. X, 3. 206; Ev. F.V.U. 589; F. R. 82, 1 p. 237; Z. L. E. VI, 193; Tgstr. Bidr. 135; HS. V p. 65; Frey 30; Hein. 68; Marmorella F. Suppl. 488; Corticella Hw. 566; Stph. Ill. IV, 359; Wd. 1591; Multipunctella Dup. XI, 303, 10; Fischerella Sodof. Bull. M. 1830, 67, T. 1, 1.

158. Incurvaria Hw.

1447. Muscalella F. Mant. II, 249, 91; Stt. I. B. 40; Hein. 60; Masculella Hb. 125; Tr. IX, 2. 120, X, 3. 204; Wd. 1570; Curt. B. E. XIII, 607; Dup. XI, 303, 5; Z. L. E. V, 303; HS. 308, V p. 66; Frey 32. *Eur. c. et m. (exc. And. et Graec.); Ross. s. oc.*

† 1448. Fuscatella Tgstr. Bidr. 162, Anm. 174, Cat. 339. *Fen.*

1449. Pectinea Hw. Lep. Br. 559; Stt. I. B. 40; Hein. 60; Pectinella Stph. Ill. IV, 352; Wd. 1571. *Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Dalm; It. c. et s; Scand; Lap; Ross. oc; Sib.*

Zinckenii Z. Is. 1839, 183, L. E. V. 305; HS. 305-7, V p. 66; Frey 33.

1450. Tenuicornis Stt. I. B. 41; Hein. 65. *Angl; Germ. or.*

1451. Koerneriella Z. Is. 1839, 183, L. E. V, 309; HS. V p. 68; Frey 33; Hein. 60; Rufimitrella Hb. 124; HS. 309-10; Angusticostella Stt. Cat. 7. *Germ; Hal; Helv; Hung; Carn; Dalm; Bith.*

1452. Flavifrontella Hein. Schm. D. III, 1. 65; ?Schiff. S. V. 143. *Germ. m. oc.*

1453. Vetulella Zett. Ins. Lap. 1007; Z. L. E. V, 311; HS. V p. 67; Wk. Stett. e. Z. 1862, 70; Hein. 61. *Alp. or. et s; Sil. mont; Scand; Fen; Lap.*

a. ab. *Circulella* Zett. l. c; Tgstr. Bidr. 107; Z. l. c. 312. *Fen; Lap.*

b. ab. *Pallidulella* HS. 311-2. *Alp. or.*

1454. Provectella Heyd. Stett. e. Z. 1865, 103. *Germ. m.*

1455. Argillella Z. L. E. V, 311; HS. 313, V p. 66; Hein. 61. *Austr.*

1456. Splendidella Hein. Schm. D. III, 1, 61. *Alp. s. or.*

1457. Aeneella Hein. 62. *Austr.*

† 1458. Schoenherrella Zett. Ins. Lap. 1007; Z. L. E. V, 317. *Lap.*

1459. Capitella Cl. Ic. 11, 1; L. F. S. No. 1374; Hw. 565; Wd. 1583; Tgstr. Bidr. 107; Z. L. E. V, 317; HS. 293, V p. 67; Stt. I. B. 41; Hein. 62; ?Frey 34; Scribaiana Brahm Ins. Kal. 454 No. 323; Flavimitrella Dup. XI, 303, 7. *Angl; Gal; Germ; Val; Suec; Ross. oc.*

1460. Intermediella Hein. 62. *Bav.*

1461. Oehlmanniella Tr. IX, 2. 122, X, 3. 204; Zett. Ins. Lap. 1007; Ev. F. V. U. 589; Tgstr. Bidr. 107; Dup. XI, 303, 6 p. 421; Z. L. E. V, 314; HS. 291, V p. 66; Frey 34; Hein. 63; Oehlmanni Hw. 560. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hal; Hung; Dalm; Carn; It. c. et s; Ross. oc. et m. or; Scand.*

† 1462. Psychidella Mill. Ann. S. Fr. 1854, 59, Pl. 3, II, 1. *Gal. m. oc.*

1463. Rupella Schiff. S. V. 320; F. Mant. II, 250, 96; Hb. 250; Z. L. E. V, 320; HS. 288-90. V p. 67; Frey 25; Hein. 63; Naezenella Zett. Ins. Lap. 1006; Naezeniana Thbg. Act. Holm. 1797, 169, 6; Capitella Tr. IX, 2. 61; Ev. F. V. U. 579; Dup. IV, 72, 3. *Alp; Sil.mont; Scand. mont; Ross. oc; Ural.*

a. ab. *Confluens* (maculis confluentibus).

b. ab. *Aurata* (al. ant. pallide aureis.); Rupella var. b. Z. Stett. e. Z. 1843, 146 Nota.

159. Nemophora Hb.

1464. Swammerdammella L. S. N. X, 540, F. S. No. 1391; Cl. Ic. 12, 1; Hb. 410-1; Tr. IX, 2. 149; Dup. XI, 301, 11; Wd. 1263; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V, 348; HS. V p. 76; Stt. I. B. 47; Frey 36; Hein. 70. *Eur. c; Ross. s. oc; Ped; It. c; Bith.*

1465. Panzerella Hb. 412 ♂; Dup. XI, 301, 10; Z. L. E. V, 352; HS. 216 ♀, V p. 77; Frey 37; Hein. 70. *Germ; Helv; It. c. et s; Gal. m; Liv; Norv.*

1466. Sericinella Z. Is. 1847, 816, L. E. V, 350; HS. V p. 77. *Sic.*

1467. Schwarziella Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 351; HS. 213-4, V p. 77; Stt. I. B. 47; Frey 36; Hein. 70; Sericinella Stt. Cat. 9, 2. *Angl; Germ; Helv; It. c. et s; Ross. s. oc.*

† 1468. Carteri Stt. I. B. 47. *Angl.*

1469. Pilulella Hb. 409; Dup. XI, 301, 9; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V, 354; HS. 215, V p. 78; Frey 37; Hein. 71; Pilella Tr. IX, 2. 153; Zett. Ins. Lap. 1008; ? Robertella Cl. Ic. 11, 10; ? L. F. S. No. 1394; ? F. S. E. 669. *Eur. c. et s; Ped; Dalm; Ross. m. or.*

1470. Pilella (S. V. p. 142 n. Cat.) F. Mant. II, 256, 24; Hb. 235; Dup. XI, 301, 8; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V, 355; HS. 217, V p. 77; Frey 37; Stt. I. B. 47; Hein. 71. *Angl; Scot; Fen; Germ; Helv; Hal; Hung; Dalm; Ross. m. or; Bith.*

1471. Metaxella Hb. 413; Tr. IX, 2. 152; Dup. XI, 301, 12; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V, 357; HS. V p. 76; Stt. I. B. 48; Frey 38; Hein. 71. *Eur. c. et s; Dalm; Ross. m. or.*

VI. Adelidae.

160. Adela Latr.

1472. Fibulella (S. V. p. 143 n. Cat.) F. Mant. II, 253; Dup. XI, 300, 9. 10; Z. L. E. VIII, 3; HS. 236-7, V p. 100; Stt. I. B. 49; Frey 39; Hein. 74; Frischii Hw. 521; Latreillella Stph. Ill. IV, 229; Pulchella Ev. F. V. U. 588. *Angl; Gal; Germ; Hal; Hung; Carn; Helv; Dalm; It. c. et s; Ross. oc; Suec; Bith.*

1473. Leucocerella Sc. Ent. Carn. 255; Schrk. Fn. B. II, 2, 134; Z. L. E. VIII, 7; HS. V p. 100; Hein. 75; Bimaculella F. R. 68, 2 a. b. p. 193; Dup. IV, 72, 6; Ev. F. V. U. 588; Conformella Z. Is. 1839, 168, 1846, 275. *Germ. m; Hung; Serbia; Hal; Ped; Liv; Ross. m. or; Graec; Arm.*

1474. Florella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 290. *Srp.*

1475. Rufifrontella Tr. IX, 2, 116; Dup. IV, 88, 5; Z. L. E. VIII, 9; HS. 238, V p. 100; Hein. 75; Aurifrontella Dup. XI, 302, 4. *Germ; Ross. s. oc. et m; Cors; Dalm; Graec; As. min.*

1476. Cyanella Z. Stett. e. Z. 1850, 134; HS. 223, V p. 101. *It. c.*

1477. Canalella Ev. F. V. U. 587. *Srp.*

1478. Rufimitrella Sc. Ent. Carn. No. 649; Z. L. E. VIII, 12; Stt. I. B. 49; Frey 40; Hein. 75; Rufimetrella Stt. Cat. 9, Suppl. 18, Zool. 1851, 3064. *Eur. c; Dalm; It. c. et s; Ross. m.*

Frischella Hb. 425-6; Tr. IX, 2. 137; Dup. XI, 301, 3; HS. 224. 239, V p. 101; Reaumurella Stph. Ill. IV, 231.

a. v. *Purpuratella* Z. Stett. e. Z. 1850, 135; HS. 250-1. *Hung.*

1479. Violella Tr. IX, 2. 139, X, 3. 292; Ev. F. V. U. 593; Dup. XI, 302, 1; Z. L. E. VIII, 16; Hein. 79; Tombacinella HS. 240, V p. 102. *Germ; Hal; Hung; Ross. m. or; Dalm. s; Ped; Gal. m.*

1480. Mazzolella Hb. 155 ♂; Tr. IX, 2. 140; Z. L. E. VIII, 19; HS. 225 ♀, V p. 103; Hein. 76. *Austr; Hung; Gal. m; It. s; Graec.*

1481. Orientella Stgr. Hor. 1870, 233, T. 3, 6. *Gracc.*

1482. Paludicolella Z. Stett. e. Z. 1850, 139, L. E. VIII, 21; HS. 226, V p. 103. *It. c; Lyd.*

1483. Albicinctella Mn. z. b. V. 1852, 135; Z. L. E. VIII, 22; HS. V p. 103. *Stiria.*

1484. Panicensis Frey Schweiz. e. G. 1870, V, 2 p. 247. *Helv. Alp.*

1485. Homalella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *And.*

* 1486. Repetitella Mn. Wien. Mts. 1861, 187, T. 3, 3. 4. *Pont.*

1487. Australis HS. 253, V p. 103; Mazzolella Dup. XI, 300, 8. *Gal. m; It. s; And.*

1488. Basella Ev. F. V. U. 592; HS. 228, V p. 105; Z. L. E. VIII, 23. *Ross. m. or.*

* 1489. Chalybeella Brem. Lep. O. S. 92, Pl. 7, 25. *Sib. or.*

1490. Ochsenheimerella Hb. 359; Tr. IX, 2. 134; Z. L. E. VIII, 35; HS. V p. 105; Frey 42; Hein. 77. *Germ; Hal; Hung. mont; Helv; Ped.*

1491. Congruella F. R. 67, 2 p. 191; Ev. F. V. U. 591; Dup. XI, 300, 3. 4 p. 363; Z. L. E. VIII, 33; HS. V p. 104; Hein. 77. *Germ; Ross. m.*

‡* 1492. Schrencki Brem. Lep. O. S. 92, T. 7, 24. *Sib. or.*

1493. Esmarkella Wk. Stett. e. Z. 1864, 211. *Norv. c. alp.*

1494. Degeerella L. S. N. X, 540, F. S. n. 1393; Cl. Ic. 12, 3; Kn. Btr. 2 p. 81, T. 5, S. 9; Don. Nat. Hist. VIII, T. 267, 1. 2; Tr. IX, 1. 131, X, 3. 207; F. R. 66-7; Dup. XI, 300, 1. 2; Wd. 1256; Z. L. E. VIII, 30; HS. V p. 104; Stt. I. B. 50; Frey 41; Hein. 77; De Bornella Sc. Ann. Hist. Nat. V, 118, 137; Striatella F. Sp. 310; Sulzella Schrk. Fn. B. 2, 130; Geerella Hb. 130. 440; De Geerii Hw. 519; ? Sultzella L. S. N. XII, 896 ♀. *Eur. (exc. reg. pol. Hisp. et Graec.); Arm.*

1495. Croesella Sc. Ent. Carn. n. 648; Degeerella Sc. n. 647; Fasciata Naturf. XXV, 49, T. 2, 3; Podaella Don. Nat. Hist. VIII, T. 267, 3.
Sulzella Schiff. S. V. 143; Hb. 121; Tr. IX, 2. 132; Ev. F. V. U. 591; Stph. Ill. IV, 230; Wd. 1255; Zett. Ins. Lap. 1008; Stt. I. B. 49; Sultzella Dup. XI, 300, 7; Sultzii Hw. 520.
Sulzeriella Z. Is. 1839, 186; Stt. Cat. 9, Suppl. 19; Tgstr. Bidr. 117; HS. 227, V p. 104; Z. L. E. VIII, 25; Frey 25; Hein. 78. *Eur. c; Ross. s; Ped; Sib; Arm; As. min.*

a. v. *Laqueatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 135. *It. c.*

1496. Religatella Z. Stett. e. Z. 1850, 136, L. E. VIII, 29; HS. V p. 104; Hein. 79 (praec. var.?). *Dalm. s.*

1497. Associatella Z. Is. 1839, 186; F. R. 68, 1 p. 192; Z. L. E. VIII, 23; HS. V p. 104; Frey 40; Hein. 78. *Germ; Helv; Ross. s. oc; Dalm; It. c; Gal. m.*

1498. Viridella Sc. Ent. Carn. 250; Hb. Vög. 25; Tr. IX, 2. 148; Wd. 1261; Z. L. E. VIII, 37; HS. 218 ♀, V p. 102; Stt. I. B. 50; Frey 42; Hein. 80; Vindella F. Mant. II, 257; Sphingiella Hb. Vög. 26; Hb. 129; Reaumurella Dup. XI, 301, 5. 6; ? Cl. Ic. 12, 2. *Eur. (exc. And. et Graec.); Bith.*

a. ab. *Speyeri* Z. L. E. VIII, 41; Hein. 80. *Germ. c.*

1499. Cuprella (S. V. p. 320 n. Cat.) Thnb. Diss. Ent. VII, 98; Hb. 185; F. Mant. II, 257; Wd. 1258; Tr. IX, 2. 144; Dup. XI, 301, 7; HS. 219, V p. 102; Z. L. E. VIII, 42; Stt. I. B. 51; Hein. 80; Aeneella Zett. Ins. Lap. 1007 ♂; Crinitella Zett. l. c. 1008 ♀; ? Cuprella Ev. F. V. U. 593. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or; Sard; It. c. et s; Dalm.*

161. Nemotois Hb.

1500. **Metallicus** (a) Poda Ins. Mus. Graec. p. 94 (1761); Werneb. Btr. I, 298. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Gal. m; Ross. m.*
Scabiosellus Sc. Ent. Carn. n. 644; Sulz. Abg. G. 23, 16; Tr. IX, 2. 146; Dup. XI, 301, 1. 2; HS. 229 ♀, V p. 97; Z. L. E. VIII, 47; Stt. I. B. 52; Frey 43; Hein. 82; Viridella Hb. 128 ♂; Frischella Schrk. Fn. B. 2, 123; Curt. B. E. X, T. 463 ♀; Wd. 1262; Cuprea Hw. 521.

a. v. et ab. *Aerosellus* Z. Stett. e. Z. 1850, 140; HS. 256; Frischella Stt. Cat. 10. *Alp; Germ. mont; Angl; It. mont; Carn; Dalm; Graec.*

1501. **Pfeifferellus** Hb. 422 ♂; Z. L. E. VIII, 51; HS. V p. 100; Hein. 82. *Germ; Gal. c.*

1502. **Latreillellus** F. Suppl. E. S. 502, 2; Hb. 255-6 (355-6); Tr. IX, 2. 142; Dup. XI, 300, 5. 6; Stph. Ill. IV, 229; Wd. 1254; Z. L. E. VIII, 52; HS. V p. 98. *Hisp; Gal. m; Ped; It. m; Lyd.*

1503. **Raddaëllus** Hb. Vög. et Schm. T. 23; Raddellus Hb. 131; Tr. IX, 2. 143; Dup. IV, 88, 1; HS. 255, V p. 98; Hein. 83. *Austr; Hung; Sic.*

‡* 1504. **Pantherellus** (Gn.) Luc. Exp. Alg. 409, Pl. 4, 11; Z. L. E. VIII, 56. *Maur.*

1505. **Cupriacellus** Hb. 445; Z. L. E. VIII, 57; HS. V p. 97; Stt. I. B. 52; Frey 44; Hein. 83; Cypriacella Dup. IV, 88, 2; HS. 220. 252; Istrianellus HS. 232; Hein. 84. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Ped; Cat; Ross. m. or.*

1506. **Dalmatinellus** Mn. z. b. V. 1869, 384 (praec. var.?). *Dalm.*

1507. **Annae** Z. L. E. VIII, 65 (Cupriacellus var.?). *Graec; Bith; Arm.*

1508. **Istrianellus** Stt. Syr. et As. min. p. 62 (Cupr. var.?). *Syr; ? Dalm.*

* 1509. **Purpureus** Stt. Syr. et As. min. p. 42. *Pal.*

1510. **Prodigellus** Z. L. E. VIII, 67; Hein. 85. *Hung; ? Helv; Bith; Pont.*

1511. **Fasciellus** F. S. E. 670, 18; Stph. Ill. IV, 230; Wd. 1257; Stt. I. B. 52; Hein. 85. *Ross; Germ; Angl; Gal; Hung; Ped; Dalm.*
Schiffermillerella Schiff. S. V. 142; Hb. Vög. 19; (us) Z. L. E. VIII, 69; HS. 233, V p. 98; Schiffermyllerella Hb. 132; Schiffermüllerella Tr. IX, 2. 135; Ev. F. V. U. 592; Dup. XI, 300, 11; Fascia Hw. 520.

1512. **Lenellus** Z. L. E. VIII, 69. *Austr. Alp.*

1513. **Violellus** Z. L. E. VIII, 61; HS. 230-1, V p. 97; Frey 44; Hein. 84; Cypriacellus Z. Is. 1846, 275. *Gal; Germ; Helv; Liv.*

1514. **Mollellus** Hb. 423-4; Tr. IX, 2. 137; Z. L. E. VIII, 73; HS. 234, V p. 98; Hein. 86. *Germ. m; Hung; Gal. m; Sic; Ross. m; Turc. s. or; As. min.*

1515. **Minimellus** (S. V. p. 319 n. Cat.) Z. L. E. VIII, 76; HS. 235, V p. 99; Stt. I. B. 53; Frey 45; Hein. 86. *Germ; Angl; Hung; Serbia; Ross. oc; Dalm.*

1516. **Barbatellus** Z. Is. 1847, 33, L. E. VIII, 79; HS. 254, V p. 99; Hein. 86. *And; Dalm; Bith.*

a. v. *Chalcochrysellus* Mn. z. b. V. 1855, 561. *Cors; Sard.*

b. v. *Albiciliellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *Gal. m; And.*

1517. **Dumeriliellus** Dup. XI, 300, 12; Z. L. E. VIII, 81; HS. V p. 99; Frey 45; Hein. 87; Inauratella Dup. IV, 88, 3; HS. 221-2. *Eur. c; Dalm.*

VII. Ochsenheimeridae.

162. Ochsenheimeria Hb.

1518. **Taurella** Schiff. S. V. 142; Tr. IX, 2. 74 ♂; Dup. XI, 299, 11; F. R. Stett. e. Z. 1849, 209; HS. 248, V p. 110; Hein. 89. *Fen; Germ; Hung; Ped; Dalm; It. c; Sard; Hisp.* (var.).

1519. **Bubalella** Hb. 376 (276); HS. V p. 109. *Gal. m; And.*

1520. **Birdella** Curt. B. E. VIII, 344; Stph. Ill. IV, 350; Wd. 1566; HS. V p. 110; Stt. I. B. 22; Hein. 90; Urella F. R. Stett. e. Z. 1842, 211. *Angl; Germ.*

1521. **Bisontella** Z. Is. 1846, 274; Stt. I. B. 23; Frey 16; Hein. 90; Taurellus Hw. 546; (a) Stph. Ill. IV, 350; Wd. 1568; Urella HS. 246, V p. 110; ?Tgstr. Bidr. 114. *Angl; Germ; Helv; Ross. oc.*

a. v. *Hirculella* Tgstr. Bidr. 113. *Fen.*

b. v. *Porphyrella* Tgstr. l. c. 114. *Fen.*

c. v. *Scabrosella* Tgstr. l. c. 113. *Fen.*

1522. **Vaccinella** F. R. Stett. e. Z. 1842, 213; HS. 247, V, 110; Stt. I. B. 23; Hein. 91; Taurella Hb. 188; Tr. IX, 2. 74 ♀; ?Chenopodiella Stph. Ill. IV, 351; ?Wd. 1569. *Angl; Germ; Helv. s.*

1523. **Capella** Moesch. Wien. Mts. 1860, 275. *Srp.*

1524. **Trifasciata.** Magnitudine et statura Taurellae. Capillis et palpis flavescenti-albidis. Antennis ¾ squamis nigris incrassatis. Al. ant. fusco-atris fasciis tribus, puncto costali ante tertiam, altero disci ante apicem albidis. *It. c.*

VIII. Teichobidae.

163. Teichobia HS.

1525. **Verhuellella** Stt. I. B. 39; HS. 820, V p. 280; Frey 31; Hein. 93; Verhuella Brd. Mon. Ps. 109, Pl. II, 82. *Angl; Gal; Germ; Helv.*

IX. Acrolepidae.

164. Acrolepia Curt.

1526. **Cariosella** Tr. X, 3. 203; Z. Is. 1839, 203; Dup. XI, 289, 4; HS. V p. 105; Frey 171; Hein. 95; Reticulella Hb. 171; Tr. IX, 1. 232. *Germ; Hal; Fen; Helv; It. c; Bith.*

1527. **Arnicella** Heyd. Stett. e. Z. 1863, 109; Hein. 96. *Germ; Helv.*

1528. **Fumociliella** Mn. z. b. V. 1855, 566. *It. c; Sard; Cors.*

1529. **Vesperella** Z. Stett. e. Z. 1850, 156; HS. 348, V p. 106; Smilacella Mill. Ic. I, 385, Pl. 46, 6-11. *Gal. m; It. c; Sic; Dalm.*

1530. **Assectella** Z. Is. 1839, 203; Hein. 96; Betulella HS. 345, V p. 105; ?Vigeliella Dup. IV, 73, 12. *Germ; ?Gal.*

1531. **Betulella** Curt. B. E. 679; Stt. I. B. 172. *Angl.*

1532. **Tauricella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 319. *Crimaea.*

1533. **Pygmaeana** Hw. Lep. Br. 438; Stt. I. B. 171; Hein. 97; Autumnitella Curt. B. E. XV, 679; Lefebvriella Dup. XI, 290, 11; Heleniella Z. Is. 1839, 203; HS. 346, V p. 105. *Angl; Germ.*

1534. **Perlepidella** Stt. Cat. 19, I. B. 170; Frey 170; Hein. 98; Fulviceps Wk. Bresl. Z. 1850, T. 5, 19; HS. V p. 106; Ruficeps HS. 643. *Angl; Germ. or; Helv. s.*

1535. **Granitella** Tr. IX, 2. 265; F. R. 8 p. 11; HS. V p. 105; Frey 171; Stt. I. B. 171; Hein. 96. *Angl; Germ; Helv; Dalm. s; It. c; Sic; And.*

1536. **Solidaginis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 251. *And; Gal. m.*

1537. **Eglanteriella** Mn. z. b. V. 1855, 566. *Cors; Gal. m.*

165. Roeslerstammia Z.

1538. **Erxlebella** F. Mant. II, 256; Stt. I. B. 172; Fuscocuprella Hw. p. 569; Stph. Ill. IV, 277; Wd. 1388; Chrysitella Tr. IX, 2. 114; Erxlebeniella Z. Is. 1839; HS. 355, V p. 137; Hein. 98. *Ross; Hal; Hung; Germ; Gal; Angl.*

1539. **Pronubella** Schiff. S. V. 142; Hb. 247; HS. V p. 138; Hein. 99; Promulella F. Mant. II, 256. *Austr; Hal.*

X. Hyponomeutidae.

166. Calantica Z.

1540. **Albella** Z. Is. 1847, 812; HS. 272-3, V p. 90; Hein. 102. *Germ. oc.*

1541. **Dealbatella** Z. Is. 1847, 811; HS. V p. 90. *Sic; It. c.*

167. Distagmos HS.

1542. **Ledereri** HS. 269, V p. 90. *And.*

168. Wockia Hein.

1543. **Funebrella** Hein. Schm. D. III, 1, 103. *Sil.*

169. Scythropia Hb.

1544. **Crataegella** L. S. N. XII, 885; Hb. 257; Tr. IX, 1. 231; Stph. Ill. IV, 245; Wd. 1289; Dup. XI, 289, 3; Frr. II, 168, 3; HS. V p. 90; Frey 57; Stt. I. B. 57; Hein. 104. *Eur. c; Dalm; Ped; It. c; Cors; Sard.*

1545. **Petrobiella** Z. z. b. V. 1868, 607 (45). *Car.*

170. Herrichia Stgr.

1546. **Excelsella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 292. *Germ. m. oc.*

171. Hyponomeuta Z.

1547. **Egregiellus** (a) Dup. XI, 299, 9 p. 345; HS. 409, V p. 282; Mill. Ic. 71, 2-6, II p. 190. *Hisp; Gal. m; Ped; Dalm.*

1548. **Stannellus** (a) Thnbg. Diss. Ent. VII, 108 (97); HS. 351; Stanniella HS. V p. 91; Hein. 108; Rufimitrellus Z. Is. 1844, 209. *Germ; Suec.*

1549. **Vigintipunctatus** Retz. G. et S. 52, 153; Z. Is. 1844, 210; HS. V p. 91; Stt. I. B. 59; Hein. 108; Sedella Tr. IX, 1. 223; Dup. XI, 285, 8; HS. 352. *Eur. c; Dalm; Ped; Cat; Srp.*

1550. **Plumbellus** Schiff. S. V. 139; Hb. 86; Tr. IX, 1. 213; Wd. 1286; Z. Is. 1844, 212; HS. V p. 91; Frr. 420; Stt. I. B. 59; Frey 59; Hein. 108; Roscidella Hb. Vög. 98; Plumbea Hw. 513. *Eur. c; Dalm; Gal. m; It. c. et s.*

1551. **Irrorellus** Hb. 93; Tr. IX, 1. 222; Stph. Ill. IV, 242; Wd. 1282; Dup. XI, 286, 5; Z. Is. 1844, 213; HS. V p. 91; Stt. I. B. 60; Hein. 109; Irrorea Hw. 512. *Angl; Germ; Hung; Carn; Dalm; It. c. et m; Cors; Sard; Bith.*

1552. **Padellus** L. S. N. X, 535, F. S. n. 1364; Sc. Ent. Carn. n. 632; Hb. 393-5; Stph. Ill. IV, 243; Wd. 1285; Dup. XI, 286, 3 a–d; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 1; Frr. 378, 2; Stt. I. B. 60. Variabilis Z. Is. 1844, 214; HS. V p. 91; Frey 59; Hein. 109. *Eur. (exc. reg. pol; Hisp; Graec.); Arm.*

1553. **Rorellus** Hb. 234; Tr. IX, 1. 222; Stph. Ill. IV, 243; Wd. 1284; Dup. XI, 286, 4 a. b; Z. Is. 1844, 218; HS. V p. 92; Hein. 110. *Germ; Ross. m. or; Dalm; Ped; Graec.*

1554. **Malinellus** Z. Is. 1844, 220; Frr. 384, 1; HS. V p. 92; Frey 59; Hein. 110. *Eur. c; It; And; Dalm; Carn; Graec; Lyd.*

‡ 1555. **Mahalebellus** Gn. Ind. 105 (praec. syn.?). *Dalm.*

1556. **Cagnagellus** (a) Hb. 391-2. Cognatella Tr. IX, 1. 220; Frr. IV, 384, 2; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 3; Dup. XI, 286, 2; Stph. Ill. IV, 243; Wd. 1283; Ev. F. V. U. 567. Evonymella Sc. Ent. Carn. n. 631; Stt. I. B. 60; Hein. 110; Evonymi Z. Is. 1844, 223; HS. V p. 92; Frey 60. *Eur. (exc. reg. pol.).*

1557. **Diffluellus** Hein. 111 (praec. ab.?). *Sil.*

1558. **Evonymellus** L. S. N. X, 534, F. S. n. 1363; Hb. 88; Tr. IX, 1. 215; Don. Nat. Hist. XI, T. 355, 4; Wd. 1281; Dup. XI, 386, 1; Frr. 384, 3; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 2. *Eur. c; Ross. s. oc. et m; Carn; Dalm; Arm; Sib. or.*
Padi Z. Is. 1844, 225; HS. V p. 92; Stt. I. B. 61; Frey 60; Hein. 111.

172. Swammerdamia Hb.

1559. **Combinella** Hb. Btr. p. 5, T. 1 c; Comptella Hb. 89; Z. Is. 1839; HS. 282; Stph. Ill. IV, 246; Wd. 1291; Compta Hw. 515. *Angl. m; Gal; Germ; Helv; Ped; Hung; Dalm; It. c; Sic; Bith.*
Apicella Don. Nat. Hist. II, T. 57, 3; Stt. I. B. 55; Frey 55; Hein. 105; Aurofinitella Dup. IV, 89, 11.

1560. **Compunctella** HS. 325, V p. 281; Hein. 105. *Helv; Germ; Carn.*

1561. **Variegata** Tgstr. Cat. 364 (74). *Ross. s. oc.*

1562. **Griseocapitella** Stt. Suppl. Cat. 3, I. B. 56; HS. 642; Stt. Nat. Hist. XI, 52, T. 2, 1; Hein. 107; Heroldella Tr. IX, 2. 97; F. R. 13 p. 20; Caesiella Frey 55; Hein. 105. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc; Hal; Helv; Scand.*

1563. **Caesiella** Hb. 360 (260); Stt. I. B. 55 (exc. larva); HS. V, 326 p. 280 (exc. larva); Stt. Nat. Hist. XI, 64, T. 2, 2; Heroldella Dup. XI, 289, 5. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Hal; It.*
Oxyacanthella Dup. IV, 67, 9 p. 205; HS. 327, V p. 281; Frey 56; Hein. 106; Lutarea v. γ. Hw. 515.

1564. **Lutarea** Hw. Lep. Br. 515; Stt. I. B. 56; Hein. 106. *Angl; Germ. s. oc.*

1565. **Pyrella** Villers Fn. Suec. II, 515; Stt. I. B. 56, Nat. Hist. XI, 77, T. 2, 3; Hein. 107. *Gal; Germ; Hung; Hal; Helv; Carn; Dalm; It. c; Cors.*
Cerasiella Hb. 332; Tr. X, 3, 200; Dup. XI, 287, 6; F. R. 14 p. 21; HS. 328, V p. 281; Frey 56; Sn. v. V. Sepp. II, 16, 1-7 p. 71; Caesia Hw. 516; Caesiella Hb. Gesch. III; Tr. IX, 2. 158 (larva); ? Stph. Ill. IV, 247; ? Wd. 1294.

1566. **Nubeculella** Tgstr. Bidr. 112. *Fen; Lap. norv.*

‡ 1567. **Zimmermannii** Now. M. S. N. 13, f. 3 (Kessleria). *Alp; Hal. mont.*

1568. **Conspersella** Tgstr. Bidr. 112; Wk. Stett. e. Z. 1862, 74. *Ross. oc; Norv; Lap.*

1569. **Alternans** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 291; Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 277. *Helv.*

1570. **Alpicella** HS. 359 (non n. Schm. 45), V p. 282 (ex parte). *Germ. m. alp.*

173. Prays Hb.

1571. **Curtisellus** Don. Nat. Hist. II, 65, 4 p. 77; Stph. Ill. IV, 245; Wd. 1287; HS. V p. 263; Stt. I. B. 65; Frey 65; Stt. Nat. Hist. XI, 1, 1 p. 6; Hein. 112; Curtisii Hw. 514; Maculella F. E. S. 3. 2, 306; Caenobitella Hb. 309; Dup. X, 285, 6. *Angl; Scot; Gal; Germ; Helv; Ped; Ross. oc; Suec; Arm.*
a. v. (et ab.?) *Rustica* Hw. 548; Simplicella HS. 360, V p. 280; Hein. 112; Ruficeps Hein. Bresl. Z. 1854, 4.

1572 **Oleellus** F. E. S. 3. 2, 308, 91; Boyer de Fonscolombe Ann. S. Fr. 1837, 180, Pl. VIII, 5, 1851, 18; Z. Stett. e. Z. 1850, 148; HS. V p. 112; Stt. Nat. Hist. XI, 22, T. 1, 2; Oliviella Boyer d. F. Ann. S. Fr. 1837, 182, Pl. VIII, 4; Dup. IV, 85, 2; Adspersella HS. 366. *Gal. m; Cors; Sard; It; Dalm; Graec; Bith.*

174. Paradoxus Stt.

1573. **Osyridellus** Stt. South. Eur. 167; Mill. Ic. III, 42, Pl. 105, 12-22. *Dalm; Gal. m; And; Bith.*

175. Atemelia HS.

1574. **Torquatella** Z. Is. 1846, 279; HS. 413 (414), V p. 112; Stt. Man. 2, 361; Hein. 113; Compressella HS. 414 (415), V p. 112. *Germ; Ross. oc; Pont.*

176. Zelleria Stt.

1575. **Hepariella** Stt. Cat. 22, I. B. 192; HS. 605, V p. 279. *Angl; Germ. m. or; Gracc.*

1576. **Insignipennella** Stt. Cat. 22, I. B. 192; Frey 199. *Angl; Alp.*

1577. **Phillyrella** Mill. Ic. II, 286, Pl. 81, 6-8; Stt. Ann. 1868, 145, South. Eur. 224, Nat. Hist. XI, 100, T. 3, 1. *Gal. m; It; Graec.*

1578. **Oleastrella** Mill. Ic. II, 42, Pl. 55, 7-9; Stt. South. Eur. 215, Nat. Hist. XI, 108, T. 3, 2. *Gal. m.*

1579. **Plumbeella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 320. *And.*

1580. **Fasciapennella** Stt. Cat. 22, I. B. 192. *Scot; Fen; Bav. alp; ? Hisp.*

1581. **Saxifragae** Stt. Trns. E. S. Lond. 1868, 139, Nat. Hist. XI, 116, T. 3, 3; Fasciapennella Frey 200; Alpicella HS. n. Schm. 45, HS. V p. 282 ♀ (nec ♂, nec 359). *Alp.*

177. Argyresthia Hb.

1582. **Ephippella** F. Gen. I, 297; Stt. I. B. 182; HS. V p. 276; Frey 185; Ephippium F. Suppl. E. S. 509, 18; Pruniella Hb. 175; Dup. XI, 305, 1; Ev. F. V. U. 595; Z. L. E. II, 243; HS. 652; Tetrapodella Stph. Ill. IV, 249; Wd. 1299; ? Comella Sc. Ent. Carn. n. 656. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Sard; It; Dalm; Bith.*

1583. **Nitidella** F. Mant. II, 241; Z. L. E. II, 250; Stt. I. B. 182; HS. 651, V p. 275; Frey 186 (?S. V. p. 137 n. Cat.); Pruniella Rtz. Forst-I. 252; Tr. IX, 2. 156; Stph. Ill. IV, 249; Wd. 1298; Pruni Hw. 516; Curvella Zett. Ins. Lap. 1008 b; ? Tetrapodella L. S. N. XII, 890; ? Curvella L. F. S. n. 1387 (cf. Wernb. Btr. I, 280). *Angl; Gal; Helv; Germ; Hal; Ross. oc; It. c. et s.*

a. v. *Ossea* Hw. 517; Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1304; Denudatella Z. L. E. II, 250. *Angl; Germ; Hal.*

‡ 1584. **Purpurascentella** Stt. Zool. 1859, App. V, I. B. 183; HS. V p. 275. *Angl.*

1585. **Semitestacella** Curt. Ent. Mag. I, 191, B. E. 719; Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1301; Stt. I. B. 183; HS. 602-3, V p. 277; Frey 187; Semipurpurella Hein. Bresl. Z. 1854, 4; HS. V p. 277. *Angl; Germ; Helv.*

‡ 1586. **Rufella** Tgstr. Bidr. 111; HS. 923, V p. 278. *Fen.*

1587. **Albistria** Hw. Lep. Br. 517; Stph. Ill. IV, 248; Wd. 1297; Stt. I. B. 184; Frey 189; Fagetella Z. L. E. II, 256; HS. 653, V p. 278. *Angl; Gal; Germ; Hung; Hal; It. c.*

1588. **Spiniella** Z. Is. 1839, 204, L. E. II, 254; Stt. I. B. 183; HS. 648, V p. 276; Frey 186. *Angl; Scot; Liv; Germ; Helv; Dalm.*

1589. **Conjugella** Z. Is. 1839, 204, L. E. II, 258, f. 2. 3; Stt. I. B. 184; HS. 647, V p. 276; Tgstr. Bidr. 136. *Angl; Germ; Liv; Fen; Lap; It. c.*

‡ a. v. *Maculosa* Tgstr. Bidr. 136. *Fen.*

1590. **Semifusca** Hw. Lep. Br. 517; Stt. I. B. 184; HS. V p. 276; Semipurpurella Stph. Ill. IV, 249; Wd. 1300; Pruniella Don. Nat. Hist. II, Pl. 58-9. *Angl.*

1591. **Mendica** Hw. Lep. Br. 517; Stt. I. B. 184; Frey 190; Mendicella Stph. Ill. IV, 248; Wd. 1296; HS. V p. 277; Caesiella Tr. IX, 2. 157, X, 3. 207; Pruniella Zett. Ins. Lap. 1008; Tetrapodella Z. Is. 1839, 204, L. E. II, 262; HS. 646; Dup. XI, 305, 2 p. 457; Spinosella Stt. Zool. 1849. *Eur. c; Ross. s. oc; It. c. et s; Dalm; Cast; Gracc; Bith.*

1592. **Pulchella** Z. Is. 1846, 293, L. E. II, 261; HS. 604, V p. 277; Frey 189. *Alp; Liv.*

‡ 1593. **Cyaneimarmorella** Mill. Ann. S. Fr. 1854, 46, Pl. 3, II, 5. *Gal. m. oc.*

1594. **Glaucinella** Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 265; Stt. I. B. 185; HS. 649, V p. 277. *Angl; Germ.*

‡ 1595. Dzieduszyckii Now. En. 204, M. S. N. 24, f. 9. *Hal. or.*

1596. Fundella F. R. 15, 4 p. 24; Tr. X, 3. 211; Dup. XI, 305, 6; Z. L. E. II, 267; HS. V p. 273. *Germ; Liv; Fen; Hal; Helv; Ped.*

1597. Retinella Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 269; Stt. I. B. 185; HS. V p. 273; Frey 190. *Angl; Germ; Fen; Hal; Helv; Ped.*

1598. Abdominalis Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 270; Stt. I. B. 185; HS. 691 (661), V p. 273; Frey 191. *Scand; Liv; Angl; Germ; Helv; It. c; Bith.*

‡ 1599. Inauratella Tgstr. Bidr. 137. *Fen.*

1600. Decimella Stt. Suppl. Cat. 10; Wk. Stett. e. Z. 1864, 215. *Angl; Norv.*

1601. Dilectella Z. L. E. II, 272; Stt. I. B. 186; HS. 638, V p. 273; Frey 191. *Angl; Fen; Germ; Helv.*

1602. Andereggiella Dup. XI, 305, 9; F. R. 74, 2 p. 209; Z. L. E. II, 241; Stt. I. B. 186; HS. V p. 275; Frey 193; IV-ella Hw. 570; Stph. Ill. IV, 254; Wd. 1313. *Angl; Gal; Germ; Hal; Helv.*

1603. Cornella F. S. E. 657, 8; Tr. IX, 2. 162, X, 3. 210; F. R. 15, 3 p. 23; Dup. XI, 305, 3; Ev. F. V. U. 595; Z. L. E. II, 273; HS. V p. 274; Curva Hw. 516; Sparsella Z. Is. 1839, 205.
Curvella Stt. I. B. 186; Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1302; Frey 192; ?Gemmella L. S. N. X, 539, F. S. 1388; Werub. Btr. I, 274. *Eur. c; Ross. m. or.*

1604. Sorbiella Tr. IX, 2. 160, X, 3. 210; F. R. 15, 2 p. 22; Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 276; Dup. IV, 87; Stt. I. B. 187; HS. V p. 274; Frey 191. *Angl; Germ; Helv; Scand; Lap; Ross. oc; It. c.*

1605. Submontana Frey Schweiz. e. G. V, 4, 255. *Helv. s.*

1606. Pygmaeella Hb. 353; Tr. IX, 2. 159, X, 3. 209; F. R. 15, 1 p. 22; Z. L. E. II, 278; Stt. I. B. 187; HS. V p. 274; Frey 193; Semifasciella Stph. Ill. IV, 252; Wd. 1308. *Angl; Germ; Helv; Ped; Ross. oc; Scand; Lap.*

1607. Goedartella L. S. N. X, 541, F. S. n. 1401; Cl. Ic. 12, 14; Hb. 133; Rtz. Forst-I. II, 252; Tr. IX, 2. 162; Dup. XI, 305, 8; Wd. 1307; Z. L. E. II, 282; Stt. I. B. 187; HS. V p. 274; Frey 194; Semiargentella Don. Nat. Hist. II, T. 65, 2. 3; Aurivittella Wd. 1311. *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or.*

a. ab. *Literella* Hw. 570; Stph. Ill. IV, 253; Wd. 1310; Stt. I. B. 188.

1608. Brockeella Hb. 362 (262); Tr. IX, 2. 164; Dup. XI, 305, 7 p. 464; Z. L. E. II, 286; Stph. Ill. IV, 252; Wd. 1309; Stt. I. B. 188; HS. V p. 275; Frey 195; IW-ella Hw. 569; Aurivittella Hw. Stph. p. 253. *Angl; Gal; Germ; Helv; Ped; Ross. oc. et m. or.*

1609. Laevigatella HS. V p. 271; Frey 196. *Helv. Alp. or.*

1610. Amiantella Z. L. E. II, 294; HS. V p. 272. *Austr. Alp; Sil. mont.*

1611. Glabratella Z. L. E. II, 293; HS. V p. 272; ?Oleaginella Stdf. Bresl. Z. 1851 (var.). *Sil.*

1612. Arcenthina Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 288, f. 6; Stt. I. B. 188; HS. 688 (658), V p. 272. *Angl; Gal; Germ; Helv. s; Hisp; It. c.*

1613. Illuminatella Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 291; Dup. XI, 305, 5; HS. 685 (655), V p. 272; Frey 195; Bergiella Rtz. Forst-I. II, 246, T. 15, 4. *Gal; Germ; Helv; Dalm; Ross. oc.*

1614. Certella Z. L. E. II, 289; HS. 686 (656), V p. 272; Frey 195. *Germ. mont; Helv.*

1615. Praecocella Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 290; Stt. I. B. 189; HS. 687 (657), V p. 273. *Angl; Gal; Germ; Ross. s. oc; And.*

1616. Aurulentella Stt. Zool. App. XL; HS. V p. 272. *Angl; Germ; Helv; Scand; Fen.*

178. Cedestis Z.

1617. Gysseleniella Dup. XI, 305, 4; F. R. 74, 3 p. 210; Z. L. E. II, 295; Stt. I. B. 190; HS. V p. 279; Frey 183. *Eur. c. (exc. Gal.); Ross. s. oc; It. c. et s.*

1618. Farinatella Dup. XI, 305, 11; F. R. 74, 4 p. 211; Z. L. E. II, 296; Stt. I. B. 190; HS. V p. 279; Frey 184. *Angl; Germ; Helv; Ross. oc.*

179. Oenerostoma Z.

1619. Piniariella Z. L. E. II, 299; Stt. I. B. 191; HS. 689-90 (659-60), V p. 283; Frey 197; Argentella Z. Is. 1839, 205; ? Galactitella Ev. F. V. U. 595. *Angl; Germ; Helv; Ross. oc. et ? m. or.*

1620. Copiosella Frey Tin. 197. *Helv. or. et Teriol. Alp.*

XI. Plutellidae.

180. Eidophasia Stph.

1621. Messingiella F. R. 68, 3 p. 193; HS. V p. 84; Stt. I. B. 66; Hein. 115. *Angl; Germ; Jut; Bith.*

a. v. *Infuscata* Stgr. Hor. 1870, 238. *Graec.*

1622. Syenitella HS. 343, V p. 84. *And; Hung. or; Graec; Bith.*

181. Plutella Schrk.

1623. Hufnagelii Z. Is. 1839, 188; HS. 344, V p. 84; Hein. 116. *Carn; Sic; Hal.*

1624. Porrectella L. S. N. X, 540, F. S. n. 1443; Tr. IX, 2. 27; Wd. 1546; Dup. XI, 293, 9; HS. V p. 107; Stt. I. B. 68; Frey 68; Hein. 116; Hesperidella Hb. 169; Yps. Vittatus F. Suppl. E. S; Hesperidis Hw. 541. *Eur. c; Ross. s. oc; Carn; Ped; Pont.*

1625. Geniatella Z. Is. 1839, 188; HS. 347, V p. 107; Frey 69; Hein. 117. *Alp; Gal. m.*

1626. Xylostella L. S. N. X, 538, F. S. n. 1390 (non S. N. XII.); Hb. 119; Tr. IX, 2. 25; Wd. 1549; Dup. XI, 239, 10; Maculipennis Curt; Stph. p. 342; Wd. 1548; Niveella Zett. Ins. Lap. 1001; Annulatellus Wd. 1547; (a) HS. 350. *Territ.*

Cruciferarum Z. Stett. e. Z. 1843, 281; HS. V p. 106; Stt. I. B. 68; Frey 68; Hein. 117.

1627. Annulatella Curt. B. E. 420; Stph. Ill. IV, 342; Stt. I. B. 68; Hein. 118; Schmaltzella Zett. Ins. Lap. 1001; Horticola Tgstr. Bidr. 117; Z. z. b. V. 1868, 608. *Germ. s; Angl.*

a. v. *Bicingulata* Z. Is. 1839, 188; HS. 349, V p. 107; Dup. XI, 306, 6; Hein. 118; Immaculicornella Gn. Ind. 101. *Ross. oc; Scand; Lap; Sil. mont.*

1628. Dalella Stt. Cat. 11, I. B. 69; HS. V p. 151; Hein. 118; Vittella Hb. 164; Marmorosella Wk. Vat. Ber. 1849, 71; HS. 639; ? Senilella Zett. Ins. Lap. 1001. *Helv; Germ. or. mont; Angl; Scot; Scand; Lap; Isl.*

a. v. *Septentrionum* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 275. *Isl.*

182. Cerostoma Latr.

1629. Vittella L. S. N. X, 538, F. S. n. 1366; Cl. Ic. 3, 10; Schiff. S. V. 136; Hw. 541; Dup. XI, 293, 2. 6; Stt. I. B. 71; HS. V p. 152; Frey 71; Hein. 120; Vitella Hb. 349; HS. 392; Stph. Ill. IV, 340; Wd. 1544; Z. Is. 1839, 188; Sisymbrella Schiff. S. V. 140; Tr. IX, 2. 88; Sisymbriella Ev. F. V. U. 583. *Angl; Germ; Hung; Hal; Ross. oc. et m. or; Ped; It. c; Cast; Bith.*

a. ab. *Carbonella* Hb. 421; Maurellus Stph. Ill. IV, 340; Wd. 1543.

1630. Sequella Cl. Ic. 10, 14; L. F. S. n. 1365; F. S. E. 668, 7; Hb. Vög. 77; Hb. 103; Hw. 541; Wd. 1545; Tr. IX, 1. 229; Dup. XI, 285, 4, 293, 1; Z. Is. 1839, 188; Stt. I. B. 70; HS. V p. 151; Frey 71; Hein. 121; Nyctemerella Schiff. S. V. 136; F. Mant. II, 254, 9; Nyctemerus F. Suppl. E. S. 509. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; Ped; It. c; Ross. oc; Bith.*

a. v. *Leucophaea* Z. Is. 1839, 188; Sequella HS. 394.

1631. Satellitella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 293 (sequentis var.?). *Srp.*

* 1632. Excisella Ld. z. b. V. 1855, 120, T. 2, 7. *Alt; Pont.*

1633. Instabilella Mn. z. b. V. 1866, 351, T. 1, 5-7. *Dalm.*

1634. Nebulella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 294. *Srp.*

1635. Trichonella Mn. Wien. Mts. 1861, 189, T. 3, 5. *Dalm; Pont.*

* 1636. Semitessella Mn. Wien. Mts. 1861, 188, T. 3, 6. *Pont.*

1637. Albiramella Mn. Wien. Mts. 1861, 188, T. 3, 7. *Srp; Pont.*

1638. Sculpturella HS. 598, V p. 151. *Dalm.*

1639. Radiatella Don. Nat. Hist. III, T. 77, 3. 4 p. 14; Stph. Ill. IV, 338; Wd. 1539; Stt. I. B. 71; Hein. 121; Variella Hb. 106; Stp. l. c. 339; Wd. 1540; Fissella Hb. 108; Tr. X, 3. 187; Dup. XI, 293, 8; Stph. l. c. 338; Wd. 1538; Z. Is. 1839, 188; HS. 376, 391, V p. 150; Frey 72; Lutarella Hb. 168; Byssinella Hb. 380; Parallela Panz. Fn. Ins. 22; Radiatus Hw. 543; Fissus Hw. 543; Quinquepunctatus Hw. 544; Lutosus Hw. 545; Flaviciliatus Hw. 545; Unitella Tr. IX, 1. 30; Fulvella Dup. XI, 292, 8 p. 184; Rufimetrellus Stph. Ill. IV, 340; Wd. 1542. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.).*

1640. Coriacella HS. V p. 151; Hein. 122. *Austr.*

1641. Parenthesella L. F. S. n. 1435; Wernb. Btr. I, 281. Costella F. S. E. 668, 10; Hb. 107; Hw. 542; Tr. IX, 2. 17; Dup. XI, 292, 6. 7; Wd. 1537; HS. V p. 151; Frey 72; Stt. I. B. 71; Costatus F. Suppl. E. S. 509, 17; Maculella F. E. S. 3. 2, 333, 12; Maculatus F. Suppl. E. S. 510, 23; Ochrella Hb. Vög. & Schm. 50; Ermineus Hw. 542; Ochroleucus Hw. 542; Fissella ♀ Dup. XI, 293, 7. *Eur. c. et s.*

1642. Chazariella Mn. z. b. V. 1866, 352, T. 1, 8. *Srp; Turc. s. or.*

1643. Sylvella L. S. N. XII, 893, F. S. E. 667, 3; Hb. 420; Tr. IX, 2. 16; Dup. XI, 293, 3; Stph. Ill. IV, 339; Wd. 1541; HS. V p. 149; Stt. I. B. 72; Frey 73; Hein. 123; Sylvarum F. Suppl. E. S. 507, 11; Nemorum F. Suppl. E. S. 508, 12; Bifasciatus Hw. 544. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Carn; Dalm; It. c. et s.*

1644. Lucella F. S. E. 667, 4; Stt. I. B. 72; Hein. 124; Lucorum F. Suppl. E. S. 508, 13; Mucronella Hb. 99; Hw. 539; Antennella Schiff. S. V. 135; Hb. Vög. 91; Tr. IX, 2. 7; Stph. Ill. IV, 336; Wd. 1535; HS. V p. 149; Frey 73; Dup. XI, 292, 4 (praec. var. ♀, sec Stgr.). *Angl; Germ; Helv; Hal; Hung; Liv; Ross. m. or; Hisp; Graec.*

1645. Alpella Schiff. S. V. 135; F. Mant. II, 254, 6; Tr. IX, 2. 8; HS. 618-9, V p. 149; Stt. I. B. 72; Hein. 123; Alpinus F. Suppl. E. S. 508, 14; ? Persicellus Stph. Ill. IV, 337; Wd. 1536. *Angl; Germ; Helv. s; Hung.*

1646. Persicella (S. V. p. 319 n. Cat.) F. Mant. II, 255, 16; Hb. 100; Tr. IX, 2. 5; HS. V p. 149; Frey 74; Dup. XI, 292, 1; Hein. 124; Sulphurella Hb. Vög. 17. *Gal; Germ. m; Helv. m; Hung; Dalm; Ped; Graec; Bith; Arm.*

1647. Asperella L. F. S. n. 1447; Schiff. S. V. 136; F. Mant. II, 255, 17; Hw. 539; Hb. 101. 329; Tr. IX, 2. 4; Dup. XI, 292, 2; Stph. Ill. IV, 336; Wd. 1534; HS. V p. 148; Stt. I. B. 73; Frey 75; Hein. 124; Clairvillella F. Suppl. E. S. 501, 112; Falcatella Don. Nat. Hist. X, T. 355, 5 p. 81. *Eur. c; Ped; It. c; Dalm; Ross. s. oc; Sib; Bith.*

1648. Scabrella L. F. S. n. 1446; F. Gen. 297, 10-11; Tr. IX, 2. 43; Stph. Ill. IV, 335; Wd. 1533; HS. 620, V p. 149; Stt. I. B. 73; Frey 74; Hein. 125; Pterodactylella Hb. Vög. 86; Hb. 102. *Angl; Germ; Helv; Hung; Ross; It. c.*

1649. Horridella Tr. X, 3. 191; Dup. XI, 292, 5; Gn. Ind. 98; HS. 373, V p. 148; Stt. I. B. 72; Frey 75; Hein. 125; Falcella Stph. Ill. IV, 335; Wd. 1532. *Angl; Germ; Helv; Hal; Hung.*

1650. **Nemorella** L. S. N. X, 536, F. S. n. 1371; Thnb. Diss. Ent. VII, 97, T. 4, 5; Stph. Ill. IV, 334; Wd. 1530; HS. V p. 149; Stt. I. B. 73; Frey 75; Hein. 126; Hamella Hb. 282; Tr. IX. 2. 40; Dup. XI, 295, 4; Cultrea Hw. 482. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Ped; It. c.*

1651. **Falcella** (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 112; Tr. IX, 2. 39; Dup. XI, 295, 2; HS. V p. 50; Frey 76; Hein. 126; ?Hb. Vög. 78; ?Harnatus F. Suppl. E. S. 507, 10. *Helv; Germ; Ross. oc.*

1652. **Dentella** F. S. E. 667, 2; Hw. 538; Stph. Ill. IV, 335; Wd. 1531. Xylostella L. S. N. XII, 890 n. 389 (nec Ed. X, nec F. S.); Stt. I. B. 74; Frey 76; Hein. 126; Harpella Schiff. S. V. 136; Hb. Vög. 89; Hb. 110; Tr. IX, 2. 37; HS. V p. 150; Dup. XI, 295, 3. *Eur. c; Ross. s. oc; It. s. et c; Graec; Arm.*

183. Theristis Hb.

1653. **Mucronella** Sc. Ent. Carn. n. 643. Caudella L. S. N. XII, 894; Stt. I. B. 74; Hein. 127; Cultrella Hb. 109; Tr. IX, 2. 41; Dup. XI, 295, 5-7; HS. V p. 152; Frey 78; Acinacidella Hb. 237; Stph. Ill. IV, 333, T. 40, 1; Wd. 1529; Acinacidea Hw. 482. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It; Ib; Bith.*

XII. Orthotaelidae.

184. Orthotaelia Stph.

1654. **Sparganella** Thnb. Diss. Ent. VII, 95; Stt. I. B. 77; Sparganiella Tr. IX, 1. 261, X, 3. 185; Dup. XI, 261, 7-9; Z. Is. 1839, 195; HS. V p. 90; Hein. 129; Venosa Hw. 506; Stph. Ill. IV, 195, T. 35, 3; Wd. 1162; Tostella Hb. 456. *Angl; Germ; Ped; Ross. m. or; Liv; Suec.*

XIII. Chimabacchidae.

185. Dasystoma Curt.

1655. **Salicella** Hb. 9; Tr. IX, 1. 33; Frr. 150, 1; Dup. XI, 287, 7; Stph. Ill. IV, 236; Wd. 1271; HS. 329, V p. 113; Stt. I. B. 13; Frey 6; Hein. 131; Rufocrinitalis Zett. Ins. Lap. 975. *Eur. c. et s; Ross. m. or; Dalm; It. s. et c.*

186. Chimabacche Z.

1656. **Phryganella** Hb. 10; Tr. IX, 1. 32; Stph. Ill. IV, 237; Wd. 1272 (exc. ♀); Dup. XI, 287, 5; HS. 330 ♀, V p. 114; Stt. I. B. 15; Frey 7; Hein. 131; Phryganea Hw. 503 ♂; Novembris Hw. 502 ♀; Curt. B. E. 743; Stph. p. 238; Wd. 1274. *Liv; Hal; Germ; Hung; Helv; Gal; Angl; Ped; Ross. m. or.*

1657. **Fagella** (S. V. p. 135 n. Cat.) F. Mant. II, 244, 42; Hb. 12; Tr. IX, 1. 26; Stph. Ill. IV, 237; Wd. 1273; Dup. XI, 287, 1. 2; HS. 332 ♀, V p. 114; Stt. I. B. 15; Frey 8; Hein. 132; Fagi F. Suppl. E. S. 473, 56; Hw. 501. *Eur. c; Liv; Dalm; It. c. et s.*

a. ab. *Dormoyella* Dup. XI, 287, 3. 4; Fagella var. HS. 331.

XIV. Gelechidae.

187. Semioscopis Hb.

1658. **Anella** Hb. 28; Hein. 136; Alienella Tr. IX, 1. 40; HS. 152 ♀, V p. 114; Dup. XI, 287, 6; Ev. F.V.U. 537. *Germ; Hal; Liv; Lap; Ross. m. or.*

1659. **Strigulana** (S. V. 130 n. Cat.) F. Mant. II, 233, 79; HS. 334, V p. 144; Frey 9; Hein. 136; Atomella Hb. 13; Tr. IX, 1. 29. *Germ; Helv; Hung; Hal; Ross; Ped.*

1660. Avellanella Hb. Vög. & Schm. 65, Tin. 27; Tr. IX, 1. 31; Stph. Ill. IV, 239; Dup. XI, 287, 11; Wd. 1275; HS. 333, V p. 114; Stt. I. B. 79; Frey 9; Hein. 136. *Angl; Germ; Helv; Hung; Hal; Ross; Scand; Lap; Ped.*

‡ 1661. ? Antiquella Zett. Ins. Lap. 992. *Lap. Norv.*

188. Epigraphia Stph.

1662. Steinkellneriana Schiff. S. V. 130; HS. 335, V p. 131; Stt. I. B. 79; Frey 9; Hein. 136; Steinkellnerana F. Mant. II, 233. 80; Stph. Ill. IV, 239; Wd. 1276; Steinkelneri Hw. 504; Steinkellnerella Tr. IX, 1. 36; Dup. XI, 287, 10; Ev. F. V. U. 536; Characterella Hb. Vög. 9, Tin. 26. *Eur. c. et s; Dalm. s; Ross. m. or.*

189. Psecadia Hb.

1663. Sexpunctella Hb. 304; Tr. IX, 1. 226; Z. Is. 1844, 230; Dup. XI, 286, 6; HS. V p. 132. *Germ; Dalm; It. c; Sard; Cors; Sic; And; Bith.*

1664. Pusiella Roemer Gen. Ins. 22, Pl. 23, 9 (1789); Curt. B. E. IX, 412; Stph. Ill. IV, 240, T. 39, 3; Dup. XI, 285, 3; Stt. I. B. 62; Hein. 138; Lithospermella Hb. 104; Tr. IX, 1. 209; Scalella Z. Is. 1844, 230; HS. V p. 132; Frey 62; Echiella Wd. 1277. *Eur. c. et m; As. min.*

1665. Fumidella Wk. Vat. Ber. 1849, 70; HS. 922, V p. 132; Hein. 138. *? Graec; Lyd; Bith.*

1666. Bipunctella F. S. E. 668, 7; Stt. I. B. 62; Hein. 138. Echiella (S. V. 140 n. Cat.) Hb. Btr. IV, 4, T. 1, B; Hb. 105; Tr. IX, 1. 211; Dup. XI, 285, 2; Z. Is. 1844, 231; Curt. B. E. IX, 412; Stph. Ill. IV, 240; HS. V p. 132; Frey 62; Pusiella Wd. 1278. *Eur. c. et m; As. min.*

1667. Funerella F. Mant. II, 247, 74; Hb. Vög. 4; Hb. 85; Tr. IX, 1. 213; Stph. Ill. IV, 241; Dup. XI, 285, 5; Wd. 1280; Z. Is. 1844, 232; Stt. I. B. 63; HS. V p. 131; Frey 63; Hein. 139; Funerea Hw. 515. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It.*

a. v. *Canuisella* Mill. Ic. II, 291, Pl. 81, 13. *Gal. m.*

* 1668. Luctuosella HS. V p. 131 (praec. var.?). *As. min.*

1669. Decemguttella Hb. 303; Tr. IX, 1. 225; Frr. 126, 2; Dup. XI, 285, 7; Z. Is. 1844, 232; Stt. I. B. 63; HS. V p. 132; Frey 63; Hein. 139; ? Dodecca Stph. Ill. IV, 241; Wd. 1279. *Angl; Gal; Helv; Germ. m; Hung; Dalm; Hal; Ped; Cat.*

* 1670. Lardatella Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 11. *Syr.*

1671. Quadrinotella Mn. Wien. Mts. 1861, 191, T. 3, 8. *Graec; Pont.*

1672. Quadripunctella Ev. F. V. U. 566; HS. 339, V p. 132. *Ural.*

1673. Haemorrhoidella Ev. F. V. U. 565; HS. 337, V p. 133; Hein. 139. *Srp; Graec; Bith.*

1674. Flavianella Tr. IX, 1. 228 ♂; HS. 354, V p. 133; Hein. 140. *Carn; Bith.*

1675. Chrysopyga Z. Is. 1844, 233; HS. V p. 133; Flavianella Tr. IX, 1. 228 ♀; F. R. 30, 3 p. 53. *Hung. m; Dalm; Carn; It. c; Sic; And; Graec; Bith; Arm.*

* 1676. Cirrhocnemia Ld. Hor. 1871, T. 30, 3 (nondum ed.). *Hyrc.*

1677. Pyrausta Pall. Reis. I, 176 (1771); Z. Stett. e. Z. 1844, 379; Atropunctella Thnb. Diss. Ent. VII, 103. *Angl; Ross. oc; Sib; Amur.*

1678. Flavitibiella HS. V p. 133; Flavianella Ev. F. V. U. 566. *Ross. m. or.*

1679. Aurifluella Hb. 302; Tr. IX, 1. 227; Pyrausta Hb. 260 (Bomb.); Z. Is. 1844, 234. *It; Sard; Val; Graec; Bith; Arm.*

190. Exaeretia Stt.

1680. Allisella Stt. Trns. E. S. Lond. V, 152, Pl. 17, 1 (1849); Z. L. E. IX, 194; Stt. I. B. 82; HS. V p. 115; Hein. 141. *Angl; Germ. c. et s; Fen.*

191. Depressaria Hw.

1681. Costosa Hw. Lep. Br. 508; Stph. Ill. IV, 203; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 153, I. B. 84; Z. L. E. IX, 198; Frey 82; Hein. 143; Spartiana Hb. 199; Depunctella Hb. 378; Tr. IX, 1. 280; Z. Is. 1839, 195; Dup. XI, 291, 2; HS. V p. 123; Boieella Frr. II, 168, 3. *Germ; Angl; Gal; Helv; Hal; Hung; Carn; Dalm; It. c. et s; Sard.*

1682. Irrorata Stgr. Hor. 1870, 241, T. 3, 7. *Graec.*

1683. Comitella Ld. z. b. V. 1855, 232, T. 5, 5. *Naxos; Syr.*

1684. Flavella Hb. 97; HS. V p. 127; Flavosa Hw. 507. Liturella (S. V. 137 n. Cat.) Tr. IX, 1. 257; Zett. Ins. Lap. 1000; Dup. XI, 291, 1; Tgstr. Bidr. 122; Z. L. E. IX, 200; Stt. I. B. 85; Frey 83; Stt. Nat. Hist. VI, 81, T. 2, 2; Hein. 144; Sparmanniana Stph. Ill. IV, 200; Wd. 1172. *Eur. c; Ross. s. oc; It. s. et c; Dalm; Bith.*

a. v. *Sparmanniana* F. E. S. 3. 2. 285. 175; Bipunctosa (Curt.) Stt. Ann. 1858, 89; Pallorella HS. 448. *Angl; Gal; Germ; Hisp; Bith.*

* 1685. Squamosa Mn. Wien. Mts. 1864, 185, T. 4, 13. *Bith.*

1686. Straminella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And; Naxos.*

1687. Subpallorella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 298. *Hung; Gal. m.*

1688. Pallorella Z. Is. 1839, 195; Stt. Cat. 16, I. B. 85; Z. L. E. IX, 204; Frey 83; Stt. Nat. Hist. VI, 91, T. 2, 3; Hein. 145; Sparmanniella HS. 449. *Angl; Gal; Germ; Hung; Helv; It. c; And.*

1689. Culcitella HS. 435, V p. 127; Z. L. E. IX, 206. *Germ; Hung.*

1690. Doronicella Wk. Vat. Ber. 1849, 73, Bresl. Z. 46, T. 5, 18; HS. 622-3, V p. 121; Schmidtella Z. Stett. e. Z. 1851, 81, L. E. IX, 207; Hein. 146; Laetella HS. V p. 122. *Carn; Sil. or. mont.*

1691. Umbellana Stph. Ill. IV, 197; Wd. 1164; Stt. I. B. 85; Z. L. E. IX, 210; Ulicetella Stt. Cat. 16, Trns. E. S. Lond. V, 154; HS. 626, V p. 128; ? Venosa Wd. 1165. *Angl; Gal. m; Cast.*

1692. Assimilella Tr. IX, 1. 259, X, 3. 185; F. R. 31. 32, 1 p. 61; Dup. XI, 291, 1; Stt. I. B. 86; Z. L. E. IX, 212; HS. V p. 121; Stt. Nat. Hist. VI, 43, T. 1, 1; Hein. 147; Irrorella Stph. Ill. IV, 203; Wd. 1183. *Angl; Gal; Germ; Hung; Dalm; It; Graec; Srp.*

1693. Venosulella Moesch. Wien. Mts. 1862, 142, T. 1, 15. *Hung; Srp.*

1694. Neglectella Ld. Wien. Mts. 1863, 46, T. 1, 12. *Bulg; Bith.*

1695. Nanatella Stt. Trns. E. S. Lond. V, 154, Pl. 17, 2, I. B. 86; Z. L. E. IX, 216; HS. V p. 121; Stt. Nat. Hist. VI, 53, T. 1, 2. *Angl; Germ; Helv; It; Dalm; Sard.*

1696. Aridella Mn. z. b. V. 1869, 385. *Carn; Dalm; Graec.*

1697. Putridella Schiff. S. V. 138; Hb. 244; HS. 450, V p. 120; Z. L. E. IX, 218; Hein. 147. *Germ.*

* 1698. Ramosella Stt. Syr. et As. min. 53; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 14. *Arm.*

1699. Atomella (S. V. 137 n. Cat.) Hb. 240; Z. L. E. IX. 220 var. a. c.; HS. V p. 112 (ex parte); Roessl. Verz. 230; Hein. 148; Respersella Tr. IX, 2. 275; F. R. 33, 1; Pulverella Tr. IX, 1. 252; F. R. 32, 2 a. b. *Germ; Gal; Hisp; It; Sard; Bith.*

1700. Scopariella Hein. 149; Atomella Z. L. E. IX, var. b. d. e; Stt. I. B. 86; Pulverella F. R. 32, 2 c. d; Roessl. Verz. 230. *Angl; Gal; Germ.*

1701. Rutana F. E. S. 3. 2. 286. 179; Rutella F. Suppl. E. S. 485, 21; Retiferella Z. Stett. e. Z. 1850, 150, L. E. IX, 224. *Gal. m; Hisp; It.*

1702. Petasitis (r. Petasitae) Stdfs. Bresl. Z. 1851, 59; Z. L. E. IX, 229; HS. 624, V p. 124; Petasitae Hein. 149. *Alp. s. et or; Sil. mont.*

1703. Arenella Schiff. S. V. 137; Tr. IX, 1. 258, X, 3. 184; F. R. 33, 2 p. 61; Dup. XI, 290, 2; Stt. I. B. 87; Z. L. E. IX, 226; Frey 84; HS. V p. 124; Stt. Nat. Hist. VI, 69, T. 2, 1; Hein. 149; Yeatiana Thnbg. Diss. Ent. III, 64 (51); Gilvella Hb. 96; Stph. Ill. IV, 199; Wd. 1171; Gilvosa Hw. 507. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It. s. et c; Sard; Dalm; Graec.*

1704. Propinquella Tr. X, 3. 184; F. R. 33, 3 p. 65; Z. L. E. IX, 232; HS. V p. 124; Stt. I. B. 87; Mill. Ic. 69, 6-9; Hein. 150; Yeatiella Hb. 418. *Eur. c; Gal. m; And; Ross. m. or.*

1705 Subpropinquella Stt. Trns. E. S. Lond. V, 156, Pl. 17, 3, I. B. 88; Z. L. E. IX, 235; Hein. 151; Heracliella Dup. XI, 290, 12; Sublutella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237; ?Intermediella Stt. Trns. E. S. Lond. V, 156, Pl. 17, 3; HS. V p. 118; Variabilis Hein. 152; ?Himmighofenella HS. V p. 125; Stt. South. Eur. 241. *Eur. c. et m; Fen; Bith.*

a. ab. *Rhodochrella* HS. 425, V p. 125; Z. L. E. IX, 231; Hein. 152.

* 1706. Thoracica Ld. z. b. V. 1855, 233, T. 5, 6. *Syr.*

1707. Laterella Schiff. S. V. 137; Z. Is. 1839, 195, L. E. IX, 263; F. R. p. 66; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159; HS. V p. 125; Frey 86; Hein. 153; Heracliella Hb. 417; Tr. IX, 1. 250, X, 3. 183; F. R. 33, 4 a. b. *Germ; Gal; Helv; Hung; Ross; It; Sard; Sib.*

1708. Carduella Hb. 439; Stph. Ill. IV, 199; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159, I. B. 91; Wd. 1170; Z. L. E. IX, 268; Hein. 153. *Angl; Germ. c; Ross. m. or.*

1709. Incarnatella Z. L. E. IX, 266; Hein. 154. *Germ. c.*

‡ 1710. Rubescens Hein. 154. *Bav.*

1711. Zephyrella Hb. 414-5; HS. V p. 125; Hein. 155; Capreolella HS. 453; Granulosella Stt. Cat. 62, I. B. 94; Z. L. E. IX, 277; Turbulentella Glitz Jahresb. 1863, 40. *Angl; Germ.*

1712. Quadripunctata Wk. Vat. Ber. 1857, 7; Hein. 156. *Sil.*

1713. Adspersella Kollar Btr. z. Landesk. Oestr. II, 92; Tr. IX, 2. 276; Z. L. E. IX, 259; Hein. 156. *Austr; Hung; As. min.*

1714. Amanthicella Hein. Schm. D. III, 1. 157. *Bav. Alp.*

1715. Silerella Stt. Ent. Month. Mag. 1. 221; Hein. 157. *Austr.*

1716. Thapsiella Z. Is. 1847, 838; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159; HS. V p. 121; Thapsia HS. 454. *Sic; Grace; Bith.*

‡ 1717. Feruliphila Mill. Ic. II, 209, Pl. 73, 1-3 (an eadem cum praeced.?). *Gal. m.*

1718. Ciniflonella Z. Is. 1846, 280; Tgstr. Bidr. 123; HS. 434, V p. 116; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159, I. B. 89; Hein. 157. *Scot; Germ. s; Ross. oc.*

1719. Yeatiana F. Sp. II, 286, 60; Vill. II, 411. 716; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 160, I. B. 92; Z. L. E. IX, 252; Frey 85; Yeatsii Hw. 509; Yeatsiana Stph. Ill. IV, 200; Yatesana Wd. 1173; Putrida Hw. 509; Stph. p. 202; Ventosella Reutti Fn. 186; HS. 455, V p. 126; ?Albidana Don. Nat. Hist. X, 377, 2. *Angl; Gal; Germ; Helv; And.*

‡ 1720. Atricornella Mn. z. b. V. 1855, 564. *Cors.*

1721. Ocellana F. S. E. 652, 40; Vill. E. L. 411. 715; Stph. Ill. IV, 201; Wd. 1175; Stt. I. B. 92; Z. L. E. IX, 250; Frey 85; Hein. 158; Characterella Schiff. S. V. 137; Brahm Ins. Kal. 2. 223; Tr. IX, 1. 254, 2. 275; Dup. XI, 290, 3; Zett. Ins. Lap. 1000; Z. Is. 1839, 195; Tgstr. Bidr. 123; Signella Hb. 80; Signosa Hw. 508. *Eur. c; Ross. s. oc; Carn; Ped; Dalm; Srp; Sib. or.*

* 1722. Ledereri Z. L. E. IX, 248. *Cyprus; ? Arm.*

1723. Alstroemeriana Cl. Ic. 10, 1; L. S. N. XII, 879; Stph. Ill. IV, 202; Wd. 1179; Stt. I. B. 88; Z. L. E. IX, 238; Stt. Nat. Hist. VI, 257, T. 8, 2; Hein. 159; Alstroemiana L. F. S. No. 1335; F. S. E. 653, 44; Alstroemeri Hw. 508; Alstroemerella Tr. IX, 1. 255, X, 3. 184; Dup. XI, 290, 5; Zett. Ins. Lap. 1000; HS. V p. 124; Monilella Schiff. S. V. 138; Puella Hb. 82; Albidella Ev. F.V.U. 570. *Eur. c; Carn; Ped; Gal. m; And; Ross. m. or. et s. oc; Sib.*

1724. Purpurea Hw. Lep. Br. 511; Stph. Ill. IV, 204; Wd. 1186; Stt. I. B. 89; Z. L. E. IX, 240; Frey 84; Hein 159; Vaccinella Hb. 416; Tr. IX, 1. 236, X, 3. 177; Dup. XI, 261, 6; Z. Is. 1839, 195; HS. V p. 117. *Eur. c. et m. (exc. It. m.); Bith; Arm.*

1725. **Liturella** Hb. 83; Stph. Ill. IV, 203; Wd. 1184; HS. 433, V p. 115. *Angl; Succ; Ross. oc; Germ; Helv; Cast.*
Hypericella Tr. IX, 1. 236; Dup. XI, 290, 7; Stt. I. B. 90; Z. L. E. IX, 242; Frey 85; Hein. 160; ? Liturosa Hw. 508.

1726. **Conterminella** Z. Is. 1839, 196; HS. V p. 116; Stt. I. B. 90; Hein. 161; ? Hypericella Hb. 441; ? Curvipunctosa Hw. 511; Stph. Ill. IV, 201. *Germ; Ross. oc.*

1727. **Impurella** Tr. X, 3. 178; F. R. 48, 3 a. b, p. 125; Z. L. E. IX, 257; HS. V p. 128; Frey 86; Hein. 161. *Germ; Helv; Hal; Liv.*

1728. **Lutosella** HS. 438, V p. 122; Hein. 170. *Hisp; Dalm; Arm.*

1729. **Applana** F. Gen. 294; Hw. 510; Stph. Ill. IV, 201; Wd. 1176; Stt. I. B. 93; Z. L. E. IX, 270; HS. V p. 118; Frey 87; Stt. Nat. Hist. VI, 269, T. 8, 3; Hein. 162; Applanella F. Suppl. E. S. 481; F. R. 47-8, 1 p. 122; Cerefolii Retz. Gen. & Sp. 45; Cicutella Hb. 79. 419; Tr. IX, 1. 248, X, 3. 182; Dup. XI, 290, 4; Ev. F.V.U. 569. *Eur. c. et s; It. c.*

1730. **Ciliella** Stt. Cat. 17, Trns. E. S. Lond. V, 161. Pl. 17, 7; HS. V p. 118; Annexella Z. Stett. e. Z. 1868, 416; Hein. 162. *Angl; Germ. s; Norv.*

* 1731. **Amasina** Mn. Wien. Mts. 1861, 192, T. 3, 9. *Pont.*

1732. **Cotoneastri** Nick. Wien. Mts. 1864, 2, T. 5, 6. *Helv. or. Alp.*

1733. **Capreolella** Z. Is. 1839, 196; HS. V p. 120; Stt. I. B. 90; Z. L. E. IX, 274; Frey 88; Hein. 164. *Eur. c; Liv; Fen; Carn; Dalm; Bith.*
Depressella HS. 452; Caprella Stt. Trns. E. S. Lond. 157, Pl. 17, 9.

1734. **Rotundella** Dgl. Zool. 1270, f. 8; Stt. I. B. 94; Z. L. E. IX, 278; HS. 644, V p. 126; Hein. 164; Peloritanella Z. Is. 1847, 837. *Angl; Carn; It. c; Sic; And; Bith.*

1735. **Nodiflorella** Mill. Ic. II, 214, Pl. 73, 8-11. *Gal. m. or.*

1736. **Angelicella** Hb. 337; Tr. IX, 2. 273, X, 3. 183; Stt. I. B. 91; Z. L. E. IX, 280; HS. V p. 126; Frey 88; Stt. Nat. Hist. VI, 166, T. 5, 1; Hein. 165; Rubidella Dup. XI, 290, 6; ? Angelicella Ev. F. V. U. 569. *Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Ped.*

1737. **Astrantiae** Hein. 165. *Germ; Gal.*

‡ 1738. **Sileris** Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870, 320. *Helv. m. or. Alp.*

‡ 1739. **Alpigena** Frey Mittheil. 1870, V, 2. 248. *Helv. m. or. Alp.*

1740. **Cnicella** Tr. IX, 1. 237, X, 3. 177; F. R. 48, 2 p. 124; Dup. XI, 290, 8; Z. L. E. IX, 289; HS. V p. 117; Stt. Nat. Hist. VI, 210, T. 6, 3; Hein. 166. *Ross. s. oc; Germ. m; Hung; Bith.*

1741. **Hepatariella** Z. Is. 1846, 282; Tgstr. Bidr. 123; HS. 436, V p. 123; Z. L. E. IX, 290; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 163. *Ross. oc; Lap.*

1742. **Sarracenella** Roessl. Verz. 233 (333); Hein. 167. *Germ. oc; Alp. m. or; Cast.*
Senecionis Stgr. Berl. e. Z. 1870, 295.

1743. **Selini** Hein. 167; Parilella var. c. Z. L. E. IX, 283. *Germ; Carn.*

1744. **Parilella** Tr. X, 3. 178; Z. Is. 1846, 281, L. E. IX, 283; HS. 451, V p. 117; Stt. Nat. Hist. VI, 202, T. 6, 2; Hein. 168; Humerella Dup. XI, 312, 7. *Liv; Germ; Gal.*

1745. **Hypomarathri** Nick. Wien. Mts. 1864, 3, T. 5, 8; Hein. 169. *Boh.*

1746. **Cachritis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237 (seq. var.?). *And.*

1747. **Ferulae** Z. Is. 1847, 840; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 162; HS. 437, V p. 117; Z. L. E. IX, 292; Mill. Ic. II, 212, Pl. 73, 6. 7. *Gal. m. or; Sic.*

1748. **Furvella** Tr. IX, 1. 239; Z. L. E. IX, 287; HS. 440, V p. 123; Stt. Nat. Hist. 194, T. 6, 1; Hein. 169. *Germ; Hung; Ped; Dalm; Bith.*

1749. **Depressella** Hb. 407; Bouché Naturg. d. Ins. 125; Dup. XI, 290, 9. 10; Stt. I. B. 91; Z. L. E. IX, 294; Stt. Nat. Hist. VI, 156, T. 4, 3; Hein. 171: Depressana HS. V p. 130; Bluntii Curt. B. E. V, 221; Stph. Ill. IV, 203; Wd. 1185; Collarella Zett. Ins. Lap. 999; ? Depressana F. E. S. 3. 2. 287. *Angl; Gal; Germ; Ross. s. oc. et m. or; Hung; Dalm; It. c; Cors; Suec; Lap; Bith.*

1750. **Bupleurella** Hein. 171; Stgr. Berl. e. Z. 1870, 296. *Germ. oc. m.*

1751. **Pimpinellae** Z. Is. 1839, 195; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 164; I. B. 95; Z. L. E. IX, 298; HS. 439. V p. 130; Stt. Nat. Hist. VI, 146, T. 4, 2; Hein. 172; Pulverella Ev. F. V. U. 568; ? Characterosa Hw. 511; ? Stph. Ill. IV, 199; ? Wd. 1169. *Angl; Norv; Germ; Hung; Helv; Ross; Hal.*

1752. **Reichlini** Hein. Schm. D. III, 1. 173. *Bav.*

1753. **Libanotidella** Schl. Ber. 1849, 44; Z. L. E. IX, 301; Frey 89; HS. 423-4, V p. 130; Stt. Nat. Hist. VI, 184, T. 5, 3; Hein. 173. *Germ; Angl; Helv; Ross. s. oc.*

a. v. *Laserpitii* Nick. Wien. Mts. 1864, 1. *Helv. or. Alp.*

1754. **Badiella** Hb. 92; Tr. X, 3. 180; Ev. F. V. U. 568; Z. Is. 1839, 196, L. E. IX, 306; Stt. I. B. 99; HS. 447, V p. 128; Frey 90; Hein. 175; Pastinacella Dup. XI, 291, 5; ? Badiella Stph. Ill. IV, 199; ? Wd. 1168. *Ross; Germ; Angl; Gal; Hung; Dalm; It; Sard; Graec.*

a. v. ? *Unicolor* Tgstr. Cat. 364 (74). *Ross. s. oc.*

‡ 1755. **Veneficella** Z. Is. 1847, 842; L. E. IX, 304; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 168; HS. V p. 129; Veneneficella HS. 422; Venenificella HS. 430. *Sic; And; Graec; Bith.*

1756. **Velox** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237. *And; Graec.*

* 1757. **Altaica** Z. L. E. IX, 309. *Alt.*

1758. **Cervicella** HS. 431-2, V p. 130; Z. L. E. IX, 310; Hein. 175. *Austr; Hung.*

‡* 1759. **Jugurthella** (Gn.) Luc. Expl. Alg. 411, Pl. 4, 10. *Maur.*

1760. **Heracliana** De Geer Mém. II, 407; Z. Is. 1839, 305, L. E. IX, 312; Stt. I. B. 100, Nat. Hist. VI, 112, T. 3, 2; HS. 445, V p. 128; Hein. 176; Heracleana Stph. Ill. IV, 197; Wd. 1163; Heraclei Hw. 505; Pastinacella Bdr. Ann. S. Fr. 1844, 129, Pl. 6, 1; Badiella Tr. l. c. larva. *Ross. s. oc; Suec; Angl; Germ; Hung; Gal; Ped; Sard; Canada.*

1761. **Discipunctella** HS. 446, V p. 128; ? Pastinacella Dup. XI, 291, 4. *Hisp; Gal.*

1762. **Emeritella** Stt. Trns. E. S. Lond. V, 167, I. B. 96; Z. L. E. IX, 322; HS. 444, V p. 120; Stt. Nat. Hist. VI, 230, T. 7, 2; Hein. 176. *Angl; Germ.*

1763. **Hofmanni** Stt. Nat. Hist. VI, 176, T. 5, 2; Hein. 177. *Germ. c; Helv; Bith.*

* 1764. **Tenebricosa** Z. L. E. IX, 324. *Bith.*

1765. **Corticinella** Z. L. E. IX, 328. *Cors; Bith.*

1766. **Olerella** Z. L. E. IX, 337; Stt. Nat. Hist. VI, 240, T. 7, 3; Hein. 177. *Germ; Gal; Norv.*

1767. **Albipunctella** Hb. 149; Tr. IX, 1. 245; Dup. XI, 307, 6; Ev. F. V. U. 568; Stph. Ill. IV, 202; Stt. I. B. 95; Frey 91; Z. L. E. IX, 319; HS. V p. 119; Stt. Nat. Hist. 218, T. 7, 1; Hein. 178; Albipuncta Hw. 510. *Ross; Germ; Angl; Ped; Sard; Cast; ? Graec.*

‡ 1768. **Albiocellata** Stgr. Hor. 1870, 247, T. 3, 8. *Graec.*

1769. **Weirella** Stt. Trns. E. S. Lond. V, 165, T. 17, 5, I. B. 97; HS. V p. 120; Z. L. E. IX, 315; Hein. 178. *Angl; Germ.*

‡ 1770. **Beckmanni** Hein. Schm. D. III, 1. 179. *Alp. s.*

1771. **Pulcherrimella** Stt. Trns. E. S. Lond. V, 164, T. 17, 8, I. B. 96; HS. V p. 119; Z. L. E. IX, 326; Hein. 180. *Ross. s. oc; Angl; Germ; Helv.*

1772. **Douglasella** Stt. Trns. E. S. Lond. V, 165, I. B. 97; Z. L. E. IX, 334; Hein. 181; Miserella HS. 426, V p. 109. *Angl; Gal; Germ.*

1773. **Ululana** Roessl. Verz. 234; Hein. 181. *Germ. c. oc.*

1774. **Chaerophylli** Z. Is. 1839, 136, L. E. IX, 330; Stt. I. B. 98, Nat. Hist. 136, T. 4, 1; Frey 90; HS. 441, V p. 129; Hein. 182; ? Badia Hw. 509. *Fen; Angl; Gal; Germ; Bith.*

1775. **Absynthiella** HS. Corr. Bl. 1865, 110; Hein. 182. *Gal; Germ.*

1776. **Artemisiae** Nick. Wien. Mts. 1862, 4; Hein. 183. *Germ.*

1777. **Heydenii** Z. L. E. IX, 296; Frey 89; Stt. Nat. Hist. VI, 248, T. 8, 1; Hein. 183. *Alp.*

1778. Silesiaca Hein. Schm. D. III, 1. 184. *Sil. mont.*

‡ 1779. Sordidatella Tngst. Cat. 364 (74). *Fen.*

* 1780. Floridella Mn. Wien. Mts. 1864, 186, T. 4, 14. *Bith.*

1781. Nervosa Hw. Lep. Br. 506; Stph. Ill. IV, 198; Wd. 1166; Stt. I. B. 99, Nat. Hist. VI, 124, T. 3, 3; Z. L. E. IX, 339; Frey 91; Hein. 185; Apiella Hb. 94; Daucella Tr. IX, 1. 247, X, 3. 180; HS. 443, V p. 129. *Eur. c; Ross. s. oc; Sard.*

1782. Ultimella Stt. I. B. 98; S. n. v. V. Tijd. v. E. II. 2. 1867, 26; HS. V p. 129; Z. Stett. e. Z. 1869, 39; Hein. 185. *Angl; Bat; Germ.*

1783. Hirtipalpis Z. L. E. IX, 342. *Dalm; Naxos; Bith.*

1784. Erinaceella Stgr. Hor. 1870, 247. *And.*

1785. Dictamnella Tr. X, 3. 181; F. R. 33, 5 p. 68; Dup. IX, 291, 3; Z. L. E. IX, 344; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 169; HS. 429 (var.), V p. 130; Hein. 186. *Germ. m; Hung; Carn.*

1786. Hystricella Moesch. Wien. Mts. 1860, 275; HS. n. Schm. 149. *Srp.*

192. Cryptolechia Z.

1787. Sareptensis Moeschl. Wien. Mts. 1862, 141, T. 1. 14. *Hung; Srp.*

193. Psoricoptera Stt.

1788. Gibbosella Z. Is. 1839, 202; HS. 470, V p. 165; Stt. I. B. 101; Frey 134; Hein. 192. *Eur. c; Liv; Srp.*

194. Gelechia Z.

1789. Vilella Z. Is. 1847, 845; HS. 532, V p. 176; Stt. I. B. 105; Hein. 194; Argillosella HS. 514; ? Subcinerea Stph. Ill. IV, 207; ? Wd. 1196. *Eur. m; Angl; Germ. s. oc; Bith; Hyrc; Arm.*

1790. Pinguinella Tr. IX, 1. 244; Dup. XI, 296, 10. 11; Frey 100; Hein. 195; Populella Hb. 21. Turpella HS. V p. 182; ? Kochiella HS. V p. 153. *Liv; Hal; Germ; Hung; Helv; Dalm; It. c. et s; Sard; Srp.*

1791. Nigra Hw. Lep. Br. 550; Stt. I. B. 107; Hein. 196; Cautella Z. Is. 1839, 200; HS. 509, V p. 182; Dup. IV, 84, 12; Rusticella Stph. Ill. IV, 205; Hortuella Wd. 1189. *Angl; Germ; Hal; Srp.*

1792. Reuttiella Hein. 195; Syrticola Stgr. Berl. e. Z. 1870, 304. *Germ. m. oc.*

1793. Muscosella Z. Is. 1839, 197; HS. 586, V p. 183; Hein. 197. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Gal.*

1794. Cuneatella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 242; Stt. I. B. 110; HS. 531, V p. 164; Hein. 197. *Angl; Germ.*

1795. Rhombella Schiff. S. V. 139; Hb. 277; Tr. IX, 2. 93; Dup. XI, 297, 7; S. I. B. 117; Z. Is. 1846, 286 (larva); HS. 479, V p. 170; Frey 118; Hein. 198; Rhombea Hw. 549. *Angl; Germ; Hal; Hung; Ross. oc. et m. or; Ped; Gal.*

1796. Rhombelliformis Stgr. Berl. e. Z. 1870, 303. *Srp*

1797. Hippophaëlla Schrk. Fn. B. II, 115; Stt. Nat. Hist. IX, 34, T. 1, 3; Hein. 198; Basalis Stt. I. B. 104; Basipunctella HS. 530, V p. 164; Acupediella Frey Mittheil. V, 4, 250. *Angl; Germ; Helv.*

1798. Basiguttella Hein. 199. *Sil.*

‡ 1799. Albicans Hein. 199. *Austr.*

1800. Tragicella Heyd. Stett. e. Z. 1865, 380; Hein. 199; Libidinosa Stgr. Berl. e. Z. 1870, 299. *Alp.*

‡ 1801. Turbidella Nolck. Fn. II, n. 547. *Ins. Osilia.*

1802. Tephriditella Dup. IV, 84, 11; HS. 517-8, V p. 178; Hein. 200. *Germ. m. or: Hung.*

‡ 1803. Incomptella HS. 536, V p. 178; Hein. 201. *Germ.*

1804. Spurcella HS. 538, V p. 179; Hein. 201, *Germ. m; Gal; Bith.*

1805. Hungariae Stgr. Berl. e. Z. 1870, 300. *Hung.*

† 1806. Suspectella Hein. 202. *Germ. c.*

1807. Holosericella HS. V p. 176; Frey 116; Hein. 202. *Helv. or. Alp.*

1808. Distinctella Z. Is. 1839, 199; F. R. 80, 2 p. 229; HS. V p. 173; Stt. I. B. 121; Frey 114; Hein. 203. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Carn; Dalm; It. c; Cast; Bith.*

‡ 1809. Celerella Stt. Cat. Suppl. 5, I. B. 122. *Angl.*

1810. Praeclarella HS. V p. 177; Frey 117; Hein. 204. *Alp.*

‡ 1811. Striolatella Hein. 204. *Germ. s. oc.*

† 1812. Albifasciella Hein. 205. *Germ. c.*

‡ 1813. Nigricans Hein. 205. *Germ. s. oc.*

1814. Oppletella HS. 582, V p. 180; Hein. 206. *Germ.*

‡ 1815. Conspurcatella Hein. 206. *Germ. s. oc.*

‡ 1816. Confusella Hein. 207. *Germ. s. oc.*

1817. Scotinella HS. 505, V p. 181; Frey 110; Hein. 207. *Germ; Helv; Hal.*

1818. Sororculella Hb. 440; Tr. IX, 2. 238; HS. V p. 183; Stt. I. B. 110; Frey 110; Hein. 208. *Fen; Liv; Angl; Germ; Helv.*

1819. Flavicomella Z. Is. 1839, 198; HS. 516, V p. 179; Dup. IV, 85, 9; Stt. Nat. Hist. IX, 74, T. 3, 1; Hein. 208. *Hal; Germ; Gal.*

1820. Velocella Dup. XI, 297, 3; F. R. 77, 4 p. 222; HS. V p. 179; Stt. I. B. 108; Hein. 209; Subsequella Tr. IX, 2. 83; Nebulea Stph. Ill. IV, 206; Wd. 1191. *Eur. c. et s; Ross. m. or; Turc; It. c. et s; Gal. m; Bith.*

1821. Pascuicola Stgr. Berl. e. Z. 1870, 301. *Hisp. c.*

‡ 1822. Ruptella Const. Ann. S. Fr. 1865, 192, Pl. 7, 6. *Gal. m.*

1823. Decolorella Z. Is. 1839, 190 (Anarsia); Hein. 209. *Austr. Alp.*

† 1824. Ignorantella HS. 510, V p. 180; Hein. 210. *Germ. s.*

1825. Peliella Tr. X, 3. 198; Dup. XI, 297, 11; Z. Is. 1839, 199; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 200; Stt. I. B. 111, Nat. Hist. IX, 160, T. 4, 1; HS. 484, V p. 179; Hein. 211. *Ross. s. oc. et m. or; Germ; Angl; Belg; Gal; Ped; Sard; Hisp.*

1826. Ericetella Hb. 470; Stt. I. B. 108, Nat. Hist. IX, 84, T. 3, 2; Frey 101; Hein. 211; Betulea Hw. 549; Stph. Ill. IV, 206; Wd. 1191; Gallinella Tr. IX, 2. 79; Dup. XI, 296, 9; HS. 585, V p. 182; Breyer Ann. S. Belg. VI, 190, Pl. 1, 2; Lanceolella Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1209. *Eur. c. et s; Carn; Gal. m; Cors; It. c; Sic; Hisp; Bith.*

1827. Infernalis HS. 584, V p. 177; Hein. 212. *Germ; Scand; Fen.*

* 1828. Fuscantella Hein. 213. *Bith.*

‡ 1829. Simplicella Hein. 213. *?*

1830. Lentiginosella Z. Is. 1839, 198; F. R. 80, 3 p. 230; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198; Stt. I. B. 107, Nat. Hist. IX, 64, T. 2, 3; Frey 101; HS. V p. 179; Hein. 213; Obscurella Tr. IX, 1. 241 (larva). *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Dalm; Arm.*

1831. Sieversi Stgr. Berl. e. Z. 1870, 309. *Srp.*

1832. Plutelliformis Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239; Olbiaëlla Mill. Ic. I, 193, livr. IV, Pl. 1, 1-6; Siewersiellus Christoph Stett. e. Z. 1867, 239. *Gal. m; And; Srp.*

1833. Mulinella Z. Is. 1839, 199; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Stt. I. B. 109, Nat. Hist. IX, 96, T, 3, 3; HS. 588-9, V p. 187; Hein. 214; Interrupta Hw. 554; Interruptella Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1226. *Germ; Belg; Angl; Hisp.*

1834. Divisella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Stt. I. B. 109. *Angl.*

1835. Interruptella Hb. Vög. & Schm. 88, Tin. 116; Dup. XI, 312, 12; HS. V p. 188. *Germ; Gal; Cast.*

1836. Petasitis (rectius Petasitae) Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1867, 79; Hfm. Stett. e. Z. 1867, 201; Petasitella Stgr. Stett. e. Z. 1867, 211; Petasitae Hein. 215. *Bav. Alp.*

1837. Lutilabrella Mn. Wien. Mts. 1857, 179; Hein. 215. *Dalm.*

1838. **Malvella** Hb. 281; F. R. 46 p. 121; Dup. XI, 269, 6; Stt. I. B. 105; HS. V p. 175; Hein. 216; ? Umbrella Hb. 243; ? Listeri Hw. 548; ? Listerella Stph. Ill. IV, 206; ? Wd. 1190. — *Angl; Germ; Gal; Hal; Hung; Ped; Sic; And; Srp.*

1839. **Galbanella** Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 116; HS. 515, V p. 173; Frey 116; Hein. 216. — *Angl; Germ; Helv; Hal; Liv; Fen; Scand; Lap.*

‡ 1840. **Angustella** Hein. 217. — *Germ. s. oc.*

‡ 1841. **Boreella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 105; Stt. I. B. 116; Hein. 217. — *Germ. s; Angl; Fen.*

‡ 1842. **Cognatella** Hein. 218. — *Helv. m. or. alp.*

‡ 1843. **Nebulosella** Hein. 218. — *Carn.*

1844. **Continuella** Z. Is. 1839, 198; HS. 512, V p. 180; Hein. 219. — *Alp; Germ. c. et s; Ross. oc; Scand.*

1845. **Perpetuella** HS. 511, V p. 180; Hein. 219. — *Alp; Hung. mont.*

1846. **Interalbicella** HS. V p. 187, n. Schm. 44; Frey 104; Hein. 221. — *Helv. Alp.*

1847. **Tarandella** Wk. Stett. e. Z. 1864, 212. — *Norv. alp.*

1848. **Solutella** Z. Is. 1839, 199; Dup. IV, 73, 2. 75, 14; Stt. I. B. 121; HS. 519-20. 537, V p. 175; Hein. 219. — *Germ; Hal; Angl; Gal; Dalm; Carn; It. c; And; Bith.*

1849. **Longicornis** Curt. B. E. IV, 189; Stph. Ill. IV, 207; Wd. 1198; Stt. I. B. 111; Hein. 220; Histrionella Hb. 464; Dup. XI, 297, 1, 2; Frey 113; Zebrella Tr. IX, 2. 82; HS. V p. 187. — *Lap; Scand; Ross. oc; Germ; Alp; Angl; Gal; It. c. et s; Bith.*

1850. **Perspersella** Wk. Stett. e. Z. 1862, 236. — *Lap. Norv.*

‡ 1851. **Ochrisignella** Nolck. Fn. II, n. 527 (nondum ed.). — *Liv.*

1852. **Elatella** HS. 499, V p. 168; Frey 103; Hein. 221; ? Bagriotella Dup. XI, 312, 2. — *Alp.*

1853. **Albifemorella** Hofm. Stett. e. Z. 1867, 204; Z. Stett. e. Z. 1868, 141; Hein. 222. — *Alp. or.*

‡ 1854. **Samadensis** Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870, 321. — *Helv. or. Alp.*

1855. **Melaleucella** Const. Ann. S. Fr. 1865, 197, Pl. 7, 14 a. b; Hein. 223. — *Alp; Hung. mont.*

1856. **Diffinis** Hw. Lep. Br. 551; Stt. I. B. 112; Hein. 224; Dissimilella Tr. IX, 2. 80; Dup. XI, 297, 4; Scabidella Z. Is. 1839, 199; HS. 568, V p. 167. — *Eur. (exc. Graec.).*

* 1857. **Terebinthinella** HS. 597. — *Bith.*

‡ 1858. **Rosalbella** Fologne Ann. S. Belg. 1862, 167, Pl. 2, 3; Hein. 224. — *Bat; Germ. c. oc.*

1859. **Electella** Z. Is. 1839, 198; Dup. IX, 298, 1; HS. 504, V p. 166; Frey 107; Hein. 226. — *Ross. oc; Germ; Helv.*

‡ 1860. **Istrella** Mn. z. b. V. 1866, 354, T. 1, 9. — *Turc. s. or.*

1861. **Scalella** Sc. Ent. Carn. n. 654; Hein. 226; Alternella Hb. 151; Stph. Ill. IV, 216; Wd. 1229; Bicolorella Tr. IX, 1. 233; Dup. XI, 298, 4; Aleella F. E. S. 3. 2. 317; HS. V p. 165; Stt. I. B. 128; Alterna Hw. 556. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.).*

1862. **Lugubrella** F. E. S. 3. 2. 299. 54; HS. V p. 187; Frey 122; Hein. 227; Luctificella Hb. 312; Lunatella Zett. Ins. Lap. 1005. — *Germ; Ross. oc; Scand; Lap.*

1863. **Viduella** F. E. S. 3. 2. 299. 53; Thnb. Diss. Ent. VII, 103, T. 4, 9; Hein. 227; Luctuella Dup. XI, 298, 9; ? HS. V p. 186; Frey 122; Luctiferella HS. n. Schm. 42. — *Eur. s; Germ. et Hung. mont; Alp.*

1864. **Traunella** Z. Stett. e. Z. 1868, 147. — *Carn.*

1865. **Luctuella** Hb. Vög. & Schm. 5, ? Tin. 144; Hein. 228; Sauteriella Z. z. b. V. 1868, 612. — *Germ. s. or. et m. oc; Liv.*

1866. **Tessella** Hb. Vög. & Schm. 3 (1793). Quadrella F. E. S. 3. 2. 298. 51 (1794); HS. V p. 166; Hein. 228; Scopolella Hb. 145; Tr. IX, 2. 102; (S. V. p. 138 n. Cat.); Funestella Hb. 466; Dup. XI, 312, 9. — *Germ. m; Hung; Val; It. c; Dalm.*

* 1867. Magnetella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 310. *Lyd.*

1868. Maculatella Hb. 162 (Subsequella); HS. V p. 185; Hein. 229. *Germ; Helv.*

1869. Cytisella Tr. IX, 2. 99; HS. 491, V p. 186; Hein. 129. *Germ; Hal; Hung; Dalm; Gal.m; Cors.*

1870. Rhodoptera Mn. z. b. V. 1866, 353, T. 1, 10; Stgr. Hor. 1870, 253. *Turc. s. or; Graec.*

195. Brachmia Hein.

1871. Mouffetella Schiff. S. V. 140; Hb. 245; Tr. IX, 2. 91; Stph. Ill. IV, 208; Z. Is. 1846, 287; Stt. I. B. 130; Nat. Hist. IX, 128, T. 4, 3; HS. V p. 170; Frey 121; Hein. 230; ?? L. S. N. X, 540. 287, F. S. No. 1395. *Angl; Ross.oc; Germ; Helv; Ped.*
Pedisequella Hb. 95; Punctifera Hw. 551.

1872. Pruinosella Z. Is. 1846, 288, Bresl. Z. 1849, T. 2, 6; HS. 596, V p. 173; Hein. 231. *Liv; Sil; Bav.*

‡ 1873. Triatomea Mühlig Stett. e. Z. 1863, 101; Hein. 231. *Germ. m. oc.*

1874. Ulicinella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240; Mill. Ic. I, 325, Pl. 38, 8-11. *Gal. m; And.*

1875. Nigricostella Dup. IV, 74, 9 p. 288; HS. 494, V p. 205; Stt. Nat. Hist. IX, 236, T. 8, 1; Hein. 232. *Hal; Germ.or; Hung; Dalm; Bith.*

1876. Lathyri Stt. Ann. 1865, 130, Nat. Hist. X, 228, T. 14, 3. Nigricostella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 244; Stt. I. B. 135. *Angl.*

1877. Petiginella Mn. z. b. V. 1867, 843. *Teriol. m. val; ? Gal. m. or.*

196. Bryotropha Hein.

1878. Latella HS. 513, V p. 174; Hein. 234. *Austr.*

‡ 1879. Alpicolella Hein. 235. *Austr. Alp.*

1880. Terrella (S. V. 140 n. Cat.) Hb. 170; Tr. IX, 2. 77; Dup. XI, 296, 7. 8; Z. Is. 1839, 199; F. R. 80, 1. 96, 1 p. 227; Stt. I. B. 112; HS. V p. 173; Frey 114; Hein. 235; Zephyrella Tr. IX, 1. 241; Ev. F. V. U. 581; Lutarea Hw. 549; Stph. Ill. IV, 207; Wd. 1197; Inulella Hb. 286. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); Bith; Pont.*

1881. Capnella Const. Ann. S. Fr. 1865, 196, Pl. 7, 13. *Gal. m.*

1882. Figulella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. *Gal. m; And.*

1883. Decrepitella HS. 508. 533, V p. 177; Hein. 236. *Germ.*

‡ 1884. Lutescens Const. Ann. S. Fr. 1865, 196, Pl. 7, 12; Hein. 237. *Germ; Gal.*

1885. Plebejella Z. Is. 1847, 850; HS. 181, V p. 174; Hein. 237. *Cors; Sard; Sic; Hisp; Graec.*

1886. Imperitella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. *And.*

‡ 1887. Ciliatella HS. 590, V p. 174. *Germ.*

‡ 1888. Politella Stt. Cat. Suppl. 4, I. B. 113. *Angl.*

1889. Desertella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 62; Stt. I. B. 113; HS. VI p. 164; Hein. 238. *Angl; Germ.*

1890. Senectella Z. Is. 1839, 199; Stt. I. B. 114; HS. 507, V p. 174; Frey 115; Hein. 238. *Germ; Helv; Scand; Ross. oc; Lap.*

‡ 1891. Flavipalpella Tgstr. Bidr. 127. *Ross. s. oc.*

‡ 1892. Obscurella Hein. 239. *Germ.*

‡ 1893. Glabrella Hein. 239. *Germ. s. oc.*

‡ 1894. Minorella Hein. 240. *Austr.*

‡ 1895. Tectella HS. V p. 182; Hein. 240. *Helv.*

1896. Mundella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 64; Stt. I. B. 115; HS. 575, V p. 177; Hein. 241. *Angl; Germ.*

‡ 1897. Plantariella Tgstr. Bidr. 128. *Fen.*

1898. Cinerosella Tgstr. Bidr. 129; Hein. 241. *Fen; Germ. s.*

1899. Thuleella Stgr. Stett. e. Z. 1857, 276. *Isl.*

†	1900. Obscurecinerea Nolck. Fn. II, No. 572.	*Ins. Ostlia.*
	1901. Affinis Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 17; Frey 108; Stt. Nat. Hist. IX, 150, T. 5, 2; Hein. 241; Tegulella HS. V p. 182; ? Affinis Hw. 551; ? Stph. Ill. IV, 209.	*Angl; Gal; Germ; Helv; Ross. s. oc.*
	1902. Umbrosella Z. Is. 1839, 201; HS. V p. 176; Dup. IV, 74, 10; Hein. 242.	*Angl; Germ; Gal; Helv; Hal; It. c. et s.*
	1903. Scabra Stgr. Hor. 1870, 254.	*Graec.*
	1904. Dryadella Z. Stett. e. Z. 1850, 152; HS. 566, V p. 181.	*Ross. s. oc; Hung; Gal. m; It. c; Sard; Sic; Bith.*
	1905. Domestica Hw. Lep. Br. 551; Stph. Ill. IV, 209; Wd. 1203; Stt. I. B. 117, Nat. Hist. IX, 140, T. 5, 1; HS. 577, V p. 181; Hein. 243.	*Angl; Germ. oc; Syr.*
	1906. Basaltinella Z. Is. 1839, 198; Stt. I. B. 116; HS. 506, V p. 180; Frey 109; Hein. 243; Domestica var. β. Hw.	*Angl; Germ; Hal; Hung; Gal.*

197. Lita Tr.

	1907. Strelitziella HS. 495, V p. 171; Hein. 245.	*Germ. s; Gal.*
	1908. Inustella HS. 498, V p. 171; Hein. 246.	*Sil; Hung.*
†	1909. Herbichii Now. M. S. N. 17, f. 6.	*Hal.*
	1910. Ustulatella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 307.	*Srp.*
	1911. Psilella HS. 496, V p. 171; Hein. 247.	*Germ.*
	1912. Helotella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240.	*And.*
	1913. Diffluella Hein. 247; Frey Schweiz. e. G. V, 4. 252; Culminicolella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 306.	*Alp.*
	1914. Epithymella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242.	*And.*
	1915. Artemisiella Tr. IX, 2. 97; F. R. 30, 2 p. 53; Dup. XI, 298, 3; Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 201; Stt. I. B. 114, Nat. Hist. IX, 208, T. 7, 1; HS. V p. 172; Frey 126; Hein. 248.	*Germ; Ross. oc; Hal; Hung; Helv; Carn; Dalm; It. c.*
	1916. Atriplicella F. R. 78 p. 223; Dup. IV, 73, 7; Stt. I. B. 127; HS. V p. 172; Hein. 248.	*Ross. oc; Hal; Germ; Angl.*
	1917. Ocellatella Stt. Ann. 1859, 151.	*Angl.*
	1918. Horticolella Roessl. Verz. 240; Hein. 249.	*Germ. oc.*
	1919. Instabilella Dgl. Zool. 1270, 10; Stt. I. B. 126; Hein. 249.	*Angl; Helv.*
	1920. Salinella Z. Is. 1847, 853; HS. 572, V p. 171.	*Sic; And.*
†	1921. Halymella Mill. Ic. I p. 352, Pl. 42, 4-8; Stt. South. Eur. 220.	*Gal. m.*
	1922. Obsoletella F. R. 79 p. 225; Dup. IV, 72, 11; Stt. I. B. 127; HS. V p. 172; Frey 125; Hein. 250.	*Angl; Germ.*
	1923. Disjectella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241.	*And.*
	1924. Tussilaginella Hein. 251.	*Germ; Helv; Hung.*
	1925. Furfurella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 308.	*Srp.*
†	1926. Palermitella Lah. Contr. 8 (hujus generis?).	*Sic.*
	1927. Insulella Hein. 251; Insularis Stgr. Berl. e. Z. 1870, 304.	*Germ. m. oc.*
	1928. Deserticolella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 305.	*Srp.*
	1929. Diminutella Z. Is. 1847, 855; HS. 574, V p. 171; Hein. 252.	*It.*
†*	1930. Subdiminutella Stt. Syr. et As. min. 45.	*Pal.*
	1931. Promptella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241.	*And; Sic.*
†	1932. Pallidella Hein. 252.	*Germ. s.*
†	1933. Porcella Hein. 253.	*Germ. c.*
†	1934. Trochilella Hein. 253.	*Germ. s. oc.*
	1935. Murinella HS. 535, V p. 178; Hein. 254.	*Gal; Germ; Hal; Hung.*
	1936. Nocturnella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241.	*And.*
	1937. Rancidella HS. 534, V p. 176; Hein. 254.	*Germ. m.*

1938. **Chrysanthemella** Hofm. Stett. e. Z. 1867, 202; Hein. 255. *Bav.*

1939. **Halonella** HS. V p. 178; Hein. 255. *Austr; Hal.*

1940. **Pauperella** Hein. 256. *Bav.*

1941. **Spiraeae** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 302. *Srp.*

1942. **Acuminatella** Sircom Zool. 1850, App. 72; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 242; Stt. I. B. 113, Nat. Hist. IX, 116, T. 4, 2; Mill. Ic. 69, 1-3; Hein. 256; Cirsiella Stt. Cat. Suppl. 4. *Hal; Germ; Angl; Belg; Gal; Bith.*

1943. **Aethiops** Westw. Br. M. II, 192, T. 107, 13; Dgl. Trns. E. S. Lond. i, 16 & 247; Stt. I. B. 121, Nat. Hist. IX, 220, T. 7, 2; HS. 486, V p. 183; Hein. 257. *Angl; Germ. m.*

† 1944. **Melanella** Hein. 258. *Bav.*

† 1945. **Nigripalpella** Hein. 258. *Bav.*

† 1946. **Pygmaeella** Hein. 259. *Helv. m.*

† 1947. **Ingloriella** Hein. 259. *Austr; Cors.*

1948. **Brahmiella** Heyd. Stett. e. Z. 1862, 175; Stt. Ann. 1868, 19; Hein. 259. *Germ. c. oc.*

1949. **Moritzella** Hb. 476-7; Tr. X, 3. 214; F. R. 30, 1 p. 52; HS. V p. 187; Frey 112; Hein. 260. *Germ; Helv; Hal.*

1950. **Roseella** Zett. Ins. Lap. 1005; Wk. Stett. e. Z. 1862, 235. *Norv.*

† 1951. **Laceratella** Z. Stett. e. Z. 1868, 143; Hein. 260. *Carn.*

1952. **Hübneri** Hw. Lep. Br. 551; Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1210; Stt. I. B. 125; Hein. 261. Kroesmanniella HS. 581, V p. 166. *Angl; Germ; Hal.*

1953. **Knaggsiella** Stt. Ann. 1866, 167; Hein. 262; Junctella HS. 594, V p. 184. *Germ; ? Angl.*

1954. **Maculea** Hw. Lep. Br. 552; Stt. I. B. 123, Nat. Hist. X, 90, T. 10, 1; Hein. 262; Maculella Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1222; Blandella Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 77, T. 10, 2; HS. 503, V p. 166; Tgstr. Anm. 180. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Belg; Helv; Gal; Angl.*

1955. **Fraternella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 101, II, 77, T. 10, 3; Stt. I. B. 124, Nat. Hist. X, 122, T. 11, 1. *Angl.*

1956. **Viscariella** Stt. Ann. 1855, 43 (65), Nat. Hist. X, 114, T. 10, 3. *Angl; ? Hung.*

1957. **Tricolorella** Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 338; Stph. Ill. IV, 212; Wd. 1214; Stt. I. B. 123, Nat. Hist. X, 102, T. 10, 2; Hein. 262; Contigua Hw. 552; Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1211; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 76, T. 10, 1; Acernella HS. 580, V p. 185. *Hal; Germ; Belg; Gal; Angl.*

1958. **Costella** Westw. Br. M. II, 192; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 19 & 247; Stt. I. B. 122, Nat. Hist. X, 78, T. 9, 3; HS. 625, V p. 167. *Angl; Bat.*

† 1959. **Hyoscyamella** Stt. South. Eur. 233. *Gal. m.*

1960. **Maculiferella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 102; Stt. I. B. 124, Nat. Hist. X, 151, T. 12, 1; HS. 475, V p. 185; Hein. 263; Proxima Hw. 552; Stph. Ill. IV, 212; Wd. 1213. *Ross. s. oc; Germ; Angl; Sard; Graec.*

† 1961. **Pulla** Tgstr. Bidr. 126. *Fen.*

1962. **Junctella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 103; Stt. I. B. 125; Hein. 264; Vicinella HS. 474, V p. 184; Marmorea HS. 592. *Angl; Germ.*

† 1963. **Provinciella** Stt. South. Eur. 221. *Gal. m.*

1964. **Marmorea** Hw. Lep. Br. 553; Stph. Ill. IV, 213; Wd. 1218; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 104; Stt. I. B. 126, Nat. Hist. X, 142, T. 11, 3; HS. 593, V p. 184; Hein. 164; ? Manniella Z. Is. 1839, 198. *Hal; Ross. s. oc; Germ; Belg; Angl.*

1965. **Vicinella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 102; Stt. I. B. 125; Hein. 265. *Angl; Germ; Helv.*

† 1966. **Albifrontella** Hein. 266. *Austr.*

1967. **Alsinella** Z. Stett. e. Z. 1868, 145; Hein. 266. *Carn.*

‡ 1968. **Tristella** Hein. 267; Cacuminum Frey Mittheil. V, 4. 252. *Helv. m. or. Alp.*

1969. Kiningerella HS. 471, V p. 186; Hein. 168. *Germ; Hal; Fen.*

1970. Fischerella Tr. IX, 2. 84, X, 3. 197; F. R. 5 p. 8; Dup. XI, 297, 5; HS. V p. 183; Stt. Nat. Hist. X, 132, T. 11, 2; Hein. 268. *Germ; Liv.*

1971. Cauligenella Schmid Berl. e. Z. 1863, 63; Stt. Nat. Hist. X, 70, T. 9, 2; Hein. 268. *Germ; Helv.*

1972. Saginella Z. Stett. e. Z. 1868, 146; Hein. 269. *Carn.*

‡ 1973. Gypsophilae Stt. South. Eur. 210. *Gal. m. or.*

1974. Leucomelanella Z. Is. 1839. 198; HS. 473, V p. 186; Stt. Ann. 1859, 150, Nat. Hist. X, 60, T. 9, 1; Hein. 270. *Ross. s. oc; Germ; Angl.*

1975. Tischeriella Z. Is. 1839, 199; HS. 472, V p. 186; Frey 112; Hein. 270. *Germ; Liv.*

‡ 1976. Affiniella Zett. Ins. Lap. 1004. *Lap.*

1977. Sestertiella HS. 487, V p. 186; Hein. 271. *Germ. m; Graec.*

198. Teleia Hein.

1978. Vulgella Hb. 346; Stt. I. B. 119, Nat. Hist. IX, 162, T. 5, 3; HS. 500, V p. 169; Frey 120; Hein. 273; ?Schiff. S. V. 139; ?Dup. IV, 74, 14; Aspera Hw. 550; Stph. Ill. IV, 209; Wd. 1202; ?Mouffetella Zett. Ins. Lap. 1004. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Hung; Helv; Angl; Gal; It. s.*

1979. Scriptella Hb. 152; Tr. IX, 2. 96; Z. Stett. e. Z. 1850, 154; Stt. I. B. 120, Nat. Hist. IX, 172, T. 6, 1; HS. 480, 570, V p. 168; Hein. 273; ?Dup. XI, 298, 3; Blattariae Hw. 553; Tremella Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1223. *Eur. c. et m. (exc. Hisp. et Graec.); Ross. s. oc; Bith.*

1980. Alburnella Z. Is. 1839, 200; Dup. XI, 298, 2; HS. 489-90, V p. 168; Frey 107; Hein. 274. *Ross. oc; Hal; Helv. s; Gal; Germ; Ped.*

1981. Tamariciella Z. Stett. e. Z. 1850, 153; HS. 567, V p. 167. *It. c; Hisp.*

1982. Sequax Hw. Lep. Br. 552; Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1213; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198, I, 246; Stt. I. B. 128, Nat. Hist. X, 170, T. 12, 3; Frey 106; Hein. 274; Apicistrigella HS. 483, V p. 176; ?Dup. IV, 74, 4. *Eur. c; Carn.*

‡ 1983. Cisti Stt. South. Eur. 211. *Gal. m.*

1984. Fugitivella Z. Is. 1839, 200; HS. 571, V p. 168; Stt. I. B. 120; Hein. 275; ?Pullatella Ev. F. V. U. 584. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Hung; Helv; Angl; Hisp.*

1985. Fugacella Z. Is. 1839, 200; Hein. 275. *Ross. oc; Hal; Germ.*

‡ 1986. Epomidella Tgstr. Cat. 365 (75) (hujus generis?). *Ross. oc.*

1987. Humeralis Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 119; HS. 477-8; Frey 120; Hein. 276. *Eur. c. et m. (exc. Hisp.); Bith; Lyd.*

1988. Proximella Hb. 228; Tr. IX, 2. 90; Dup. XI, 297, 10; Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 118; HS. 492, V p. 169; Frey 119; Hein. 276. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It. c.*

1989. Notatella Hb. 344; Tr. IX, 2. 94; Z. Is. 1846, 287; Stt. I. B. 118; Frey 119; Hein. 277; Proximella v. β. Z. Is. 1839, 200; Euratella HS. 492, V p. 169. *Eur. s. et c; Ped.*

‡ 1990. Wagae Now. En. 189, M. S. N. 15, f. 5. *Hal.*

1991. Triparella Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 130; HS. 582, V p. 170; Dup. IV, 738; Hein. 277; Dodecea Hw. 514; Dodecella Stph. Ill. IV, 208; Wd. 1200. *Eur. c; Ross. s. oc; Val; Dalm; Gal. m; It; Cast; Bith.*

‡ 1992. Myricariella Hein. 278. *Germ. m. oc; Helv. s.*

1993. Semicostella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 311. *Srp.*

1994. Luculella Hb. 397; Dup. XI, 312, 13; Stt. I. B. 119; HS. 497, V p. 167; Frey 123; Hein. 278; Subrosea Stph. Ill. IV, 212; Wd. 1216; Luctuella Stph. l. c; Wd. 1215. *Eur. c; Liv; Fen; Gal. m; Ped; Dalm.*

1995. Dodecella L. S. N. X, 539, F. S. n. 1421; F. Sp. 298, 53; Stt. I. B. 130; HS. 501, V p. 169; Hein. 279; Annulicornis Stph. Ill. IV, 208; Wd. 1199; Favillaticella Z. Is. 1839, 201; Reussiella Rtz. Forst-I. 240, T. 15, 5. *Angl; Germ; Ross. oc; Hal; Helv; Cast.*

1996. Anguinella HS. n. Schm. 159 p. 31. *Hung; Srp.*

199. Recurvaria HS

1997. **Leucatella** Cl. Ic. 2, 3; L. F. S. n. 1444; F. E. S. 3. 2. 309; Hb. Btr. III, 8, T. 1, B, Tin. 146; Tr. IX, 2. 101; Dup. XI, 298, 11; Wd. 1290; Z. Is. 1846, 286; Stt. I. B. 128, Nat. Hist. IX, 196, T. 6, 3; Frey 112; HS. V p. 205; Hein. 280; Leucatea Hw. 514; Albocingulella Dup. XI, 298, 13 p. 330. *Eur. (exc. reg. pol. Graec. et Hisp.); Biht.*

1998. **Nanella** (S. V. 141 n. Cat.) Hb. 267; Dup. IV, 74, 6; Stt. I. B. 129; HS. 502, V p. 167; Frey 126; Hein. 280; Nana var. β. Hw; Pruniella Hb. 268. *Eur. c; It. c. et s; Ross. m. oc.*

200. Poecilia Hein.

1999. **Albiceps** Z. Is. 1839, 202; Stt. I. B. 229; HS. 476, V p. 165; Frey 127; Hein. 281; Nana Hw. 454; Aleella Wd. 1225. *Ross; Hal; Germ; Helv; Gal; Angl; Dalm.*

2000. **Nivea** Hw. Lep. Br. 554; Nivella Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1224; Nigrovittella Dup. XI, 298, 5; Lepidella Z. Is. 1839, 202; HS. 488, V p. 165. Gemmella Stt. I. B. 135; Frey 127; Hein. 282. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; Gal.*

2001. **Nigrinotella** Z. Is. 1847, 856; HS. V p. 165; Hein. 282; Nigralbella HS. 565. *Germ. m; Carn; Hung; It; Bith.*

201. Argyritis Hein.

2002. **Pictella** Z. Is. 1839, 202; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 18; Stt. I. B. 137, Nat. Hist. X, 266, T. 16, 1; HS. 545, V p. 188; Hein. 283; ?? Germarella Hb. 467-8. *Eur. c. et m. (exc. Hisp. et Graec.); Liv; Fen; Bith.*

2003. **Superbella** Z. Is. 1839, 202; HS. 546, V p. 188; Frey 132; Hein. 284. *Ross. oc; Germ; Hung; Helv; Carn; Srp.*

202. Nannodia Hein

2004. **Stipella** Hb. 138; Tr. IX, 2. 124; HS. V p. 197; Hein. 285. *Germ. m; Hung; Helv; It; Sard; And; Graec; Bith; Pont.*

a. v. *Naeviferella* Dup. IV, 85, 4; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 61; Stt. I. B. 136, Nat. Hist. IX, 246, T. 8, 2; HS. 547, V p. 196; Hein. 285. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; Belg; It. s; Cors.*

2005. **Hermannella** F. Sp. 509; Tr. IX, 2. 174; Dup. XI, 306, 2; Stt. I. B. 136, Nat. Hist. IX. 262, T. 8, 3; Frey 131; HS. V p. 198; Hein. 285; Schaefferella Don. Nat. Hist. V, T. 175; Stph. Ill. IV, 272; Wd. 1373; Zinckeella Hb. 401-2; ? Zinckella Stph. l. c; ? Wd. 1372. *Eur. (exc. reg. pol. Hisp. et Graec.); Bith.*

* 2006. **Fervidella** Mn. Wien. Mts. 1864, 187, T. 4, 5. *Bith.*

203. Apodia Hein.

2007. **Bifractella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 66; Stt. I. B. 134, Nat. Hist. X, 238, T. 15, 1; HS. 548, V p. 196; Fologne Ann. S. Belg. VI, 167; Hein. 286. *Angl; Belg; Germ; Hung; Liv; Srp; Dalm; And; Bith; Pont.*

‡ 2008. **Artificella** HS. n. Schm. 158 p. 31. *Srp.*

204. Sitotroga Hein.

2009. **Cerealella** Olivier Encycl. Méth. Ent. I, 121; Dup. IV, 85, 3; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 107; Stt. I. B. 135; HS. V p. 199; Frey 133; Hein. 287. *Eur. c; Ross. s. oc; It; And.*

205. Ptocheuusa Hein.

2010. **Subocellea** Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1221; Dgl. Trns V, 200, 1, N. S. 246; Stt. I. B. 139, Nat. Hist. X, 288, T. 16, 3; Hein. 289; Internella Z. Is. 1846. 291; Dissonella HS. 553, V p. 200. *Liv; Germ; Hal; Hung; Helv; Belg; Angl; Dalm.*

2011. **Dejectella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. *And.*

2012. **Littorella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 67; Stt. I. B. 127; Quinquepunctella HS. 573, V p. 172. *Angl; Austr; It. c; Cors.*

2013. **Inopella** Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 66; Stt. I. B. 138, Nat. Hist. X, 246, T. 15, 2; HS. 551, V p. 200; Hein. 290; Paupella Z. Is. 1847, 858; Dgl. l. c. 106; Stt. I. B. 138; Abnormella HS. 549, V p. 199; ? Inulella Curt. A. & M. Nat. Hist. 2 Ser. V, 117. *Liv; Germ; Angl; Dalm; It. c; Sic; Cors; Bith.*

2014. **Campicolella** Mn. Wien. Mts. 1857, 181. *Cors; Dalm; Bith.*

2015. **Osseella** Stt. Ann. 1861, 87; Hein. 290. *Angl; Germ.*

206. Parasia Dup.

2016. **Paucipunctella** Z. Is. 1839, 202; HS. 557, V p. 206; Hein. 291. *Liv; Fen; Germ; Hal; Hung; Carn; Dalm; It. c; Hisp; Graec.*

‡ 2017. **Castiliella** Moesch. Berl. e. Z. 1866, 142. *And.*

2018. **Torridella** Mn. Wien. Mts. 1859, 174. *Cors; Sic; Bith.*

2019. **Lappella** L. S. N. X, 537, F. S. n. 1425; Cl. Ic. 11, 15; F. S. E. 668; Loew Stett. e. Z. 1841, T. 1, 19-21, 1842, 257; Z. Stett. e. Z. 1842, 259; Stt. I. B. 140; HS. V p. 206; Hein. 292; Aestivella Z. Is. 1839, 207; HS. 559; Silacella Stph. Ill. IV, 220; Wd. 1236; ? Silacea var. α. Hw. 555. *Ross; Suec; Germ; Angl; It. c; Sic; And.*

* 2020. **Aspretella** Ld. Hor. 1869 p. 20 (Sep.), T. 5, 13. *Hyrc.*

* 2021. **Intestinella** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 187, T. 4, 15. *Bith.*

2022. **Carlinella** Stt. Cat. Suppl. 5, I. B. 141; HS. V p. 207; Hein. 292; Aestivella HS. 558. *Angl; Germ; ? Graec.*

2023. **Metzneriella** Stt. Cat. Suppl. 5, I. B. 141; HS. V p. 206; Hein. 293; Paucipunctella Dgl. Trns. E. Lond. I, 14; Silacea var. β. Hw. 555. *Angl; Germ; Srp.*

2024. **Aprilella** HS. 963, V p. 207. *Srp; Bith.*

2025. **Selaginella** Mn. z. b. V. 1855, 565. *Cors.*

2026. **Neuropterella** Z. Is. 1839, 202; Dup. IV, 72, 1; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 15; Stt. I. B. 141; HS. 556, V p. 207; Frey 136; Hein. 293. *Ross. oc; Germ; Hal; Hung; Helv; Angl; It. s; Dalm; Graec.*

‡ a. v. *Igneella* Tgstr. Anmaerk. 183. *Ross. s. oc.*

207. Chelaria Hw.

2027. **Hübnerella** Don. Nat. Hist. XI, T. 382, 2; Stt. I. B. 143; Hein. 294; Conscriptella Hb. 283; HS. V p. 205; Frey 138; Conscripta Hw. 526; Rhomboidella Curt. B. E. VIII, 368; Stph. Ill. IV, 219; Wd. 1235; Dup. XI, 299, 10. *Eur. c; Ross. s. oc.*

208. Ergatis Hein.

2028. **Brizella** Tr. IX, 2. 173; Dup. XI, 306, 5; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 244; Stt. I. B. 137, Nat. Hist. X, 256, T. 15, 3; HS. 542, V p. 197; Hein. 295. *Angl; Germ; Fen.*

‡* 2029. **Nitidula** Stt. Syr. et As. min. 44 (hujus gen. ?). *Pal.*

2030. **Heliacella** HS. 544, V p. 198; Hein. 296. *Helv; Gal. m. or.*

2031. **Pancaliella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 312. *Srp.*

2032. **Subericinella** HS. 541, V p. 197; Hein. 296. *Germ. m. or; Hung; Carn; Gal. m; Cors; And; Graec; Bith; Pont.*

2033. **Subdecurtella** Stt. Ann. 1859, 152; Hein. 297. *Angl; Germ. s.*

2034. **Ericinella** Dup. XI, 306, 1. 2 p. 497; Z. Is. 1839, 202; Stt. I. B. 138, Nat. Hist. X, 276, T. 16, 2; Frey 132; HS. 540, V p. 197; Hein. 297; Micella Hb. 210; Tr. IX, 2, 171, X, 3. 214. *Eur. c; Ross. s. oc.*

2035. Decurtella Hb. 311; HS. 539, V p. 197; Hein. 298; Turbatella Tr. X, 3. 195. *Germ. m; Hung; Helv; Carn; Graec.*

209. Doryphora Hein.

2036. Carchariella Z. Is. 1839, 201; HS. 554, V p. 198; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 390; Hein. 299. *Liv; Germ; Dalm; Bith.*

2037. Pulveratella HS. 552, V p. 199; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 391; Hein. 300; Intaminatella Stt. Intelligencer VII, 140, Ann. 1861, 86. *Angl; Germ; Dalm.*

‡ 2038. Luteella Hein. 300; Decolorella HS. 550, V p. 199 (non Z.). *Austr.*

‡ 2039. Gaditella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 243 (hujus generis?). *And.*

2040. Tenuiella Mn. Wien. Mts. 1864, 186, T. 4, 16. *Dalm; Bith.*

2041. Latiuscula Hein. 300. *Sil.*

‡ 2042. Griseella Hein. 301. *Germ. c. oc.*

2043. Robustella Stgr Berl. e. Z. 1870, 312 (hujus gen.?). *Srp.*

2044. Servella Z. Is. 1839, 201, 1846, 289; Hein. 301. *Liv; Fen; Germ; It. c; Cors; Bith.*

2045. Nomadella Z. z. b. V. 1868, 616; Hein. 302. *Carn; Dalm.*

2046. Lutulentella Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 135; HS. 555, V p. 199; Hein. 302. *Fen; Liv; Germ; Angl; Bith.*

‡ 2047. Palustrella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Stt. I. B. 109. *Angl.*

2048. Conspersella HS. 591, V p. 177; Hein. 302. *Fen; Germ.*

2049. Orthogonella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 307. *Srp.*

2050. Morosa Mühlig Stett. e. Z. 1864, 101; Hein. 303. *Germ. m. oc.*

2051. Quaestionella HS. 587, V p. 193; Hein. 304. *Germ. m. oc; Helv.*

2052. Farinosae Stt. Nat. Hist. X, 164, T. 12, 2; Hein. 304. *Helv.*

2053. Sepicolella HS. V p. 192; Hein. 304. *Austr.*

‡ 2054. Acutangulella Hein. 305. *Germ. m.*

‡ 2055. Rumicetella Hofm. Stett. e. Z. 1868, 28; Hein. 306. *Boh.*

2056. Arundinetella Stt. Ann. 1858, 91, Nat. Hist. X, 220, T. 14, 2; Hein. 306. *Angl; Germ. s.*

2057. Lucidella Stph. Ill. IV, 221; Wd. 1240; Stt. I. B. 134; Hein. 307. *Angl; Germ. c; Fen; Srp.*

‡ 2058. Elongella Hein. 307. *Germ. s. oc.*

2059. Suffusella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 64; Stt. I. B. 134; Hein. 308. *Angl; Germ. s.*

‡ 2060. Dzieduszyckii Now. M. S. N. 20, f. 4 (hujus gen.?). *Hal. mont.*

210. Monochroa Hein.

2061. Tenebrella Hb. 434; Tr. X, 3. 216; Dup. XI, 306, 7; Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 131; HS. V p. 196; Frey 124; Gartn. Stett. e. Z. 1864, 158; Hein. 308; Subcuprella Stph. Ill. IV, 273; ?Wd. 1377; ♀ Tenebrosella Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 131; HS. 528, V p. 196; Frey 125; ?Unicolorella Dup. IV, 85, 8. *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Graec.*

211. Lamprotes Hein.

2062. Atrella Hw. Lep. Br. 567; Stt. I. B. 134; Hein. 309; Umbriferella HS. 524, V p. 195; Frey 127. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung.*

2063. Unicolorella HS. V p. 196; Frey 124; Hein. 310. *Germ; Helv; Carn; Cast.*

‡ 2064. Ferrea Frey Mittheil. V, 4. 253 (hujus generis?). *Val.*

‡ 2065. Plumbella Hein. 310. *Germ. c. oc.*

‡ 2066. Rhenanella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 343; Hein. 310. *Germ. c. oc.*

2067. Micella Schiff. S. V. 140; HS. 543, V p. 198; Dup. XI, 304, 9; Frey 123; Hein. 311; Asterella Tr. IX, 2. 172. *Ross. oc; Hal; Germ; Helv.*

212. Anacampsis Curt.

2068. **Patruella** Mn. Wien. Mts. 1857, 180; Hein. 312. *Germ. m; Carn; Dalm.*

‡ 2069. **Sircomella** Stt. I. B. 132. *Angl.*

‡ 2070. **Immaculatella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 67; Stt. I. B. 132. *Angl.*

2071. **Nigritella** Z. Is. 1847, 857; Stt. I. B. 133. *? Angl; Sic; And.*

2072. **Coronillella** Tr. IX, 2. 87; Dup. XI, 298, 7; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 63; Stt. I. B. 133, Nat. Hist. X, 192, T. 13, 2; HS. 522, V p 193; Frey 128; Hein. 312. *Angl; Germ; Hung; Helv; Gal; Carn; Dalm; It. c; Cors.*

2073. **Biguttella** HS. 521, V p. 192; Hein. 313. *Germ. c. et m.*

‡ 2074. **Sangiella** Stt. Ann. 1863, 149; Hein. 313. *Angl; Germ. c.*

‡ 2075. **Ignobiliella** Hein. 313. *Germ. m.*

2076. **Remissella** Z. Is. 1847, 854; HS. 576, V p. 192; Hein. 314. *Germ; Sic; Bith.*

2077. **Vetustella** HS. 526, V p. 191; Hein. 314. *Germ.*

2078. **Anthyllidella** Hb. 330; Z. Is. 1839, 201, 1847, 857; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 17; Stt. I. B. 133, Nat. Hist. X, 210, T. 14, 1; HS. 525, V p. 195; Frey 128; Dup. IV, 85, 10; Hein. 315. *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Bith.*

‡ 2079. **Psoralella** Mill. Ic. II, 83, Pl. 61, 1-6. *Gal. m.*

2080. **Albipalpella** HS. V p. 195; Stt. Ann. 1858, 90, Nat. Hist. X, 202, T. 13, 3; Hein. 316; Leucopalpella HS. 523. *Angl; Belg; Germ.*

2081. **Azosterella** HS. V p. 194; Hein. 316. *Austr.*

2082. **Ligulella** Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 62; HS. V p. 194; Stt. I. B. 131; Hein. 316; Vorticella Tr. IX, 2. 206; Cinctella Hb. 142; ?Albistrigella Stph. Ill. IV, 279; ?Wd. 1391. *Lap; Scand; Ross. s. oc. et m. or; Germ; Angl; Hal; Carn; Dalm; It; Cors; Bith; Pont.*

2083. **Vorticella** Sc. Ent. Carn. n. 651; Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 63; HS. V p. 194; Stt. I. B. 132; Frey 129; Hein. 317. *Eur. c. et s; Ped; Dalm; Srp.*

2084. **Cincticulella** HS. 527, V p. 194; Hein. 318. *Germ; Fen; And; Dalm.*

2085. **Taeniolella** Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198; Stt. I. B. 132, Nat. Hist. X, 182, T. 13, 1; HS. V p. 194; Frey 130; Hein. 318. *Angl; Germ; Hung; Helv; Carn; It. c; Bith.*

2086. **Sarothamnella** Z. z. b. V. 1868, 615; Sarrothamnella Hein. 318. *Germ. c. et s.*

2087. **Captivella** HS. 579, V p. 194; Hein. 319. *Dalm.*

2088. **Lamprostoma** Z. Is. 1847, 851; HS. 564, V p. 196. *Hisp; Sic; Bith.*

‡ 2089. **Albifrontella** Hein. 319. *Helv.*

213. Acanthophila Hein.

2090. **Alacella** Dup. XI, 297, 12; Z. Is. 1839, 199; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 200; Stt. I. B. 111; HS. 485, V p. 191; Frey 111; Hein. 320. *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Graec.*

214. Tachyptilia Hein.

2091. **Populella** Cl. Ic. 11, 5; L. F. S. n. 1442; F. Suppl. E. S. 484, 17; Tr. IX, 1. 242; Stph. Ill. IV, 205; Dup. XI, 296, 1-4; F. R. 76-7, 1 p. 217; Stt. I. B. 106; HS. V p. 191; Frey 100; Hein. 321; Boeberana F. Mant. II, 239, 135; Populi Hw. 548; Blattariella Hb. 148; Juniperella Stph. Ill. IV, 205; Wd. 1187; Tremulella Dup. XI, 296, 5; Laticinctella Wd. 1188; ?Listerella F. Mant. II, 250. 102. *Eur. (exc. reg. pol et Graec.); Sib. or.*

2092. **Scintillella** F. R. 77, 3 a. b. p. 221; HS. V p. 193; Stt. Nat. Hist. IX, 44, T. 2, 1; Hein. 322; ?Dup. IV, 73, 4; Brunneella HS. 578, V p. 193; Contuberniella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240. *Germ; Hal; Helv; Gal; Hisp; Carn; Dalm; Bith; Pont.*

2093. **Temerella** Z. Is. 1846, 284; Stt. I. B. 107, Nat. Hist. IX, 56, T. 2, 2; HS. V p. 195; Hein. 323; Pernigrella Dgl. Trns. E. S. Lond. 1, 64. *Ross. oc; Germ. s; Angl.*

2094. **Subsequella** Hb. 161; Tr. IX, 2. 83; F. R. 77, 2; Hein. 322; Obscurella F. R. p. 220; HS. V p. 159. *Ross; Germ; Hung; Carn; Dalm; Graec.*

215. Brachycrossata Hein.

2095. **Cinerella** Cl. Ic. 11, 6; L. F. S. n. 1445; Hb. 137; Tr. IX, 2. 81; Wd. 1195, 1242; Dup. XI, 299, 2; HS. V p. 200; Frey 96; Stt. I. B. 103; Hein. 324; Cinerea Hw. 547; Ardeliella Hb. 437; Spodiella Tr. IX, 2. 78; ? Murinella Sc. Ent. Carn. n. 668. *Eur.*

‡* 2096. **Labradorica** Moesch. Wien. Mts. 1864, 200, T. 5, 17. *Labr.*

2097. **Tripunctella** Schiff. S. V. 319; F. Mant. II, 248, 85; Hb. 217; Tr. IX, 2. 14; Dup. XI, 299, 1 p. 336; HS. 462 ♀, V p. 202; Hein. 324. *Alp; Gal.*

2098. **Maculosella** HS. 463, V p. 202; Hein. 324. *Alp.*

2099. **Antirrhinella** Mill. Ic. II p. 274, Pl. 80, 6-8; ? Tripunctella Mn. z. b. V. 1854, 45 (Sep.). *Gal. m; ? Carn.*

216. Stomopteryx Hein.

2100. **Detersella** Z. Is. 1847, 846; HS. V p. 201; Hein. 324; Egenella HS. 340. *Hung. m. or; It; And; Graec; As. min.*

217. Ceratophora Hein.

2101. **Lutatella** HS. 467, V p. 201; Hein. 325. *Germ; Bat; Belg; Gal; Carn.*

2102. **Triannulella** HS. 458, V p. 201; Hein. 326; Sepiella Roessl. Wien. Mts. 1863, 131; Steudel Stett. e. Z. 1866, 312. *Gal; Germ; Helv; Hung; And; Arm.*

2103. **Inornatella** Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 65; Stt. I. B. 104; Hein. 326. *Angl; Germ. s.*

2104. **Rufescens** Hw. Lep. Br. 555; Stph. Ill. IV, 221; Curt. B. E. 671; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 195; Stt. I. B. 104; Nat. Hist. IX, 14, T. 1, 2; Frey 98; Fologne Ann. S. Belg. VII, 127, Pl. 3, 7; Hein. 326; Tinctella Stph. Ill. IV, 223; Wd. 1244; Diaphanella Z. Is. 1846, 285; Isabella Z. Stett. e. Z. 1850, 151; HS. 457, V p. 201; Simplella Ev. F.V.U. 581. *Ross. s.oc; Hal; Germ; Hung; Helv; Angl; It. c.*

2105. **Lineolella** Z. Is. 1839, 197; HS. 467, V p. 201; Hein. 327. *Germ; Ross. m. or.*

218. Rhinosia Tr.

2106. **Denisella** (S. V. 138 n. Cat.) F. Mant. II, 251. 105; Tr. IX, 2. 64; HS. V p. 136; Hein. 328; Carmelitella Hb. Vög. 87, Tin. 78. *Germ. m; Hal; Hung; Helv; Carn; Dalm; It. c. et s; Bith.*

2107. **Monastricella** F. R. 100, 3 p. 296; HS. V p. 136; Hein. 328. *Germ. m.*

2108. **Cervinella** Ev. F.V.U. 585; HS. 465, V p. 203. *Ural.*

2109. **Sordidella** Hb. 229; Tr. IX, 2. 18; HS. V p. 137; Frey 99; Hein. 328. *Germ. m; Helv; Gal; Pyr. or; Ped.*

2110. **Ferrugella** Schiff. S. V. 142; Tr. IX, 2. 19; Dup. IV, 72, 5; Frey 99; Stt. Nat. Hist. IX, 2, T. 1, 1; Hein. 329; Coriacella Hb. 233; Ferruginella HS. V p. 137. *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. s. oc. et m. or; It. c; Dalm; And.*

2111. **Flavella** Dup. IV, 89, 7; Segetella Z. Is. 1847, 847; HS. V p. 198. *Eur. m. (exc. Hisp.); Bith; Lyd; Pal.*

2112. **Formosella** Hb. 160; Costa Fn. Nap. 6, 5; Hein. 329; Flammella Hb. Verz. 410, No. 3954; Tr. IX, 2. 20; Dup. IV, 72, 12; Z. Is. 1847, 848. *Eur. m; Germ. m. or; Helv; Hung; Gal; Bith; Pont; Pal.*

‡ 2113. **Incertella** HS. n. Schm. 156 p. 31. *Srp.*

219. Cladodes Hein.

2114. **Dimidiella** Schiff. S. V. 141; Hb. 253; Z. Is. 1846, 290; Dup. IV, 74, 3; HS. V p. 202; Frey 123; Hein. 330. *Ross; Hal; Germ; Belg; Helv; Carn; Dalm.*
a. v. *Costiguttella* Z. Is. 1846, 290.

2115. **Gerronella** Z. Stett. e. Z. 1850, 155; HS. 464, V p. 202; Stt. I. B. 104; Frey 98; Hein. 331. *Germ; Hal; Hung; Helv; Angl; It. c; Dalm; Pal.*

‡ 2116. **Kneri** Now. Eu. 191, M. S. N. 19, f. 7. *Hal.*

2117. **Rasilella** HS. 459, V p. 202. *Hung.*

220. Gonia Hein.

2118. **Pudorina** Wk. Bresl. Z. 1857, 4; Hein. 332. *Sil.*

221. Euteles Hein.

2119. **Kollarella** Costa Fn. Nap. 1, 4 p. 7; Z. Is. 1847, 849; Hein. 333; Flavedinella F. R. Is. 1838, 197; HS. 460, V p. 203; Luteella Dup. XI, 312, 11; Walckenaërana Dup. XI, 261, 6. *Eur. m. (exc. Hisp. et Graec.); Bith.*

2120. **Ratella** HS. 427-8, V p. 211. *And; Pont.*

2121. **Ternatella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240. *And.*

222. Ceuthomadarus Mn.

* 2122. **Tenebrionellus** Mn. Wien. Mts. 1864, 188, T. 5, 1. 2. *Bith; Lyd; Arm; Hyrc.*

223. Cleodora Curt.

2123. **Striatella** (S. V. 135 n. Cat.) Hb. 288; Tr. IX, 2. 24; Z. Is. 1839, 190; Stt. Man. 2, 348; Hein. 334; (F. Mant. II, 257 al. sp. videtur). *Ross. s. oc; Germ; Hal.*
Tanacetella Schrk. Fn. B. II, 2. 122; Roessl. Stett. e. Z. 1870, 256.

2124. **Anthemidella** Hein. 335. *Germ; Eur. m; As. min.*
Striatella HS. 563; Roessl. Stett. e. Z. 1870, 258.

2125. **Kefersteiniella** Z. Stett. e. Z. 1850, 142; HS. 561, V p. 204; Striatella var. b. Z. Is. 1847, 821. *Eur. m; Bith; Lyd.*

2126. **Lineatella** Z. Stett. e. Z. 1850, 142; HS. 560, V p. 204. *Eur. m. (exc. Ross. m. et Graec.).*

‡ 2127. **Meridionella** HS. 595, V p. 204. *And.*

2128. **Cytisella** Curt. B. E. 671; Stt. I. B. 142; Frey 137; Hein. 335; Z. Bresl. Z. 1854, 13; Coenulentella HS. 562, V p. 204. *Angl; Germ; Helv; Graec.*

2129. **Bohemiella** Nick. Wien. Mts. 1864, 5, T. 5, 9; Hein. 336. *Boh; Srp.*

224. Mesophleps HS.

2130. **Silacellus** Hb. 117; Tr. IX, 2. 29; Dup. IV, 72, 10; HS. V p. 203; Hein. 337. *Germ; Hung; Gal; Carn; Dalm; It. c. et s; Bith.*

2131. **Pudicellus** Mn. Wien. Mts. 1861, 190, T. 3, 10. *Hung; Bith; Pont.*

2132. **Corsicellus** HS. n. Schm. 47 p. 7. *Gal. m; Sard; Cors.*

2133. **Trinotellus** HS. n. Schm. 46 p. 6. *Boh; Hung; It. s; Sard; Cors; Graec.*

225. Ypsolophus F.

2134. **Renigerellus** Z. Is. 1839, 189; HS. 621, V p. 155; Hein. 338. *Car; Helv; Teriol; Hung; Hal.*

2135. **Ustulellus** F. E. S. 3. 2. 307. 88; Dup. XI, 292, 9; Tr. IX, 2. 11; HS. V p. 154; Frey 139; Hein. 338; Ustulatus F. Suppl. E. S. 506, 4; Capucinella Hb. 159. 331. *Eur. c; Liv; It; Corcyra; Serbia; Arm.*

2136. **Fasciellus** Hb. 111; Hw. 545; Tr. IX, 2. 10; Dup. XI, 292, 10; Stph. Ill. IV, 223; Wd. 1245; Stt. I. B. 145; HS. V p. 154; Frey 140; Hein. 338. *Eur. c; Liv; It; Srp; Bith; Pont.*

2137. **Limosellus** Schl. Ber. 1849, 43; Frey 141; Deflectivellus HS. 383, V p. 154; Hein. 339. *Germ; Helv; Bith.*

2138. **Schmidiellus** Heyd. Is. 1848, 954; HS. V p. 154; Heyd. Stett. e. Z. 1865, 380. *Angl; Germ.*
Durdhamellus Stt. Cat. 12 (1849), I. B. 148; Hein. 139; Quadrinellus HS. 616, V p. 154.

* 2139. **Apludellus** Ld. Hor. 1869, 20 (Sep.), T. V, 14. *Hyrc.*

2140. **Juniperellus** L. F. S. No. 1449; Hb. 216; Z. Is. 1846, 278; F. R. 97 p. 290; Tr. IX, 2. 12; HS. V p. 155; Hein. 340. *Fen; Liv; Germ; Hal; It. c; Dalm; Bith.*

2141. **Barbellus** (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 291; Z. Is. 1839, 189; HS. 393, V p. 155; Hein. 340. *Boh; Hung; Bith.*

2142. **Marginellus** F. Sp. 307. 8; Don. Nat. Hist. II, T. 58. 2; Hw. 540; Stph. Ill. IV, 224; Wd. 1247; Stt. I. B. 146; HS. V p. 155; Hein. 340; Striatella Hb. 154; Clarella Tr. IX, 2. 54; Dup. XI, 294, 2. *Liv; Germ; Hung; Helv; Carn; Dalm; It. c. et s; Sib.*

226. Nothris Hb.

2143. **Verbascella** (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 98; Tr. IX, 1. 253; Dup. XI, 292, 11; Stt. I. B. 148; HS. 583, V p. 163; Frey 144; Hein. 341. *Eur. c; Liv; And; As. min.*

2144. **Declaratella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And.*

‡ 2145. **Congressariella** Brd. Ann. S. Fr. 1858, 171, Pl. 11, 7. *Gal. m.*

2146. **Senticetella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And.*

2147. **Bubulcella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245; HS. n. Schm. 105 p. 18. *And.*

2148. **Sabinella** Z. Is. 1839, 190; HS. 468-9, V p. 164; Hein. 342. *Germ; Helv; Bith.*

2149. **Asinella** Hb. 166; HS. 529, V p. 164; Hein. 342. *Liv; Germ; Cors.*

2150. **Cisti** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 244. *And.*

2151. **Limbipunctella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245. *And.*

2152. **Lemniscella** Z. Is. 1839, 190; F. R. 95, 3 p. 286; HS. V p. 163; Hein. 342. *Germ. m. or; Hung; Carn.*

227. Holcophora Stgr.

2153. **Statices** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 313. *Srp.*

228. Sophronia Hb.

2154. **Semicostella** Hb. 396; Tr. IX, 2. 49; HS. V p. 155; Dup. XI, 294, 9; Parenthesella Hw. 540; Stph. Ill. IV, 224; Wd. 1246; Stt. I. B. 149; Hein. 343. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Cast.*

2155. **Chilonella** Tr. IX, 2. 36; HS. 370, V p. 156; Hein. 344. *Liv; Germ; Hal; Hung; Srp; Ped.*

2156. **Consanguinella** HS. 369, V p. 156; Hein. 345. *Germ. m; Hal; Lyd.*

2157. **Exustella** Z. Is. 1847, 820; HS. V p. 205. *And; It.*

2158. **Humerella** Schiff. S. V. 137; Hb. 292; Dup. IV, 72, 14; Stt. I. B. 150; HS. 372, V p. 156; Frey 143; Hein. 345. *Fen; Liv; Germ; Hal; Hung; Helv; Angl; Cast.*

2159. **Sicariella** Z. Is. 1839, 189; Dup. IV, 72, 13; HS. 371, V p. 156; Hein. 346. *Germ; Hung; Dalm; Ped; Srp.*

2160. **Santolinae** Stgr. Stett. e. Z. 1863, 270. *Cast.*

2161. **Illustrella** Hb. 158; HS. V p. 156; Hein. 346. *Austr; Hung; Dalm; Bith.*

229. Metanarsia Stgr.

2162. **Modesta** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 315. *Srp.*

230. Anarsia Z.

2163. **Spartiella** Schrk. Fn. B. II, 104; Z. Is. 1839, 190; F. R. 95, 2 p. 284; Stt. I. B. 144; HS. V p. 153; Hein. 347; Robertsonella Curt. B. E. 655. ? Genistae Stt. I. B. 144. — *Angl; Germ; Hal; Hung; Gal; It. c; Sic; Carn; Cast; Srp; Bith.*

2164. **Lineatella** Z. Is. 1839, 190; F. R. 94-5, 1 p. 282; HS. V p. 153; Hein. 348; ? Pullatella Hb. 118. — *Germ; Hung; Dalm; Sard; Bith; Pont.*

231. Megacraspedus Z.

2165. **Dolosellus** Z. Is. 1839, 190; F. R. 99, 3 p. 301; HS. V p. 157; Hein. 349. — *Austr; Dung; Dalm; It.*

2166. **Separatellus** F. R. 100, 1 p. 302; HS. V p. 157; Hein. 349. — *Austr; Dalm; And; Sic; Bith.*

2167. **Subdolellus** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 243. — *And.*

2168. **Lanceolellus** Z. Stett. e. Z. 1850, 143; HS. 402, V p. 157; Hein. 349; Hessleriellus Roessl. Verz. 247. — *It. c; Cors; Germ. c. oc.*

2169. **Binotellus** F. R. 99, 2 p. 301; HS. V p. 157; Hein. 149. — *Austr; Hung; Dalm; Carn.*

2170. **Imparellus** F. R. 100, 2 p. 303. — *Austr; Hung; Dalm; It. c; Bith.*

2171. **Attritellus** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 316. — *Srp.*

2172. **Lagopellus** HS. n. Schm. 81 p. 13. — *Hung; Ross. m.*

2173. **Argyroneurellus** Stgr, Berl. e. Z. 1870, 316. — *Srp.*

232. Chilopselaphus Mn.

2174. **Fallax** Mn. z. b. V. 1867, 850. — *Hung; Srp.*

233. Pterolonche Z.

2175. **Albescens** Z. Is. 1847, 896; HS. 381, V p. 145. — *Gal. m; Sic; Hung.*

2176. **Pulverulenta** Z. Is. 1847, 897; HS. 382, V p. 145. — *Sic; And.*

2177. **Inspersa** Stgr. Stett. e. Z. 1859. — *Hung; And.*

234. Oecocecis Gn.

‡* 2178. **Guyonella** Gn. Ann. S. Fr. 1870, 14, Pl. 7, 1-11. — *Maur.*

235. Atremaea Stgr.

2179. **Lonchoptera** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 317. — *Gal. s. oc.*

236. Epidola Stgr.

2180. **Stigma** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 244. — *And.*

2181. **Barcinonella** Mill. Ic. II, 313, Pl. 83, 13-15. — *Cat.*

237. Topeutis Hb.

2182. **Barbella** F. E. S. 3. 2. 297. 45; Tr. X, 3. 193; HS. V p. 144; Hein. 351; Crinitus F. Suppl. E. S. 473, 51; Labiosella Tr. IX, 2. 47; Crinitella HS. 385-6. — *Austr; Hung; ? It.*

2183. **Criella** Tr. X, 3. 194; HS. V p. 144; Hein. 351; Crinella HS. 387-8. — *Austr; Carn; Dalm; Ped.*

2184. **Labiosella** Hb. 294; Tr. X, 3. 192; HS. 389-90, V p. 144; Hein. 352. — *Austr; Ped.*

238. Carposina HS.

2185. Scirrhosella HS. 615, V p. 142; Stt. Syr. et As. min. 68; Hein. 353. *Germ. m; Bith.*

2186. Berberidella HS. 614, V p. 142; Hein. 353. *Germ.m; Carn; Dalm.*

239. Pleurota Hb.

2187. Rostrella Hb. Vög. & Schm. 18, Tin. 113; Tr. IX, 2. 52; F. R. 99, 1 p. 294; HS. V p. 146; Hein. 354. *Germ. m; Hung; Dalm; It; Sib; Graec.*

2188. Filigerella Mn. z. b. V. 1867, 851. *Dalm.*
a. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870, 257, T. 3, 10. *Graec.*

* 2189. Largella Ld. z. b. V. 1855, 230, T. 5, 2; Stt. Syr. et As. min. 67. *Syr.*

2190. Planella Stgr. Stett. e. Z. 1879, 246; HS. n. Schm. 110 p. 19. *And; Graec; Bith.*

2191. Pyropella Schiff. S. V. 137; Hb. 114; Tr. IX, 2. 54; HS. 396, V p. 146; Hein. 355. *Eur. m; Pont; Pal.*

2192. Vittalba Stgr. Hor. 1870, 258, T. 3, 11. *Graec.*

2193. Salviella HS. V p. 146. *Dalm; Graec; Bith.*

2194. Brevispinella Z. Is. 1847, 822; HS. V p. 146. *Hung. m. or; Srp; Sic.*

2195. Metricella Z. Is. 1847, 823; HS. V p. 146; Pyropella Z. Is. 1847, 34. *Graec; As. min.*

* 2196. Sparella Ld. z. b. V. 1855, 229, T. 5, 1; Stt. Syr. et As. min. 46. *Syr; Pal.*

‡* 2197. Submetricella Stt. Syr. et As. min. 46. *Pal.*

2198. Pungitiella HS. 395, V p. 147; Hein. 355. *Carn; Dalm; Graec; Sib. or.*

2199. Nitens Stgr. Hor. 1870, 260, T. 3, 12. *Graec.*
a. ab. *Aurata* Stgr. l. c.

2200. Contristatella Mn. z. b. V. 1867, 851; Stgr. Hor. 1870, 262. *Syra; Tinos.*
a. v? *Tristatella* Stgr. l. c. *Naxos.*

2201. Schlaegeriella Z. Thür. Ber. 1847, 239; HS. 374, V p. 147; Hein. 355. *Germ. c. et m; Gal; Hung.*

2202. Aristella L. S. N. XII, 894; Z. Thür. Ber. 1847, 239; HS. V p. 147; Hein. 356; Bitrabicella Tr. IX, 2. 53; Dup. XI, 294, 4-6. *Germ; Hung; Gal; It. s; Ib; Srp; Arm; Bith.*

2203. Argentistrigella Mn. z. b. V. 1854, 585; Hein. 356. *Carn.*

2204. Bicostella Cl. Ic. 3, 15; L. F. S. No. 1438; Sc. Ent. Carn. No. 642; Hb. 115; Hw. 539; Tr. IX, 2. 50; Dup. XI, 294, 7; Stph. Ill. IV, 224; Wd. 1248; Stt. I. B. 151; HS. V p. 147; Frey 145; Hein. 356; Marginella F. Sp. 293, 23; Marginatus F. Suppl. E. S. 472, 48. *Eur. c. et s; Carn; Dalm; It. c. et s.*

2205. Ericella Dup. XI, 294, 3; Z. Is. 1847, 34; Imitatrix HS. 401, a. b, V p. 147; Teligerella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246; HS. n. Schm. 111 p. 19 (an sp. diversa?). *Gal; Ped; And.*

* 2206. Eximia Ld. Wien. Mts. 1861, 154, T. 2, 5; Stt. Syr. et As. min. 67. *As. min.*

‡* 2207. Elegans Stt. Syr. et As. min. 47. *Pal.*

2208. Cyrniella Mn. z. b. V. 1855, 562. *Cors.*

2209. Honorella Hb. 354; HS. 400, V p. 148. *Gal. m; Hisp.*
a. ab. et v. *Heydenreichiella* HS. 397-9, V p. 148. *And.*

2210. Sobriella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245. *And.*

240. Aplota Stph.

2211. Palpella Hw. Lep. Br. 545; Stph. Ill. IV, 225; Wd. 1249; Stt. I. B. 147; Hein. 357; Balucella HS. 617, V p. 143. *Angl; Germ.*

2212. Kadeniella HS. 375, V p. 148; Hein. 358; Nigricans Z. Bresl. Z. 1852, 87. *Germ; Ped; Srp.*

241. Holoscolia Z.

2213. **Forficella** Hb. 343; Tr. IX, 2. 36; HS. V p. 144; Z. Is. 1839, 190; Hein. 359. *Germ. m. or; Hung; Dalm; It. c; Bith.*

242. Protasis HS.

2214. **Punctella** Costa Fn. Nap. 2, T. 4, 2; Z. Is. 1847, 822; Stett. e. Z. 1850, 142; HS. V p. 145; Hein. 360; Monostictella HS. 363. *Carn; Dalm; It; Bith.*

2215. **Pleurotella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 317. *And.*

243. Hypercallia Stph.

2216. **Citrinalis** Sc. Ent. Carn. No. 609. Christiernana L. S. N. XII, 877, F. S. E. 649; Hb. Tort. 152; Stph. Ill. IV, 194, T. 38, 2; Wd. 1161; Dup. IX, 260, 10; Stt. I. B. 153; Frey 146; Hein. 360; Christiernella Hb. 452; Tr. IX, 2. 65; Christiernini Z. Is. 1839, 191; HS. V p. 142. *Eur. c. et m. (exc. Hisp. et Graec.).*

244. Lecithocera HS.

2217. **Lunticornella** Z. Is. 1839, 197; HS. V p. 207; Hein. 361; Luteicornella HS. 645. *Germ. m; Hung; Carn; Gal. m; Dalm; Bith; Pal.*

a. v. *Orsoviella* Hein. 361 (palpis pedibusque infuscatis) (vix nomen servandum). *Hung. m. or; Ped.*

b. v. *Pallicornella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239. *And; Cast; Gal. m.*

* 2218. **Flavissimella** Mn. Wien. Mts. 1862, 402, T. 3, 14. *Bith.*

a. v. *Intermedia* Stgr. Hor. 1870, 240. *Graec.*

245. Carcina Hb.

2219. **Quercana** F. S. E. 652, 39; Don. Nat. Hist. III, T. 106, 3; Hw. 399; Stph. Ill. IV, 193; Wd. 1160; Stt. I. B. 81; Hein. 362; Fagana Schiff. S. V. 128; Hb. Tort. 153; HS. V p. 131; Frey 80; Faganella Tr. IX, 2. 67; Cancella Hb. 453-4. *Eur. c. et m.*

246. Apiletria Ld.

* 2220. **Luella** Ld. z. b. V. 1855, 231, T. 4, 13; Stt. Syr. et As. min. 43. *Syr; Pal.*

‡* 2221. **Purulentella** Stt. Syr. et As. min. 43. *Pont; Pal.*

‡* 2222. **Nervosa** Stt. Syr. et As. min. 44. *Pal.*

247. Enicostoma Stph.

2223. **Lobella** Schiff. S. V. 138; Hb. 238; Tr. X, 3. 196; Stt. I. B. 80; Frey 93; Hein. 363; Thunbergiana F. Sp. 248. 47; Thunbergana F. Mant. II, 234. 85; Stph. Ill. IV, 226; Wd. 1250; HS. V p. 143; Thunbergii Hw. 547; Lugubrella Dup. XI, 312, 4. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal: Dalm; It. s. et c.*

248. Symmoca Hb.

2224. **Signella** Hb. 211; Frey 64; HS. Corresp. Bl. 1863, 168; Z. Stett. e. Z. 1868, 135; Hein. 365. *Alp. oc; Graec.*

2225. **Albicanella** Z. Stett. e. Z. 1868, 136; Hein. 364. Signella HS. 338, V p. 111, Corresp. Bl. 1863, 168; Mn. z. b. V. 1854, 588, 1867, 62; Hornig z. b. V. 1854, 182. *Carn; Dalm.*

2226. **Caliginella** Mn. z. b. V. 1867, 842; Z. Stett. e. Z. 1868. 135; Hein. 366 (an praec. gen. I. ?). *Teriol. m. val*

2227. **Dodecatella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239. *And.*

2228. **Signatella** HS. 380, V p. 111. *Hisp; Srp.*

2229. **Designatella** HS. 384, V p. 111; Hein. 367. *Alp. m; Bith.*

a. v. *Bifasciata* Stgr. Hor. 1870, 248. *Graec.*

2230. **Designella** HS. 461, V p. 111. *Hung. m.*

2231. **Mendosella** Hornig z. b. V. 1854, 183; Z. Stett. e. Z. 1868, 137; Hein. 166. *Carn.*

2232. **Vitiosella** Z. Stett. e. Z. 1868, 139. *Graec; As. min.*

2233. **Undecimpunctella** Mn. Wien. Mts. 1864, 185, T. 4, 17; Stgr. Hor. 1870. 249. *Dalm; Bith.*

a. ? v. *Dissoluta* Stgr. l. c. 250. *Graec.*

2234. **Cedestinella** Z. Stett. e. Z. 1868, 140. *Srp.*

2235. **Musculina** Stgr. Hor. 1870, 251, T. 3, 9. *Graec.*

249. Cacochroa Hein.

2236. **Permixtella** HS. 599, V p. 143; Hein. 368. *Austr; Hung; Bith.*

250. Anchinia Hb.

2237. **Daphnella** (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 81; Tr. IX, 2. 46; HS. V p. 142; Frey 148; Hein. 369; Pudorella Hb. Vög. 90. *Eur. c; Fen; Norv; Carn.*

* 2238. **Grandis** Stt. Syr. et As. min. 54. *Lyd.*

2239. **Grisescens** Frey 148; Hein. 369; Insolatella HS. n. Schm. 41. *Alp. or.*

2240. **Cristalis** Sc. Ent. Carn. No. 611. Verrucella Schiff. S. V. 138; Tr. IX, 1. 181; HS. V p. 143; Frey 149; Hein. 370; Hepaticella Hb. 84; Cneorella Hb. 315. *Germ; Helv; Cat.*

2241. **Laureolella** HS. 421, V p. 143; Frey 149; Hein. 370 (an praec. sp. Darw.? sec. Stgr.). *Alp; Gal. m.*

251. Harpella Schrk.

2242. **Forficella** Sc. Ent. Carn. No. 338; Majorella Schiff. S. V. 141; Hb. 120; Tr. IX, 2. 58; Flavella F. S. E. 667, 5. Proboscidella Sulz. Abg. G. 163, T. 23, 14. 15; Z. Is. 1839, 191; HS. 407 (ab.), V p. 139; Frey 151; Hein. 371. *Liv; Germ; Hung; Gal; Helv; It. s. etc; Dalm; Graec. ins.*

2243. **Geoffrella** L. S. N. XII, 896; F. S. E. 664; Dup. XI, 303, 2; Z. Stett. e. Z. 1850, 144; Stt. I. B. 152; Frey 152; Hein. 372; Geoffroyella Stph. Ill. IV, 227; Wd. 1251; Stt. Cat. 12; HS. V p. 136; Geoffroyi Hw. 556; Gruneriella HS. 377. *Angl; Gal; Belg; Germ. oc; Helv; Hung; Dalm; It.*

2244. **Staintoniella** Z. Stett. e. Z. 1850, 145; HS. V p. 135; Hein. 373; Geoffroyella Hb. 123; Geoffrella Schiff. S. V. 138; Hb. Btr. II, I. 18, T. 3, M; Tr. IX, 2. 129. *Austr; Hung; Ped; Bith.*

* 2245. **Kindermanni** HS. 378, (ii) V p. 136. *Pont.*

2246. **Bractella** L. S. N. X, 540, F. S. No. 1426; Cl. Ic. 12, 4; Bracteella Hb. 156; Tr. IX, 2. 62; Frey 152; HS. V p. 134; Curt. Guide 208; Wd. Doubt. Br. Sp. 72; Hein. 372; Sulphurella F. Gen. 296. *Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Ped; It. c; Serbia; Bith.*

252. Dasycera Hw.

2247. **Sulphurella** F. S. E. 670. 19; Curt. B. E. 408; Stt. I. B. 154; Hein. 373; Cornutella F. Suppl. E. S. 492. 63; Orbonella Hb. 313; Dup. 303, 3. 4; HS. V p. 134; Oliviella Wd. 1252. *Angl; Germ; Gal; Belg; Eur. m. (exc. Ross. m.); Bith.*

2248. **Oliviella** F. E. S. 3. 2. 316. 132; Latr. Dict. Hist. Nat. II, XXIII p. 225; Stph. Ill. IV, 228; Dup. 303. 1; Stt. I. B. 155; HS. V p. 134; Hein. 374; Olivieri Hw. 524; Aemulella Hb. 222; Tr. IX, 2. 130; Sulphurella Wd. 1253. *Germ; Hung; Gal; Angl; Eur. m; Bith.*

* 2249. **Imitatrix** Z. Is. 1847, 35; HS. 368, V p. 134. *Lyd.*

* 2250. **Intermediella** Stt. Syr. et As. min. 54. *Pont.*

2251. **Krueperella** Stgr. Hor. 1870, 263, T. 3, 13. *Graec.*

253. Oecophora Z.

2252. **Tinctella** Hb. 214; Tr. IX, 2. 21; Dup. 299, 7; Stt. I. B. 161; HS. V p. 138; Frey 160; Hein. 375; Lutarella Stph. Ill. IV, 291; Wd. 1429. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. s. et c.*

2253. **Unitella** Hb. 147; Stph. Ill. IV, 222; Wd. 1243; Stt. I. B. 161; Hein. 375; Fuscoaurella Hw. 569; Arietella Z. Is. 1839, 192; HS. 411, V p. 138; Frey 160. *Germ; Angl; Helv; Gal.*

‡ 2254. **Coturnella** Mn. z. b. V. 1867, 843. *Teriol. m. val.*

* 2255. **Temperatella** Ld. z. b. V. 1855, 230, T. 5, 8; Stt. Syr. et As. min. 47; Ochrolitella Stgr. Hor. 1870, 266, T. 3, 17. *Lyd; Syr; Pal.*

‡* 2256. **Fuscofasciata** Stt. Syr. et As. min. 48. *Pal.*

2257. **Luteella** Hein. 376. *Austr. Alp.*

2258. **Panzerella** Stph. Ill. IV, 292; Wd. 1431; Stt. I. B. 161; Hein. 376. *Angl; Germ; Gal; It.*

2259. **Detrimentella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247. *And.*

2260. **Filiella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247. *And.*

2261. **Flavifrontella** Hb. 126; Tr. IX, 2. 262; Stph. Ill. IV, 292; Wd. 1432; Stt. I. B. 161; HS. V p. 138; Frey 160; Hein. 376. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Carn; It; Cast; Bith.*

‡ 2262. **Pulverosella** Hein. 377. *Teriol. m.*

2263. **Subaquilea** Stt. Cat. 14, I. B. 160; Britannicella HS. 817. *Angl; Cast.*

2264. **Lavandulae** Mn. z. b. V. 1855, 562. *Cors.*

2265. **Pseudospretella** Stt. Cat. 14, I. B. 162; HS. 627, V p. 181; Hein. 377. *Fen; Germ. s; Angl.*

2266. **Fuscescens** Hw. Lep. Br. 555; Stph. Ill. IV, 216; Wd. 1228; Stt. I. B. 161; Hein. 378. *Fen; Germ. s; Angl; Helv.*

2267. **Luridicomella** HS. 367, VI p. 163; Hein. 378. *Germ.*

2268. **Quadrifariella** Mn. z. b. V. 1855, 563. *Cors.*

2269. **Cinerariella** Mn. Wien. Mts. 1859, 171. *Sic; And; Bith.*

2270. **Nubilosella** HS. 640, V p. 138; Hein. 378. *Alp; Germ. mont.*

2271. **Stipella** L. S. N. X, 539, F. S. No. 1427; Cl. Ic. 12, 5; Hein. 379; Tigrella Hb. 336. Sulphurella Hb. 150; Tr. IX, 2. 60; HS. V p. 139; Frey 156; Zett. Ins. Lap. 1003. *Eur. c. et s; Ped; It. c; Dalm.*

‡ 2272. **Westermannella** Zett. Ins. Lap. 1003. *Lap.*

2273. **Similella** Hb. 182; Tr. IX, 2. 61; Z. Is. 1839, 192; Stt. I. B. 157; HS. 416, V p. 139; Hein. 379. *Eur. c; Ross. s. oc; It. s.*

2274. **Cinnamomea** Z. Is. 1839, 192; HS. 415, V p. 139; Hein. 380. *Ross. oc; Hal; Germ.*

2275. **Rhaetica** Frey 156; Hein. 380; Engadinella HS. u. Schm. 43 p. 6. *Helv. Alp; Graec.*

a. v. *Graslinella* Stgr. Hor. 1870, 264. *Pyr.*

2276. **Augustella** Hb. 177; Z. Is. 1839, 192; Stt. I. B. 158; Frey 157; HS. V p. 140; Hein. 381; Augusta Hw. 557; Moestella H.-G. 465; Angustella Stph. Ill. IV, 216; Wd. 1230. *Angl; Germ; Helv; Hung; Ped; Sard; Hisp; Graec; Pal.*

2277. **Albilabris** Z. Stett. e. Z. 1850, 147. *It. c.*

2278. **Stroemella** F. Sp. II, 303. 80; Z. Is. 1839, 192; HS. 405, V p. 135; Hein. 381. *Germ.*

* 2279. **Amasiella** HS. 379, V p. 135. *Pont.*

‡ 2280. **Luctuosella** Dup. XI, 312, 10; HS. 417, V p. 135; Funestella Dup. XI, 289, 12; Albimaculea Hw. 557; Stph. IV, 217; Wd. 1231; Augustella var. Stt. I. B. 158. *Gal. m. or; Ped.*

2281. **Minutella** L. S. N. X, 537, F. S. No. 1440; Schrk. Fn. B. II, 2. 122; Schiff. S. V. 140; Dup. IV, 86, 14; Stt. I. B. 157; HS. V p. 140; Frey 156; Hein. 381; Oppositella F. S. E. 670, 20; Hb. 141; Tr. IX, 2. 120; Stph. Ill. IV, 353; Wd. 1575; Dup. XI, 303, 9. *Eur. c. et s; Dalm; It. s. et c; Arm.*

2282. **Tripuncta** Hw. Lep. Br. 557; Stt. I. B. 157; Hein. 382; Tripunctella Stph. Ill. IV, 353; Wd. 1574; Trimaculella Dup. XI, 303, 8 p. 424; Trisignella Z. Is. 1839, 192; HS. 403, V p. 140. *Angl; Germ; Hung; Srp; It; Bith.*

2283. **Borkhausenii** Z. Is. 1839, 192; HS. 406, V p. 140; Hein. 382. *Germ.*

2284. **Icterinella** Mn. z. b. V. 1867, 852. *Dalm; Gracc; Syr.*

2285. **Formosella** (S. V. 140 n. Cat.) F. Mant. II, 257. 39; Hb. 248; Tr. IX, 2. 170; Dup. IV, 72, 12; Stt. I. B. 159; HS. V p. 141; Frey 158; Hein. 382. *Ross. c. et m. or; Hal; Germ; Hung; Dalm; ? Helv.*

2286. **Lunaris** Hw. Lep. Br. 556; Stph. Ill. IV. 291; Curt. B. E. 543; Stt. I. B. 159; Frey 159; Hein. 383; Metznerella Tr. X, 3. 189; Begrandella Dup. IV, 89, 8 p. 513; Clavella HS. V p. 141. *Angl; Germ; ? Helv; It: Sard; Bith.*

2287. **Lambdella** Don. Nat. Hist. II, T. 57, 1; Stph. Ill. IV, 291; Wd. 1427; Stt. I. B. 160; Hein. 383; Lambda Hw. 556; Metzneriella HS. 408, V p. 141. *Angl; Germ; Hung; Gal. m; Corcyra.*

2288. **Mercedella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246. *And.*

‡ 2289. **Woodiella** Curt. B. E. 304; Stph. Ill. IV, 275; Wd. 1382; Stt. I. B. 158. *Angl.*

2290. **Schaefferella** L. S. N. X, 541, F. S. No. 1409; F. S. E. 665. 58; Hb. 136; Tr. IX, 2. 127; HS. V p. 141; Hein. 384; Scheffferella L. S. N. XII, 898. *Germ; Hal; Hung; Srp; Ped; Graec.*

* 2291. **Mannii** Ld. Hor. VIII p. 25, T. 2, 14 (ed. 12. October 1870); Nolckeni Bienert Dissert. p. 42 (ed. Nov. 1870). *Hyrc.*

* 2292. **Heringi** Ld. Wien. Mts. 1864, 172, T. 3, 12. *Arm.*

2293. **Grandis** Desvignes Entom. 342; Stt. I. B. 159; Hein. 384. *Germ.c.oc; Alp.val.m; Angl.*

‡ 2294. **Leucochrysella** Mill. Ann. S. Fr. 1854, 61, Pl. 3, II. 3. *Gal. m.*

2295. **Procerella** Schiff. S. V. 138; Hb. Btr. III, 28, T. 3, U, Tin. 137; HS. V p. 141; Hein. 384. *Ross. c. et s. oc; Germ; Hal: Hung; Helv; It. c. et s.*

2296. **Pokornyi** Nick. Wien. Mts. 1864, 6, T. 5, 10; Hein. 385. *Boh; Hung; Graec.*

254. Alloclita Stgr.

2297. **Recisella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247. *And.*

255. Oegoconia Stt.

2298. **Quadripuncta** Hw. Lep. Br. 557; Stph. Ill. IV, 217; Stt. I. B. 163; Hein. 385; Bifasciella Stph. l. c. 217; Wd. 1233; Kindermanniella HS. 418; Deauratella HS. V p. 135. *Eur. c; Ross. m; Gal. m; Dalm; Cat; Pal.*

256. Hypatima HS.

2299. **Binotella** Thnb. Diss. Ent. VII, 106; Z. L. E. X, 264; Hein. 386. Mouffetella Hb. 245; Tr. IX, 2. 91; Z. Is. 1839, 194; HS. 357, V p. 212; Wd. 1201. *Ross. s. oc; Suec; Germ; Hal.*

2300. **Inunctella** Z. Is. 1839, 193; HS. 419, V p. 212; Z. L. E. X, 266; Hein. 387. — *Bith.*

* 2301. **Latiusculella** Stt. Syr. et As. min. 55. — *Bith.*

257. Blastobasis Z.

2302. **Roscidella** Z. Is. 1847, 834; HS. 985, V p. 265. — *It; Srp.*

2303. **Phycidella** Z. Is. 1839, 193; HS. 358, V p. 212; Hein. 388. — *Germ; Carn; Dalm; It; Bith; Pont.*

2304. **Anthophaga** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 319. — *And.*

XV. Glyphipterygidae.

258. Glyphipteryx Hb.

2305. **Loricatella** Tr. IX, 2. 70; Z. Is. 1839, 203; F. R. 81, 1 p. 235; HS. V p. 92. — *Hung; Serbia.*

2306. **Bergstraesserella** F. Sp. 302. 76; F. R. 81, 2 p. 236; HS. V p. 92; Frey 173; Bergstraessella F. Suppl. E. S. 497. 91; Linneana Hb. Tort. 84; Z. Is. 1839, 203; Linnella Hb. 436; Dup. XI, 304, 3; Treitschkeana Froel. En. Tort. No. 179. — *Germ; Helv; Norv.*

a. v. *Pietruskii* Now. M. S. N. 22, f. 8. — *Hal; Sil; Helv. Alp.*

2307. **Fuscoviridella** Hw. Lep. Br. 569; Stph. Ill. IV, 278; Wd. 1389; Stt. I. B. 174; Albicostella Dup. XI, 302, 3 p. 396; HS. 356. 641, V p. 137. — *Angl; Gal; Ped; Cast.*

‡ 2308. ? **Aereinitidella** Mill. Ann. S. Fr. 1854, 60, Pl. 3, II. 2. — *Gal. m.*

2309. **Cladiella** Stt. Ann. 1859, 153. — *Angl.*

2310. **Thrasonella** Sc. Ent. Carn. No. 658; Dup. XI, 304, 2; Z. Is. 1839, 203; F. R. 83, 1 p. 238; Stt. I. B. 174; HS. V p. 93; Fueslella F. Sp. II, 301. 66; Fyeslella F. Suppl. E. S. 493. 72; Stph. Ill. IV, 277; Wd. 1387; Seppella Hb. 223; Aillyella Hb. 431; Fueslii Hw. 531; Trigguttella Don. Nat. Hist. XI, T. 382, 1; Equitella var. Seppella Tr. IX, 2. 71. — *Eur. c; Ross. s. oc; Ped; Dalm; It. c; Cast.*

2311. **Nicaeella** Moesch. Berl. e. Z. 1866, 146. — *It. s. oc.*

2312. **Haworthana** Stph. Ill. IV, 262, T. 39, 2; Wd. 1338; Stt. I. B. 175, Nat. Hist. XI, 244, T. 7, 1; HS. V p. 93; Zonella Zett. Ins. Lap. 1009; Stdfs. Bresl. Z. 1849, 21, T. 2, 7. — *Eur. c. et s.*

2313. **Equitella** Sc. Ent. Carn. No. 659; Tr. IX, 2. 71; Z. Is. 1839, 203; F. R. 82, 2 p. 240; HS. V p. 93; Stt. I. B. 175, Nat. Hist. XI, 254, T. 7, 2; Frey 175; ? Klemannella F. Sp. II, 304. 87. — *Eur. c. et m. (exc. Hisp.); Bith; ? Pal.*

‡ 2314. **Schoenicolella** Stt. Ann. 1859, 153. — *Angl.*

2315. **Forsterella** F. Mant. II, 252. 128; Hw. 577. Oculatella Z. Stett. e. Z. 1850, 157; HS. 265, V p. 93; Stt. I. B. 175; Frey 174; Lucasella Dup. XI, 304, 5; ? Humerella Stph. Ill. IV, 262; ? Wd. 1339. — *Eur. c; Srp; Dalm; It. c; Sard; Cors; Bith.*

2316. **Fischeriella** Z. Is. 1839, 204; Stt. I. B. 176; HS. V p. 94; Frey 176; Desiderella F. R. 82, 3; Roeslerstammella F. R. p. 308; Aechmiella Dup. XI, 308, 7; Desideratella Dup. IV, 77, 3; ? Forsterella Stph. Ill. IV, 262; ? var. *β.* Hw. 577; ? Simplicella Stph. l. c. 263; ? Cognatella Stph. l. c. 263. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Bith; Pont.*

XVI. Gracilaridae.

259. Gracilaria Z.

2317. **Alchimiella** Sc. Ent. Carn. No. 661; Swederella Thnb. Mus. Nat. VI, 80; Stt. I. B. 195, Nat. Hist. VIII, 48, T. 1, 2. Franckella Hb. 379; Z. Is. 1839, 297; L. E. II, 314; Stt. Trns. E. S. Lond. I, 118, T. 14, 10; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 123, T. 14, 1; HS. V p. 285; Hilaripennella Tr. IX, 2. 196; Dup. XI, 311, 1; Thunbergella Stph. Ill. IV, 366; Wd. 1616. *Eur. (exc. reg. pol.).*

2318. **Flava** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 321. *Srp.*

2319. **Rhodinella** HS. 823, V p. 286. *Germ. m. oc; Dalm; Bith.*

2320. **Stigmatella** F. Sp. II, 295. 34; Vill. L. Ent. II, 497; Schrk. Fn. B. II, 2. 106; Stph. Ill. IV, 366; Wd. 1614; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 124, T. 14, 2; Z. L. E. II, 319; Stt. Trns. E. S. Lond. I, 120, T. 14, 14, I. B. 195, Nat. Hist. VIII, 34, T. 1, 1; Frey 231; HS. V p. 285; Upupaepennella Hb. 203; Tr. IX, 2. 195; Zett. Ins. Lap. 1011; Ev. F.V. U. 601; Dup. XI, 311, 13; Triangulella Panz. Fn. XVIII, 23; Trigona Hw. 529; Ochracea Hw. 528; Stph. Ill. IV, 366; Wd. 1615; ?Purpurea Stph. l. c.; Wd. 1613. *Eur. (exc. Graec.).*

‡ 2321. **Stramineella** Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 121, T. 14, 9, I. B. 195. *Scot.*

2322. **Oneratella** Z. L. E. II, 317; HS. 821, V p. 286. *Sil; Boh; Belg.*

2323. **Onustella** Hb. 314; HS. 729, V p. 286; ?Hemidactylella HS. 728. *Vindobon.*

2324. **Hemidactylella** (S. V. 144 n. Cat.) F. Mant. II, 247. 69; Hb. 276; Dup. XI, 311, 12; Z. L. E. II, 326; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 122, T. 14, 8, I. B. 196, Nat. Hist. VIII, 100, T. 2, 3; HS. V p. 286. *Angl; Germ; Hal; Helv; It. c; Srp.*

2325. **Fribergensis** Fritzsche Isis Dresden 1871 (nondum ed.). *Sax; Bav.*

2326. **Braccatella** Stgr. Hor. 1870, 274, Anm. *It. c; Smyrna.*

2327. **Fidella** Reutti Fn. 203; Heyd. Stett. e. Z. 1862, 360. *Germ. c. et m.*

2328. **Falconipennella** Hb. 317; Tr. IX, 2. 203; Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 323; Stt. I. B. 196; HS. 727, V p. 287. *Fen; Liv; Germ: Ped.*

2329. **Semifascia** Hw. Lep. Br. 528; Stph. Ill. IV, 365; Wd. 1612; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 124, T. 14, 13, I. B. 196, Nat. Hist. VIII, 62, T. 1, 3; Frey 231; Picipennella Z. L. E. II, 328; HS. V p. 288; Inconstans HS. 822. *Angl; Germ; Helv; Dalm.*

2330. **Populetorum** Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 330; HS. 726, V p. 288; Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. T. 14, 11, I. B. 197. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*

‡ a. v. *Impunctata* Tgstr. Cat.; Suberinella Tgstr. Bidr. 145. *Fen.*

2331. **Elongella** L. F. S. No. 1436; Stph. Ill. IV, 367; Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 333; Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 127, I. B. 197, Nat. Hist. VIII, 72, T. 2, 1; Frey 235; HS. 730, V p. 289; Punctella L. F. S. No. 1437; Signipennella Hb. 196; Tr. IX, 2. 200; Dup. XI, 311, 11; Zett. 1011; Signipennis Hw. 527; Hemidactyla Hw. 527; Hemidactylella Stph. Ill. IV, 367; Roscipennella Tr. IX, 2. 202; Dup. XI, 311, 9; Inconstans Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 125, T. 14, 1-7. *Eur. (exc. Graec.).*

2332. **Juglandella** Mn. z. b. V. 1867, 844. *Austr; Teriol. m. val; Ped; Val.*

2333. **Rufipennella** Hb. 204; Tr. IX, 2. 198; Zett. Ins. Lap. 1011; Stph. Ill. IV, 367; Z. L. E. II, 331; HS. 731, V p. 289. *Fen; Germ; Helv; It. c.*

‡ 2334. **Taxella** HS. V p. 289; Taxi Frey 234. *Turicum (Helv.).*

2335. **Tringipennella** Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 339; Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 130, I. B. 197, Nat. Hist. VIII, 110, T. 3, 1; Frey 236; HS. 733, V p. 290; Fringilella Dup. IV, 75, 11; ?Roscipennis Hw. 528; ?Roscipennella Stph. Ill. IV, 368; ? Wd. 1621. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Carn; Dalm; It; Cors; Bith.*

2336. **Limosella** Z. L. E. II, 341; Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 131, Nat. Hist. VIII, 129, T. 3, 2; HS. 734, V p. 290; Dup. IV p. 488. *Germ.m; Hung; Helv; Dalm; It. c; Bith.*

2337. **Roscipennella** Hb. 198; Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 338; Punctiocostella HS. 732, V p. 288; Frey 236. *Germ. m; Helv; It. s. et c; Bith.*

2338. **Syringella** F. E. S. 3. 2. 328; Schrk. Fn. B. II, 136; Stph. Ill. IV, 364; Wd. 1607; Dup. IV, 75, 6; Z. L. E. II, 342; Stt. Trns. I. n. S. 131, I. B. 198, Nat. Hist. VIII, 88, T. 2, 2; Frey 237; HS. 741, V p. 290; Anastomosis Hw. 530; Curt. B. E. 479; Ardeaepennella Tr. IX, 2. 205; Dup. XI, 311, 5 p. 589. *Eur. (exc. reg. pol.).*

2339. **Simploniella** F. R. 70, 3 p. 197; Dup. IV, 305; Z. L. E. II, 345; HS. V p. 290. *Val; Belg.*

2340. **Magnifica** Stt. Syr. et As. min. 56 (Jan. 1867); Redtenbacheri Mn. z. b. V. 1867, 74. *Dalm. s; Cauc.*

2341. **Phasianipennella** Hb. 321; Tr. IX, 2. 209; Z. L. E. II, 350; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 185, T. 15, 2, I. B. 199, Nat. Hist. VIII, 158, T. 4, 3; Frey 238; HS. 739, V p. 291; Tgstr. Anm. 192. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It.*

a. ab. *Auroguttella* Stph. Ill. IV, 363; Wd. 1604; Quadruplella Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 355; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 188, T. 15, 5, I. B. 200; HS. 736; Tgstr. l. c.

2342. **Quadrisignella** Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 357; HS. 737, V p. 291. *Germ; Hal; Dalm; It. c; Bith.*

2343. **Auroguttella** Stph. Ill. IV, 274; Wd. 1378; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 187, T. 15, 3. 4, I. B. 199, Nat. Hist. VIII, 138, T. 4, 1; Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 124, T. 14, 3; Frey 238; Lacertella Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 347; HS. 738, V p. 291. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m; It; Bith.*

2344. **Omissella** Stt. Zool. 1848, 2163, Trns. E. S. Lond. I. n. S. 183, T. 15, 1, I. B. 198, Nat. Hist. VIII, 150, T. 4, 2; HS. 925-6, V p. 292. *Angl; Sil.*

2345. **Cupediella** HS. 803, V p. 292. *Dalm.*

2346. **Ononidis** Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 358; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 191, T. 15, 7, I. B. 200, Nat. Hist. VIII, 174, T. 5, 1; Frey 240; Ononiella Dup. IV, 77, 7; Ononidella HS. 735 (Ononidis), V p. 272; Moniliella Tgstr. Bidr. 147; Argentipunctella Stt. Zool. 1848, 2163. *Eur. c; Liv; Fen; Dalm; It. s. et c.*

2347. **Imperialella** Mn. L. E. II, 365, Anm. 2; Stt. Cat. Suppl. 8, I. B. 201, Nat. Hist. VIII, 194, T. 5, 3; HS. 740, V p. 292; Schleich. Stett. e. Z. 1867, 453. *Angl; Hal; Germ; Belg; Helv; ?Bith.*

2348. **Hofmanniella** Schleich. Stett. e. Z. 1867, 452. *Germ. s; Bith.*

2349. **Pavoniella** Z. L. E. II, 362; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 192, Nat. Hist. VIII, 184, T. 5, 2; Frey 239; HS. 721, V p. 293. *Germ. m; Helv.*

2350. **Kollariella** Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 363; Stt. Trns. E. S. I. n. S. 193, T. 15, 8, Nat. Hist. VIII, 128, T. 3, 3; HS. 720, V p. 293; Dup. IV, 78, 3. *Angl; Germ; Belg; Gal; It. c; Dalm; Bith.*

2351. **Scalariella** Z. Stett. e. Z. 1850, 160; HS. 991, V p. 292. *Gal. m; It; Hisp.*

2352. **Gradatella** HS. 992, V p. 293. *Bav.*

260. Coriscium Z.

2353. **Brongniardellum** F. Suppl. E. S. 496; Stt. I. B. 202; Frey 242; HS. V p. 284; Substriga Hw. 532; Stph. Ill. IV, 365; Wd. 1611; Curtisella Dup. XI, 309, 4 p. 546; Quercetellum Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 366; HS. 719. *Eur. c. et m; Ross. s. oc.*

2354. **Cuculipennellum** IIb. Gesch. VIII, Tin. VI, Alucitaef. B. a. f. 2. a—f; Tr. IX, 2. 204; Z. Is. 1838, 679; Ev. F. V. U. 601; Stt. I. B. 202; Frey 242; HS. 718; Cinerea Hw. 530; Stph. Ill. IV, 364; Wd. 1608; Alaudella Dup. XI, 308, 1; Z. L. E, II, 369; Ligustrinellum Z. Is. 1839, 210. *Angl; Germ; Belg; Helv; Carn; Dalm; It; Liv; Srp.*

2355. **Sulphurellum** Hw. Lep. Br. 564; Stt. I. B. 203; Frey 242; Leucapennella Stph. Ill. IV, 368; Wd. 1622; Citrinellum Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 372; F. R. 70, 2 a. b. p. 196; HS. V p. 285. *Eur. c. et m. exc. Graec.*

261. Ornix Z.

2356. **Guttea** Hw. Lep. Br. 531; Stph. Ill. IV, 277; Wd. 1386; Stt. I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 222, T. 1, 1; Frey 244, L. E. XV, 5; Guttiferella Dup. XI, 306, 11; Z. L. E. II, 378, T. 2, 23; HS. 723, V p. 298; Tgstr. Anm. 193. *Eur. c; Ross. s. oc; It. s.*

2357. **Interruptella** Zett. Ins. Lap. 1009; Z. Stett. e. Z. 1850, 196; HS. V p. 298; Wk. Stett. e. Z. 1862, 243; Frey L. E. XV, 8; Caelatella Z. L. E. II, 585, Stett. e. Z. 1850, 105; Mn. z. b. V. 1854, 48. *Lap; Norv; Ross. s. oc; Hal; Stiria Alp; It. c.*

2358. **Pfaffenzelleri** Frey Tin. 245, L. E. XV, 11. *Helv. Alp.*

† 2359. **Insperatella** Nick. Wien. Mts. 1864, 5, T. 5, 12. *Boh.*

2360. **Loganella** Stt. Zool. 1848, 2162, Trns. E. S. Lond. I, n. S. 91, I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 272, T. 2, 3; Frey L. E. XV, 13. *Scot; Angl.*

† 2361. **Distinctella** Nolck. Fn. II, n. 703. *Liv.*

2362. **Polygrammella** Wk. Stett. e. Z. 1862, 242; Frey L. E. XV, 15. *Lap; Norv. Alp; Ross. s. oc.*

2363. **Petiolella** Frey L. E. XV, 17; Stt. Nat. Hist. VIII, 234, T. 1, 2. *Germ. m.*

2364. **Fagivora** Stt. Nat. Hist. VIII, 304, T. 3, 3; Frey L. E. XV, 19; Devoniella Frey Tin. 252. *Germ; Helv.*

2365. **Carpinella** Frey L. E. XV, 21, Anm. *Germ; Helv.*

2366. **Anglicella** Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 92, I. B. 205, Nat. Hist. VIII, 292, T. 3, 3; Frey Tin. 248, L. E. XV, 22; HS. V p. 297. *Angl; Gal; Germ; Helv.*

2367. **Avellanella** Stt. I. B. 204, Nat. Hist. VIII, 280, T. 3, 1; Frey Tin. 250, L. E. XV, 23; HS. V p. 297. *Angl; Gal; Germ; Helv; Liv; Ross. m. or.*

† 2368. **Devoniella** Stt. I. B. 205; Frey L. E. XV, 25. *Angl.*

2369. **Finitimella** Z. Stett. e. Z. 1850, 162; HS. 725, V p. 207; Frey Tin. 248, L. E. XV, 26. *Germ; Hal; Helv. s; Gal; Graec.*

2370. **Torquillella** Z. Stett. e. Z. 1850, 161; Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 93, I. B. 206, Nat. Hist. VIII, 242, T. 1, 3; HS. V p. 295; Tgstr. Bidr. 145, Anm. 193; Now. En. 220; Frey L. E. XV, 28. *Eur. c; Ross. s. oc; Carn; Dalm; It. c; Bith.*

2371. **Scoticella** Stt. Trns. E. S. Lond. n. S. 94, I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 252, T. 2, 1; Frey Tin. 246, L. E. XV, 30. *Angl; Germ; Helv.*

a. v. ? *Canella* Tgstr. Anm. 193. *Fen.*

2372. **Betulae** Stt. I. B. 205, Nat. Hist. VIII, 262, T. 2, 2; Frey Tin. 251, L. E. XV, 33. *Eur. c. et s. (exc. Ross.).*

2373. **Scutulatella** Stt. I. B. 206; HS. V p. 295; Wk. Stett. e. Z. 1862, 241; Frey L. E. XV, 35. *Angl; Sil; Helv; Norv.*

2374. **Anguliferella** Z. L. E. II, 377, Stett. e. Z. 1850, 162; HS. 724, V p. 296; Frey L. E. XV, 37. *Germ.or; Hal; Dalm; Bith.*

2375. **Ampliatella** Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 95 (1850); Wk. Thür. Ber. 1857, 75; Frey L. E. XV, 38. *Carn; Dalm. s; Cors.*

2376. **Caudulatella** Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 380; HS. 722, V p. 298; Now. En. 220; Frey L. E. XV, 39. *Liv; Hal; Germ. or; Hung; Carn.*

XVII. Coleophoridae.

262. Coleophora Z.

2377. **Juncicolella** Stt. Cat. Suppl. 7. I. B. 220, Nat. Hist. IV, 58, T. 1, 1; Infantilella HS. 666, V p. 232; Frey Tin. 219. *Angl; Germ; Helv.*

2378. **Laricella** Hb. 427; Dup. XI, 311, 3; Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 376; Stt. I. B. 220, Nat. Hist. IV, 68, T. 1, 2; HS. 667, V p. 230; Frey 218; Laricinella Rtz. Forst-I. II, 244, T. 15, 3; Argyropennella Tr. X, 3. 221. *Eur. c; Fed; Fen.*

2379. **Badiipennella** Dup. IV, 78, 14 p. 346; Z. L. E. IV, 401; Stt. I. B. 224; HS. 680, V p. 235; Frey 225. *Angl; Germ; It. c; Cors.*

2380. **Milvipennis** Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 403; HS. V p. 236; Frey 225. *Germ; Helv; Gal.*

† 2381. **Zelleri** Now. En. 122, M. S. N. 27, f. 10. *Hal.*

2382. **Unipunctella** Z. L. E. IV, 404; HS. 909, V p. 258. *Germ.*

2383. **Limosipennella** Dup. IV, 75, 4; Z. L. E. IV, 406; HS. 677, V p. 235; Stt. Ann. 1855, 46, Nat. Hist. IV, 102, T. 2, 2; Frey 226. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. c; Bith.*

2384. **Ochripennella** Z. L. E. IV, 408; HS. 678, V p. 236; Frey 226. *Germ; Helv.*

2385. **Cornuta** (Frey?) Stt. Nat. Hist. IV p. 15 (sp. non descripta?). *Germ. m. oc.*

2386. **Lithargyrinella** Z. L. E. IV, 394; HS. V p. 234; Solitariella HS. 672. *Austr. Alp.*

2387. **Olivacella** Stt. I. B. 223; Fologne Ann. S. Belg. 1860 p. 75 et Pl. *Angl; Belg; Gal.*

2388. **Solitariella** Z. L. E. IV, 397; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 81, T. 11, 3; Stt. I. B. 223, Nat. Hist. IV, 112, T. 2, 3; Frey 225; HS. V p. 233. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Gal.*

2389. **?Flavipennella** HS. 675, V p. 234; Frey 224. *Germ. m; Helv; Gal; Dalm; Bith.*

2390. **Lutipennella** Z. Is. 1838, 713, L. E. IV, 398; Dup. IV, 75, 1; Stt. I. B. 224; HS. 676, V p. 235; Frey 224. *Angl; Germ; Hal; Helv; Gal; Dalm; Bith.*

2391. **Albisquamella** HS. V p. 235; Frey 225. *Helv. or. Alp.*

2392. **Fuscedinella** Z. L. E. IV, 383; HS. 669, V p. 231; Stt. I. B. 221; Frey 221. *Angl; Germ; Helv; Gal; Ross. oc.*

2393. **Binderella** Kollar Btr. z. Landesk. Oest. II, 99; Dup. IV, 78, 9; HS. 920 a. V p. 232; Frey 221; Lusciniaepennella Z. Is. 1839, 208; Tgstr. Bidr. 143. *Germ; Helv; Ross. oc.*

2394. **Viminetella** Z. L. E. IV, 393 Anm; Stt. I. B. 223, Nat. Hist. V, 190, T. 16, 1; Lusciniaepennella Tr. IX, 2. 213; Orbitella HS. 670, V p. 232; Frey 222. *Angl; Germ; Helv.*

2395. **Rhododendri** Hofm. Stett. e. Z. 1869, 188. *Bav. Alp.*

2396. **Idaeella** Hofm. Stett. e. Z. 1869, 187. *Bav; Sil.*

2397. **Glitzella** Hofm. Stett. e. Z. 1869, 119. *Germ; Norv.*

2398. **Vacciniella** HS. Corr. Bl. 1861, 135; Hofm. Stett e. Z. 1869, 114. *Germ.*

2399. **Vitisella** Gregson Zool. 1856, 5167; Stt. Ann. 1857, Nat. Hist. V, 100, T. 12, 3. *Angl; Germ; Fen; Norv.*

2400. **Orbitella** Z. L. E. IV, 385; Stt. I. B. 221 (non HS. Frey). *Angl; Germ; ?Fen.*

2401. **Siccifolia** Stt. Ann. 1856, 37, Nat. Hist. IV, 80, T. 1, 3. *Angl; Germ.*

2402. **Deviella** Z. Is. 1847, 888, L. E. IV, 395; HS. V p. 234. *Sic.*

2403. **Gryphipennella** Bouché Naturg. d. Ins. 134; Stt. I. B. 222, Nat. Hist. IV, 90, T. 2, 1; Rhodophagella Kollar schaedl. Gartenins; Lusciniaepennella Z. L. E. IV, 390; HS. 673-4, V p. 233; Frey 223. *Fen; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal.*

2404. **Nigricella** Stph. Ill. IV, 281; Stt. I. B. 221. Coracipennella Hb. 208; Tr. IX, 2. 213; HS. 671, V p. 232; Frey 220; ?Stph. I. c. 281; ?Wd. 1394. *Eur. c. et m. (exc. Hisp; Grace.); Bith; Arm.*

2405. Paripennella Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 211; Stt. I. B. 211, Nat. Hist. V, 200, T. 16, 2; HS. 665, V p. 230; ?Parmeliella Brd. Cat. 89. *Liv; Fen; Germ; Hal; Helv; Gal; Angl; It. c; Dalm.*

2406. Ledi Stt. Nat. Hist. V, 210, T. 16, 3. *Germ; Liv.*

2407. Albitarsella Z. L. E. IV, 378; Stt. I. B. 220; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 79, T. 11, 1; HS. 868, V p. 230; Frey 219. *Angl; Germ; Hal; Helv.*

2408. Fuscocuprella HS. 920, f. V p. 230; Fuscociliella Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 25, I. B. 246; Aeratella Stt. Cat. 25. *Germ; Angl.*

2409. Alcyonipennella Kollar Verz. 99; Dup. XI, 309, 12. 13; Z. L. E. IV, 208; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 80, T. 11, 2; Stt. I. B. 211, Nat. Hist. V, 180, T. 15, 3; HS. 624, V p. 229; Frey 204. *Eur. c; Ross. s. oc; It; Bith.*

2410. Cuprariella Z. Is. 1847, 36, L. E. IV, 206. *Austr; Hung; As. min.*

‡ 2411. Melilotella Scott Intellig. VIII, 108; Stt. Ann. 1861, 88. *Angl.*

2412. Frischella L. S. N. X, 541 n. 289, F. S. n. 1396; Z. L. E. IV, 209, Anm. 1; Stt. I. B. 211; Trifolii Curt. B. E. 391. *Angl; Gal; Suec.*

2413. Fuscicornis Z. Is. 1847, 37, L. E. IV, 207; Frey 204. *And; Bith.*

2414. Deauratella Z. Is. 1846, 295, L. E. IV, 204; Tgstr. Bidr. 139; Schl. Ber. 221; Stt. I. B. 210; HS. 663, V p. 229; Frey 203. *Ross. oc; Suec; Germ; Angl; Helv; Pont; Pal.*

2415. Fabriciella Vill. L. Ent. II, 527; Stt. I. B. 210; Spissicornis Hw. 537; Curt. B. E. IX, 391; Stph. Ill. IV, 283, T. 41, 1; Wd. 1403; Mayrella Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 200; Tgstr. Bidr. 139; ?Hb. 322; Trochilipennella Costa Fn. Nap. T. 3, 6. *Angl; Germ; Ross; Hal; Hung; It; Bith.*

2416. Hieronella Z. L. E. IV, 203; Mayrella Z. Is. 1847, 883. *Sic; Bith.*

* 2417. Basimaculella Mn. Wien. Mts. 1864, 189, T. 5, 3. *Bith.*

2418. Chalcogrammella Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 293; HS. 708, V p. 245; Stt. Ann. 1858, 93, f. 3, Nat. Hist. V, 92, T. 12, 2. *Angl; Germ.*

2419. Hemerobiella Sc. Ent. Carn. n. 650; Schrk. Fn. B. II, 110; F. R. 69. 70, 1 p. 195; Z. L. E. IV, 374; Stt. I. B. 220, Nat. Hist. V, 74, T. 11, 3; HS. 908, V p. 258; Frey 218; Anseripennella Hb. 319; Tr. IX, 2. 221, X, 3. 220; Dup. XI, 310, 10; Stph. Ill. IV, 285. *Ross; Angl; Germ; Helv; Carn; Gal; It. s. et c.*

‡ 2420. Murinella Tgstr. Bidr. 140. *Fen.*

‡ 2421. Incanella Tgstr. Bidr. 140. *Fen.*

2422. Anatipennella Hb. 186; Zk. Germ. Mag. 3. 39; Tr. IX, 2. 211, X, 3. 217; Stt. I. B. 215, Nat. Hist. IV, 166, T. 4, 3; Tiliella Schrk. Fn. B. II, 107; Z. L. E. IV, 278; HS. 907, V p. 257; Frey 208; ?Anatipennis Hw. 534; ?Anatipennella Stph. Ill. IV, 285. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.*

a. ab. *Albidella* HS. V p. 258.

2423. Ibipennella Z. L. E. IV, 285; HS. V p. 257; Stt. Ann. 1858, 92, Nat. Hist. IV, 158, T. 4, 2. *Angl; Germ.*

2424. Palliatella Zk. Germ. Mag. 3. 40; Z. L. E. IV, 282; Stt. I. B. 215; HS. 906, V p. 257; Palliipennella Tr. IX, 2. 212, X, 3. 218. *Fen; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Angl; It. s. et c.*

2425. Coarctella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *And.*

2426. Currucipennella Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 286; Stt. I. B. 205, Nat. Hist. IV, 150, T. 4, 1; HS. 894, V p. 248; Frey 209. *Eur. c; Fen; Dalm; It. c; Bith.*

‡ 2427. Zelleriella Hein. Bresl. Z. 1854 (praec. var.?). *Germ. s. oc.*

2428. Nemorum Hein. Bresl. Z. 1854. *Germ. s.*

2429. Serratulella HS. 717, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 156, T. 14, 3. *Germ. m.*

2430. Solidaginella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. *And.*

2431. Struella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. *Hisp.*

2432. Auricella F. E. S. 3. 2. 300; Z. L. E. IV, 289; Frey 209; HS. 715, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 146, T. 14, 2. *Hal: Germ; Helv; Gal; Carn; Dalm; It. s.*

2433. **Virgatella** Z. L. E. IV, 291; HS. 717, b, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 136, T. 14, 1; Auricella Z. Is. 1839, 207; Dup. IV, 75, 5. *Germ; Carn; It. c; Bith.*

2434. **Conyzae** Z. z. b. V. 1868, 623. *Germ.*

2435. **Serenella** Z. L. E. IV, 269; HS. 692, V p. 240; Frey 208; Stt. Nat. Hist. IV, 196, T. 5, 3; Crocinella Tgstr. Bidr. 140. *Fen; Germ; Gal; Helv; Hung; Dalm; It. c.*

2436. **Coronillae** Z. L. E. IV, 265; HS. V p. 239; Gallipennella Tr. IX, 2. 215, X, 3. 218; Z. Is. 1839, 207; ?Dup. XI, 310, 4. 5; Coronillella HS. 689. *Germ; Hung; Ross. m. or.*

2437. **Gallipennella** Hb. 202; Z. L. E. IV, 263; HS. 684, V p. 237. *Germ; Hal; Carn; It. s; Ross. m. or; Bith; Pont.*

2438. **Vulnerariae** Z. Is. 1839, 207; HS. 693, V p. 240; Icterella Dup. XI, 310, 12; ?Albicosta HS. 917-8. *Germ; Helv; Gal; Dalm; Cors; Sic; Bith.*

2439. **Albicosta** Hw. Lep. Br. 535; Stph. Ill. IV, 286; Curt. B. E. 687; Z. L. E. IV, 255; Stt. I. B. 214, Nat. Hist. IV, 260, T. 8, 1. *Angl; Scot.*

2440. **Semicinerea** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *And.*

2441. **Bilineella** HS. 910, V p. 258. *Austr.*

2442. **Pyrrhulipennella** Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 253; Stt. I. B. 214, Nat. Hist. IV, 252, T. 7, 3; HS. 699, V p. 241. *Fen; Germ; Helv; Angl; Gal. m; Bith.*

2443. **Ditella** Z. L. E. IV, 247; HS. 701, V p. 243; Stt. Nat. Hist. V, 126, T. 13, 3. *Germ; Hal.*

2444. **Partitella** Z. L. E. IV, 248; HS. 696, V p. 241. *Germ. c. et m. or.*

2445. **Vibicigerella** Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 244; Dup. XI, 310, 11; HS. 702, V p. 243. *Fen: Liv; Germ; Ped.*

2446. **Astragalella** Z. L. E. IV, 243; HS. 703, a. b. c, V p. 243. *Austr; Hal; Hung; Bith.*

2447. **Gypsophilae** Christoph Stett. e. Z. 1862, 223. *Srp.*

2448. **Colutella** F. E. S. 3. 2. 337, 24; Z. Is. 1838, 715, L. E. IV, 242; HS. 687, V p. 238. *Hung; Gal.*

2449. **Fuscociliella** Z. L. E. IV, 250; HS. 695, V p. 241. *Germ. m; Dalm; It. c; Bith.*

2450. **Congeriella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254; Stt. South. Eur. 225. *Gal. m; And.*

2451. **Vicinella** Z. L. E. IV, 251; HS. 916, V p. 241. *Germ. m. or; Hung; Hal; It; Graec.*

‡ 2452. **Defessella** HS. 889, V p. 241. *Bav.*

2453. **Solenella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. *Teriol. m. val; And.*

2454. **Conspicuella** Z. L. E. IV, 256; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. V, 12, T. 9, 2; HS. 705, V p. 244; Frey 207. *Angl; Germ; Hal; Helv.*

‡ 2455. **Plusiella** Const. Ann. S. Fr. 1865, 198. Pl, 7, 15. *Helv. m. oc. Alp.*

2456. **Spumosella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. *And.*

2457. **Caelebipennella** Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 238; HS. 704, V p. 244; Stt. Nat. Hist. V, 22, T. 9, 3. *Liv; Germ; Gal. m. or; Cors; Bith.*

‡ 2458. **Polonicella** Z. Stett. e. Z. 1865, 46. *Germ. s. or.*

‡ 2459. **Lugduniella** Stt. Nat. Hist. IV, 278, T. 8, 3. *Gal. m; Lyd.*

2460. **Vibicella** Hb. 308; Z. L. E. IV, 232; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. V, 2, T. 9, 1; HS. 706, V p. 244; Vibicipennella Tr. IX, 2. 217, X, 3. 219; Dup. XI, 310, 1; Ev. F. V. U. 603. *Eur. c; Liv; Carn; Dalm; Ped; Bith.*

2461. **Stramentella** Z. L. E. IV, 274; Canariella HS. 688, V p. 238. *Germ. m. or; Hung; Ross. m. or; Bith.*

‡ 2462. **Valesianella** Z. L. E. IV, 241; Frey 207. *Val.*

2463. **Argyrella** HS. n. Schm. 157 p. 31; Christoph Stett. e. Z. 1867, 245. *Srp.*

‡* 2464. **Amasiella** Stt. Syr. et As. min. 56. *Pont.*

‡* 2465. **Caucasica** Stt. Syr. et As. min. 57; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 15. *Arm.*

2466. **Lixella** Z. L. E. IV, 231; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. IV, 132, T. 3, 2; HS. 713, V p. 245; Frey 206; Ornatea Hw. 543; Ornatipennella Stph. Ill. IV, 285; Dup. XI, 310, 2. *Angl; Germ; Hal; Helv; Gal.*

2467. Ornatipennella Hb. 199; Z. L. E. IV, 227; HS. 712, V p. 245; Frey 205; Stt. Nat. Hist. IV, 122, T. 3, 1. *Ross. s. oc. et m. or; Germ; Hal; Hung; Helv; Carn; Dalm; Ped; Bith.*

2468. Ochrea Hw. Lep. Br. 533; Stph. Ill. IV, 296; Z. L. E. IV, 216; Stt. I. B. 212, Nat. Hist. V, 108, T. 13, 1; HS. 709, V p. 245; Argentipennella Dup. XI, 310, 3 p. 564; Z. Is. 1847, 884; Hapsella Z. Is. 1839, 206. *Angl; Germ; Helv; Gal; It; Arm.*

‡ 2469. Helianthemella Mill. Ic. III, 131, Pl. 113, 1-5. *Gal. m. or.*

2470. Vulpecula Z. L. E. IV, 219; HS. V p. 245. *Hung.*

2471. Binotapennella Dup. IV, 75, 3; Stt. I. B. 212; Binotatella Z. L. E. IV, 224; HS. 714, V p. 246. *Angl; Germ. m. or.*

‡ 2472. Squalorella Z. L. E. IV, 226; HS. V p. 246. *Germ. m. oc.*

2473. Ballotella F. R. 58 p. 154; Dup. IV, 76, 9 p. 314; Z. L. E. IV, 221; HS. 711, V p. 246. *Germ; Hung; Ross. m. or; Dalm; Bith.*

2474. Wockeella Z. L. E. IV, 215; Stt. I. B. 212, Nat. Hist. V, 118, T. 13, 2; HS. 710, V p. 245; Frey 205; Conspicuella Brd. Cat. 90. *Angl; Germ; Hal; Helv; Gal; Bith; Pont.*

2475. Onopordiella Z. L. E. IV, 213; HS. 707, V p. 246. *Hung; Graec; Lyd.*

2476. Phlomidella Christoph Stett. e. Z. 1862, 222. *Srp.*

2477. Botaurella Moesch. Berl. e. Z. 1866, 149. *Srp.*

2478. Leucapennella Hb. 205; Tr. IX, 2. 214; Dup. XI, 310, 9; Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 294; HS. V p. 238; Albifuscella Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 296; HS. 685, V p. 238. *Liv; Germ; Hal; Hung; Helv; Ross. m. or; It; Cors; Graec; Bith.*

2479. Marginatella HS. 683, V p. 238. *Germ. m. oc; Cors.*

‡ 2480. Crepidinella Z. Is. 1847, 885, L. E. IV, 298; HS. V p. 238. *Sic.*

‡ 2481. Saturatella Stt. Zool. 1850, App. 93, I. B. 216. *Angl.*

2482. Discordella Z. L. E. IV, 301; Stt. I. B. 216, Nat. Hist. IV, 178, T. 5, 1; HS. V p. 239; Frey 210. *Angl; Scot; Germ; Helv.*

2483. Genistae Stt. Ann. 1857, 104, Nat. Hist. IV, 188, T. 5, 2. *Angl; Germ.*

2484. Bilineatella Z. L. E. IV, 272; HS. 690, V p. 239. *Germ; Hung; Gal.*

2485. Arenariella Z. Stett. e. Z. 1865, 43. *Germ. s. or.*

2486. Onobrychiella Z. L. E. IV, 271; HS. 686, V p. 238. *Germ. m. or; Hung; Carn; Dalm; ? Graec; Bith.*

2487. Lutatiella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *And.*

‡* 2488. Phlomidis Stt. Syr. et As. min. 57. *Pont.*

‡* 2489. Longicostella Stt. Syr. et As. min. 51. *Pal.*

2490. Niveicostella Z. Is. 1839, 208; Dup. IV, 87, 3; Stt. I. B. 216; HS. 681, V p. 236; Frey 210. *Angl; Germ; Hung; Helv; Carn; Dalm.*

2491. Albicostella Dup. IV, 75, 2; Z. L. E. IV, 275; HS. 682, V p. 237. *Germ; Dalm; It; Bith.*

2492. Trifariella Z. L. E. IV, 257; HS. 691, V p. 240; Stt. Nat. Hist. V, 164, T. 15, 1. *Germ; Hung; Dalm.*

2493. Flaviella Mn. Wien. Mts. 1857, 182. *Carn; Dalm.*

2494. Oriolella Z. L. E. IV, 258; HS. 694, V p. 240. *Austr; Carn; Hung.*

2495. Laticostella Mn. Wien. Mts. 1859, 175. *Sic; Bith; Pal.*

2496. Fringillella Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 302; HS. 698, V p. 242. *Austr; Hung; Pont.*

2497. Nubivagella Z. L. E. IV, 309, Anm; Frey 212. *Val.*

2498. Rectilinella F. R. Stett. e. Z. 1843, 146, Anm; Z. L. E. IV, 305; HS. 697 a. b, V p. 242; Frey 211. *Alp.*

2499. Tractella Z. L. E. IV, 308; HS. V p. 242; Frey 212. *Val.*

2500. Saponariella Heeger Is. 1848, 342, T. 6; Z. L. E. IV, 309; HS. 700, V p. 242. *Germ; Hung; Dalm.*

2501. Musculella Mühlig Stett. e. Z. 1864, 102. *Germ. m. oc.*

2502. Fretella Z. Is. 1847, 887, L. E. IV, 312; HS. 915, V p. 243. *Sic; Graec; Bith.*

a. v. *Pabulella* Z. l. c; HS. l. c.

2503. Striolatella Z. L. E. IV, 313; HS. V p. 251. *Austr; Hung.*

2504. Biseriatella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255; HS. n. Schm. 102. *And.*

2505. Vestalella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. *And.*

2506. Onosmella Brahm Scriba Btr. II, 133, T. 9, 7. 8, Ins. Kal. 317 et 534; Z. Is. 1839, 207. L. E. IV, 314; Stt. I. B. 217, Nat. Hist. IV, 232, T. 7, 1; HS. 716, a. b, V p. 246; Struthionipennella Tr. IX, 2. 219; Dup. XI p. 570, ?Pl. 310, 8; Ev. F. V. U. 603; ?Hb. 209; ?Pennella Schiff. S. V. 140. *Eur. exc. reg. pol. et Graec.*

‡ 2507. Hispanicella Moesch. Berl. e. Z. 1866, 163. *And.*

‡ 2508. Inflatae Stt. Ann. 1857, 105, Nat. Hist. IV, 224, T. 6, 3. *Angl; ? Helv.*

2509. Chamaedryella Stt. Nat. Hist. IV, 270, T. 8, 2. *Germ. m; Gal.*

‡ 2510. Striatipennella Tgstr. Bidr. 142; Z. L. E. IV, 324. *Fen.*

2511. Therinella Tgstr. Bidr. 141; Z. L. E. IV, 319; Stt. I. B. 217; HS. 888, V p. 250; Frey 212; Trochilella Dup. IV, 75, 10. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; Hal; Hung; Carn; Dalm; Bith.*

2512. Troglodytella Dup. IV, 75, 12; Z. L. E. IV, 322; Stt. I. B. 217; HS. 893, V p. 249; Frey 213. *Ross. s. oc; Germ; Hal; Hung; Helv; Angl.*

a. v. *Ramosella* Z. l. c; HS. V p. 250; Frey l. c.

‡ 2513. Lineatella Tgstr. Bidr. 141, Anm. 186. *Fen.*

2514. Chrysanthemi Hofm. Stett. e. Z. 1869, 107. *Bav.*

2515. Lineolea Hw. Lep. Br. 534; Stph. Ill. IV, 286; Stt. I. B. 218, Nat. Hist. IV, 242, T. 7, 2; Crocogrammos Z. L. E. IV, 325; HS. 891, V p. 251; Balloticolella Brd. Cat. 88. *Angl; Gal; Germ.*

‡ 2516. Calycotomella Stt. South. Eur. 225. *Gal. m; Cast.*

2517. Nutantella Mühlig & Frey Züricher Vierteljahrschrift 1857. *Germ. m. oc; Helv. s.*

‡ 2518. Derivatella Z. L. E. IV, 327; HS. 892, V p. 248. *Sic.*

2519. Drymidis Mn. Wien. Mts. 1857, 183. *Dalm. s.*

‡ 2520. Apicella Stt. Ann. 1858, 93. *Angl.*

2521. Pappiferella Hfm. Stett. e. Z. 1869, 109. *Bav.*

2522. Lineariella Z. L. E. IV, 329; HS. 882-6, V p. 250. *Austr; Carn; It. c; Dalm; Bith.*

‡ 2523. Praecursella Z. Is. 1847, 886, L. E. IV, 331; HS. 913, V p. 249. *Sic.*

‡ 2524. Obtectella Z. L. E. IV, 333; HS. 914, V p. 247. *Sic.*

2525. Dianthi HS. V p. 252. *Fen; Germ.*

2526. Succursella HS. 887, V p. 254; Artemisiae HS. 920, b. *Germ; Cors.*

2527. Silenella HS. V, 252; Dianthi HS. 920, d. *Germ.*

2528. Odorariella Mühlig & Frey Züricher Vierteljahrschrift 1857, 26; Stt. Nat. Hist. V, 172, T. 15, 2. *Germ. c. oc.*

2529. Ciconiella HS. 895, V p. 252 (non Z. L. E. IV, 365, Anm. 1). *Germ; Gal; Carn; Dalm.*

2530. Millefolii Z. L. E. IV, 360; HS. 897-9, V p. 253; Stt. Nat. Hist. V, 66, T. 11, 2. *Fen; Liv; Germ; Hal.*

2531. Directella Z. L. E. IV, 366; HS. 919, V p. 253. *Fen; Germ.*

2532. Gnaphalii Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 357; Stt. Nat. Hist. V, 58, T. 11, 1; Gnaphaliella HS. 904, V p. 256. *Germ; Hal; Fen.*

2533. Arefactella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255. *And.*

‡ 2534. Punctipennella Tgstr. Bidr. 142; Z. L. E. IV, 356. *Fen; Germ. m. oc.*

2535. Motacillella Z. L. E. IV, 355; HS. 903, V p. 256. *Germ; Hal.*

2536. Argentula Z. L. E. IV, 368; Stt. I. B. 219, Nat. Hist. V, 38, T. 10, 2; HS. 896, V p. 254; ?Stph. Ill. IV, 287. *Angl; Germ; Dalm.*

2537. Tanaceti Mühlig Stett. e. Z. 1865, 182. *Germ.*

2538. Granulatella Z. L. E. IV, 371; Albicans Z. l. c. 372; ?Obscenella HS. 902, V p. 256. *Germ; ? Ross. s. oc.*

2539. Virgaureae Stt. Ann. 1857, 105, Nat. Hist. IV, 216, T. 6, 2; Albicans Frey 217. *Angl; Hal; Germ; Gal; Helv.*

2540. Åsteris Mühlig Stett. e. Z. 1864, 162. *Germ. m. oc.*

‡ 2541. Artemisiae Mühlig Stett. e. Z. 1864, 163. *Germ. m. oc.*

‡ 2542. Fulvosquamella HS. 912, V p. 249; Frey 216. *Helv. or. Alp.*

‡ 2543. Squamosella Stt. Ann. 1856, 37. *Angl.*

‡ 2544. Punctulatella Z. L. E. IV, 373. *Gal. m.*

2545. Otitae Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 344; HS. 911. 920, a, V p. 254; Stt. Nat. Hist. IV, 142, T. 3, 3. *Liv; Germ; Helv; It. c.*

2546. Laripennella Zett. Ins. Lap. 1011. Annulatella Tgstr. Bidr. 143; Z. L. E. IV, 348; Stt. I. B. 219; HS. 901, V p. 255; Frey 215. *Eur. c. et s.*

2547. Versurella Z. L. E. IV, 352. *Germ.*

2548. Flavaginella Z. Is. 1846, 295; Tgstr. Bidr. 143. *Ross. oc; Germ; Helv.*

‡ 2549. Salinella Stt. Ann. 1859, 154. *Angl.*

2550. Artemisicolella Brd. Mém. de la Soc. d'émulation de Doubs, 1854; Albicans HS. 920, e, V p. 255 (non Z.); Stt. Nat. Hist. V, 48, T. 10, 3. *Angl; Germ; Gal.*

‡ 2551. Taeniipennella HS. 879, V p. 249. *Austr; Gal.*

‡ 2552. Otidipennella HS. 880, V p. 250. *Austr.*

2553. Murinipennella Dup. IV, 87, 6 p. 484; Z. L. E. IV, 334; Stt. I. B. 218, Nat. Hist. V, 30, T. 10, 1; HS. 881, V p. 249; Frey 214; Otidipennella Z. Is. 1839, 207. *Ross. s. oc; Germ; Hal: Angl; Scot; Helv; Gal: Hung: Dalm.*

2554. Algidella Stgr. Stett. e. Z. 1857, 278. *Isl.*

2555. Caespititiella Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 338; Stt. I. B. 218, Nat. Hist. IV, 206, T. 6, 1; HS. 877-8, V p. 248; Frey 214; Alticolella Z. L. E. IV, 341; Lacunicolella Z. L. E. IV, 343; Dup. IV, 87, 12. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; Scot: It. c.*

2556. Lassella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255 (praec. var.?). *And.*

263. Goniodoma Z.

2557. Auroguttella F. R. 86-7 p. 253; Dup. IV, 76, 12; Z. L. E. IV, 410; HS. V p. 218. *Austr: Hung; Gal; Srp.*

XVIII. Lavernidae.

264. Chauliodus Tr.

2558. Illigerellus Hb. 333; Tr. IX, 2. 32; Dup. XI, 294, 1; Stt. I. B. 234; Ev. F. V. U. 576; Frey 268; HS. V p. 207; Falciformis Hw. 555; Stph. Ill. IV, 221; Wd. 1241. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. s.*

2559. Sourellus HS. 968, V p. 208; Frey 269. *Alp; Gal.*

2560. Pontificellus Hb. 181; Tr. IX, 2. 33; HS. V p. 208. *Germ. m; Hung; Hal; Helv; Dalm: It. s; And; Bith.*

2561. Insecurellus Stt. Cat. 24, I. B. 234; Illigerellus Stt. Zool. 1848; Dentosellus HS. 967, V p. 208. *Angl: Germ. m. or: Carn.*

2562. Iniquellus Wk. Stett. e. Z. 1867, 209. *Sil.*

‡ 2563. Ochreomaculella Mill. Ann. S. Fr. 1854, 63, Pl. 3, II, 4. *Gal. m. oc.*

2564. Daucellus Peyerimhoff Pet. Nouv. 1870 n. 15 bis p. 57. *Gal. m.*

2565. Strictellus Wk. Stett. e. Z. 1867, 209. *Sil; Hung.*

2566. Aequidentellus Hofm. Stett. e. Z. 1867, 206. *Bav. Alp.*

2567. Chaerophyllellus Goeze Btr. III, 4. 169. 292; Stt. I. B. 234; Frey 267; Testaceella Hb. 326; Z. Is. 1839, 211; HS. V p. 213; ? Dup. IV, 75, 9; Fasciculellus Stph. Ill. IV, 218, T. 39, 1; Wd. 1234. *Eur. c. et s; It; Cors; Bith.*

‡ 2568. Staintoniellus Stt. South. Eur. 169; Mill. Ic. III, 45, Pl. 105, 1-11. *Gal. m.*

265. Laverna Curt.

2569. **Idaei** Z. Is. 1839, 211; HS. 921, V p. 211; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 183. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Arm.*

2570. **Festivella** Schiff. S. V. 319; Hb. 249; Tr. IX, 2. 169; HS. V p. 215; Nolck. Stett. e. Z. 1869, 284; Festicella F. E. S. 3. 2. 344. *Hung; ? Gal.*

2571. **Laspeyrella** Hb. 90; Nolck. Stett. e. Z. 1869, 284; Laspeyresiella HS. V p. 215; Festivella Z. Is. 1839, 211. *Liv; Fen; Hal; Germ.*

2572. **Conturbatella** Hb. 450; Tr. IX, 2. 86; Z. Is. 1839, 211; HS. V p. 209; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 184; Elegantella Zett. Ins. Lap. 1004. *Ross. s. oc; Scand; Germ; Helv.*

2573. **Propinquella** Stt. Cat. Suppl. 8, I. B. 236; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 188; Stt. Nat. Hist. XI, 160, T. 5, 1. *Angl; Scot; Alp.*

2574. **Lacteella** Stph. Ill. IV, 210; Stt. I. B. 236; Frey Tin. 279, L. E. XIV, 189; Gibbiferella Z. Is. 1839, 212; HS. 971, V p. 209. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; It. s. et c; Bith.*

2575. **Miscella** Schiff. S. V. 142; Hb. 273; Dup. IV, 77, 11; HS. 975, V p. 214; Frey Tin. 282, L. E. XIV, 200; Staintoni Sircom Zool. 1848, 2038; Stt. I. B. 237. *Eur. c; Fen; Gal. m; Dalm; It. c; Cors; Bith.*

2576. **Stephensi** Stt. Cat. 24, I. B. 237; Frey L. E. XIV, 202; Tessellatella HS. 980, V p. 215. *Angl; Germ.*

2577. **Rhamniella** Z. Is. 1839, 211; Stt. I. B. 240, Nat. Hist. XI, 218, T. 6, 3; Frey Tin. 282, L. E. XIV, 204; HS. 972, V p. 210; Lophyrella Dgl. Zool. 1846, 1270. *Angl: Germ; Hal; Hung; Helv; It. c; Dalm.*

2578. **Fulvescens** Hw. 554; Stph. Ill. IV, 215; Sn. v. V. Sepp. II, 80, Pl. 18; Stt. Nat. Hist. XI, 170, T. 5, 2. *Eur. c; Liv.*
Epilobiella Schrk. Fn. B. II, 2. 126; Tr. X, 3. 208; F. R. 73. 74, 1 p. 206; Dup. XI, p. 493, ??Pl. 306, 10; Stt. I. B. 238; Frey Tin. 281, L. E. XIV, 191; HS. V p. 210; Nebulella Stph. Ill. IV, 221; Wd. 1238; Curt. B. E. 671.

2579. **Ochraceella** Curt. B. E. 735; Stt. I. B. 238; HS. 1002; Frey L. E. XIV, 193. *Angl; Helv; Austr.*

2580. **Raschkiella** Z. Is. 1839, 211; HS. 825-6, V p. 214; Frey Tin. 281, L. E. XIV, 186; Stt. Ann. 1857, 108. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Angl; It. s. et c.*

2581. **Schranckella** Hb. 264; Stt. I. B. 242; Locupletella F. R. 88, 3; HS. V p. 216. *Angl; Germ; Hal; Helv.*

2582. **Decorella** Stph. Ill. IV, 213; Wd. 1217; Stt. I. B. 239, Nat. Hist. XI, 196, T. 6, 1; Frey Tin. 279, L. E. XIV, 190; Heyd. Stett. e. Z. 1861, 37, 1862, 362; Divisella HS. 970, V p. 209. *Germ; Hal; Helv; Belg; Angl.*

2583. **Subbistrigella** Hw. 581; Stt. I. B. 239, Nat. Hist. XI, 208, T. 6, 2; Frey Tin. 280, L. E. XIV, 203; Sturnipennella Tr. IX, 2. 209; HS. V p. 209; Permutatella HS. 969. *Ross. oc; Germ; Hal; Hung; Angl; Helv; Graec; Bith.*

2584. **Hellerella** Dup. XI, 293, 11. *Germ; Hal; Angl; It.*
Atra var. *γ*. Hw. 553; Stph. Ill. IV, 213; Curt. B. E. 735; Wd. 1220; Frey L. E. XIV, 198; Stt. I. B. 239; Putripennella Z. Is. 1839, 211; HS. 976, V p. 214.

2585. **Vinolentella** HS. 974, V p. 214; Frey L. E. XIV, 199. *Germ. c.*

2586. **Vanella** Frey L. E. XIV, 197. *Germ. m. oc.*

2587. **Epilobiella** Roemer Berl. Schriften d. Ges. naturf. Freunde XI. 162, T. 3, 1-6; Stt. Nat. Hist. XI, 182, T. 5, 3. *Germ; Hal; Hung; Angl; Gal; Helv; Dalm; It. c. et s.*
Langiella Hb. 187; Tr. IX, 2. 178; Stt. I. B. 245; Frey Tin. 280, L. E. XIV, 196; HS. 965, V p. 208; Niveipunctella HS. 966; Fulicella HS. V p. 209; Frey l. c. 197; Unipunctella Dup. XI, p. 394.

2588. **Phragmitella** Stt. Cat. Suppl. 4, I. B. 238, Ann. 1858, 110. f. 2, Nat. Hist. XI, 150, T. 4, 1; Frey L. E. XIV, 194; Heyd. Stett. e. Z. 1863, 111. *Angl; Germ.*

266. Chrysoclista Stt.

2589. Linneella Cl. Ic. 12, 8; L. F. S. No. 1408; F. S. E. 666. 61; Curt. B. E. 152; Stph. Ill. IV, 271; Wd. 1370; F. R. 88, 2; Dup. XI, 306, 4; Stt. I. B. 241; HS. V p. 215; Linnaeella Z. Is. 1839, 212; Schaefferella Dup. XI p. 482. *Liv; Germ; Hal; Angl; Gal; It; Lyd.*

2590. Bimaculella Hw. 575; Stph. Ill. IV, 272; Stt. I. B. 242; HS. V p. 216; Roesella Wd. 1371; Linneella F. R. 257 ♂. *Germ; Angl.*

‡ 2591. Quadrilobella HS. V p. 216. *?*

2592. Terminella Westw. Br. M. II, 216, T. 113, 11; Stt. I. B. 246; Patriciella Stt. Cat. 25; Chrysargyrella HS. 364, V p. 216. *Angl; Germ.*

2593. Aurifrontella Hb. 469; HS. V p. 214; Flavicaput Hw. 536; Stph. Ill. IV, 282; Wd. 1401; Stt. I. B. 242. *Angl; Germ; Gal; Carn; Dalm; It. c.*

267. Aechmia Stt.

2594. Dentella Z. Is. 1839, 204; F. R. 83, 3 p. 245; Stt. I. B. 177; HS. V p. 259; Subdentella Stt. Cat. 20; Atrella Stph. Ill. IV, 354; Wd. 1578. *Germ; Angl; Helv; Dalm.*

268. Tinagma Z.

2595. Perdicellum Z. Is. 1839, 204; F. R. 82, 2 a–e, p. 244; HS. V p. 259. *Ross. oc. et m. or; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Carn; It c.*

2596. Balteolellum F. R. p. 247, Anm. ♀; HS. 362, V p. 260; Borkhauseniella HS. V p. 259 ♂. *Germ; Hal; Gal; Dalm; It.c; Bith.*

2597. Herrichiellum HS. 361, V p. 260. *Germ.*

2598. Saltatricellum F. R. 84, 3 p. 249; HS. V p. 260. *Fen; Hal; Austr.*

* 2599. Vibratoriellum Mn. Wien. Mts. 1862, 404, T. 3, 15. *Bith.*

2600. Thymetellum Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. *And.*

2601. Transversellum Z. Is. 1839, 204; F. R. 84, 1 p. 246; HS. V p. 260. *Fen; Liv; Germ; Hung; Gal; Dalm; And.*

269. Douglasia Stt.

2602. Ocnerostomella Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. 5. 6, I. B. 180; Echii HS. 961, V p. 259. *Angl; Germ; Bith; Pont.*

270. Perittia Stt.

2603. Obscurepunctella Stt. Zool. 1848, 2164, I. B. 178; HS. 924, V p. 314. *Angl.*

271. Heydenia Hofm.

2604. Profugella Stt. Ann. 1856, 38. *Fen; Germ; Angl.*

2605. Laserpitiella Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870, 322. *Helv. or. Alp.*

2606. Silerinella Z. z. b. V. 1868, 119. *Car.*

2607. Devotella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 107; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 292. *Alp.*

2608. Statariella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 108. *Helv. m. or; Norv.*

2609. Fulviguttella Z. Is. 1839, 193; HS. V p. 140; Minutella Stph. Ill. IV, 354; Wd. 1577; Flavimaculella Stt. I. B. 157. *Ross. oc; Germ; Hal; Helv; Angl; Dalm; It. c.*

‡ 2610. Auromaculata Frey Schweiz. e. G. II, 7. 290. *Helv. m. or. Alp.*

272. Asychna Stt.

2611. Modestella Dup. XI, 299, 8; Stt. I. B. 246; HS. 973, V p. 214; Splendidella Z. Is. 1846, 296. *Liv; Germ; Angl; Gal; Dalm; Carn; Ross. m. or.*

2612. **Aeratella** Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 246; HS. 692, V p. 260; Metallella Stph. Ill. IV, 273; ? Wd. 1376. *Germ; Angl; It. c; Bith.*

273. Ochromolopis Hb.

2613. **Ictella** HS. 361; HS. V p. 213; Frey Tin. 265; Ictipennella Tr. IX, 2. 204, X, 3. 217. *Germ.m; Helv; Hung; It; And; Bith.*

274. Stagmatophora HS.

2614. **Isabellella** Costa Fn. Nap. T. 12, A. a, b; Opulentella HS. 818, V p. 217. *Cors; It; And; Graec; Bith.*

2615. **Dohrnii** Z. Is. 1847, 890; HS. 993. *Cors; Sard; Sic; Hisp; Graec.*

2616. **Heydeniella** F. R. 88, 1 p. 256; HS. V p. 217. *Germ; Hal; Helv; It. c.*

2617. **Nickerlii** Nick. Wien. Mts. 1864, 7, T. 5, 11. *Boh.*

2618. **Pomposella** Z. Is. 1839, 212; HS. 977, V p. 217. *Germ; Dalm; Cors; Sic; Bith.*

2619. **Grabowiella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 151. *Gal. m; Hisp; Graec.*

2620. **Extremella** Wk. Praecedente vix major eique simillima, differt ciliis alarum anteriorum sub apice niveis. *Dalm. s.*

2621. **Serratella** Tr. IX, 2. 167; HS. 978, V p. 217; Frey 255. *Ross: Germ; Hal; Hung; Helv; Dalm; Cors; Sic; Bith.*

2622. **Tririvella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322; Nolck. Fn. II, n. 779. *Liv; Srp.*

* 2623. **Sumptuosella** Ld. z. b. V. 1855, 234, T. 5, 9. *Syr.*

2624. [1]) **Albiapicella** HS. 979, V p. 217. *Germ. m. or; Hung; Dalm; Cors; Bith.*

275. Pyroderces Z.

2625. **Argyrogrammos** Z. Is. 1847, 37; HS. 1000, V p. 212. *Carn; Dalm; Graec; It; Cors; Bith; Pal.*

XIX. Elachistidae.

276. Butalis Tr.

2626. **Obscurella** Sc. Ent. Carn. No. 652; Esperella Hb. 255; Z. Is. 1839, 192, L. E. X, 173; HS. V p. 266. *Ross. oc; Alp; Hung. mont; Carn; Ped; Dalm; Lyd.*

2627. **Productella** Z. Is. 1839, L. E. X, 175; HS. V p. 266; Frey 162. *Germ; Helv; Hung; Carn.*

2628. **Grandipennis** Hw. Lep. Br. 536; Stph. Ill. IV, 280; Wd. 1392; Stt. I. B. 165; Z. L. E. X, 178; Herbosella HS. V p. 266. *Angl; Gal.*

2629. **Amphonycella** H.-G. 473; HS. V p. 266; Z. L. E. X, 180; Frey 162; Viridatella HS. V p. 268. *Alp.*

2630. **Seliniella** Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 182; HS. 931, V p. 267; Dup. IV, 73, 3 p. 267. *Germ; Hal; Ross. m. oc; Ped.*

2631. **Fallacella** Schl. Ber. 238; Z. L. E. X, 184; Frey 163; Armatella HS. 932, V p. 267. *Germ; Helv; Gal.*

2632. **Aerariella** HS. V p. 269; Z. L. E. X, 186. *Dalm; Graec; Bith.*

‡* 2633. **Subaerariella** Stt. Syr. et As. min. 55. *Lyd.*

2634. **Tabidella** HS. V p. 268; Z. L. E. X, 188. *Carn; Dalm; Bith.*

2635. **Flaviventrella** HS. 412, V p. 265; Z. L. E. X, 189. *Germ. m. or; Hung; Gal.*

* 2636. **Apicalis** Z. Is. 1847, 35, L. E. X, 191; HS. V p. 269. *Lyd.*

2637. **Cupreella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And.*

2638. **Lampyrella** Const. Ann. S. Fr. 1865, 192, Pl. 7, 7. *Gal. m.*

[1]) Phengitella Hb. 323, Territorii incola esse non videtur.

2639. **Fuscoaenea** Hw. Lep. Br. 537; Curt. B. E. 304; Stph. Ill. IV. 276; Wd. 1383; Stt. l. B. 165; Z. L. E. X, 192; Schneideri Z. l. c. 194. *Angl; Gal; Germ. oc; Alp; Graec.*

2640. **Senescens** Stt. I. B. 166; HS. 933, V p. 276; Z. L. E. X, 195; Frey Tin. 163. *Angl; Germ; Gal; Helv.*

‡ 2641. **Pudorinella** Moesch. Berl. e. Z. 1866, 149. *Srp.*

2642. **Glacialis** Frey Schweiz. e. G. V, 4. 254 (1870). *Sum. Alp.*

2643. **Disparella** Tgstr. Bidr. 121; Z. L. E. X, 198. *Alp. s. oc; Fen.*

2644. **Vagabundella** HS. V p. 269; Z. L. E. X, 200. *Carn; Dalm; Graec; Bith.*

2645. **Potentillae** Z. Is. 1847, 832 (Gravatella), L. E. X, 202; HS. V p. 271. *Sil.*

2646. **Dissitella** Z. Is. 1847, 833, L. E. X, 204; HS. 987, V p. 268. *Sic.*

‡ 2647. **Aeneospersella** Roessl. Verz. 253 (353). *Germ. c. oc.*

2648. **Pascuella** Z. L. E. X, 207; Gravatella Mn. z. b. V. 1854, 587. *Carn; Dalm; Gal. m; Sic; ? Graec.*

2649. **Gravatella** Z. Is. 1847, 831, L. E. X, 208; HS. 988, V p. 271. *Sic; Bith.*

2650. **Tergestinella** Z. L. E. X, 210; Gravatella v. b. Z. Is. 1847, 832. *Carn. m; Graec.*

‡ 2651. **Tributella** Z. Is. 1847, 833, L. E. X, 211; HS. 986, V p. 271. *Sic.*

2652. **Hibernella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250. *And.*

2653. **Terrenella** Z. Is. 1847, 834, L. E. X, 212; HS. 983-4, V p. 265. *It.*

2654. **Denigratella** HS. 936, V p. 271; Z. L. E. X, 213. *Germ; Graec.*

2655. **Paullella** HS. 937, V p. 270; Z. L. E. X, 215; Laminella Z. Is. 1839, 193 (ex p.); ? Laminella Tr. IX, 2. 115. *Boh: ? Graec.*

2656. **Humillimella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And.*

2657. **Palustris** Z. L. E. X, 217. *Sil: Germ. c. oc.*

2658. **Parvella** HS. V p. 270 (non f. 938); Z. L. E. X, 218; Frey 163. *Bav; Helv.*

2659. **Laminella** HS. 935, V p. 270; Z. L. E. X, 220; Frey 164. *Germ; Helv; Ross. oc; Hal; Hung.*

‡ 2660. **Succisae** Roessl. Verz. 253 (353). *Germ. c. oc.*

2661. **Fusco-cuprea** Hw. Lep. Br. 537; Curt. B. E. 304; Stph. Ill. IV. 276; Wd. 1384; Stt. Cat. 14, I. B. 166; Z. L. E. X, 222; Crassiuscula HS. V p. 268. *Angl; Germ; Gal.*

* 2662. **Inclusella** Ld. z. b. V. 1855. 231, T. 5, 3 (genus propr. ?). *Syr.*

‡ 2663. **Dorycniella** Mill. Ic. I, Livr. V, 225, Pl. 1, 1-6. *Gal. m.*

2664. **Cuspidella** Schiff. S. V. 140; F. E. S. 3. 2. 314; Hb. 242; Tr. IX, 2. 110; Dup. XI, 299, 3. 4; Stt. Cat. Suppl. 21; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 226; HS. V p. 263; Bifariella Hb. 385-6. *Germ; Hal; Hung; Dalm: It: Graec.*

‡ 2665. **Apicistrigella** Stgr. Hor. 1870, 268, T. 3, 15. *Graec.*

2666. **Knochella** F. E. S. 3. 2. 318. 137; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 232; Knochiella HS. V p. 263. *Germ.*

2667. **Punctivittella** Costa Fn. Nap. 198, T. 5, 3; Z. Is. 1847, 829, L. E. X, 233; Knochella Tr. IX, 2. 109; Z. Is. 1847, 831, var. b; HS. 410. *Carn; Dalm; It; Bith; Pont.*

a. v. *Confluens* Stg. Hor. 1870, 267. *Graec.*

‡ 2668. **Heinemanni** Moesch. Stett. e. Z. 1869, 372. *Lusatia.*

‡ 2669. **Rectella** Stgr. Hor. 1870, 269, T. 3, 16. *Srp.*

2670. **Clavella** Z. L. E. X, 236. *Srp.*

2671. **Emichi** Anker Stett. e. Z. 1870, 143. *Hung.*

2672. **Schleichiella** Z. Stett. e. Z. 1870, 305. *Stiria Alp.*

‡ 2673. **Setiella** Z. Stett. e. Z. 1870, 309. *Srp.*

* 2674. **Flabella** Mn. Wien. Mts. 1861, 190, T. 3, 11. *Lyd; Pont; Arm.*

‡* 2675. **Subflabella** Stt. Syr. et As. min. 48. *Syr; Pal.*

2676. **Scipionella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248. *And.*

2677. **Xanthopygella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248. *And.*

‡* 2678. **Tenuivittella** Stt. Syr. et As. min. 55. *Bith.*

2679. **Restigerella** Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 238; F. R. 72, 2 p. 204; HS. V p. 264; Dup. IV, 73, 9. *Germ. m. or; Hung; Dalm.*

2680. **Hornigii** Z. L. E. X, 239. *Car.*

2681. **Biforella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248. *And.*

2682. **Scopolella** Hb. 246; Z. L. E. X, 242; Frey 164; Scolopella Z. Is. 1839, 193; Triguttella Dup. XI, 298, 14; HS. V p. 213. *Germ; Helv; Gal; Ped.*

2683. **Chenopodiella** Hb. 320; F. R. 71-2, 1; Z. L. E. X, 243; Stt. Cat. 14, I. B. 166; HS. V p. 264; Frey 165; Tristella Tr. XI, 2. 109; Dup. XI, 299, 5 p. 343; Variella Schiff. S. V. 140; Cylindrea Hw. 529; Cylindrella Stph. Ill. IV, 280; Wd. 1393; Limbella Zett. Ins. Lap. 1006. *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Scand.*

a. v. *Obscura* Stgr. Hor. 1870, 270. *Graec.*

‡ 2684. **Rouxella** Const. Ann. S. Fr. 1865, 193, Pl. 7, 8. *Gal. m. or. Alp.*

2685. **Noricella** Z. Stett. e. Z. 1843, 151; L. E. X, 248; HS. 990, V p. 265; Stt. Cat. Suppl. 20; Dup. IV, 85, 13 p. 463. *Alp; Sil. mont.*

2686. **Dissimilella** HS. 989, V p. 265; Z. L. E. X, 250. *Germ. m; Helv; Gal; Cors; Bith.*

2687. **Bimerdella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250. *And.*

2688. **Inspersella** Hb. 443; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 252; HS. 982, V p. 264; Tgstr. Bidr. 121. *Ross.s.oc; Germ; Hal; Dalm.*

2689. **Insulella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And.*

‡ 2690. **Mattiacella** Roessl. Verz. 255 (355). *Germ. c. oc.*

2691. **Variella** Stph. Ill. IV, 274; Wd. 1379; Stt. I. B. 166; Z. L. E. X, 255. *Angl; Germ. s; Suec; Liv; And.*

2692. **Siccella** Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 257; HS. V p. 314. *Fen; Germ; Gal; It.*

2693. **Pulicella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And.*

2694. **Cicadella** Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 259; HS. 420, V p. 264; Stt. I. B. 166. *Angl; Germ. c. et s.*

‡* 2695. **Albidella** Stt. Syr. et As. min. 50. *Pal.*

2696. **Acanthella** God. V, 44, 4 p. 38; Dup. XI, 298, 6; HS. V p. 263; Z. L. E. X, 261; Gallicella Z. Is. 1839, 193. *Gal. m; Dalm; And.*

* 2697. **Desidella** Ld. z. b. V. 1855, 231, T. 5, 4 ♂ (non ♀); Stt. Syr. et As. min. 49 (praec. var.?). *Syr.*

* 2698. **Inertella** Z. L. E. X, 262; Stt. Syr. et As. min. 49; Desidella Ld. ♀. *Syr; Pal.*

277. Amphisbatis Z.

2699. **Incongruella** Stt. Cat. 15, I. B. 167; HS. V p. 269; Z. L. E. X, 225, Stett. e. Z. 1870, 304. *Liv; Germ; Angl; And.*

278. Pancalia Curt.

2700. **Latreillella** Curt. B. E. 304; Stph. Ill. IV, 275; Wd. 1381; Stt. I. B. 168; HS. V p. 210; Frey 166. *Ross; Germ; Helv; Angl; Hung; Graec.*

2701. **Leuwenhoekella** L. F. S. No. 1400; F. Mant. 252; Hw. 574; Stph. Ill. IV, 275; Wd. 1380; Stt. I. B. 168; Frey 166; Schmidtella Tr. IX, 2. 167, X, 3. 212; Dup. XI, 306, 9. *Eur; Arm; Bith; Pont.*

2702. **Nodosella** Mn. z. b. V. 1854, 586; HS. 964, V p. 210. *Hisp; It; Dalm.*

279. Endrosis Hb.

2703. **Lacteella** Schiff. S. V. 139; HS. V p. 262; Frey 168; Betulinella Hb. 20. 448; Tr. IX, 1. 9, X, 3. 151; Dup. XI, 297, 8; Fenestrella Stt. I. B. 164; Sarcitella Stph. Ill. IV, 210; Wd. 1207. *Eur; Bith.*

280. Staintonia Stgr.

2704. Medinella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250. — *And.*

281. Schreckensteinia Hb.

2705. Festaliella Hb. 449; Tr. X, 3. 213; Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 248; HS. V p. 262; Frey 272; Scissella Hw. 580; Curt. B. E. 663; ? Hb. 270; Augustipennella Stph. Ill. IV, 282; Wd. 1402; Montandonella Dup. XI, 309, 11. — *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Cors.*

282. Heliodines Stt.

2706. Roesella L. F. S. No. 1406; Hb. 135. 399. 400; Tr. IX, 2. 165; Hw. 573; Dup. XI, 306, 1; Stph. Ill. IV, 272; Stt. I. B. 244; HS. V p. 314; Frey 274. — *Angl; Germ; Hung; Helv; Gal; It; Ross. m. or; Arm.*

283. Stathmopoda Stt.

2707. Pedella L. F. S. No. 1433; Stt. I. B. 228; HS. V p. 283; Frey 261; Cylindrella F. Gen. 295; Cylindricus F. Suppl. E. S. 507, 8; Angustipennella Hb. 197; Tr. IX, 2. 197; Dup. XI, 309, 10; Alucitella Schiff. S. V. 144. — *Eur. c; Ross. s. oc; Ped.*

2708. Guerini Stt. Ann. 1858, 152, fig. 5, 1867, 25. — *Gal. m; Graec.*

284. Cosmopteryx Hb.

2709. Lienigiella Z. Is. 1846, 298; Stt. Zool. 1850, 2753, I. B. 229; HS. V p. 284. — *Liv; Germ. s. oc; Angl.*

2710. Scribaïella Z. Stett. e. Z. 1850, 197; HS. 998, V p. 284. — *Austr; Bith.*

2711. Eximia Hw. Lep. Br. 532; Stph. Ill. IV, 273; Stt. Man. 2. 395. Drurella Stt. I. B. 229; Frey 259; Fologne Ann. S. Belg. VI, 162, Pl. 2, 1; Druryella HS. 999, V p. 284. — *Fen; Liv; Srp; Hal; Germ; Helv; Belg; Angl; Gal; Bith.*

2712. Schmidiella Frey Tin. 257. — *Helv.*

2713. Orichalcea Stt. Ann. 1861, 90. — *Bav.*

2714. Druryella Z. Stett. e. Z. 1850, 196; Frey 258, Anm. — *Germ.*

285. Batrachedra Stt.

2715. Praeangusta Hw. Lep. Br. 530; Stph. Ill. IV, 368; Wd. 1624; Stt. I. B. 231; Frey 255; Turdipennella Tr. IX, 2. 210; Dup. XI, 311, 7; HS. 995, V p. 283. — *Eur. c; Ross. s. oc; It. c.*

2716. Pinicolella Dup. XI, 310, 13; Z. Is. 1839, 210; Stt. I. B. 231; HS. V p. 283; Frey 256; Piniariella HS. 996. — *Ross. oc; Germ; Hal; It. c.*

2717. Ledereriella Z. Stett. e. Z. 1850, 198; HS. 997, V p. 283. — *It; Bith.*

286. Antispila Hb.

2718. Pfeifferella Hb. 398; Stph. Ill. IV, 270; Wd. 1369; Z. Is. 1839, 213; Stt. I. B. 250, Nat. Hist. XI, 308, T. 8, 2; HS. V p. 315; Frey Tin. 283; Quadriguttella Hw. 574. — *Angl; Germ; Helv; Carn; It; Bith.*

2719. Treitschkiella F. R. 100, 4 p. 296; Stt. I. B. 250, Nat. Hist. XI, 318, T. 8, 3; HS. V p. 315; Dup. IV, p. 319. — *Liv; Germ. m; Helv; Angl.*

† 2720. Rivillei Stt. South. Eur. 310 (imago ignota). — *Melita (It. m.).*

287. Heliozela HS.

2721. Sericiella Hw. Lep. Br. 585; Stph. Ill. IV, 269; Wd. 1366; Stt. I. B. 179; Metallicella Dup. XI, 304, 7; Z. Is. 1839, 204; F. R. 84, 2 p. 247; HS. V p. 315; Frey 181. — *Ross. oc; Germ: Helv; Angl; Gal; Ped; Sic.*

2722. Stannella F. R. p. 248 (Anm.); Stt. I. B. 179; Stanneella HS. V p. 315. *Angl; Dalm.*

2723. Lithargyrella Z. Stett. e. Z. 1850, 158; HS. V p. 315. *It. c; Cors.*

2724. Resplendella Stt. Cat. Suppl. 6, I. B. 179, Nat. Hist. XI, 286; HS. V p. 315; Metallicella Stt. Zool. 1850, 2751. *Fen; Liv; Germ; Helv; Angl.*

‡* 2725. Grisescens Stt. Syr. et As. min. 51. *Pal.*

288. Stephensia Stt.

2726. Brunnichiella L. S. N. XII, 898, No. 448; Stt. I. B. 251; Frey 248; Magnificella Z. Is. 1847, 891; HS. 1016, V p. 309. *Germ; Helv; Carn; Dalm; Sic; Ib; Graec; Bith.*

289. Elachista Stt.

2727. Quadrella Hb. 293; Z. Is. 1839, 212; Frey Tin. 288, L. E. XIII, 187; HS. 353, V p. 309; Stt. Nat. Hist. III, T. 7, 3. *Liv; Germ; Helv; Hung; Dalm; It. c.*

2728. Trapeziella Stt. Cat. 26, I. B. 254; HS. V p. 309; Frey L. E. XIII, 191; Guttifera Hw. 553. *Germ; Helv; Angl.*

2729. Tetragonella HS. 1010, V p. 308; Frey Tin. 287, L. E. XIII, 189; Stt. Nat. Hist. III, 142, T. 4, 3. *Germ. m; Helv.*

2730. Ornithopodella Frey L. E. XIII, 194. *Helv. s.*

2731. Magnificella Tgstr. Bidr. 148; Sircom Zool. 1849, App. XIII; Stt. I. B. 251; HS. 1015, V p. 309; Frey L. E. XIII, 196; Geminatella HS. 1015. *Fen; Germ; Helv: Angl.*

2732. Nobilella Z. Is. 1839, 213; HS. 1012, V p. 309; Frey Tin. 287, L. E. XIII, 198. *Germ; Helv; It. c.*

2733. Gleichenella F. Sp. 303, 81; Stt. I. B. 251, Nat. Hist. III, 186, T. 6, 2; Frey Tin. 286, L. E. XIII, 200; Gleichella F. E. S. 3. 2. 323. 158; Hw. 582; Stph. Ill. IV, 270; Stt. Cat. 26; Trifasciella Tgstr. Bidr. 148; Fractella HS. 1013-14, V p. 309. *Fen; Germ; Scot; Angl; Gal.*

2734. Apicipunctella Stt. Cat. 26, I. B. 252; HS. 951, V p. 309; Frey L. E. XIII, 203. *Ross. s. oc; Germ; Gal; Angl.*

2735. Albifrontella Hb. 432; Z. Is. 1839, 212; Stt. Cat. 25, I. B. 252, Nat. Hist. III, 46, T. 1, 2; Tgstr. Bidr. 148; HS. V p. 306; Frey Tin. 288, L. E. XIII, 204; ?Stph. Ill. IV, 355; Quadrella Hw. 532; Stph. l. c. 265. *Ross. oc; Germ; Angl; Scot; Helv; Hung; Gal; It. c; Bith.*

2736. Cinereopunctella Hw. Lep. Br. 582; Stph. Ill. IV, 265; Wd. 1346; Stt. I. B. 254, Nat. Hist. III, 176, T. 6, 1; Frey Tin. 290, L. E. XIII, 208; HS. 1009, V p. 306. *Angl; Helv.*

2737. Abbreviatella Stt. Cat. Suppl. 26; Frey L. E. XIII, 211; Latipennella HS. 955, V p. 308. *Austr. Alp; Sil. mont.*

2738. Luticomella Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 253; Frey Tin. 289, L. E. XIII, 212; HS. 1011, V p. 305. *Liv; Germ; Helv; Angl.*

‡ 2739. Flavicomella Stt. Ann. 1856, 39; Frey L. E. XIII, 214. *Angl.*

2740. Atricomella Stt. Cat. 25, I. B. 253, Nat. Hist. III, 34, T. 1, 1; Frey L. E. XIII, 214; Alienella Stt. Cat. Suppl. 9, ♀; ?Exiguella Stph. Ill. IV, 264. *Angl; Germ.*

2741. Stagnalis Frey L. E. XIII, 216. *Sil.*

2742. Kilmunella Stt. Cat. 25, I. B. 253; HS. 1008, V p. 307; Frey L. E. XIII, 218; Alpinella Stt. I. B. 254. *Scot; Angl. s; Ross. s. oc; Germ. s. oc.*

2743. Helvetica Frey Tin. 288, L. E. XIII, 207. *Turicum.*

2744. Holdenella Stt. I. B. 252; HS. V p. 306; Frey L. E. XIII, 220. *Angl; Germ. s. oc.*

2745. Poae Stt. Ann. 1855, 47, Nat. Hist. III, 104, T. 3. 2; Frey L. E. XIII, 221. *Angl; Germ. s; Fen.*

‡ 2746. Pomerana Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 282. *Pomerania (Germ. s.)*

2747. Airae Stt. Nat. Hist. III, 112, T. 3, 3; Frey L. E. XIII, 223 (an eadem cum sequente? sec. Fritzsche). *Germ; Helv; Hung.*

2748. Perplexella Stt. Intellig. 1858, 18; Frey L. E. XIII, 226; Subnigrella Frey Tin. 291; ? HS. V p. 307. *Angl; Helv; Germ.*

2749. Subnigrella Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 210, T. 18, 1; Stt. I. B. 255, Nat. Hist. III, 212, T. 7, 2; HS. V p. 307; Frey L. E. XIII, 227. *Angl: Germ. m. oc: Helv.*

2750. Pullella HS. 946, V p. 304; Frey Tin. 295, L. E. XIII, 230. *Germ; Helv; Dalm: Ross. m. or.*

2751. Montanella Wk. Stett. e. Z. 1862, 247. *Norv.*

2752. Grisescens Wk. Stett. e. Z. 1862, 248. *Norv.*

2753. Incertella Frey L. E. XIII, 231. *Helv. s.*

2754. Exactella HS. 960 ♀, V p. 304; Frey L. E. XIII, 234; Parvulella HS. 943 ♂; Consortella Frey Tin. 294. *Ross. s. oc; Germ: Helv.*

‡ 2755. Juliensis Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 279. *Rhaetia (Helv.).*

† 2756. Freyi Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322. *Alp. oc. val. (Ped.).*

2757. Nigrella Hw. Lep. Br. 583; Stt. Cat. 26, I. B. 251; ? Hb. 285; ? Tr. IX, 2. 182. *Angl; Carn; Dalm: It.*

‡ 2758. Sublimis Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 280. *Rhaetia (Helv.).*

2759. Gregsoni Stt. Ann. 1855, 48, Nat. Hist. III, 168, T. 5, 3; Frey L. E. XIII, 236. *Angl; Scot: Germ: Gal.*

‡ 2760. Stabilella Frey L. E. XIII, 237. *Angl; Helv.*

‡ 2761. Herrichii Frey L. E. XIII, 238; Nigrella HS. V p. 307; Frey Tin. 293. *Germ; Helv. s.*

‡ 2762. Elegans Frey L. E. XIII, 239. *Turicum.*

2763. Bedellella Sircom Zool. 1848, 2057; Stt. Cat. 26, I. B. 257, Nat. Hist. III, 120, T. 4, 1; Frey L. E. XIII, 241; Truncatella Frey Tin. 297; HS. V p. 305; Nigrella HS. 942. *Angl; Germ; Helv.*

‡ 2764. Extensella Stt. Cat. 26; Frey L. E. XIII, 243. *Vindobon.*

2765. Pullicomella Z. Is. 1839, 212; HS. 947, V p. 305; Frey L. E. XIII, 243; Furvicomella HS. 945; Rectifasciella Stt. Cat. Suppl. 26. *Fen: Germ; Helv.*

2766. Humilis Z. Stett. e. Z. 1850, 201; HS. 1030; Frey Tin. 297, L. E. XIII, 245; Humiliella HS. V p. 308; Occultella Dgl. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 1850, Proc. 7, Zool. 1850, 2806; Stt. Cat. Suppl. 9, I. B. 255. *Scand; Ross. oc; Hal; Germ; Hung: Helv; Angl.*

2767. Obscurella Stt. Cat. 26, I. B. 257; Frey L. E. XIII, 247; ♀ Pulchella Hw. 582; Stph. Ill. IV, 266; Stt. I. B. 256; HS. V p. 306 (an praec. ♂? sec. Fritzsche). *Ross; Angl; Germ: Helv.*

2768. Arundinella Z. Stett. e. Z. 1850, 200; Frey L. E. XIII, 249; Arundinis HS. 1029; Arundiniella HS. V p. 308. *Austr; Hal; It. c.*

‡ 2769. Consortella Stt. Cat. Suppl. 9, I. B. 256; Frey L. E. XIII, 250. *Scot.*

‡ 2770. Reuttiana Frey L. E. XIII, 251; Obscurella HS. 949-50, V p. 307; Frey Tin. 296. *Germ. m; Helv.*

‡ 2771. Confluella Roessl. Verz. 280 (380). *Germ. c. oc.*

2772. Incanella HS. 957, V p. 308; Frey Tin. 297, L. E. XIII, 253. *Helv; Austr; Dalm; Bith.*

2773. Griseella Z. Stett. e. Z. 1850, 199; HS. 948, V p. 308; Frey L. E. XIII, 254. *Germ.m; Carn; Dalm: It. s. et c; Bith.*

2774. Dispositella Frey L. E. XIII, 255. *Dalm. s; Bith.*

2775. Bifasciella Tr. IX, 2. 182; Dup. XI, 308, 5; Z. Is. 1839, 213; Frey Tin. 298, L. E. XIII, 257; HS. 959; Binella HS. V p. 310. *Germ; Hal; Helv; Ped; Srp.*

‡ 2776. Bistictella Tgstr. Bidr. 149. *Fen.*

2777. Cingillella HS. 940, V p. 303; Cingilella Frey L. E. XIII, 258. *Angl. s; Germ. m; Carn; Dalm; Hung; It. c; Cors; Bith.*

* 2778. Melancholica Frey L. E. XIII, 259. *Bith.*

2779. Megerlella Stt. Cat. 27, I. B. 258, Nat. Hist. III, 74, T. 2, 2; Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 211, T. 18, 2; HS. 954, V p. 303; Frey L. E. XIII, 261; ? Stph. Ill. IV, 355; ? Unifasciella Hw. 584. *Angl; Hib.*

† 2780. **Cinctella** Z. Stett. e. Z. 1850, 201; HS. 944, V p. 303; Tgstr. Bidr. 150; ? Frey Tin. 298, L. E. XIII, 265. *Ross. s. oc: Germ; It. c.*

2781. **Adscitella** Stt. Cat. Suppl. 10, I. B. 259, Nat. Hist. III, 58, T. 1, 3; HS. 956, V p. 303; Frey L. E. XIII,263; ♀ Abruptella Stt. I. B. 258. *Fen; Scand; Angl; Germ; Helv.*

2782. **Revinctella** Z. Stett. e. Z. 1850, 202: HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 267. *Dalm. s; Bith.*

2783. **Taeniatella** Stt. Ann. 1857, 109, Nat. Hist. III, 66, T. 2, 1; Frey L. E. XIII, 268; Gangabella Frey Tin. 299; ? HS. 941, V p. 304. *Germ: Helv: Angl.*

2784. **Chrysodesmella** Z. Stett. e. Z. 1850, 303: HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 270. *Germ.m; Helv; Dalm; It; Graec; Bith.*

2785. **Gangabella** Z. Stett. e. Z. 1850, 202; Stt. I. B. 258, Nat. Hist. III, 150, T. 5, 1; HS. 941, V p. 304; Frey L. E. XIII, 271: ♀ Albinella Stt. I. B. 257. *Angl; Germ; Dalm; It. c.*

2786. **Zonariella** Tgstr. Bidr. 150; Stt. I. B. 257, Nat. Hist. III, 160, T. 5, 2; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 273; Bisulcella Z. Stett. e. Z. 1850, 203: HS. 939. *Fen; Scot; Angl; Germ: Dalm; Bith.*

† 2787. **Obliquella** Stt. I. B. 258; Frey L. E. XIII, 275. *Angl.*

† 2788. **Serricornis** Stt. I. B. 260; HS. V p. 311; Frey L. E. XIII. 276. *Angl.*

2789. **Cerusella** Hb. 183; Hw. 567: Stph. Ill. IV, 355; Wd. 1579: Z. Is. 1839, 213; Stt. I. B. 259, Nat. Hist. III, 94, T. 3, 1; HS. V p. 310; Frey L. E. XIII, 276. *Ross. s. oc; Angl; Germ; Dalm: Bith.*

2790. **Utonella** Frey Tin. 300, L. E. XIII, 278; ? Albidella Tgstr. Bidr. 150. *Helv: ? Fen.*

2791. **Contaminatella** Z. Is. 1847, 892: HS. 1027, V p. 312: Frey L. E. XIII, 280. *Dalm; Sic.*

2792. **Rhynchosporella** Stt. Cat. 27, I. B. 259; HS. V p. 310; Frey L. E. XIII, 281; Uliginella HS. 1017. *Ross. s. oc; Angl; Germ; Helv.*

2793. **Paludum** Frey L. E. XIII, 283; Caricis Stt. Ann. 1859, 155. *Angl: Germ.*

† 2794. **Eleochariella** Stt. Cat. Suppl. 10, I. B. 260; HS. 1007, V p. 310; Frey L. E XIII, 283. *Scot.*

2795. **Biatomella** Stt. Zool. 1848, 2165, I. B. 260, Nat. Hist. III, 198, T. 6, 3; Frey Tin. 301, L. E. XIII, 248; HS. V p. 310: Disemiella HS. V p. 313 (ex p.) (non Z.). *Angl: Helv. s.*

2796. **Pollinariella** Z. Is. 1839, 213; HS. 1022, V p. 311; Tgstr. Bidr. 151; Frey L. E. XIII, 287. *Ross. oc; Germ; Hal; Hung; Dalm; Carn; Gal. m; It. c.*

2797. **Collitella** Dup. IV, 77, 9 p. 327; HS. 1019, V p. 311; Frey L. E. XIII, 290; Grossepunctella HS. V p. 312: Frey L. E. XIII, 289 (specimina parva detrita). *Ross. s. oc; Germ; Dalm.*

2798. **Subocellea** Stph. Ill. IV, 290; Frey L. E. XIII, 291. *Angl.*

2799. **Disertella** HS. 1018, a, V p. 311; Frey Tin. 299, L. E. XIII, 285; Anserinella HS. 1018, b; ? Pollinariella Dup. XI, 307, 5 (an praec. synon. ?). *Angl; Germ; Helv; Gal; Dalm: Sic; Bith.*

† 2800. **Lugdunensis** Frey L. E. XIII, 291. *Germ. c. oc; Helv. s; Gal. m.*

2801. **Rudectella** Stt. Cat. Suppl. 26; HS. 1020, V p. 311; Frey L. E. XIII, 293. *Germ.m; Carn; Dalm; Cors; Graec; Bith; Pont.*

2802. **Squamosella** HS. 958, V p. 303; Frey L. E. XIII. 294. *Austr; Dalm.*

2803. **Constitella** Frey L. E. XIII, 295. *Dalm. s.*

2804. **Rufocinerea** Hw. Lep. Br. 535; Stph. Ill. IV, 289; Wd. 1421; Z. Stett. e. Z. 1850, 204; Stt. I. B. 262, Nat. Hist. III, 84, T. 2, 3; Frey L. E. XIII, 296; HS. 1021; Flos-lactis Hw. 535; Stph. Ill. IV, 289; Wd. 1420. *Angl; Scot: Hib; Gal; Carn: Dalm. s; It. c: Bith.*

2805. **Anserinella** Z. Is. 1839, 213, Stett. e. Z. 1850, 203; Dup. IV, 86, 10; Frey L. E. XIII, 298. *Austr: Gal; Dalm; It. c.*

2806. **Disemiella** Z. Is. 1847, 893; HS. 1028, V p. 313; Frey L. E. XIII, 299. *Dalm: It. c; Sic.*

2807. **Triatomea** Hw. Lep. Br. 535; Stph. Ill. IV, 288; Stt. I. B. 261; HS. V p. 312; Frey L. E. XIII, 300; Dispilella Stt. Cat. 27. *Angl.*

2808. **Distigmatella** Frey L. E. XIII, 302. *Helv. s.*

2809. **Dispunctella** Dup. IV, 78, 1; HS. 1024, V p. 312; Frey Tin. 302, L. E. XIII, 303. *Germ; Helv; Dalm.*

2810. **Triseriatella** Stt. I. B. 261; HS. V p. 313; Frey L. E. XIII, 304. *Angl; Hib.*

2811. **Nitidulella** HS. 1025, V p. 314; Frey Tin. 302, L. E. XIII, 304. *Germ.m; Hung; Helv.*

‡* 2812. **Chionella** Mn. Wien. Mts. 1861, 193. *Pont.*

2813. **Argentella** Cl. Ic. 11, 13. *Eur. c. et m. (exc. Graec. et Hisp.); Ross. s. oc.*
Cygnipennella Hb. 207; Stph. Ill. IV, 288; Wd. 1417; Z. Is. 1839, 213; Dgl. Trns. II, n. S. 211, T. 18, 3; Stt. I. B. 262, Nat. Hist. III, 130, T. 4, 2; Frey Tin. 303, L. E. XIII, 305; Cygnipennis Hw. 536; Cygnella Tr. IX, 2. 117; Dup. XI, 309, 1 p. 543; ♂ Semialbella Stph. l. c.; Wd. 1418.

2814. **Pollutella** HS. 1026, V p. 313; Frey L. E. XIII, 307. *Germ.m; Carn; Dalm; Bith.*

2815. **Festucicolella** Z. Stett. e. Z. 1853, 415; HS. V p. 313; Frey L. E. XIII, 308. *Sil.*

‡ 2816. **Heinemanni** Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 278. *Rhaetia (Helv.).*

2817. **Subalbidella** Schlg. Ber. 1847, 241. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Angl.*
Ochreella Stt. Cat. 27. I. B. 262; HS. 1006, V p. 313; Frey Tin. 303, L. E. XIII, 309; Tgstr. Cat. 366 (76).

‡ 2818. **Immolatella** Z. z. b. V. 1868, 625. *Car.*

2819. **Fuscochrella** Frey Tin. 304, L. E. XIII, 310; HS. V p. 313 (Ochreella). *Helv. s.*

2820. **Mühligiella** Frey Tin. 304, L. E. XIII, 311. *Helv. s.*

2821. **Piperatella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. *And.*

290. Urodela Stt.

2822. **Cisticolella** Stt. South. Eur. 226. *Gal. m.*

XX. Lithocolletidae.

291. Bedellia Stt.

2823. **Somnulentella** Z. Is. 1847, 894; Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 208, T. 17, 1; HS. 819, V p. 336; Stt. I. B. 226; Frey Tin. 263; Orpheella Stt. Cat. 23; Convolvulella Fologne Ann. S. Belg. 1860, 86. *Angl; Germ; Helv; Belg; Gal. m. or; It.*

292. Oenophila Stph.

2824. **V-flavum(a)** Hw. Lep. Br. 530; Stph. Ill. IV, 365; Wd. 1609; Stt. I. B. 232; HS. 994; V-flavella HS. V p. 336. *Angl; Germ.*

293. Lihocolletis Z.

2825. **Roboris** Z. Is. 1839, 317, L. E. I. 174, T. 1, 4; Stt. I. B. 266; HS. 746; Frey Tin. 330; Roborella Stt. Zool. 1848, 2153; HS. V p. 322; Roborifoliella Dup. IV, 78, 11. — **larva**: Quercus Robur et pedunculata (inf.). *Eur. c; Carn; Dalm; It. c; Graec.*

2826. **Amyotella** Dup. XI, 309, 2; Z. L. E. I. 180, T. 1, 7; Stt. I. B. 267; HS. 755, V p. 322; Frey 331; Müllerella Z. Is. 1839, 217. — **larva**: Quercus Robur et pedunculata (inf.). *Eur. c; Carn.*

2827. **Hortella** F. E. S. 3. 2. 327. 174; Hw. 579: Stph. Ill. IV, 258: Stt. I. B. 267; Frey 330. *Angl; Germ; Gal; Dalm; It. c: Bith.*
Saportella Dup. XI, 308, 10; Z. L. E. I. 177, T. 1, 6; HS. 766, V p. 322; Kuhlweiniella Z. Is. 1839, 217. — larva: Quercus Robur et pedunculata (inf.).

2828. **Sylvella** Hw. Lep. Br. 579; Stph. Ill. IV, 258; Stt. Zool. 1848, 2154, I. B. 277. Nat. Hist. II, 224, T. 6, 1; Frey 358. *Angl; Germ; Helv; Carn; Dalm; It. c; Bith.*
Acerifoliella Z. Is. 1839, 217, L. E. I, 239, T. 1, 32. 33; HS. 813-14, V p. 334; Acernella Dup. IV, 76, 11. — larva: Acer campestre et Pseudoplatanus (inf.).

2829. **Helianthemella** HS. n. Schm. 115, p. 20. — larva: Helianthemum vulgare (inf.). *Germ; Dalm. s; Bith.*

2830. **Abrasella** Z. L. E. I, 238, T. 1, 38; F. R. 751, V p. 323. — larva: Quercus Robur et pedunculata (inf.). *Germ. m. or; Dalm; It. s. et c; Bith.*

2831. **Cramerella** F. E. S. 3. 2. 327. 173; Hw. 578; Stph. Ill. IV, 257; Z. Is. 1839, 217, L. E. I, 234, T. 1, 29; Stt. I. B. 277; HS. 764, V p. 323; Frey 357. — larva: Quercus Robur et pedunculata (inf.). *Eur. c. et s. Carn; Dalm. s; It. s. et c; Bith.*

2832. **Tenella** Z. L. E. I, 236, f. 30; Stt. I. B. 277; HS. 763, V p. 323; Frey 357. — larva: Carpinus Betulus (inf.). *Angl; Germ; Hal; Helv.*

2833. **Heegeriella** Z. L. E. I, 232, f. 28; Stt. I. B. 277; HS. 762. V p. 323; Frey 356; Tenella Stt. Zool. 1848, 2152. — larva: Quercus Robur et pedunculata (inf.). *Angl; Scot; Gal; Germ; Helv.*

2834. **Alniella** Z. L. E. I, 229; HS. 761, V p. 323; Frey 354: Rajella Z. Is. 1839, 217; Alnifoliella Dup. XI, 308, 2; Stt. Zool. 1848, 2096, I. B. 276; ?Hb. 193. — larva: Alnus glutinosa (inf.). *Ross. s. oc; Scand; Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Dalm; It. c.*

2835. **Alpina** Frey Tin. 354 (praec. var.?). — larva: Alnus viridis (inf.). *Helv. or. Alp.*

2836. **Strigulatella** Z. Is. 1846, 300; HS. 789, V p. 324; Frey 352; Rajella Z. L. E. I, 185. — larva: Alnus incana (inf.). *Eur. c. et s; Dalm. s.*

‡ 2837. **Nigrescentella** Logan Trns. E. S. Lond. I, n. S. 182, T. 15, 9; Stt. I. B. 269, Stett. e. Z. 1852, 79. — larva ignota. *Scot.*

‡ 2838. **Irradiella** Stt. I. B. 269, Trns. E. S. Lond. III, n. S. T. 1, 1. — larva ignota. *Scot.*

2839. **Lautella** Z. L. E. I, 194, f. 14; Stt. Zool. 1848, 2082, I. B. 270; HS. 750, V p. 332; Frey 362. — larva: Quercus Robur et pedunculata (inf.). *Angl; Germ; Gal; Helv. s.*

‡ 2840. **Sublautella** Stt. South. Eur. 197. — larva: Quercus spec.? *Gal. m. or.*

2841. **Bremiella** Frey Mittheil. d. nat. G. Zürich 1852, 629; Stt. Ann. 1856, 40, Nat. Hist. II, 182, T. 4, 2; HS. 772-4, V p. 331; Frey Tin. 363. — larva: Vicia Sepium; V. angustifolia; Trifolium medium; Medicago sativa (inf.). *Angl; Germ. m; Helv.*

2842. **Insignitella** Z. L. E. I, 193, f. 13; HS. 788, V p. 324. — larva: Trifolium pratense, medium, repens. (inf.). *Germ.*

2843. **Ulmifoliella** Hb. 444; Tr. IX, 2. 187, Dup. XI, 307, 7; Z. L. E. I, 210, f. 18; Stt. I. B. 273. Nat. Hist. II, 246, T. 6, 3; HS. 754, V p. 324; Frey 349. — larva: Betula alba (inf.). *Eur. c. et s; Dalm.*

2844. **Spinolella** Dup. XI, 308, 8; Stt. Zool. 1848, 2085, I. B. 373; HS. 797, V p. 332; Frey 348; Hilarella Zett. Ins. Lap. 1010. — larva: Salix capraea (inf.). *Lap; Ross. s. oc; Scand; Germ; Angl; Gal; Helv.*

2845. **Fraxinella** Z. L. E. I, 216. f. 21; HS. 796, V p. 332; Frey 350. — larva: Genista germanica et tinctoria (sup.). *Germ. m; Helv; Hung; Dalm; It. c; Bith.*

2846. **Cavella** Z. L. E. I, 213, f. 19; Stt. Zool. 1848, 2085; HS. 753, V p. 326; Schreberella Z. Is. 1839, 218. — larva: Betula alba (inf.). *Fen; Germ.*

2847. **Viminetorum** Stt. I. B. 272, Nat. Hist. II, 56, T. 1, 1; Viminetella HS. V p. 326. — larva: Salix viminalis (inf.). *Angl; Germ.*

2848. **Salicicolella** Sircom Zool. 1848, 2271; Stt. Stett. e. Z. 1852, 83, I. B. 271, Nat. Hist. 66, T. 1, 2; Capraeella Nicelli Stett. e. Z. 1851, 42; HS. 786, V p. 325; Capreella Frey 348. — larva: Salix capraea, cinerea etc. (inf.). *Angl; Germ; Helv.*

2849. **Salictella** Z. L. E. I, 207, f. 16; HS. 759, V p. 341; Frey 345. — larva: Salix purpurea, viminalis, amygdalina etc. (inf.). *Fen; Germ; Helv; It. c.*

2850. **Dubitella** HS. V p. 325; Frey 346; Spinicolella HS. 782. — larva: Salix capraea (inf.). *Germ; Helv; Gal.*

2851. **Mannii** Z. L. E. I, 209, f. 17; HS. 760; Manniella HS. V p. 323. — larva: Quercus Robur (inf.). *Austr.*

2852. **Pomifoliella** Z. Is. 1839, 218 (ex p.), L. E. I, 196, f. 15; Stt. Zool. 1848, 2093 (ex p.), I. B. 270 (ex p.); HS. 748-9, V p. 330 (ex p.); Frey 335. — larva: Pyrus Malus (inf.). *Eur. c. et s. exc. reg. pol; Dalm; It. s. et c.*

2853. **Sorbi** Frey Mittheil. 1852, 608, Tin. 338; Sorbifoliella HS. V p. 328; Pomonella HS. 775-6. — larva: Sorbus aucuparia (inf.). *Fen; Germ; Helv; Gal.*

2854. **Torminella** Frey Tin. 340; Stt. Ann. 1857, 109, Nat. Hist. II, 128, T. 3, 1. — larva: Sorbus torminalis (inf.). *Angl; Helv.*

2855. **Cydoniella** Frey Tin. 337. — larva: Cydonia vulgaris; Pyrus communis (inf.). *Liv; Germ; Helv; Gal.*

2856. **Cerasicolella** HS. 784-5, V p. 326; Frey Tin. 341. — larva: Prunus avium et Cerasus (inf.). *Ross. s. oc; Germ; Helv; Gal; Hung.*

a. v. ? *Mahalebella* Mühlig Stett. e. Z. 1863, 212. — larva: Prunus Mahaleb (inf.).

2857. **Spinicolella** Stt. I. B. 271, Nat. Hist. II, 136, T. 3, 2; Frey 343; Pruni Frey Mittheil. 1855, 614; Pruniella HS. V p. 326; Pomonella v. Spinicolella Z. L. E. I, 203 (Anm. I.); Deflexella (Pomonella) Stt. Zool. 1851, App. 170, Stett. e. Z. 1852, 81. — larva: Prunus spinosa et domestica (inf.). *Angl; Germ; Helv; Hung.*

2858. **Padella** Glitz Jahresb. 1863, 41. — larva: Prunus Padus (inf.). *Germ.*

2859. **Oxyacanthae** Frey Tin. 336. — larva: Crataegus Oxyacantha (inf.). *Germ; Helv.*

2860. **Faginella** Z. L. E. I, 204; Stt. Zool. 1851, App. 170, Stett. e. Z. 1852, 82, I. B. 271, Nat. Hist. II, 148, T. 3, 3; HS. 783, V p. 327; Frey 344; ♀ Phegophagella HS. 777-8; Fagifoliella Sircom Zool. 1849, App. 42; Pomonella Stt. Zool. 1848, 2092; Nicelli Stett. e. Z. 1851, 39; Securiferella Stt. Zool. 1848; Pomonella (ex p.) Z. L. E. I, 201. — larva: Fagus sylvatica (inf.). *Eur. c: Carn; Dalm. s.*

2861. **Coryli** Nicelli Stett. e. Z. 1851, 36; Stt. I. B. 270, Nat. Hist. II, 106, T. 2, 2; HS. 771; Frey 330; Corylella HS. V p. 329. — larva: Corylus avellana (sup.). *Eur. c.*

2862. **Carpinicolella** Stt. Cat. Suppl. 13, Stett. e. Z. 1852, 83, I. B. 272, Nat. Hist. II, 118, T. 2. 3; HS. 779, V p. 329; Frey 334; Ilicifoliella Stt. Zool. 1848, 2091. — larva: Carpinus Betulus (sup.). *Angl; Germ; Helv; Gal.*

2863. **Leucographella** Z. Stett. e. Z. 1850, 207; HS. 758, V p. 327. — larva ? *It. c; Graec.*

2864. **Ilicifoliella** Z. L. E. I, 183, f. 9; HS. 767, V p. 322. — larva: Quercus Robur (inf.). *Germ. m; Dalm; ? Graec.*

2865. **Distentella** Z. L. E. I, 181, f. 8; HS. 756, V p. 322; Frey 331. — larva: Quercus Robur et pubescens (inf.). *Gal; Helv; Germ. m.*

2866. **Endryella** Mn. z. b. V. 1855, 569; Meridionella Moesch. Berl. e. Z. 1866, 144. — larva ignota. *And; Cast; Cors.*

† 2867. **Triguttella** Stt. Zool. 1848, 2896, Stett. e. Z. 1852, 78. — larva ignota. *Angl.*

2868. **Lantanella** Schrk. Fn. B. II, 1. 138; Stt. I. B. 268, Nat. Hist. II, 162, T. 4, 1; Elatella Z. L. E. I, 190, f. 12; Stt. Stett. e. Z. 1852, 78; HS. 757, V p. 327; Frey 333; Stt. Zool. 1848 p. 2091. — larva: Viburnum Lantana, opulus, tinus. (inf.). *Angl; Scot; Germ; Helv; Gal; It. c; Cors.*

2869. **Junoniella** Z. L. E. I, 215, f. 20: HS. 770, V p. 329. — Vacciniella Stt. Ann. 1855, 48, Nat. Hist. II, 174, T. 4, 2. — larva: Vaccinium Vitis-Idaea (inf.). *Lap; Norv; Germ; Angl.*

† 2870. **Quinqueguttella** Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 268. — larva: Salix repens (inf.). *Angl.*

2871. **Belotella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. — larva: Quercus Ilex (inf.). *And.*

2872. **Scitulella** Z. L. E. I, 176, f. 5; HS. 765, V p. 322. — larva ignota. *Germ. m. or; Carn; Dalm; It. c.*

2873. **Parisiella** Wk. Vat. Ber. 1848, 106; HS. 745, V p. 322. — larva: Quercus pubescens et Robur (inf.). *Gal; Dalm; It. c.*

2874. **Quercifoliella** Z. Is. 1839, 217; Dup. XI, 308, 5; Z. L. E. I, 218, f. 22; Stt. I. B. 273; HS. 768, V p. 323; Frey 352. — larva: Quercus Robur et pedunculata (inf.). *Eur. s. et c. exc. reg. pol; Carn; Dalm; Gal. m; It. c; Bith.*

2875. **Messaniella** Z. L. E. I, 221, f. 23; Stt. I. B. 274, Nat. Hist. II, 234, T. 6, 2; HS. 769, V p. 323. — larva: Quercus Robur, pubescens, Ilex; Castanea vesca; Carpinus Betulus (inf.). *Angl; Gal; It; Dalm; Ross. m. or; Bith.*

2876. **Platani** Stgr. Hor. 1870, 277, T. 3, 18. — larva: Platanus. *It. c; Graec.*

2877. **Hesperiella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — larva: Quercus coccifera? (inf.). *And.*

2878. **Delitella** Z. L. E. I, 184; HS. 752, V p. 322. — larva: Quercus Robur et pubescens (inf.). *Germ. m; Gal; Dalm; Carn; It. c.*

2879. **Quinquenotella** Frey Mittheil. 1855, 619, Tin. 350; HS. 787, V p. 324; Stt. Nat. Hist. II, 276, T. 7, 3. — larva: Genista sagittalis (in caulis cortice). *Germ. m; Hung; Helv; Gal.*

2880. **Scopariella** Z. L. E. I, 227, f. 26; Stt. I. B. 275; HS. 795, V p. 332. — larva: ?Sarothamnus. *Angl; Germ.*

† 2881. **Ulicicolella** Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 276; HS. V p. 326. — larva: ?Ulex Europaeus. *Angl.*

2882. **Staintoniella** Stt. Nat. Hist. II, 268, T. 7, 2. — larva: Genista pilosa (sup.). *Germ. c. oc.*

2883. **Connexella** Z. L. E. I, 226, f. 25; HS. 812, V p. 330. — larva: Salix fragilis et alba (inf.). *Germ.*

2884. **Viminiella** Stt. I. B. 275. Stett. e. Z. 1852, 86, Nat. Hist. II, 80, T. 1, 3. — larva: Salix capraea (inf.). *Angl; Germ. s.*

2885. **Corylifoliella** Hw. Lep. Br. 580; Stph. Ill. IV, 258; Stt. Zool. 1848, 2156, Stett. e. Z. 1852, 85, I. B. 274; HS. 743, V p. 330; Frey 353. — larva: Crataegus Oxyacantha; Pyrus communis et Malus; Sorbus aria et torminalis (sup.). *Angl; Germ. m; Helv; Gal.*

2886. **Betulae** Is. 1839, 217, L. E. I, 222, f. 24; HS. 744. 780; Frey 352; Betulella HS. V p. 330. — larva: Betula alba; Pyrus communis et Malus (sup.). *Liv; Germ; Helv; Gal.*

† 2887. **Caledoniella** Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 275, Stett. e. Z. 1852, 84; HS. 1005, V p. 330. — larva ignota. *Scot; Angl. s.*

2888. **Suberifoliella** Z. Stett. e. Z. 1850, 208; HS. 781, V p. 331. — larva: Quercus suber (inf.). *It. c. et m.*

2889. **Nicellii** Stt. Zool. 1851, App. 172, I. B. 279; HS. 792, V p. 333; Frey 361; Tristrigella Nicelli Stett. e. Z. 1851, 47. — larva: Corylus avellana (inf.). *Germ; Helv; Angl.*

† 2890. **Unifasciella** Tgstr. Cat. 366 (76). — larva ignota. *Fen.*

† 2891. **Dunningiella** Stt. Stett. e. Z. 1852, 88, I. B. 279; HS. V p. 333. — larva ignota. *Angl.*

2892. **Froelichiella** Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 243, f. 35; Stt. I. B. 278; HS. 793, V p. 333; Frey 362. — larva: Alnus glutinosa (inf.). *Ross. oc. et m. or; Angl; Scot; Germ; Helv; Ped.*

2893. **Stettinensis** Nicelli Stett. e. Z. 1852, 219; Stt. I. B. 279. Nat. Hist. II, 192, T. 5, 1; Stettinella HS. V p. 331. — larva: Alnus glutinosa (sup.). *Ross. s. oc; Angl; Scot; Germ.*

2894. Kleemannella F. Sp. II, 509; Hb. 201; Hw. 576; Z. Is. 1838, 705, L. E. I, 244, f. 36; Stph. Ill. IV, 256; Stt. I. B. 280; HS. 790-1, V p. 333. — larva: Alnus glutinosa (inf.). *Fen; Liv; Germ; Gal; Angl; Carn; It. s. et c; Dalm; Bith.*

2895. Schreberella F. Sp. II, 304; Hw. 575; Stph. Ill. IV, 255; Stt. I. B. 280, Nat. Hist. II, 200, T. 5, 2; Kleemannella Panz. Fn. Ins. 29, f. 24; Ulminella Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 246. f. 37; HS. 747, V p. 332. — larva: Ulmus campestris (inf.). *Angl: Germ; Gal; Carn; Dalm; Bith.*

2896. Emberizaepennella Bouché Nat. d. Ins. I, 132; Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 241, f. 34; Dgl. Trns. E. S. Lond. II n. S. 122, T. 13, 3; Stt. I. B. 278, Nat. Hist. II, 304, T. 8, 3; Dup. IV, 76, 7; HS. 799, V p. 332; Frey 359. — larva: Lonicerae sp. (inf.). *Ross. oc; Germ; Angl; Helv; Gal; Dalm; It. c; Bith.*

2897. Tristrigella Hw. Lep. Br. 576; Stt. I. B. 281; HS. 794, V p. 332; Frey 360; Strigifasciella Stt. Zool. 1848, 2087. — larva: Ulmus campestris (inf.). *Fen; Germ; Helv; Angl.*

2898. Millierella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 323. — larva: Celtis australis (inf.). *Gal. m; Teriol. m. (Bozen).*

2899. Scabiosella Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 121, T. 13, 2; Stt. I. B. 281, Nat. Hist. II, 296, T. 8, 2; HS. V p. 333; Frey 360. — larva: Scabiosa columbaria (inf.). *Angl; Germ; Helv.*

2900. Trifasciella Hw. Lep. Br. 576; Stph. Ill. IV, 257; Stt. Zool. 1848, 2088, I. B. 281; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 120, T. 13, 1; HS. 806, V p. 333; Alnifoliella Stph. Ill. IV, 259; Heydenii Z. L. E. I, 247, f. 39. — larva: Lonicerae spec. (inf.). *Germ; Gal; Angl; Dalm; It. c; Bith.*

2901. Acaciella Z. L. E. I, 258; HS. 742, V p. 331. — larva ignota. *Vindobon.*

2902. Agilella Z. L. E. I, 248, f. 39; HS. 809, V p. 333. — larva: Ulmus campestris (inf.). *Germ; It. c.*

2903. Pastorella Z. L. E. I, 250; HS. 801. 812, V p. 334. — larva: Salix viminalis etc. (inf.). *Germ; Norv.*

2904. Populifoliella Tr. IX, 2. 188 (exc. var. et larva); Z. L. E. I, 255, f. 41; HS. 807-8, V p. 334; Frey 366; Stt. Nat. Hist. II, 258, T. 7, 1. — larva: Populus nigra, Canadensis, pyramidalis (inf.). *Liv; Germ; Helv; Dalm.*

2905. Chiclanella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — larva: Populus alba (inf.). *And.*

2906. Apparella HS. 804-5, V p. 334. — larva: ?Populus nigra. *Germ.*

2907. Tremulae Z. L. E. I, 251, f. 40; HS. 810-11; Frey 366; Populifoliella Tr. IX, 2. 188 (var. et larva); Z. Is. 1839, 218; Tremulella HS. V p. 334. — larva: Populus tremula (inf.). *Fen; Germ; Helv; Hung.*

2908. Comparella Z. L. E. I, 257, f. 42; Stt. I. B. 282; HS. 800, V p. 334; Frey 367. — larva: Populus alba (inf.). *Angl; Germ; Helv; It. c.*

2909. Adenocarpi Stgr. Stett. e. Z. 1863, 270. — larva: Adenocarpus Hispanicus (inf.). *Hisp.*

294. Tischeria Z.

2910. Complanella Hb. 428; Tr. IX, 2. 179; Dup. XI, 307, 2; Rtz. Forst-I. II, 251, T. 12, 4; Z. L. E. III, 335; Stt. I. B. 263, Nat. Hist. III, 238, T. 1, 1; Frey 306; HS. V p. 337; Fulvescens Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1227; Comparella HS. 862; ?Rufipennis Hw. 537; ?Rufipennella Stph. Ill. IV, 289; Wd. 1424. *Ross; Suec; Germ; Helv; Gal; Hung; Dalm; It; Hisp; Bith.*

2911. Dodonaea (Stt. N. H. III p. 230. 236) Heyd. Stett. e. Z. 1862 p. 364 (Frautella Heyd. in litt. Intellig. IV p. 175). *Germ; Angl.*

2912. Marginea Hw. Lep. Br. 556; Stph. Ill. IV, 290; Wd. 1426; Stt. I. B. 264, Nat. Hist. III, 248, T. 1, 2; Frey 307; Emyella Dup. XI, 309, 6; Z. L. E. III, 338; HS. 863, V p. 337. *Liv; Angl; Scot; Germ; Helv; Gal; Carn; Dalm; It; Cors; Graec; Bith.*

2913. **Heinemanni.** Al. ant. luteo-fuscis virescenti-nitidulis, palpis luteis, antennis albidis. Exp. alar. 8-9½ mm Larva in foliis Rubi fruticosi et caesii. *Germ. c. et s.*

2914. **Gaunacella** Dup. IV, 76; HS. 865, V p. 336. *Germ; It. c; Bith.*

2915. **Angusticollella** Z. L. E. III, 339; Frey 307; HS. 864, V p. 337; Stt. Nat. Hist. III, 256, T. 1, 3. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Gal; It. c; Carn; Bith.*

XXI. Lyonetidae.

295. Lyonetia Hb.

2916. **Clerkella** L. S. N. X, 542. F. S. n. 1411; F. S. E. 666. 66; Clerckella Tr. IX, 2. 191; Dup. XI, 307, 7; Z. L. E. III, 252; Stt. I. B. 284; Frey 313; HS. 856, V p. 261; Argyrodactyla Schiff. S. V. 320; Unipunctella Stph. Ill. IV, 260; Wd. 1335; Nivella Stph. l. c; Wd. 1333; Malella Schrk. Fn. B. II, 112. *Eur. c. et s; Carn; It. c; Sard.*

a. v. *Aereella* Tr. IX, 2. 192; Autumnella Stph. l. c; Curt. B. E. VI, 284; Wd. 1332; Semiaurella Wd. 1334.

2917. **Ledi** Wk. Vat. Ber. 1859, 101. *Germ. s. et oc; Ross. s. oc.*

2918. **Prunifoliella** Hb. 191; Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 259; HS. 855, V p. 261; Frey 311. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. s. et c; Bith.*

a. v. *Padifoliella* Hb. 316; Tr. IX, 2. 190; Z. L. E. III, 261; HS. 854, V p. 261.

b. v. *Albella* Ev. F. V. U. 600; HS. 853; Padifoliella Stt. I. B. 284. *Angl; Ross. m. or.*

c. v. *Schineri* Now. M. S. N. 28, f. 11. *Hal.*

2919. **Pulverulentella** Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 263. *Germ.*

2920. **Frigidariella** HS. V p. 262; Frey 310; Heyd. Stett e. Z. 1861, 38. *Alp.*

296. Phyllobrostis Stgr.

2921. **Daphneella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. *Gal. m; And.*

2922. **Hartmanni** Stgr. Stett. e. Z. 1867, 212. *Bav.*

297. Phyllocnistis Z.

2923. **Suffusella** Z. Is. 1847, 894, L. E. III, 266, f. 31-4; Stt. I. B. 285; HS. 871, V p. 341; Frey 315. *Ross. s. oc; Germ; Gal; Helv; Dalm; It.*

2924. **Saligna** Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 270; Stt. I. B. 285; HS. 872; Frey 315; Salignella HS. V p. 341. *Ross; Germ; Angl; Helv.*

298. Cemiostoma Z.

2925. **Susinella** HS. V p. 342; Stt. Nat. Hist. I, 289; Frey 324; Tgstr. Anm. 197. *Germ. oc; Helv. s; Fen.*

2926. **Spartifoliella** Hb. 335; Stph. Ill. IV, 261; Wd. 1336; Dup. XI, 307, 8; Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 272, f. 35-9; Stt. Zool. 1848, 2158, I. B. 287, Nat. Hist. I, 294, T. 1, 2; HS. 875, V p. 342; Punctaurella Hw. 578. *Liv; Angl; Scot; Germ; Gal; Dalm.*

2927. **Wailesella** Stt. Intellig. 1858, IV, 44. *Angl; Germ; Gal.*

2928. **Laburnella** Stt. Cat. Suppl. 11, I. B. 287, Nat. Hist. I, 312, T. 1, 1; HS. 876, V p. 342; Frey 323. *Angl; Germ; Gal; Helv; It. c.*

† 2929. **Lotella** Stt. Ann. 1859, 156. *Angl.*

2930. **Zanclaeella** Z. L. E. III, 277; Stt. Nat. Hist. I, 288. *Sic; Dalm.*

2931. **Adenocarpella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 324. *Hisp. c.*

2932. Scitella Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 278; Stt. Zool. 1848, 2157, I. B. 288, Nat. Hist. I, 323, T. 1, 3; HS. 873, V p. 342; Frey 325; Tgstr. Anm. 197; Clerckella Stph. Ill. IV, 261; Wd. 1357; ?Hw. 578. *Fen; Germ; Helv; Angl; Gal; Dalm; It; Bith.*

2933. Lustratella HS. 874, V p. 343. *Germ.*

299. Bucculatrix Z.

2934. Nigricomella Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 299; HS. 847, V p. 338; Frey 319; Stt. Nat. Hist. VII, 32, T. 1, 2. *Ross; Germ; Dalm; It. c; Bith.*

a. v. *Aurimaculella* Stt. Cat. 28, I. B. 291, Nat. Hist. VII, 22, T. 1, 1; HS. V p. 338; Frey 320. *Angl; Germ. s. oc: Helv; Gal. s.*

2935. Cidarella Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 287; Stt. I. B. 291, Nat. Hist. VII, 38, T. 1, 3; HS. 845, V p. 338. *Liv; Germ; Angl: It. c.*

‡ 2936. Argentisignella HS. V p. 338. *Bav.*

‡ 2937. Luteiciliella Tgstr. Cat. 366 (76). *Fen.*

2938. Ulmella Z. L. E. III, 288; Stt. I. B. 291, Nat. Hist. VII, 46, T. 2, 1; HS. 849, V p. 339; Frey 317; Sireomella Stt. Zool. 1848, 2162; Cuculipennella var. δ, Hw. 580. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. c; Bith.*

2939. Vetustella Stt. Cat. 28, I. B. 292. *Angl; Germ; Hal.*

2940. Crataegi Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 290; Stt. I. B. 292, Nat. Hist. VII, 68, T. 2, 2; Frey 317; HS. 850; Cuculipennella var. γ, Hw. 579; Crataegifoliella Dup. IV, 78, 8; Stt. Zool. 1848, 2161; HS. V p. 339. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Carn: Dalm; Bith.*

2941. Demaryella Stt. Zool. 1848, 2157, I. B. 293, Nat. Hist. VII, 80, T. 2, 3; ?Dup. XI, 309, 5; Scoticella HS. V p. 339. *Angl; Scot.*

2942. Maritima Stt. Cat. Suppl. 11, I. B. 293, Nat. Hist. VII, 88, T. 3, 1; HS. V p. 339. *Fen; Germ; Angl.*

2943. Boyerella Dup. XI, 309, 3; Z. Is. 1846, 299, L. E. III, 291, f. 44-6; Stt. I. B. 293; HS. 851, V p. 341; Albedinella Z. Is. 1839, 216. *Liv; Germ; Gal; Angl; Dalm; It. c; Graec; Bith.*

‡* 2944. Albella Stt. Syr. et As. min. 51. *Pal.*

2945. Rhamniella HS. V p. 340. *Sil.*

‡ 2946. Fatigatella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 112. *Helv. or. Alp.*

‡ 2947. Lavaterella Mill. Ic. II, 69, Pl. 59, 1-5; Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 284. *Gal. m.*

2948. Frangulella Goeze Btr. III, 4, 169; Z. L. E. III, 295; Stt. I. B. 294, Nat. Hist. VII, 114, T. 4, 1; Frey 318; HS. V p. 341; Alnella Villers F. S. II, 515. Rhamnifoliella Tr. IX, 2. 183; F. R. 7 p. 10; Dup. XI, 307, 11; Z. Is. 1839, 216; Stt. Zool. 1848, 2160. *Eur. c; Ross. s. or; Suec; Carn; Dalm; It.*

2949. Ratisbonensis Stt. Intellig. IX, 157, Nat. Hist. VII, 106, T. 3, 3; Gnaphaliella HS. 857, V p. 340. *Germ. c. et m.*

‡ 2950. Valesiaca Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 283. *Val.*

2951. Artemisiae HS. 858; Artemisiella HS. V p. 340. *Fen; Sil.*

2952. Absynthii Gartner Stett. e. Z. 1865, 330. *Germ.*

‡ 2953. Humiliella HS. 859, V p. 340. *Bav.*

2954. Gnaphaliella Tr. IX, 2. 180; Dup. XI, 307, 4; Z. Is. 1839, 218, L. E. III, 293; Stt. Nat. Hist. VII, 98, T. 3, 2. *Liv; Germ.*

2955. Thoracella Thnbg. Diss. Ent. VII, 88 (100). Hippocastanella Dup. XI, 308, 4; Z. L. E. III, 297; Stt. I. B. 297, Nat. Hist. VII, 130, T. 4, 2; Frey 318; HS. 852, V p. 338; Hippocastani Z. Is. 1839, 216. *Eur. c; Liv: Suec; Dalm.*

‡ 2956. Concolorella (Nyl. mus.) Tgstr. Bidr. p. 151, Amaeckn. p. 197. *Fen.*

2957. Cristatella Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 300; Stt. I. B. 294, Nat. Hist. VII, 138, T. 4, 3; Frey 319; HS. 846, V p. 337. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Angl; Carn.*

2958. Gracilella Frey Tin. 321 (praec. var.?). *Turicum.*
† 2959. Imitatella HS. V p. 337. *Germ. c. oc.*
† 2960. Alpina Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 285. *Rhaetia (Helv.).*

300. Opogona Z.

* 2961. Dimidiatella Z. Bull. M. 1853, 4 p. 6 (sep.), T. 4, 13-6. *Hyrc.*
2962. Panchalcella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 325. *Srp.*

XXII. Nepticulidae.

301. Opostega Z.

2963. Salaciella Tr. IX, 2. 180; Dup. XI, 307, 3; Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 280; Stt. I. B. 289; HS. V p. 360. *Ross. oc; Germ; Gal; Carn; Dalm; It. c; Cors.*
2964. Reliquella Z. L. E. III, 282; HS. 867, V p. 360. *Sil; Ross. s. oc. et m. or.*
2965. Menthinella Mn. z. b. V. 1855, 568. *Cors.*
2966. Auritella Hb. 387; Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 283; Stt. I. B. 289; HS. 868, V p. 360. *Germ. s; Angl; Bith.*
2967. Crepusculella Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 284; Dup. IV, 78; Stt. I. B. 289; Frey 327; HS. 869, V p. 360; Auritella Stph. III. IV, 288; Wd. 1416. *Fen; Liv; Germ; Helv; Angl; Dalm. s; It. c; Sic; Grace; Bith; Pal.*
† 2968. Spatulella HS. 870, V p. 360. *Gal. c.*

302. Trifurcula Z.

2969. Pallidella Z. L. E. III, 332, f. 51-2; HS. V p. 359; Pallidulella HS. 860. *Germ; Dalm; It. c; Sic; Bith.*
† 2970. Serotinella HS. 866, V p. 359. *Bav.*
2971. Immundella Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 332; Stt. I. B. 307; Frey 396; HS. 861, V p. 359. *Germ; Helv; Angl; It. c.*
† 2972. Squamatella Stt. Cat. 30, I. B. 307; HS. V p. 360. *Angl.*
† 2973. Atrifrontella Stt. Cat. 11, I. B. 306; HS. V p. 360. *Angl.*

303. Nepticula Z.

2974. Pomella Vaughan Intellig. V, 44; Stt. Man. 2. 431; Hein. Wien. Mts. 1862, 253; Pygmaeella Frey Tin. 371 (ex p.), L. E. XI, 371 (ex p.). — larva: Pyrus Malus. *Ross. s. oc. (Petropol.); Germ; Helv; Angl.*
2975. Pygmaeella Hw. Lep. Br. 586; Stt. I. B. 298, Nat. Hist. I, 158, T. 5, 1; HS. V p. 348. — larva: Crataegus Oxyacantha. *Germ. s; Angl.*
2976. Aeneella Hein. Wien. Mts. 1862, 254. — larva: Pyrus Malus. *Germ. s.*
2977. Ruficapitella Hw. Lep. Br. 586; Stph. III. IV, 269; Wd. 1363; Stt. I. B. 297, Nat. Hist. I, 272, T. 7, 2; HS. V p. 348; Frey Tin. 371, L. E. XI, 370; Samiatella ♀ Z. L. E. III, 303. — larva: Quercus Robur et pedunculata. *Germ; Helv; Angl; Gal.*
2978. Samiatella HS. 835, V p. 348; Hein. Wien. Mts. 1862, 255; ? Z. ♂ L. E. III, 303. — larva: Quercus Robur et pedunculata. *Germ; ? It. c.*
2979. Atricapitella Hw. Lep. Br. 555; Stph. III. IV, 269; Stt. I. B. 297; HS. V p. 347; Frey L. E. XI, 368 (ex p.); ? Samiatella ♂ Z. L. E. III. 303. — larva: Quercus Robur et pedunculata. *Germ; Angl.*
† 2980. Nitidella Hein. Wien. Mts. 1862, 257. — larva ignota. *Germ. s. oc.*
2981. Basiguttella Hein. Wien. Mts. 1862, 258. — larva: Quercus Robur et pedunculata. *Germ. s. et oc.*

2982. **Subnitidella** Z. L. E. III, 305; HS. 836, V p. 358. — larva ignota. *Germ.*

2983. **Rhamnella** HS. Corresp. Bl. 1860, 60, u. Schm. 171. — larva: Rhamnus catharticus. *Germ.*

2984. **Tiliae** Frey Tin. 375, L. E. XI, 381; Stt. Ann. 1860. 136, Nat. Hist. VI, 168, T. 8, 2. — larva: Tilia Europaea. *Germ; Helv; Angl.*

2985. **Anomalella** Goeze Btr. III, 4. 168. 290; Stt. I. B. 297, Nat. Hist. I, 54, T. 1, 2; HS. V p. 349; Frey Tin. 375, L. E. XI, 379; Rosella Schrk. Fn. B. II, 2. 139, 1890. — larva: Rosa canina etc. *Suec; Germ; Helv; Angl; Gal; Carn.*

2986. **Lonicerarum** Frey L. E. XI, 383; Stt. Nat. Hist. VII, 176, T. 8, 3. — larva: Lonicera Caprifolium. *Helv. s.*

2987. **Viscerella** Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 298, Nat. Hist. I, 126, T. 3, 1; HS. V p. 349; Frey L. E. XI, 374. — larva: Ulmus campestris. *Angl; Germ. c. oc.*

2988. **Aucupariae** Frey L. E. XI, 376. — larva: Sorbus aucuparia. *Germ; Helv.*

2989. **Minusculella** HS. V p. 348; Frey Tin. 373, L. E. XI, 377; Stt. Nat. Hist. VII, 162, T. 8, 1. — larva: Pyrus communis. *Germ; Helv s.*

‡ 2990. **Tristis** Wk. Stett. e. Z. 1862, 251. — larva: Betula nana. *Lap. norv.*

‡ 2991. **Paradoxa** Frey Intellig. IV, 14. — larva: Crataegus Oxyacantha. *Germ.*

2992. **Sanguisorbae** Wk. Stett. e. Z. 1865, 269. — larva: Sanguisorba officinalis. *Sil.*

2993. **Pyri** Glitz Jahresb. 1865, 42, Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 289. — larva: Pyrus communis. *Germ. s. et or; Helv.*

2994. **Oxyacanthella** Stt. I. B. 298, Nat. Hist. I, 200, T. 5, 2; HS. V p. 349; Frey Tin. 372, L. E. XI, 373. — larva: Crataegus Oxyacantha. *Germ; Angl; Scot; Helv.*

2995. **Desperatella** Frey Tin. 374, L. E. XI. 384. — larva: Pyrus Malus. *Germ; Helv. s.*

‡ 2996. **Suberivora** Stt. South. Eur. 228. — larva: Quercus suber. *Gal. m. or.*

2997. **Nylandriella** Tgstr. Bidr. 152; HS. 927; Frey L. E. XI, 445; Hein. Wien. Mts. 1862, 259. — larva: Sorbus aucuparia. *Fen; Suec; Germ.*

2998. **Aceris** Frey L. E. XI, 386. — larva: Acer campestre, platanoides, Pseudo-Platanus. *Germ; Helv. s.*

‡ 2999. **Latifasciella** HS. 832, V p. 352; Hein. Wien. Mts. 1862, 260. — larva ignota. *Germ.*

3000. **Regiella** HS. V p. 351; Frey Tin. 391, L. E. XI, 434. — larva: Crataegus Oxyacantha. *Germ; Helv; Angl.*

3001. **Pretiosa** Hein. Wien. Mts. 1862, 261; Glitz Jahresb. 1863, 41. — larva: Geum urbanum. *Germ. s. oc.*

3002. **Aeneofasciella** HS. V p. 353; Hein. Wien. Mts. 1862, 262; Aeneofasciata Frey Tin. 376, L. E. XI, 388. — larva: Agrimonia Eupatorium; Tormentilla erecta. *Germ; Helv.*

3003. **Fragariella** Heyd. Stett. e. Z. 1862, 365; Hein. Wien. Mts. 1862, 263. — larva: Fragaria vesca etc. *Germ.*

3004. **Tormentillella** HS. Corresp. Bl. 1860, 60, u. Schm. 167. — larva: Tormentilla erecta. *Bav.*

3005. **Gei** n. sp. Fragariellae similis. Alis ant. dimidia parte basali nitidissimis aureis, ceterum fuscis parum violaceo suffusis, fascia parum obliqua postmedium argentea vel pallide aurea nitidissima, capillis ferrugineis, conchulis parvis flavescentibus. Exp. al. $4\frac{3}{4}$ mm. Larva bis quotannis in foliis Gei rivalis. *Germ. s. et or.*

3006. **Dryadella** Hofm. Stett. e. Z. 1868, 29. — larva: Dryas octopetala. *Bav. Alp.*

3007. **Splendidissimella** HS. V p. 353; Splendidissima Frey Tin. 393, L. E. XI, 439. — larva: Rubus fruticosus et caesius. *Germ; Helv. s.*

3008. **Aurella** Stt. Cat. 28, I. B. 305, Nat. Hist. I, 34, T. 1, 1; HS. V p. 350: Frey L. E. XI, 441. — larva: Rubus fruticosus. *Angl; Germ; Gal; m. or; It. c.*

3009. **Nitens** Fologne Ann. S. Belg. 1862, 164, Pl. 2, 5. — larva: Agrimonia Eupatoria. *Belg.*

3010. **Comari** Wk. Stett. e. Z. 1862, 253; Palustrella Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 287. — larva: Comarum palustre. *Germ. s; Norv; Helv.*

3011. **Gratiosella** Stt. Cat. 29, I. B. 305; HS. V p. 352; Frey Tin. 390, L. E. XI, 430; Aurella HS. 833. — larva: Crataegus Oxyacantha. *Germ; Helv; Angl.*

3012. **Ulmivora** (Stt. Ann. 1862, 114) Hein. Wien. Mts. 1862, 264; Fologne Ann. S. Belg. 1860, 112. — larva: Ulmus campestris. *Germ; Belg.*

3013. **Prunetorum** Stt. Ann. 1855, 50, Nat. Hist. I, 238, T. 6, 3; Perpusillella HS. V p. 353; Frey Tin. 390, L. E. XI, 432. — larva: Prunus spinosa. *Germ; Helv. s; Angl.*

3014. **Marginicolella** Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 305, Nat. Hist. I, 134, T. 3, 2; HS. V p. 351; Frey Tin. 394, L. E. XI, 443; Centifoliella Stt. Cat. 29; Aurella Z. L. E. III, 306 (ex parte). — larva: Ulmus campestris. *Germ; Angl; Helv. s; Gal; Ped.*

3015. **Speciosa** Frey Intellig. IV, 27; Hein. Wien. Mts. 1862, 265. — larva: Acer Pseudo-Platanus. *Germ; Helv.*

3016. **Mespilicola** Frey Tin. 392, L. E. XI, 438; Ariella HS. n. Schm. 168. — larva: Amelanchier vulgaris; Sorbus Aria. *Helv. Alp.*

3017. **Acetosae** Stt. I. B. 303, Nat. Hist. I, 228, T. 6, 2; Frey L. E. XI, 422. — larva: Rumex Acetosa et Acetosella. *Angl; Sil.*

3018. **Alnetella** Stt. Ann. 1856, 43, Nat. Hist. VII, 220, T. 10, 3; Frey L. E. XI, 437; Hein. Wien. Mts. 1862, 266. — larva: Alnus glutinosa. *Germ; Helv; Angl.*

3019. **Lediella** Schleich Stett. e. Z. 1867, 449. — larva: Ledum palustre. *Germ. s.*

3020. **Dulcella** Hein. Wien. Mts. 1862, 267. — larva: Fragaria vesca. *Germ. s.*

3021. **Continuella** Stt. Ann. 1856, 42; Frey L. E. XI, 436; Hein. Wien. Mts. 1862, 301. — larva: Betula alba. *Germ. s; Angl.*

3022. **Centifoliella** Z. L. E. III, 315; HS. 827, V p. 351; Frey L. E. XI, 419; Stt. Nat. Hist. VII, 204, T. 10, 1. — larva: Rosa Centifolia etc. *Germ.*

3023. **Microtheriella** Stt. I. B. 302, Nat. Hist. I, 118, T. 2, 3; HS. V p. 350; Frey Tin. 386, L. E. XI, 419. — larva: Corylus Avellana; Carpinus Betulus. *Germ; Helv. s; Angl.*

3024. **Inaequalis** Hein. Wien. Mts. 1862, 302. — larva: Fragaria vesca. *Germ. s. oc.*

3025. **Betulicola** Stt. Ann. 1856, 42; Frey Tin. 387, L. E. XI, 424; Hein. Wien. Mts. 1862, 303. — larva: Betula alba. *Germ; Helv; Angl.*

‡ 3026. **Hübnerella** HS. 829. — larva ignota. *Austr; ? Cors.*

‡ 3027. **Dimidiatella** HS. V p. 352; Hübnerella HS. 830 et d. — larva ignota. *Vindobon.*

3028. **Plagicolella** Stt. I. B. 303, Nat. Hist. I, 160, T. 4, 1; HS. V p. 350; Frey Tin. 387, L. E. XI, 426. — larva: Prunus spinosa et domestica. *Fen; Germ; Helv; Angl.*

3029. **Ignobiliella** Stt. Cat. 29, I. B. 302, Nat. Hist. I, 246, T. 7, 1; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 414. — larva: Crataegus Oxyacantha. *Angl.*

3030. **Poterii** Stt. Ann. 1858, 96, Nat. Hist. VII, 242, T. 11, 3; Hein. Wien. Mts. 1862, 304. — larva: Poterium Sanguisorba. *Angl.*

‡ 3031. **Geminella** Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 288. — larva: Sanguisorba officinalis. *Germ; Helv.*

3032. **Filipendulae** Wk. Praecedenti valde affinis. Alis ant. aureo-brunneis versus apicem vix violaceo infusis, fascia post medium recta argentea nitida, capillis ferrugineis, conchulis flavescentibus. Exp. alar. $3^1/_3$—$3^3/_4$ mm. — larva succinea, capite fuscescenti, in foliolis Spiraeae Filipendulae marginem sequens vitam degit. *Sil.*

3033. **Distinguenda** Hein. Wien. Mts. 1862, 305. — larva: Betula alba. *Germ. s. oc.*

† 3034. **Tengstroemi** Nolck. Fn. II, n. 879. — larva: Rubus Chamaemorus. *Liv; ? Norv.*

3035. **Glutinosae** Stt. Ann. 1858, 96; Hein. Wien. Mts. 1862, 306. — larva: Alnus glutinosa. *Germ; Angl.*

3036. **Luteella** Stt. Ann. 1857, 110; Hein. Wien. Mts. 1862, 308. — larva: Betula alba. *Germ. s; Angl.*

3037. **Sorbi** Stt. Ann. 1861, 91. — larva: Sorbus Aucuparia. *Fen; Angl; Sil. mont; Hercyniae mont.*

3038. **Turicella** HS. V p. 355; Hein. Wien. Mts. 1862, 309; Turicensis Frey Tin. 391, L. E. XI, 413. — larva: Fagus sylvatica. *Germ; Helv.*

3039. **Hemargyrella** Z. L. E. III, 323; Hein. Wien. Mts. 1862, 310; Ignobiliella HS. 816. — larva ignota. *Germ. s. oc.*

3040. **Argentipedella** Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 316; Stt. I. B. 303, Nat. Hist. VII, 212, T. 10, 2; HS. 834, V p. 353; Frey Tin. 386, L. E. XI, 421. — larva: Betula alba. *Ross. oc; Suec; Germ; Helv; Angl; Dalm. s.*

3041. **Flexuosella** Fologne Ann. S. Belg. 1859, 140, 1861, Pl. 2. 5. — larva ignota. *Belg.*

3042. **Tityrella** Stt. I. B. 304, Nat. Hist. I, 148, T. 3, 3; Frey Tin. 389, L. E. XI, 429; Basalella HS. 831, V p. 354. — larva: Fagus sylvatica. *Germ; Helv; Angl.*

3043. **Freyella** Heyd. Intellig. 1858, 4. 175. — larva: Convolvulus sepium et arvensis. *Germ.*

3044. **Malella** Stt. I. B. 304, Nat. Hist. I, 209, T. 5, 3; Frey Tin. 389, L. E. XI, 427; ? HS. V p. 351. — larva: Pyrus Malus. *Germ; Helv. s; Angl.*

3045. **Agrimoniella** HS. Corresp. Bl. 1868, 60, n. Schm. 169; Hein. Wien. Mts. 1862, 312. — larva: Agrimonia Eupatorium. *Germ.*

† 3046. **Schleichiella** Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 286. — larva: Sanguisorba officinalis. *Helv.*

3047. **Atricollis** Stt. Ann. 1857, 112, Nat. Hist. VII, 228, T. 9, 1; Hein. Wien. Mts. 1862, 313. — larva: Crataegus Oxyacantha; Pyrus Malus. *Germ; ? Helv; Angl.*

3048. **Angulifasciella** Stt. Cat. 29, I. B. 304, Nat. Hist. I, 88, T. 1, 3; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 417. — larva: Rosa canina etc. *Germ; Angl.*

3049. **Rubivora** Wk. Vat. Ber. 1860, 132; Hein. Wien. Mts. 1862, 315. — larva: Rubus caesius. *Germ.*

3050. **Arcuatella** HS. V p. 354 (1855); Hein. Wien. Mts. 1862, 315; Arcuata Frey Tin. 384 (1856), L. E. XI, 415; Stt. Ann. 1858, 97, Nat. Hist. VII, 196, T. 9, 3. — larva: Fragaria vesca etc.; Potentilla fragariastrum. *Germ; Helv; Angl.*

3051. **Aterrima** Wk. Stett. e. Z. 1865, 270. — larva: Crataegus Oxyacantha. *Sil. mont.*

3052. **Obliquella** Hein. Wien. Mts. 1862, 316. — larva ignota. *Germ. s. oc.*

3053. **Myrtillella** Stt. Ann. 1858, 95, Nat. Hist. VII, 236, T. 11, 2; Hein. Wien. Mts. 1862, 317. — larva: Vaccinium Myrtillus. *Germ; Angl.*

3054. **Salicis** Stt. I. B. 302, Nat. Hist. I, 98, T. 2, 1; HS. V p. 354; Frey Tin. 381, L. E. XI, 408. — larva: Salices. *Germ; Helv; Angl; Scot.*

† 3055. **Suberis** Stt. South. Eur. 229. — larva: Quercus suber. *Gal. m. or.*

3056. **Castanella** Edleston Intellig. V. 123; Stt. Ann. 1860, 135. — larva: Castanea vesca. *It: Gal. m: Teriol. m. val.*

3057. **Carpinella** Heyd.? (sp. descripta, an n. in litt.?) — larva: Carpinus Betulus. *Germ.*

3058. **Floslactella** Hw. Lep. Br. 585; Stph. Ill. IV, 268; Stt. I. B. 301, Nat. Hist. I, 106, T. 2, 2; HS. V p. 355; Frey Tin. 383, L. E. XI, 411. — larva: Corylus Avellana. *Germ; Helv: Angl.*

‡ 3059. **Fagella** HS. V p. 354; Fagi Frey Tin. 384, L. E. XI. 412. — larva: ?Fagus sylvatica. *Turicum.*

3060. **Lapponica** Wk. Stett. e. Z. 1862, 251. — larva: ?Betula alba. *Lap: Fen.*

3061. **Diversa** Glitz Stett. e. Z. 1871, I. Quartal (nondum ed.). — larva: Salix (viminalis ?). *Germ. s. oc.*

3062. **Vimineticola** Frey Tin. 382, L. E. XI, 409. — larva: Salix viminalis. *Turicum.*

3063. **Helianthemella** HS. Corresp. Bl. 1860, 60, n. Schm. 170. — larva: Helianthemum vulgare. *Bar.*

3064. **Septembrella** Stt. Cat. 29, I. B. 299, Nat. Hist. I, 168, T. 4, 2; HS. V p. 356; Frey Tin. 377, L. E. XI, 391. *Germ: Helv: Angl.*

3065. **Catharticella** Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 299. Nat. Hist. I, 178. T. 4, 3; HS. V p. 356; Frey Tin. 377, L. E. XI. 390. — larva: Rhamnus cathartica. *Germ; Helv; Angl: Gal. m. or.*

3066. **Intimella** Z. L. E. III, 323; Stt. I. B. 301; HS. V p. 356; Frey L. E. XI, 393. — larva ignota. *Angl: Germ; Helv. s.*

3067. **Weaweri** Stt. Ann. 1855, 49, T. 1, 5. Nat. Hist. I, 10, VII, 182, T. 9, 1; HS. V p. 346; Frey L. E. XI, 396; Hein. Wien. Mts. 1862, 319. — larva: Vaccinium Vitis Idaea. *Fen; Germ; Angl: Scot.*

3068. **Sericopeza** Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 325, f. 48; HS. 841-2. V p. 358; Frey L. E. XI, 402; ? Stt. I. B. 301. — larva: Acer campestre et platanoides. *Germ; It. c.*

3069. **Decentella** HS. 815, V p. 358; Frey L. E. XI, 403. — larva: Acer Pseudo-Platanus. *Germ.*

‡ 3070. **Quinquella** Bedell Zool. 1848, 1986; Stt. I. B. 301. — larva ignota. *Angl.*

3071. **Trimaculella** Hw. Lep. Br. 583; Stt. I. B. 301, Nat. Hist. I, 216, T. 6, 1; Frey Tin. 381, L. E. XI, 404; Rufella Z. Is. 1839, L. E. III, 328; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 137; HS. 843, V p. 358; Populella HS. V p. 357. — larva: Populus nigra et pyramidalis. *Germ; Helv; Angl.*

3072. **Promissa** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 325. — larva: Pistacia Lentiscus; Rhus Cotinus. *Gal. m.*

3073. **Assimilella** Z. L. E. III, 327; Stt. Nat. Hist. I, 12; HS. 840, V p. 355; Frey Tin. 380, L. E. XI, 406. — larva: Populus tremula. *Germ: Helv.*

3074. **Subbimaculella** Hw. Lep. Br. 583; Stph. Ill. IV, 267; Wd. 1355; Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I, 258, T. 7, 3; Frey Tin. 379, L. E. XI, 379; Cursoriella Z. L. E. III, 326; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 135; HS. 844, V p. 356. — larva: Quercus Robur et pedunculata. *Germ: Helv: Angl.*

‡ 3075. **Bistrimaculella** Heyd. Stett. e. Z. 1861, 40, Intellig. IX, 180. — larva: Betula alba. *Germ.*

3076. **Argyropeza** Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 320 (exc. var. a et b); Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I, 10, VII, 188, T. 9, 2. — larva: Populus tremula. *Ross. oc; Germ: Angl: It. c.*

‡ 3077. **Apicella** Stt. I. B. 300. — larva ignota. *Angl.*

‡ 3078. **Headleyella** Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I, 11; HS. V p. 356; Frey L. E. XI, 395. — larva ignota. *Angl.*

3079. **Turbidella** Z. L. E. III, 321 (Argyropeza var. c); Argyropeza HS. 838-9. 930. — larva: Populus nigra et alba. *Ross. c. oc; Germ*

3080. Hannoverella Glitz. Stett. e. Z. 1871, I. Quartal (nondum ed.). — larva: Populus pyramidalis. *Germ.*

3081. Pulverosella Stt. Cat. 30, I. B. 307 (Trifurcula). — larva: Pyrus Malus. *Angl; ? Germ.*

3082. Simplicella Hein. Wien. Mts. 1862, 319. — larva ignota. *Germ. s. oč.*

3083. Cryptella Stt. Ann. 1856; Frey Tin. 378, L. E. XI, 389. — larva: Lotus corniculatus et major. *Germ; Helv; Angl; Scot.*

‡ 3084. Euphorbiella Stt. South. Enr. 229. — larva: Euphorbia dendroides. *Gal. m. or.*

304. Bohemannia Stt.

‡ 3085. Quadrimaculella Boh. Ent. Anteckn. under en resa i Södra Sverige 1851 p. 167; HS. 1004, V p. 353; Stt. Man. II, 439. — larva ignota. *Suec. m; Angl.*

H. Micropterygina.

305. Micropteryx Hb.

3086. Calthella L. F. S. No. 1432; Schiff. S. V. 144; F. S. E. 663, 47; Schrk. Fn. B. II, 2. 124; Hw. 573; Tr. IX, 2. 117; Dup. XI, 302, 6; Stph. Ill. IV, 361; Curt. B. E. XVI, 751; Wd. 1591; Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 323; Tgstr. Bidr. 115; Stt. Trns. E. S. Lond. 1850, 27, T. 3, 1-4, I. B. 42; HS. 1, V p. 391; Frey Tin. 48. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Dalm; It. c. et s; Sic; Cors.*

3087. Isobasella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289 (praec. var. ?). *It. s.*

3088. Aruncella Sc. Ent. Carn. No. 660; Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 325; Stt. Trns. E. S. Lond. 1850, 29, T. 3, 5 ♂, 6 ♀, I. B. 43; HS. 2, V p. 391; Frey 48. *Ross. s. oc; Eur. c.*

3089. Seppella F. Gen. I, 296; Hw. 573; Stph. Ill. IV, 362; Wd. 1601; Stt. I. B. 43; HS. V p. 391; Podevinella Dup. XI, 302, 5 p. 399; ? Hb. 342; ? Tr. IX, 2. 119; Eximiella Z. Stett. e. Z. 1850, 62, L. E. V, 328. *Angl; Gal; It.*

‡ 3090. Aglaella Dup. XI, 312, 14 p. 627. *Gal. m.*

3091. Mansuetella Z. L. E. V, 337; Stt. I. B. 43; HS. 3, V p. 391. *Sil.*

3092. Myrtetella Z. Stett. e. Z. 1850, 62, L. E. V, 328; HS. V p. 391. *It. c; Hung. m. or.*

‡* 3093. Elegans Stt. Syr. et As. min. 42. *Pal.*

3094. Imperfectella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236; HS. n. Schm. 113 p. 19. *And.*

3095. Paykullella F. E. S. 3. 2. 340. 38; Z. L. E. V, 329; HS. V p. 392; Sicanella Z. Is. 1847, 814, Stett. e. Z. 1850, 63. *Gal. m; Dalm; It. c; Sic.*

3096. Rablensis Z. Stett. e. Z. 1868, 133. *Carn.*

3097. Rothenbachii Frey Tin. 52; ? Anderschella HS. 5. *Helv; It. c.*

3098. Anderschella HS. 4, V p. 392; Frey Tin. 51; ? Hb. 352; Ammanella Dup. XI, 302, 8; Allionella var. c. d. e. Z. L. E. V, 330; Facetella Z. l. c. 361. *Eur. c; Dalm; Cors; Bith.*

3099. Aureatella Sc. Ent. Carn. No. 662; Allionella F. E. S. 3. 2. 148; Z. L. E. V, 330, var. a et b; Tgstr. Bidr. 115; HS. 6, V p. 392; Frey 49; Ammanella Hb. 388; Tr. IX, 2. 125; Zett. Ins. Lap. 1008. *Ross. oc; Lap; Scand; Germ; Hal; Helv; Angl; Ped.*

3100. Completella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289. *Sard.*

‡ 3101. Wockei Stgr. Hor. 1870, 231, T. 3, 5. *It. c; Graec.*

3102. **Thunbergella** F. Mant. II, 253, 131; Stt. I. B. 44; HS. V p. 392; Frey 49; Rubrifasciella Hw. 572; Stt. Cat. 9; Z. L. E. V, 334; Anderschella Tr. IX, 2. 126; Z. Is. 1839, 185; Dup. XI, 302, 7; Hellwigella Stph. Ill. IV, 360; Wd. 1597; Depictella HS. 7. *Liv; Hal; Germ; Helv; Angl.*

3103. **Sparmannella** Bosc Lin. Trns. I, 197, T. 17, 6. 7 (1791); F. E. S. 3. 2. 324. 160; Thnb. Diss. Ent. VII, 99 (87); Dup. XI, 302, 9; Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 338; Stt. I. B. 45; HS. 8, V p. 392; Frey 53; Auropurpurella Hw. 572; Stph. Ill. IV, 360; Wd. 1595; Cicatricella Zett. Ins. Lap. 1008. *Eur. c; Scand; Ross. s. oc.*

3104. **Fastuosella** Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 340; HS. 10, V p. 393; Frey 53. *Germ; Helv; Gal; Hung; Dalm; It. c; Sic; Bith.*

3105. **Subpurpurella** Hw. Lep. Br. 571; Stph. Ill. IV, 359; Wd. 1592; Z. L. E. V, 341; Stt. I. B. 46; HS. V p. 393. *Angl.*

3106. **Unimaculella** Zett. I. B. 1008; Stt. I. B. 45; HS. V p. 393; ? Tgstr. Bidr. 115; Purpurella Z. L. E. V, 345 (ex. p.); ♀ Salopiella Stt. I. B. 44. *Fen; Scand: Germ. s; Angl.*

3107. **Chrysolepidella** Z. L. E. V, 342; HS. V p. 394. *Austr; Hal.*

3108. **Semipurpurella** Stph. Ill. IV, 359; Wd. 1593; Z. L. E. V, 343; Stt. I. B. 45; HS. V p. 394; Amentella Z. Stett. e. Z. 1850, 63; Tgstr. Bidr. 115; Fastuosella Z. Is. 1846, 235; Violacella HS. 9. *Eur. c; Ross. s. oc; Scand; Gal. m; It. c.*

3109. **Purpurella** Hw. Lep. Br. 571; Stph. Ill. IV, 360; Wd. 1594; Z. L. E. V, 345 (ex p.); Stt. I. B. 44. *Ross. s. oc; Germ. s; Angl.*

J. Pterophorina.

306. Agdistis Hb.

3110. **Frankeniae** Z. Is. 1847, 900, L. E. VI, 321; HS. 46, V p. 365. *Sic; And.*

3111. **Meridionalis** Z. Is. 1847, 898, L. E. VI, 321; HS. 44, V p. 365. *Sic.*

3112. **Heydenii** Z. L. E. VI, 322; HS. 45, V p. 364; Mill. Ic. II, 302, Pl. 82, 12-14. *Gal. m.*

3113. **Manicata** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. *And.*

3114. **Adactyla** Hb. 32-34; Z. L. E. VI, 323; HS. 47, V p. 364; Hübneri Z. Is. 1841, 771, T. 4, 1. 2. 14. 15. *Germ; Hal; Hung; Srp.*

3115. **Paralia** Z. Is. 1847, 899, L. E. VI, 324 (sequentis var.?). *Sic; Graec.*

3116. **Tamaricis** Z. Is. 1847, 899 (Paralia), L. E. VI, 325; HS. 41-2, V p. 365. *Germ. m; Gal; Hisp; Hyrc.*

† 3117. **Bennetii** Curt. B. E. X, 471; Stph. Ill. IV, 370; Wd. 1625; HS. 1 (num praec. synon.?). *Angl.*

307. Cnaemidophorus Wallgr.

3118. **Rhododactylus** (S. V. 146 n. Cat.) F. E. S. 3. 2. 347, 7; Vill. L. Ent. IV, 547; Hb. 8; Tr. IX, 2. 228; Hw. 478; Dup. XI, 313, 4; Stph. Ill. IV, 375, T. 41, 3; Wd. 1645; Z. Is. 1841, 772, L. E. VI, 326; Tgstr. Bidr. 154; HS. V p. 366; Frey 401. *Eur. c. et m; Fen; Liv; Arm.*

3119. **Cinnamomeus** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 326. *Srp.*

308. Platyptilia Hb.

3120. **Capnodactyla** Z. Is. 1841, 774, L. E. VI, 327; HS. 2, V p. 367. *Hung. m. or.*

3121. **Ochrodactyla** Hb. 12. 13; Tr. IX, 2. 227; Dup. XI, 313, 2; Z. Is. 1841, 775, L. E. VI, 327; HS. 3, V p. 367; Pallidactyla Hw. 478; Stph. Ill. IV, 375; Wd. 1641; Migadactyla Hw. 478; Stph. l. c.; Wd. 1642; Dichrodactylus Mühlig Stett. e. Z. 1863, 213. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Arm.*

3122. **Bertrami** Roessl. Wien. Mts. 1864, 54. Verz. 161 (261); Ochrodactylus Tgstr. Bidr. 154. — *Fen; Jut; Germ. c. oc; Hung.*

3123. **Similidactyla** Dale Mag. Hist. VII, 263; Stph. Ill. IV, 375; Stt. Cat. 31; Monodactyla Hw. 476; Stph. Ill. IV, 373; Isodactylus Z. L. E. VI, 328. — *Angl.*

3124. **Gonodactyla** Schiff. S. V. 320: Z. Is. 1841, 882, L. E. VI, 330; HS. 9, V p. 368; Frey 102; Megadactyla Hb. 6; Zetterstedtii var. c. Z. Is. 1841, 777; Tesseradactyla Tr. IX, 2. 230; Dup. XI, 313, 5, IV, 88, 8; Trigonodactylus Stt. Cat. 31, Suppl. 28, Zool. 1851, 3064. — *Ross; Scand: Germ; Helv; Angl: Carn: It. c.*

3125. **Farfarella** Z. Stett. e. Z. 1867, 334 (Anm.), 1870, 310. — *Germ. s; Stiria; Gal. m.*

3126. **Zetterstedtti** Z. Is. 1841, 777, T. 4, 3. 4, L. E. VI, 333; Tgstr. Bidr. 154; Frey 403; Tesseradactyla Zett. Ins. Lap. 1012; ?Calodactylus Dup. XI, 313, 9; ?Petradactyla Hb. 37-8. — *Eur. c. et s: Ped: It. c.*

3127. **Nemoralis** Z. Is. 1841, 778 (Zetterstedtii var. d), L. E. VI, 335; HS. 7. 8, V p. 368. — *Alp; Sil. mont.*

a. v.? *Saracenica* Wk. Minor et obscurior. Larva in stipitibus Senecionis saracenici sub finem mensis Augusti (an propria species?). — *Sil. (in planitie).*

3128. **Tesseradactyla** L. F. S. No. 1454. Fischeri Z. Is. 1841, 781; Tgstr. Bidr. 155; HS. 12, V p. 369, Z. L. E. VI, 337; Frey 405. — *Eur. s: Germ; Helv: Gal. s; It. c: Hyrc.*

3129. **Metzneri** Z. Is. 1841, L. E. VI, 338; HS. V p. 367; Ld. Wien. Mts. 1863, 47, T. 1. 13: Bollii Frey Tin. 403. — *Alp: Hung; Turc. s.*

309. Amblyptilia Hb.

3130. **Acanthodactyla** Hb. 23-4; Tr. IX, 2. 234; HS. 5, V p. 369; Z. Is. 1841, 784, L. E. VI, 338; Dup. XI, 313, 6; Tgstr. Bidr. 155: Frey 405; Calodactyla F. E. S. 3. 2. 346: Hw. 478; Stph. Ill. IV. 376; Wd. 1646. — *Eur. c. et s; Ross. m. or: It: Graec: Arm.*

3131. **Cosmodactyla** Hb. 35-6; Tr. IX, 2. 235; Stph. Ill. IV, 377; Wd. 1649: HS. 4, V p. 369; Frey 406; Acanthodactylus var. c. Z. L. E. VI, 338; Punctidactyla Hw. 479; Stph. Ill. IV, 376; Wd. 1648; Ulodactyla Zett. Ins. Lap. 1012. — *Ross. s. oc. et m. or; Scand: Germ; Helv.*

310. Oxyptilus Z.

3132. **Kollari** Stt. Cat. App. 28; Z. L. E. VI, 342; HS. 38, V p. 373. — *Alp: Arm: Hyrc; Pont.*

3133. **Tristis** Z. Is. 1841, 788, L. E. VI, 344; Dup. IV, 88, 9 p. 501; HS. 18, V p. 372. — *Germ; Gal: Belg; It; Ross. m. or.*

3134. **Distans** Z. Is. 1847, 902, L. E. VI, 345; HS. V p. 372; Frey 408; Tristis var. b. Z. Is. 1847, 38. — *Eur. c. et m: As. min.*

3135. **Laetus** Z. Is. 1847, 903, L. E. VI, 346; HS. V p. 373; Mill. Ic. I, 333, Pl. 39, 7-11; Laetidactylus Brd. Ann. S. Fr. 1861. 34, Pl. 2, 7. — *Eur. m; Arm: As. min.*

3136. **Pilosellae** Z. Is. 1841, 789, T. 4, 27, L. E. VI, 349; Tgstr. Bidr. 155: HS. 16, V p. 372; Frey 408: Didactyla Zett. Ins. Lap. 1013; ?Didactylus Stph. Ill. IV, 377. — *Eur. c. et s.*

3137. **Hieracii** Z. Is. 1841, 827, T. 4, 5. 20-24, L. E. VI, 350; HS. 14, V p. 371; Frey 409; Tgstr. Anm. 199. — *Eur. c; Fen; Liv; Carn; Dalm; It. s: Gal. m; Arm.*

3138. **Maculatus** Const. Ann. S. Fr. 1865, 193, Pl. 7, 9. — *Gal. or. Alp.*

3139. **Ericetorum** Z. L. E. VI, 352; HS. 15, V p. 371; Tgstr. Anm. 198. — *Ross. s. oc; Germ; Helv; Gal; Graec.*

3140. **Didactylus** L. F. S. No. 1453; Ev. F. V. U. 607; Trichodactylus Hb. 18; Z. Is. 1841, 832, L. E. VI, 353: Tgstr. Bidr. 155, Anm. 198; HS. 13, V p. 371. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or; Bulg.*

† 3141. **Brunneodactylus** Mill. Ann. S. Fr. 1854, 66, Pl. 3, 11, 6, 1861. 35, Pl. 2, 8 (praeced. var.?). *Gal. m.*

† 3142. **Hofmannseggii** Moesch. Berl. e. Z. 1866, 145. *Hisp.*

3143. **Parvidactylus** Hw. Lep. Br. 480; Microdactylus Stph. Ill. IV, 377; Wd. 1652.
Obscurus Z. Is. 1841, 793. T. 4, 25-6, L. E. VI. 354; Dup. IV, 88, 11; Tgstr. Bidr. 155, Anm. 199; HS. 17, V p. 372; Frey 410. *Eur. (exc. reg. pol.); Hyrc; As. min.*

3144. **Marginellus** Z. Is. 1847, 309, L. E. VI, 355; HS. V p. 372; Obscurus Z. Is. 1847, 38. *Sic; Bith.*

† 3145. **Bohemanni** Wallgr. Fjädermott. p. 16. *Suec. m.*

311. Mimaeseoptilus Wallgr.

†* 3146. **Ehrenbergianus** Z. Is. 1841, 833, L. E. VI, 356. *Syr.*

3147. **Agrorum** HS. V p. 378; Oxydactylus Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258. *And.*

3148. **Rhypodactylus** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 327. *Srp.*

3149. **Phaeodactylus** Hb. 14; Tr. IX, 2. 240; Z. Is. 1841, 834, L. E. VI, 356; Dup. XI, 313, 10 p. 657; Selys En. 25, 7; HS. V p. 378; Frey 410; Lunaedactylus Hw. 477; Stph. Ill. IV, 375; Wd. 1640. *Germ; Helv; Angl; Gal; It; Graec; Ross. m. or.*

3150. **Miantodactylus** Z. Is. 1841, 835, L. E. VI, 357; HS. 6, V p. 374. *Hung. m. or; Bulg.*

3151. **Pelidnodactylus** Stein Is. 1837; Mictodactylus var. a. Z. Is. 1841, 836, T. 4, 28-31, Stett. e. Z. 1850, 210, L. E. VI, 358; HS. 24, V p. 376; Tgstr. Anm. 200; ? Millieridactylus Brd. Ann. S. Fr. 1861, 36, Pl. 2, 9. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Hisp; Bulg.*

a. v. *Borealis* Wk. Stett. e. Z. 1864, 217 (sp. propr.?). *Norv. c. alp.*

3152. **Serotinus** Z. L. E. VI, 361; HS. V p. 376; Tgstr. Anm. 200; Frey 411; Mictodactylus var. b. Z. Is. 1841, 837 (ex p.). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast; Naxos.*

3153. **Zophodactylus** Dup. XI. 314, 4; Loewii Z. Is. 1847, 38 et 904, L. E. VI, 364; HS. V p. 375. *Germ; Gal. m; It; And; As. min.*

3154. **Islandicus** Stgr. Stett. e. Z. 1857, 280. *Isl.*

3155. **Aridus** Z. Is. 1847, 904, Stett. e. Z. 1850, 210, L. E. VI, 366; HS. V p. 376. *Ross. s. oc. (Petropol.); Eur. m; Arm; Pal.*

3156. **Coprodactylus** Z. L. E. VI, 366; HS. 20, V p. 377; Frey 412. *Alp; Gal. m. mont.*

† 3157. **Nolckeni** Tgstr. Cat. 366 (76). *Fen.*

3158. **Plagiodactylus** Stt. Cat. App. 28; Z. L. E. VI, 368; HS. 22, V p. 377; Frey 412; Mill. Ic. I, 209, livr. 4, Pl. 3, 8-12. *Alp; Germ. m; Gal; Hung. mont.*

† 3159. **Lutescens** HS. V p. 377. *Helv.*

3160. **Graphodactylus** Tr. IX, 2. 233; Z. Is. 1841, 840. L. E. VI, 370; HS. 23, V p. 377; Frey 413. *Germ: Helv.*

3161. **Pterodactylus** L. F. S. No. 1456; Wallgr. Fjäderm. p. 18.
Fuscus Retz Gen. & Sp. Degeerii 35; Z. Is. 1841, 841, L. E. VI, 371; Tgstr. Bidr. 155; HS. V p. 375; Frey 413; Ptilodactyla Hb. 16; Tr. IX, 2. 244; Dup. XI, 314. 3; Z. Is. 1839, 277; Fuscodactylus Hw. 476; Stph. Ill. IV. 372; Wd. 1630. *Eur. (exc. reg. pol.); Arm.*

3162. **Paludicola** Wallgr. Fjädermott. 18; Fuscus var. e. et d., Z. L. E. VI, 371. *Germ; Suec. m.*

3163. **Stigmatodactylus** Z. L. E. VI. 374; HS. 21, V p. 375. *Austr: Hung; Gal; Malorca; Hyrc.*

3164. **Mannii** Z. L. E. VI, 375; HS. V p. 375. *Bulg; Bith.*

312. Oedematophorus Wallgr.

3165. **Lithodactylus** Tr. IX, 2. 245; Ev. F.V.U. 607; Z. Is. 1841, 843, L. E. VI, 377; HS. 10, V p. 378; Frey 414; Septodactyla Tr. IX, 2. 246; Lithoxylodactylus Dup. XI, 313, 3. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Ped.*

3166. **Giganteus** Mn. z. b. V. 1855, 42. *Sard; Cors.*

313. Pterophorus Wallgr.

3167. **Monodactylus** L. S. N. X, 542, No. 300, F. S. No. 1452. Pterodactyla Hb. 4; Tr. IX, 2. 242; Ev. F. V. U. 607; Z. Is. 1841, 846, T. 4, 7. 32, L. E. VI, 377: Dup. XI, 314, 2; Hw. 475; Stph. Ill. IV, 372; Wd. 1631; HS. 25, V p. 373; Frey 415. *Eur; Arm; Hyre.*

314. Leioptilus Wallgr.

3168. **Scarodactylus** Hb. 21-2; Z. Is. 1841, 848, L. E. VI, 378; HS. 26. 32, V p. 379; Frey 415; Icarodactyla Tr. IX, 2. 247. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*

3169. **Lienigianus** Z. L. E. VI. 380; HS. V p. 379; Scarodactylus var. maculata Z. Is. 1841; Melinodactylus HS. 33. *Liv; Germ; It. c.*

3170. **Tephradactylus** Hb. 17; Z. L. E. VI, 382; Ev. F. V. U. 608; HS. 28, V p. 380; Frey 415; Tgstr. Anm. 200. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or.*

3171. **Distinctus** HS. V p. 379. *Germ.*

3172. **Inulae** Z. L. E. VI, 384; HS. V p. 380. *Germ. s. et or.*

3173. **Carphodactylus** Hb. 19. 20; Tr. X, 3. 222; Z. Is. 1841, 853, L. E. VI, 386; HS. V p. 381; Frey 416. *Germ; Helv; Hung; It; Ross. m. or.*

3174. **Microdactylus** Hb. 26-7; Tr. IX, 2. 248; Z. Is. 1841, 854, L. E. VI, 388; Dup. IV, 88, 12; HS. V p. 380; Frey 417. *Liv; Suec; Germ; Helv; Angl; Carn; It. c; Sard; Bith.*

3175. **Coniodactylus** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258, Hor. 1870, 281. *And.*

3176. **Pectodactylus** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258 (praec. var.?). *And.*

3177. **Osteodactylus** Z. Is. 1841, 851, T. 4, 8. 9, L. E. VI, 388; Dup. IV, 88, 7; HS. 29, V p. 381; Frey 417; Microdactylus Zett. Ins. Lap. 1013. *Eur. c. et s; It. c.*

3178. **Brachydactylus** Tr. IX, 2. 238; Z. Is. 1841, 856, T. 4, 34, L. E. VI. 389; HS. 11, V p. 381; Frey 417; Aëtodactylus Dup. XI, 313, 8. *Suec; Germ; Helv: Hung; Angl; Gal; It. c.*

a. v. *Poggei* Mn. Wien. Mts. 1862, 409, T. 3, 16. *Bith; Crimaea.*

315. Aciptilia Hb.

3179. **Semiodactyla** Mn. z. b. V. 1855, 42. *Cors; Sard.*

3180. **Galactodactyla** Hb. 2; Tr. IX, 2. 250; Ev. F.V.U. 609; Hw. 475; Stph. Ill. IV, 371; Wd. 1628; Z. Is. 1841, 857, T. 4, 35, L. E. VI, 390; HS. V p. 384. *Germ; Hung; Ross. m; Arm.*

3181. **Spilodactyla** Curt. B. E. IV, 161; Stph. Ill. IV, 371; Wd. 1627; Dup. XI, 314, 9; Z. L. E. VI, 391; HS. 25, V p. 383; Obsoletus Z. Is. 1841, 859; Ev. F.V. U. 609. *Angl; Gal; Germ; It; Hisp; Ross. m. or; Graec.*

3182. **Phlomidis** Stgr. Hor. 1870, 282, T. 3, 19. *Srp.*

3183. **Confusa** (us) HS. V p. 384; Stgr. Hor. 1870, 281. *Dalm; Graec; Srp.*

‡* 3184. **Caspia** (us) Ld. Hor. VIII p. 27, T. 2, 18 (Oct. 1870); Xerodactylus HS. 34. *Bith; Hyrc.*

3185. Volgensis Moesch. Wien. Mts. 1862, 143, T. 1, 16. *Srp.*

* 3186. Subalternans Ld. Hor. 1869, 21 (sep.), T. 5, 15. *Bith; Hyrc.*

3187. Xanthodactyla Tr. IX, 2. 251; Z. Is. 1841, 858, L. E. VI, 392; Dup. IV, 88, 6; HS. 30. 31, V p. 383; Galactodactylus Dup. XI, 314, 7. *Germ. m; Hung; Gal; Ross. m; Cat; Bulg; Graec.*

3188. Xerodactyla Z. Is. 1841, 860, L. E. VI, 393. *Austr; Hung.*

‡* 3189. Decipiens Ld. Hor. VIII, 27, T. 2, 17 (Oct. 1870). *Hyrc.*

3190. Icterodactyla Mn. z. b. V. 1855, 43. *Cors; Sard; Cat.*

3191. Baliodactyla Z. Is. 1841. 861, L. E. VI, 393; HS. 36, V p. 384; Frey 418; Tridactylus Stph. Ill. IV, 373; Wd. 1634. *Germ. m; Helv; Angl; Gal; It; And; Graec; Srp; Bulg; Bith.*

‡* 3192. Calcaria (us) Ld. Hor. VIII, 26, T. 2, 15 (Oct. 1870). *Hyrc.*

‡* 3193. Parthica (us) Ld. Hor. 1871, T. 2, 16 (Oct. 1870). *Hyrc.*

3194. Tetradactyla L. S. N. X, 542, F. S. No. 1455; Tr. IX, 2. 255; Hw. 477; Dup. XI, 314, 6; Stph. Ill. IV, 373; Wd. 1636; Z. Is. 1841, 862, L. E. VI, 394; HS. 35, V p. 385; Frey 419; Leucodactyla Hb. 5; Didactyla Sc. Ent. Carn. No. 672; Niveidactyla Stph. Ill. IV, 373; Wd. 1635. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Carn; Hisp; Ross. m. or; Arm; Bith.*

3195. Malacodactyla Z. Is. 1847, 905, L. E. VI, 395; HS. V p. 385. *Eur. m; As. min.*

3196. Chordodactyla Stgr. Stett. e. Z. 1859, 259. *And.*

3197. Ischnodactyla Tr. X, 3. 223; Z. Is. 1841, 863, L. E. VI, 396; HS. 37, V p. 385; Brd. Ann. S. Fr. 1861, 33, Pl. 2, 6. *Germ. m. or; Hung; Sard; It; Gal. m; As. min; Pal.*

‡* 3198. Desertorum Z. Stett. e. Z. 1867, 386. *Pal.*

‡ 3199. Olbiadactyla Mill. Ic. I, 5, 1-3 p. 89. *Gal. m.*

‡ 3200. Nephelodactyla Ev. F. V. U. 609; Z. L. E. VI, 398. *Srp.*

3201. Pentadactyla L. S. N. X, 542, No. 304, F. S. No. 1457; Tr. IX, 2. 249; Hb. 1; Hw. 475; Stph. Ill. IV, 371; Wd. 1626; Dup. XI, 314, 8; Z. Is. 1841, 864 (862), L. E. VI, 397; HS. V p. 385; Frey 419; Albus Geoffroi 2. 91; Tridactyla Sc. Ent. Carn. No. 675. *Eur. (exc. reg. pol. et Hisp.); Arm; Sib. or.*

3202. Paludum Z. Is. 1841, 866, L. E. VI, 400; Stt. Cat. Suppl. 13; HS. 19, V p. 382. *Fen; Germ; Angl; Cat.*

3203. Siceliota Z. Is. 1847, 907, L. E. VI, 401; HS. 40, V p. 382. *Sic; Cors; Dalm; Graec; Bith; Pal.*

a. v. *Ononidis* Z. L. E. VI, 401.

3204. Baptodactyla Z. Stett. e. Z. 1850, 211, L. E. VI, 401; HS. 39, V p. 382; Brd. Ann. S. Fr. 1861, 38, Pl. 2, 10. *Gal. m; Hisp; Cors; Sard; It. c.*

K. Alucitina.

316. Alucita Z.

3205. Zonodactyla Z. Is. 1847, 908, L. E. VI, 405; HS. V p. 387. *And; Sic; Graec.*

3206. Dodecadactyla Hb. 29; Tr. IX, 2. 258; Z. Is. 1841, 874 (872), L. E. VI, 406; HS. V p. 388; Frey 421. *Liv; Germ; Helv; It. s. et c.*

3207. Palodactyla Z. Is. 1847, 908, L. E. VI, 407; HS. V p. 388. *It. c; Sic; And; Bith; Syr.*

3208. Grammodactyla Z. Is. 1841, 869 (867), L. E. VI, 408; HS. V p. 388; Frey 422. *Germ; Helv; Hung; Gal. m; Lyd.*

3209. Perittodactyla Stgr. Stett. e. Z. 1859, 259. *And.*

3210. Desmodactyla Z. Is. 1847, 908 (Zonodactyla), L. E. VI, 408; HS. V p. 387; Frey 422. *Germ. m; Helv.*

3211. **Hexadactyla** L. S. N. X, 542, F. S. No. 1458; Don. Nat. Hist. IV, T. 136; Stph. Ill. IV, 378; Wd. 1653. *Scand; Germ; Gal; Angl; Helv; It. c; Hisp; Arm.*
Polydactyla Hb. 28; Z. Is. 1841, 873, L. E. VI, 409; Tr. IX, 2. 257; Dup. XI, 314, 10; Zett. Ins. Lap. 1014; HS. V p. 389; Stph. Ill. IV, 379; Wd. 1654; Frey 423.

3212. **Hübneri** Wallgr. Fjäderm. p. 24. *Suec; Germ; Helv; Gal; Hung; Ross. m. or; Serbia; Sard; And.*
Hexadactyla Hb. 30. 31; Z. Is. 1841, 871 (869), L. E. VI, 412; Tr. IX, 2. 255; Ev. F. V. U. 610; HS. V p. 387; Frey 423.

3213. **Cymatodactyla** Z. L. E. VI, 413; HS. V p. 388. *Dalm. s; Graec.*

Alphabetisches Verzeichniß der Arten.

NB. Die Zahlen beziehen sich auf die vor den Arten gesetzten Nummern.

Table alphabétique des espèces.

NB. Les chiffres se rapportent aux numéros des espèces.

Macrolepidoptera.

Abbreviata Stph., Eup. 2836.
Abdelkader Pier., Sat. 361.
Abdominalis Gerh. 83, a.
Abencerragella Mill. 837, a.
Abencerragus Pier. 146, a.
Aberrans Ev. 1324, a.
Abietaria Göze, Eup. 2759.
Abietaria Hb., Boarm. 2360; Hw. 2373.
Abjecta Hb., Had. 1417; HS. 1417, a.
Abietis Schiff., Dasych. 891.
Abluta Hb., Cosm. 1620.
Ablutaria B. 2616, a; HS. 2616.
Ablutata Ev. 2700.
Aboleta Gn., Car. 1572.
Abrasaria HS., Cid. 2639.
Abrotani F. 1746.
Abrupta Ev., Had. 1408.
Abruptaria Thnb., Hem. 2339.
Abscondita Tr., Acr. 1050; HS. 1052.
Absinthiata Cl., Eup. 2820.
Absinthii L., Cuc. 1747.
Abstersaria B. 2358, a.
Abstersaria HS. 2670.
Absynthiata Gn. 2820.
Absynthii Gn. 1747.
Acaciae F., Thec. 83.
Acamas Kl., Cig. 116.
Accentifera Lef., Plus. 1784.
Accessa HS. 1391. [1])
Accessaria Hb. 2229. [1])
Accessaria HS., Ac. 2115.
Accipitrina Mam. 1265, a.
Accipitrina Esp., Dryob. 1364.
Aceraria Schiff., Anis. 2318.
Aceris L., Acr. 1036.
Aceris Lep., Nep. 204.
Acetosellae F., Mesog. 1610.
Achatalis Hb. 2027.
Achates Hb. 1260, a.
Achatinata Hb. 2584.
Achilleae Esp., Zyg. 604; ab. H.-G. 611, a.
Achilleae Gn., Cuc. 1734.
Achilleata Mab. 2767.
Achine Sc., Par. 374.
Achromaria Lah., Cid. 2654.
Acis F. 176; Schiff. 179.
Actaea Esp., Sat. 362; var. Esp. 362, b.
Actaeata Wald., Eup. 2816.
Actaeon Hb. 441.
Acteon Rott., Hesp. 441 (cf. Corr.).
Actinobola Ev., Mam. 1280.
Actis HS. 172, g.
Actius Ev., Parn. 18.
Acuminalis Wk. 2041.
Acuminaria Ev., Epio. 2283.
Acuminifera Ev., Agr. 1218.
Acuta Frr., Acr. 1048.
Acutaria HS. 2497. [1])
Adaequata Bkh., Cid. 2699.
Adepta H.-G. 1803.
Adippe L., Arg. 267; Esp. 267, a; Hb. 267, d; Rbr. 267, b; var. Esp. 266.
Adjunctaria B., Ac. 2185.
Admetus Esp., Lyc. 169.
Adonis Hb. 164.
Adrasta Hb. 369, a; Dup. 369.
Adrastoides Bien. 369, b.
Adscriptaria Stgr. 2842, a.
Adsequa Tr. 1094, a.
Adsociaria Bkh. 2257.
Adspersaria F., Fid. 2431.
Adspersaria Hb., Hypopl. 2288.
Adulatrix Hb., Eurrh. 1755.
Adultera Mén., Cat. 1953.
Adumbraria HS., Cid. 2668.
Adumbrata Ev., Agr. 1209.
Adusta Esp., Had. 1397.
Adustaria F. d. W., Och. 2226.
Adustata Schiff., Abr. 2237.
Advena F., Mam. 1255.
Advenaria Hb., Epio. 2286.
Advolata Ev., 2069, a.
Adyte Hb. 320, a.
Aeacus Esp. 619, d; Hb. 619, e.
Aegeria L., Par. 372; Esp. 372, a.
Aegidion Meissn. 133, b.
Aegon Schiff. Lyc. 32 (cf. Errata).
Aegonides Brem. 134.
Aello Hb., Chion. 330.
Aemula Hb., Plus. 1778.
Aemulata Hb., Cid. 2737.
Aenea Hb. 1904; 1905.
Acqua Hb. 1226, a; H.-G. 1226.
Aequistrigata Stgr. 2765, b.
Aerata Esp. 1440, a. b.
Aerea Hb. 1763. [1])
Aerifrons Z., Ses. 551.
Aerugaria Schiff. 2312.
Aeruginaria Bkh., Geom. 2059
Aeruginaria Hb. 2080.
Aeruginea Hb., Dich. 1368.
Aerugula Hb. 668.
Aescularia Schiff., Anis. 2319.
Aesculi O., Tecl. 81, b.
Aesculi L., Zeuz. 802.
Aestimaria Hb., Mac. 2303.
Aestiva Stgr., Lyc. 155, b.
Aestiva Stgr., Sel. 2267, a.
Aestivalis Gn., Sel. 2265, a.
Aestivalis Gn., Thalp. 1882, a.
Aestivaria Hb. 2077.
Aethrea Ev. 231, b.
Aetheria Dup. 231, b; Luc. 231, e.
Aetherie Hb., 231, e.
Aethiopalis HS. 2005.
Aethiopata Hein. 2530.
Aethiops Esp., Er. 318.
Aethiops Hw., Had. 1440, b.
Aethiops O., Apor. 1343.
Aethiops minor Esp. 312.
Aetna B., Hesp. 447.
Aetuca Costa 1453.
Afer Esp. 307.
Affectata Ev. 2575.
Affineola Brem., Lith. 700.
Affiniaria Bkh. 2285.
Affiniata Bkh. 2643.
Affinis Brem., Macr. 497.
Affinis L., Cal. 1616; Hb. 1615.

Affinis Rbr. Heter. 573.
Affinis Reutti Fum. 869.
Affinis Stgr., Scs. 550.
Affinitaria HS. 2693, a.
Affinitata Stph., Cid. 2693.
Afra Esp., Er. 307.
Agamos Hb. 1973, b.
Agaritharia Dard., Enc. 2471.
Agatha Stgr., Metp. 1913.
Agathina Dup., Agr. 1101.
Agave Esp. 350.
Agdistiformis Stgr., Ses. 545.
Agester Bgstr. 167.
Agestis Hb. 155; 155, b.
Agestor God. 163.
Aggregata Gn., Eup. 2804.
Aglaja L., Arg. 265.
Agrestaria Dup. 2051, a.
Agricola B. 1223.
Agrostemmata Gn., Ac. 2169.
Ajanensis Mén., Er. 319.
Ain Hchw., Plus. 1799.
Airae Frr. 1577.
Alaudaria Frr., Cid. 2682.
Alba Brem., Leuc. 897.
Alba Stgr., Col. 71, a.
Albaria Esp. 2078.
Albeola H.-G. Emyd. 717, e.
Albeola Hb., Lith. 697, a.
Albeolata Rbr. 2703.
Albescens Gn. 1402.
Albicans Gn. Thalp. 1865, a.
Albicans HS. Lyc. 165, d.
Albicans Stgr. Zyg. 641, a.
Albiceraria HS., Ac. 2180.
Albicillata L., Cid. 2683.
Albicollis F. 1852, a.
Albicolon Hb., Mam. 1266.
Albicosta Hb. 1006. [1])
Albicostaria Brem., Phor. 2064.
Albicostata Brem., Cym. 1016.
Albida B., Notod. 985, a.
Albida Dup., Thalp. 1866.
Albida Esp., Psy. 835.
Albidaria Stgr., Scod. 2474, b.
Albidata Ev. 2699.
Albidella Rbr. 835, a.
Albidens HS. 1924.
Albidentaria Frr., Perc. 1924.
Albifronsata Grasl., Eup. 2826.
Albimacula Bkh., Dian. 1313.
Albimacularia Frr. 2600.
Albina Ev., Car. 1550.
Albineura B. 1249.
Albiocellaria Hb., Zon. 2219.
Albipuncta F., Leuc. 1532.
Albipunctata Hfn., Zon. 2216.
Albipunctata Hw., Eup. 2815.
Albirena Hb. 1807.
Albistrigatus Hw., Hypd. 2042.
Albivena Grasl., Leuc. 1509.
Albiventris Ld., Ses. 552.
Albivitrella Brd. 835; var. Brd. 835, a.
Albodentata Brem., Das. 888.
Albomaculalis Brem., Herm. 2021.
Albomaculata Brem., Las. 933.
Albonitens Brem., Leoc. 1856.
Albonotaria Brem., Odont. 2271.
Alboradiosa Ev., Leuc. 1527.
Albostrigaria Brem., Cid. 2708.
Albovenaria Brm., Geom. 2055.
Albovenosa Göze, Ars. 1028.
Albula Hb., Nola 667.
Albulalis Hb. 667.
Albulata Schiff., Cid. 2700; Hw. 2700, a; Rott. 2702.
Albuncula Ev., Agr. 1099.
Alburnea Esp. 819.
Alceae Esp., Spil. 411; F. 413.
Alcetas Hb. 128, b.
Alchemillaria Esp. 2632.
Alchemillata L., Cid. 2694; Hb. 2679.
Alchymista Esp., Aed. 1804.
Alchymista Schiff., Cateph. 1948.
Alcides HS., Hesp. 451.
Alciphron Rott., Pol. 110.
Alcippus F. 273, a.
Alcon F., Lyc. 186.
Alcyone Schiff., Sat. 339.
Alecto Hb., Er. 304, a; Frr. 304; B. 304, b.
Alecto L., Deil. 474.
Alexandra Mén., Arg. 264.
Alexanor Esp., Pap. 2.
Alexis Esp., Er. 320.
Alexis Hb. Lyc. 160; var. HS. 160, a; Poda 182.
Alexius Frr. 160, a.
Alfacaria Stgr., Cid. 2619.
Alfacariata Rbr. 2657.
Algae Esp., Non. 1478.
Algae F., Bry. 1066.
Algeriensis Rbr. 809, b.
Algida Lef. 1812.
Algira Dup., Zyg. 636.
Algira L., Gramd. 1942.
Algirica Luc. 884, c. (cf. Addenda).
Alhambrata Stgr., Cid. 2725.
Aliena Hb., Mam. 1271; Dup. 1261.
Aliena Hb., Mith. 1536.
Alienaria B. 2622.
Alienata Ev. 1924.
Allantiformis Ev. 532; Wd. 509.
Allardiata Mab., Ac. 2104.
Alliacea Germ. 1456.
Alliaria Stgr., Eup. 2753.
Allionia F. 355, a.
Allionii Hb. 356.
Allous Hb. 155, a; Gerh. 155, b.
Almoravida Grasl., Caloph. 1696.
Alni L., Acr. 1038.
Aluiaria L., Eug. 2260; Esp. 2259.
Alnifolia O. 935, a.
Alopecura Frr. 1520.
Alopecuri B., Leuc. 1520.
Alopecurus Esp. 1426, a.
Alpestrata Hb. 2622.
Alpestris B., Agr. 1147.
Alpestris Frr., Lyc. 172, c.
Alpestris Z., Set. 687, b.
Alpicola Stgr., Bomb. 914.
Alpicola Zett. Agr. 1098.
Alpicolaria HS., Cid. 2670.
Alpigena B., Mam. 1259.
Alpina Acerbi., Arct. 740.
Alpina Hb., Mith. 1536.
Alpina Stgr., Mel. 234, a.
Alpinaria HS. 2329; Hb. 2330.
Alpinata Sc., Psod. 2417; Hb. 2418.
Alpinus Sulz., Bist. 2329.
Alsines Brahm, Car. 1564.
Also B. 337; Mösch. 336.
Alstroemeriana Sulz. 2592.
Alsus F. 178.
Altaica Ld., Mam. 1269.
Altaica Ld., Nud. 679.
Altaicata Gn. 2822, a.
Altenaria Stgr., Eup. 2832.
Alternaria Hb., Mac. 2298.
Alternata Stph. 2298.
Altheae Hb., Spil. 412.
Alticolaria Mn., Psod. 2414.
Alutacearia B. 2733.
Alveolus Hb. 426; 426, a.
Alveus Hb., Syr. 421; Hb. 422, a; B. 423.
Alysoniformis HS. Ses., 554.
Amalthea Friv. 349, b.
Amanda B., Cat. 1962.
Amanda Schn., Lyc. 162.
Amardaea Ld., Ep. 384.
Amarillis Hbst. 404.
Amaryllis Bkh., Ep. 391.
Amaryllis Cr., Coen. 404.
Amasia Esp. 1964.
Amasina Ev., Thalp. 1878.
Amasina HS., Ino 580.
Amasina HS., Styg. 808.
Amasina Stgr., Sat. 362, c.
Amasina Stgr., Ses. 520.
Amasinus HS., Hep. 786.
Amata Brem., Cat. 1975.
Amata L., Timan. 2224.
Amataria L. 2224.
Amathusia Esp., Arg. 253.
Ambigua F., Car. 1567.
Ambigua Hb., Taen. 1597.
Ambigua Mén., Mel. 239, e.
Ambiguata Dup., Gnph. 2389; Stgr. 2389, b.
Ambusta F., Cirr. 1627.
Ambustaria H.-G., Selid. 2440.

Amelia Feisth. 462.
Amentata Germ. 1378.
Amethystina Hb., Teles. 1757.
Amica Tr., Had. 1392.
Amicta Donz. 1605.
Amissa Lef. 1814; 1811.
Ammonia Esp. Gramm. 1941.
Ammonia HS. Thaler. 223.
Amnicola Rbr. 1531.
Amnicularia Zett. 2428, a.
Amniculata Hb. 2680.
Amoena Hb. 1864.
Amoenata Stph. 2602, b.
Ampelophaga Bayle, Ino 576.
Amphidamas Esp., Pol. 114.
Amphilochus Mén., Arg. 256.
Amphion Esp. 146.
Amphithea Mén., Sat. 364.
Amphitrite Hb. 284.
Amphyssa Mén., Lim. 201.
Ampla Hb. 1608.
Amurensis Brem., Arct. 737.
Amurensis Mén., Leucph. 54, d.
Amygdalaria HS., Nych. 2344.
Amyntas Butl. Coen. 397.
Amyntas F. Lyc. 128.
Anachoreta F., Pyg. 1009; Esp. 1007.
Anachoreta HS., Agr. 1144.
Anargyra Stgr. 271, b.
Anargyria B. 1533.
Anarrhini Dup., Cleoph. 1704.
Anastomosis L., Pyg. 1006.
Anatolica Ld., Caloph. 1698.
Anceps Hb. Had. 1423; Dup. 1430.
Anceps HS., Car. 1553.
Anceps Stgr., Ino 587, b.
Ancilla L., Nacl. 647; var. Esp. 648.
Ancipitalis HS., Nola 664.
Ancora Frr. 1788.
Andalusiaria Mill. 2343, a.
Andalusica Stgr., Dian. 1298.
Andalusica Stgr., Mam. 1263, a.
Andereggaria Lh., Gnph. 2410.
Andereggii B., Agr. 1141, a.
Andereggii B., Lenc. 1518; HS. 1518, a.
Andereggii HS., Set. 685, d.
Andrenaeformis Lasp., Ses. 509.
Andromedae Walgr., Syr. 424.
Anella Stph. 1487, a.
Angarensis Ersch., Arg. 258.
Angelica B. Arct. 735, a.
Angelicae O., Zyg. 616; B. 617.
Angelica H.-G. 735, b.
Anglicata Mill. 2808.
Angularia Bkh. Eug. 2258; Esp. 2258, a.
Angularia Thnb., Boarm. 2369.
Angulata Rott., Orthl. 2514.
Angulosa Ev. 1919.
Angustata Hw. Cid. 2640.
Angustata Hw., Eup. 2773.
Angustella HS. 839.
Anicanella Brd. 871.
Aniculatia Ev. 2294, a.
Anilis B., Had. 1402.
Animata F. R. 2293.
Anisophtalma Koll. 148, a. (cf. Corr).
Ankeraria Stgr., Hyb. 2316.
Annellata Z., Ses. 534.
Annexata Frr. 2541.
Annosata Z. 2646, a.
Annularia F. 2218.
Annulata F., Dian. 1311.
Annulata Schulze, Zon. 2218.
Anomala Dehne, Bemb. 567.
Anomala Hw., Stilb. 1541.
Anomala Rbr., Thalp. 1860.
Anomalata Stph. 1541.
Anseraria HS. 2197.
Ansulata Ld., Ac. 2204.
Anteros Frr., Lyc. 157; 159, a.
Anthe O., Sat. 344.
Anthelea Hb. 349, a; B. 349; HS. 349, b.
Anthemidis Gn., Cuc. 1735.
Anthophilaria Hb., Sterrha 2505; HS. 2505, b.
Anthraciformis Rbr., Ses. 558; Esp. 509.
Anthracinaria Esp. 2387, a.
Anthyale Hb., Col. 59.
Anthyllidis B., Zyg. 606.
Antiochena Ld. Lyc. 179, d.
Antiochena Ld., Synt. 644.
Antiopa L., Van. 218; Hb. 218, a.
Antiqua L., Org. 879.
Antiqualis Hb., Hyp. 2028.
Antiquaria HS. 2096.
Antiquoides Hb. 883.
Antirrhini Tr. 1701.
Antirrhinii Hb., Cleoph. 1701.
Apennina Z. 165, b.
Aperta H.-G. 1275.
Aphaea Hb. 239; Frr. 241, a. (cf. Corr).
Aphirape Hb., Arg. 243; 243, a.
Apiciaria Schiff., Epio. 2284.
Apiforme Cl., Troch. 498.
Apiformis Hb., Bemb. 567.
Apiformis Rossi Psy. 825.
Apollinus Hbst., Dor. 12.
Apollo L., Parn. 13.
Apollonius Ev., Parn. 16.
Appendicularia B. 2558.
Appensata Ev., Lob. 2562.
Approximaria Hw. Cab. 2250.
Approximaria Wd. Cid. 2643.
Aprica Hb. 1852. [1])
Aprilina L., Dich. 1369.
Aptata Hb., Cid. 2607; Dup. 2608.
Aquata Hb., Cid. 2731.
Aquatilis Gn. 1578, a.
Aqueata Hb., Cid. 2614.
Aquila Donz. 1426, a.
Aquilaria HS. 2697, a.
Aquilina Hb. 1213, c; God. 1213; B. 1217.
Aquilo B. 154, b.
Aquilonaris Zett. 1098.
Aquitanaria Const., Ac. 2142.
Arachne Esp. Sat. 355.
Arachne F. Er. 314.
Aracinthus F. 452.
Araratica Stgr. 619, g.
Arata Brem., Thec. 89.
Arbusculae Pfaff. 911, a; Frr. 920.
Arbuti F. 1817.
Arbutoides Bell. 1817, a.
Arcania L., Coen. 398.
Arcanius L. 398; var. HS. 398, a.
Arcanoides Pier., Coen. 399.
Arcas Rott., Lyc. 189; Esp. 186.
Arcesia Brem., Mel. 237.
Arceuthata Frr. 2808, a.
Arcta Ld., Had. 1435.
Arctata Gn. Cleo. 1702.
Arctata Z. Cid. 2600.
Argentacea HS. 1026, a.
Arctica Frr., Had. 1414.
Arctica Zett., Arg. 249.
Arctica Zett., Agr. 1106, a.
Arctica Zett., Harp. 970, a.
Arcticaria Germ. 2605.
Arcticus Boh. 794.
Arcuaria Hb. 2477. [1])
Arcuinna Hb., Thalp. 1857.
Arcuosa Hw., Car. 1577.
Ardua Mn., Epich. 860.
Arduinna Esp., Mel. 230.
Arenacearia Hb., Eub. 2461.
Arenaria Hfn., Boarm. 2369.
Arenicola Stgr., Agr. 1194.
Arenosa Stgr., Agr. 1195.
Arenosaria Hw. 2250.
Areola Esp., Xyloc. 1689.
Arete F., Er. 290.
Arete Müll., Ep. 393, a.
Arethusa Esp., Sat. 354.
Arge Sulz., Meln. 284.
Arge nemausiaca Esp. 276.
Argentaria HS., Ligia 2497.
Argentea Hfn., Cuc. 1752.
Argentina F., Cuc. 1753.
Argentina Schiff., Notod. 986.
Argentula Hb., Erst. 1893.
Arge occitanica Esp. 282.
Arge Russiae Esp. 281, c.
Argiades Pall., Lyc. 128.
Argilata Gn. 2131.
Argillacea Hb. Dianth. 1296, a.
Argillacea Tausch, Thalp. 1857, a; Ev. 1874.
Argillaceago Gn. 1355.
Argillacearia HS. Eup. 2801.
Argillacearia Stgr. Gnoph. 2387, a.

Argiolus L., Lyc. 176; Esp. 179.
Argus L., Lyc. 133; Wallgr. 132.
Argus Mén., Smer. 486.
Argusaria B. 2219.
Argyra Bgstr. 132.
Argyrea Frr. 1754.
Argyritis Esp., Plus. 1764.
Argyritis Rbr. Leuc. 1533, a.
Argyrognomon Bgstr. 133, a.
Argyrostigma Ev., Cart. 456.
Argyrotoxus Bgstr. 132 (cf. Corr.).
Ariae Esp., Mam. 1258.
Ariae Hb. Bomb. 911, a.
Arida Ld., Mam. 1268.
Aridata Z. 2153.
Arideola Her. 699, d.
Arion L., Lyc. 188.
Aristaeus Bon. 346, a.
Aristolochiae Schn. 9.
Armena Ev., Agr. 1175.
Armena Ev., Zyg. 603.
Armena Stgr., Dil. 1024, a.
Armena Stgr., Lyc. 167, a.
Armena Stgr. Ocnog. 772, a.
Armeriae Gn. 1314, b.
Armiger Hb., Hel. 1838.
Arragonensis Gerh. 165, c.
Arsacia Ld. 148, a.
Arsilaehe Esp. 248, d; 248; HS. 248, e.
Artaxerxes F. 155, d.
Artemis Brem., Sat. 955.
Artemis Hb. Mel. 227; var. Frr. 227, e.
Artemisiae Hfn., Cuc. 1746; Schiff. 1752.
Artesiaria F., Diast. 2452.
Arundineola Gn. 699, a.
Arundineta Schm. 1484, a.
Arundinis F., Non. 1480; Hb. 1478.
Arundinis Hb. Phragm. 803.
Asabinus HS., Pol. 107.
Asbestaria Z. 2132.
Asclepiadis Schiff., Plus. 1760; Esp. 1761.
Asella Schiff., Het. 813; Esp. 812.
Asellana Hb. 813.
Asellaria HS., Ac. 2120.
Aselliformis Rossi 568.
Ashworthii Dbld., Agr. 1108.
Asiliformis Rott., Ses. 513.
Asiliformis Schiff., Sciapt. 501.
Assimilata Gn., Eup. 2817.
Asinata Frr. 2535, a; F. 2534; Gn. 2535.
Asiatica Mén. 3, a.
Aspasia Mén., Rhod. 76.
Asperaria Hb., Gnph. 2399; Mill. 2399, a.
Aspersa Rbr., Car. 1563.
Asphodeli Rbr. 1356, a.
Assimilaria Rbr., Eub. 2466.
Assimilis Butl., Chion. 337.
Assimilis Dbld. Had. 1406.
Assimulans Bkh. 1088.
Associata Bkh., Lygr. 2587.
Astanda Ndmn. 279, a.
Astasia Hb. 194, a.
Astasioides Stgr. 194, b.
Astatiformis HS., Ses. 537.
Asteria Frr., Mel. 242.
Asterie HS. 242.
Asteris Schiff., Cuc. 1718.
Asterope Klg., Sat. 363.
Astraea Frr., Lyc. 184.
Astragali Bkh., Zyg. 617, a. (cf. Corr.); Hb. 640, a.
Astragali HS. Tox. 1994.
Astrarche Bgstr., Lyc. 155.
Astrida Ev. 1933.
Atalanta L., Van. 219; Cr. 220.
Atalanta indica Hbst. 220.
Athalia Rott., Mel. 239; Hb. 239, b; var. HS. 241, a; var. Esp. 231.
Athalia minor Esp. 240.
Athamanthae Esp. 619, f.
Athamanthis Ev., Pol. 115.
Athene Bkh. 360.
Athis Frr. 172, g.
Atlantica Luc., Ocng. 765.
Atlantica Luc., Sat. 949.
Atlantica Rbr., Ocner. 905; HS. 903.
Atlanticaria Stgr., Boarm. 2351.
Atomaria L., Emat. 2435; varr. HS. 2435, b.
Atomaria Hfn., Bist. 2332.
Atomosa Brem. 668.
Atra Esp., Psy. 839; L. 815; Frr. 827.
Atraria HS. 2810, a; Gn. 2805, a.
Atrata L., Odez. 2529.
Atratula Bkh. Erastr. 1900.
Atratula Ev., Gnoph. 710.
Atratus Esp. 304, a.
Atribombycella Brd. 827.
Atriplicis L., Trach. 1457.
Atromacularia HS. 2427, a.
Atromarginata Mab., Ac. 2137.
Atropos Hb. Melan. 281.
Atropos L., Ach. 457.
Atrostrigata Brem., Triph. 2571.
Atrovittatus Brm., Aster. 1686.
Attenuaria Rbr., Ac. 2139.
Attenuata Rbr. 2140.
Attilia Brem., Lyc. 126.
Atys Hb. 152.
Augur Esp., Pseud. 1945.
Augur F., Agr. 1088.
Aulica L., Arct. 743; var. Esp. 744.
Aulicaria HS. 2284. [1])
Aurago F., Xanth. 1649; Hb. 1649, a.
Aurantiaca Stgr. 351, b.
Aurantiacaria Brem., Epio. 2287.
Aurantiaria Esp., Hyb. 2314.
Aurantiata F. 2308.
Aurata Mén. 715. [1])
Aurea Hb. 1763.
Aurelia Nick., Mel. 240.
Aureliaria Mill. 2070, a.
Aureola Hb. 705.
Aureolaria F. 2089.
Auricoma Ev., Col. 73.
Auricoma F., Acr. 1047.
Auricula Don. 1469.
Auricularis Hb. 1947.
Aurifera Hb., Plus. 1772.
Auriflua Esp. 899; F. 900.
Aurinia Rott., Mel. 227.
Aurita Esp., Set. 688; var. Esp. 688, b.
Auritaria Hb. 2434.
Aurolimbata Gn., Org. 877.
Aurora Esp., Col. 74.
Auroraria Bkh. Ac. 2106.
Auroraria Hb., Fid. 2430.
Aurorina HS., Aedoph. 1840.
Aurorina HS., Col. 73.
Aurota F. 33.
Ausonia Hb. 44, a.
Austera Bkh. Clidia 1030.
Austera Esp., Agr. 1091.
Austera Hb. Dryn. 993.
Austeraria HS. 2813.
Austerata Frr. 2765.
Australis B., Apor. 1344.
Australis Latr., Styg. 806.
Australis Ld. Zyg. 611, c.
Australis Z., Spil. 411, a.
Austriacaria HS., Cid. 2612.
Autonoë Esp., Sat. 345.
Autumnaria Gn. 2643, a.
Autumnaria Wnbg., Eug. 2259.
Autumnata Gn. 2642, b.
Aversata L., Ac. 2172; Tr. 2172, a.
Axillaria Gn. 2052, a.
Azonos Ld., Ses. 557.
Badiaria Frr., Eus. 2492.
Badiaria Stgr., Zon. 2220, a.
Badiata Hb., Scot. 2577.
Baetica Lyc. 121.
Baetica Rbr., Clad. 1332.
Baetica Rbr., Cleoph. 1706.
Baetica Rbr., Mel. 228.
Baetica Rbr., Ocn. 766.
Baetica Rbr., Zyg. 637.
Baeticaria Rbr., Asp. 2490.
Baetieus Rbr., Spil. 412, a.
Baja F., Agr. 1104.
Bajaria Schiff., Hyb. 2312.
Baicalata Brem. 2639.
Bikalensis Brem. 237, a.

Bajularia Schiff. 2061.
Balcanica Lyc. 124.
Balcanica HS., Crat. 929.
Balcanicus Ld., Coss. 798.
Balder B. 329, a; HS. 329.
Balderi Hb. 329, a.
Baldus F., Sat. 365.
Balearica B. 598, a.
Balkanica Frr., Lyc. 124.
Ballotae Dup. 1643.
Ballus F., Thest. 95.
Balsaminata Frr. 2720.
Balsamitae B., Cuc. 1725.
Baltearia Frr. 2427, a.
Baltica Her. 1397, b.
Banchiformis Hb. 532.
Bankiana F. 1893.
Barbalis Cl., Herm. 2026; 2026. [1])
Barbalis Hb., Herm. 2022.
Barbara F., Hel. 1836.
Barbara HS. Zyg. 639.
Barcinonaria Bell., Hemer. 2342.
Barcinonensis Mill. 1908.
Bardana Frr. 1139.
Barrettii Dbld., Dian. 1312.
Bartholomaei Mén. 1789.
Basigramma Stgr., Agr. 1222.
Basilinea F., Had. 1425.
Basochesiata Dup., Cid. 2673.
Bassiaria Feisth. 2658.
Bastelicaria Bell., Boarm. 2353.
Bathus F. 145.
Bathyerga Frr. 1497.
Batis L., Thyat. 1012.
Baton Bgst., Lyc. 146.
Battus Hb. 145.
Baueri Stgr., Proth. 1906.
Bavius Ev., Lyc. 144.
Beckeraria Ld., Ac. 2184.
Beckeri Gn., Lith. 699, b.
Beckeri Ld., Mel. 227, d.
Beckeri Stgr., Plus. 1767.
Beelzebub Costa 304, b.
Begrandaria B. 2799.
Behenis Frr. 1315, a.
Belemia Esp., Anth. 42.
Belemiata Mill., Ac. 2157.
Belemida H.-G. 40, a.
Belgaria Hb., Scod. 2474.
Belgiaria Bkh. 2474.
Belia Cr., Anth. 44; Esp. 44, a; ?L. 50; Vill. 51.
Bella Bkh., Agr. 1125.
Bella HS. Lyc. 132, a.
Bellargus Rott., Lyc. 164.
Bellata Frr. 2133.
Belledice H.-G. 45, a.
Bellesina Dup. 45, a.
Bellezina B. 45, a.
Bellidice O. 40, a.
Bellierella Brd. 846.
Bellieri Ld., Arct. 753.
Bellis Frr. Lyc. 179, a.
Bellis Hb. Zyg. 604, a.
Bellus Gerh. 91, a.
Bembeciformis Hb. 499.
Benesignata Bell., Gnph. 2401.
Berberata Schiff., Cid. 2723.
Beroe F., Ap. 193, a.
Beroë Frr., Sat. 351; Ld. 351, b.
Berolinensis Stgr. 640, c.
Beryllaria Mn. 2070, a.
Betulae L., Thec. 78.
Betularius L., Amphid. 2334.
Betulifolia O. 937; Esp. 938.
Betulina Z., Fum. 871.
Biangulata Hw. 2671.
Bibioniformis Esp., Ses. 546.
Bicolor Esp. Cymat. 1017.
Bicolor Rott. Mam. 1293.
Bicolora Hb. 985.
Bicolorana Fuesl., Hyl. 655.
Bicolorata Hfn., Cid. 2592; F.R. 2680.
Bicolorata Ld. Mam. 1293.
Bicolorella B. 839, a.
Bicoloria Schiff., Notod. 985.
Bicoloria Vill., Had. 1442.
Bicruris Hfn. 1315.
Bicuspidaria Ghil. 2682.
Bicuspis Bkh., Hrp. 965; B. 966.
Bicycla Pack. 1808.
Bidens Ev., Had. 1424.
Bidentalis Hein., Zancl. 2011.
Bidentata Cl., Odont. 2270.
Bidentata Rott., Cid. 2727.
Bifaciata Hw. 2697.
Bifasciata Pet., Gramd. 1941.
Bifasciata Rbr., Em. 716.
Bifasciata Wd. Cid. 2697.
Bifida Hb., Harp. 967.
Bifidaria Hw. 2272.
Bifurca Esp. 1674.
Bigramma Esp. 1091.
Bilinea Hb. 1538, a.
Bilineata L., Cid. 2714.
Bilunaria Esp., Sel. 2265.
Bilunata Z. 2760.
Bimaculata F., Bapta 2244.
Bimaculatus Hw. 1603.
Bimaculosa Esp., Mam. 1257.
Bimaculosa L., Mis. 1371.
Binaevata Mab. 2455, a.
Binaria Hfn., Drep. 961.
Binumerica Drap. 685, a.
Biornata Chr., Eup. 2768.
Biornata F. d. W., Cuc. 1724.
Biparata Ld., Phas. 2459.
Bipartita HS., Had. 1443.
Bipartita Rbr. Phas. 2454.
Bipuncta Bkh., Cym. 1017.
Bipuncta Dup., Asph. 1021.
Bipuncta Hb., Gnoph. 708.
Bipunctaria Schff., Orthl. 2521.
Bipunctata Hw. 1487, a.
Birivia Hb., Agr. 1181; 1163; Bkh. 1076.
Biriviata Wnbg. 2636.
Bischoffaria H.-G., Ac. 2126.
Bischoffii Gerh. Thecla 81, c.
Bischoffii HS., Lup. 1388.
Bischoffii HS., Sat. 347.
Bisetaria Dup. 2156.
Bisetata Hfn., Ac. 2155.
Bistrigaria HS. 2715.
Bistrigata Hw., Eup. 2849.
Bistrigata Tr., Cid. 2713.
Bithynica Stgr. 725, b.
Biton Brem., Lyc. 175; Sulz. 172.
Bitorquata Mén. 604, c.
Bituminaria Ld., Boarm. 2354.
Biundularia Bkh., Boarm. 2373.
Biundulata Vill. 2373.
Blanda Hb. 1566; Tr. 1568.
Blandiata Hb. 2699.
Blandiatrix Gn. 1755. [1])
Blandina F. 318.
Blandula Rbr. 1857, b.
Blattariae Esp., Cuc. 1717; Dup. 1710.
Blenna Hb. 1278.
Blomeraria Gn. 2706.
Blomeri Curt., Cid. 2706.
Boabdil Rbr. 354, c.
Boetica L., Lyc. 121.
Boisduvaliaria Luc., Selid. 2441.
Boisduvaliata Dup., Anait. 2541.
Boisduvalii Bugn., Deil. 475.
Boisduvalii B., Hel. 1839.
Boisduvalii Costa Zyg. 613, a.
Boisduvalii Dup., Arg. 249, a.
Boisduvalii Dup., Leuc. 1513.
Boisduvalii Ev., Sat. 948.
Boisduvalii HS., Lyc. 159, a.
Bohemanni Stgr., An. 1806.
Bombella F. 851.
Bombycaria B. 2329.
Bombycella Schiff., Epich. 851.
Bombycia Ev., Agr. 1243.
Bombycina Ev., Mam. 1252, a; Hfn. 1255.
Bombycina Mén., Eogena 1029.
Bombyliformis L. Deil. 477.
Bombyliformis O., Macr. 495; Esp. 496.
Bondii Knaggs, Tap. 1493.
Bonellii Hb. 302,
Bootes B. 335, a.
Boothii Curt., Col. 66; HS. 67.
Bore Schn., Chion. 335; Hb. 334, b.
Borea HS. 1406.
Borealis Boh. Harp. 966, a. (cf. Corr.).
Borealis Möschl., Arct. 732.
Borealis Stgr. Arg. 255, a.

Borealis Stgr. Spilos. 774, a.
Borealis Zett., Agr. 1131.
Boreata Hb., Cheim. 2567.
Borelii Pier. 1475.
Boryphora F. d. W., Cuc. 1733.
Bosporaria HS., Lithost. 2537.
Braconiformis HS. 538; Ghil. 559.
Bractea F., Plus. 1776.
Bradyporina Tr. 1035, a; Hb. 1035.
Brassicae L., Mam. 1263.
Brassicae L., Pier. 31.
Brecciaeformis Esp. 1324.
Bremeraria Stgr. Orthst. 2242.
Bremeri Brem., Parn. 15.
Bremeri Ersch., Agr. 1117.
Bremeri Kol., Crat. 929.
Breviculata Donz., Eup. 2744.
Brevilinea Fenn, Leuc. 1516.
Brigensis B. 1666, a.
Briseis L., Sat. 341; Esp. 360.
Britomartis Assm. 240, a.
Brizae Esp., Zyg. 591.
Brontes Hb. 454.
Brosiformis Hb. 568, a; Dup. 568.
Bruandaria Mill. 2069.
Bruandi Ld., Psy. 823.
Brulleata Dup. 2644.
Brullei Lef. 2644.
Brumata L., Cheim. 2566.
Brumata Hb., Hyb. 2311.
Brunnea F., Agr. 1128.
Brunnea Hfn., Had. 1433, a.
Brunnearia Ld., Cid. 2624.
Brunnearia Vill., Selid. 2437.
Brunneata Thnb., Halia 2451.
Bryce Hb. 362, d; God. 362, b.
Bryoniae O. 36, b.
Bubastis Meissn. 296, b.
Bucephala L., Phal. 1002.
Bucephaloides O., Phal. 1003.
Budensis Frr., Agr. 1122 (cf. Addenda).
Budensis Spr., Ino 585.
Buettneri Her., Sim. 1027.
Buffonaria Mill. 2443.
Bufo Ld., Las. 942.
Buglossi Dup. 609.
Bulgariata Mill. 2675, a.
Bunea HS. 194, d.
Bungaria HS. 2519.
Bupleuraria Schiff. 2078.
Burejana Brem., Van. 209.
Burgaria Ev., Orthl. 2519; Ld. 2520.
Buxi B. 1662.
Byssinata Tr. 2131.
Cacaliae Rbr., Syr. 423.
Cacuminaria Rbr., Erem. 2426.
Caduca HS., Mam. 1292.
Cadusia Ld., Ep. 385.
Caecigena Kup., Sat. 953.
Caecilia Hb. Er. 296, a; Esp. 299.
Caecilia Stgr. Arct. 748, c.
Caecimacula F., Amm. 1346.
Caecus Frr. Syr. 422, a.
Caecus Mén., Smer. 485.
Caelebaria HS. 2411.
Caelebs Hb. 2019.
Caelibaria HS., Gnph. 2411.
Caerulea Stgr. 172, f.
Caeruleata Gn. 2648.
Caeruleocephala L., Dil. 1024.
Caerulescens B. 1353.
Caesia Bkh., Dian. 1304.
Caesiariae var. Frr. 2647.
Caesiata Laug, Cid. 2646.
Caestrum Hb., Hyp. 805.
Caffra Esp. 640.
Caffraria Cr, 1852. [1])
Caja L., Arct. 733.
Cailino Lef., Leuct. 1934.
Calabra Ld. 2229.
Calabraria Z., Pell. 2229; Hb. 2228.
Calais Scud. 335, a.
C. album L., Van. 212; Hb. 212, a.
Calcatrippae View. 1290.
Calcearia Z., Ac. 2125, b.
Calceata Stgr., Gnph. 3387, b.
Calcularia Ld., Orthst. 2241.
Calendulae Tr. 1731, b.
Caliginata Tr. Thalp. 1860.
Caliginata Tr., Eup. 2808.
Caliginearia Rbr., Chem. 2309.
Caliginosa Esp., Agr. 1230.
Caliginosa Hb., Acos. 1578; Ev. 1578, a.
Calleuphenia Butl. 51.
Callicore Stgr., Heliaca 1818.
Callidice Esp., Pier. 38.
Calligrapha Bkh. 1066, c.
Calligrapharia HS., Cid. 2739.
Callimachus Ev., Thest. 98.
Callinympha B. 1977.
Calliopis B. 133, a.
Callirrhoë F., Van. 220.
Callunae Palm. Bomb. 925, a.
Callunae Spr., Eup. 2819 (cf. Add.).
Callunaria Dbld. 2805, b.
Caloris Hb. 1852. [1])
Caltheago B. 1384.
Calunetaria Stgr., Ac. 2150.
Calvaria F., Helia 2003.
Calvaria Lah., Ac. 2125, a.
Calvarialis Hb. 2003.
Calvella O. 849.
Calvescens B., Pol. 1351, b.
Cambrica Curt., Cid. 2623.
Cambricaria Gn. 2623.
Cambysea Ld., Zyg. 602.
Camelina L., Loph. 989; Esp. 989, a.
Camilla Schiff., Lim. 197; L. 198; Esp. 203.
Campanulae Frr., Cuc. 1729; HS. 1727.
Campanulata HS., Eup. 2814.
Camparia HS., Ac. 2121.
Campicola Ev., Coss. 800.
Campicola Ld., Onc. 1329.
Campostigma Mén., Cal. 1618.
Cana Ev., Dian. 1300, a.
Cana Stgr., Had. 1441, a.
Canaria Esp. Orth. 1637, a.
Canaria Hb., Eug. 2260.
Canaria Hb., Gnph. 2408, a.
Cancellaria Hb. 2460, a.
Cancellata Frr. 1135.
Candalus HS. 159, c.
Candelarum Stgr., Agr. 1107.
Candelisequa Esp., Acr. 1036, a.
Candelisequa Hb., Agr. 1154; Hb. 1107; 1180.
Candens HS. 109, d.
Candicans Rbr. Thalp. 1865.
Candida Cyr. 717, c; Tr. 717, b; HS. 717, e.
Candidana F., Thalp. 1888; Ld. 1888, a.
Candidata Schiff., Cid. 2702.
Candidula Bkh. 1896.
Canescens Dup., Pol. 1356.
Canescens Esp., Orth. 1640.
Cauinae Rbr. 1717.
Caniola Hb., Lith. 697.
Canitiaria Frr., Pygm. 2420.
Canitiaria Gn., Gnph. 2406.
Cannae O., Non. 1478.
Cantencraria B. 2125, b.
Canteneri Dup., Met. 1325.
Canteneri Stgr. Thais 10, a.
Cappa Hb., Mam. 1294.
Capitata HS., Cid. 2720.
Capnistis Ld., Agr. 1138.
Capreae Hb. 1335.
Capreolaria Esp., Hyb. 2315.
Capreolaria F., Num. 2253.
Capreolaria Wd., Anis. 2319.
Capsincola Hb., Dian. 1315.
Capsophila Dup., Dian. 1318.
Capsophoba Rbr. 1318, a.
Captiuncula Tr., Phot. 1903.
Capucina Esp., Calpe 1756.
Capucina Hb., Loph. 987; L. 989, a.
Capucina Mill., Mis. 1372, a.
Cararia Hb., Steg. 2247; HS. 2248.
Carbonaria Cl., Fid. 2428.
Carbonaria Esp., Bol. 2002.
Carbonaria Esp., Gnph. 3387, a.
Carbonaria Stgr., Cat. 1973, a.
Carbonata Schrk. 2417.
Carbonea Hb. 1208.
Carbonis Frr., Spil. 778, a.

Carbonis Frr., Bryoph. 1061, a.
Cardamines L., Anth. 47.
Cardui Hb., Hel. 1828.
Cardui L., Van. 221; var. HS. 221, a.
C. argenteum Rich. 211.
Caricaria Reut., Ac. 2197.
Caricis Tr. 1528; Frr. 1512.
Carieraria HS. 2379.
Carlinae Rbr. 421, c.
Carmelita Esp., Loph. 987.
Carmon HS. 172, c; Gerh. 142.
Carna Esp., Hep. 789.
Carnea Thnb., Pach. 1608; ab. Stgr. 1608, a.
Carnearia Mn., Ac. 2141.
Carneolica Frr. 626.
Carnica Her. 1098, a; Gn. 1098.
Carniolica Sc., Zyg. 640.
Carnus O. 789.
Carpinaria Hb. 2258, b.
Carpinata Bkh., Lob. 2559.
Carpini Schiff. 952.
Carpophaga Bkh., Dian. 1317.
Carpophagata Rbr., Eup. 2750.
Carthami Hb., Syr. 420; Hb. 421.
Carthami HS., Thalp. 1882, b; 1864, a.
Casanella Brd. 816.
Caspius Ld., Pol. 103.
Cassandra Hb. 9, a; Mn. 9; Dup. 9, b.
Cassiata Tr. 2542 (cf. Addenda).
Cassinea Hb. 1687.
Cassinia Esp., Urop. 972.
Cassioides Esp. 311; Stgr. 311, b.
Cassiope F. 286, a; M.-D. 286, b.
Cassiope Méu., Nep. 202, a.
Casta Bkh., Caloph. 1693.
Casta Esp., Arct. 750.
Casta Koll., Mel. 232.
Castanea Esp., Agr. 1095.
Castaneae Hb., Phrag. 803.
Castigata Hb., Eup. 2810.
Castigataria Brem., Mac. 2306.
Castor Esp. 309.
Castrensis L., Bomb. 915.
Catalaunaria Gn., Eub. 2463.
Catalaunica Stgr. 925, c.
Cataleuca B., Agr. 1158; Frr. 1159.
Cataleuca Stgr., Meln. 276, a.
Cataphanes Hb., Spin. 1982; HS. 1984, a.
Cataria Gn., Abr. 2234, a.
Catax L., Bomb. 921; Esp. 922.
Catena Stgr. 445, a.
Catenata Esp. 1636.
Catenulata Rbr. 2388, a.
Caucasica Kol., Ses. 564.
Caucasica Kol., Leuct. 1933.
Caucasica Ld., Lyc. 165, d.
Caucasica Ld., Sat. 348, b.
Caucasica Ld., Thais 8, a.
Caucasica Mén., Nem. 724, c.
Caucasica Ndmn., Meln. 281, b.
Caucasica Stgr., Arg. (Hecate v.) 260, a.
Caucasica Stgr., Arg. (Pales v.) 248, e.
Caucasica Stgr., Col. 71, b.
Caucasica Stgr., Mel. (Athalia v.) 239, c.
Caucasica Stgr., Mel. (Didyma v.) 234, g.
Caucasica Stgr., Mel. (Phoebe v.) 231, c.
Cauchyata Dup., Eup. 2803.
Caudatula Z. 81, c.
C aureum Kn., Plus. 1762.
Cauteriata Stgr., Eilicr. 2292.
Cavernosa Ev., Mam. 1289.
Caylino H.-G. 1934.
Cebraria Hb. 2427.
Cedri Brd., Zyg. 600.
Celaeno Hb. 334.
Celerio L., Deil. 472; var. Esp. 471.
Celeus HS. 597.
Celimene Cr. 331.
Celsia L., Jasp. 1467.
Celsiae HS., Cuc. 1719.
Celsicola Bell., Agr. 1169.
Celtis Laichart., Lib. 191 (cf. Corr.).
Cembraria Motsch. 2451.
Centaureae F. d. W., Zyg. 605, a.
Centaureae Rbr., Syr. 425.
Centaureata F. 2742.
Centonalis Hb., Nola 668.
Centrago Hw. 1628.
Centripuncta HS. 1028, a.
Centrolinea F. 1685.
Centumnotata Schulz 2601.
Cephiformis O., Ses. 510.
Ceramanthae HS. 1710.
Ceramanthea Frr. 1710.
Cerago F. 1651; Hb. 1651, a.
Cerasina Frr. 1095.
Cerealis Stgr., Spin. 1985.
Cereola Hb., Lith. 706.
Ceriaeformis Ld. 534, a; Luc. 559.
Cerintha Tr. 1852. [1])
Cerinthe HS. 1852. [1])
Cerisy God. 8.
Cerisyi B., Thais 8.
Ceronus Esp. 164, b.
Cerri Hb. 81, a.
Cerris B. 1363, a.
Certata Hb., Eucosm. 2572.
Cerusaria Lah. 2196.
Cerussaria Ld., Cid. 2701.
Cervago Ev., Hydr. 1474.
Cervantaria Mill., Ac. 2118.
Cervantes Grasl. 434, b.
Cervina Ev., Mam. 1264, a.
Cervina Germ., Had. 1406.
Cervinalis Sc. 2572.
Cervinata Hb., Euc. 2572.
Cervinata Schiff., Orth. 2512.
Cervini Fall., Arct. 756.
Cespitis F., Neur. 1251.
Cestis Mén., Leuct. 1937.
Cethosia Hb. 268.
Ceto Hb., Er. 297.
Chaerophyllata L. 2529.
Chalcidiformis Hb., Ses. 564; God. 562.
Chalciformis Esp. 564.
Chalciptera Bkh. 1941.
Chalcocnemis Stgr. 562, a.
Chalcytes Esp., Plus. 1787.
Chaldaica B., Agr. 1111.
Chalsytis Hb. 1770; 1787.
Chalybeata Hb. 2677.
Chamaenices HS. 1031.
Chamaesyces Gn., Clid. 1031.
Chamomillae Schiff., Cuc. 1731; Dup. 1729; Hb. 1738.
Chaonaria Frr. 2415.
Chaonia Hb., Notod. 982.
Characterea Bkh., Agr. 1079.
Characterea Hb., Had. 1429.
Chardinyi B., Agr. 1085; HS. 1143.
Chardinyi Dup., Had. 1397, a.
Chariclea Schn., Arg. 249.
Charlonia Donz., Anth. 46.
Charon Hb., Zyg. 610; B. 611, d; B. 617.
Charonia Drury, Van. 218 bis (cf. Add.).
Cheiranthi Hb., Pier. 30.
Cheiranthi Tausch., Plus. 1765.
Chenopodiaria Esp., Orthl. 2513.
Chenopodiata L., Cid. 2728.
Chenopodii F. 1286.
Chenopodiphaga Rbr., Lup. 1391.
Chi L., Pol. 1360.
Chioleuca HS., Apor. 1342.
Chioleuca Tr., Dich. 1368, a.
Chione Curt. 66, a.
Chionata Ld., Cid. 2704 (cf. Corr.).
Chiron Rott. 161.
Chlamitulalis Hb., Nola 665.
Chlamydulalis Tr. 665.
Chloë Ev. 74, a; 62.
Chloerata Mab., Eup. 2764.
Chloridice Hb., Pier. 41.
Chlorion Rbr. 652.
Chloris Esp. 257.
Chlorodippe HS. 267, b; Gn. 267, a.
Chloronota Stgr. 581, b.
Chloros Hb., Jno 581.
Chlorosata Sc. 2453.
Chlorotica Ld., Thalp. 1870.
Choenorrhini Dup. 1706.
Christophi Moesch., Dian. 1323.

Christophi Stgr., Agr. 1219.
Chrysanthemi Esp., Zyg. 614, a.
Chrysanthemi Hb., Cuc. 1731, a.
Chryseis Bkh. 109.
Chrysidice HS. 38, a.
Chrysidiformis Esp., Ses. 562; HS. 563; var. Mab. 562, a.
Chrysippus L., Dan. 273; Cr. 273, a.
Chrysitaria H.-G., Athro. 2433.
Chrysitis L., Plus. 1773.
Chrysocephala Hb., Em. 717, e.
Chrysocephala Nick., Ino 587, a.
Chrysocoma Ev. 73.
Chrysocome Frr. 73.
Chrysographa Hb. 1469.
Chryson Esp., Plus. 1775; Bkh. 1763.
Chrysomelas Bkh. 1778.
Chrysoprasaria Esp. 2059.
Chrysorrhoea L., Porth. 899; Esp. 900.
Chrysotheme Esp., Col. 68.
Chrysozona Bkh., Mam. 1291.
Cicatricalis Tr., Nola 660.
Ciliaria Mén., Ligia 2498.
Cilissa Ld., Cig. 117.
Cinarae Syr. 418.
Cinarae Esp., Zyg. 605.
Cincta F., Perigr. 1591.
Cincta Payk., An. 1807.
Cinctaria Schiff., Boarm. 2356.
Cineracea Frr., Cuc. 1739.
Cineraria Bkh., Boarm. 2370.
Cineraria Dup., Eub. 2462, a.
Cineraria Esp., Hyb. 2312.
Cineraria Hb., Tephr. 2379; Gn. 2380.
Cinerascens HS., Nud. 680, a.
Cinerascens Stgr., Cal. 1682, a.
Cinerascens Tgstr., Car. 1549, a.
Cinerata F., Ac. 2212.
Cinerea Hb., Agr. 1189.
Cinerea Stgr., Pach. 1608, a.
Cinerearia Stgr., Min. 2523, a.
Cinereata Stph., Triph. 2570, a.
Cinerella Dup. 816.
Cinerina Ghil., Thalp. 1875.
Cinerosa Gn. 1675.
Cingularis Hb. 1940.
Cingulata Ld., Zyg. 621, a.
Cingulata Stgr., Par. 569, a.
Cinis Frr. 1518, a.
Cinnamomea Göze, Amph. 1590.
Cinnus Hb. 164, a.
Cinxia L., Mel. 229; Esp. 234; Hb. 234, h.
Cinxia major Esp. 229.
Circe F., Sat. 340.
Circe Schiff., Pol. 111.
Circellaris Hfn., Orth. 1635.
Circellata Gn., Ac. 2167.
Circuitaria Hb., Ac. 2147.
Circumdataria Vill. 2430.
Circumducta Ld., Perigr. 1592.
Circumflexa L., Plus. 1792; Esp. 1785.
Circumflexaria Ev. 2447.
Circumscripta Frr., Plus. 1783; Heeger 1784.
Circumspecta Drap. 1084.
Cirsii Rbr. 421, b.
Cirtana Luc., Ino 578.
Cirtanaria Luc., Ac. 2085.
Cissigma Mén., Agr. 1121.
Citrago L., Xanth. 1647.
Citraria Hb. 2488.
Citrata L. 2602, b.
Civica Hb. 744.
Clarius Ev., Parn. 23; HS. 24.
Clavipalpis Sc. 1549.
Clavis Rott. 1230, 1232; Esp. 1241.
Clavus Hfn. 1191.
Clathrata L., Phas. 2460; var. Dup. 2458; 2460, a.
Clathrata Ld., Ocn. 772.
Cleanthe B. 281, a.
Cleo Hb. 311.
Cleobis Brem., Lyc. 134; Sulz. 176.
Cleodippe Stgr. 267, c.
Cleodoxa O. 267, a; Esp. 266, a.
Cleopatra L., Rhod. 77.
Climene Esp., Par. 368.
Clite Hb. 396.
Cloelia Esp. 642, b.
Clorana L., Ear. 653.
Cloraria Hb. 2072; Ev. 2074; Dup. 2075.
Clotho Hb. 281, c; Luc. 281.
Clymene O. 368.
Clytie Schiff. 194, a.
C-nigrum L., Agr. 1114.
Coarctata F., Orthl. 2510.
Coarctaria HS. 2510.
Coassaria B. 2535.
Cocciferata Mill., Eup. 2835.
Cocles H.-G. 924, b.
Coecodromus Gn. 311, a.
Coelestina Ev., Lyc. 181.
Coelinaria Grasl., Orthl. 2515.
Coenobita Esp., Panth. 1075.
Coenosa Hb., Lael. 893.
Coenosaria Ld., Ac. 2188.
Cognata Rbr., Ino 584; Luc. 583, a.
Cognata Stph., Eup. 2770, a.
Cognataria Ld. 2245, a.
Cognatus Frr., Hel. 1827.
Cohaesa HS. 1122, a.
Colchica HS., Styg. 808.
Colchidaria Ld., Gnph. 2397.
Collaria HS. 2399, a.
Collata Hb. 2399; Dup. 2399, a.
Colligata Tgstr. 2763, b.
Collina B., Agr. 1100.
Collina Ld., Mel. 232, a.
Collinaria Metz. 2605.
Collinita Esp. 1600.
Colon Hb. 717, c.
Colonaria HS., Ac. 2119.
Coloraria F., Pell. 2229. [1])
Coloraria HS., Polythr. 2526.
Colpiformis Stgr. 540.
Columbata Metz., Anait. 2540.
Coluteae Bien. 1390.
Comara Ld., Epin. 380 (cf. Corr.).
Combusta Dup. 1426, a.
Comes Hb., Agr. 1094.
Comitata L., Cid. 2728; Hb. 2727.
Comitella Brd., Fum. 875.
Comma Hb., Rhiz. 1447.
Comma L., Hesp. 445.
Comma L., Leuc. 1517.
Commanotata Hw. 2601.
Communimacula Hb., Thalp. 1876.
Commutaria Hb., Steg. 2245, b; Gn. 2245, a.
Commutaria HS., Ac. 2192, a; 2194.
Commutata Frr. 2192.
Compararia HS. 2201.
Comparata Moesch., Agr. 1097.
Complana Cl., Plus. 1759.
Complana L., Lith. 695; Esp. 692.
Complanula B. 693.
Compluta Hb. 687, a; 688.
Compressa F. 963.
Compressata Gn. 2810 [1]) (cf. Addenda).
Compta F., Dian. 1314; Esp. 1313.
Comptaria B. 2629. [1])
Compuncta Ld., Thalp. 1868.
Comta Esp. 1314; ab. HS. 1314, b.
Concha F. 1762.
Concinna Esp., Agr. 1076.
Concinna Hb., Dian. 1313.
Concinnaria Dup., Ac. 2209.
Concinnata Stph. 2601, a.
Concinnula B., Thalp. 1872; HS. 1871.
Concolor Gn., Tapin. 1492.
Concolor Stgr., Dasych. 892, a.
Concoloraria Ld. 2421.
Concordaria Hb. 2429.
Concubina Bkh. 1954.
Confertata Stgr. 2391, a.
Confinaria Frr., Cab. 2249, b.
Confinaria HS., Ac. 2187, a.
Confinis HS. 1615, a.
Confixaria HS., Cid. 2628.
Conflua Tr., Agr. 1131.
Confluens Ev., Mam. 1261.
Confluens Gerh., Pol. 109, a.
Confluens Stgr., Zyg. 611, a.
Conformis F. 1674; Frr. 1675.

Confusa Brem., Dasych. 886.
Confusa Frr., Onc. 1327.
Confusa Hfn., Notod. 982.
Confusalis HS., Nola 662.
Confusaria Stgr., Cid. 2715.
Congener Frr., Dysch. 1623; H.-G. 1623, a.
Congener Hb., Leuc. 1517.
Congeneraria Hb. 2332.
Congesta Ld. 1549, c.
Congrua Hb., Leuc. 1531.
Congruata Z., Ac. 2211.
Conica Esp. 1590.
Conicephala Stgr., Proth. 1908.
Coniferata Curt. 2593.
Conigera F., Leuc. 1522.
Conjuga Hb. 1959.
Conjuncta Esp., Cat. 1959.
Conjunctaria Ld. 2730, a.
Conjux Frr. 1966.
Connectaria Hw. 2315.
Connexa Bkh., Had. 1434.
Connexa Hb., Lup. 1381.
Connuba Hb. 1092, a.
Conopiformis Esp., Ses. 512.
Consanguinaria Ld., Ac. 2099.
Conscripta Hb. 1796.
Consecraria Rbr. 2505, d.
Consentaria Frr., Cid. 2712.
Consequa Hb. 1093, a.
Consignata Bkh. 2749; Rbr. 2750.
Consimilaria Dup. 2356, a.
Consimilis Stph. 1341.
Consobrina Bkh., Cym. 1015.
Consobrina Germ., Zyg. 620, a.
Consobrinaria Bkh. 2368, a; 2364; Hw. 2357.
Consolidata Ld., Ac. 2151.
Consona F., Plus. 1766.
Consonaria Hb., Boarm. 2375; Hb. 2374.
Consors Ev. 1729.
Consortaria F., Boarm. 2368.
Consparcata Frr., Dian. 1310.
Conspectaria Mn., Cid. 2630.
Conspersa Esp. 1311.
Conspersaria F., Scod. 2476; Dup. 2476, b.
Conspicillaris L., Xylo. 1683; Esp. 1683, a.
Conspicua Bkh., Char. 1846.
Conspicua Hb., Agr. 1223.
Conspicuaria Esp. 2431.
Conspicuata Schiff. 2430.
Conspurcata HS. 1310.
Constancella Brd., Psy. 822.
Constanti Mill., Agr. 1160.
Constrictata Gn., Eup. 2823; Mill. 2824.
Consueta HS. 1639.
Contacta Esp. 1601.
Contaminaria Hb., Halia 2445.
Contaminata Hfn. 2592.
Conterminata Z., Eup. 2829.
Contaminei B., Zyg. 599; Z. 601, a; Frr. 597, a.
Contaminei Ev., Eog. 1029.
Contamincoides Stgr. 601, a.
Contigua Hw., Had. 1423.
Contigua Vill., Mam. 1258.
Contiguaria Esp., Ptil. 996.
Contiguaria Hb., Ac. 2116; Dup. 2190; Hw. 2186.
Continuaria Ev., Mac. 2300.
Contracta in coll. 1601, a.
Contribulis Dup. 1278.
Contristans Ld., Bry. 1060.
Contusa Frr., Cosm. 1622.
Convergata Vill. 2454.
Convergenata Brem., Lygr. 2582.
Convergens F., Dich. 1367.
Conversa Esp., Cat. 1973; var. HS. 1973, a; Esp. 1973, b.
Conversaria Hb. 2364, a.
Convolvuli L., Sph. 458.
Cora Ev., Hel. 1831.
Coraciata Hb. 2598.
Coracina Esp., Psod. 2415.
Corculata Hfn. 2632.
Cordiaria Hb., Eilicr. 2293; 2293, a.
Cordigera Thnb., An. 1807.
Cordula F. 362, b.
Coreta Gn. 1831.
Coretas O. 128, a.
Coridon Poda, Lyc. 165.
Corinna Hb., Coen. 400.
Corintha Stgr. 1852. [1])
Cornelia Frr. 159, c.
Corollaria HS., Cid. 2674.
Coronata Hb., Eup. 2762.
Coronillae Esp., Zyg. 619, b.
Coronillae HS., Tox. 1996.
Coronillaria Hb., Pseud. 2052.
Correptaria Z. 2355, a.
Corrivalaria Kret., Ac. 2199.
Corrosa HS. 1180.
Corsica B., Org. 881, a.
Corsica B., Zyg. 608.
Corsica Mab., Hop. 1656, a.
Corsica Rbr., Mam. 1293, c.
Corsica Rbr., Oen. 763.
Corsica Stgr., Ses. 549.
Corsicaria Rbr., Pseud. 2053.
Corticaria Dup. 2380.
Corticata Tr., Cid. 2733.
Corticea Esp., Dysch. 1624.
Corticea Hb., Agr. 1232.
Corticoides Mor. 1232.
Corticosa Ld. 1342.
Corticulata Frr. 2785.
Corusca Esp. 1614.
Corybas F. d. W. 17, c.
Corycia Stgr. 591, a.
Corydon Hb. 165; 165, a.
Corydonius HS. 165, e.
Corylaria Thnb. 2277, a.
Corylata Thnb., Cid. 2722.
Coryli L., Dem. 1033.
Corythalia Hb. 235.
Corythalia Hb. 239, a.
Corythallia Esp. 231.
Cos Hb., Agr. 1185.
Coscinia O. 717, e.
Cossus L., Coss. 797.
Costaestrigalis Stph., Hypd. 2041.
Costaestrigata Hw. 2559.
Costalis Z. 694.
Costata Nordm., Deil. 470.
Costovata Hw. 2627.
Crabroniforme Lew., Troch. 499.
Crabroniformis F., Ses. 529.
Crabroniformis-Lasp., Sciapt. 501, a.
Crabroniformis Schiff., Troch. 498; Schn. 498, a.
Craccae F., Tox. 1997.
Crambis Frr., Chion. 336.
Crameri Butl. 44.
Crasis HS., Orth. 1645.
Crassa Hb., Agr. 1233.
Crassalis F. 2027; Hb. 2038.
Crassicornis Hw., Cal. 1497.
Crassicornis Stgr., Ino 586, c.
Crassicornis Stgr., Psy. 824.
Crassiorella Brd., Fum. 870.
Crataegata L. 2280.
Crataegi L., Apor. 27.
Crataegi L., Bomb. 911.
Crataegoides Luc. 28.
Cremiaria Frr., Tephr. 2380.
Crenaria F. 2286.
Crenata Esp., Gluph. 995.
Crenata Wrnb., Had. 1426.
Crenosa Hb. 995.
Crenularia B. 2388, a.
Crenulata Rbr., Guph. 2393.
Crenulella Brd. 863, a.
Crepuscularia Hb., Boarm. 2374.
Cretacea Ev. 1849.
Cretaria Ev. 2489, b.
Cretica B., Deil. 474; B. 475.
Cretica Ld., Sesm. 1496.
Cretula Frr. 1862, a.
Creusa Mn. 9.
Cribralis Hb. 2019.
Cribraria Hb., Orthst. 2240.
Cribraria L. 717.
Cribrellum Esp., Emyd. 717, c.
Cribrellum Ev., Syr. 417.
Cribrum L., Em. 717.
Cribrumalis Hb., Herm. 2019.
Crinalis Tr., Herm. 2022.
Cristatula Hb., Nola 669.
Cristulalis Dup. 662; Hb. 669.
Croatica Esp., Macr. 494.
Croceago F., Hop. 1656.

Cruciata Kn. 813.
Cruda Hb., Orrh. 1659.
Cruda Tr., Taen. 1597.
Cruentaria Hb., Pell. 2229. [1])
Cruentaria Hb., Lythr. 2507.
Cruentata Mn., Ses. 516.
Cubicularis Bkh. 1549; var. HS. 1550.
Cucubali Fuesl., Dian. 1316.
Cuculata Hfn., Cid. 2676.
Cucullа Esp., Loph. 990.
Cucullata Bkh. 2676.
Cucullatella L., Nola 659.
Cucullina Hb. 990.
Culiciformis L., Ses. 519; Esp. 514; Rossi 515.
Culmaria HS. 2682.
Culminaria Ev., Erem. 2425.
Culminicola Stgr., Agr. 1161.
Culta F. 1370.
Cultraria F., Drep. 962.
Cuneata Don. 2721.
Cunicularia Esp. 2476.
Cuniculina Hb. 2476, a.
Cupestrata Frr. 2596.
Cuprea Esp., Plus. 1770; 1771.
Cuprea Hb., Agr. 1142.
Cuprearia HS., Cid. 2662.
Cupressata H.-G., Cid. 2596.
Cupressivora Stgr. 1678, b.
Curata Ev. 2729.
Curialis Esp. 744.
Cursoria Hfn., Agr. 1200.
Curtula L., Pyg. 1007; Esp. 1009.
Curtuloides Ersch., Pyg. 1008.
Curvaria Ev., Asp. 2486.
Curvatula Bkh., Drep. 958.
Cuspidata Thnb. 2590.
Cuspidea Ev. 1918, a.
Cuspis Hb., Acr. 1044.
Cuvieri B., Zyg. 624.
Cyanata Hb., Cid. 2649.
Cyane Ev. 141, a; Frr. 141.
Cyanecula Ev. 188, a.
Cycladum Stgr., Agr. 1186.
Cyclopea Grasl., Omia 1823.
Cyclopius Ev., Er. 322.
Cydoniata Bkh. 2763, b.
Cyllarus Rott., Lyc. 182.
Cymbalariae Hb., Omia 1821.
Cymbalariata Mill. 2395, a.
Cynara F. 272.
Cynarae Esp., Zyg. 605; var. Frr. 605, a.
Cynarae Rbr., Syr. 418.
Cynipiformis Esp. 513.
Cynthia Hb., Mel. 224; Esp. 226.
Cyparissaria Mn. 2523, c.
Cyparissiae Hb., Deil. 468.
Cyparissiae Hb., Acr. 1051.
Cyparissus Hb. 138, a.
Cyperi B. 1570, b.
Cypriaca Hb. 1470.
Cyrene Bon. 263.
Cyri Bien. 380.
Cyrnaea Mab. 1496.
Cytherea F. 1381.
Cythisaria Schiff. 2051.
Cytisi Hb. 614, b; Frr. 604.
Dactylidis B. 1510, a.
Dactylophora F. d. W. 1692.
Daedale Bgstr. 341.
Dahlii Hb., Agr. 1127.
Dahlii H.-G., Deil. 469.
Dahurica B., Arct. 754.
Dahurica B., Zyg. 609, b; Dup. 618; HS. 605.
Dalmata God. 307, a.
Dalmataria Gn., Steg. 2248.
Dalmatina B., Zyg. 597, a; HS. 601, a.
Dalmatina HS., Thalp. 1887.
Dalmatina Stgr., Mel. 234, i.
Damocles HS. 172, c.
Damoetas Hb. 182.
Damon, Schiff., Lyc. 172.
Damone Ev., Lyc. 172, a; var. Ld. 172, f.
Damone Feisth., Anth. 49.
Daphne Schiff., Arg. 257.
Daphnis Bgstr. 168.
Daplidice L., Pier. 40.
Daplidice var. Russiae Esp. 41.
Darceti Dup. 277.
Dardanus Frr. 154, c.
Dardoinaria Donz., Croc. 2275.
Dardouini B., Thalp. 1861.
Darwiniana Stgr. 398, a.
Dasychira Hb. 1570.
Daubearia B. 2383, a.
Daubei B., Plus. 1793.
Daubei Dup., Orrh. 1662.
Daubii Frr. 1792.
Davendra Moore 379.
Davus F. 406.
Dealbata L. 2482.
Deaurata Esp., Plus. 1763.
Debiliata Hb., Eup. 2761; 2764.
Deceptoria Sc., Erst. 1900.
Deceptricula Hb. 1061, b; Dup. 1061.
Decoloraria Esp. 2605.
Decolorata Hb., Cid. 2707.
Decora Hb., Agr. 1182.
Decoraria Hb. 2212.
Decoraria Newm. 2222 (cf. Addenda).
Decorata Bkh., Ac. 2212.
Decrepitata Zett. 2626.
Decussaria Hb. 2531, a.
Decussata Bkh., Siona 2531.
Deducta Ev., Cat. 1952.
Defessa Ld., Agr. 1162.
Defessaria Frr. 2374.
Deflavata Stgr. 2721, b.
Defoliaria Cl., Hyb. 2317.
Degener Esp. 1066, a; 1063; Bkh. 1066.
Degener Hb., Arsil. 1028.
Degenerana Hb. 650, b.
Degeneraria Hb., Ac. 2170; HS. 2170, a.
Degenerata Hw., Cid. 2679.
Degenerata Hb., Pachyc. 2381.
Dejanira L. 374.
Deidamia Ev., Par. 375.
Dejeanii Dup., Cleoph. 1705.
Dejeanii God., Arct. 745.
Dejone H.-G., Mel. 238.
Deleataria Thnb. 2609.
Deleta Koll. 1153.
Delia Bkh. 229.
Deliaria Brem. 2215.
Deliciosaria Ld., Syn. 2347.
Delius Esp., Parn. 17.
Delphinii L., Char. 1842.
Delphius Ev., Parn. 19.
Delunaria Hb. 2266, b.
Demandata F. 2173.
Demandataria Esp. 2173.
Demissa Ld. 829, a.
Demnosia Frr. 9, a.
Demophile Frr. 406, c.
Denotaria B. 2754.
Denotata Hb. 2814; Gn. 2822.
Dentaria F., Sel. 2265.
Dentaria Hb., Odont. 2270.
Dentata Stgr., Eucl. 1918, a.
Dentata Stgr., Sat. 354, b.
Dentatolineata Rbr. 2187, c.
Denticornalis Wk. 2010.
Denticulata Tr., Eup. 2766.
Denticulosa Esp. 1173.
Dentigera Ev. 1279.
Dentimacula Hb. 1333, b.
Dentina Esp., Mam. 1276.
Dentinosa Frr., Sim. 1025.
Dentistrigata Hw. 2559.
Dentula Ld., Eux. 657.
Depeculata Ld., Cid. 2685.
Deplana Esp., Lith. 692.
Deplana Frr., Agr. 1139.
Deplana L., Gnophr. 707.
Deplanata Ev., Agr. 1139.
Depressa Esp. 692.
Depuncta L., Agr. 1132.
Depunctata Gn. 2196.
Derasa L., Gon. 1011.
Derivalis Hb., Herm. 2025.
Derivata Bkh. 2724.
Descripta Brem., Agr. 1129.
Deserta Stgr., Agr. 1203.
Desertaria Frr. 2425.
Deserticola Ev. 1198.
Desertorum B., Agr. 1198.
Desertus F. 805, a.
Desfontainesi B. 228.
Desfontainesii Ev. 227, c; HS. 227, d; 228.
Desfontainii God. 227, d.

Designata Rott., Cid. 2637.
Desilii Pier. 1197, a.
Despecta Tr. 1486.
Despectaria Ld., Enp. 2748.
Destinata Moesch., Cid. 2719.
Destrigaria Hw. 2364, b.
Desyllesi B. 1378, a.
Detersa Esp., Rhiz. 1447.
Detorta Ev. 1213, b.
Detrita Esp., Ocn. 907.
Detrita Ld., Psy. 820.
Deuteronympha Stgr., Cat. 1969.
Deyrollei Oberth. 8, b.
Devergens Hb., Plus. 1802.
Deversaria HS. 2171, a.
Dia L., Arg. 252.
Dia lapponica Esp. 247, a; 251.
Dia major Esp. 253.
Diana Hb. 253.
Dianaria Hb. 2372, a.
Dianthi Tausch., Mam. 1279.
Diaphana Ev., Euch. 720.
Diaphana Stgr., Thyr. 572.
Diasema B., Plus. 1798.
Dichroma Esp. 1304.
Dictaea Esp. 975.
Dictaeoides Esp., Notod. 976.
Dictynna Esp., Mel. 235.
Dictynna Hb., Arg. 259.
Dido Wagn., Call. 728.
Diducta Zett. 1131.
Didyma Esp., Had. 1433; Dup. 1433, a; Frr. 1433, b.
Didyma O., Mel. 234; Esp. 233; Tr. 234, b; HS. 234, e.
Didymata L., Cid. 2622.
Didymoides Dup., Dryob. 1362.
Didymoides Ev., Mel. 234, c.
Diffinis L., Cal. 1615.
Diffiua H.-G. 1406.
Difluata HS., Ac. 2168.
Diffluens Stgr. 1707, a.
Diffusa Gn. 1327.
Dignata Gn. 2196, a.
Digramme F. d. W., Mam. 1283.
Dilacerata Zett. 2699.
Dilatata Wnbg. 2371.
Dilecta Hb., Cat. 1955; Bkh. 1958.
Dilectaria Hb., Steg. 2246.
Dilucida Ev., Agr. 1202.
Dilucida Hb., Spin. 1984.
Dilucidaria Hb., Gnph. 2407; Stph. 2387, a; Esp. 2391.
Dilucularia Frr. 2405, a.
Diluta F., Asph. 1021.
Dilutana Hb. 650, a.
Dilutaria Hb., Ac. 2163; H.-G. 2125, a.
Dilutata Bkh., Cid. 2642; Dup. 2642, a.
Dimidia Z. 1230.
Dimidiata F., Anger 2277, a.
Dimidiata Hb., Odez. 2530.
Dimidiata Hfn., Ac. 2107.
Dimidiata Tgstr., Drepan. 960, a.
Diniensis B. 54, b.
Diniensis HS. 640, a.
Diodorus Brem., Lyc. 143.
Diomedes Bkh. 186; Rott. 187.
Dioxippe Hb. 324.
Dipsaceus L., Hel. 1833.
Dipterygia Hfn. 1445.
Dirempta Stgr., Agr. 1234.
Disa Thnb., Er. 325.
Disceptaria F. R. 2626.
Discoidalis Kirb., Er. 326.
Discoidaria B., Heliothea 2500.
Disjuncta H.-G., Cat. 1978.
Disjunctaria Lah., Cid. 2617.
Disjunctaria Stgr., Ac. 2138.
Dispar Brem., Thec. 93.
Dispar Hw., Pol. 108.
Dispar L., Ocn. 902.
Disparata Hb. 2769.
Disparina Muell. 902.
Dissidiata Gn. 2100.
Dissimilata Rbr. 2616, a.
Dissimilis Brem., Cat. 1974.
Dissimilis Brem., Smer. 490.
Dissimilis Kn., Mam. 1261.
Dissona Moesch., Agr. 1205.
Dissoluta Tr., Non. 1484.
Distans Hb. 1365; Frr. 1365, a.
Distensa Ev. 1542.
Distinctaria Gn., Ac. 2143, a.
Distinctaria HS., Enp. 2827.
Distinguenda Ld., Agr. 1217; Stph. 1179.
Distracta Ev., Non. 1485.
Distrigaria Wd. 2364.
Ditaria F. 2061.
Ditrapezium Bkh. 1115; S. V. 1103.
Divergens F. 1801.
Diversa H.-G., Cat. 1977.
Diversaria F., Hyb. 2315.
Diversata Vill. 2308.
Dives Ev., Plus. 1780.
Divisa Esp. 1061, b.
Dodonaea Hb. 984, a; Frr. 984.
Dodoneata Gn., Enp. 2837.
Dohrnii Z. 410, a.
Dolabraria L., Eury. 2276.
Doleriformis HS., Ses. 540; 533; 542.
Dolosa Hb. 1659.
Dolosaria HS., Gnph. 2398.
Dolus Hb., Lyc. 170.
Domestica Hfn. 1070.
Domiduca Bkh., Orrh. 1657.
Domiduca Hfn., Agr. 1083; Kn. 1081.
Domina Hb. 725; 725, c.
Dominula L., Call. 725; var. God. 725, a; Mn. 725, b.
Donasa Esp. 1598.
Donna Esp. 725, c.
Donzelaria Dup. 2253, a.
Donzelii B., Lyc. 174.
Dorilis Bkh., Coen. 402.
Dorilis Hfn., Pol. 111.
Dorion Hb. 402.
Dorippus Kl., Dan. 274.
Dorus Esp., Coen. 402.
Doryceriformis Ld., Ses. 533.
Dorychnii Dup. 609, b.
Dorycniata Bell. 2150.
Dorycnii Mill., Bomb. 913.
Dorycnii O., Zyg. 618.
Dorylas Hb. 167; var. Rbr. 167, b.
Doryliformis O., Ses. 559.
Dos Frr., Janth. 1824.
Dotata Cl., Lygr. 2585; Gn. 2587.
Dotata HS., Cat. 1976, a.
Dotata L., Cid. 2588.
Doubledayaria Mill. 2334, a.
Douei Pier. 50.
Dovrensis Wk., Dian. 1303.
Dracunculi Hb., Cuc. 1722; Ev. 1720.
Drewseni Stgr., Agr. 1204.
Dromedarius L., Notod. 981.
Dromus HS. 311, b; F. 311.
Dryadaria Rbr. 2264.
Dryophaga H.-G. 944.
Dryas Sc., Sat. 360.
Dsidsilia Frr. 630.
Dubia Dup., Pol. 1353.
Dubia Schm., Heterog. 573.
Dubia Stgr., Zyg. 611, d.
Dubia Tausch., Org. 884; Dup. 884, a; HS. 884, b.
Dubiosa Stgr., Car. 1558, a.
Dubiosa Tr., Meln. 1500.
Dubitata L., Triph. 2570; var. Ld. 2569.
Dula Brem., Cat. 1956.
Dumerilii Dup., Apam. 1378.
Dumetaria HS. 2383.
Dumetata Tr., Gnph. 2383.
Dumeti L. 930.
Dumetorum H.-G., Lup. 1386.
Dumi L., Crat. 930.
Dumosa Donz., Agr. 1184.
Duplaris L., Cym. 1017.
Duplicaria Hb. 2534; Ev. 2535, a.
Duplicata F., Anait. 2543.
Duplicata Hb., Lithost. 2535.
Duponchelaria Luc. 2524.
Duponcheliaria Lef. 2440.
Duponchelii B., Car. 1577.
Duponchelii Stgr., Leuc. 55.
Dysodea Esp., Pol. 1351.
Dysodea Hb., Mam. 1291.
Dysdora Ld., Ep. 381.
Dystrepta F. d. W. 601, b.
Eborea Esp. 689.
Eborina Hb. 689.
Eburnata Wk. 2116.

Echii Bkh. 1324.
Ecksteini Ld., Psy. 818.
Ectypa Hb. 1503, a.
Edda Mén., Er. 328.
Edusa F., Col. 72.
Efflorata Z. 2134.
Efformata Gn., Anait. 2544.
Effractaria Frr., Eug. 2262.
Effusa B., Amph. 1587.
Egea Bkh., Er. 286.
Egea Cr., Van. 210.
Egena Ld., Mam. 1267.
Egenaria HS. 2808, a.
Egeria O. 372, a.
Egerides Stgr. 372, a.
Egregia Esp. 1245.
Elampiformis HS., Ses. 565.
Electa Bkh., Cat. 1963.
Electaria Brem., Pelam. 1922.
Elegans Ev., Agr. 1135.
Elegans Ld., Ses. 514, b; 520.
Eleus F. 113, b.
Elinguaria L., Croc. 2274.
Elisa God., Arg. 263.
Ella Brem., Arg. 269.
Elocata Esp., Cat. 1951.
Elongaria Rbr., Ac. 2153.
Elongata Hw., Eup. 2820.
Elongatella Brd. 864, b.
Elota Hb. 1434.
Elpenor L., Deil. 476.
Elutata Hb. 2716.
Elvira Ev., Lyc. 135.
Elychrysi Rbr., Thalp. 1886; HS. 1887.
Elymi Rbr., Van. 221, a.
Elymi Tr., Tap. 1494.
Emaria Brem., Hemer. 2340.
Emarginata Hfn., Av. 2001.
Emarginata L., Ac. 2173.
Embla Thnb., Er. 324; B. 325.
Eminens Ld., Agr. 1110.
Emortualis Schiff., Zancl. 2015.
Emphytiformis HS. 506.
Empiformis Esp., Ses. 535; Dup. 532.
Empyrea Frr., Lyc. 139.
Empyrea Hb., Trigon. 1459.
Emucidaria Dup., Scod. 2473; Mill. 2474, b.
Emucidaria Ev., Eus. 2492.
Emutaria Hb., Ac. 2205.
Encaustus Hb., Brith. 1248.
Endogaea B. 1241.
Endymion Frr. 148.
Eogene Frr. 1029.
Eos HS. 70.
Epargyros Ev. 116.
Ephialtes Hb., Tox. 2000.
Ephialtes L., Zyg. 619; B. 619, a; var. B. 619, b.
Epidolus B. 170, a.
Epilobii B. 461, b.
Epimenides Mén., Par. 377.
Epiphania B. 98.
Epiphron Kn., Er. 286; God. 298.
Epistygne Hb., Er. 306.
Epixanthe B., Pol. 112.
Equestraria F., Eug. 2258, a.
Equestrata Bkh. 2418.
Erate Esp., Col. 65.
Erebus Kn., Lyc. 189.
Erebus Stgr., Zyg. 595.
Eremicola Stgr. 1610, a.
Eremita O., Psil. 901, a.
Ereptricula Tr. 1065, a.
Ergane H.-G., Pier. 35.
Ergane var. Ld. 34, a.
Erminea Esp., Harp. 969.
Erminea Marsh., Spil. 781.
Ericae Don., Agr. 1076; B. 1077.
Ericae Germ., Org. 883; var. Lef. 881.
Ericae Hfn., An. 1805.
Ericeata Rbr., Eup. 2848.
Ericetaria Vill., Selid. 2437.
Ericetata Stph. 2698.
Ericetorum B. 1213.
Eriguata Rbr. 2747, a.
Erina F. 296.
Eriopoda HS., Had. 1436.
Eriopodata Grasl., Ac. 2135.
Eriphyle Frr., Er. 289.
Eris Meig. 266, a.
Ero Brem., Er. 327.
Eroides Friv. 159, a.
Eros O., Lyc. 159.
Erosaria Bkh., Eug. 2263; Dup. 2263, a; Hb. 2263, b.
Erothoë Ev. 53; Frr. 53, b.
Erotica Grasl. 573.
Erratricula Gn. 1438; Rbr. 1441; Frr. 1442, b.
Erschoffii Ld., Lyc. 173.
Erupta Germ. 1379.
Eruta Hb. 1213, a.
Erutaria B. 2623.
Erycina Ld. 235, a.
Erymanthea Esp. 387.
Erynis Esp. 312, a.
Erysimi Bkh. 54, c.
Erythia Hb. 354, a; Stgr. 354, b.
Erythrago B. 1653, a. (cf. Add.).
Erythrina Rbr., Agr. 1090.
Erythrocephala Esp., Asph. 1023.
Erythrocephala F., Orrh. 1658.
Erythrocephala Hw., Agr. 1127.
Erythrostigma Hw. 1469, a.
Erythroxylea Tr. 1190.
Erythrus Hb., Zyg. 589; B. 590, a; Dup. 590, b.
Escheri Hb., Lyc. 163.
Esculi Hb. 81, b; 81, a.
Esperi Stgr. 738, b.
Esulae B., Deil. 467, b.
Esulae Hb., Acron. 1052, a.
Ethus F. 324.
Etruscaria Z. 2075, a.
Enceraeformis O. 542; HS. 559.
Eucrate O. 430, a; Dup. 430; Tr. 429.
Eudora Esp. 386; HS. 386, a.
Eugenia Ev., Arg. 261.
Eugenia Ev., Plus. 1765.
Eugeniata Mill., Ac. 2208.
Euglossaeformis Luc. 559.
Eumedon Esp., Lyc. 161.
Eumenis Frr. 298, a.
Eumonia Mén. 319.
Eunomia Esp., Arg. 243.
Eunomia Frr., Anth. 49.
Eupheme Esp., Zegr. 53; Rbr. 53, c.
Euphemus Hb., Lyc. 187; God. 186.
Eupheno L., Anth. 50; Esp. 51.
Euphenoides Stgr., Anth. 51.
Euphorbiae F., Acr. 1051; Wd. 1045, a; HS. 1050; Esp. 1052.
Euphorbiae L., Deil. 467; Luc. 466.
Euphorbiata F. 2523.
Euphrasiae Brahm., Acr. 1052; Frr. 1051, a.
Euphrasiata HS., Eup. 2824.
Euphrosyne L., Arg. 247; Bgstr. 245.
Euridice Hb. 109, b.
Europome Esp. 58.
Europomone O. 58, b.
Euryale Esp., Er. 321; Hb. 318.
Euryaloides Tgstr. 321, b.
Eurybia O. 109, b.
Eurydice Rott. 109.
Eurypyle Mén., Abr. 2239.
Eurypilos Gerh. 172, b.
Eurypilus Frr., Lyc. 142.
Eutychea Tr., Cat. 1976.
Everia Kn., Bomb. 921.
Everos Dup. 159, a.
Eversmannaria HS. 2530, b.
Eversmanni Ev., Bomb. 923.
Eversmanni Ev., Par. 367, a.
Eversmanni Ev., Smer. 481.
Eversmanni Kol., Ac. 1850.
Eversmanni Ld., Nyss. 1466.
Eversmanni Mén., Parn. 20.
Evias Lef., Er. 302.
Evidens Hb., Leuc. 1523.
Evidens Thnb., Gram. 1538.
Evippus Hb. 90.
Evonymaria Schiff., Ther. 2269.
Exalbata Hb. 2532, a.
Exanthemata Sc., Cab. 2250.
Exasperata Ld. 1898.
Excellens Stgr. 1110.
Excelsa Kret., Plus. 1777.
Excisaria Esp. 2257.
Exclamans Ev. 1141, a.
Exclamationis L., Agr. 1191.

Excusa Esp. 1465.
Exemptaria Bkh. 2202.
Exigua Hb., Car. 1544.
Exiguata Hb., Eup. 2838.
Exilaria Gn., Ac. 2092.
Exilis Ev. 1573.
Eximia Frr., Megal. 1915.
Exoleta L., Cal. 1681.
Exoletaria Cid., HS. 2735.
Exornata Ev., Evers. 2282.
Exornataria HS. 2282.
Expallidata Gn., Eup. 2821.
Expolita Stt. 1903, a.
Expressa Ld., Thaum. 1072.
Expressaria HS. 2845, a; Mill. 2847.
Exsiccata Ld., Spin. 1986.
Exspectata F. 2071.
Extarsaria HS., Ac. 2134.
Extensa Ev. 1300, b.
Extensalis Gn. 2037.
Extensaria Frr., Eup. 2781.
Externata HS., Lob. 2555.
Extersaria Hb. 2376.
Extimaria Hb. 2273.
Extinctaria Ev., Boarm. 2365.
Extinctaria Stdfss., Phig. 2320, a.
Extranea Gn., Leuc. 1524.
Extranea Rbr., Thalp. 1865.
Extraria Rbr. 1865.
Extraversaria HS. 2827.
Extrema Hb., Tap. 1492; HS. 1490, a; 1491, a.
Extremata F., Eup. 2745; Gn. 2746.
Extricata Zett. 1246, a.
Exulans Hchw., Zyg. 607.
Exulis Lef., Had. 1406; Wk. 1405.
Eynensata Grasl., Eup. 2806.
Faceta Tr., Pach. 1606.
Faecataria Hb. 2501, a.
Fagaria Snell., Syn. 2345.
Fagaria Thnb., Anis. 2319.
Fagi Hb., Hop. 1656.
Fagi L., Staur. 971.
Fagi Sc., Sat. 338.
F album Esp. 212, a.
Falcata F. 961.
Falcatae B. 619; Hb. 619, a.
Falcataria L., Drep. 957.
Falconaria Frr. 2392, a.
Falcula Schiff. 957.
Fallax Ev., Agr. 1170.
Fallax Stgr., Hel. 1339.
Falloui All., Anth. 43.
Falsalis HS., Nyct. 656.
Falsaria HS. 2187; 2189.
Famula Esp., Fid. 2429.
Famula Frr. 648, b; God. 648.
Farinata Hfn., Lithost. 2536.
Farinosa Frr., Pol. 1352, a.
Farinosa Z., Rhod. 75, a.
Fascelina L., Dasych. 890.
Fascelis Esp. 233, a; Hb. 233, b; var. HS. 234, a.
Fasciana L., Erst. 1901.
Fasciaria Schiff., Ell. 2254; Mill. 2254, b.
Fasciaria Wrnb., Orthol. 2512.
Fasciata Butl., Er. 326.
Fasciata Esp., Arct. 738.
Fasciata Sc., Cid. 2591.
Fasciataria Rossi 2339.
Fasciatella Mén., Bomb. 927.
Fasciculella HS. 819, a.
Fasciola Esp. 1817.
Fasciolaria B., Ac. 2147. [1])
Fasciolaria Rott., Fid. 2427.
Fasciuncula Hw., Had. 1441.
Fatidica Hb., Agr. 1242.
Fatua Frr., Sat. 356.
Fauna Hb. 355, a; Sulz. 355.
Fausta L., Zyg. 638.
Fausta Ol., Idm. 56.
Faustina O. 638, a; Dup. 637.
Faustinata Mill., Nem. 2076.
Faustula Rbr. 638, c.
Favillacea Esp. 1039.
Favillaccaria Hb. 2474, c; Dup. 2474, b; 2475.
Favonia Frr., Zyg. 610 bis. (cf. Add.).
Febretta Boyer, Psy. 817.
Feisthamelaria B. 2629. [1])
Feisthamelii B., Had. 1412.
Feisthamelii Dup., Pap. 1, a.
Felderi Brem., Call. 712.
Felderi Brem., Parn. 21.
Felicina Donz., Met. 1326.
Felina Ev., Bry. 1064.
Felixii Frr. 1684.
Femorata Mén., Las. 945.
Fenella Newm. 828.
Fenestrella Sc., Thyr. 571.
Fenestrina Schiff. 571.
Fennica Tausch., Agr. 1155.
Fenusaeformis Ld., Ses. 555.
Ferrago Ev., Lup. 1384.
Ferraria HS. 2616.
Ferrea Hw. 1637, c.
Ferrieri Bell. 1703.
Ferrugaria Frr. 2633.
Ferrugata Cl., Cid. 2632.
Ferruginago Hb. 1613.
Ferruginata Dup., Eup. 2770, a.
Ferruginea Esp. 1635.
Ferulae Ld. 617.
Fervida Hb., Agr. 1230.
Fervida Stgr., Spil. 774, b.
Fervidum Ld., Sciapt. 504.
Festiva Bkh., Arct. 742.
Festiva Hb., Agr. 1130.
Festucae L., Plus. 1779.
Fibrosa Hb. 1468, a.
Fibulata Rott. 2627.
Fictilis Frr., Clad. 1331.
Fictilis Hb., Agr. 1213, c; 1220, b.
Fidia L., Sat. 357; var. Esp. 355, a.
Fiduciaria Ank., Chondr. 2321.
Filacearia HS., Ac. 2088.
Filaria Ev., Cid. 2666.
Filicata Hb., Ac. 2159.
Filigrama Esp., Dian. 1307.
Filigramma Frr. 1307.
Filigrammaria HS., Cid. 2643.
Filipendulae L., Zyg. 614; H.-G. 611, a; var. Esp. 617.
Filipendulae major Esp. 614, d.
Filograna Esp. 1307.
Fimbria L., Agr. 1083.
Fimbrialis Sc., Thal. 2078.
Fimbriata F., Orthl. 2514.
Fimbriata Hw., Cid. 2642.
Fimbriata Hfn., Nem. 2077.
Fimbriola Esp., Agr. 1177.
Fimbriolaria Hb. 2071.
Fimbriolata Stph. 2155.
Fingal Hbst. 247, a.
Firma Hb. 1602.
Firmata Hb., Cid. 2603.
Fischeri Ev., Lyc. 129.
Fissipuncta Hw., Dysch. 1624.
Fixseni Brem., Cid. 2589.
Flabellaria Heeg., Apoch. 2337.
Flaccidaria Z., Ac. 2206.
Flammatra F., Agr. 1153.
Flammea Curt., Meln. 1500.
Flammea Esp., Trig. 1459.
Flammea Hb., Pan. 1604.
Flammifera Germ. 1724.
Flava Brem., Sat. 684.
Flava Frr., Tap. 1489.
Flava Hb., Metp. 1912 (cf. Corr.).
Flava Hw., Lith. 691, a.
Flava Stgr., Arct. 736, a.
Flavago Esp., Gort. 1476.
Flavago Esp., Plus. 1764.
Flavago F., Xanth. 1650.
Flaveola Esp., Zyg. 640, d.
Flaveola Rbr., Lith. 699, a.
Flaveolaria Hb., Ac. 2091; Tr. 2088.
Flavescens Esp. 1651, a.
Flavia Fuesl., Arct. 734.
Flavicans B. 685, b.
Flavicaria Hb., Caust. 2289.
Flavicincta F., Pol. 1351.
Flavicincta Wd., Cid. 2647.
Flavicincta major Esp. 1351.
Flavicincta minor Esp. 1291.
Flavicinctata Hb., Cid. 2647; Dup. 2648.
Flavicornata Z., Lithst. 2533.
Flavicornis L., Asph. 1022; S. V. 1023.
Flavida Brem., Nemeoph. 723 (cf. Corr.).
Flavida O., Metp. 1912.
Flavidaria Ev. 2461, a.

Flavina HS., Agr. 1196.
Flavipedaria Mén. 2233.
Flavipes Mén., Abr. 2233.
Flavirena Gn. 1556, a.
Flavociliata Ld., Lith. 704.
Flavociliella Mn., Epich. 859.
Flavofasciata Thnb. 2707.
Flavomaculata Brem., Bol. 1930.
Flavomarginaria Brem., Abr. 2231.
Flavostigma Brem., Xanth. 1652.
Flavostrigata Don. 2709.
Flexula Schiff., Av. 2001.
Flexularia Hb. 2001.
Flexuosa Ev., Encl. 1921.
Flexuosa Mén., Leuct. 1939.
Flina Esp. 785; Hb. 791; H.-G. 796.
Floccida Esp. 1522.
Floccifera Z. 412, a.
Florentina Esp. 1836.
Florida Schm., Agr. 1126.
Florigera Ev. 1206.
Fluctuata L., Cid. 2627.
Fluctuosa Hb., Cym. 1018.
Fluidata Ld., Cid. 2711.
Fluviata Hb., Cid. 2640.
Fluxa Tr. 1490, a; HS. 1490.
Foeda Ld., Agr. 1187.
Foeniformis HS., Ses. 566.
Fologneuria Stgr. 2129, a.
Fontis Thnb., Bom. 2027.
Forcipula Hb., Agr. 1173.
Forficula Ev., Dian. 1305.
Forficula F. d. W., Harp. 966 (cf. Corr.).
Formicaeformis Esp., Ses. 522.
Formosa Bkh., Er. 1452.
Formosa HS., Zyg. 632.
Formosa Rgh., Cnc. 1748.
Formosaria Ev., Asp. 2484.
Formosissimalis Hb. 1452.
Fortalitium Tausch., Eucl. 1921.
Fortatilium Hb. 1921.
Fortificata Tr. 2531, a. (cf. Corr.).
Fortunata Stgr., Lyc. 123.
Fortunatus F. 335.
Fovea Tr., Thecoph. 1361.
Fractaria Stgr., Hemer. 2338.
Fractilineata Z., Ac. 2111.
Fragariae Esp., Orrh. 1657.
Fragariae View., Agr. 1128.
Franconica Esp., Bomb. 913; Mill. 914.
Franklinii Curt. 154, b.
Fraterna Tr. 1480, a; HS. 1480.
Fraternata HS., Anait. 2550.
Fraudatricula Hb., Bry. 1062.
Fraudatrix Ev., Cuc. 1742.
Fraudulentata HS., Anait. 2546.
Fraxinata Crewe, Eup. 2778.
Fraxini L., Cat. 1949.
Fraxini Mén., Zyg. 626.
Freitagaria Mösch. 2294, a.
Freija Thnb., Arg. 251.
Freyeri Friv., Caloph. 1697.
Freyeri Frr., Had. 1416.
Freyeri Ld., Zyg. 597, a.
Freyeri Nick., Set. 685, c.
Fribolus B. 1417.
Frigga Thnb., Arg. 254.
Frigida Scud., Pier. 37.
Frigida Zett., Not. 976, a.
Frigidaria Gn., Cid. 2618.
Frigidaria Moesch., Ac. 2193.
Fritillum Hb. 421, a; O. 421.
Frivaldszkyi Friv., Janth. 1825.
Frivaldszkyi Ld., Thec. 92.
Frondosana Wlkr. 652.
Frustata Tr., Cid. 2661.
Fucata Esp. 1649, a.
Fucella Hb. 825.
Fuchsiana Ev., Cuc. 1743.
Fuchsianus Ev. 804.
Fuchsii Frr. 1743.
Fuciformis L., Macr. 496; Esp. 495.
Fucosa Frr. 1169, a.
Fugax Tr., Agr. 1165.
Fulgens H.-G. 1544.
Fulgurita Ld., Hypeut. 713.
Fuliginea Hb. 1208.
Fuliginaria L., Bol. 2002.
Fuliginosa L., Spil. 774.
Fulla Ev. 334, b.
Fulminans Stgr. 735, c.
Fulminaria Ld., Phor. 2067.
Fulminea F. 1252.
Fulminella Mill., Psy. 843.
Fulva Hb., Tap. 1490; Frr. 1490, a.
Fulvago Hb., Cosm. 1619.
Fulvago Hb., Hop. 1656.
Fulvago L., Xanth. 1651; Bkh. 1648.
Fulvata Forst., Cid. 2590; F. 2593, a; Stph. 2594.
Fulvocinctata Rbr. 2661, a.
Fulvolunaria Esp. 2265, a.
Fumaria Hw., Bist. 2332.
Fumaria HS., Cid. 2726, a.
Fumata Ev., Cid. 2726, a.
Fumata Stph., Ac. 2192.
Fumidaria Hb., Lign. 2310.
Fumosa Hb. 1208.
Fumosaria HS. 2726, a.
Funebris Hb., An. 1811.
Funeraria Lah. 2689.
Funerata Hb., Cid. 2691.
Funerea Ev., Em. 714.
Funerea Hein., Had. 1394.
Funesta Esp., Aedia 1804.
Funesta Payk., An. 1811.
Furca Ev., Mam. 1281.
Furcaria F. 2368.
Furcata Ev., Leuc. 1521.
Furcifera Hfn., Xyl. 1674.
Furcula L., Harp. 966; God. 965; Esp. 967; var. God. 967, a.
Furuncula Hb. 1442, a; Tr. 1442; HS. 1442, d.
Furva Bkh., Psy. 828.
Furva Esp., Dryob. 1362.
Furva Hb., Had. 1416.
Furvata F., Gnph. 2384.
Furvula Hb. 1570.
Fusca B., Agr. 1188.
Fusca Brem., Thec. 93.
Fusca Hw., Psy. 849.
Fusca Thnb., Pygm. 2420.
Fuscago Esp., Orth. 1635.
Fuscago Esp., Car. 1560.
Fuscantaria Hw., Eug. 2261.
Fuscaria B., Gnph. 2400.
Fuscaria Hb., Halia 2449.
Fuscaria Stgr., Ven. 2291, b.
Fuscaria Thnb., Halia 2447.
Fuscaria Zett., Pygm. 2420.
Fuscata Hfn., Min. 2523.
Fuscata Hw., Taen. 1601, a.
Fuscata Thnb., Mac. 2304.
Fuscicornis Rbr., Car. 1552.
Fuscilinea Grasl. 1508, a.
Fuscinula Dup. 966.
Fuscomarginata Stgr. 2629, a.
Fuscosa Esp. 1230.
Fuscostigma Brem., Agr. 1102.
Fusco-undata Don. 2716, a.
Fuscula Bkh. 1901.
Gachtaria Frr. 2521, a.
Gaditaria B. 2366. [1])
Galathea L., Mel. 275.
Galaxaera Esp. 275, c.
Galba Ld., Lyc. 131.
Galene O. 275, b.
Galiata Hb., Cid. 2677; Bkh. 2678.
Galii Schiff. 464.
Gallica Ld., Orrh. 1661.
Gallicus Ld. 788, a.
Gallii Rott., Deil. 464.
Gamma L., Plus. 1791.
Gamra Ld., Lyc. 127.
Ganna Hb., Hep. 794.
Ganymedes HS., Zyg. 631.
Gefion Quens. 325.
Gelata Lef., Had. 1406.
Gelata Stgr., Cid. 2646, c; Gn. 2646.
Gelida Gn. 1406.
Gelidata Moesch., Eup. 2775.
Gemellata HS., Eup. 2825.
Gemina Hb., Had. 1430.
Gemina Hb., Mam. 1260.

Gemina Ld., Spil. 412.
Geminipuncta Hatch., Non. 1481.
Gemmaria Brahm. Boarm. 2357.
Gemmaria abietis Esp. 2357; 2359; 2360.
Gemmata Hb. 2640.
Gemmea Tr., Had. 1411.
Gemmosa HS., Had. 1409.
Genearia HS. 2594.
Gencata Feisth. 2594, a.
Genevensis Mill. 638, c.
Genistae B., Mam. 1274.
Genistaria Vill. 2051.
Gentilitia Friv., Leuct. 1934.
Gentilitia HS., Pseud. 1944.
Geographica F., Clid. 1030.
Geometrica Rossi 1941.
Germainii Dup., Car. 1559.
Geryon Hb., Ino 587.
Gesticularia Hb., Halia 2444.
Geticus Esp. 394.
Geyeri HS., Sat. 352.
Gigantea Stgr. 266, c.
Gigas Brem., Syr. 416.
Gigas Stgr., Lyc. 139, a.
Gilva Donz., Car. 1569.
Gilvago Esp., Xanth. 1653; Hb. 1654, a; F. 1651, a; Tr. 1654.
Gilvaria F., Asp. 2487; Esp. 2488.
Gilveola B. 699; O. 699, b.
Giraffina Hb. 989, a.
Glabra Hb. 1658, a.
Glabraria Hb., Boarm. 2371.
Glacialis Esp., Er. 304.
Glacialis HS., Agr. 1098, a; Dup. 1182.
Glaciata Germ. 2646, b.
Glandifera Hb. 1068; Bkh. 1070.
Glaphyra Ev., Arct. 755.
Glarea Tr. 1862.
Glarearia Brahm, Phas. 2458.
Glareosa Dup., Thalp. 1862, a.
Glareosa Esp., Agr. 1133; Tr. 1134.
Glauca Hb., Mam. 1275.
Glaucaria Mén., Geom. 2056.
Glaucata Sc., Cil. 963.
Glauce Hb. 42, a; Frr. 42.
Glaucias Ld., Lyc. 180.
Glaucina Esp., Epis. 1333.
Glaucinaria Hb., Gnph. 2392.
Glaucomictata Mn., Eup. 2746.
Glaucula Gn. 1620, a.
Globulariae Hb., Ino 583; Esp. 581.
Globulariata Mill. 2849, a.
Gloriosa Gn. 1011, a.
Gloriosaria B. 2484.
Glossematis Wlgr., Agr. 1112.
Gluteosa Tr., Car. 1571.
Glyciria Cr. 32.
Glycirrhizae Hb. 611.
Glycirriza Frr. 611.
Glycyrrhizae Rbr., Tox. 1995.
Glyphica L., Eucl. 1918.
Gnaphalii Hb., Cuc. 1741.
Goante Esp., Er. 313.
Golgus Hb. 167.
Gondeboutella Mill., Psy. 845.
Gonostigma F., Org. 878; L. 879.
Goossensiata Mab., Eup. 2819.
Gordius Sulz. 110, a.
Gorge Esp., Er. 312; var. HS. 312, a.
Gorgon Esp. 492.
Gorgone B. 312, c; HS. 313.
Gorgoniades Hb., Pter. 492.
Gorgophone Bell. 291, a.
Gossypii Frnfld. 652.
Gothica L., Taen. 1593.
Gothicata Gn. 2688, a.
Gothicina HS. 1593, a.
Graafi Ver Huel 155 (cf. Add.).
Graciliata Mn., Ac. 2130.
Gracilis F., Taen. 1600.
Gracilis Hw., Plast. 1625.
Graeca Stgr., Arg. 248, f.
Graeca Stgr., Mel. 234, f.
Graeca Stgr., Sat. 348, d.
Graeca Stgr., Ses. 514, a.
Graeca Stgr., Zyg. 640, f.
Graecaria Stgr., Gnph. 2389, b.
Graecarius Stgr., Bist. 2330.
Graecella Mill. 857, d.
Graellsiaria Feisth. 2444.
Graëllsii Feish., Xanthd. 1848.
Graminaria Z. 2069.
Graminata Hfn. 2174.
Graminella Schiff. 815.
Graminis Hb., Neur. 1250.
Graminis L., Char. 1249.
Grammaria B. 2805.
Grammica L. 715; Hb. 715, a; var. Esp. 715, a.
Grammicaria B. 2129.
Grammiptera Rbr. 1135.
Granataria Rbr., Selid. 2438.
Grandis Gn. 1273. [1])
Grapharia HS. 2786.
Graphata Tr., Eup. 2785.
Graphica HS. 1792.
Graslinaria Stgr. 2772, b.
Graslinella B., Psy. 827.
Graslini Ld., Zyg. 623.
Graslinii Rbr., Agr. 1236.
Grata Tr. 1864, a; Gn. 1865; HS. 1882, b.
Gratiosa Ev., Thalp. 1869.
Gratiosa Hb., Arct. 738.
Gratiosaria Brem., Phor. 2060.
Gratiosata HS., Eup. 2741.
Griela F. 325.
Griphodeata Rbr. 2617.
Grisea Brem., Pterost. 992.
Grisea Ev., Car. 1549, b; Rott. 1549.
Grisealis Hb., Zanel. 2008.
Grisearia Stgr., Asp. 2489, a.
Grisearia Stgr., Gnph. 2396.
Griseata Schiff., Lithost. 2534.
Griseata Stgr., Cid. 2700, a.
Griseola Hb., Lith. 691.
Griseolaria Ev., Eub. 2468.
Grisescens Tr., Agr. 1180.
Groenlandica Dup., Had. 1406; Zett. 1398.
Groenlandica Stgr., Plus. 1795.
Grossulariata L., Abr. 2232.
Gruneraria Stgr., Gnph. 2403.
Gruneri B., Epis. 1333, e.
Gruneri Gn., Agr. 1086, a.
Gruneri HS., Anth. 48.
Gruneri Stgr., Arct. 747.
Gruneri Stgr., Sciapt. 503.
Gruneriella Brd. 857.
Gryphalis HS., Herm. 2020.
Guadarramensis Stgr. 877, a.
Gueneata Mill., Eup. 2743.
Guenei Dbld., Apam. 1376, a.
Guenei Fal., Erst. 1901, a.
Guillemotii Trim. 925, d.
Guinardaria B. 2772, a; Dup. 2770, a; HS. 2836.
Gurda Ld. 614, f.
Gutta Gn., Plus. 1785.
Guttans Hb. 1481, a.
Guttatus Brem., Nis. 436.
Gypsaria B. 2192.
Gyraria Tr. 2222, b.
Gyrata Hb. 2220, b.
Haberhaueri Ld., Polythr. 2527.
Haberhaueri Ld., Zyg. 629.
Haematidea Dup., Orth. 1638.
Haematima Koll., Zyg. 625.
Haematitedea Esp. 1142.
Haemorrhoidalis Cyr. 562.
Hafis Koll. 98.
Halictiformis HS. 564.
Halimede Mén., Meln. 278.
Halituaria Gn., Halia 2448.
Halterata Hfn., Lob. 2560.
Hamata Rossi 1887.
Hamifera Stgr., Caloph. 1695.
Hamma Hb. 785.
Hamula Esp. 961; S.V. 962.
Hanifa Ndmn. 344, a.
Hansa HS., Thalp. 1863.
Harpagula Esp., Drep. 959; Hb. 958.
Harparia F. 959.
Hastata L., Cid. 2688.
Hastifera Donz., Agr. 1221; 1217.
Hastulata Hb. 2688, b; 2690; Gn. 2688, c.
Haworthiata Stt. 2796.
Haworthii Curt., Lup. 1379; Grasl. 1379, a.

Hebe L., Arct. 741.
Hebraica Hb. 1133.
Hecate Esp., Arg. 260.
Hecla Lef., Col. 67.
Hecta L., Hep. 796.
Hectus O. 796.
Hedysari Hb. 640, b.
Hela Stgr. 245, a.
Heldreichi Stgr. 73, b.
Helena Ev., Cat. 1968.
Helena HS., Col. 72.
Helena Stgr., Lyc. 179, c.
Heliaca Bkh. 1817.
Helianthemata Mill., Ac. 2144.
Helice Hb. 72, a.
Helichrysi 1886.
Helichta Ld. 65, a.
Helicinella HS., Epich. 863.
Heliophila Hb. 1819.
Helios Nick., Ism. 11.
Helius HS. 107.
Helix Sieb., Epich. 862.
Helle Hb. 114.
Hellmanni Ev., Tap. 1491; HS. 1490, a; 1491, a.
Helmanni Ld., Lim. 200.
Helveola O. 692.
Helveticaria B., Eup. 2808.
Helvetina B., Agr. 1163.
Helvola Hb., Lith. 692.
Helvola L., Orth. 1636.
Hemerobia Hb. 677.
Hemigena Grsl., Ocn. 770.
Henrietta Dgl. 8. [1])
Heparata Hw. 2710.
Hepatica Hb., Had. 1429.
Hepatica Hb., Mam. 1256.
Hepialica Bkh. 809.
Hepialina Hb. 809.
Hera L., Call. 726; O. 726, a.
Herbacearia Mén., Geom. 2058.
Herbaria Hb., Encr. 2069.
Herbariata F., Ac. 2148.
Herbida Hb. 1245.
Herculeana Rbr., Cneth. 1001.
Hercyniae Stgr. 1412, a.
Heringii Hein., Epich. 861, a.
Heringii Z., Zyg. 590.
Hermione L., Sat. 338; 339.
Hermione major Esp. 338; minor 339.
Hero Hb., Coen. 395; F. 397.
Herpeticaria Rbr. 2489.
Herrichi Stgr., Plus. 1768.
Herrichii HS., Leuc. 1514.
Herrichii Stgr., Ses. 542.
Herse Bkh., Er. 311.
Herse Hb. Epin. 391.
Herta H.-G. 279, b.
Hesebolus Ndm. 13, a.
Hesperica Hbr., Lyc. 140, a.
Hesperica Rbr., Sesm. 1495; Frr. 1496.
Hesperidata Rbr. 2209.
Hessii B. 1484.
Hetaera Ev. 1085.
Hethlandica Stgr. 784, a.
Hewitsonii Ld. 303, b.
Heydenaria Stgr., Eup. 2828.
Heydenreichi Ld., Sat. 343.
Heydenreichii Frr., Agr. 1159.[1])
Heydenreichii Ld., Ino 586, b.
Heyeraria HS. 2249, a.
Hexapterata Schiff. 2560.
Hibernica Stph. 1379, a.
Hiera F., Par. 370.
Hieracii Thnb. 815.
Hiere F. 110.
Hieroglyphica Frr. 1784.
Hilaris Frr., Agr. 1214.
Hilaris O., Zyg. 635.
Hilaris Westw., Het. 814.
Hilda Quens. 334, a.
Hille F. 114.
Himmighoffeni Mill., Thalp. 1889.
Himmighoffeni Stgr., Ses. 530.
Hippia Brem., Apor. 28.
Hippocastanaria Hb., Pachyc. 2381.
Hippocrepidis Hb. 617, a; HS. 619, e.
Hippodice Hb. 362, b.
Hippolyte Esp., Sat. 350.
Hippomedusa O. 298, d.
Hipponoë Esp. 110.
Hippophaës Esp., Deil. 462.
Hippophaes H.-G., Agr. 1088.
Hippothoë L., Pol. 109; Hb. 108, a; Lew. 108.
Hirta Dup., Hel. 1337.
Hirta Hb., Ulochl. 1340.
Hirtarius Cl., Bist. 2332; Z. 2331.
Hirtella Ev. 816; Brd. 839.
Hirsuta Stgr., Spin. 1983.
Hirsutella Hb., Psy. 849; O. 841; Dup. 839.
Hisopa Selys 239, a.
Hispalata Rbr. 2616, a.
Hispana Rbr., Heter. 573.
Hispana B., Epis. 1333, c.
Hispana HS., Lyc. 165, c.
Hispana Rbr., Epis. 1334.
Hispanalis Gn. 2005.
Hispanaria Mill. 2475.
Hispania Butl. 311, c.
Hispanica Bell., Leuc. 1507.
Hispanica Rbr., Zyg. 598, a.
Hispidarius F., Bist. 2322.
Hispidus H.-G., Hel. 1337.
Hispulla Hb. 387, a.
Hochenwarthi Hchw., Plus. 1801.
Hoegei HS. 1092, b.
Hoffmannseggi Z. 122. [1])
Holosericata Dup., Ac. 2164.
Holosericearia HS. 2164.
Homochromata Mab., Auth. 2422.
Honesta Frr. 748, b.
Honestata Mab. 2212, a.
Honoraria Schiff., Metr. 2257.
Honoratii B. 10, c.
Honoratina Donz. 1181.
Honorifica Esp. 2257.
Hopfferi Ld., Zyg. 617, a.
Hopfferi HS., Lyc. 171.
Hoplisiformis Mn., Par. 570.
Horridaria Hb., Das. 2413, a.
Horridaria Schiff., Psod. 2417.
Hortaria Hb. 2366. [1])
Hospes Frr., Car. 1576.
Hospita Schiff. 724, a.
Hospitata Tr., Eup. 2840.
Hospiton Géné, Pap. 4.
Hueberaria Ball., Amphid. 2335.
Humidalis Dbld. 2043.
Humifusaria Ev., Ac. 2082.
Humifuscaria Ev. 2082.
Humiliata Hfn., Ac. 2162.
Humilis F., Orth. 1641.
Humuli L., Hep. 784; var. Kngs. 784, a; Mill. 784, a.
Hyale L., Col. 64; Esp. 72.
Hyacinthus HS. 174, a.
Hyalina Frr. 648, c.
Hybrida O., Sat. 951, a.
Hybrida major O. 950, a.
Hybrida media Stgr. 950, b.
Hybridata Hb. 1541.
Hybridus Westw. 487, a.
Hybris Hb., Raph. 1032.
Hydrata Tr., Cid. 2695.
Hyemaria Bkh. 2320.
Hyemata Bkh. 2556.
Hygiaea Hdrch. 218, a.
Hylactor Bgstr. 146.
Hylaeiformis Lsp., Bemb. 567.
Hylas Esp., Lyc. 167; Hb. 146.
Hylata Mén., Meln. 280.
Hylus F. 146.
Hymenaea Schiff., Cat. 1971; God. 1971, a.
Hymenopteriformis Bell., Ses. 528.
Hyperantus L., Ep. 393; var. Esp. 393, a.
Hyperborea Curt., Arct. 731.
Hyperborea Zett., Agr. 1098.
Hyperboreata Stgr., Eup. 2774.
Hyperboreus Mschl., Hep. 792.
Hyperici F., Chlo. 1448.
Hypermnestra Sc. 9.
Hypsipyle F. 9.
Hypochiona Rbr. 133, c.
Hypoleuca Koll. 176, a.
Hypoleucos Ld. 426, b.
Hypoxanthe Kirb. 111.
Hyrax Ld., Hesp. 446.
Hyrcana Ld., Lyc. 136.

Hyrcana Stgr., Chondrst. 909, a.
Hyrcana Stgr., Eucosm. 2573, a.
Jacobaeae L., Euch. 719.
Jacobaearia Bkh. 2288.
Jacularia Hb., Eus. 2494.
I album Esp. 210, a.
Janira L., Ep. 387.
Janiroides HS., Ep. 388.
Janirula Esp. 386.
Janthe Hb. 286; 288.
Janthe major Esp. 341.
Janthina B., Zyg. 604, b.
Janthina Esp., Agr. 1081.
Japygia Cyr., Meln. 281.
Jasius L., Char. 192.
Jason L. 192.
Jaspidea Bkh., Agr. 1245.
Jaspidea Vill., Val. 1373.
Iberaria Rbr. 2617.
Iberarius Kol. 2435, b.
Iberica Gn., Bomb. 924, e.
Iberica Stgr., Zyg. 641, b.
Ibericata Stgr., Cid. 2657.
Ibicaria HS. 2311, a.
Icarinus Scr. 160, a.
Icarius Esp. 162.
Icarus Rott., Lyc. 160; var. Esp. 160, a.
Ichnea B. 224, a.
Ichneumoniformis F., Ses. 527; var. Ld. 527, a.
Ichnusa Bon. 216, b.
Ichnusaria Ghil. 2345.
I. cinctum Hb. 1591.
Icterias Ev., Had. 1428.
Icteritia Hfn. 1651.
Icteropus HS. 542, a; Z. 559.
Ida Esp., Ep. 390.
Idas Rbr., Lyc. 156; L. 133; Lew. 155; Gerh. 155.
Iduna Dalm., Mel. 225.
I. geminum Dup. 1133.
Ignicola Hb. 1180; HS. 1131.
Ignitus HS. 101.
I. intactum Hb. 1134.
Ilia Schiff., Apat. 194.
Ilicaria H.-G., Boarm. 2358.
Ilicifolia L., Las. 938; Esp. 937.
Ilicis B., Orth. 1632.
Ilicis Esp., Thec. 81.
Ilicis F., Notod. 984, a.
Ilicis Frr., Dryob. 1364.
Ilicis Rbr., Bomb. 910.
Illibaria Hb. 2480.
Illunaria Hb. 2265; Esp. 2265, a.
Illunaris Hb., Pseud. 1943.
Illunata Gn. 1475.
Illustraria Hb. 2267.
Illustris F. Plus. 1770.
Illyria Frr., Had. 1432.
Imbecilla F., Mith. 1536.
Imbuta B., Cosm. 1621.
Imbuta Hb., Set. 688, b.
Imbutata Hb. 2552, a.
Imitaria Hb., Ac. 2207.
Immaculata Mén., Parn. 26.
Immaculata Stgr., Lup. 1383, a.
Immaculata Stgr., Orrh. 1660, a.
Immaculata Stgr., Taen. 1603, a.
Immanata Hw., Cid. 2602; Mill. 2601; Mill. 2602, b.
Immistaria HS., Ac. 2183.
Immoraria var. HS. 2175.
Immorata Esp., Phas. 2458.
Immorata L., Ac. 2174.
Immunda Ev., Lup. 1389.
Immundata Z., Eup. 2801.
Immunita Mill. 1919, a.
Immutaria Hb. 2186.
Immutata F., Cid. 2702.
Immutata L., Ac. 2198; Frr. 2186.
Impar Stgr., Mith. 1537.
Impararia Gn., Eucr. 2068.
Impectinata Gn. 2391, b.
Imperialis Stgr., Hel. 1830.
Implexa Hb., Had. 1429.
Implexa Hb., Mam. 1264.
Implexa Tr., Seget. 1539.
Implicata Lef., Agr. 1246, a.
Implicata Vill., Cid. 2629.
Impluviata Bkh. 2642; Hb. 2717.
Improbata Z. 2849.
Impudens Hb., Leuc. 1501.
Impura Hb., Leuc. 1502; Dup. 1517.
Impura Mn., Nola 670.
Impura Stgr., Thalp. 1888, a.
Impurata Hb., Eup. 2782.
Inachus Mén., Syr. 432.
Inamoena Hb. 1857.
Incana Ev. 1722.
Incanaria Hb. 2125.
Incanata Hfn., Lithost. 2534.
Incanata L., Ac. 2191; Hb. 2186; Z. 2202.
Incarnaria HS., Ac. 2145.
Incarnatus Frr., Hel. 1839.
Incerta Hfn., Taen. 1601.
Inciliata Zett. 2693.
Incinerata Lah. 2820 (cf. Add.).
Incisa Frr. 759.
Incisarius Ld., Bist. 2327.
Inclinata Ld., Ac. 2109.
Incomptaria B., Ac. 2149.
Inconspicuaria Hb., Eub. 2464.
Incultaria HS., Cid. 2655.
Incursata Hb., Cid. 2626.
Incurva HS. 1242.
Inderiensis HS., Cuc. 1732.
Indictinaria Brem., Mac. 2305.
Indigata Hb., Eup. 2831.
Indigenata Vill., Eucr. 2071.
Ineis Tr. 1623, a.
Ines Hffsg., Meln. 285.
Inesata Mill., Ac. 2136.
Infans Moesch., Breph. 2047.
Infausta L., Agl. 575.
Infermata Rbr. 2153.
Infernalis Ev. 1416.
Infesta Tr. 1423.
Infidaria Lah., Cid. 2648.
Infirmaria Rbr., Ac. 2140.
Infrequentata Hw. 2646.
Infusca Const. 1555, a.
Infuscata Ev., Lithost. 2534, a.
Infuscata Hw., Acr. 1036, a.
Infuscata Stgr., Boarm. 2366, a.
Infuscata Stgr., Cid. 2716, b.
Infuscata Stgr., Eug. 2258, a.
Infuscata Stgr., Orthl. 2510, a.
Infuscata Tgstr., Cid. 2601.
Ingenua Frr. 1344, b.
Ingrata HS. 1857, a.
Ingrica HS., Xyl. 1675.
Initidella Brd. 857, c.
Innocens Stgr. 1291, a.
Innotata Hfn., Eup. 2776 Crewe 2778.
Innuba Tr. 1092, a.
Innuptaria HS. 2413, b.
Ino Rott., Arg. 259 (cf. Corr.).
Inops Ld., Lup. 1387.
Inornata Hw., Ac. 2171.
Inquinata Ld., Mad. 2017.
Inquinata Ld., Psy. 831.
Inquinata Rbr., Emyd. 717, d.
Inquinataria B. 2444.
Insana HS. 1923, a.
Inscripta Esp. 1788, b.
Inscriptata Don. 2642.
Insignata Hb., Eup. 2751.
Insignata Ld., Agr. 1109.
Insigniata Hb., Eup. 2749.
Insolatrix Hb. 1852, b.
Instabilis Esp. 1601.
Insueta Frr., Orth. 1639.
Insueta HS., Met. 1325.
Insulana B., Ear. 652.
Insularis Rbr., Zeth. 1925.
Insularis Stgr., Anth. 45, b.
Insulata Hw. 2721, a.
Insulicola Stgr. 1442, d.
Intercalaris Ev., Arct. 739.
Intercisa Dup. 759.
Interjecta Hb., Agr. 1084.
Interjectaria B. 2163.
Interior Scud. 59.
Intermedia Brem., Chlo. 1450.
Intermedia Brem., Gen. 1011, a.
Intermedia Ev., Agr. 1109.
Intermedia Friv., Org. 883, a.
Intermedia Mén., Mel. 224, a.
Intermediella Brd., Fum. 868.
Intermedius Mén. 17, a.
Interpunctaria HS., Eus. 2491.
Interrogationis L., Plus. 1796; Esp. 1789.
Interrogationis Men., Arct. 741, a.

Interrupta Chr., Harp. 968.
Interrupta Stgr., Zyg. 590, d.
Interscalaris HS. 1786.
Intersita F. d.W. 1135 (cf. Add.).
Intricata B., Orrh. 1663.
Intricata Zett., Eup. 2808, a.
Inturbaria Frr. 2797.
Inusitata Gn. 2692, a.
Inustata HS., Ac. 2114.
Jo L., Van. 217.
Jocosa Z. 1817, a.
Jodea Gn., Trig. 1460.
Jodutta Hb. 789; Esp. 796.
Joides O. 217, a.
Jolas O., Lyc. 185.
Jolaus Bon., Sat. 353.
Jolaus Hb., Lyc. 185.
Jole Schiff. 193, a.
Jonia Ev., Thal. 223.
Jonis Ld., Pol. 1358.
Joppiformis Stgr. 558.
Jota L., Plus. 1788; Frr. 1789.
Jourdanaria Vill., Ligia 2496.
Iphias Ev. 403.
Iphigenia Esp., Mel. 233.
Iphigenia HS. 172, d; Gerh. 172, g.
Iphimedia Esp. 642, c.
Iphioides Stgr. 397, a.
Iphis Schiff., Coen. 397.
Ipsilon Hfn. 1229.
Iranica Bien. 40 [1]) (cf. Add.).
Irene Hb. 300.
Iris L., Apat. 193; Esp. 194; var. Esp. 193, a; Esp. 194, a.
Iris rubescens Esp. 194, a.
Irregularis Hfn., Dian. 1324.
Irriguata Hb., Eup. 2747.
Irrorata God. 685.
Irrorea Schiff. 685; var. Esp. 685, a.
Irrorella Cl., Set. 685.
Isabella Tgstr. 243, a.
Isabellae Graëlls, Sat. 954.
Isabellaria Mill. 2187, c.
Isaurica Stgr., Lyc. 158.
Isis Hb., Arg. 248, a; Dup. 248.
Isis Thnb., Coen. 406, c.
Islandica Stgr., Agr. 1211.
Islandicaria 2637, a.
Ismene HS. 11.
Isogrammaria HS., Eup. 2796.
Italica View. 1853.
Italicata Gn., Eup. 2788.
Jucunda Hb., Thalp. 1859.
Jucunda Meissn., Zyg. 638, c.
Jugicola Stgr. 2515, a.
Juglandis Hb. 892.
Julianus Latr. 449 (cf. Corr.).
Juliaria Hw. 2265, a.
Junceti Z. 1544.
Junci B. 1491.
Junctus Hw. 1599.
Juniperata L., Cid. 2595.
Jurtina L. 387; Hb. 386.
Jutta Hb., Oeneis 329.
Juvenilis Brem., Agn. 1929.
Iveni Hüber 1098.
Ixora B. 282, a.
Kadenii Frr., Car. 1556.
Kadenii Ld., Zyg. 603.
Kahri Ld., Psy. 838.
Kalischata Stgr., Cid. 2664.
Karelica Tgstr. 667.
Karelini Mor. 730.
Kefersteinii Ev., Er. 287.
Kefersteinii Gerh., Pol. 102.
Kefersteinii HS., Zyg. 601, b.
Kengkalis Brem., Hyp. 2034.
Kermesina Mab., Agr. 1123.
Keyserlingi Bient. 1857 [2]) (cf. Addenda).
Kiesenwetteri HS. 621, b.
Kindermannii B., Thalp. 1877.
Kindermanni Brem., Polythr. 2528.
Kindermannii F.R., Orth. 1643.
Kindermannii Frr., Hypopta 804.
Kindermanni Ld., Lyc. 172, c.
Kindermanni Ld., Smer. 484.
Kindermanni Ld., Synt. 643.
Kindermanni Stgr., Arct. 751.
Kindermannaria Stgr., Syn. 2348.
Kirghisa Ev., Had. 1407.
Koechlini Fuessl. 471.
Koekeritziana Hb. 1912 (cf. Corr.).
Kollararia Frr. 2611.
Kollari Ld., Agr. 1116.
Kollariaria HS., Cid. 2611; Lah. 2611, a.
Konewkai Frr. 735, b.
Kotschyi Koll. 462. [1])
Kuelekana Stgr. 1857, c.
Kuhlweini Hb., Set. 687.
Krueperi Stgr., Pier. 32.
Labecula Esp., Dryob. 1362.
Labecula Ld., Bry. 1057.
Labecula Zett., Dian. 1300.
Labradoriensis Pack., Cid. 2605.
Labradoriensis Pack., Hepial. 792.
Labradoriensis Scud., Col. 59.
Labyrinthica Stgr. 1217.
Laccata Sc. 1904.
Lacernaria Hb., Thalp. 1862.
Lacertinaria L., Drep. 960.
Lacertula Schiff. 960.
Lachesis Hb., Meln. 276.
Laciniosa Donz. 1549.
Lactea F., Cuc. 1723.
Lactearia L., Jodis 2080.
Lacteola B. 697, a.
Lactucae Esp., Cuc. 1727; Hb. 1726.
Laeta Hb., Zyg. 634.
Laetabilis Zett., Anom. 1542.
Laetaria Lah., Cid. 2611, a.
Laetata F., Orthst. 2240; Brem. 2242.
Laetifica HS. 631, a.
Laevigaria Hb., Ac. 2133.
Laevigata Hw., Eup. 2845.
Laevis Dup., Dysch. 1623.
Laevis Hb., Orth. 1642.
Lagopus Esp. 1452.
Laidion Bkh. 406, a.
L album Esp., Van. 215; Hb. 210, a.
L album H.-G., Plus. 1784.
L. album L., Leuc. 1530.
Lambda F., Xyl. 1676.
Lamina Bkh. 1778.
Laminaria HS., Heterol. 2281.
La Molothine Ernst 1077.
Lampetie Hb. 110.
Lampon Ld., Pol. 106.
Lanarius Ev., Bist. 2323.
Lancea Esp. 1433.
Lanceata Hb., Eup. 2840.
Lanceolaria Wd. 2838, a.
Lanestris L., Bomb. 920; Esp. 922.
Languida HS. 1976.
Lanipes Ld., Ses. 544.
Laodice Pall., Arg. 268.
Laphira HS. 615.
Laphria Frr., Zyg. 615.
Laphriaeformis Hb. 500.
Lapidata Hb., Cid. 2729.
Lapidea Hb., Xyl. 1678; Tr. 1678, b.
Lapidicola HS., Oen. 904.
Lapidisaria Frr. 2382.
Lapidosaria Frr. 2382.
Lappo Dup. 1275, a.
Lappona Esp., Er. 309.
Lapponarius B., Bist. 2325.
Lapponica Frr., Agr. 1086, a.
Lapponica Stgr., Arg. 248, c.
Lapponica Stgr., Cid. 2629, b.
Lapponica Stgr., Col. 58, a.
Lapponica Thnb., An. 1814.
Lapponica Thnb., Arct. 742.
Laquaearia HS., Eup. 2757.
Laquearia Gn. 2757.
Lara Brem., Cat. 1950.
Larentiaria Brd. 2611.
Laricaria Dbld. 2373.
Lariciaria HS. 2836.
Lariciata Frr., Eup. 2833.
Larissa H.-G., Meln. 279.
Larixia Gn., Agr. 1136.
Lata Tr. 1233, a.
Latebrosa Ld., Car. 1543.
Latefasciata Mén. 199, a.
Latenai Pier. 1276, a.
Latens Hb., Agr. 1179; B. 1180.
Latentaria Curt. 2616.

Lateritia Hfn., Had. 1418.
Lathona Hb. 262, a.
Lathonia L., Arg. 262.
Lathyri B., Zyg. 591.
Lathyri Hb. 54, a; Dup. 55, a.
Lathyri Hb., Dasych. 887.
Latifasciaria Hdrch. 2172.
Latifolia Lang 1480.
Latipennis HS. 616.
Latitans Gn. 1179.
Latonia O. 262; var. Frr. 262, a.
Latonigena Ev. 234, d.
Latreillei Dup., Er. 1453.
Latreillei God., Arct. 752.
Latruncula Esp., Proth. 1904.
Latruncula Lang., Had. 1440, a; H.-G. 1440, b.
Laudeti B., Eut. 1849.
L aureum Frr. 1784.
Lavandulae Esp., Zyg. 620; Hb. 613.
Lavaterae Hb. 413.
Lavatherae Esp., Spil. 413.
Leander Esp., Coen. 396.
Leantieri B. 1678.
Leda HS., Proth. 1907.
Ledererata Gn. 2141.
Ledereri B., Thec. 87.
Ledereri Brem., Lygr. 2580.
Ledereri Ersch., Agr. 1199.
Ledereri HS., Nyss. 1466.
Ledereri Mill., Org. 885.
Ledereri Rbr., Zyg. 599.
Ledereri Stgr., Styg. 807.
Ledereriella Brd. 856.
Lefebvrei B., Er. 303, a.
Lefebvrei God., Lyc. 170.
Lefebvrei HS. 298, d; 300.
Lefebvrei Rbr., Hesp. 448.
Legataria HS., Phas. 2457.
Legeri Frr. 100.
Leineri Frr., Mam. 1264.
Lenis Ev. 1877, a; HS. 1877.
Lenta Tr., Car. 1570.
Lenticulosa Dup. 1227.
Lentipes Esp. 921.
Lentiscaria Donz., Scod. 2478.
Lentiscata Mab., Eup. 2771.
Leopardina Mén., Arct. 746.
Lepida Brahm., Taenioc. 1600.
Lepida Esp., Dian. 1317.
Lepigone Moesch., Car. 1574.
Lepititii B. 1605.
Leporina L., Acr. 1035.
Leschenaulti Stgr., Psy. 836; Mill. 836, a.
Leucanthemi Rbr. 1731, c.
Leucaspis F. d.W. 1025.
Leucippe Schn. 239.
Leucocycla Stgr. 1813.
Leucodice Ev., Pier. 39.
Leucodon Ev., Had. 1424.
Leucogaster Frr., Agr. 1149.
Leucographa Hb., Pach. 1605.
Leucographa Bkh., Hydr. 1475.
Leucomelaena Z., Ses. 548.
Leucomelas Esp., Meln. 275, a.
Leucomelas Hb., Aed. 1804.
Leucomelas L., Anoph. 1803.
Leucomelas Hfn., Cateph. 1948.
Leucomelas O., Stygia 806.
Leuconota Ev., Mam. 1293, a.
Leuconota HS., Had. 1395.
Leucoparea Ld., Ses. 526.
Leucophaea View., Mam. 1252.
Leucophaearia Schiff., Hyb. 2313; var. Dup. 2313, a; Wd. 2315.
Leucopsiformis Esp., Ses. 553; HS. 555.
Leucoptera Payk. 1808.
Leucospidiformis Stgr. 553; Ld. 550.
Leucostigma Esp., Had. 1433, b.
Leucostigma Hb., Helotr. 1468.
Leucotaenia Stgr. 318, a.
Levaillantii Luc. 46, a.
Levana L., Van. 208.
Libanotica Ld. 73, a.
Libanotidata Gn. 2827.
Lichenaria Hfn., Boarm. 2370.
Lichenea Hb., Epunda 1348.
Lichenis F. 1068; Dup. 1068, a.
Lidia Cr., Agr. 1210; B. 1101.
Lienigiaria Ld. 2604.
Ligaminata Ev. 2739.
Ligaminosa Ev. 1982, a.
Ligea L., Er. 320; Esp. 298.
Lignata Hb. 2641.
Ligniperda F. 797.
Lignosa God. 1190, a; Hb. 1167.
Ligula Esp., Orrh. 1666.
Ligularia Gn. 2639.
Ligusticata Donz. 2770, a; Dup. 2772, a.
Ligustrata Hb. 2631.
Ligustri F., Acr. 1055.
Ligustri L., Sph. 459; Hb. 459, a.
Ligustriaria Lang 2319.
Limacodes Hfn., Het. 812.
Limbaria F., Fid. 2430.
Limbaria Hb., Cid. 2629. [1])
Limbata Rbr., Fid. 2431.
Limbata Spr., Riv. 2045.
Limbata Stgr., Spin. 1984, a.
Limbosignata Nolck. 2689 (cf. Corr.).
Limitata Sc., Orth. 2513.
Limosa Tr., Tox. 1999.
Limosaria Hb. 2408, a.
Linariaria Bkh. 2632.
Linariae F. 1700.
Linariata F., Eup. 2756.
Linceus F. 81.
Linea F. 439.
Lineago Gn. 1654, a.
Linearia Hb., Zon. 2223.
Linearis Hb., Gramd. 1941.
Lineata Ev., Leuc. 1519.
Lineata F., Deil. 471.
Lineata Sc., Scoria 2482.
Lineataria Don. 2641.
Lineola O., Hesp. 440.
Lineolalis Ev. 661.
Lineolata Hb. 2522.
Lineosa Vill., Las. 943.
Linogrisea Hb., Polyph. 1454.
Linogrisea Schiff., Agr. 1082.
Lintea Frr. 1697.
Linulata Gn. 2698.
Lipara Rbr., Agr. 1237.
Liquidarius Ev., Bist. 2326.
Liriodendraria Abb. 2366. [1])
Literata Brem., Acr. 1041.
Literata Don., Cid. 2718.
Literata F. d.W., Dian. 1297.
Literosa Hw., Had. 1438.
Lithargyrea Hb. 1533.
Lithorhiza Tr. 1689.
Lithoriza Bkh. 1689.
Lithoxylata Hb., Anait. 2538.
Lithoxylea F., Had. 1420; Hb. 1421.
Litigiosaria B., Ac. 2100.
Litorea Frr. 1578.
Litterata Cyr. 1917, a.
Littoralis B., Prod. 1456.
Littoralis Curt., Leuc. 1526.
Littoralis Pack., Pach. 1608.
Litura L., Orth. 1644.
Lituraria Hb. 2304.
Liturata Cl., Mac. 2304.
Liturata Mén., Arct. 757, a.
Lituratata Esp. 2304.
Livia Frr. 1163; 1182.
Livida F., Amph. 1585.
Lividalis Hb., Hyp. 2031.
Lividaria Hb., Nych. 2343.
Lividata Cl., Ac. 2171, a; Gn. 2172.
Lividata F., Gnph. 2387.
Livinaria Lah., Cid. 2634.
Livonica Teich 320, b.
Livornica Esp., Deil. 471.
L. nigrum Muell., Lar. 894.
Lobulata Hb. 2559.
Lobulina Esp. 940, a; Frr. 940.
Loewii Z., Lyc. 139.
Loewii Z., Ocn. 772; var. Ld. 772, a.
Loewii Z., Ses. 532; 532, a.
Loewii minor Stgr. 532, b.
Lolii Esp. 1250.
Lomatiaeformis Ld., Ses. 523.
Longaria HS., Ac. 2127.
Lonicerae Esp., Zyg. 612; var. Esp. 609.
Loreyi Dup., Leuc. 1528.
Loricaria Ev., Halia 2446.
Lorquiniella Brd. 835, a.
Lorquinii HS. 178, a.

Lota Cl., Orth. 1633.
Lotaria B. 2614.
Loti Hb., Zyg. 609; Esp. 617, a.
Loti O., Bomb. 918.
Loudeti Stgr. 1849.
Lubrica Frr., Tox. 1991.
Lubricipeda Esp., Spil. 780; L. 781.
Lucens Frr. 1469, b.
Lucernea L., Agr. 1158; Hb. 1165.
Lucida Hfn., Ac. 1852.
Lucifera Esp., Agr. 1128.
Lucifera Stgr., Lyc. 137.
Lucifuga Hb., Cuc. 1728; Esp. 1726; Dup. 1731.
Lucilla Esp., Lim. 197.
Lucilla F., Nep. 203.
Lucillata Gn., Cid. 2738.
Lucina L., Nem. 190.
Lucipara L., Eupl. 1461.
Lucipeta F., Agr. 1164.
Luctifera Esp., Spil. 776.
Luctuata Hb., Cid. 2690; Hb. 2686.
Luctuosa Esp., Ac. 1853.
Luctuosa H.-G., Spil. 777.
Luctuosa Ld., Ses 517.
Luculenta Esp. 1426.
Ludicra Hb., Ecc. 1990.
Ludicra Luc., Zyg. 594.
Ludifica L., Diph. 1074.
Ludificata Stgr., Cid. 2599.
Ludmilla HS. 203, a.
Lugdunaria HS., Cid. 2696.
Lugdunensis Mill. 638.
Lugens Hw., Had. 1433, b.
Lugens Stgr., Agr. 1219, a.
Lugubrata Moesch., Lygr. 2586.
Lugubrata Stgr., Cid. 2686.
Lugubris HS., Spil. 777.
Lugubris Stgr., Ses. 527, b.
Lumina F. 1778.
Lunaria Schiff., Sel. 2266; Hb. 2267.
Lunaris Schiff., Pseud. 1945.
Lunata Frr., Hydr. 1475.
Luneburgensis Frr. 1341, a.
Lunigera Esp., Las. 940; 940, a.
Lunigera Stph., Agr. 1228.
Lunosa Hw., Anch. 1631.
Lunula Hfn., Caloph. 1700.
Lunularia Hb. 2266.
Lunulata Brem., Sat. 947.
Luperinoides Gn., Agr. 1143.
Lupina HS., Cat. 1960.
Lupinus Costa 386, a.
Lupula Hb. 1065.
Lupulina Hb. 785.
Lupulinus L., Hep. 791.
Lurida Tr., Epim. 1692.
Luridaria Frr., Syn. 2345, c.
Luridaria HS., Ac. 2187.
Luridata Bkh., Boarm. 2376.
Luridata Rott., Orthl. 2511.
Luridata Z., Ac. 2187.
Lurideola Zinck., Lith. 693.
Lusoria L., Tox. 1993; Hw. 1994.
Lutarella L., Lith. 702; var. Snell. 702, c.
Lutea Brem., Acr. 1054.
Lutea Stgr., Call. 725, a.
Lutea Stgr., Psy. 817, a.
Luteago Hb., Dian. 1296.
Lutearia F., Cleog. 2479.
Luteata Schiff., Cid. 2709.
Luteocincta Rbr. 1307, b.
Luteola B., Zyg. 640, d.
Luteola Frr., Car. 1573.
Luteola Hb., Lith. 692; Schiff. 702.
Luteolaria Const., Ac. 2090.
Luteolaria Tgstr., Mac. 2297, a.
Luteolata L., Rum. 2280.
Lutescens Ev., Agr. 1202.
Lutescens Stgr., Call. 726, a.
Lutescentaria Stgr. 2408, b.
Lutosa Esp., Lith. 702.
Lutosa Hb., Cal. 1497.
Lutosata Rbr. 2179.
Lutulenta Bkh., Apor. 1341; Dup. 1341, b.
Luxerii God. 781, b.
Lycaon Rott., Ep. 386.
Lycarum HS., Agr. 1224.
Lychnidis F. 1637; in litt. 1637, c.
Lychnitis Rbr., Cuc. 1714; B. 1714, a.
Lye Bgst. 227.
Lyllus Esp. 405, a.
Lyncea Hb. 1451.
Lynceata F. 2591.
Lynceus Hb. 79, a; Esp. 79.
Lyssa B. 371, a.
Lysimon Hb., Lyc. 149.
Lythargyrea Esp., Leuc. 1533.
Lythoxylata Hb. 2538.
Maackii Brem., Par. 376.
Maackii Brem., Smer. 483.
Maackii Mén., Pap. 6.
Machaon L., Pap. 3.
Macilenta Hb., Orth. 1634; 1635.
Macilentaria HS., Ac. 2096.
Macilentus Ev., Hep. 793.
Macraria Gn. 2179.
Macrogamma Ev., Plus. 1790.
Macrophthalmus Ev. 359.
Maculania Lang., Arct. 744.
Macularia L., Ven. 2291.
Maculata Ev., Argyr. 1499.
Maculata Hb., Abr. 2238.
Maculata Schiff., Ven. 2291; Dup. 2291, b.
Maculatus Brem., Syr. 431.
Maculosa Gern., Arct. 748.
Maeonis Ld., Bry. 1071.
Maera L., Par. 369; Esp. 369, a.
Magdalenaria Bell. 2549.
Magnella Brd. 817.
Magniferella Brd. 816.
Magnifica Frr., Cuc. 1751.
Magnolii B., Dian. 1309.
Maja Cr. 272.
Maillardi H.-G., Had. 1405.
Major Brem., Acr. 1034.
Majoraria Lah. 2765.
Malvae Esp., Xanthd. 1847.
Malvae Hb., Spil. 411; Hb. 412; Esp. 420.
Malvae L., Syr. 426; Esp. 426, a.
Malvae minor Esp. 426.
Malvarum Hfsg. 411; var. O. 412.
Malvata Rbr., Cid. 2672.
Malvinella Mill., Psy. 837.
Mamertina Z., Ses. 529, a.
Mamurra HS. 348, c.
Mancipiata Stgr., Ac. 2128.
Mancuniata Knaggs 2132.
Mandane Kirb., Coen. 397.
Mandane Koll., Epin. 379, a.
Mandarina Frr., Plus. 1786.
Mandschuriaria Brem., Boarm. 2362.
Mandschuricata Brem., Cid. 2681.
Manicaria HS., Ac. 2110.
Manicata Vill. 1452.
Manitiaria HS. 2254, a.
Manlia Ld., Zyg. 627.
Mannerheimii Dup., Arct. 748, b.
Mannerheimi Zyg., Slbrm. 634, a.
Manniaria HS. 2829.
Mannii Ld., Ino 586, a.
Mannii Ld., Ses. 539.
Mannii HS., Zyg. 614, c.
Mannii Mayer, Pier. 34, a.
Mansueta HS., Orrh. 1664.
Manto Esp., Er. 296; F. 309.
Mantoides Butl. 309.
Manuelaria HS. 2358, a.
Marchandae H.-G. 44, b.
Marchandi Gerh. 183.
Marchandii B. 183, a.
Marcida Ld., Lyc. 166.
Marcida Mn., Lith. 701.
Margarita Hb., Cimelia 2499.
Margaritaria L., Metr. 2256.
Margaritacea Vill., Agr. 1134.
Margaritosa Hw. 1226, a.
Maravigna Dup. 1177.
Marginalis Butl. 399, a.
Marginaria Bkh., Hyb. 2315.
Marginata F., Char. 1846.
Marginata L., Abr. 2238.
Marginepunctata Göze, Ac. 2186; Stph. 2129.
Marginula HS., Thalp. 1892.

Mariana Rbr. 1976, a.
Mariscolore Gerh. 165, a.
Marita Hb. 1951.
Maritima HS., Cneth. 999.
Maritima Tausch., Senta 1487.
Maritimata Gn. 2171, a.
Maritimella Brd. 828.
Maritimus Grasl., Hel. 1834.
Marloyi B., Nis. 437.
Marmorae Hb. 353.
Marmorinaria Esp. 2313, a.
Marmorata HS., Had. 1406.
Marmorata Hw., Cid. 2602, b; Hb. 2587.
Marmorata Rbr., End. 809, a.
Marmorata Sulz., Bist. 2333.
Marmorea Grasl. 1076, a.
Marmorosa Bkh., Mam. 1284; Frr. 1284, a.
Marrubii HS. 412, a.
Martianii HS. 355, a.
Martini All. 140, b.
Masariformis O., Ses. 532.
Masoreta Thnb. 1660.
Massilialella Brd. 844.
Massiliata Mill., Eup. 2794.
Massiliensis Mill., Nud. 678.
Massinissa Luc., Cig. 120.
Matura Hfn., Lup. 1381.
Maturna L., Mel. 226; Hb. 224; 225; Esp. 227; Hb. 239.
Maturna var. Esp. 227, b.
Matrona Hb. 729.
Matronalis Frr. 724, b.
Matronula L., Pler. 729.
Matutinalis Rbr. 1914.
Maura Eichw., Ax. 730.
Maura L., Man. 1464.
Mauretanica Luc., Ocn. 764.
Mauretanica Stgr., Deil. 466.
Maurisius Esp., Er. 292.
Mauritanicus Luc., Thest. 96.
Maurus Esp. 303.
Mayerata Gn. 2787.
Mayeri Mn., Eup. 2787.
Maxima Brem., Tox. 1992.
Medea Hb. 318; Bkh. 298.
Medesicaste Ill. 10, b.
Mediaria Hb., Ac. 2102.
Medicaginis Bkh., Bomb. 924, a.
Medicaginis Hb., Dasych. 890.
Medicaginis Hb., Zyg. 617; Ld. 611, d; var. Dup. 613.
Mediterranea HS., Zyg. 610 bis (cf. Add.).
Mediteranea Ld., Psy. 844.
Medon Esp. 155.
Medusa F., Er. 298; Ev. 298, b; HS. 298, c.
Medusa Pall., Zyg. 619, a.
Megacephala F., Acr. 1037; Z. 1046.
Megaerina HS. 371.
Megaera L., Par. 371; var. Esp. 369, a.
Megillaeformis Hb. 527, a.
Meissonieri Gn., Dian. 1299.
Melagona Bkh., Dryn. 994.
Melaleuca Thnb., An. 1808.
Melaleuca View., Xylo. 1683, a; Gn. 1683.
Melampus Fuess., Er. 288; Esp. 286, a; Esp. 289.
Melanaria L., Rhyp. 2230.
Melancholica HS., Er. 315.
Melancholica Ld., Agr. 1140.
Melanicterata Ld. 2526.
Melanina Bon. 231, a; HS. 231, b.
Melanocephalum Dalm., Troch. 500.
Melanogona Tausch. 1333, b.
Melanomos Nick. 686, a.
Melanopa Thnb., An. 1809; Gn. 1809, a.
Melanoparia Grasl. 2740.
Melanops B., Lyc. 183.
Melanoptera Brahm. 715, a.
Melantho Kl. 79, b.
Melanura HS., Dichag. 1988.
Melanura Tausch., Acont. 1851.
Melas Hbst., Er. 303.
Melasoma Stgr. 825, a.
Melasomon Stgr. 502, a.
Meleager Esp., Lyc. 168; Hb. 154.
Melete Mén., Pier. 29.
Meliloti Esp., Zyg. 609; Hb. 640, b; var. HS. 609, a.
Melinaria HS., Nem. 2074.
Melinos Ev., Col. 62.
Mellinata F. 2587.
Melliniformis Lsp., Ses. 513, a; God. 513.
Melotis Dup. 426, b.
Melusina HS. 318, b.
Menalcas Frr. 170, a.
Mendacula Frr., Thalp. 1861.
Mendacula Hb., Bryo. 1066, b.
Mendaculalis Tr. 1860; Hornig 1861.
Mendica Cl., Spil. 779.
Mendica F., Agr. 1130.
Mendicaria HS. 2405, a.
Mendosa Hb. 1132.
Menestho Mén. 53, b.
Menetriesi Stgr., Boarm. 2367.
Menetriesii Brem., Pararge 375.
Menetriesii Ev., Call. 727.
Menetriesii Kret., Caradr. 1549, a.
Mensuraria Schiff. 2513.
Mensurata Wnbg., Cid. 2624.
Menthastri Esp., Spil. 781; var. God. 781, a.
Menyanthidis View., Acr. 1045.
Meone Esp. 372.
Meriaeformis Assm. 538; Ghil. 551, a; Mn. 549.
Merckii Rbr., Xyl. 1679.
Meretrix F. 1945.
Meridiaria Mill. 2170.
Meridionalis B., Pol. 1351, a.
Meridionalis Ld., Zegris 53, c.
Meridionalis Stgr., Mel. 234, b.
Meridionalis Stgr., Orth. 1644, a.
Meriiformis Rbr. 550; 551.
Merinata Gn. 2757, a.
Merope Prun. 227, a.
Mersina HS., Zyg. 614, f.
Mersina Stgr., Sat. 346, b.
Mesiaeformis HS., Ses. 508.
Mesentina Cr., Pier. 33.
Mesogona God., Paida 672; HS. 673.
Mesomella L., Set. 689.
Mestralii Bugn., Synt. 643.
Metelkana Ld. 723 (cf. Corr.).
Meticulosa L., Brot. 1463.
Metis Frr. 194, c.
Meyeraria Lah. 2389.
Mi Cl., Eucl. 1917
Miaria Bkh. 2598; 2609.
Miata L., Cid. 2598; Wnbg. 2597.
Miataria Esp. 2598.
Micacea Esp., Hydr. 1470.
Micans Frr., Ino 586; HS. 586, b.
Micans Ld., Amph. 1580.
Micantaria Esp. 2079.
Microdon Gn. 1284, a.
Microgamma Hb., Plus. 1800.
Microglossa Rbr., Had. 1444.
Microsaria B. 2148.
Middendorfi Mén., Egea 2423.
Middendorfii Mén., Breph. 2050.
Miegii Vog. 99, b.
Milesiformis Tr. 495, a.
Milhauseri F., Hyb. 974.
Millefoliata Rössl., Eup. 2767.
Millefolii Esp. 605.
Millegrana Esp. 1346.
Milleri Schulz. 1554.
Millierata Brd., Triph. 2568, a.
Millierata Stgr., Eup. 2847.
Millierei Stgr., Lith. 1691.
Millierata B. 835, b; Ld. 822.
Mimosaria HS. 2149, a.
Minax Hb. 970.
Miniacea Ld. 563.
Miniago Frr., Hipt. 1612.
Minianiformis Frr., Ses. 563.
Miniata Forst., Call. 681.
Minima Fuess., Lyc. 178.
Miniosa F., Taen. 1596.
Miniosaria Dup., Enc. 2470; var. Mill. 2470, a.
Minua Ld. 57.

Minoraria Dup. 2782.
Minorata Tr., Cid. 2698.
Minos B. 589; Fuessl. 590; HS. 590, a.
Minuta Hb. 1888; Dup. 1883; Frr. 1887.
Minutata Gn., Eup. 2818; Tr. 2820.
Minutus Esp. 178.
Mioleuca H.-G., Dich. 1368, a.
Mioleuca Tr., Apor. 1342.
Mirificaria Ld. 2564.
Mista Frr., Agr. 1086.
Mista Hb., Pachn. 1607.
Miserata Stgr., Ac. 2108.
Mixta F., Agr. 1200.
Mixta Frr., Cuc. 1721; Ev. 1739.
Mixta Stgr., Orrh. 1665, b.
Mnemosyne L., Parn. 25.
Mneste Hb. 1958.
Mnestra Hb., Er. 291.
Mniszechii HS. 348, a.
Moderata Ev. 1433, c.
Modesta Hb., Plus. 1771.
Modestalis Heyd., Herm. 2024.
Modestaria Ersch., Cid. 2638.
Modicaria HS. 2783.
Modicata Hb. 2782.
Moeniata Sc., Orthl. 2514.
Moerens Westw. 296.
Moeroraria Frr. 2530, a.
Moeschleri HS. 420, a.
Moesiaca HS., Hydr. 1473.
Moesta Hb. 1808.
Moestata Nolck. 2688, c.
Moldavicola HS., Ac. 1854.
Mollicularia Ev., Song. 2419.
Molluginata Hb., Cid. 2692.
Molochina Hb. 1418.
Molothina Esp., Agr. 1077.
Molybdea Chr., Amph. 1582.
Molybdeola Gn. 696.
Monacha L., Psil. 901.
Monadaria Gn., Ac. 2154.
Monedulaeformis Rbr. 529.
Moneta F., Plus. 1764.
Moniliata F., Ac. 2105.
Monochroaria HS. 2523, b.
Monochroma Esp., Dryob. 1365.
Monoglypha Hfn., Had. 1419.
Monogramma Hb., Metoptr. 1916.
Monspeliensis Stgr., Ses. 536.
Montana Brem., Car. 1551.
Montana HS., Had. 1401.
Montana M.-D., Pol. 111, a.
Montana Stgr., Las. 941, a.
Montanata Bkh., Cid. 2629.
Montanus Brem., Nis. 433.
Monticola Dup. 1293, a.
Monticolaria HS., 2626, a.
Montium B. 1510, c.
Montivaga Gn. 1051, a.
Montivagata Dup., Eucosm. 2573; Ld. 2573, a.
Morawitzii Mén. 1498.
Morio Ev., Lup. 1379.
Morio L., Pent. 876.
Morosa Bell., Aporoph. 1344, b.
Morosa Ld., Car. 1546.
Morosaria HS. 2100.
Morosina HS., Lith. 694.
Morpheus Hfn., Car. 1545.
Morpheus Pall., Cycl. 452.
Morula Spr. 301, b.
Motschulskyi Brem., Sat. 366.
Mucida Esp., Pach. 1607.
Mucida Gn., Pol. 1352, a.
Mucidaria Hb., Gnph. 2396; HS. 2396, a.
Mucidata Frr. 2395, a.
Mucronata Sc. 2511.
Multangula Hb., Agr. 1137.
Multicuspis Ev., Apor. 1345.
Multifida Ld., Agr. 1216.
Multiflorata Mill. 2772, a.
Multilineata Mn., Eup. 2790.
Multiplicata Stgr. 2535.
Multistrigaria Hw., Cid. 2621.
Munda Esp., Taen. 1603.
Munda Hb., Orth. 1633.
Mundana L., Nud. 677.
Mundata Hb. 2483.
Mundataria Cr., Asp. 2483.
Mundulata Gn., Anait. 2539.
Munita Hb., Eucl. 1919.
Munitalis Mn., Hyp. 2036.
Munitata Hb., Cid. 2605; Hw. 2594.
Muralis Forst., Bry. 1068.
Muraria Curt., Boarm. 2364, b.
Muricata Hfn., Ac. 2106.
Murina Ev., Agr. 1189; Frr. 1179.
Murina Hb., Nud. 680.
Murina Mén., Ulochl. 1340.
Murinaria Bkh. 2319.
Murinaria F., Enb. 2462; Dup. 2462, a.
Murinata Sc., Minoa 2523.
Murinella Dup. 864.
Musauaria Frr. 2585, a.
Muscaeformis View., Ses. 547; Esp. 535; HS. 534.
Muscella Hb., Psy. 842.
Muscerda Hfn., Lith. 690.
Muscosata Donz. 2661.
Musculosa Hb., Tap. 1489.
Musculus Mén., Zeth. 1926.
Musicalis Dup., Had. 1421.
Musicalis Esp., Xylo. 1683.
Musiva Hb., Agr. 1152.
Mutata Tr. 2191.
Mutillaeformis Lsp. 514.
Mya Hb. 1781.
Myodea Rbr. 1489, a.
Myopaeformis Bkh., Ses. 514.
Myosaria Esp. 2462.
Myricae Gn., Acr. 1049.
Myrmidone Esp., Col. 71; var. Ld. 71, b.
Myrmidonella Brd. 858, a.
Myrmosaeformis HS., Par. 569.
Myrrha HS. 159, b.
Myrtale Kl., Thec. 84.
Myrtilli L., An. 1805.
Mysia Hb. 224; 226.
Mysiniformis Rbr. 550.
Naevaria Hb. 2238.
Nagyagensis Frr. 1185.
Nana Gn., Mam. 1284.
Nana Rott., Dian. 1311.
Nana Stgr., Mel. 233, b.
Nanaria HS. 2773.
Nanata Hb., Eup. 2773; var. B. 2774.
Nanna Mén. 333.
Napaea Hb. 248, b; Dup. 248, d.
Napaeae Esp. 36, a.
Napelli Vill. 1764.
Napi L., Pier. 36; Hb. 36, b.
Narcaea Frr. 35.
Narica Hb., Ep. 382.
Naricina Stgr., Ep. 383.
Nassata F. 2694; Hw. 2695.
Nastes B., Col. 60.
Natlyi Frr. 1925.
Navarina Selys 239, b.
Nebulata Stph., Eup. 2810.
Nebulata Tr., Cid. 2656; Dup. 2621; Sc. 2710.
Nebulosa Hb., Agr. 1182.
Nebulosa Hfn., Mam. 1257.
Nebulosa View., Had. 1425.
Nebulosa Walch., Dryob. 1366.
Nebulosaria Frr. 2623.
Nebulosus Hw. 1601.
Necessarius Z., Bist. 2331.
Neera F. d. W. 234, e.
Neglecta Hb. 1095, a.
Nelamus B. 286, b.
Neleus Frr. 311.
Nelo Hb. 303.
Nemoralis F. 2008.
Nemoraria Hb., Ac. 2195.
Nemorata Bkh. 2202.
Nemorosa Esp. 796.
Neoclides Hb. 398, b.
Neogena F. d. W., Bomb. 917.
Neomiris God., Sat. 353.
Neonympha Esp., Cat. 1965.
Neoridas B., Er. 316; Frr. 318, a.
Nepetata Mab., Eup. 2783.
Nephele HS., Arg. 247, a.
Nephele Hfn., Coen. 405.
Neriaria HS., Phor. 2062.
Neriene F. d. W. 65.
Nerii L., Deil. 479.
Nerine Frr., Er. 301.
Nervosa Esp., Non. 1480, a.
Nervosa F., Sim. 1026.

Neurica Hb., Non. 1482; 1484; Dup. 1484, a.
Neurodes HS., Anchoc. 1631.
Neurodes Hb., Orrh. 1659.
Neustria L., Bomb. 916.
Nevadaria Rbr. 2619.
Nevadensis Rbr., Zyg. 597, b.
Nevadensis Stgr., Er. 311, c.
Nexa Dup., Mith. 1536.
Nexa Hb., Non. 1477.
Nexata Hb., Ac. 2124.
Ni Hb., Plus. 1794.
Nicaea Prun., Deil. 468.
Nicaea Stgr., Zyg. 638, b.
Nickerlii Frr., Apam. 1377.
Nictitans Bkh., Hydr. 1469; Dup. 1469, a.
Nictitans Esp., Had. 1433, a.
Nictymera B., Agr. 1159.
Nigra Frr., Psil. 901.
Nigra Hw., Apor. 1343.
Nigricans Hb.. Apor. 1343.
Nigricans L., Agr. 1208.
Nigricans Stgr., Non. 1481, b.
Nigricans Stgr., Psy. 836, a.
Nigricans View., Had. 1417.
Nigricantella Brd. 816.
Nigricaria Hb. 2313, a.
Nigricollis Vill. 1997.
Nigricula Ev., Onc. 1328.
Nigrina Stgr. 1187.
Nigrita B., An. 1810; Dup. 1811.
Nigrobarbata Stgr. 2140.
Nigrocincta Spr., Lith. 702, a.
Nigrocincta Tr., Pol. 1354, a; Dup. 1354; HS. 1354, b.
Nigrocostata Stgr. 1487, c.
Nigrofasciaria Göze, Cid. 2724.
Nigrofasciata Pack. 2639.
Nigrofulva Esp. 1078.
Nigrofusca Esp. 1213, c.
Nigrolucidella Brd., Fum. 865.
Nigrolunata Pack. 1809.
Nigromaculata Schm. 1487, a.
Nigronotaria Brem., Mac. 2301.
Nigropunctata Chant., Eup. 2761, a.
Nigropunctata Ld., Ac. 2202.
Nigrosericeata Hw. 2763, c.
Nigrostriata Stgr. 1487, d.
Niobe L., Arg. 266; 266, a; H.-G. 266, b; Ld. 266, c.
Nisus Germ., Dian. 1319.
Niteliaria Esp. 2412.
Nitescentula Esp. 2016.
Nitida F., Orth. 1640.
Nitidaria B., Ac. 2192.
Nitidaria Esp., Mad. 2016.
Nitidaria F., Asp. 2483.
Nitidata HS., Ac. 2165.
Nitidella Hof. 868.
Nivearia F., Ac. 2210.
Nivearia Schiff., Lithost. 2536.
Niveata Sc., Cleog. 2480.
Niveata Stph., Cid. 2700.
Nivescens Kef., Lyc. 167, b.
Nivescens Stgr., Polia 1354, b.
Niveus Mén., Dion. 783.
Nivosa Lang. 894.
Nobiliaria HS., Cid. 2652.
Noctivaga Bell., Car. 1555.
Noctualis Hb. 1885.
Nodosalis HS., Nod. 2005.
Nogelii HS., Thest. 97.
Nogelli Ld., Ocn. 769.
Nolaria Hb. 2220, c.
Nomadaeformis Hb. 522; Lasp. 512.
Nomadaria HS. 2540.
Nomas Ld. 415, a.
Nomion F. d. W., Parn. 14.
Nonagrioides Lef., Sesm. 1495.
Nooraria Brem., Boarm. 2361.
Norax Bon. 400.
Nordmanni Ndm., Parn. 24.
Norna Thnb., Chion. 334; Hb. 330; Quens. 335.
Norwegica Stgr., Agr. 1212.
Nostradamus B. 447 (cf. Corr.); Dup. 448.
Nostrodamus F., Hesp. 448.
Notata L., Mac. 2297.
Notata Stph., Eup. 2820.
Notata Z., Ino 583, a.
Notataria Bkh. 2297.
Nothum Hb., Breph. 2048.
Nouna Luc., Anth. 52 bis (cf. Addenda).
Nubeculosus Esp., Aster. 1685.
Nubifer Ld., Hep. 787.
Nubigena Ld. 590, e.
Nubiger HS., Hel. 1837.
Nubila Esp. 1079.
Nubilaria Hb., Siona 2532.
Nubilaris Grasl. 2000.
Nubilata Pack. 2586.
Nuda Christ., Thalp. 1874.
Nuda Hb., Nudar. 677.
Nudella O., Fum. 866.
Numantiaria HS. 2508.
Numerata F. 2445.
Numerica B., Erst. 1899.
Numida Luc. 1882, b.
Numidaria HS., Anait. 2545.
Numidaria Luc., Ac. 2095.
Numisma Hb. 1622. [1])
Nummosa Ev. 1309.
Nun atrum Esp., Agr. 1114.
Nun atrum Hb., Taen. 1593.
Nupta L., Cat. 1954.
Nuptaria Brem., Eilicr. 2295.
Nurag Ghil., Ep. 389.
Nurus Hb. 1951.
Nux Frr. 1429.
Nycteis Mén., Nep. 202.
Nyctemera H.-G. 1159.
Nycthemeraria H.-G., Hemer. 2341.
Nycticans Mén., Gnoph. 711.
Nyctymera Dup. 1159.
Nymphaea Esp., Cat. 1966; God. 1979.
Nymphaeoides HS., Cat. 1967.
Nymphagoga Esp. Cat. 1979.
Nymphulata Gn., Cid. 2703.
Obducta Esp. 1091.
Obductata Moesch, 2686, a.
Obelisca Hb., Agr. 1220; HS. 1220, b.
Obeliscata Hb., 2593, a.
Oberthürii All., Omia 1822.
Obesa B., Agr. 1235.
Obesa Ev., Nyssoc. 1466.
Obesalis Tr., Hyp. 2038.
Obfuscaria Hb., Gnph. 2408.
Obfuscata Dup. 2408, a.
Obliquaria Bkh., Chesias 2554.
Obliquaria Dup., Mad. 2016.
Obliquata F., Mad. 2016.
Obliterata Esp., Dryn. 994.
Obliterata Hfn., Cid. 2710.
Obliterata Rbr., Erst. 1895.
Obliterata Zett., Anom. 1542.
Oblongata Thnb., Eup. 2742.
Obotritica Schm. 1197, b.
Obrutaria HS. 2765, a.
Obscura Brahm, Agr. 1091.
Obscura F., Naclia 647.
Obscura Frr., Agr. 1232.
Obscura Hb., Agr. 1189.
Obscura Stgr., Cleoc. 1630, a.
Obscura Stgr. (Cursoriae ab.), Agr. 1200, a.
Obscura Stgr. (Desertae ab.), Agr. 1203, a.
Obscura Stgr., Mam. 1293, b.
Obscura Z., Ino 588.
Obscura Zett., Dasych. 890, a.
Obscuraria Hb., Gnph. 2387; var. Mill. 2387, b.
Obscuraria Vill., Nych. 2343.
Obscurata Stgr., Cid. 2642, a.
Obscurata Stgr., Eup. 2773, a.
Obscurata Tr., Gnph. 2387.
Obsitalis Hb., Hyp. 2040.
Obsitaria Ld., Anait. 2547.
Obsoleta Hb., Leuc. 1505.
Obsoletaria Rbr., Ac. 2143; Wd. 2167.
Obtusa HS., Paida 674.
Obvallaria Mab., Orthl. 2518.
Obvallata Ld., Cid. 2650.
Obvia Ev., Mam. 1277.
Occidentalis Bell., Agr. 1077, a.
Occidentalis Stgr., Mel. 234, h.
Occitanaria Dup., Boarm. 2352.
Occitanica Stgr., Mel. 231, d.
Occitanica Vill., Zyg. 641; var. Rbr. 641, a.
Occlusa Hb. 1362.
Occulta L., Agr. 1246.

Ocellaria Hb., Zon. 2219; Hw. 2221.
Ocellaris Bkh., Xanth. 1654.
Ocellaris Stgr., Er. 321, a.
Ocellata Friv., Probl. 2214.
Ocellata L., Cid. 2591; F. 2629.
Ocellata L., Smer. 487.
Ocellina Hb., Agr. 1146; Hb. 1147.
Ochimus HS., Pol. 102.
Ochracea Brem., Hesp. 443.
Ochracea Brem., Nud. 675.
Ochracea Hw., Dian. 1317, a.
Ochracea Hb., Gort. 1476.
Ochracea Ld., Set. 684.
Ochracea Stgr., Thais 9, b.
Ochraceola Brem., Lith. 703.
Ochrago Esp. 1648.
Ochraria F. R., Ac. 2094.
Ochraria Stph., Eug. 2263, a.
Ochrata Sc., Ac. 2094.
Ochreago Bkh., Xanth. 1650.
Ochreago Hb., Hipt. 1611.
Ochrearia Rossi, Asp. 2488.
Ochrearia Tr. 2094; Dup. 2093; var. Frr. 2093.
Ochreata Schiff. 2094.
Ochreola Hb. 692.
Ochroleuca Esp., Had. 1400.
Ochroleucaria HS. 2182.
Ochroleucata HS., Ac. 2113.
Ochropoda Ev., Leuc. 896.
Ochrostigma Ev. 1300, c; HS. 1300, a.
Ochsenheimeri Z. 614, d.
Ocnus Ev., Er. 310.
Octogena Esp. 1014; var. 1015.
Octogesima Hb., Cym. 1014.
Octomaculata Brem., Nacl. 649.
Octopunctata B. 802.
Ocularis Frr., Taen. 1598.
Ocularis Gn., Cym. 1014.
Oculata Germ. 1672.
Oculea Gn., Had. 1433.
Oculea L., Hydr. 1469.
Ocypete Brem., Urop. 973.
Odessaria B. 2534, a.
Odites Hb. 1337. [1])
Odorata Gn. 1737, a.
Odyneriformis HS. 532, a; Ghil. 529.
Oedippus F., Coen. 394.
Oedipus O. 394.
Oeme Hb., Er. 299.
Oeno B. 337; Scud. 336.
Oenone L., Van. 222.
Oenotherae Schiff. 491.
Oertzeni Ld., Eup. 761.
Oestriformis Rott. 513.
Offirmata Grentz. 2812.
Okakaria Pack. 2193.
Okakensis Pack. 1119.
Olbiena Dup., Caloph. 1694, a.
Olbiena H.-G., Dian. 1296.
Oleagina F., Val. 1374.
Oleracea L., Mam. 1273.
Oleracea Mohr, Had. 1406.
Olivacea Stph., Polia 1360, a.
Olivacea Vill., Pseud. 1947.
Olivaria Bkh., Zanclgn. 2015.
Olivaria Dup., Cid. 2616, a.
Olivata Bkh., Cid. 2608.
Olivea Hb. 1893.
Oliviata Lang 2608.
Olivieri B., Zyg. 630.
Olivina HS., Cleoph. 1703.
Oloraria Rössl. 2132.
Olympiaria HS., Eucr. 2070.
Olympica Ld. 165, e.
Omega Esp. 1088.
Omicronaria Hb. 2218.
Ommatophoraria Gn. 2214.
Omphale Kl. 105, a.
Oneraria Gn. 2388.
Ongspurgeri B. 1276.
Onobrychis Schiff. 640; B. 640, b.
Ononaria Fuesl., Apl. 2501.
Ononensis Brem., Agr. 1113.
Ononidis Gn. 1832.
Ononis F., Hel. 1832.
Onopordii Rbr. 421, d; HS. 419.
Onustaria HS., Gnph. 2388.
Onychina HS., Had. 1439.
Oo L., Dicy. 1613.
Opacaria Hb., Ligia 2495; Dup. 2495, a.
Opacella HS., Psy. 828.
Opalina Esp. 1693.
Operaria Hb., Gnph. 2412; Stph. 2408.
Operosa Hb. 1689.
Ophiogramma Esp., Had. 1437.
Ophioniformis Hb. 527.
Ophthalmicata Ld. 2389.
Opificata Ld., Anait. 2548.
Opima Hb., Taen. 1602.
Opposita Ld., Cleoph. 1708.
Oppositaria Mn., Tephr. 2378.
Optabilis B., Clad. 1331.
Optata God., Cat. 1962; Ev. 1960.
Optilete Kn., Lyc. 138.
Or Hb., Cym. 1015.
Orana Dup., Zyg. 639.
Oranaria Luc., Sterrha 2503.
Oranula Frr. 99, a.
Oranus Luc., Hel. 1338.
Orbicularia Hb., Zon. 2217.
Orbiculosa Esp., Oxyt. 1375.
Orbifer Hb., Syr. 429.
Orbitulus Prun., Lyc. 154.
Orbona Hfn., Agr. 1093; F. 1094.
Orbona Rossi, Orrh. 1657.
Oribasus HS. 626.
Orichalcea Hb. 1775.
Orientalis HS., Apor. 1344, b.
Orientalis HS., Mel. 227, e.
Orientalis Mn., Acr. 1046.
Orientalis Mén. 239, e.
Orientaria Stgr. 2435, b.
Orion Esp., Moma 1073.
Orion HS., Zyg. 597, a.
Orion Pall., Lyc. 145.
Ornata Brem., Plus. 1782.
Ornata HS., Mam. 1289; Vill. 1291.
Ornata Sc., Ac. 2210.
Ornataria Hb. 2210; Esp. 2212.
Ornatrix H.-G. 1644.
Ornatus Brem., Cycl. 453.
Ornithopus Hein. 1677.
Ornitopus Hfn., Xyl. 1677.
Orobi Dup., Tox. 1993.
Orobi Hb., Zyg. 611, b.
Orontii HS. 1697.
Ortalidiformis Ld. 533; 534, b.
Orthogrammaria Gn. 2625.
Oryssiformis HS., Ses. 561.
Oscarus Ev., Arg. 246.
Osmiaeformis HS., Ses. 556.
Osseata F. 2162.
Ossianus Hbst. 243, a; B. 243, b.
Ossicnlata Ld., Ac. 2101.
Ossmar Gerh. 165, e.
Ostrina Hb., Thalp. 1882; var. Rbr. 1882, b; HS. 1882, c.
Ostrinaria Hb., Ac. 2146.
Osyraria Gn. 2464.
Osyris Dalm., Deil. 473.
Ottomana HS. 311, d.
Ottomanus Lef., Pol. 100.
Otus Drur., Las. 944
Oxalina Hb., Mesog. 1609.
Oxycedraria Dup. 2770, a.
Oxyacanthae L., Mis. 1372.
Oxybeliformis HS. 534, b.
Oxycedrata Rbr., Eup. 2842.
Oxydata Tr. 2770, a.
Oxyptera Esp. 1026.
Oxytropis B., Zyg. 622.
Pabulatricula Brhm., Had. 1434.
Pacta L., Cat. 1961; Hfn. 1954; Esp. 1963.
Pacta Snecica Esp. 1961.
Palaemon Pall., Cart. 454.
Palaeno L., Col. 58; HS. 58, c; Esp. 64.
Palariformis Ld., Ses. 524.
Paleacea Esp., Cosm. 1619.
Paleaceata Gn. 2125, a.
Palciferella Brd. 815.
Pales Schiff., Arg. 248; H.-G. 248, b; O. 248, d.
Palleago Hb. 1653, a.
Pallens L., Leuc. 1503; Frr. 1506; Esp. 1517.
Palleola Hb. 699, b.
Pallida Brem., Call. 683.
Pallida Stgr., Col. 65, b.
Pallida Stph., Taen. 1600.
Pallidaria Hb., Ac. 2094.
Pallidaria Stgr., Phas. 2456, a.

Pallidata Bkh., Ac. 2131.
Pallidata Stgr., Anait. 2543, a.
Pallidula HS., Thalp. 1891.
Pallifrons Z. 702, b.
Palliola Bkh., Bryo. 1062.
Palliola S. V., Nola 659.
Palliolalis Hb. 659.
Pallium Bkh. 1819.
Pallustris Hb., Car. 1573.
Palpalis Hb. 2037; F. 2032.
Palpina Dalm., Ses. 527.
Palpina God., Notod. 986.
Palpina L., Pterost. 991.
Paludata L., Ac. 2210.
Paludata Thnb., Anait. 2552.
Paludicola Hb. 1481; Hb. 1481, b.
Palumbaria Bkh. 2511.
Palustraria Dbld. 2792.
Palustris Tr. 1573.
Pamphila Hb. 405, a.
Pamphilus L., Coen. 405.
Panaceorum Mén., Leuct. 1936.
Panagaea HS., Lyc. 148.
Pancratii Cyr., Brith. 1247.
Pandora Schiff., Arg. 272.
Panessacaria Trim. 2392, d.
Paniscus F. 454.
Pannonica Frr., Thalp. 1877; Frr. 1877, a.
Panope Ev., Lyc. 147.
Panoptes Hb. 146, a.
Pantaria L., Abr. 2234.
Panthea F. 1075.
Pantherata Hb. 2236.
Pantherina Hb. 809.
Pantherinus O. 809.
Paphia L., Arg. 271; Hb. 271, a.
Paphioides Lep. 268.
Papilionaria L., Geom. 2054.
Papyratia Marsh. 782.
Par Hb. 1068, a.
Paradoxa B., Acr. 1036, a.
Paradoxa HS., Zeuz. 801.
Paradoxa Rbr., Heter. 574; HS. 573.
Paradoxaria Stgr., Sparta 2564.
Paralellaria Schiff., Epio. 2285.
Paralius Nick. 467, a.
Parallela Frr., Thalp. 1871.
Parallelalis Vill., Thalp. 1857.
Parallelaria Vill., Cid. 2624.
Parallelaris Hb., Gramd. 1941.
Paramegaera Hb. 371, b.
Paranympha L., Cat. 1970.
Parasita Hb., Oen. 768.
Parilis Hb., Plus. 1797.
Parisatis Koll., Sat. 359.
Parmenio Böb., Er. 308.
Parnassia Stgr. 179, b.
Parthenias L., Breph. 2046; Esp. 2048; var. God. 2049.
Parthenie Bkh., Mel. 241; Hbst. 240.
Parthenoides Kef. 241.
Parthica Ld., Sat. 362, f.
Parthica Ld., Ses. 525.
Partitaria Hb., Phas. 2454.
Parva Hb., Thalp. 1883; Dup. 1888.
Parvularia B., Ac. 2083.
Parvularia HS., Eup. 2849, b.
Pascuaria Brahm. 2356.
Pascuea Curt. 1344, c.
Pasiphaë Esp., Ep. 392.
Pasithea Hb. 1973, b.
Passeraria Frr. 2602, b.
Passerinaria HS. 2525.
Pastinum Tr., Tox. 1994.
Pastrana Ld., Chondr. 909.
Pasythea Hb. 1973.
Pavida B., Had. 1397, a.
Pavida Gn., Mam. 1271.
Pavonia L., Sat. 952; Poda 950.
Pavonia major L. 950.
Pavonia media Esp. 951.
Pavonia minor Fuesl. 952.
Pavoniella Sc. 952.
Paula Hb., Thalp. 1885.
Paulina Nordm. 270.
Pauperaria Ev., Stamn. 2525.
Pauxillaria B. 2849, b; HS. 2849.
Pawlowskyi Mén., Er. 293.
Peas Hb. 362, c; Esp. 362, b.
Pecharia Stgr., Ac. 2152.
Pectinataria Kn. 2609.
Pectinella F., Fum. 864; Hb. 866, a.
Pectinicornis Stgr., Cleoph. 1709.
Pectitalis Hb. 2026.
Pedaria F., Phig. 2320.
Peletieraria Dup., Cleog. 2481.
Pelidne B. 59.
Pellagraria Gn. 2250, a.
Pellex Hb. 1964.
Pelopea Kl., Sat. 348; HS. 348, c.
Pelopia Bkh. 266, b.
Peltaria B., Phas. 2455.
Peltiger Schiff., Hel. 1836.
Pendularia Cl., Zon. 2216; var. Esp. 2221.
Penella Hb., Heter. 573.
Penia Frr. 46.
Penicillata Gn. 1706.
Pennaria L., Him. 2272.
Pennella HS. 573.
Pennigeraria Hb., Athro. 2432.
Pennina Rbr. 597, a.
Penthima Ersch., Erst. 1902.
Penulataria Hb., Scod. 2475.
Pepli Hb. 1047, a.
Pepsiformis Ld. 563, a.
Percontationis Tr. 1788, a.
Peregrina Tr., Mam. 1278.
Perfidata Mn. 2757, a.
Perflua F., Amph. 1588.
Perfluaria B. 2132.
Performata Wd. 2542.
Perforata Brem., Cuc. 1750.
Perfumaria Knaggs 2358, b.
Perfusa Hb. 1590.
Perfuscaria Lah. 2602.
Perfuscata Hw. 2601, a.
Pergrata Rbr. 1858, a.
Peribolata Hb., Orthl. 2516.
Perla F., Bry. 1070.
Perlana H.-G. 1888.
Perloides Gn., Bry. 1069.
Perlucidella Brd. 864, a.
Permixta H.-G. 1261.
Permixtaria HS., Cid. 2675.
Permutataria Frr., Phas. 2455.
Permutataria Hb., Stegan. 2245; HS. 2245, a.
Pernix H.-G. 1404, a.
Pernotata Gn., Eup. 2802.
Perochraria F. R., Ac. 2093.
Perpetuata Ld., Anait. 2551.
Perplexa Hb. 1317.
Perpusillaria Ev., Ac. 2084.
Persea Koll. 234, i.
Perseis Ld. 395, a.
Persephone Esp., Er. 304, a.
Persephone Hb., Sat. 344.
Persica Bien., Pier. 40, b (cf. Addenda).
Persica Bien., Lyc. 160, b.
Persica Koll., Synt. 645.
Persica Mén., Urapt. 2279, a.
Persicaria B. 2279, a.
Persicariae L., Mam. 1265.
Persona Hb. 725, c.
Perspersaria Dup., Enc. 2470, a.
Perspersata Tr., Gnph. 2385.
Perspicillaris L. 1449.
Perversaria B., Boarm. 2355; HS. 2355, a.
Perviaria Ld., Eub. 2465.
Petasitis Dbld., Hydr. 1471.
Petraea Tgstr., Car. 1557.
Petraria Hb., Phas. 2453.
Petrea Gn., Bry. 1058.
Petreola Gn. 699, d.
Petricolor Ld., Bry. 1059.
Petrificata F., Xyl. 1673; Dup. 1672.
Petrificata Hb., Hemer. 2339.
Petrificosa Hb. 1673.
Petroriza Bkh. 1447.
Peucedani Esp. 619, e.
Peyerimhoffata Mill., Enp. 2795.
Phacae Hb. 641.
Phaedra Esp., Ep. 391.
Phaedra L., Sat. 360.
Phaeoleucaria Ld. 2346, a.
Phaeton Frr. 102.
Phantasma Ev. 1981, a.
Phantoma Dalm. 970, a.
Pharte Hb., Er. 294.
Phegea Bkh., Er. 307.

Phegea L., Synt. 642; Hb. 642, a; 642, c; var. Esp. 642, b.
Phegeus Esp. 642, a.
Pheretes Hb., Lyc. 152.
Pheretiades Ev., Lyc. 153.
Pherusa B., Meln. 283.
Phicomone Esp., Col. 61.
Philanthiformis Ld. 538; HS. 546; Lasp. 547; Rbr. 549; 550.
Philea Hb. 398, b.
Phileuphorbia Mütz. 464.
Philomela Esp. 321.
Philomene Hb. 58; Dup. 58, c.
Philopalis Grasl. 1541, a.
Philopalus Donz., Crat. 931.
Philoxenus Esp. 406, b.
Philyra Mén., Nep. 205.
Phlaeas L., Pol. 113.
Phlebophora Ld., Aedoph. 1841.
Phlomidis Gn., Thalp. 1862.
Phlomidis HS., Syr. 427.
Phoca Moesch., Dian. 1306.
Phocas Rott. 111.
Phocata Moesch., Cid. 2620.
Phoebe Kn., Mel. 231; O. 231, e; Esp. 233, b.
Phoebe Sieb., Notod. 978.
Phoebearia Ersch., Probl. 2215.
Phoebus Prun. 17; F. 17, a.
Phoeniceata Rbr., Eup. 2841.
Phoenicurus Ld., Pol. 104.
Phoenissa Ld., Thalp. 1879.
Phorcys Frr. 297, a.
Photophila Gn., Agr. 1166.
Phragmitidis Hb., Cal. 1498.
Phryne Pall., Triph. 410.
Phryneus F. 410.
Phytevmae Esp. 1146.
Picata Hb., Cid. 2671.
Picearia H.-G. 2428.
Piceata Stph. 2635, a.
Picta F. 1076.
Pictaria Curt., Bapta 2243.
Pictaria Thnb., Boarm. 2370.
Pierretaria Guill. 2549.
Pierreti Rbr., Ocn. 767.
Pierretii Bugn., Epis. 1336.
Pigra Hfn., Pyg. 1010.
Pilicornis Brahm, Pach. 1607.
Pilicornis Hw., Cal. 1497.
Pilosa B. 1337.
Pilosaria Hb. 2320.
Pilosellae Esp., Mel. 229.
Pilosellae Esp., Zyg. 590.
Pilosellae F., Ep. 391.
Pimpinellata Hb., Eup. 2822; Frr. 2810; Gn. 2812; var. 2815.
Pinastri L., Dypt. 1445.
Pinastri L., Sph. 460.
Pinetaria Hb. 2451.
Pinetata Bkh. 2593, a.
Pineti Stgr., Bry. 1056.
Pini L., Las. 941.
Piniarius L., Bup. 2436.
Pinicolaria Bell., Ell. 2255.
Piniperda Panz., Pan. 1604.
Pinivora Tr., Cneth. 1000.
Pinguedinata Z. 2132.
Piperata Stph. 2765.
Pipiziformis Ld., Ses. 518.
Pirata Esp. 341, a.
Pirene Hb. 300.
Pisi L., Mam. 1262.
Pisidice Klg., Sat. 358.
Pistacina F., Orth. 1637.
Pitho Hb. 314, a.
Pityata Rbr. 2399, a.
Pityocampa Schiff., Cneth. 999.
Placida Esp., Mam. 1293.
Placida Friv., Spil. 775.
Placidaria Frr. 2665.
Plagiata L., Anait. 2543.
Planata Vill. 2462.
Planorbis Sieb. 863.
Plantaginis Hb., Car. 1567.
Plantaginis L., Nem. 724; Esp. 724, a; Hb. 724, b.
Platinea Tr., Had. 1403.
Platyptera Esp., Caloph. 1694.
Platyzona Ld., Mad. 2018.
Plautilla Hb. 204.
Plebeja Hb. 1257.
Plecta L., Agr. 1148.
Plebtoides Gn. 1220.
Plesaura Bell. 283, a.
Plotina Brem. 240, b.
Plumaria Esp., Phig. 2320.
Plumaria Hb., Selid. 2437.
Plumbaria F., Orthl. 2511.
Plumbata Curt. 2592, a.
Plumbearia Stgr. 2392, c.
Plumbeola HS. 693; Hb. 695.
Plumbeolata Hw., Eup. 2799; Gn. 2796.
Plumella Hof., Fum. 866.
Plumella Hb., Epich. 857; O. 861.
Plumifera O., Psy. 846.
Plumigera Hb., Ptil. 996.
Plumigeralis Hb. 2026. [1])
Plumigerella B. 847.
Plumistaria Vill., Eurr. 2434.
Plumistrea Hw. 857, a.
Plumistrella Hb., Psy. 847.
Plumosella Rbr. 835, c.
Plumularia B., Anth. 2421.
Plumularia Frr., Lythr. 2506.
Pluto Esp., Er. 304, b.
Pluto O., Zyg. 590, c; B. 590.
Plusiaria B., Phor. 2066.
Pluviaria Wnbg. 2288.
Podarce O. 362, a.
Podalirius L., Pap. 1 (cf. Corr.).
Podevinaria HS. 2616.
Poggearia Ld., Gnph. 2402.
Poggei Ld., Syr. 428.
Polaris B., Arg. 250.
Polaris Stgr., Er. 298, c.
Polaris Stgr., Van. 216, c.
Polata Hb., Cid. 2644; Westw. 2643, a.
Poli Gn. 1406.
Polidamas Prun. 2.
Polita Hb. 1666, a; F. 1665, b; Dup. 1666, b.
Politata Hb., Ac. 2158.
Polluta Esp. 1644.
Pollutaria Hb. 2238, a.
Pollux Esp. 309, a.
Polona Z. 164, c; Ld. 165, d.
Polychloros L., Van. 213.
Polycommata Hb., Lob. 2556.
Polygalae Esp. 590, a.
Polygona F., Agr. 1078.
Polygramma Dup., Thalp. 1874.
Polygramma Esp., Erst. 1901.
Polygrammata Bkh., Cid 2730; Z. 2730, a.
Polygrapharia B. 2626.
Polymeda Hb. 393; 393, a.
Polymita Hb., Dian. 1307.
Polymita L., Pol. 1350.
Polyodon Cl., Chlo. 1449.
Polyodon Hb., Mam. 1253.
Polyodon L., Had. 1419.
Polysperchon Bgst. 128, b.
Polyxena Schiff., Thais 9.
Polyzona Esp. 1350.
Pomerana Schulz 1264, b.
Pomoeraria Ev., Cid. 2636.
Pomonaria Esp., Phig. 2320.
Pomonarius Hb., Bist. 2324; Lef. 2325.
Pomula Bkh. 1061.
Pontbrillantella Brd. 857, b.
Pontica B., Cuc. 1742.
Pontica Frr., Sat. 349, b.
Pontissalaria Brd. 2607, a.
Popovianus Ndmn., Nis. 435.
Popularis F., Neur. 1250.
Populata Cl., Cid. 2588.
Populata L., Lygr. 2585; var. Gn. et Frr. 2585, a.
Populeti Bien., Smer. 488[1]) (cf. Addenda).
Populeti Tr., Taen. 1598.
Populi L., Bomb. 912.
Populi L., Lim. 196; var. Esp. 196, a.
Populi L., Smer. 488.
Populifolia Esp., Las. 936.
Porata F., Zon. 2221; L. 2220.
Porcellus L., Deil. 477.
Porima O. 208, a.
Porosa Ev., Taen. 1594.
Porphyraria HS., Lythr. 2509.
Porphyrea Esp., Had. 1393.
Porphyrea Hb., Agr. 1076.
Porphyrina Frr. 1882, c.
Porracearia B. 2051. [1])
Porrinata Z., Nem. 2073.

Poseidon Ld. 172, b.
Posthuma Hb. 1971, a.
Potatoria L., Las. 932.
Potentillaria Frr. 2651.
Praecana Ev., Cuc. 1738.
Praecanaria Ev. 2492.
Praecellens Stgr., Psy. 826.
Praeceps Schiff. 1244.
Praecox L., Agr. 1244; Hb. 1230.
Praedita Hb., Mam. 1282.
Praeduncula Hb. 1440.
Praeformata Hb., Anait. 2542.
Praetexta Esp. 1649.
Praeustaria Mn., Ac. 2166.
Prasina F., Agr. 1245.
Prasinana L., Hyl. 654.
Prasinaria Ev., Phor. 2063, a.
Prasinaria F., Pseud. 2051.
Prasinaria Hb., Ell. 2254, b.
Prasinata Wnbg. 2072.
Prataria B. 2202.
Praticola Hb. 1213, c.
Pravata Hb., Egea 2424.
Prazanoffzkyi Gn. 1843.
Precursaria Wea. 2643.
Prenanthis B., Cuc. 1710; Frr. 1717.
Prieuri Pier., Sat. 342.
Primaria Hw. 2311.
Primulae Esp. 1130.
Probaria HS. 2616, b.
Proboscidalis L., Hyp. 2033.
Proboscidata HS., Orectis 2044.
Procax Hb. 1999.
Procellata F., Cid. 2684.
Processionea L., Cneth. 998.
Procida Hbst. 275, c.
Proditaria Brem., Mac. 2302.
Prodromaria Schiff. 2333.
Producta Ld., Caloph. 1699.
Profana Ev., Pseud. 1946.
Progemmaria Hb. 2315.
Progne Cr., Van. 211.
Prolongata Rbr., Ac. 2127.
Prolongata Z., Eup. 2781.
Proluaria Frr. 2782.
Promissa Esp., Cat. 1958.
Promutata Gn. 2186.
Pronoë Esp., Er. 314; H.-G. 314, a.
Pronuba L., Agr. 1092; Esp. 1092, a.
Propinqua Ev., Cuc. 1744.
Propinquaria B. 2345, b.
Propugnata F. 2637.
Prorsa L. 208, b.
Prosapiaria L., Ell. 2254.
Prosequa Tr. 1094, b.
Proserpina Pall., Pter. 491.
Proserpina Schiff., Sat. 340.
Prosopiformis O. 564; HS. 564, a.
Prospicua Bkh. 1454.
Protea Bkh., Dryob. 1366.
Proto Esp., Syr. 414.
Protomedia Mén., Mel. 236.
Protonympha B., Cat. 1972.
Provincialis B. 227, b; HS. 227.
Proxima F. d. W., Thalp. 1872.
Proxima Frr., Mam. 1276.
Proxima Hb., Dian. 1300.
Proxima Ld., Epich. 856.
Proxima Rbr., Car. 1556, b.
Proximaria Rbr., Orthl. 2517.
Pruinaria Ev., Anait. 2552.
Pruinata Hfn., Pseud. 2051.
Pruinosaria Brem., Num. 2251.
Prunaria L., Anger. 2277; Kn. 2277, a.
Prunata L., Lygr. 2579.
Pruni L., Las. 934.
Pruni L., Thec. 86.
Pruni Schiff., Ino 579.
Pruniaria L. 2277.
Pruni var. Esp., Thec. 81.
Prunoides Stgr. 934, a.
Pseudolariciata Stgr. 2834, a.
Psi L., Acr. 1043; Hb. 1042.
Psilogramma Ld. 1873.
Psittacata Schiff. 2597.
Psittacus HS. 124; All. 125.
Psodea Hb. 298, a; Frr. 299, a.
Psoricaria Ev. 2474, a.
Psyche Hb. 282; 282, a.
Psychidion Stgr., End. 810.
Psychinaria Rosenh. 2421.
Psylorita Frr., Lyc. 151.
Pteridis F. 1452.
Pudens Luc., Spil. 773.
Pudibunda L., Dasych. 892; var. HS. 892, a.
Pudica Esp., Eup. 760.
Pudorina Bkh., Tap. 1489.
Pudorina Esp., Lith. 690.
Pudorina Hb., Leuc. 1501.
Puella Esp., Breph. 2049.
Puerpera Giorna, Cat. 1964.
Pugnax Hb. 1285.
Pulchella L., Deiop. 718.
Pulchellata Stph., Eup. 2755.
Pulcher Grt. 792.
Pulchra Ev., Hel. 1829.
Pulchra Schiff., Deiop. 718.
Pulchraria Ev. 2706.
Pulchrina Hw., Plus. 1789.
Pulla Esp., Epich. 857.
Pulla Hb., Scotoch. 1684.
Pullaria Hw. 2387; HS. 2391; Hb. 2391, a.
Pullata Tr., Gnph. 2391; Wd. 2387; Dup. 2387, a; Mill. 2391, b.
Pullella Brd. 857.
Pulliparvella Brd. 857.
Pullularia HS. 2389, a.
Pulmentaria Gn., Nem. 2075.
Pulmonariae Dup., Had. 1442, a.
Pulmonariae Hb., Car. 1560.
Pulmonaris Esp., Car. 1560.
Pulveraria L., Num. 2252.
Pulverata Thnb., Plos. 2308.
Pulverea Hb. 1659.
Pulverulenta Esp., Taen. 1597.
Pulvisculalis Z. 664.
Pumicaria Ld., Eub. 2464.
Pumicosa H.-G. 1356.
Pumilaria Dup. 2849, a.
Pumilata Hb., Eup. 2849.
Pumilio Hfsg. 448.
Punctana Hb. 650, c.
Punctaria Dup., Ac. 2196.
Punctaria L., Zon. 2222; Hb. 2221.
Punctata F., Bapta 2244.
Punctata F., Nacl. 648; Z. 648, c.
Punctata Mén., Leuct. 1938.
Punctata Tr., Ac. 2196.
Punctigera Frr., Emyd. 717, b.
Punctigera Hfn., Cuc. 1747.
Punctinalis Sc. 2368.
Punctosa Tr., Leuc. 1512; B. 1513.
Punctularia Hb., Ac. 2147. [1])
Punctularia Hb., Boarm. 2377.
Punctum O., Zyg. 601.
Punicea Hb., Agr. 1087.
Puniceago B., Myct. 1488.
Pupillaria Hb., Zon. 2220; Mill. 2220, a et b; Z. 2222, b.
Pupillata Thnb., Cid. 2690.
Pura Hb., Thalp. 1890.
Purpuraria L., Lythr. 2507; Esp. 2507, a.
Purpurascens Tausch., Hel. 1829; Ld. 1830.
Purpurata L., Arct. 736.
Purpurata Ld., Thalp. 1882.
Purpurea L. 736; var. Hb. 736, a.
Purpureofasciata Pil., Er. 1452.
Purpurina Esp., Char. 1845.
Purpurina Hb., Thalp. 1880.
Purpurites Tr., Char. 1845.
Pusaria Esp., Cid. 2597.
Pusaria L., Cab. 2249.
Pusilla Ev., Thalp. 1872.
Pusilla View., Erst. 1896.
Pusillaria Hb. 2148.
Pusillata F., Eup. 2758.
Pustulata Ev., Cuc. 1727.
Pustulata Hfn., Phor. 2061.
Pustulataria Kn. 2061.
Puta Hb., Agr. 1190; B. 1190, a.
Putata L., Jodis 2079.
Putataria L. 2079; Esp. 2080.
Putatoria L. 2079.
Putrescens Hb., Leuc. 1513.
Putridaria HS., Cid. 2669.
Putris Hb., Had. 1426.
Putris Hfn., Asph. 1023.

Putris L., Agr. 1167.
Putziloi Ersch., Timan. 2225.
Pygarga Hfn. 1901.
Pygmaea Rbr., Car. 1544, a.
Pygmaea Stgr., Pol. 1359.
Pygmaearia Hb., Ac. 2083.
Pygmaeata Hb., Eup. 2792.
Pygmaeola Dbld. 702, c.
Pygmaeus Cyr. 448.
Pylaon F. d. W., Lyc. 141.
Pylarge Hb. 394.
Pyraliata F. 2588.
Pyralidiformis Hb. 571.
Pyralina View., Cal. 1614.
Pyramidea L., Amph. 1586; Hb. 1588.
Pyramidina Esp. 1588.
Pyramis Bkh. 1078.
Pyranthe L., Call. 57 (cf. Pyrene Sw.).
Pyrenaearia B. 2437, a.
Pyrenaella HS., Psy. 832.
Pyrenaica B., Lyc. 154, a.
Pyrenaica HS. (Epiphron v.), Er. 286, c.
Pyrenaica Stgr. (Pronoë v.), Er. 314, b.
Pyrenaicus Donz., Hep. 790.
Pyrene Swains., Callidr. 57 (cf. Addenda).
Pyrene Esp., Er. 300.
Pyrethri HS. 1742.
Pyri Schiff., Sat. 950.
Pyrina L., Zeuz. 802.
Pyromelas Frr. 213, b.
Pyronia Hb. 239, a.
Pyropata Hb., Lygr. 2583.
Pyrophila F. 1157.
Pyrothoë Ev., Anth. 52.
Pyrrha F. 296.
Pyrrha Maccabaeus Frr. 296, b.
Pyrrhomelaena Hb. 213, a.
Pythia Fuesl. 590; Hb. 590, c; F. 596.
Pythius Esp. 12.
Pythonissa Mill. 197.
Quadra L., Gnophr. 707.
Quadrangula Ev., Agr. 1096.
Quadratum Hb. 1125.
Quadrifaria Sulz., Psod. 2418.
Quadrifasciaria Cl., Cid. 2631; Tr. 2636.
Quadrifasciata Hb. 2633; Bkh. 2642, b.
Quadrilunaria Esp. 2267.
Quadrimaculata Hatch. 2291, a.
Quadriposita Zett. 1275, a.
Quadripunctaria Esp., Anis. 2318.
Quadripunctaria Esp., Hyb. 2311.
Quadripunctata Bien., Cid. 2704.
Quadripunctata F., Car. 1549.
Quaestionis F. 1787.
Quenselii O., Nem. 724, b.
Quenselii Payk., Arct. 757; var. Mill. 757, a; 758.
Quercana Schiff. 655.
Quercaria Hb., Eug. 2264.
Quercifolia L., Las. 935.
Quercinaria Hfn., Eug. 2258; Bkh. 2263, a.
Quercus F., Gram. 1538.
Quercus L., Bomb. 925; Esp. 925, d.
Quercus L., Thec. 91.
Quercus Schiff., Smer. 482.
Querna F., Notod. 983.
Quieta Hb., An. 1816.
Quieta Tr., Er. 1453.
Quinquaria Hb. 2451.
Rablensis Z. 2430, a.
Rada B., Leuct. 1931.
Raddei Brem., Nep. 207.
Raddei Brem., Pap. 7.
Radiata Brem., Leuc. 1504.
Radiata Hw., Phas. 2460, a.
Radiata Stph., Spil. 780, a.
Radiatalis Hb. 2032, a.
Radicaria Lah. 2734.
Radicea Esp., Agr. 1157; 1124.
Radicea Hb., Had. 1419.
Radiella Curt. 857, a.
Radiosa Esp., Chlo. 1451.
Ragusa Frr. 1873.
Ragusana Frr., Thalp. 1873.
Raiblensis Mn., Epich. 855.
Ramasis Cr. 449 (cf. Corr.).
Ramburaria B. 2309.
Ramburi Stgr., Ses. 543.
Ramburii Ld., Zyg. 614, e.
Ramburii Mab., Org. 882.
Ramburii Rbr., Anophia 1803.
Ramosa Esp., Lith. 1690.
Ramosa F., Set. 688, b.
Ramosana Hb. 650, d.
Ramosaria Vill. 2086.
Ramulanus Curt. 650, d.
Rana Ld. 1154, a.
Rapae L., Pier. 34.
Raptricula Hb., Bry. 1061.
Ratamae HS. 924, d.
Raunaria Frr., Scod. 2477.
Rava HS., Agr. 1178.
Ravalis HS., Hyp. 2029.
Ravaria Ld., Cid. 2645.
Ravida Esp., Mam. 1252.
Ravida Hb., Agr. 1091.
Ravula Hb., Bryo. 1065.
Reaumuraria Mill., Ac. 2087.
Receptricula Hb., Bryo. 1063 (cf. Corr.).
Recessaria Gn. 2115.
Recictaria B. 2759.
Reclusa F. 1010.
Recta Brem., Tox. 1998.
Recta Ev., Erstr. 1895.
Rectalis Ev., Simpl. 2004.
Rectangula F., Agr. 1141; B. 1137, a; Dup. 1141, a.
Rectangularis H.-G., Exoph. 1987.
Rectangulata Hfn., Cid. 2609; F. 2716.
Rectangulata L., Eup. 2763; var. Tr. 2762.
Rectaria Frr., Asp. 2485.
Rectifasciaria Ld., Cid. 2625.
Rectilinea Esp., Hyp. 1446.
Rectistrigaria Ev., Ac. 2203.
Recussa Hb., Agr. 1206.
Reductaria B. 2836.
Regelaria Tgstr., Malac. 2565.
Regularis Hb., Acanth. 1928.
Reichlini HS. 301, a.
Rejecta F. d. W. 1957, a.
Reikjavikaria Stgr. 2801, a.
Remissa Tr. 1430, a.
Remutaria Hb., Ac. 2194.
Remutata L. 2172, a.
Renago Hw. 1613, a.
Renalis Hb., Haem. 1911.
Renardi Ev., Plus. 1768.
Renardii B., Had. 1423.
Renata F. 1613, a.
Renifera B. 1911.
Renigera Dup., Haem. 1911.
Renigera Hb., Agr. 1184.
Renitens Hb. 1190; 1190, a.
Renitidata Hb., Gyps. 2502.
Renularia Hb. 2133.
Repanda Ev., Agr. 1213.
Repanda Hb., Megas. 945 bis (cf. Addenda).
Repandaria Rott., Epio. 2284; Hfn. 2285.
Repandata L., Boarm. 2364; Frr. 2364, b.
Residuata Hb. 2810.
Respersa Hb., Car. 1562.
Respersa Hb., Thalp. 1864.
Respersaria Bkh., Eub. 2462.
Respersaria Hb., Asp. 2489.
Respersaria Hb., Gnph. 2385.
Retamae var. Rbr. 924, d.
Reticella Newm., Epich. 853.
Reticulata F., Lygr. 2578.
Reticulata Vill., Mam. 1290.
Reticulatella Brd., Epich. 854.
Retina Frr., Prod. 1458.
Retina Heeg., Lup. 1380.
Retusa L., Plast. 1625.
Revayana Tr. 650; var. Dup. 650, a; 650, b; 650, c; 650, e.
Reversaria Dup. 2155.
Reversata Tr. 2156.
Revolutalis Z., Hyp. 2030.
Rhadamanthus Esp., Zyg. 621; HS. 621, a.
Rhaetica Stgr. 1105, a.
Rhamnata Schiff., Scot. 2576.

Rhamni L., Rhod. 75.
Rhamnusia Frr. 386, a.
Rhaphani Esp. 40, b.
Rhea Hb. 192.
Rhena HS. 351, a.
Rheticaria Lah. 2506.
Rhingiaeforme Hb., Sciapt. 501, a.
Rhizolitha F. 1677.
Rhizolitharia Rbr. 2338.
Rhodites Ev., Aedoph. 1840.
Rhodopensis Frr. 230, a.
Rhomboidaria Hb. 2357; Stph. 2357, b; Dup. 2358.
Rhomboidea Esp. 1103; Tr. 1120.
Rhymnus Ev., Lyc. 150.
Ribearia L. 2360.
Ribeata Cl. 2360.
Ribesiaria B. 2579.
Rica Frr. 680.
Richardsoni Curt., An. 1812.
Ridens F., Asph. 1023.
Ridens Hb., Pol. 1350.
Riffelensis Fall. 685, e.
Rignata Hb., Cid. 2667.
Rimicola Hb., Bomb. 922.
Rimula Frr. 1733.
Rinda Mén., Coen. 408.
Ripae Hb., Agr. 1197.
Ripagina H.-G. 1679.
Riparia HS., Eup. 2789.
Riparia Rbr., Leuc. 1529.
Ripartii Frr. 169, a.
Ripertii H.-G. 169, a.
Rippertaria Dup., Phas. 2456.
Rippertii B., Emyd. 717, a.
Rippertii B., Lyc. 169, a.
Rivalis Gn. 1404.
Rivata Hb., Cid. 2678; Dup. 2679.
Rivularis F., Dian. 1316.
Rivularis Mén., Eup. 762.
Rivularis Sc., Lim. 197.
Rivularis Sc., Nept. 203.
Rivulata F., Erst. 1900.
Rivulata Hb., Cid. 2694.
Rivulorum Gn. 1714, a.
Rizolitha Esp. 1677.
Robiginata Stgr., Ac. 2161.
Roboraria Schiff., Boarm. 2366; var. Mén. 2367.
Roboricolella Brd., Fum. 874.
Roboris B., Dryob. 1363.
Roboris Esp., Thec. 90.
Roboris F., Notod. 982; Esp. 983.
Roboris Schrk., Bomb. 925, d.
Robusta Ev. 1238, a.
Roessleraria Stgr., Lygr. 2581.
Roeslerstammaria Stgr. 2293, a.
Rogenhoferi Moesch., Mam. 1254.
Rognada B. 626.
Rogneda Stgr., Agr. 1240.
Romanaria Mill. 2187, b.
Romeo Dup., Zyg. 597.
Roraria F., Fid. 2431; Esp. 2429; 2430.
Roraria F., Selid. 2437.
Rorida HS., Taen. 1595.
Rosacea Brem., Call. 682.
Roscida Esp., Set. 686.
Rosciduria Hb. 2428, a.
Rosea F., Callig. 681.
Rosea Hb., Thalp. 1881.
Rosearia Tr. 2505, c; HS. 2505, b.
Rosina Hb. 1881.
Rosmarinata Mill., Eup. 2844.
Rossica Kol. 725, a.
Rossii Curt., Dasych. 889.
Rossii Curt., Er. 298, c.
Rossii Gn., Col. 60, a.
Rostralis L., Hyp. 2032.
Rotaria F. 2507, a.
Rothliebi Stgr. 406, b.
Rotundaria Hw. 2249, b.
Rotundella Brd. 851, a.
Roxandra HS. 368, a.
Roxelana Cr., Par. 367.
Rubea F., Ocn. 908.
Rubecula Esp., Orth. 1635.
Rubecula Tr., Hipt. 1611.
Rubefacta Mab. 1883, a.
Rubella Dup., Lup. 1382.
Rubellata Rbr. 2099.
Rubentaria Rbr. 2475
Ruberata Frr. 2718.
Rubetra Esp. 1637, c.
Rubeuncula Donz. 1441.
Rubricans Esp. 1208, a.
Rubi L., Bomb. 926.
Rubi L., Thec. 94.
Rubi View., Agr. 1125.
Rubicapraria Esp. 2501.
Rubicunda Schiff. 681.
Rubicundus Hb. 590, b.
Rubidata F., Cid. 2726.
Rubiginata F., Cid. 2592.
Rubiginata Hfn., Ac. 2178.
Rubiginea F., Orrh. 1668.
Rubra Stgr., Ligia 2495, a.
Rubraria Stgr., Ac. 2170, a.
Rubricata F. 2178; var. Dup. 2179.
Rubricollis L., Gnophr. 709.
Rubricosa Esp., Taen. 1596.
Rubricosa F., Pach. 1607.
Rubrirena Tr., Had. 1412.
Rubrostriata Göze 2312.
Rufa Hw., Coen. 1486.
Rufaria Hb., Ac. 2097.
Rufata F., Ches. 2554.
Rufeola Rbr., Paida 673.
Rufescens Mén. 1676.
Ruffa L. 963.
Ruficiliaria HS. 2222, b.
Ruficincta HS. 1352, a.
Ruficinctaria Gn. 2616, a.
Ruficinctata Gn. 2647.
Ruficollis F., Asph. 1020.
Ruficoruis Hfn. 982.
Ruficostata Z. 2145.
Rufifasciata Wd. 2849, a.
Rufillaria HS. 2143.
Rufina L. 1636; Hb. 1637, c.
Rufinaria Stgr., Ac. 2177.
Rufociliaria Brem., Ac. 2098.
Rufocincta H.-G., Pol. 1352.
Rufofasciata Hw. 2849.
Rufofasciola Esp. 2254.
Rufomixtata Rbr., Ac 2189.
Rufostrigata Pack. 1503, a.
Rufula Stgr. 1621, a.
Rufularia Ev., Ac. 2177; HS. 2143.
Rufuncula Hw. 1442, b.
Rumicis L., Acr. 1053.
Rumina L., Thais 10; Esp. 9; Luc. 10, a; Hb. 10, b.
Rumina australis Esp. 10, b.
Runica Schiff. 1369.
Rupestralis Hb. 1809, a.
Rupestrata Bkh., Cid. 2658.
Rupestrata Stph., Lob. 2559.
Rupestris Hb., Anarta 1809, a.
Rupestris Rbr., Org. 880.
Rupicapra Ld. 1518.
Rupicapraria Hb., Hyb. 2311.
Rupicapraria Hb., Phig. 2320.
Rupicola Bkh., Acont. 1852, a.
Rupicola Hb., Heliodes 1819.
Ruptata Hb. 2722.
Rurea F., Had. 1426.
Ruris Hb. 1220, a.
Ruslana Mot. 269.
Russa Ev. 1478.
Russaria Lah. 2601.
Russariaria HS. 2711.
Russata Bkh. 2601; Hb. 2601, a; Stgr. 2602.
Russiana Dup. 650, e.
Russula L., Nem. 722.
Rustan Koll. 437.
Rustica HS., Agr. 1208; Ev. 1208, a.
Rustica Hb., Spil. 779, a.
Rusticata F., Ac. 2160.
Ruta Ev., Agr. 1239.
Ruticilla Esp., Orth. 1632.
Rutilago Hb., Charicl. 1845; 1846.
Rutilago Hb., Xanth. 1649; F. 1649, a.
Rutilus Wernb. 108, a.
Saadi Koll., Coen. 403.
Sabaudiata Dup., Triph. 2568.
Sabinae H.-G. 1678, a.
Sabinata H.-G., Lob. 2557.
Sabini Curt. 2618.

Sabuletorum B., Agr. 1172; Ev. 1176.
Sabulosa Rbr., Agr. 1192.
Saburraria Ev., Halia 2450.
Sacraria L., Sterrha 2504; Ev. 2505, a.
Saepium HS. 581, a.
Sagana Dbld., Arg. 270.
Sagartia Ld., Col. 63.
Sagitta Hb., Agr. 1201.
Sagittata F., Cid. 2727.
Sagittifera Hb., Agr. 1154.
Sagittifera Hfn., Mam. 1252.
Salicalis Schiff., Mad. 2016.
Salicaria HS. 2616, b.
Salicata Hb., Cid. 2616; Gn. 2616, a.
Saliceti Bkh. 1630.
Salicicola Ev., End. 811.
Salicicolella Brd., Fum. 873.
Salicis Curt., Acr. 1045, a.
Salicis Hb., Smer. 487.
Salicis L., Leuc. 895.
Salmachus Hfn. 511.
Salmacis Stph. 155, c.
Salsolae Rbr. 1278.
Salus Cr. 449 (cf. Corr.).
Sambucaria L., Urapt. 2279.
Sambucata Dup. 2279.
Sancta Stgr., Dian. 1322.
Sanctiflorentis B., Proth. 1905.
Sandosaria HS., Cid. 2660.
Sanguinaria Dup., Lythr. 2508.
Sanguinaria Esp., Sterrha 2504, a.
Sanguinaria Hb., Ac. 2106.
Sanguinolenta Ld. 505.
Sannio L. 722.
Santolinae Rbr., Cuc. 1730.
Santonici Hb., Cuc. 1737.
Sao Hb., Syr. 430.
Sapho Mill., Fum. 867.
Saponariae Bkh. 1290.
Saportae B., Zyg. 589.
Saportae Dup., Dryob. 1364.
Saportae Dup., Lyc. 178, a; H.-G. 183.
Saportae Frr., Orth. 1632.
Sappho Pall. 204.
Sardoa Stgr., Ocnog. 763, a.
Sardoa Stgr., Ses. 551, a.
Sardoa Stgr., Van. 217, b.
Sareptae Gn., Seg. 1540.
Sareptana HS., Agr. 1118.
Sareptana Stgr., Mel. 227, c.
Sareptanaria Frr., Ochod. 2226.
Sareptanaria Stgr., Mac. 2303, a.
Sareptaria Ev. 2226.
Sareptensis Stgr. 64, a.
Sarpedon Hb., Zyg 598; 610 bis; var. Rbr. 598, a; HS. 598, a.
Sartaria HS. 2392, a.
Sartata Tr., Gnph. 2386.
Sassanides Kol., Thec. 85.
Satellitia L., Scop. 1670.
Satura Hb. 1393.
Saturata Stgr., Tapin. 1491, a.
Saturata Stph., Cid. 2601.
Satyrata Hb., Eup. 2805.
Satyrion Esp. 398, b.
Saucia Esp., Mam. 1286.
Saucia Hb., Agr. 1226.
Sauteri 1317.
Saxicolata Ld. 2654.
Saxicolella Brd. 875, a.
Scabiosae Schev., Zyg. 596; Hb. 591.
Scabiosae var. B. 597, a.
Scabiosata Bkh., Eup. 2765; Dup. 2754; Frr. 2822.
Scabrata Hb. 2622.
Scabriuscula L., Dypt. 1445.
Scaea Hb. 313.
Scalettaria Mill. 2411, a.
Scapulosa Hb., Cer. 1923.
Schaefferaria Lah. 2222, b.
Schaefferi Brem. 2250, b.
Schiffermilleri Stgr., Psy. 841 (cf. Corr.).
Schizoceriformis Kol. 535, a.
Schmidtii Gerh., Pol. 113, a.
Schmidtii Ld., Ses. 564, a; Z. 559.
Schmidtiiformis Frr. 564, a.
Schneideraria Ld., Cid. 2615.
Schoenherri Gn., Agr. 1106, a.
Schoenherri HS., Anom. 1542.
Schoenherri Zett., An. 1813.
Schoenobaena Esp. 1635.
Schrenckii Mén., Amph. 1589.
Schrenckii Mén., Lim. 195.
Schrenckii Mén., Par. 378.
Sciaphila Stgr. 1587, a.
Scincula Hb. 960, a.
Scipio B., Er. 305.
Scirpi Dup., Leuc. 1510.
Scita Hb., Habr. 1462.
Scitula Rbr., Erst. 1898.
Scitularia Rbr. 2697.
Scinrearia Esp. 2253.
Scoliaeformis Bkh., Ses. 506.
Scolopacina Esp., Had. 1427.
Scopariae Dorfm., Cuc. 1745.
Scopariae Mill., Agr. 1101, a.
Scopariata Rbr., Eup. 2772; Mab. 2772, b.
Scopigera Sc. 527.
Scopula F. d. W. 1751.
Scopularia L. 892.
Scoriacea Esp., Epis. 1335.
Scoriata Stgr., Eup. 2846.
Scortea HS. 1432; 1431.
Scotophila Hb. 1585.
Scotosiata Gn., Cid. 2736.
Scovitzii Mén. 626, a.
Scripta Hb. 1630; var. β. Hw. 1630, a.
Scriptaria HS., Eup. 2786.
Scriptura Frr. 1344, a.
Scripturaria Frr. 2656.
Scripturata Hb., Cid. 2665.
Scripturosa Ev., Agr. 1174.
Scrophulariphaga Rbr., Cuc. 1716.
Scrophularivora Gn. 1717.
Scrophulariae Cap., Cuc. 1713; Esp. 1711.
Scrophulariphila Stgr., Cuc. 1712.
Sculda Ev., Oeneis 332.
Scutata F. 2107.
Scutigera Bkh. 1836.
Scutosus Schiff., Hel. 1835.
Scutularia Dup., Phas. 2455.
Scutularia Hb., Ac. 2156.
Scutulata Bkh. 2107.
Sebaldus Cr. 449 (cf. Corr.).
Sebrus B., Lyc. 177.
Secalina Hb. 1433.
Secalis Wrnb. 1400.
Secundaria Esp., Boarm. 2359.
Sedakovii Ev., Er. 317.
Sedakovii Mén., Parn. 17, b.
Sedi F., Zyg. 633; Dup. 640, b.
Sedi Gn., Apor. 1341, b.
Segetis F. 1230.
Segetum Esp., Car. 1549.
Segetum Schiff., Agr. 1230; Esp. 1233.
Segnilis B. 1213, a.
Sejuncta HS., Dian. 1320.
Selecta B. 1962.
Selenaria Hb., Boarm. 2372; HS. 2372, a.
Selene Schiff., Arg. 245.
Selenia Frr. 245.
Seleniaca F. d. W. 884.
Selenis Ev., Arg. 244.
Selenitica Esp., Dasych. 887.
Seliginis Dup. 1213, a.
Selinata HS. 2811, a.
Selini B., Car. 1554.
Selinoides Bell., Car. 1547.
Semele L., Sat. 346; Hb. 346, a.
Semiargus Rott., Lyc. 179.
Semibrunnea Hw., Xyl. 1672.
Semibrunnea Mill., Lyc. 165.
Semicana Esp. 1987.
Semicanaria Frr., Halia 2443.
Semidea Say, Oeneis 337.
Semigrapharia Gn. 2783.
Semilutata Ld., Eub. 2469.
Semitinctaria Mab. 2835, a.
Senectaria HS., Cid. 2659.
Senescens Ev., Caloph. 1697.
Senex Hb., Nud. 676.
Senex H.-G., Polia 1353.
Senex Stgr., Psy. 828, a.
Senica Ev., Acr. 1040.
Senilis B. 1356.
Senna H.-G., Agr. 1089.
Sentinaria Hb., Ac. 2176.

Separata Frr., Cat. 1978, a.
Separata Thnb., Cid. 2724.
Sepiaria Hfn., Tephr. 2379.
Sepii Hb. 1545.
Sepium B., Ino 581, a.
Sepium Spr., Fum. 872.
Septaria Gn. 2413, c.
Septentrionalis Moesch. 1188.
Sepulcralis Tr. 1859.
Serena F., Mam. 1293.
Seriata Schrk. 2125.
Sericata Esp., Polyph. 1454.
Sericea Frr., Nison. 437.
Sericea Gregs., Lith. 696.
Sericea Spr., Car. 1565.
Sericealis Sc., Riv. 2045.
Sericearia Bkh., Hyb. 2312.
Sericearia Curt , Boarm. 2360, a.
Sericeata Hb., Ac. 2603.
Sericina Esp., Polyph. 1454.
Sericina Hb., Clidia 1030.
Serina Esp. 1637, b.
Serotina O. 1657.
Serotinaria Hb., Gnph. 2404; Hw. 2387, b.
Serpentata Hfn. 2093.
Serpentina Tr., Pol. 1349.
Serpentinata Ld., Cid. 2606.
Serpylli Hb. 1632.
Serraria Gn., Gnph. 2388, a.
Serraria Z., Cid. 2604.
Serrata Brem., Anger. 2278.
Serrata Frr., Caloph. 1698.
Serrata Tr., Cleoph. 1702.
Serratiformis Frr. 501.
Serratilinea Tr., Mam. 1253.
Serratulae Rbr., Syr. 422; var. HS. 422, a.
Serrula Gn. 924, f.
Serrularia Ev., Syn. 2346; Ld. 2348.
Sertata Hb., Lob. 2558.
Sertorius Hfsg. 430.
Serva Hb. 648.
Servillii Dup. 1190.
Servula Berce 648, a.
Sesia Hb. 494.
Sesquistria Ev., Leuct. 1932.
Sesquistriataria Kn. 2256.
Sevastina Frr. 1790.
Sexalata Vill. 2561.
Sexalisata Hb., Lob. 2561.
Sexmaculata Pack., Mac. 2307.
Sextiata Mill., Eup. 2830.
Sezalata Hb. 2561.
Sibilla L., Lim. 198.
Sibiriata Gn., Gnph. 2394.
Sibirica B., Agr. 1156.
Sibirica Ld., Col. 74.
Sibirica Ndm., Parn. 13, b.
Sibirica Stgr., Coen. 395, a.
Sibirica Stgr. (Auriniae v.), Mel. 227, c.
Sibirica Stgr. (Didymae v.), Mel. 234, c; 235, a.
Sibirica Stgr. (Autonoë v.), Sat. 345, a.
Sibirica Stgr. (Dryas v.), Sat. 360, a.
Sicanaria Z., Pell. 2228.
Sicania Gn. 1231.
Siccanorum Stgr., Mam. 1295.
Sichaea Ld. 356, a.
Sicheliella Brd., Psy. 834.
Siciella Hb. 819.
Sicula B., Agr. 1231.
Sicula Hb., Drep. 959; Esp. 962.
Sicula Stgr., Bomb. 925, e.
Sicula Tr., Leuc. 1508.
Siculella Brd., Psy. 840; Bell. 825, a.
Sidae Esp., Syr. 419.
Siderifera Ev. 1767.
Sieboldii Reutti, Epich. 861.
Sieversi Mén., Loph. 988.
Sigillata Mén., Dichag. 1989.
Sigma Hb. 1079; Kn. 1103.
Signalis Tr., Mesotr. 1909.
Signaria Hb., Mac. 2299.
Signata Bkh., Set. 685, a; Z. 685, c.
Signata B., Aporoph. 1344.
Signata Stgr., Agr. 1107, a.
Signifera F., Agr. 1168.
Signum F., Agr. 1079.
Silaceata Hb., Cid. 2721; Hb. 2721, a. et b.
Silago Hb. 1650.
Silenata Stdfs., Eup. 2834.
Silene Hb. 1660; var. HS. 1661.
Silenes Hb., Dian. 1321.
Silenicolata Mab., Eup. 2752.
Siliginis Gn. 1213, a.
Siliquana HS. 652.
Silvicola Ev. 1413.
Silvius Kn., Cart. 455.
Similaria Hfn. 2373; Wnbg. 2376.
Similiaria Mén. 2498.
Similata Thnb. 2093.
Similis Fuesl., Porth. 900.
Simplaria Frr. 2192, a.
Simplex Frr. 1679.
Simpliciata Hw., Eup. 2754.
Simpliciata Tr., Anait. 2549.
Simplonia Frr., Anth. 44, b.
Simplonia Frr., Arct. 748, a.
Simplonia H.-G., Agr. 1183.
Simplonica B. 748, a.
Simulans Hufn., Agr. 1157.
Simularia Gn. 2593, a.
Simulata Hb., Cid. 2594; Stph. 2603.
Simulatricula Gn. 1062, a.
Simulatrix Frr. 1159.
Sinapis L., Leuc. 54.
Sincera HS., Agr. 1105.
Sincerii Frr. 1232.
Singularia HS. 2799; Nolck. 2797.
Singulariata Hw. 2810.
Singularis Esp., Agr. 1114.
Singularis Koll., Leucnt. 1939.
Sinon Poda 1 (cf. Corr.).
Sinuata F., Av. 2001.
Sinuata F. d. W., Spinth. 1982.
Sinuata Hb., Cid. 2676.
Sinuosaria Ev., Eup. 2839.
Siphax Luc., Cig. 118.
Sireciforme Esp. 498, a.
Sirphiformis Luc., Ses. 531.
Siterata Hfn., Cid. 2597.
Siticulosa Ld., Thalp. 1867.
Skafiota HS. 1888.
Skraelingia HS., Dian. 1302.
Smaragdaria F., Phor. 2063.
Smaragdina Brem., Thec. 88.
Smaragdinana Z. 652.
Smintheus Dbl. 17, a.
Sobrina Gn., Agr. 1086; Dup. 1086, a.
Sobrinata Hb., Eup. 2845.
Socia Rott., Xyl. 1673.
Sociabilis Grasl., Mam. 1287.
Sociaria Hb., Synop. 2345; Dup. 2345, b.
Sociata Bkh., Cid. 2679; F. 2590.
Socordis Frr. 789.
Sodae Rbr., Mam. 1288.
Sodaliaria HS., Ac. 2122.
Solaris Esp. 1852; 1852, a.
Solidaginis Hb., Cal. 1682.
Solieraria Rbr., Boarm. 2350.
Solieri B., Had. 1399.
Solitaria Frr., Cneth. 997.
Solitaris Dup. 997.
Sommeri Germ., Xyl. 1676, b.
Sommeri Lef., Had. 1398.
Somniculosa Her. 1676, a.
Sonchi Hein. 1726 (cf. Corr.).
Sordaria Thnb., Gnph. 2405.
Sordens Wrbg. 1425.
Sordiata Fuesl. 2277, a.
Sordida Bkh., Had. 1423.
Sordida Hb., Agr. 1232.
Sordida Hb., Spil. 778.
Sordidaria Zett., Lythr. 2507, a.
Sordidata F., Cid. 2716.
Sordidata Gn., Anger. 2277, a.
Sordidula Rbr. 701.
Sorditaria Hb. 2313, a.
Soror Rbr. 583, a.
Sororcula Hfn., Lith. 705.
Sororiaria HS. 2552.
Sororiata Dup., Orthl. 2516.
Sororiata Hb. 2552; Tr. 2552, a.
Spadicca Hb. 1665, a; Hw. 1666, b.
Spadiccaria Bkh. 2632, a; Frr. 2632.
Sparganii Esp., Non. 1479,

Sparsaria Hb., Collix 2740.
Sparsaria Hb., Eub. 2467.
Sparsata Tr., Collix 2740.
Spartariaria Hb. 2431.
Spartiaria Tr., Fid. 2431.
Spartiata Fuesl., Ches. 2553.
Spartii Brahm, Mam. 1258.
Spartii Hb., Bomb. 925, b; Frr. 925, e.
Spataceata Sc. 2194.
Speciosa Hb., Agr. 1106; Brem. 1117.
Speciosa Mschl., Arct. 758.
Spectabilis Hb., Cuc. 1749.
Spectabilis Tausch., Arct. 759.
Spectrum Esp., Spin. 1981.
Speculum Schrk. 452.
Spencei B. 1758.
Spergulariae Ld. 1834.
Sphecciformis Gern., Ses. 507.
Sphegiformis F. 507.
Sphinx Hfn., Aster. 1687; Hb. 1685.
Sphyrus Hb. 3, a.
Spicae Hb. 620.
Spicula Esp. 1367.
Spinachiata Hw. 2587.
Spinaciae Bkh. 1273.
Spinaciata Hw. 2587.
Spini Schiff., Sat. 951.
Spini Schiff., Thec. 79.
Spinifera Hb., Agr. 1193.
Spinula Esp., Agr. 1229.
Spinula Schiff., Cilix. 963.
Spiraeae Esp., Sph. 459, a.
Spissilineata Metz., Eup. 2791.
Splendens Hb., Mam. 1272.
Splendida Cr., Cuc. 1754.
Splendida Rbr., Org. 884, a.
Spodia Stgr. 299, a.
Spoliaria Lef. 2462.
Spoliata Stgr. 2172, a.
Spoliatricula Bkh. 1062; Hb. 1066.
Sponsa L., Cat. 1957; God. 1958; var. God. 1955; Esp. 1958.
Sponsaria Brem., Geom. 2057.
Spreta F. 1604.
Spurca Rbr., Nem. 721.
Spurcaria Lah. 2411, a.
Spuria Hb. 2049.
Spuriaria Christ. 2176.
Squalens Ld. 1924 a.
Squalida Ev. 1172; Gn. 1224.
Squalida Stgr., Nola 671.
Squalorum Ev., Agr. 1176.
Stabilis View., Taen. 1599.
Stabulorum Bien., Agr. 1225.
Stagnicola Dup., Acos. 1578.
Stagnicola Tr., Stilbia 1541.
Standfussii HS., Psy. 850.
Statices L., Ino 586.
Statilinus Hfn., Sat. 355.
Statuiformis Frr. 527.
Staudingeri Grasl., Orrh. 1669.
Staudingeri Moesch., Agr. 1145.
Steevenii Tr. 168.
Stelidiformis Frr., Ses. 542; Z. 556.
Stellatarum L., Macr. 493.
Stemmataria Ev., Gnph. 2390.
Stentzii Frr. 609, a; HS. 610.
Stenzi Ld., Agr. 1150.
Stepparia B. 2537.
Steropes Schiff. 452.
Stetinensis Hrg. 819, a.
Stevenaria B., Gnph. 2382.
Sthennyo Grasl. 309, b.
Stheno Hb. 325.
Stictica Mén. 1894. [1])
Stieberi Gerh. 109, c.
Stigmatica Ev., Non. 1483.
Stigmatica Gn., Had. 1395.
Stigmatica Hb., Agr. 1120.
Stiziforme HS., Sciapt. 502.
Stoechadis Bkh., Zyg. 613; B. 621, b; HS. 611, d; var. HS. 613, a.
Stolida F., Leuct. 1940.
Stomoxella B. 839.
Stomoxyformis Hb., Ses. 521; Wd. 519.
Strabonaria Z. 2223, a.
Stragulata Hb. 2593, b.
Stramentacealis Brem., Zancl. 2014.
Stramentalis Brem. 2014.
Stramentata Ev. 2164.
Straminea Tr., Leuc. 1506.
Stramineola Dbld. 691, a.
Straminata Tr., Ac. 2129; Wnbg. 2171.
Stratarius Hfn., Bist. 2333.
Striaria Hb. 2250.
Striata L., Em. 715; 714; Bkh. 715, a.
Striatopunctata Mtsch., Arct. 749.
Stricta Esp. 1630.
Strictaria Ld., Syn. 2349.
Strigaria Hb., Ac. 2200.
Strigata Muell., Nem. 2077.
Striyata Stgr., Pell. 2227, a.
Strigata Thnb., Cid. 2710.
Strigilaria Hb., Ac. 2202.
Strigilis Cl., Had. 1440.
Strigillaria Hb., Asp. 2489.
Strigosa F., Acr. 1039.
Strigosa F., Arct. 757.
Strigula Bkh., Bry. 1063 (cf. Corr.); Dup. 1066, a.
Strigula F., Caloph. 1700
Strigula Schiff., Nola 661; Esp. 662; 668.
Strigula Thnb., Agr. 1076.
Strigulalis Hb. 661.
Strioligera Ld., Onc. 1330.
Strobilata Bkh. 2759; Stph. 2849.
Stubbendorfii Mén., Ereb. 295.
Stubbendorfii Mén., Parn. 26.
Stupida HS., Leuct. 1935.
Stygne O., Er. 300; Hb. 306; F. d. W. 317.
Styx HS., Amph. 1581.
Styx Frr., Ereb. 314.
Suasa Bkh. 1261.
Suava Hb., Thalp. 1858.
Subaerata Hb. 2763, a.
Subalpina Spr. 111, a.
Subatrata Stgr. 2805, a.
Subcaerulea Stgr. 1080, a.
Subchlamydula Stgr., Nola 666.
Subciliata Gn., Eup. 2798.
Subcontigua Ev., Mam. 1270.
Subcordaria HS., Eilicr. 2294; var. Gn. 2294, a.
Subdita Moesch., Dian. 1301.
Suberifolia Dup., Las. 939.
Suberis B. 1365, a.
Subfalcata Mén., Zeth. 1927.
Subflava Brem., Leuc. 898.
Subflava Ev., Xanth. 1647, a.
Subfulvata Hw., Eup. 2770.
Subfuscata Hw. 2813.
Subhastata Nolck. 2688, b.
Subhyalina Curt. 337.
Subjecta Dup. 1631.
Sublunaria Stph. 2266, a.
Sublustris Esp., Had. 1421; 1420.
Subnigra Hw. 1666.
Subnotata Hb., Eup. 2754.
Submissa Tr. 1430, a.
Submutata Tr., Ac. 2190.
Subpunctaria HS., Ac. 2119.
Subpunctaria HS., Zonos. 2222, a.
Subrectangula Stgr. 1137, a.
Subrosea Stph., Agr. 1080; HS. 1080, a.
Subrosearia Stgr. 2505, b.
Subroseata Hw. 2205.
Subrufa Hw. 1130.
Subrufata Hw. 2729.
Subsacraria Stgr. 2505, a.
Subsaturata Gn., Ac. 2117.
Subsequa Hb. 1093, a; 1093; Esp. 1094.
Subsequaria HS., Eup. 2780.
Subsericata HS., Polyph. 1455.
Subsericeata Hw., Ac. 2132.
Subsolana Ev., Lyc. 137.
Subsolana Stgr., Ino 584, a.
Subspadicea Stgr. 1666, b.
Substriata Hw. 2679.
Subtilata Christ., Ac. 2213.
Subtiliaria Brem., Phor. 2065.
Subtusa F., Plast. 1626.
Subumbrata Hb. 2758; Gn. 2765; Ld. 2757.

Subversaria Lah. 2171, a.
Succenturiata L., Eup. 2769; Cl. 2742; Dup. 2770, a; Hb. 2840.
Succinea Esp., Argyr. 1499.
Suda H.-G., Pol. 1357.
Sudataria Hb. 2501.
Sudetica Stgr. 288, a.
Suffumata Hb., Cid. 2635.
Suffuruncula Tr. 1438.
Suffusa Hb., Agr. 1229.
Suffusa Stph., Pyg. 1010.
Suffusata Tr. 2171; Gn. 2171, a.
Sulphurea Schiff. 1910.
Sulphurago Bkh., Orrh. 1668.
Sulphurago F., Xanth. 1648.
Sulphuralis L. 1910.
Sulphuraria Frr., Ac. 2182.
Sunbecca Ev., Coen. 409.
Superstes Tr., Car. 1566.
Supinaria Mn. 2392, b.
Suplata Frr. 2607, a.
Suppunctaria Z. 2222, a.
Suriens Mill. 866.
Surientella Brd. 866.
Surtur HS. 1398.
Suspecta Hb., Dysch. 1623.
Suwarovius Hbst. 281, c.
Sydyi Ld., Lim. 199.
Syllius Hbst., Meln. 282.
Sylvanaria HS. 2288, a.
Sylvanus Esp., Hesp. 444.
Sylvaria Curt., Halia 2451.
Sylvata Hb., Cid. 2705.
Sylvata Sc., Abr. 2235.
Sylvatica Bell., Had. 1410.
Sylvatica Brem., Hesp. 442.
Sylvaticata Hw. 2678.
Sylvestraria Hb., Ac. 2198; HS. 2199; Hb. 2200; 2129; Gn. 2096.
Sylvestrata Bkh., Ac. 2201.
Sylvestrata Hb., Bapta 2244.
Sylvicola Ev., Had. 1413.
Sylvinus L., Hep. 785.
Sylvius O. 455.
Symphita Ld., Coen. 407.
Synagriformis Rbr. 501, a.
Syngenesiae Scriba 1324.
Syngrapha Kef. 165, a.
Syracusia Z. 611, c.
Syriaca Bugn., Pseud. 1944.
Syriaca Ld., Deil. 478.
Syriaca Stgr., Sat. 338, a.
Syriacaria Stgr., Mac. 2303, b.
Syriacata Gn., Ven. 2290.
Syringaria L., Peric. 2268.
Syrphiformis Hb. 512.
Systrophaeformis Hb. 527.
Tabanella Brd. 832.
Tabaniforme Rott., Sciapt. 501.
Tabanivicinella Brd., Psy. 833.
Tabidaria Z. 2229, a.
Tabulella Brd. 872.
Tacetaria Frr. 2716, b.
Taediiformis Frr. 537.
Taenialis Spr. 2041.
Taeniaria Frr. 2229.
Taeniata Stph., Cid. 2600.
Taeniolaria Hb., Selid. 2439.
Taeniolata Ev. 2739.
Tages L., Nis. 434.
Tagis Hb., Anth. 45; B. 45, a; Rbr. 45, b.
Tamara Ndmn. 73.
Tamarisciata Frr., Eup. 2777.
Taminata Hb. 2244.
Tanaceti Esp., Rhiz. 1447.
Tanaceti Schiff., Cuc. 1736.
Tantillaria B. 2758, a.
Taochata Ld., Triph. 2569.
Taras Meig. 426, a.
Taraxaci Esp., Crat. 928.
Taraxaci Hb., Car. 1568.
Taraxacoides Bell. 915, a.
Tarnierella Brd., Epich. 858.
Tarpeia Pall., Oeneis 331.
Tarquinius Curt. 239, d.
Tarsicrinalis Kn., Zancl. 2012; Hb. 2010.
Tarsicristalis Hb., Zancl. 2007.
Tarsipennalis Tr., Zancl. 2010.
Tarsiplumalis Hb., Zancl. 2006.
Tatarinovii Brem., Smer. 481.
Tau L., Aglia 956.
Taurica HS. 1844.
Taygete Hb. 335, a; HS. 336.
Taxila Brem., Thec. 82.
Tecta Hb. 1608.
Telaria HS. 2492.
Telephassa Hb., Sat. 349; Dup. 349, a.
Telephii Esp. 145.
Telicanus Lang, Lyc. 122.
Telifera Donz. 1206.
Telmessia Z. 387, b.
Temera Hb. 1429.
Temerata Hb., Bapta 2245.
Temperata Ev. 2383.
Tempestaria HS., Cid. 2613.
Tempestivata Z., Eup. 2849, a.
Templi Thnb., Dasypol. 1688.
Tendinosa HS. 1025.
Tendinosaria Brem., Amphid. 2336.
Teneates Mén. 277, a.
Tenebraria Esp., Das. 2413.
Tenebraria Hb., Orthl. 2510, b.
Tenebrata Sc., Heliaca 1817.
Tenebrioniforme Esp. 498, b.
Tenebrosa Hb., Rus. 1579.
Tenebrosaria HS. 2772.
Tenedius Ev., Parn. 22.
Tenella Spr., Psy. 848.
Tenera Hb. 1694.
Teneraria Hb. 2371.
Tengiriformis Rbr. 536.
Tengyraeforme HS., Sciapt. 505.
Tentaculalis Hb. 2023.
Tentacularia L., Herm. 2023.
Tentacularis L. 2023.
Tenthrediniformis Esp. 522; Lsp. 535; O. 538.
Tenuiata Hb., Eup. 2797.
Tenuicornis Z., Ino 582.
Tephra B., Agr. 1185.
Tephra H.-G., Epunda 1348, a.
Tephraria B. 2467.
Tephroleuca B., Dian. 1308.
Terebellum Hb. 806.
Terebra F., Coss. 799.
Terebynthi Frr., Ocn. 906.
Teredo B. 805.
Teriolensis Spr. 610.
Terminalis Hw. 1442, a.
Terranea Frr. 1227.
Terrea Frr., Car. 1558; HS. 1558, a.
Terreni HS. 924, c.
Terrestraria Ld., Eus. 2493.
Terricularis Hb. 2027, a.
Terrifica Schiff. 974.
Tersa Hb. 1333; B. 1333, a.
Tersata Hb., Cid. 2734.
Tersina Stgr. 1333, a.
Tersulata Stgr. 2734, a.
Tessellaria B., Ac. 2175.
Tesselloides HS. 429.
Tessellum Hb., Syr. 415; O. 420.
Tessularia Metz. 2427, a.
Testacea Hb., Apam. 1376.
Testacearia Vill. 2315.
Testaceata Don., Cid. 2705; Hb. 2734.
Testaceolata Stgr. 2714, a.
Testaria F., Heter. 2524.
Testata L., Lygr. 2584.
Testudinana Hb. 812.
Testudo Esp., Van. 213, a.
Testudo Schiff., Heterogen. 812.
Tetra F., Amph. 1584.
Tetragonaria Curt. 2375.
Tetralunaria Hfn., Sel. 2267.
Tetricata Gn. 2734, b.
Texta Esp. 1381.
Textaria Ld., Ac. 2123.
Thalassina Rott., Mam. 1260.
Thalia Esp. 245.
Thalictri Bkh. 1756.
Thapsiphaga Tr., Cuc. 1715; Dup. 1717.
Thaumas Hfn., Hesp. 439.
Theano Tausch., Er. 295.
Thelebus F., Synt. 646.
Theophila Stgr., Heliodes 1820.
Theophrastus F., Lyc. 125.
Therapne Rbr. 430, b.
Thervaeformis Ld. 548.
Thersamon Esp., Pol. 105.
Thersites B. 160, a.

Thetis Esp., Lyc. 160; 167; Rott. 164, b.
Thetis Hb., Meln. 285.
Thetis Kl., Pol. 101.
Thetys Mén., Nis. 438.
Thia Hb. 12.
Thingvallata Stgr. 2602, a.
Thisbe Mén., Nep. 206.
Thisoa Mén., Col. 70.
Thore Hb., Arg. 255.
Thrax Ld., Hesp. 449 (cf. Corr.).
Thrips Hb., Hyp. 804.
Thulea Dlm., Arct. 740.
Thulearia HS., Cid. 2687.
Thymiaria Gn., Nem. 2077.
Thymiaria L., Thal. 2078.
Thymula Mill., Nola 663.
Thymniformis Z., Ses. 519, a.
Thyreiformis HS. 527; 537.
Thyrsis Frr., Coen. 401.
Tibialata Hb. 2530.
Tibiale Esp., Odez. 2530.
Tibiaria Rbr., Gnph. 2400.
Tigelius Bon. 371, b.
Tigerina Esp. 1668.
Tigrina Vill. 738, a.
Tigris Walch. 2377.
Tiliae L., Smer. 480.
Tiliaria Hb., Eug. 2263, a; Bkh. 2260.
Tiliaria L., Bup. 2436.
Timon Hb., Pyg. 1004.
Timonides Brem., Pyg. 1005.
Timoniorum Brem. 1005.
Tincta Brahm., Mam. 1256.
Tinctaria Hb. 2479.
Tineiformis Esp., Par. 568; HS. 568, a.
Tineodes Rott. 1900.
Tiphon Rott., Coen. 406; Esp. 397.
Tiphys Esp. 165.
Tipuliformis Cl., Ses. 511; var. Esp. 514.
Tircis Cr. 410.
Tiresias Rott. 128; Hb. 128, b.
Tirrhaea Cr., Pseud. 1947.
Tisiphone Esp. 304, b.
Titania Esp., Ac. 1851; Frr. 1852, a.
Titania Hb., Arg. 253.
Titea Kl., Meln. 277.
Tithonius L. 391.
Tithonus Hb., Lyc. 159.
Tithonus L., Ep. 391.
Tithymali B., Deil. 465; Bell. 466.
Tityrus Poda 111.
Tmolia Ld., Cat. 1980.
Togaria HS. 2760.
Togata Esp., Xanth. 1650.
Togata Hb., Eup. 2760.
Togatulalis Hb., Nola 658.
Tomyris Hbst. 243.
Tophaceata Hb., Cid. 2651.
Torosa Gn. 1026, a.
Torrida Ld., Orrh. 1667.
Torva Hb., Notod. 980; Hb. 978.
Torvaria Hb. 2413, a.
Trabealis Sc., Agroph. 1910.
Tragopoginis L., Amph. 1583.
Transalpina Esp., Zyg. 617; Hb. 611, d; O. 614, d.
Transfuga Zett. 1573.
Transiens Stgr. 688, a.
Transmutata Rbr., Ac. 2112.
Transversata Rott., Scotos. 2576.
Transversata Thnb., Cid. 2686.
Transylvanica HS., Agr. 1207.
Trapetzina L. 1617.
Trapezaria B. 2274, a.
Trapezina L., Cal. 1617.
Treitschkei B., Mam. 1285; H.-G. 1286.
Treitschkei Friv., Char. 1844.
Tremula Cl., Notod. 975; Hb. 979.
Tremulae Esp., Lim. 196, a.
Tremulae Tr., Smer. 489.
Tremulifolia Hb., Las. 937.
Trepida Esp., Notod. 979.
Trepidaria Hb., Psod. 2416.
Trepidata Dup. 2415.
Triangularis Hb., Gramd. 1942.
Triangularis Thnb., Dian. 1316.
Triangulum F., Van. 210.
Triangulum Hfn., Agr. 1103.
Triannuliformis Frr., Ses. 538.
Tribunaria HS., Eup. 2779.
Triclaris Hb. 243, b.
Tricolor Ld. 808.
Tricomma Esp. 1104.
Tricuspis Esp. 1249, a.
Tridens Schiff., Acr. 1042; Hb. 1043.
Trifasciata Bkh., Cid. 2717.
Trifida F. d. W. 1240.
Trifolii Esp., Zyg. 611; var. Rbr. 611, c.
Trifolii F., Bomb. 924; God. 924, a; Hb. 924, d; var. Rbr. 924, d, e; Dup. 924, e; Tr. 597, a.
Trifolii Rott., Mam. 1286.
Trifurca Ev., Agr. 1238.
Trigeminata Hw., Ac. 2156.
Trigonalis Esp. 1241.
Trigonata Stph. 2699.
Trigonellae Esp. 619, c.
Trigotephras B., Org. 881.
Trigrammica Hfn., Gram. 1538.
Trigutta Esp. 1601.
Trilinea Bkh. 1538.
Trilinealis Brem., Zancl. 2013.
Trilinearia Bkh., Zon. 2223.
Trilineata Sc., Ac. 2089.
Trimacula Esp., Notod. 984; 984, a.
Trimacula Hb., Epis. 1333, b; Frr. 1333; HS. 1333, a, c; Dup. 1334.
Trimaculata Brem., Thyat. 1013.
Trimaculata Esp., Zyg. 598.
Trimaculata Hw., Eup. 2838.
Trimaculata Vill., Steg. 2245.
Trimaculosa Esp., Agr. 1246.
Trimaculosa Esp., Mam. 1256.
Trimenda H.-G. 1278.
Trinotata Don. 2563.
Trinotata Metz., Eilicr. 2296.
Triopes Spr. 312, b.
Tripartita Bkh., Not. 984, a.
Tripartita Hfn., Plus. 1761.
Triplasia L., Plus. 1759; Hb. 1761.
Tripterygia Esp. 1445.
Triptolemus Hb. 604; Frr. 597, a.
Tripuncta Frr. 1341.
Tripunctalis Brem. 2039.
Tripunctaria HS. 2815.
Triquetra F., Eucl. 1920.
Trisignaria HS., Eup. 2811.
Trisignata Mén., Had. 1396.
Tristalis Ld., Hyp. 2039.
Tristata L., Cid. 2689; Hb. 2690.
Tristigma Tr. 1115.
Tristis Brem., Car. 1575.
Tristis Brem., Ev. 323.
Tristis Brem., Ino 577.
Tristis Gerh., Lyc. 182, a.
Tristis HS., Er. 289.
Tristis Hb., Anarta 1809, a.
Tristrigata Don., Cid. 2594.
Tritici L., Agr. 1213; B. 1213, a; Hb. 1233.
Tritomata F. d. W. 2294, a.
Tritonia Böb. 255, a.
Tritophus F., Notod. 978; Esp. 980.
Trivia Schiff., Mel. 233; Esp. 224; var. HS. 234, g, h et i.
Trivittata Z. 554.
Trochylus Frr., Lyc. 130.
Troglodyta Frr. 1065, a.
Troglodytaria HS. 2143, b.
Truchmena Ev., Zyg. 628.
Truculenta Ld., Agr. 1171.
Truncata Hfn., Cid. 2601.
Trux Hb., Agr. 1227.
Tschudica HS. 53, a; 53.
Tuberculalis Mn. 660.
Tullia Hb. 406.
Turbaria Stph. 2693, a.
Turbata HS., Agr. 1159. [1])
Turbata Hb., Cid. 2610.
Turbida Esp., Had. 1393.
Turbida Hb., Agr. 1130.
Turbida Hb., Leuc. 1517.
Turbidaria HS., Ac. 2179.
Turbulata Stdfs. 2693.
Turbulentaria Stgr. 2179, a.

Turca L., Leuc. 1535.
Turcaria F, 2368.
Turcica B., Meln. 275, d.
Turcica Ld., Org. 884, b.
Turcica Stgr., Van. 216, a.
Turcicus Gerh. 113, b.
Turfosalis Wk., Thol. 2043.
Turritis O. 47, a.
Turturaria B. 2476, b; HS. 2478.
Tusciaria Bkh., Croc. 2273.
Tyndarus Esp., Er. 311.
Typhae Esp. 1480.
Typhiaeformis Bkh., Ses. 515.
Typhon Hw. 406.
Typica Hb., Mam. 1290.
Typica L., Naen. 1465.
Typicata Gn. 2116, a.
U aureum Gn., Plus. 1795.
Ulicata Rbr. 2603, a; Dup. 2593, a.
Ulicis Stgr., Cirr. 1629.
Uliginosa B. 1571.
Ulmaria Bkh., Amphid. 2334.
Ulmata F. 2236.
Ulmi Schiff., Urop. 972.
Ultimaria B., Eup. 2793.
Ulula Bkh., End. 809.
Ulvae Hb. 1487.
Umbelaria Hb., Ac. 2201.
Umbellaria Ld. 2201.
Umbra Hb., Agr. 1079.
Umbra Hfn., Char. 1846.
Umbrago Esp. 1846.
Umbraria Hb., Boarm. 2363.
Umbratica L., Cuc. 1726; Esp. 1728.
Umbratus Pack. 1131.
Umbrifera Koll., Lup. 1390.
Umbrifera Stgr., Ses. 541.
Umbrosa Esp., Xyl. 1673.
Umbrosa Hb., Agr. 1124; 1079.
Umovii Ev., Bry. 1067.
Unangulata Hw., Cid. 2680.
Unanimis Tr., Had. 1431.
Unca Schiff. 1894.
Uncana L. 1894.
Uncinula Bkh. 961, a.
Uncula Cl., Erst. 1894.
Uncula Hb., Drep. 961, a.
Undata Frr., Eup. 2809.
Undosa Hb. 1017.
Undulana Hb., Sar. 650.
Undulata Brem., Saturn. 947.
Undulata L., Eucosm. 2574.
Undulata Sc., Orthl. 2521.
Undulataria Vill. 2631.
Undulella F. R., Epich. 852.
Unedonata Mab., Eup. 2843.
Unedonis Hb. 192.
Unguicula Hb. 962.
Unica Frr. 1903.
Unicata Gn. 2674, a; Stgr. 2674.
Unicincta HS. 542.
Unicolor Dup., Epis. 1333, d.
Unicolor Frr., Nis. 434, a.
Unicolor Hfn., Psy. 815.
Unicolor Stgr., Cirr. 1628, a.
Unicolor Stgr., Mam. 1265, a.
Unicolora Mén. 985, b.
Unicoloraria Rbr., Enc. 2472.
Unicoloraria Stgr., Emat. 2435, a.
Unicolorata Hb., Min. 2523.
Unicolorata Stgr., Cid. 2602, c.
Unicolorata Stgr., Pell. 2227, b.
Unicoloria Esp. 2263, b.
Unidentaria Hw., Cid. 2633.
Unifasciata Hw., Cid. 2697.
Unifasciata Mén., Egea 2423.
Uniformata Bell., Cid. 2663.
Unilunaria Esp. 2265, a.
Unimacula Stgr. 1148, a.
Uniola Rbr., Lith. 698.
Unistrigata Stgr. 2423.
Unita Hb., Lith. 699; Dup. 699, a; B. 699, b; Esp. 705.
Unitaria HS., Eup. 2784.
Unitaria Stgr., Synops. 2345, a.
Unocula Frr. 1852. [1])
Uralensis Ev., Mel. 230.
Uralensis Ev., Plus. 1769.
Uralensis Frr., Psy. 829.
Uralensis Mén., Parn. 17, a (cf. Addenda).
Uralensis Stgr., Er. 298, b.
Uralensis Stgr., Mel. 226, a.
Uraliensis Frr. 1769.
Urania Friv., Ac. 1850.
Urbicola Stgr., Ocn. 903.
Urda Ev., Chion. 333.
Uredo Frr. 789.
Urocera B. 967, a.
Uroceriformis Tr., Ses. 529.
Ursina God. 1208.
Urticae Esp., Spil. 782.
Urticae Hb., Plus. 1761.
Urticae L., Van. 216; Stgr. 216, c.
Ussuriaria Brem., Jodis 2081.
Ussuriensis Brem., Hyp. 2035.
Ustirena B. 1558, b.
Ustula Frr., Epim. 1692.
Ustulata H.-G. 1692.
Uxor Hb. 1973; 1979.
Vaccinii L., Orrh. 1665; Esp. 1665, a, b; 1658, a; Tr. 1666.
Vacillans HS. 1185.
Vau album Esp. 210; F. 215.
Valdensis Esp. 262, a.
Valentini Brd., Zyg. 593.
Valerianata Hb., Eup. 2800; F. R. 2799; Stgr. 2801, a.
Valesiaca HS. 1176.
Valesicola Gn. 1518.
Valesiella Mill. 846, a.
Valesina Esp. 271, a.
Valida Hb. 1397.
Vallesiaca B. 1161; Frr. 1176; Stt. 1108.
Vallesiaria Lah., Cid. 2653.
Valligera Hb. 1241.
Vanadis Dalm. 607, a.
Vandalicia Mill., Bomb. 919.
Vandalusiae Dup. 1065, b.
Vandalusica HS., Bryo. 1065, b.
Vandalusica Ld., Thecla 79, a.
V. argenteum Esp., Plus. 1781.
Varia M.-D. 241, a.
Variabilis Bell., Car. 1561.
Variabilis Brem., Hep. 795.
Variata Schiff., Cid. 2593; Hb. 2593, b; Hatch. 2594.
Variegaria HS. 2395.
Variegata Dup., Gnph. 2395; 2396, a.
Variegata F., Ac. 2106.
Variegata Hw., Eup. 2747.
Variegata Stgr., Had. 1417, a.
Variegata Stph., Ac. 2202.
V ata Hw. 2762.
Vauaria Schrk. 2447.
Vau punctatum Esp., Orrh. 1660.
V aureum Gn. 1789.
Velitaris Rott., Dryn. 993.
Velleda Hb., Hep. 788; B. 788, a.
Velleda Rott., Sat. 340.
Velox Hb., Thalp. 1860.
Velum Germ. 1077.
Velutina Ev., Leuc. 1515.
Venetaria Hb. 2420.
Venosa Bkh., Arsil. 1028.
Venosa Hb., Naen. 1465.
Venosa Hw., Orth. 1637.
Venosata F., Eup. 2751.
Venula Hb. 439.
Venusta B., Pol. 1355.
Venustaria HS. 2070. [1])
Venustula Hb., Erst. 1897.
Vepretaria Spr. 2389, a.
Veratraria HS., Eup. 2807.
Verbasci F., Harp. 964.
Verbasci L., Cuc. 1711.
Verberata Sc., Cid. 2658.
Verecunda Ev. 1498.
Verna Esp. 1286.
Vernalis Stgr., Lythr. 2508, a.
Vernalis Stgr., Pier. 32, a.
Vernana Hb., Ear. 651.
Vernaria Esp., Nem. 2077.
Vernaria Hb., Geom. 2059.
Vernaria L., Jodis 2080; Bkh. 2080.
Veronicae Bkh., Zyg. 619, f.
Veronicae Dorfm., Mel. 240, a.
Veronicae Hb., Orrh. 1659.
Versicolora L., End. 946.
Vertumnaria Lef. 2324.
Vespertalis Hb., Metp. 1914.
Vespertaria Bkh., Cid. 2624.
Vespertaria Esp., Selid. 2437.

Vespertaria Stph., Epio. 2285.
Vespertilio Esp., Deil. 461.
Vespertilioides B. 461, a.
Vespertina Tr. 1914.
Vespertinalis Rbr. 1914.
Vesperugo Ev., Had. 1415.
Vespiforme Westw. 501.
Vespiformis Esp. 527; L. 567; Lsp. 513.
Vestalis B., Cat. 1966.
Vestalis Stgr. 866, a.
Vestigialis Esp., Mam. 1252.
Vestigialis Rott., Agr. 1241.
Vestita Esp., Psy. 815.
Vestita Hb., Nnd. 680.
Veterata Gregs. 2132.
Veterina Ld., Had. 1422.
Vetula Dup., Amm. 1347.
Vetulata Schiff., Scot. 2575.
Vetulella Rbr. 817.
Vetusta Hb., Cal. 1680.
Viadrina Stgr., Psy. 821.
Vibicaria Cl., Pell. 2227.
Viburni Gn. 925, b.
Viciae Hb., Zyg. 604, b.
Viciae Hb., Tox. 1996.
Viciella Schiff., Psy. 819; Hb. 816.
Vicina Stgr., Car. 1548.
Vicinaria Dup., Orthl. 2520.
Victorina Sod., Char. 1843.
Vidua F., Breph. 2048.
Vidua Hb., Anarta 1809; Frr. 1810.
Vidua Ku., Hyb. 974.
Viduaria Bkh. 2369.
Vilis Hb. 1208.
Villica L., Arct. 735; var. Bell. 735, b.
Villiersii Gn. 1220, b.
Villosella O., Psy. 816.
Viluiensis Mén., Col. 69.
Viminalis F., Cleoc. 1630.
Viminata Crewe 2800.
Vinctaria Z. 2446.
Vinctuncula Hb. 1442, c.
Vincularia Hb., Halia 2442.
Vindelicea Frr. 1471.
Vinula L., Harp. 970.
Viola Frr. 1825.
Violacea Friv., Janth. 1826.
Violacea nigrostriata Vill. 2724.
Virbius HS. 362, g.
Virens L., Lup. 1383; Hb. 1383, a.
Viretata Hb., Lob. 2563; Hofm. 2562.
Virgaria Bkh., Phas. 2453.
Virgaria Esp., Orthl. 2511.
Virgata Rott., Mesot. 2522.
Virgatus Butl. l. c. (cf. Add.).
Virgaureae B., Cuc. 1720.
Virgaureae L., Pol. 99.
Virgaureata Dbld., Eup. 2812.
Virgo Hb., Arct. 734.
Virgo Tr., Teles. 1758.
Virgula Hb. 440.
Virgularia Hb., Ac. 2125.
Virgulata Bkh. 2200.
Viridana Walch, Char. 1370.
Viridaria Cl., Proth. 1904.
Viridaria F., Cid. 2609.
Viridata L., Nem. 2072; Tr. 2073.
Viridata Wnbg., Nem. 2077.
Viridicincta Frr. 1348, a.
Viridifasciola Esp. 2254, b.
Viridimixta Brem., Cym. 1019.
Viridisquama Gn., Ac. 1855.
Viridula Gn., Thalp. 1887.
Viridulata Zett. 2598.
Viscariae Gn. 1314, a.
Viscosa Frr., Seg. 1539.
Vitalba Frr., Lup. 1380.
Vitalbata Hb., Cid. 2732.
Vitellina Hb., Leuc. 1525.
Vitellina B., Tr. 699, c; Lith. 697; B. 702, b.
Vitellinaria Ev., Ac. 2181.
Vitiosata Frr. 2593, b.
Vitis Frr. 576.
Vitrella Hb. 835.
Vitrina HS. 572.
Vitta Hb., Agr. 1215; Esp. 1213, c; var. HS. 1213.
Vittalba Tr. 1380.
Vittaria Hb., Ac. 2086.
Vittata Bkh., Cid. 2641.
V. nigraria Hw. 2447.
V nigrum F., Lar. 894.
Volgaria Gn. 2063, a.
Volgensis Moeschl. 585, a.
Volutata Wnbg. 2059.
Vulcanica God. 220.
Vulgata Hw., Eup. 2813.
Vulpecula Ev., Leuc. 1534.
Vulpecula Ld., Xanth. 1655.
Vulpina Ev. 1655.
Vulpinaria HS., Ac. 2160, a.
Vulpinaria L., Nemeoph. 722.
Vultarina Frr. 1397.
Vulturina HS. 1397, b.
Wagneri HS., Ep. 379.
Wagneri HS., Thalp. 1884.
W album Kn., Thec. 80.
Walkeri Curt. 781, a.
Wanga Brem. 323.
Wauaria L., Halia 2447.
Wawaria F. 2447.
Weissenbornii Frr. 1197, b.
Werdandi HS., Col. 58, c et d.
Werdandi Zett., Col. 60, b.
Westermanni Stgr., Agr. 1151.
Wimmeri Tr. 1895.
Wismariensis Schm. 1487, b.
W latinum Bkh., Mam. 1274; Esp. 1261.
Wockearia Stgr. 2413, d.
Wockei Moesch., Agr. 1119.
Wosnesenskii Mén., Parn. 20.
Wosnesenskii Mén., Lyc. 154, d.
Wredowii Costa 1731, b.
Xanthe Hb. 105; 105, a; F. 111; var. Bell. 111, a.
Xanthenes Germ., Hydr. 1472.
Xanthoceros Hb. 1023.
Xanthochloris B., Polyph. 1456.
Xanthocyanea Hb. 1307, a.
Xanthographa F., Agr. 1122.
Xanthographa Germ., Zyg. 613, a.
Xanthomelas Esp., Van. 214.
Xanthomista Hb., Pol. 1354.
Xenia Frr. 281, b.
Xerampelina Hb., Cirr. 1628; Esp. 1627.
Xeranthemi B., Cuc. 1740.
Xiphia F., Par. 373; B. 373, a.
Xiphioides Stgr. 373, a.
Xuthus L., Pap. 5.
Xuthulus Brem. 5, a, Pap. (cf. Corr.).
Ypsilon Bkh., Dysch. 1624.
Ypsilon Rott., Agr. 1229.
Yvanii Dup., Cleoph. 1707; Rbr. 1707, a.
Zanclaeus Z. 1, b.
Zatima Cr. 780, a.
Zeae Dup., Leuc. 1511.
Zebraria Dup. 2427.
Zelleralis Wk., Zancl. 2009.
Zelleraria Frr., Gnph. 2409.
Zelleri HS., Agr. 1105.
Zelleri Ld., Hesp. 450.
Zelleri Ld., Ses. 556.
Zelleri Mn., Psy. 830.
Zelotypa Ld., Xanth. 1646.
Zephyrus Friv., Lyc. 140; HS. 141.
Zermattensis Fal. 99, a.
Zeta Tr., Had. 1404.
Zetterstedtii Stgr., An. 1815.
Ziczac L., Notod. 977.
Zimmermanni Ld., Ses. 560.
Zinckenii Tr. 1676, b.
Zohra Donz., Cig. 119.
Zollikoferi Frr., Lup. 1385.
Zona F. 2328.
Zonarius Schiff., Bist. 2328.
Zonata Hfn., Orthl. 2513.
Zonata Thnb., Lob. 2560, a.
Zoraida Grsl., Ocn. 771.
Zosimi Hb., Plus. 1774.
Zuleïma Pier., Zyg. 592.
Zumsteinaria Lah. 2520.
Zygophylli O., Deil. 463.

Microlepidoptera.

Abbreviatella Stt., Elach. 2737.
Abdominalis Z., Argyr. 1598.
Aberralis Gn., Cled. 2, b.
Abiegana Dup., Stegan. 1241.
Abiegnana Z. 1241.
Abietana Hb., Ter. 653; Froel. Cheim. 790.
Abietella Zk., Dior. 412.
Abietisana Frr. 1228.
Abildgaardana Froel. 660.
Ablutalis Ev., Bot. 138, a.
Ablutella Z., Aner. 629.
Abnormella HS. 2013.
Abrasana Dup., Sciap. 784.
Abrasella Z., Lith. 2830.
Abruptella Thnb., Cramb. 342; Stt., Elach. 2781.
Abscissana Dbld. 1021.
Absconditana Lah., Graph. 1056.
Absinthii Gartner, Buc. 2952.
Abstersella Z., Ephest. 639.
Absynthiana Hb. 1117.
Absynthiella HS., Depr. 1775.
Acaciella Z., Lith. 2901.
Acanthella God., But. 2696.
Acanthodactyla Hb., Amblypt. 3130.
Acanthodactylus Z. 3131.
Accolalis Z., Bot. 172.
Acerana Hb. 691; Hw. 715.
Acerella Tr. 1380.
Aceriana Dup., Stegan. 1211.
Acerifoliella Z. 2828.
Aceris Frey, Nept. 2998.
Acernella HS., Lita 1957; Dup., Lith. 2828.
Acetosae Stt., Nept. 3017.
Achatana F., Penth. 1001.
Achatana Hb., Aspis 1004; Froel., Stegan. 1249.
Achatinella Hb., Nyctegr. 587.
Acinacidea Hw. 1653.
Acinacidella Hb. 1653.
Acontialis Stgr., Bot. 118.
Acuminatana Z., Dichror. 1285.
Acuminatella Sirc., Lita 1942.
Acupediella Frey 1797 (vide Corr.).
Acutalis Gn. 248.
Acutana Frr., Penth. 929; Ev. Aphel. 1011.
Acutangulella Hein., Doryph. 2054.
Acutangulellus HS., Cramb. 364.
Acutellus Ev., Calamoc. 248.
Adactyla Hb., Agd. 3114.
Adelalis Gn., Metas. 267.
Adelphella F. R. 446.
Adenocarpella Stgr., Cemios. 2931.
Adenocarpi Stgr., Lith. 2909.
Adippellus Tr. 324.
Adjunctana Tr. 737.
Adornatella Tr., Pemp. 457.
Adscitella Stt., Elach. 2781.
Adspersana Froel. 674.
Adspersella Hein., Diplod. 1350.
Adspersella HS. 1572.
Adspersella Kollar, Depr. 1713.
Adultella Z., Episch. 504.
Adustana Hb., Stegan. 1225, a.
Advenella Zk., Myel. 560.
Advenella Dup. 549, d.
Adversella HS. 1444.
Aechmiella Dup. 2316.
Aemulana Schl., Graph. 1048.
Aemulella Hb. 2248.
Aenealis Schiff., Orob. 228.
Aeneana Hb., Coch. 846.
Aeneella Hb., Hypoch. 477; Zett., Adel. 1499.
Aeneella Hein., Incurv. 1457.
Aeneella Hein., Nept. 2976.
Aeneociliellus Ev., Cramb. 394.
Aeneofasciata Frey 3002.
Aeneofasciella HS., Nept. 3002.
Aeneospersella Roessl., But. 2647.
Aequidentellus Hofm., Chaul. 2566.
Aerariella Z., But. 2632.
Aeratella Stt., Col. 2408.
Aeratella Z., Asych. 2612.
Aerealis Hb., Bot. 138.
Aereella Tr., Lyon. 2916, a.
Aereïnitidella Mill., Glyph. 2308.
Aeriferana HS., Tort. 706.
Aerosana Ld., Tort. 749.
Aerosellus Z., Nemot. 1500, a.
Aeruginalis Hb., Euryc. 210.
Aestivella Z., Paras. 2019; HS. 2022.
Aethiopana Stph. 925.
Aethiopata Sc. 116.
Aethiopella Dup., Asart. 472.
Aethiopiana Hw. 925.
Aethiops Westw., Lita 1943.
Aetnaealis Dup. 270.
Aëtodactylus Dup. 3178.
Affiniella HS., Hypoch. 483.
Affiniella Zett., Lita 1976.
Affinis Dgl., Bryot. 1901.
Affinitana Dgl., Coch. 820.
Afflatella Mn., Myel. 484.
Africalis Gn., Pion. 225.
Agilana Tgstr., Dichror. 1277.
Agilella Z., Lith. 2902.
Aglaëlla Dup., Micr. 3090.
Agrestana Tr., Graph. 1035.
Agrimoniella HS., Nept. 3045.
Agrorum HS., Mimaes. 3147.
Ahenella Zk., Hypoch. 477.
Ahrensiana Hb. 976.
Aillyella Hb. 2310.
Airae Stt., Elach. 2747.
Alacella Dup., Acanthop. 2090.
Alaudella Dup. 2354.
Alba Hb. 297.
Albana Don., Phtheoch. 908; Hw., Stegan. 1219.
Albariella HS., Neph. 435 Pemp. 453.
Albariella Z., Pemp. 454.
Albedinella Z. 2944.
Albella Z., Calant. 1540.
Albella Ev., Lyon. 2918, b.
Albella Stt., Buc. 2944.
Albersana Hb., Graph. 1125.
Albescens Z., Pterol. 2175.
Albiapicella Hb., Stagm. 2624.
Albicanella Z., Symm. 2225.
Albicans Hein., Gel. 1799.
Albicans Z. 2538; Frey 2539; HS. 2550.
Albicapilla Z. 1391.
Albiceps Z., Poecil. 1999.
Albiciliella Stgr., Nyctegr. 590.
Albiciliellus Stgr., Nemot. 1516, b.
Albicilla HS., Nephopt. 430.
Albicinctella Mn., Ad. 1483.
Albicomella HS., Tin. 1391.
Albicosta Stgr., Myel. 540.
Albicosta HS., Col. 2438.
Alcicosta Hw., Col. 2439.
Albicostana Stph. 671.
Albicostella Dup. 2307.
Albicostella Dup., Col. 2491.
Albidalis Hb. 196.
Albidana Hb., Tort. 720; Don., Depr. 1719.
Albidella Ev., Depr. 1723.
Albidella HS., Col. 2422, a.
Albidella Stt., But. 2695.
Albidella Tgstr., Elach. 2790.
Albidulana HS., Graph. 1040.
Albifasciella Hein., Gel. 1812.
Albifemorella Hofm., Gel. 1853.
Albifrontella Hein., Lita 1966.
Albifrontella Hein., Anac. 2089.
Albifrontella Hb., Elach. 2735.

Albifuscella Z. 2478.
Albilabris Z., Oec. 2277.
Albilineella Stgr. 427.
Albimaculea Hw. 2280.
Albinella Gn., Scirp. 297; Stt., Elach. 2785.
Albiocellata Stgr., Depr. 1768.
Albipalpana Z., Coch. 856.
Albipalpella HS., Anac. 2080.
Albipuncta Hw. 1767.
Albipunctalis Zett. 1303.
Albipunctana Stph., Ter. 650, b.
Albipunctella Hw., Tin. 1388.
Albipunctella Hb., Depr. 1767.
Albiramella Mn., Cerost. 1637.
Albiricella HS. 442.
Albisinuatella Pack., Scopar. 45.
Albisquamella HS., Col. 2391.
Albistria Hw., Argyr. 1587.
Albistriana Hw., Ter. 652, p.
Albistrigella Stph. 2082.
Albitarsella Z., Col. 2407.
Albociliana HS., Zelot. 765.
Albocingulella Dup. 1997.
Albofascialis Tr., Ennych. 93.
Alborivulalis Ev., Bot. 115.
Albovittana Stph. 650, c.
Albuginana Gn., Phthorob. 1199.
Albulana Tr., Olind. 793, b.
Albuneana Z., Graph. 1036.
Alburnella Z., Teleia 1980.
Albus Geoffr. 3201.
Alchimiella Sc., Grac. 2317.
Alcyonipennella Koll., Col. 2409.
Aleella Schulze, Coch. 854.
Aleella F., Gel. 1861; Wd. Poecil. 1999.
Alfacarellus Stgr., Cramb. 331, a.
Algidana Moesch. 758.
Algidella Stgr., Col. 2554.
Algiralis Allard, Euryc. 218.
Algiralis Gn., Parap. 289.
Alienalis Ev. 473.
Alienella Tr., Semios. 1658; Stt., Elach. 2740.
Alienellus Zk., Cramb. 327.
Allionella Z., Micr. 3098; F. 3099.
Allionana F. 853.
Allisella Stt., Exaer. 1680.
Allotriella HS., Rat. 474.
Alnella Vill. 2948.
Alnetana Gn., Stegan. 1214.
Alnetella Stt., Nept. 3018.
Alniella Z., Lith. 2834.
Alnifoliella Dup. 2834; Stph. 2900.
Alpella Schiff., Cerost. 1645.
Alpestralis F., Herc. 92.
Alpestrana HS. 1284.
Alpestrella Hein., Talae. 1331.
Alphonsiana Dup. 925.
Alpicella HS., Swamm. 1570.
Alpicella HS. 1581.
Alpicolana Hb., Sphal. 787.
Alpicolella Z., Asart. 472, a.
Alpicolella Hein., Bryot. 1879.
Alpigena Frey, Depr. 1739.
Alpigenana Hein., Dichror. 1293.
Alpigenella Dup., Nephop. 435.
Alpina Stt., Scop. 61.
Alpina Hb. 92.
Alpina Frey, Lith. 2835; Buc. 2960.
Alpinalis Schiff., Bot. 139.
Alpinana Tr., Dichror. 1274.
Alpinella Stt. 2742.
Alpinellus Hb., Cramb. 311.
Alpinus F. 1645.
Alsinella Z., Lita 1967.
Alstroemerella Tr. 1723.
Alstroemeri Hw. 1723.
Alstroemeriana Cl., Depr. 1723.
Alstroemiana L. 1723.
Altaica Ld., Depr. 1757.
Altensis Wk., Myel. 551.
Alterna Hw. 1861.
Alternalis Tr. 1309.
Alternana Stph., Coch. 828.
Alternans Stgr., Swamm. 1569.
Alternella Tr., Cheimat. 790; Wlk., Sciap. 779; Hb., Gel. 1861.
Altheana Mn., Stegan. 1221.
Alticolana HS., Sciap. 780, a.
Alticolella Z. 2555.
Alucitella Schiff. 2707.
Alvearia F. 647.
Amandana HS., Phtheo. 910.
Amanthicella Hein., Depr. 1714.
Amasiella HS., Oec. 2279.
Amasiella Stt., Col. 2464.
Amasina Mn., Depr. 1731.
Ambigualis Tr., Scop. 47.
Ambigualis Dup. 69.
Ambiguana Froel., Coch. 898.
Ambiguana Tr. 903.
Ambiguella Hb., Coch. 825.
Ambiguellus Tr. 47.
Ambustana Hb. 731.
Amentella Z. 3108.
Ameriana Tr. 686; L. 691.
Amiantana Hb., Coch. 803.
Amiantella Z., Argyr. 1610.
Amissella Lah., Scop. 72.
Ammanella Hb. 3099.
Amoenana Hb. 1088.
Amoenella Z., Pemp. 449.
Amphonycella Hb., But. 2629.
Amplana Hb., Tort. 744.
Amplana Hb., Carpoc. 1185.
Ampliatella Hein., Episch. 506.
Ampliatella Stt., Orn. 2375.
Amygdalana Dup., Phthor. 1191, a.
Amyotella Dup., Lith. 2826.
Anapiella Z., Erom. 406.
Anapiellus HS. 405.
Anastomosis Hw. 2338.
Anatipennella Hb., Col. 2422.
Anatipennis Hw. 2422.
Ancipitella Lah. 47.
Andereggialis HS. 91.
Andereggiana Gn., Eudem. 1020.
Andereggiella Dup., Argyr. 1602.
Anderschella HS. 3097; Tr. 3102.
Anderschella HS., Micr. 3098.
Andorrana Mill., Coch. 826.
Anella Hb., Semiosc. 1658.
Anellus Schiff., Meliss. 646.
Angelicella Hb., Depr. 1736.
Anglicella Stt., Orn. 2366.
Anguinalis Hb. 114.
Anguinella HS., Teleia 1996.
Anguinosella Z., Ancyl. 593.
Angulana Hw. 1080.
Angulatellus Dup. 382.
Angulifasciella Stt., Nept. 3048.
Anguliferella Z., Orn. 2374.
Angusta Stgr., Eucarp. 492.
Angusta Hw. 633.
Angustalis Schiff., Cled. 13.
Angustalis Hb., Cled. 3; Hw., Bot. 199.
Angustana Tr., Coch. 822; Hb., Chor. 1303.
Angustea Stph., Scop. 73.
Angustella Hb., Alispa 596.
Angustella Hein., Gel. 1840.
Angustella Stph. 2276.
Angustellus Stph. 331.
Angusticollella Z., Tisch. 2915.
Angusticostella Z., Tin. 1422; Stt., Incurv. 1451.
Angustiorana Hw., Tort. 750.
Angustipennella Stph., Schrck. 2705; Hb., Stathm. 2707.
Angustipennis HS., Tin. 1399.
Ankerella Mn., Tin. 1373.
Annae Z., Nemot. 1507.
Annexella Z. 1730.
Annulatella HS., Plut. 1626; Curt. 1627; Tgstr., Col. 2546.
Annulatellus Wd. 1626.
Annulicornis Stph. 1995.
Anomalella Goeze, Nept. 2985.
Anserana Hein., Graph. 1039.
Anserinella HS. 1799.
Anserinella Z., Elach. 2805.
Anseripennella Hb. 2419.
Antennana Froel. 1240.
Antennella Schiff. 1644.

Anthemidella Hein., Cleod. 2124.
Anthophaga Stgr., Blastob. 2304.
Anthracina Bkh. 1355.
Anthracinalis Sc., Eupl. 1355.
Anthracinella Schiff. 1355.
Anthyllidella Hb., Anac. 2078.
Antiopella Zk. 475.
Antiquana Penth. 1003.
Antiquella HS., Eucarp. 498.
Antiquella Zett., Semios. 1661.
Antirrhinella Mill., Brachycr. 2099.
Apicalis Westw. 726.
Apicalis Z., But. 2636.
Apicella Hein., Phox. 1260; Don., Swamm. 1559.
Apicella Stt., Col. 2520.
Apicella Stt., Nept. 3077.
Apiciana Hb., Ter. 652, b.
Apicipunctella Stt., Elach. 2734.
Apicistrigella HS. 1982.
Apicistrigella Stgr., But. 2665.
Apiella Hb. 1781.
Aplndellus Ld., Ypsol. 2139.
Apparella HS., Lith. 2906.
Appendiculata Esp., Atych. 1313.
Applana F., Depr. 1729.
Applanella F. 1729.
Appositalis Ld., Bot. 166.
Aprilella HS., Paras. 2024.
Aquana Hb. 1092.
Aquilana Hb., Ter. 652, h.
Aquilellus Tr. 392.
Aquilonalis Tgstr., Bot. 123, a.
Arabescalis HS. 186.
Arabescana Ev., Graph. 1116.
Arbustella Schrk. 381.
Arbustorum Stph. 398.
Arbutana Hb. 958.
Arbutella L., Penth. 958.
Arcella F., Tin. 1375.
Arcenthina Z., Argyr. 1612.
Arcigera Tgstr. 1174.
Arctana Stgr. 1028.
Arcticalis Zett. 145.
Arcticana Gn. 656.
Arcualis Hb. 182.
Arcuana L. 980.
Arcuata Frey 3050.
Arcuatella Stt., Tin. 1379.
Arcuatella HS., Nept. 3050.
Arcuella Cl., Penth. 980.
Ardeaepennella Tr. 2338.
Ardeliella Hb. 2095.
Arefactella Stgr., Col. 2533.
Arenana Lah., Penth. 960, b.
Arenariella Z., Col. 2485.
Arenella Schiff., Depr. 1703.
Arenosella Stgr., Auer. 624.
Areolana Hb. 794.
Argentalis F. 257.
Argentana Cl., Sciap. 770.
Argentarius Stgr., Cramb. 319.
Argentella F., Cramb. 398; Z. Oener. 1619.
Argentella Cl., Elach. 2813.
Argenteus F. 398.
Argentimaculella Stt., Tin. 1427.
Argentipedella Z., Nept. 3040.
Argentipennella Dup. 2468.
Argentipunctella Stt. 2346.
Argentisignella HS., Buc. 2936.
Argentistrigella Mn., Pleur. 2203.
Argentomixtana Stgr., Coch. 843.
Argentula Z., Col. 2536.
Argillacealis Z. 130.
Argillaceana Zett. 738.
Argillaceellus Pack., Cramb. 323.
Argillella Z., Incurv. 1455.
Argillosella HS. 1789.
Argyrana Stph., Graph. 1101; Tr. 1176; Dup., Phthor. 1199.
Argyrana Hb., Phthor. 1188.
Argyrella F., Nephopt. 438.
Argyrella HS., Col. 2463.
Argyreus Stph. 398.
Argyrodactyla Schiff. 2916.
Argyrogrammos Z., Myel. 576.
Argyrogrammos Pyrod. 2625.
Argyroneurellus Stgr., Megacr. 2173.
Argyropennella Tr. 2378.
Argyropeza Z., Nept. 3076.
Argyropeza HS. 3079.
Aridella Mn., Depr. 1696.
Aridellus Z., Cramb. 365; HS. 369.
Aridus Z., Mimaes. 3155.
Ariella HS. 3016.
Arietella Z. 2253.
Aristella L., Pleur. 2202.
Armatella HS. 2631.
Armenialis Ld., Cled. 5.
Arnicella Heyd., Acrol. 1527.
Artemisiae Nick., Depr. 1776.
Artemisiae HS., Col. 2526.
Artemisiae Mühlig, Col. 2541.
Artemisiae HS., Buc. 2951.
Artemisiana Z., Eudem. 1016.
Artemisicolella Brd., Col. 2550.
Artemisiella Tr., Lita 1915.
Artemisiella Stt., Euzoph. 609; HS., Buc. 2952.
Artificana HS., Tort. 753.
Artificella HS., Apod. 2008.
Aruncella Sc., Mier. 3088.
Arundinalis Ev., Hydroc. 286.
Arundinella Z., Elach. 2768.
Arundinetella Stt., Doryph. 2056.
Arundinis HS. 2768.
Asinalis Hb., Bot. 154.
Asinana Hb., Tort. 721.
Asinana Hw. 779.
Asinella Hb., Nothr. 2149.
Aspera Hw. 1978.
Asperana F., Ter. 660, a.
Asperana Schiff. 664, b.
Asperella L., Cerost. 1647.
Aspersana Hb., Ter. 674.
Asphodeliella Lah. 49.
Asphodilana HS. 739.
Aspidana Froel. 1123.
Aspidiscana Hb., Graph. 1123.
Aspretella Ld., Paras. 2020.
Asseclana Hw., Penth. 925; Stph., Graph. 1070; Hb. 1139.
Asseclana Hb., Graph. 1093.
Assectella Z., Acrol. 1530.
Assimilella Tr., Depr. 1692.
Assimilella Z., Nept. 3073.
Associatella F. R., Ad. 1497.
Asterella Tr. 2067.
Asteris Stgr., Epis. 512.
Asteris Muehlig, Col. 2540.
Astragalana Stgr., Graph. 1042.
Astragalella Z., Col. 2446.
Astrana Gn., Penth. 965.
Astrantiae Hein., Depr. 1737.
Astrella HS., Xysm. 1352.
Aterrima Wk., Nept. 3051.
Atomella Wd., Ter. 671; Hb. Semios. 1659.
Atomella Hb., Depr. 1699.
Atra Hw. 2584.
Atralis Hb., Heliot. 78.
Atralis F. 112.
Atratella Stgr., Tin. 1414.
Atrella F., Catast. 475; Wd., Xysm. 1351; Stph., Aech. 2594.
Atrella Hw., Lamprot. 2062.
Atricapitana Stph., Coch. 904.
Atricapitella Hw., Nept. 2979.
Atricollis Stt., Nept. 3047.
Atricomella Stt., Elach. 2740.
Atricornella Mn., Depr. 1720.
Atrifasciella Stgr., Tin. 1397.
Atrifrontella Stt., Trif. 2973.
Atriplicella F. R., Lita 1916.
Atromargana Stph. 1188.
Atropunctana Zett. 940.
Atropunctella Thnb. 1677.
Atropurpurana Hw., Phthor. 1208; Wd., Dichror. 1276.
Atrosanguinalis Ev. 119.
Atrosignana HS. 684.
Attalicella Z., Col. 1492, a. (vide Corrigenda).
Attritellus Stgr., Megacr. 2171.
Aucupariae Frey, Nept. 2988.

Audouinana Dup. 726.
Augusta Hw. 2276.
Augustana Hb., Stegan. 1245.
Augustana Wlk. 1246.
Augustella Hb., Oec. 2276.
Augustella Stt. 2280.
Aurana F., Graph. 1180.
Aurana Hb., Phthor. 1209.
Aurantiacalis F. R., Bot. 157.
Aurantiana Koll., Graph. 1180, a.
Aurantiana Stgr., Dichror. 1275.
Aurantiella Tr. 1356.
Aurata Sc., Bot. 123.
Aurata Mén., Cramb. 336.
Aurata Incurv. 1463, b.
Aurata Stgr., Pleur. 2199, a.
Aureatella Sc., Micr. 3099.
Aureliellus F. R., Cramb. 379.
Aurella Stt., Nept. 3008.
Aurella HS., Nept. 3011; Z. 3014.
Aureolana Tgstr., Graph. 1161.
Aurescellus F. R. 379.
Auricella Z., Catast. 475, a; Z., Col. 2433.
Auricella F., Col. 2432.
Aurichalcana Brem., Tort. 736.
Auricilialis Hb. 475, a.
Auriciliella Hb., Catast. 475, a.
Auriferella Hb. 316.
Aurifluella Hb., Psec. 1679.
Aurifrontella Dup. 1475.
Aurifrontella Hb., Chrysocl. 2593.
Aurimaculella Stt., Buc. 2934, a.
Auritella Hb., Opost. 2966.
Auritella Stph. 2967.
Aurivittella Wd., Argyr. 1607; Hw. 1608.
Aurofasciana Mn., Coch. 848.
Aurofasciana Hw., Eccops. 1027.
Aurofinitella Dup. 1559.
Auroguttella Stph., Grac. 2341, a.
Auroguttella Stph., Grac. 2343.
Auroguttella F. R., Goniod. 2557.
Auromaculata Frey, Heyd. 2610.
Auropurpurella Hw. 3103.
Auroralis Z., Bot. 127, b.
Aurorella Christoph. Myel. 533.
Aurulentella Stt., Argyr. 1616.
Australis HS., Ad. 1487.
Australis Z., Choreut. 1302, a.
Austriaca Esp. 3.
Austriacalis HS., Bot. 142.
Autumnana Stph., Ter. 652, f.
Autumnana Hb. 671.
Autumnella Stph. 2916, a.
Autumnitella Curt. 1533.
Avellana Hw., Tort. 692; Froel. 699.
Avellanella Hb., Semios. 1660.
Avellanella Stt., Orn. 2367.
Azosterella HS., Anac. 2081.
Badensis Nolck., Acent. 295, a.
Badia Hw. 1774.
Badialis Tr. 98.
Badiana Hb., Coch. 855.
Badiana Dup., Phox. 1264.
Badiella Hb., Depr. 1754.
Badiella Tr. 1760.
Badiipennella Dup., Col. 2379.
Bagriotella Dup. 2852.
Baliodactyla Z., Acip. 3191.
Ballotella F. R., Col. 2473.
Balloticolella Brd. 2515.
Balteolellum HS., Tinag. 2596.
Balucella HS. 2211.
Baphialis Ld., Anthop. 104.
Baptodactyla Z., Acip. 3204.
Barbatellus Z., Nemot. 1516.
Barbella Hb., Cramb. 316.
Barbella Ld., Ancyl. 593.
Barbella F., Topeut. 2182.
Barbellus Hb., Yps. 2141.
Barcinonella Mill., Epid. 2181.
Basalella HS. 3042.
Basalis Stt. 1797.
Basalticola Stgr., Ter. 654, a.
Basaltinella Z., Bryot. 1906.
Basella Ev., Ad. 1488.
Basiguttella Hein., Gel. 1798.
Basiguttella Hein., Nept. 2981.
Basimaculella Mn., Col. 2417.
Basipunctalis Brem. 200.
Basipunctella HS. 1797.
Baumanniana Schiff., Coch. 852; Hb. 859.
Beckmanni Hein., Depr. 1770.
Bedellella Sirc., Elach. 2763.
Begrandella Dup. 2286.
Bella Hb., Erom. 401.
Bellana Curt. 776.
Belotella Stgr., Lith. 2871.
Bennetii Curt., Agd. 3117.
Bentleyana Don. 976.
Berberidella HS., Carpos. 2186.
Bergiella Rtz. 1613.
Bergmanniana L., Tort. 728.
Bergstraessella F. 2306.
Bergstraesserella F., Glyphip. 2306.
Bertrami Roessl., Platyp. 3122.
Beryti Stt., Chimae. 1319.
Besseri Now., Tort. 711.
Betulae Goeze, Pemp. 448.
Betulae Stt., Orn. 2372.
Betulae Z., Lith. 2886.
Betulaetana Hw., Penth. 933.
Betulana Don. 695.
Betulea Hw. 1826.
Betulella Curt., Acrol. 1531; HS. 1530.
Betulella HS., Lith. 2886.
Betuletana Hein., Penth. 933; Z. 934.
Betulicola Stt., Nept. 3025.
Betulifoliana Hein. 733.
Betulinella Hb. 2703.
Biarcuana Stph., Phox. 1256.
Biarmicus Tgstr., Cramb. 328.
Biatomella Stt., Elach. 2795.
Bicinctana Tgstr., Penth. 956.
Bicingulata Z., Plut. 1627, a.
Bicoloralis Lah. 236, a.
Bicolorella Hein., Myel. 570.
Bicolorella Tr., Gel. 1861.
Bicostella Cl., Pleurot. 2204.
Bifariella Hb. 2664.
Bifasciana Hb., Tort. 726.
Bifasciana Hw., Penth. 991.
Bifasciata Dup., Nephopt. 436.
Bifasciata Stgr., Symmoc. 2229, a.
Bifasciatus Hw. 1643.
Bifasciella Stph., Oegoc. 2298.
Bifasciella Tr., Elach. 2775.
Bifidana Hw. 676.
Biflexella Ld., Myel. 566.
Biforella Stgr., But. 2681.
Bifractella Dgl., Apod. 2007.
Bigella Z., Euzoph. 604.
Bigutta Esp. 82.
Biguttella HS., Anac. 2073.
Bilineatella Z., Col. 2484.
Bilineella HS., Col. 2441.
Bilunana Hw., Graph. 1079.
Bimaculana Don., Graph. 1085; Schl., Stegan. 1231.
Bimaculella F. R., Ad. 1473.
Bimaculella Hw., Chrysocl. 2590.
Bimerdella Stgr., But. 2687.
Binaevella Hb., Homoe. 619.
Binderella Koll., Col. 2393.
Binella HS. 2775.
Binerti Stgr., Eupl. 1357.
Binotana Wk., Stegan. 1231.
Binotapennella Dup., Col. 2471.
Binotatana Hein. 1231.
Binotatella Z. 2471.
Binotella Thbg., Hypat. 2299.
Binotellus F. R., Megac. 2169.
Bipunctalis HS., Bot. 188.
Bipunctalis Dup., Euryc. 203.
Bipunctana F., Penth. 393.
Bipunctanus Z., Meliss. 645.
Bipunctella F., Psec. 1666.
Bipunctosa Curt. 1684, a.
Birdella Curt., Ochs. 1520.
Biscutana Wk., Graph. 1086.
Biselliella Hummel, Tineol. 1434.
Biseriatella Stgr., Col. 2504.
Bisontella Z., Ochs. 1521.
Bistictella Tgstr., Elach. 2776.
Bistriana Hw. 671.

Bistriga Hw., Cryptob. 513.
Bistrigella Hw., Phyllop. 1428.
Bistrimaculella Heyd., Nept. 3075.
Bisulcella Z. 2786.
Biternalis Mn., Bot. 151.
Bithynella Z., Acrob. 524.
Bitrabicella Tr. 2202.
Biustulana Stph. 693.
Biviana Dup., Coch. 840, a.
Biviella Z., Euzoph. 605.
Bjerkandrana F. 1302.
Bjerkandrella Thnb., Chor. 1302.
Blandalis Gn., Orob. 242, a.
Blandana Ev., Sciaph. 769.
Blandella Dgl. 1954.
Blattariae Hw. 1979.
Blattariella Hb. 2091.
Blepharana HS. 1299.
Blockiana HS., Phthorob. 1206.
Bluntii Curt. 1749.
Boeberana Stph., Graph. 1071, a; F., Tachyp. 2091.
Bohemanella Zett. 1372.
Bohemanni Wallengr., Oxyp. 3145.
Bohemiella Nick., Cleod. 2129.
Boieella Frr. 1681.
Boisduvaliana Dup., Penth. 979.
Boletella F., Scard. 1361.
Boleti F., Scard. 1359.
Boleti O. 1361.
Bollii Frey 3129.
Bombycalis Schiff., Cled. 3.
Bombycalis Hb., Cled. 13.
Borana F., Ter. 652; Stph. 660.
Borealis Lef., Scop. 43.
Borealis Tgstr., Scop. 53.
Borealis Pack., Bot. 122.
Borealis Wk., Talaep. 1328.
Borealis Wk., Mimaes. 3151, a.
Boreana Zett. 767.
Boreella Dgl., Gel. 1841.
Borgialis Dup., Cled. 14.
Borkhauseniella HS. 2596.
Borkhausenii Z., Oec. 2283.
Boscana F., Ter. 662.
Boscana Stph. 657, a.
Botaurella Moesch., Col. 2477.
Botrana Schiff., Eudem. 1013.
Bouoliana Schiff., Retin. 921.
Bourjotalis Dup. 98.
Boyerella Dup., Buc. 2943.
Braccatella Stgr., Grac. 2326.
Brachiana Frr., Ter. 676, b.
Brachydacytlus Tr., Leiop. 3178.
Bracteella Hb. 2246.
Bractella L., Harp. 2246.
Brahmiella Heyd., Lita 1948.
Branderiana L., Penth. 963.
Branderiana Stph., Tort. 689; Hw. 691.
Bremeri Wk., Glyph. 254.
Bremiella Frey, Lith. 2841.
Brevispinella Z., Pleurot. 2194.
Britannicella HS. 2263.
Brizella Tr., Ergat. 2028.
Brockeella Hb., Argyr. 1608.
Brongniardellum F., Corisc. 2353.
Brugieralis Dup., Sten. 269.
Brunnealis Tr., Cled. 11.
Brunneana Stph., Ter. 650, k; Zett., Tort. 738.
Brunneella Ev., Hypoc. 481.
Brunneella HS., Tachyp. 2092.
Brunneodactylus Mill., Oxyp. 3141.
Brunnichiana Froel, Graph. 1105.
Brunnichiella L., Steph. 2726.
Bubalella Hb., Ochs. 1519.
Bubulcella Stgr., Noth. 2147.
Bugnionana Dup., Dichror. 1291.
Bupleurella Hein., Depr. 1750.
Buringerana Hb., Ter. 652, b.
Byringerana Hb., Ter. 652, c.
Byssinella Hb. 1639.
Cacaleana HS., Dichror. 1289.
Cachritis Stgr,, Depr. 1746.
Cacuminalis Ev., Thren. 83.
Cacuminellus Z. 341.
Cacuminum Frey 1935 bis (vide Addenda).
Caecana Schl., Graph. 1136.
Caecimaculana Hb., Graph. 1049.
Caecimaculana Dup. 1122.
Caelatella Z. 2357.
Caelebipennella Z., Col. 2457.
Caenobitella Hb. 1571.
Caesia Hw. 1566, a.
Caesialis HS., Orob. 237.
Caesiella Frey, Swamm. 1563; Stt. 1564; Hb. 1566 (vide Corrigenda).
Caesiella Tr., Argyr. 1591.
Caespititiella Z., Col. 2555.
Cagnagellus Hb., Hypon. 1556.
Caledoniana Stph., Ter. 676, c.
Caledoniella Stt., Lith. 2887.
Calcaria Ld., Acip. 3192.
Caliginella Mn., Symmoc. 2226.
Caliginosana Tr. 1276.
Callosana HS., Coch. 812.
Calodactyla F. 3130.
Calodactylus Dup. 3126.
Calthella L., Micr. 3086.
Calycotomella Stt., Col. 2516.
Campella Hb. 337.
Campicolella Mn., Ptoch. 2014.
Campoliliana Tr. 1070.
Cana Hw. 1046.
Canalella Ev., Ad. 1477.
Canariella HS. 2461.
Cancella Hb. 2219.
Cancellana Z., Coch. 890.
Candefacta Ld., Chimae. 1314.
Candelisequella Ev., Hypoc. 482.
Candidana Lah. 776, a.
Candidata F., Parap. 287.
Candidatella Ld., Myel. 580.
Candidulana Nolck., Graph. 1037.
Candiellus HS., Cramb. 315.
Canella Hb., Gymnan. 470.
Canella Tgstr., Orn. 2371, a.
Canescana Gn. 775.
Cantenerella Dup., Eucarp. 500.
Cannisalis Mill. 280.
Canuisella Mill., Psec. 1667, a.
Capella Moesch., Ochs. 1523.
Capillana Gn. 771.
Capitella Cl., Incurv. 1459.
Capitella Tr. 1463.
Capnella Const., Bryot. 1881.
Capnodactyla Z., Platyp. 3120.
Capparidana Z. 1163.
Capraeella Nic. 2848.
Caprealis Hb. 26.
Capreana Hb., Penth. 931.
Capreana Dup. 932; HS. 933.
Capreella Frey 2848.
Caprella Stt. 1733.
Capreolana HS., Penth. 961.
Capreolella HS., Depr. 1711.
Capreolella Z., Depr. 1733.
Caprimulgella HS., Tin. 1389.
Captivella HS., Anac. 2087.
Capucinella Hb. 2135.
Carbonana Dbl. 951.
Carbonariella F. R. 451.
Carbonella Hb., Cerost. 1629, a.
Carchariella Z., Doryph. 2036.
Carduana Z., Coch. 899.
Carduana Gn., Graph. 1047.
Carduella Hb., Depr. 1708.
Cardui Hw. 544.
Carectellus Z., Cramb. 312.
Caricana Gn. 1236.
Caricis Stt. 2793.
Cariosella Z., Acrol. 1526.
Carlinella Stt., Paras. 2022.
Carmelitella Hb. 2106.
Carnea Hw. 441.
Carnealis Tr., Metas. 263.
Carnealis Dup., Bot. 175; Hb., Metas. 265.
Carneana Gn. 880.
Carnella L. 441.
Carneola Esp. 163.
Carphodactylus Hb., Leiopt. 3173.
Carpinella Frey, Orn. 2365.
Carpinella Heyd., Nept. 3057.

Carpinetella Stt. 1377.
Carpiniana Hb. 701.
Carpinicolella Stt., Lith. 2862.
Carpophilana Stgr., Coch. 900.
Casanella Ev., Tinéol. 1430.
Caspia Ld., Acip. 3184.
Cassandrella Stgr., Chimae. 1322.
Cassentiniellus Z., Cramb. 336, a.
Castalis Tr., Bot. 129.
Castaneana Hw. 656.
Castanella Edleston, Nept. 3056.
Castiliella Moesch., Paras. 2017.
Castillalis Gn., Cled. 3, b.
Catalaunalis Dup., Antig. 259.
Catalauniellus HS. 313.
Catharticella Stt., Nept. 3065.
Catoptrellus Z., Cramb. 352, a.
Caucasica Stt., Col. 2465.
Caudana F., Rhacod. 648.
Caudana Hb. 649.
Caudella L. 1653.
Caudellus Stph. 300.
Caudulatella Z., Orn. 2376.
Cauligenella Schmid. 1971.
Cautella Z. 1791.
Cavella Z., Lith. 2846.
Cedestiella Z., Symm. 2234 (vide Corr.).
Celerella Stt., Hel. 1809.
Cembrae Hw., Scop. 49.
Cembralis Gn. 49.
Cembrella Stph. 49.
Cembrella L., Solen. 1337.
Centifoliella Stt., Nept. 3014.
Centifoliella Z., Nept. 3022.
Centrana HS. 707.
Centrovittana Stph., Ter. 652, c.
Centunculella Mn., Myel. 553.
Centurialis Gn. 43.
Centuriella Schiff., Scop. 43.
Centurionalis Hb. 43.
Cephalonica Stt., Meliss. 646, a. (vide Addenda).
Cerasana Hb., Tort. 699.
Cerasicolella HS., Lith. 2856.
Cerasiella Hb. 1566, a. (vide Corrigenda).
Ceratoniae Z., Myel. 572.
Ceratoniella F. R. 572.
Cerea Hw. 642.
Cerealella Oliv., Sitotr. 2009.
Cerealis Hb. 642.
Cereana L. 642.
Cereella Ev. 642.
Cerefolii Retz. 1729.
Cerella F. 642.
Ceretana F. 720.
Certella Z., Argyr. 1614.
Cerusana Hb., Ter. 662; Dup. 665.
Cerusella Hb., Elach. 2789.
Cerussellus Schiff., Cramb. 316.
Cervana Ev. 1085.
Cervicella HS., Depr. 1758.
Cervinella Ev., Rhinos. 2108.
Cespitalis Schiff., Bot. 134.
Cespitana Hb., Penth. 989.
Cespitellus Hb., Cramb. 335, a.
Chaerophyllellus Goeze, Chaul. 2567.
Chaerophylli Z., Depr. 1774.
Chaerophyllinella HS. 1774.
Chalcana Pack. 857.
Chalcedoniella HS. 495.
Chalcochrysellus Mn., Nemot. 1516, a.
Chalcocyanella Const., Myel. 577.
Chalcogrammella Z., Col. 2418.
Chalybaella Brem., Ad. 1489.
Chalybella Ev., Hypoc. 488.
Chamaedryella Stt., Col. 2509.
Chamomillana HS., Coch. 835.
Characteralis Frr. 154.
Characterana Hb. 690.
Characterella Hb., Epigr. 1662; Schiff., Depr. 1721.
Characterosa Hw. 1751.
Charpentierana Hb., Penth. 997.
Charpentierana Froel. 993.
Chavanneana Lah., Dichror. 1278.
Chazariella Mn., Cerost. 1642.
Chenopodiella Stph., Ochs. 1522.
Chenopodiella Hb., But. 2683.
Chermesinalis Gn., Bot. 125, a.
Chiclanella Stgr., Lith. 2905.
Chiclanensis Stgr. 431.
Chilonella Tr., Sophr. 2155.
Chimaera Hb. 1310; 1313.
Chionealis Gn. 121.
Chionella Mn., Elach. 2812.
Chondrillana HS., Tort. 697.
Choragellus Z. 1359.
Chordodactyla Stgr., Acip. 3196.
Christella Frr., Pemp. 448; Trach. 530.
Christiernana L. 2216.
Christiernella Hb. 2216.
Christiernini Z. 2216.
Christophana Moesch., Phthor. 1202.
Chrysantheana Dup., Sciap. 779.
Chrysanthemana HS. 779.
Chrysanthemella Hofm., Lita 1938.
Chrysanthemi Hofm., Col. 2514.
Chrysargyrella HS. 2592.
Chrysellus Tr. 380.
Chrysitana Dup., Tort. 744; Hb. 746.
Chrysitella Tr. 1538.
Chrysodesmella Z., Elach 2784.
Chrysolepidella Z., Micr. 3107.
Chrysonuchella Hb. 336 (conf. Addenda).
Chrysonuchellus Sc., Cramb. 337.
Chrysopterella HS., Tin. 1420.
Chrysopyga Z., Psec. 1675.
Chrysorrhoëlla Zk. 572.
Cicadella Z., But. 2694.
Cicatricella Zett. 3103.
Cicatricellus Hb., Chilo 303.
Ciconiella HS., Col. 2529.
Cicutella Hb. 1729.
Cidarella Z., Buc. 2935.
Cilialis Hb., Bot. 167.
Cilialis HS., Calamoch. 248.
Ciliana Hb., Ter. 683, a.
Ciliarella Brd. 1344.
Ciliaris O., Melas. 1344.
Ciliarivicinella Brd. 1344.
Ciliatella HS., Bryot. 1887.
Ciliella Hb., Coch. 879.
Ciliella Stt., Depr. 1730.
Cinctalis Tr. 219.
Cinctana Schiff., Tort. 720.
Cinctella Hb. 2082.
Cinctella Z., Elach. 2780.
Cincticulella HS., Anac. 2084.
Cinctalis Hb. 173.
Cinerana Zett., Tort. 759.
Cinerana Hw., Graph. 1071; Hb., Dichror. 1283.
Cinerariella Mn., Oec. 2269.
Cinerea Tr., Scirp. 298.
Cinerea Hw., Brachycr. 2095; Hw., Corisc. 2354.
Cinerella Cl., Brachycr. 2095.
Cinerella Dup., Gymnan. 470.
Cinereola Hb. 647.
Cinereopunctella Hw., Elach. 2736.
Cinerosana HS., Dichror. 1288.
Cinerosella Z., Euzoph. 609.
Cinerosella Tgstr., Bryotr. 1898.
Cingilella Frey 2777
Cingillella Z., Pemp. 445.
Cingillella HS., Elach. 2777.
Cingulalis Schiff. 116.
Cingulata L., Bot. 116.
Ciniflonella Z., Depr. 1718.
Cinnamomea Z., Oec. 2274.
Cinnamomeana Tr., Tort. 700.
Cinnamomella Dup., Ancyl. 591.
Cinnamomeus Stgr., Cnaemid. 3119.
Circulella Zett., Incurv. 1453, a.
Circumdatella Ld., Myel. 547.
Cirillella Costa 408.
Cirrhocnemia Ld., Psec. 1676.
Cirrigerella Zk., Myel. 535.

Cirsiana Z., Graph. 1096.
Cirsiella Stt. 1942.
Cistella Mill. 519.
Cisti Stt., Teleia 1983.
Cisti Stgr., Noth. 2150.
Cisticolella Stt., Urod. 2822.
Citralis HS. 152, a.
Citrana Hb., Graph. 1112.
Citrinalis Sc., Hyperc. 2216.
Citrinellum Z. 2355.
Cladiella Stt., Glyphip. 2309.
Clairvillella F. 1647.
Clanculana Tgstr., Graph. 1146.
Clandestinella Z., Talaep. 1325, a.
Clarella Tr. 2142.
Clathralis Hb., Euryc. 213.
Clathralis Dup. 214.
Clathrana Stgr., Coch. 810.
Clathrella F. R., Sol. 1334.
Clathrella Brd., Talae. 1333; Tgstr., Sol. 1337.
Clausthaliana Rtz. 999.
Clavella HS., Oec. 2286.
Clavella Z., But. 2670.
Clavicnlana Mn. 842.
Clematea Hw. 1375.
Clematella Stph. 1375.
Clerckella Tr., Lyon. 2916; Stph., Cemios. 2932.
Clerkella L., Lyon. 2916.
Cloacella HS. 1376.
Cloacella Hw., Tin. 1386.
Clusinella Z., Acrob. 523.
Cnecrella Hb. 2240.
Cnicana Dbl., Coch. 855, a.
Cnicella Tr., Depr. 1740.
Cnicicolana Z., Graph. 1098.
Coarctalis Gn. 73.
Coarctata Z. 73.
Coarctella Stgr., Col. 2425.
Cobealis Doumerc. 34.
Coccinalis Hb. 121.
Cochylidella Stt., Tin. 1387.
Coecana HS. 1136.
Coenosana Mn., Coch. 834.
Coenulentella Z., Dioryc. 415.
Coenulentella HS., Cleod. 2128.
Coërcitana Stgr., Coch. 875.
Cognata Stgr., Euzoph. 599.
Cognatella Tr., Hypon. 1556; Stph., Glyph. 2316.
Cognatella Hein., Gel. 1842.
Colchicalis HS., Hypot. 20.
Colchicellus Ld., Cramb. 350.
Collarella Zett. 1749.
Collicolana Hein. 1235.
Collitella Dup., Elach. 2797.
Colonalis Brem., Hydroc. 284.
Colonatus Hw. 643.
Colonella L. 643.
Colonum F. 643.
Colutella F., Col. 2448.
Comari Wk., Nept. 3010.
Comariana Z., Ter. 673, a (vide Corrigenda).
Combinella Hb., Swamm. 1559.
Combinellus Schiff., Cramb. 374.
Combustalis F. R., Stemmat. 15.
Combustana Dup., Ter. 650, f.
Combustana Hb., Ter. 652, g.
Combustella HS., Pemp. 456.
Comella Sc. 1582.
Comitalis Hb. 79.
Comitana Graph., Schiff. 1066; Hb., Tmet. 1210.
Comitella Ld., Depr. 1683.
Communana HS., Sciap. 780, d.
Communana Stph., Stegan. 1225.
Comparalis Hb., Cled. 11.
Comparalis Hb., Tegost. 105.
Comparana Hb., Ter. 673.
Comparella Z., Lith. 2908.
Comparella HS., Tisch. 2910.
Complanella Hb., Tisch. 2910.
Completella Stgr., Micr. 3100.
Composana Hw. 1162.
Compositella Tr., Breph. 514.
Compositella F., Graph. 1162.
Compressella HS. 1574.
Compta Hw. 1559.
Comptalis Frr., Euryc. 212.
Comptalis Ld. 213.
Comptana Froel., Phox. 1261.
Comptella Hb. 1559.
Compunctella HS., Swamm. 1560.
Concatenalis Ld., Hypot. 18.
Conchana Hb. 981.
Conchella Hb. 348.
Conchellus Schiff., Cramb. 347.
Conchellus Tr. 351; Dup. 352.
Concinnana Ld. 921, b.
Concoloralis Ld., Euryc. 220.
Concolorella Tgstr., Buc. 2956.
Concretana Wk., Penth. 986.
Confinalis Ld., Bot. 198.
Confiniella Z., Eucarp. 495.
Confixana Hb., Ter. 653, a.
Confluella Roessl., Elach. 2771.
Confluens Wk., Incurv. 1463, a.
Confluens Stgr., But. 2667, a.
Conformella Z. 1473.
Confusa HS., Acip. 3183.
Confusana HS., Graph. 1054.
Confusella HS., Tin. 1395.
Confusella Hein., Gel. 1816.
Congelatella Cl., Exap. 792.
Congeneralis Gn. 137, a.
Congenerana Hb. 686.
Congeriella Stgr., Col. 2450.
Congressariella Brd., Nothr. 2145.
Congruella F. R., Ad. 1491.
Conicella Lah. 47.
Coniferana Rtz., Graph. 1151.
Coniodactylus Stgr., Leiopt. 3157.
Conjugana Z. 1204.
Conjugella Z., Argyr. 1589.
Conjunctana Mn., Coch. 808.
Conjunctana Moesch., Graph. 1139, b.
Connectalis Hb., Cled. 7.
Connexella Z., Lith. 2883.
Conquisitalis Luc., Pion. 226.
Consanguinella HS., Sophr. 2156.
Conscripta Hw. 2027.
Conscriptella Hb. 2027.
Consecratalis Ld., Cled. 4.
Consequana Z., Graph. 1141.
Consequana HS., Accroc. 1028.
Consimilana Stph., Ter. 650, i; Tr., Tort. 693; Hb., Tort. 713.
Consocialis Ld. 253.
Consociella Hb., Acrob. 525.
Consortalis HS., Euryc. 208.
Consortana Wlk., Dichror. 1287.
Consortella Frey 2754.
Consortella Stt., Elach. 2769.
Conspectana Ld. 1175.
Conspersana Froel., Ter. 676; Dgl., Sciap. 776, a.
Conspersella Tgstr., Swamm. 1568.
Conspersella HS., Doryph. 2048.
Conspicuella Z., Col. 2454.
Conspicuella Brd. 2474.
Conspurcalis Lah. 89, a.
Conspurcatella Z., Talae. 1330.
Conspurcatella Hein., Gel. 1815.
Constitella Frey, Elach. 2803.
Contaminana Hb., Ter. 683.
Contaminatella Z., Elach. 2791.
Contaminellus Hb., Cramb. 389.
Contectella Z., Myel. 549, d.
Conterminana HS., Graph. 1122.
Conterminella Z., Depr. 1726.
Contigua Hw. 1957.
Contiguella HS. 429.
Continuella Z., Gel. 1844.
Continuella Stt., Nept. 3021.
Contractana Z., Coch. 888.
Contristatella Mn., Pleur. 2200.
Contritella Z., Ancylol. 306.
Contubernea Hw. 453.
Contubernella Hb. 453.
Contuberniella Stgr. 2092.
Conturbatella Hb., Lav. 2572.
Conversalis Dup. 76.
Convexella Ld., Myel. 567.
Convolutella Hb., Zoph. 597.

Convolvulella Folog. 2823.
Conwayana F., Tort. 727.
Conyzae Z., Col. 2434.
Copiosella Frey, Ocner. 1620.
Coprodactylus Z., Mimaes. 3156.
Coracipennella Hb. 2404.
Corcyrella HS., Myel. 568.
Coriacella HS., Cerost. 1640.
Coriacella Hb., Rhinos. 2110.
Cornella F., Argyr. 1603.
Cornucopiae Tgstr., Graph. 1164.
Cornuta Stt., Col. 2385.
Cornutella F. 2247.
Corollana Hb., Graph. 1148.
Coronana Thbg., Ter. 652, a.
Coronillae Z., Col. 2436.
Coronillana Z., Graph. 1176.
Coronillella Tr., Anac. 2072.
Coronillella HS., Col. 2436.
Corsica Stgr., Nycteg. 589.
Corsicalis Dup., Metas. 265.
Corsicellus Dup., Cramb. 329.
Corsicellus HS., Mesoph. 2132.
Corticalis Schiff., Hypot. 22.
Corticalis Hb., Bot. 175.
Corticana Hb., Penth. 932.
Corticana Hb., Stegan. 1225.
Corticella Curt., Tin. 1376.
Corticella Tgstr., Tin. 1390; Hw., Lampr. 1446.
Corticinella Z., Depr. 1765.
Corylana F., Tort. 696.
Corylana Hb., Phox. 1264.
Corylella HS. 2861.
Coryli Nic., Lith. 2861.
Corylifoliella Hw., Lith. 2885.
Cosmodactyla Hb., Ambl. 3131.
Cosmophorana Tr., Graph. 1150.
Costalis F., Asop. 34.
Costalis Ev., Bot. 193.
Costana F., Tort. 695.
Costana Schiff., Tort. 756.
Costana Dup., Steg. 1220, a.
Costatus F. 1641.
Costella F., Cerost. 1641.
Costella Westw., Lita 1958.
Costiguttella Z., Cladod. 2114, a.
Costimaculana Stph. 673.
Costipunctana Hw., Phthor. 1191.
Costosa Hw., Depr. 1681.
Cotoneastri Nick., Depr. 1732.
Coturnella Mn., Oec. 2254.
Coulerana Dup., Graph. 1069.
Coulonellus Dup., Cramb. 375.
Cramerella F., Lith. 2831.
Crassana Dup. 652, i, k.
Crassicornella Z., Tineol. 1433.
Crassiuscula HS. 2661.
Crataegalis Gn. 70.
Crataegana Hb., Tort. 689.
Crataegana Frr. 702.
Crataegella Hb., Scop. 70; HS. 71.
Crataegella L., Scyth. 1544.
Crataegi Z., Buc. 2940.
Crataegifoliella Dup. 2940.
Craterellus Sc., Cramb. 336.
Crenana Hb., Graph. 1083.
Crenana Dup., Phox. 1256.
Crepidinella Z., Col. 2480.
Crepusculella Ld., Myel. 554.
Crepusculella Z., Opost. 2967.
Cretaceana Froel. 1079.
Cretacella Moesch., Homoeo. 618.
Cretaciella Mn., Episch. 505.
Cretana F. 720.
Cribratella Z., Myel. 545.
Cribrella Hb. 544.
Cribrum Schiff., Myel. 544.
Cribrumella Hb. 544.
Criella Tr., Top. 2183.
Crinella Tr., Tineol. 1434; HS., Top. 2183.
Crinitella Zett., Ad. 1499; HS., Top. 2182.
Crinitus F. 2182.
Criptea Hw. 460.
Criptella Hb. 460.
Cristalana Don., Ter. 650, g.
Cristalis Sc., Anch. 2240.
Cristana F., Ter. 650.
Cristana Wd. 650, d; HS. 650, k; Hb. 650, g; Froel. 652, g; Hb. 660.
Cristatella Z., Buc. 2957.
Cristella Hb., Trach. 530.
Cristella Stph., Neph. 418.
Crocealis Hb., Bot. 176.
Crocealis Dup. 157.
Croceana Froel., Tort. 700.
Croceana Hb., Tort. 735.
Crocinella Tgstr. 2435.
Crocogrammos Z. 2515.
Croesella Sc., Ad. 1495.
Cruciana L., Steg. 1246.
Cruciana Zett. 1245.
Cruciferarum Z., Plut. 1626 (cf. Corr.).
Crudalis Ld., Bot. 168.
Crudella Z., Myel. 549.
Cruentalis Hb., Ephel. 98.
Cruentalis Scriba, Bot. 127.
Cruentana Froel., Coch. 822.
Cruentella Dup., Myel. 531.
Cruentella HS. 549.
Cryptella Stt., Nept. 3083.
Cubiculella Stgr., Tin. 1413.
Cuculipennella Hw. 2938; 2940.
Cuculipennellum Hb., Corisc. 2354.
Culcitella HS., Depr. 1689.
Culmella Hb. 392.
Culmellus L., Cramb. 377.
Culminicolella Stgr. 1913.
Culmorum Stph. 392.
Cultana Ld., Coch. 807.
Cultralis Stgr. 250.
Cultrea Hw. 1650.
Cultrella Hb. 1653.
Cumulana Gn., Graph. 1050.
Cuncalis HS. 81.
Cuneatella Dgl., Gel. 1794.
Cupediella HS., Grac. 2345.
Cuphana Dup. 1236.
Cuphulana HS., Steg. 1237.
Cupidinana Stgr. 735.
Cuprariella Z., Col. 2410.
Cuprea Hw. 1500.
Cuprealis Hb., Aglos. 26.
Cupreella Stgr., But. 2637.
Cuprella Thnb., Ad. 1499.
Cupressana Dup., Tort. 718.
Cupressivorana Stgr., Sciap. 780, g.
Cupriacellus Hb., Nemot. 1505.
Currucipennella Z., Col. 2426.
Cursoriella Z. 3074.
Curtalis F. 13.
Curtella Tgstr., Tin. 1410.
Curtisella Dup. 2353.
Curtisellus Don., Prays 1571.
Curtisii Hw. 1571.
Curva Hw. 1603.
Curvana HS., Phox. 1255.
Curvella L., Argyr. 1583; Stt. 1603.
Curvifasciana Stph. 793.
Curvipunctosa Hw. 1726.
Curvistrigana Wlk., Coch. 896.
Cuspidana Hw., Graph. 1071, b; Stph., Phox. 1256; Tr. 1257.
Cuspidella Schiff., But. 2664.
Cyanalis Lah., Bot. 190.
Cyaneimarmorella Mill., Argyr. 1593.
Cyanella Z., Ad. 1476.
Cydoniella Frey, Lith. 2855.
Cygnella Tr. 2813.
Cygnipennella Hb. 2813.
Cygnipennis Hw. 2813.
Cylindrea Hw. 2683.
Cylindrella Stph., But. 2683; F., Stathm. 2707.
Cylindricus F. 2707.
Cymatodactyla Z., Aluc. 3213.
Cynosbana Hw., Graph. 1091.
Cynosbana F., Graph. 1092.
Cynosbatella L. 937; 1091.
Cypriacella Dup. 1505.
Cypriacellus Z. 1513.
Cyrilli Costa, Z. 408.
Cyrniella Mn., Pleur. 2208.
Cytisana Z., Phthor. 1196.
Cytisella Tr., Gel. 1869.
Cytisella Curt., Cleod. 2128.
Dahlbomiana Zett. 1123.
Dahliella Tr., Nephop. 436.

Daldorfana F. 1209.
Daldorfiana Hw. 1209.
Dalecarliana Gn., Penth. 947; Zett., Graph. 1150.
Dalella Stt., Plut. 1628.
Dalmatinellus Z., Nemot. 1506.
Danubiella Mn., Myrmec. 1436.
Daphneella Stgr., Phyllob. 2921.
Daphnella Hb., Anch. 2237.
Dardoinella Mill., Psilot. 1343.
Daucella Tr. 1781.
Daucellus Peyerimh., Chaul. 2564.
Dealbana Froel. 1212.
Dealbatella Z., Calant. 1541.
Dealbella Thnb. 398.
Deauratella HS., Oegoc. 2298.
Deauratella Z., Col. 2414.
Debornella Sc. 1494.
Decemguttella Hb., Psec. 1669.
Decentella HS., Nept. 3069.
Decimana Schiff., Coch. 853.
Decimana Stph. 854.
Decimella Stt., Argyr. 1600.
Decipiana Lah. 1046.
Decipiens Stgr., Etiella 440, a.
Decipiens Ld., Acipt. 3189.
Declaratella Stgr., Noth. 2144.
Decolorana Frr., Graph. 1051.
Decolorella Z., Gel. 1823.
Decolorella HS., Doryph. 2038.
Decorana Hb., Graph. 1071, b.
Decorana Hw., Graph. 1139; Zett., Simae. 1308.
Decorella Hb., Hypoc. 487.
Decorella Stph., Lav. 2582.
Decrepidella HS., Bryot. 1883.
Decrepitalis HS., Bot. 148.
Decrepitana HS. 991.
Decretana Tr., Tort. 688.
Decuriella Hb. 412.
Decurtella Hb., Ergat. 2035.
Decussana Zett. 984.
Defectana Ld., Coch. 800.
Defessana Mn., Coch. 823.
Defessella HS., Col. 2452.
Deflectivellus HS. 2137.
Deflexana HS. 1172.
Deflexella Stt. 2857.
Deformella Moesch., Pemp. 463.
Degeerella L., Ad. 1494.
Degeerella Sc. 1495.
Degeerii Hw. 1494.
Dejectella Stgr., Ptoch. 2011.
Delicatella Moesch., Myel. 539, b.
Delicatellus Z., Cramb. 378.
Deliellus Hb., Cramb. 391.
Delitana F. R., Steg. 1217.
Delitella Z., Lith. 2878.
Delphinatalis Gn., Scop. 59.
Demarniana F. R., Graph. 1068.
Demaryella Stt., Buc. 2941.
Denigratella Schl., But. 2654.
Denisella F., Rhinos. 2106.
Densana Frr. 671.
Dentalis Schiff., Odont. 100.
Dentana Lah., Phox. 1265; Hb., Simae. 1309.
Dentella F. 1652.
Dentella Z., Aechm. 2594.
Dentinella Brem., Eucarp. 502.
Dentosellus HS. 2561.
Denudatella HS. 1583, a.
Depictella HS. 3102.
Depositella Zk. 470.
Depressana HS. 1749.
Depressella HS. 1733.
Depressella Hb., Depr. 1749.
Depunctella Hb. 1681.
Derasana Hb., Phox. 1266.
Derasana Stph. 1265; Dup. 1251.
Derivana Lah., Sciap. 780, f.
Derivatella Z., Col. 2518.
Desertalis Hb., Orob. 244.
Desertella Dgl., Bryot. 1889.
Desertellus Ld., Cramb. 386.
Deserticola Stgr., Myel. 537.
Deserticolella Stgr., Lita 1928.
Desertorum Z., Acipt. 3198.
Desfontainana F., Ter. 650, d.
Desidella Ld., But. 2697.
Desidella Ld. 2698.
Desideratella Dup. 2316.
Desiderella F. R. 2316.
Designatella HS., Symm. 2229.
Designella HS., Symm. 2230.
Desmodactyla Z., Aluc. 3210.
Desperatella Frey, Nept. 2995.
Despicata Sc. 134.
Destructor Stph. 1434.
Detersella Z, Stomop. 2100.
Detrimentella Stgr., Oec. 2259.
Deutschiana Zett., Coch. 857.
Deviella Z., Col. 2402.
Devoniella Frey, Orn. 2364.
Devoniella Stt., Orn. 2368.
Devotella Heyd., Heyd. 2607.
Diacona Ld., Chimae. 1315.
Diana Hb., Sim. 1308.
Dianthi HS., Col. 2525; 2527.
Diaphana Stgr., Neph. 426.
Diaphanella Z. 2104.
Dibaphiella Hb. 447.
Dibeliana Hb. 1006.
Dichrodactylus Mühlig 3121.
Dictamnella Tr., Depr. 1785.
Didactyla Z., Oxyp. 3136; Sc., Acip. 3194.
Didactylus L., Oxyp. 3140.
Diffidalis Gn., Cled. 2, c.
Diffinis Hw., Gel. 1856.
Diffluella Frey, Lita 1913 (cf. Addenda).
Diffluellus Hein., Hypon. 1557.
Diffusalis Gn., Bot. 175.
Diffusana HS. 1169.
Digitalitana Mühlig 953.
Digitellus HS., Cramb. 372.
Dignella Hb., Hypoc. 484.
Dilectella Z., Argyr. 1601.
Dilorella HS. 1428.
Dilucidana Stph., Coch. 863.
Dilucidella Dup. 494.
Dilutalis HS., Euryc. 215, a.
Dilutella Tr. 591.
Dimidiana Froel., Ter. 683, b.
Dimidiana Sodof., Penth. 940.
Dimidiatella Z., Opog. 2961.
Dimidiatella HS., Nept. 3027.
Dimidiella Schiff., Cladod. 2114.
Diminutana Hw., Phox. 1257.
Diminutella Z., Lita 1929.
Diniana Gn., Sphal. 788.
Dionysia Z., Pemp. 468.
Dipoltana Tr. 840.
Dipoltella Hb., Coch. 840.
Dipsaceana Dup. 884.
Directella Z., Col. 2531.
Discipunctella HS., Depr. 1761.
Discopunctana Ev. 1115.
Discordella Z., Col. 2482.
Discretana Wk., Graph. 1170.
Disemiella HS., Elach. 2795.
Disemiella Z., Elach. 2806.
Disertana HS., Penth. 972; Hein. 985.
Disertella HS., Elach. 2799.
Disjectella Stgr., Lita 1923.
Disjunctella Z., Hypoc. 479.
Dispar HS., Atych. 1313, a.
Disparalis HS., Aeschr. 106.
Disparella Tgstr., But. 2643.
Dispersalis Mn., Orob. 236, a.
Dispilella Stt., Elach. 2807.
Dispilella Z., Elach. 2807, a (cf. Addenda).
Dispositella Frey, Elach. 2774.
Dispunctalis Gn., Bot. 188.
Dispunctella HS., Hypoc. 479.
Dispunctella Dup., Elach. 2809.
Dissimilana Tr. 1085.
Dissimilella Tr., Gel. 1856.
Dissimilella HS., But. 2686.
Dissitella Z., But. 2646.
Dissoluta Stgr., Symm. 2233, a.
Dissolutana HS. 899.
Dissonana HS. 669.
Dissonella Z. 2010.
Distans Z., Oxyp. 3134.
Distentella Z., Lith. 2865.
Distigmatella Frey, Elach. 2808.
Distinctana Wlk., Graph. 1067.
Distinctana Hein., Dichror. 1282.
Distinctella Z., Gel. 1808.
Distinctella Nolck., Orn. 1282.
Distinctus HS., Leiop. 3171.

Distinguenda Hein., Nept.3033.
Distortana Gn. 1251.
Ditella Z., Col. 2443.
Diurneana Gn. 776.
Divellana Hb. 1077.
Diversa Glitz, Nept. 3061.
Diversalis Hb., Bot. 149, b.
Diversana Hb., Tort. 715.
Diversana Hb., Coch. 799.
Divisana Hb., Ter. 652, k.
Divisana Dup., Graph. 1169.
Divisella Dup., Pemp. 442; HS., Lav. 2582.
Divisella Dgl., Gel. 1834.
Dodecadactyla Hb., Aluc.3206.
Dodecatella Stgr., Symm.2227.
Dodecca Stph. 1669.
Dodecea Hw. 1991.
Dodecella Stph. 1991.
Dodecella L., Teleia 1995.
Dodonaea Heyd., Tisch. 2911.
Dohrniana HS., Tort. 746, b.
Dohrnii Z., Stagm. 2615.
Dolosana HS , Chor. 1301.
Dolosellus F. R., Megac. 2165.
Domestica Hw., Bryot. 1905; 1906.
Domesticalis Z., Asop. 36.
Donzelalis Gn. 142.
Donzelana Gn. 963.
Dormoyana Dup. 1027.
Dormoyella Dup., Chimab. 1657, a.
Doronicella Wk. 1690.
Dorsana F., Graph. 1173.
Dorsana Rtz.,Graph.1155;1165; Stph. 1158; Dup. 1167; Tr. 1169; Hb. 1170.
Dorsivittana Z. 1230.
Dorycniella Mill., But. 2662.
Douglasella Stt., Depr. 1772.
Drurella Stt. 2711.
Druryella HS. 2711.
Druryella Z., Cosm. 2714.
Dryadella Z., Bryot. 1904.
Dryadella Hofm., Nept. 3006.
Drymidis Mn., Col. 2519.
Dubia Rossi 297.
Dubiella Stt., Tin. 1407.
Dubita Hw. 47.
Dubitalis Hb., Scop. 52.
Dubitalis Stph. 47.
Dubitana Hb., Coch. 906.
Dubitella HS., Lith, 2850.
Dubitellus Zk. 52.
Dubrisana Curt., Coch. 841, c.
Dulcella Z., Myel. 555.
Dulcella Hein., Nept. 3020.
Dulcinalis Tr., Bot. 133.
Dumeriliellus Dup., Nemot. 1517.
Dumeriliana Dup. 750.
Dumetana Tr., Tort. 702.
Dumetellus Hb., Cramb. 334.
Dumicolana Z., Tort. 708.
Dunningiella Stt., Lith 2891.
Duplana Hb., Retin. 915.
Duplicana Zett., Graph. 1165.
Duponcheliana Dup., Phtheo. 909.
Duratella Heyd., Exap. 792, a (cf. Addenda).
Durdhamellus Stt. 2138.
Dziedusz yckii Now., Arg. 1595.
Dziedusz yckii Now., Doryph. 2060.
Echiella Wd., Psec. 1664; Hb. 1665.
Echii HS. 2602.
Echinalis HS. 76, a.
Ectypana Hb., Tort. 929, a.
Effractana Froel., Rhacod. 649; Hb. 648.
Effractella Z., Eccop. 586.
Effusana Ld , Graph. 1178.
Egenana Hw. 1006.
Egenella HS. 2100.
Egestana Hw. 1006.
Eglanteriella Mn., Acrol. 1537.
Egregialis HS., Ulot. 28.
Egregiellus Dup., Hypon. 1547.
Ehrenbergianus Z., Mimaes. 3146.
Elatalis F. 196.
Elatella HS., Gel. 1852.
Elatella Z., Lith. 2868.
Electella Z., Gel. 1859.
Elegans Stt., Pleur. 2207.
Elegans Frey, Elach. 2762.
Elegans Stt., Micr. 3093.
Elegantana Froel. 1168.
Elegantella Zett. 2572.
Eleochariella Stt., Elach. 2794.
Elevana F. 652.
Elongana F. R., Coch. 836.
Elongella Hb., Homoeos. 621.
Elongella Hein., Doryph. 2058.
Elongella L., Grac. 2331.
Elutalis Schiff , Bot. 196.
Elutalis Hb., Orob. 233.
Elutana Dup. 929.
Elutea Hw. 633.
Elutella Hb., Ephes. 633.
Emargana F , Rhacod. 648, a.
Emberizaepennella Bouché, Lith. 2896.
Emeritella Stt., Depr. 1762.
Emichi Anker, But. 2671.
Emortuella Z. 1376.
Emyella Dup. 2912.
Endryella Mn., Lith. 2866.
Engadinella HS. 2275.
Ensigerella Hb. 318.
Epelydella Z., Myel. 561.
Ephedrella HS., Euzop. 613.
Ephippana Wd., Phthor. 1198; Hb. 1200.
Ephippella F., Argyr. 1582.
Ephippialis Zett., Bot. 135.
Ephippium F. 1582.
Epilinana Z., Coch. 881.
Epilobiella Schrk., Lav. 2578.
Epilobiella Roem., Lav. 2587.
Epithymella Stgr., Lita 1914.
Epomidella Tgstr., Teleia 1986.
Equitana Froel. 1070.
Equitella Sc., Glyph. 2313.
Erberi Mn. 449.
Erebana Gn. 651.
Ericella Dup., Pleur. 2205.
Ericellus Hb., Cramb. 325; Wd. 331.
Ericetana HS., Steg. 1235.
Ericetana Westw., Penth. 1002.
Ericetella Hb., Gel. 1826.
Ericetorum Z., Oxyp. 3139.
Ericinella Dup., Ergat. 2034.
Erigalis F. 13.
Erinaceella Stgr., Depr. 1784.
Ermineus Hw. 1641.
Erosalis F. 275.
Erralis Gn., Scop. 50.
Errana Gn. 1228.
Erucalis Hb. 232.
Erutana HS. 657, a; 672.
Eryngiana Heyd., Coch. 862.
Erxlebella F., Roesl. 1538.
Erxlebeniella Z. 1538.
Erythrana Tgstr. 960, a.
Erythrocephala F. 1355.
Esmarkella Wk., Ad. 1493.
Esperella Hb. 2626.
Estreyeriana Gn., Graph. 1082.
Etiella Tr. 440.
Euphorbiana Frr., End. 1012.
Euphorbiella Z., Pemp. 442.
Euphorbiella Stt., Nept. 3084.
Euratella HS. 1989.
Evonymella Sc. 1556.
Evonymellus L., Hypon. 1558.
Evonymi Z. 1556.
Exactella HS., Elach. 2754.
Excavana Hw. 648, a.
Excelsella Stgr., Herrich.1546.
Excisella Ld., Cerost. 1631.
Excoecana HS. 1246.
Exiguana Lah., Sciap. 774.
Exiguella Stph. 2740.
Exilis HS., Atych. 1311, a.
Eximia Led., Pleur. 2206.
Eximia Hw., Cosm. 2711.
Eximiana Hw. 652, b.
Eximiella Z. 3089.
Expallidana Hw., Aphel. 1006.
Expallidana Hw., Graph. 1045.
Expansalis Ev., Herc. 90.
Exoletella Hb. 395.
Exsucealis Ld., Aglos. 25.
Exsulana Ld., Coch. 851, a.
Extensana Stgr., Coch. 870.
Extensella Stt., Elach. 2764.
Externa Ev., Graph. 1084.

Fimbriatalis Dup., Bot. 184.
Finitimana Gn., Dbld. 1233.
Finitimella Z., Orn. 2369.
Fischerana Tr. 1025.
Fischerella Sodof., Lampron. 1446.
Fischerella Tr., Lita 1970.
Fischeri Z., Euzoph. 600.
Fischeri Z., Platypt. 3128.
Fischeriella Z., Glyphip. 2316.
Fissana Froel., Graph. 1169.
Fissella Hb., Cerost. 1639; Dup. 1641.
Fissus Hw. 1639.
Flabella Mn., But. 2674.
Flagella Ld., Myel. 579.
Flagellalis Dup. 215.
Flagellana HS., Coch. 859; Dup. 860.
Flammealis Schiff., Endot. 40.
Flammeana Hb. 959.
Flammella Hb. 2102.
Flammeolana Tgstr., Coch. 882.
Flava Stgr., Grac. 2318.
Flavaginella Z., Col. 2548.
Flavalis Schiff., Bot. 152.
Flavana Dup., Tort. 713; Hb. 740; Hb. 755.
Flavedinella F. R. 2119.
Flavella Dup., Homoeos. 621.
Flavella Hb., Depres. 1684.
Flavella Dup., Rhinos. 2111.
Flavella F., Harp. 2242.
Flaveolata Rott. 217.
Flavescentella Hw., Tin. 1412.
Flavianella Tr., Psec. 1674; 1675; Ev. 1678.
Flavicapilla Z., Tin. 1392.
Flavicaput Hw. 2593.
Flaviciliana Wlk. 881.
Flaviciliatus Hw. 1639.
Flaviciliella HS., Myel. 546, a.
Flavicomella Z., Gel. 1819.
Flavicomella Stt., Elach. 2739.
Flavidana Gn., Coch. 867.
Flaviella Mn., Col. 2493.
Flavifrontella Hein., Incurv. 1452.
Flavifrontella Hb., Oecoph. 2261.
Flavimaculella Stt. 2609.
Flavimitrella Hb., Lampron. 1441.
Flavimitrella Dup., Incurv. 1459.
Flavipalpana HS., Penth. 990.
Flavipalpella Tgstr., Bryotr. 1891.
Flavipennella HS., Col. 2389.
Flavipunctella Hw. 1444.
Flaviscapulana HS. 895.
Flavissimella Mn., Lecith. 2218.
Flavitibiella HS., Psec. 1678.
Flaviventrella HS., But. 2635.
Flavofascialis Brem., Agrot. 276.
Flavosa Hw. 1684.
Flexana Z., Phthor. 1207.
Flexulana Dup. 1235.
Flexuosella Fologne, Nept. 3041.
Floralis Hb., Apor. 76.
Florella Mn., Nephop. 431.
Florella Stgr., Adela 1474.
Floricolana Hb. 1204.
Floridella Mn., Depr. 1780.
Floslactella Hw., Nept. 3058.
Floslactis Hw. 2804.
Fluctigerana HS. 1256.
Foedellus Z., Melissob. 644.
Foenana Hw. 1107.
Foeneana Tr. 1107.
Foenella L., Graph. 1107.
Forficalis L., Pion. 224.
Forficella Hb., Holosc. 2213.
Forficella Sc., Harp. 2242.
Forficellus Thnb., Schoenob. 300.
Formosa Hw., Pemp. 447.
Formosana Hb., Tort. 717.
Formosana Curt., Penth. 959.
Formosella Hb., Rhinos. 2112.
Formosella F., Oecoph. 2285.
Forskaeleana Froel. 681.
Forskaehliana F. 681.
Forskaleana L., Ter. 681.
Forskaliana Wd. 681.
Forskoleana Hb. 681.
Forsterana F., Tort. 737.
Forsterella F., Glyphipt. 2315.
Forsterella Stph. 2316.
Fovealis Z., Dup. 280.
Fractella HS. 2733.
Fractifasciana Hw., Steg. 1236.
Fractifasciana Stph., Phox. 1259.
Fragariella Heyd., Nept. 3003.
Fragosana Z., Sciaph. 773.
Francillana F., Coch. 860.
Francillana Stph., Coch. 863.
Franckella Hb. 2317.
Frangulella Goeze, Buc. 2948.
Frankeniae Z., Agd. 3110.
Fraternana Stph. 1147.
Fraternella Dgl., Lita 1955.
Fraudulentella HS., Tin. 1378.
Fraxinella Z., Lith. 2845.
Frequentella Stt, Scop. 71.
Fretella Z., Col. 2502.
Freyella Stt., Nept. 3043.
Freyeriana F. R. 1219.
Freyi Stgr., Elach. 2756.
Fribergensis Fritzsche, Grac. 2325.
Frigidalis Gn. 135.
Frigidana Gn., Coch. 901.
Frigidariella HS., Lyon. 2920.
Frigidella Pack., Scop. 44.
Fringilella Dup. 2335.
Fringillella Z., Col. 2496.
Frischella Hb., Ad. 1478; Schrk., Nemot. 1500; Stt. 1500, a.
Frischella L., Col. 2412.
Frischii Hw. 1472.
Froelichiella Z., Lith. 2892.
Fronticornella HS. 517.
Frumentalis L., Orob. 241.
Frustalis HS., Bot. 137, a.
Frutetana Hb. 1080.
Fucatalis Tr. 119.
Fueslella F. 2310.
Fueslii Hw. 2310.
Fuesslinaria Esp. 1355.
Fuesslinella Sulz. 1355.
Fugacella Z., Teleia 1985.
Fugitivella Z., Teleia 1984.
Fulgidana Gn., Penth. 998.
Fulgidellus Hb., Cramb. 362.
Fulgurita F. d. W., Chim. 1316.
Fulicella HS. 2587.
Fuligana Hb., Penth. 951.
Fuligana Hw., Eudem. 1021.
Fuliginosella Hein., Euzoph. 602.
Fuliginosella Z., Tin. 1402.
Fulminans F. 100.
Fultana Z. 1035.
Fulvalis Hb., Bot. 185.
Fulvana F. R., Coch. 802.
Fulvana Wlk., Tort. 686; Stph., Graph. 1046; Wlk. 1046, a.
Fulvella Dup. 1639.
Fulvescens Hw., Lav. 2578.
Fulvescens Stph., Tisch. 2910.
Fulviceps Wk. 1534.
Fulvifrontana Z. 1208.
Fulviguttella Z., Heyden 2609.
Fulvimitrella Sodof., Tin. 1372.
Fulvipunctana Hw. 959.
Fulvocilialis Dup., Asop. 30.
Fulvocristana Stph. 650, d.
Fulvomixtana Stph., Ter. 664, c.
Fulvosquamella HS., Col. 2542.
Fulvostrigella Ev., Acrob. 517.
Fulvovittana Stph., Ter. 650, l.
Fumella Ev., Nephopt. 424.
Fumeus Stph. 300.
Fumidella Wk., Psec. 1665.
Fumociliella Mn., Acrol. 1528.
Fumosella Hein., Solen. 1339.
Funalana Stph. 1076, a.
Fundella F. R., Argyr. 1596.
Funebrana Tr., Graph. 1134.
Funebrella Hein., Wockia 1543.
Funebris Feisth., Chim. 1317.

Externana Ev. 713.
Extimalis Sc., Orob. 232.
Extinctellus Z., Cramb. 321, b.
Extremella Wk., Stagm. 2620.
Exustella Z., Sophr. 2157.
Fabriciana Hb., Coch. 866; Stph., Simae. 1309.
Fabriciella Vill., Col. 2415.
Facetella Z. 3098.
Fackiana Schl. 1287.
Faecella Z., Pemp. 452.
Fagana Schiff. 2219.
Faganella Tr. 2219.
Fagella F., Chimab. 1657.
Fagella HS., Nept. 3059.
Fagetella Z. 1587.
Fagi Frey 3059.
Fagifoliella Sircom. 2860.
Fagiglandana Z. 1182.
Faginella Z., Lith. 2860.
Fagivora Frey, Orn. 2364.
Falcana Hb. 1259.
Falcatalis Gn., Bot. 124.
Falcatella Don. 1647.
Falcella Hb., Cerost. 1651; Stph. 1649.
Falciformis Hw. 2558.
Falconipennella Hb., Grac. 2328.
Fallacella Schl., But. 2631.
Fallax Mn., Chilops. 2174.
Falsella Schrk. 335.
Falsellus Schiff., Cramb. 342.
Farfarella Z., Platyp. 3125.
Farinalis L., Asop. 35.
Farinatella Dup., Cedes. 1618.
Farinosae Stt., Doryp. 2052.
Farinosana HS., Coch. 829.
Farrella Curt., Episch. 509.
Fascelinellus Hb., Cramb. 365.
Fascia Hw. 1511.
Fascialis Hb., Bot. 117.
Fascialis Schrk., Bot. 114; Dup. 116; Stoll., Zinck. 273.
Fasciana F., Tort. 701; Sc., Penth. 938; Hw. 962.
Fasciapennella Stt., Zeller. 1580; Frey 1581.
Fasciata Naturf. 1495.
Fasciculellus Stph. 2567.
Fasciellus F., Nemot. 1511.
Fasciellus Hb., Ypsol. 2136.
Fasciolana Hb. 962.
Fastuosella Z., Microp. 3104; 3108.
Fatigatella Heyd., But. 2946.
Faustinella Z., Euzop. 607.
Favillaceana Hb., Ter. 670.
Favillaceana Hb., Tort. 764.
Favillana Stgr., Coch. 839.
Favillaticella Z. 1995.
Favorinella Z., Euzop. 608.
Fenestratella Heyd., Blab. 1366.
Fenestrella Stt. 2703.
Ferraralis Dup., Bot. 197, a.
Ferrea Frey, Lamprot. 2064.
Ferrugalis Hb., Bot. 187.
Ferrugana Tr., Ter. 676.
Ferrugana Hb., Tort. 725; Hw., Coch. 801.
Ferrugella Schiff., Rhin. 2110.
Ferruginea Tgstr., Penth. 967, a.
Ferruginella Hb., Blab. 1368.
Ferruginella Thnb., Cramb. 392; HS., Rhinos. 2110.
Ferugalis Hb. 183.
Ferugana Hb. 716.
Ferulae Z., Depr. 1747.
Feruliphila Mill., Depr. 1717.
Fervidana Z., Graph. 1043.
Fervidella Mn., Nannon. 2006.
Festaliella Hb., Schrec. 2705.
Festicella F. 2570.
Festivana Hb., Petal. 1030.
Festivella Schiff., Lav. 2570; Z. 2571.
Festivellus HS., Cramb. 367, a.
Festucicolella Z., Elach. 2815.
Fibulella F., Ad. 1472.
Ficella Dgl., Ephest. 634.
Fidella Reutti, Grac. 2327.
Figulella Stgr., Bryot. 1882.
Filiella Stgr., Oec. 2260.
Filigerella Mn., Pleur. 2188.
Filipendulae Wk., Nept. 3032.
Fimbrialis Schiff., Asop. 34; Stph., Bot. 173.
Fimbriana Thnb., Ter. 655.
Fimbriana Hw., Phthor. 1187.
Fimbriana Stph., Steg. 1220.
Funerea Hw. 1667.
Funerella F., Psec. 1667.
Funestella Hb., Gel. 1866; Dup., Oec. 2280.
Funiculella Tr. 408.
Furcatella HS., Euzop. 615.
Furcatellus Zett., Cramb. 360.
Furfurana HS., Penth. 975.
Furfurana Hw., Aphel. 1011.
Furfurella Stgr., Lita 1925.
Furvalis Ev., Bot. 136, a.
Furvalis Hb., Orob. 228.
Furvella Tr., Depr. 1748.
Furvicomella HS. 2765.
Fusca Hw., Pemp. 451.
Fuscalis Schiff., Bot. 173.
Fuscalis Hb., Euryc. 204.
Fuscana Hw., Tort. 691; Cl., Penth. 963.
Fuscanella Z., Erioc. 1438.
Fuscantella Hein., Gel. 1828.
Fuscatella Tgstr., Incurv. 1448.
Fuscedinella Z., Col. 2392.
Fuscelinellus Stph. 392.
Fuscescens Hw., Occ. 2266.
Fuscescentella Stt., Tin. 1409.
Fuscicornis Z., Col. 2413.
Fuscicostella Mn., Myel. 548.
Fuscinella Schrk. 392.
Fuscipunctella Hw., Tin. 1404.
Fuscoaenea Hw., But. 2639.
Fuscoanrella Hw. 2253.
Fuscochrella Frey, Elach. 2819.
Fuscociliella Z., Col. 2449; Stt. 2408.
Fuscocuprea Hw., But. 2661.
Fuscocuprella Hw., Roesl. 1538.
Fuscocuprella HS., Col. 2408.
Fuscodactylus Hw. 3161.
Fuscofasciata Stt., Oec. 2256.
Fuscoviridella Hw., Glyphip. 2307.
Fusculana Z., Graph. 1059.
Fuscus Retz. 3161.
Fyeslella F. 2310.
Gaditella Stgr., Doryp. 2039.
Galactitella Ev. 1619.
Galactodactyla Hb., Acip. 3180; Dup. 3187.
Galbanella Z., Gel. 1839.
Galiana Curt., Tort. 738, a.
Gallarum Graëlls 1191, a.
Gallicana HS., Graph. 1139, a.
Gallicella Z. 2696.
Gallicola Stgr., Pemp. 450.
Gallicolana Z. 1191.
Gallinella Tr. 1826.
Gallipennella Hb., Col. 2437; Tr. 2436.
Gammana Mn., Graph. 1166.
Gangabella Z., Elach. 2785; Frey 2783.
Ganomella Tr. 1417.
Garnonsii Curt., Acent. 294.
Gannacella Dup., Tisch. 2914.
Geerella Hb. 1494.
Gei Wk., Nept. 3005.
Gelata Hw. 792.
Gelatana Hb. 792.
Gelatella L. 792.
Gemellana Z., Dichror. 1272.
Gemina Hw. 621.
Geminana Zett., Graph. 1165; Don., Phox. 1258.
Geminana Stph., Phox. 1268, a.
Geminatella HS. 2731.
Geminella Ev., Pemp. 466.
Geminella Frey, Nept. 3031.
Gemmana Hb. 921.
Gemmatella Sc. 852.
Gemmella L., Argyr. 1603; Stt., Poecil. 2000.
Gemmiferana Tr., Graph. 1135.
Geniatella Z., Plut. 1625.
Geniculeus Hw., Cramb. 382.
Genistae Stt., Anars. 2163.
Genistae Stt., Col. 2483.
Genistella Dup., Nephop. 427.
Gentiana Hb., Penth. 945.
Gentianaeana Hb. 945.

Gentianana Froel. 945.
Geoffrella L., Harp. 2243.
Geoffrella Schiff. 2244.
Geoffroyella Stph. 2243; Hb. 2244.
Geoffroyi Hw. 2243.
Germana Hb. 1208.
Germanicus Nolck., Acent. 295, b.
Germarana Froel., Ter. 657, a.
Germarana Hb., Phthor. 1208; Tr., Dichror. 1285.
Germarella Zk., Hypoc. 487, a.
Germarella Dup., Hypoc. 476; Hb., Argyr. 2002.
Germmana Hb., Phthor. 1208.
Gerningana Schiff., Tort. 761.
Gerningana Hw. 686.
Gerronella Z., Cladod. 2115.
Geyeriana HS., Coch. 892.
Ghilianii Stgr., Hypoc. 485.
Gibbiferella Z. 2574.
Gibbosella Z., Psoric. 1788.
Gigantalis Stgr., Metas. 263, a.
Gigantalis Hb., Schoen. 299.
Gigantana HS. 998.
Gigantea Wk., Odont. 100, a.
Gigantella Hb. 1361.
Gigantellus Schiff.,Schoen.299.
Gigantellus Stph., Chilo 302.
Giganteus Mn., Oedem. 3166.
Gilvalis Hb. 215.
Gilvana Froel., Ter. 676.
Gilvana Ev., Tort. 694.
Gilvella Hb. 1703.
Gilveolella Tr., Eucarp. 501.
Gilviciliana Stgr., Graph. 1129.
Gilvicomana Z., Coch. 895.
Gilvosa Hw. 1703.
Gimmerthaliana Z., Steg. 1244.
Glabralis Hb. 249.
Glabratella Z., Argyr. 1611.
Glabrella O., Talae. 1329.
Glabrella Hein., Bryot. 1893.
Glacialis Pack., Bot. 192.
Glacialis Frey, But. 2642.
Glaciana Moesch., Penth. 992.
Glareana Froel. 785.
Glaucella Stgr., Acrob. 518.
Glaucinalis L., Asop. 32.
Glaucinalis Hb., Tegost. 105.
Glaucinatus Hw. 31.
Glaucinella Z., Argyr. 1594.
Gleichella F. 2733.
Gleichenella F., Elach. 2733.
Gliriella Heyd., Tin. 1382.
Glitzella Hofm., Col. 2397.
Gloriosana HS., Phtheo. 909,a.
Glutinosae Stt., Nept. 3035.
Glyceralis Stgr. 131.
Glycerella Stgr., Acrob. 520.
Gnaphaliella HS., Col. 2532; HS., Buc. 2949.
Gnaphaliella Tr., Buc. 2954.
Gnaphalii Z., Col. 2532.
Gnidiella Mill., Ephest. 638.
Gnomana Cl., Tort. 756.
Gnomana Hw., Ter. 676; Hb., Tort. 695; Schiff. 714.
Goedartella L., Argyr. 1607.
Goiiana L. 770.
Gonodactyla Schiff., Platyp. 3124.
Gouana L. 770.
Govana F. 770.
Grabowiella Stgr.,Stagm.2619.
Gracialis Brem., Bot. 179.
Gracilalis Stt., Scop. 62.
Gracilella Frey, Buc. 2958.
Gradatella HS., Grac. 2352.
Graeca Stgr., Graph. 1165, a.
Graeca Stgr., Pleur. 2188, a.
Graecalis Dup., Cled. 2.
Graecalis Stgr., Bot. 198, a.
Gramineana Curt. 989.
Grammodactyla Z., Aluc. 3208.
Granatalis Stgr. 213, a.
Grandaevana Z., Graph. 1031.
Grandipennis Hw., But. 2628.
Grandis Stt., Anch. 2238.
Grandis Desvignes, Oec. 2293.
Granella L., Tin. 1385; Dup. 1386.
Granigerella Stgr., Dissoc. 1323.
Granitana HS., Steg. 1242.
Granitella Tr., Acrol. 1535.
Granulatella HS., Tin. 1396.
Granulatella Z., Col. 2538.
Granulosella Stt. 1711.
Graphana Tr., Graph. 1061.
Graphitana Ev. 727.
Graphodactylus Tr., Mimaes. 3160.
Grapholithana Gn. 1027.
Graslinella Stgr., Oec. 2275, a.
Gratana Lah., Sciap. 782.
Gratiosana Lah., Coch. 897.
Gratiosella Stt., Nept. 3011.
Gravatella Mn., But. 2648; Z. 2650.
Gravatella Z., But. 2649.
Gregella Ev., Dioryc. 416.
Gregsoni Stt., Elach. 2759.
Grevillana Curt., Penth. 936.
Grisealis Stgr., Psam. 223, a.
Griseana Hw., Coch. 818.
Griseella Hein., Doryp. 2042.
Griseella Z., Elach. 2773.
Grisella F., Achr. 647.
Griseocapitella Stt., Swamm. 1562 (cf. Corr.).
Griseolana Z., Graph. 1109.
Grisescens Frey, Anch. 2239.
Grisescens Stt., Helioc. 2725.
Grisescens Wk., Elach. 2752.
Groendaliana Thnb. 854.
Grossana Hw., Carpoc. 1182.
Grossepunctella HS. 2797.
Grossulariana Stph. 698.
Grossulariella Tr. 597.
Grotiana F., Tort. 755.
Gruneriana HS.,Dichror.1294.
Gruneriella HS. 2243.
Gryphipennella Bouché, Col. 2403.
Gueneana Dup., Eudem. 1015.
Gueneellus Dup. 357.
Güntheri Tgstr., Graph. 1075.
Gueriniana Dup. 1163.
Guerinii Stt., Stath. 2708.
Gundiana Hb. 1162.
Guttea Hw., Orn. 2356.
Guttella F. 1355.
Guttifera Hw. 2728.
Guttiferella Dup. 2356.
Guttulalis HS., Thren. 82, a.
Guttulalis Schiff., Bot. 112.
Guyonella Gn., Oec. 2178.
Gypsophilae Stt., Lita 1973.
Gypsophilae Christ., Col. 2447.
Gysseleniella Dup., Cedest. 1617.
Haematalis Hb., Bot. 127, a.
Haemorrhoidella Ev., Psec. 1673.
Halonella HS., Lita 1939.
Halymella Mill., Lita 1921.
Hamana L., Coch. 799.
Hamana Cl., Coch. 801.
Hamella Hb. 1650.
Hamellus Thnb., Cramb. 318.
Hannoverella Glitz.,Nept.3080.
Hansoni Stph., Acent. 293.
Hapsella Z. 2468.
Harnatus F. 1651.
Harpana Hb. 1253.
Harpeana Frey, Dichror. 1280.
Harpella Schiff. 1625.
Hartigiana Rtz., Cymol. 1026.
Hartmanni Stgr.,Phyllob.2922.
Hartmanniana Cl., Coch. 852.
Hartmanniana L., Penth. 930.
Hastiana L., Ter. 652.
Hastiana Hb., Rhyac. 1270.
Hastiana Hw., Penth. 925.
Hawkerana Stt. 1028.
Haworthana Stph., Penth. 978.
Haworthana Stph.,Glyph.2312.
Headleyella Stt., Nept. 3078.
Heegerana Wlk. 1148.
Heegeriana Dup.,Dichror.1295.
Heegeriella Z., Lith. 2833.
Heinemanni Moesch., But.2668.
Heinemanni Frey, Elach. 2816.
Heinemanni Wk., Tisch. 2913.
Heiseana F. 854.
Helenalis Stgr., Orob. 240.
Heleniella Z. 1533.
Heliacella HS., Ergat. 2030.
Helianthemella Mill., Col.2469.
Helianthemella HS., Lith.2829.

Helianthemella HS.,Nept.3063.
Hellenica Stgr., Myel. 539, a.
Hellerella Dup., Lav. 2584.
Hellwigella Stph. 3102.
Helotella Stgr., Lita 1912.
Helvetica Frey, Elach. 2743.
Helveticalis HS., Herc. 89.
Helveticana Heyd., Coch. 861.
Helveticana Dup., Penth. 998.
Helveticella Z. 472.
Helvolana Hb. 747.
Hemargyrella Z., Nept. 3039.
Hemerobiella Schrk., Blabop. 1370.
Hemerobiella Sc., Col. 2419.
Hemidactyla Hw. 2331.
Hemidactylella F., Grac. 2324.
Hemidactylella HS. 2323; Stph. 2331.
Heparana Schiff., Tort. 701.
Hepariella Stt., Zeller. 1575.
Hepatariana HS., Graph. 1057.
Hepatariella Z., Depr. 1741.
Hepaticana Tr., Graph. 1053.
Hepaticella Hb. 2240.
Heracleana Stph. 1760.
Heraclei Hw. 1760.
Heracliana Deg., Depr. 1760.
Heracliella Hb., Depr. 1707; Dup. 1705.
Herbana Gn., Penth. 987.
Herbichii Now., Lita 1909.
Herbosella HS. 2628.
Hercyniae Hein. 351.
Hercyniana Tr., Penth. 999.
Hercyniana Froel., Graph. 1066.
Heringi Ld., Oec. 2292.
Heringiellus HS., Cramb. 326.
Hermannella F., Nannd. 2005.
Hermanniana Schiff. 685.
Hermineana Dup. 731.
Heroldella Tr., Swamm. 1563 (cf. Corr.).
Herrichiana Hein. 1194.
Herrichiellum HS.,Tinag.2597.
Herrichii Frey, Elach. 2761.
Hesperidella Hb. 1624.
Hesperidis Hw. 1624.
Hesperiella Stgr., Lith. 2877.
Hessleriellus Roessl. 2168.
Heterogenalis Brem., Omiod. 256.
Hexadactyla L., Aluc. 3211; Hb. 3212.
Heydeniana HS., Coch. 874.
Heydeniana Hein., Coch. 878; HS., Penth. 954.
Heydeniella F.R., Stagm. 2616.
Heydenii Z., Depr. 1777.
Heydenii Z., Lith. 2900.
Heydenii Z., Agd. 3112.
Heydenreichiella HS., Pleur. 2209, a.
Hibernana Stgr. 1018.
Hibernella Stgr., But. 2652.
Hieracii Z., Oxyp. 3137.
Hierochuntica Calam. 305.
Hieronella Z., Col. 2416.
Hilarana HS., Coch. 830.
Hilarella Zett. 2844.
Hilaripennella Tr. 2317.
Himmighofenella HS. 1705.
Hippocastanella Dup. 2955.
Hippocastani Z. 2955.
Hippophaëana Heyd., Ter. 658.
Hippophaëlla Schrk., Gel. 1797.
Hirculella Tgstr., Ochs. 1521, a.
Hirtipalpis Z., Depr. 1783.
Hispanella Stgr., Pemp. 459.
Hispanicella HS., Homoe. 620.
Hispanicella Moesch., Col. 2507.
Hispaniella HS. 459.
Histrionana Froel., Tort. 709.
Histrionella Hb. 1849.
Hoffmannseggiana Stph. 727.
Hofmanni Stt., Depr. 1763.
Hofmanniella Schleich., Grac. 2348.
Hofmannseggana Hb. 727.
Hofmannseggii Moesch., Oxyp. 3142.
Hohenwarthiana Tr., Graph. 1046.
Holdenella Stt., Elach. 2744.
Holmiana L., Ter. 682.
Holosericalis Hb. 87.
Holosericella F. R., Pemp. 448.
Holosericella HS., Gel. 1807.
Homalella Stgr., Ad. 1485.
Honestalis Tr., Cled. 12.
Honorana HS., Phthor. 1203, a.
Honorella Hb., Pleur. 2209.
Hornigiana Ld., Graph. 1041.
Hornigii Ld., Spermat. 471.
Hornigii Z., But. 2680.
Horridana Hb. 722.
Horridella Tr., Cerost. 1649.
Hortella F., Lith. 2827.
Horticola Tgstr. 1627.
Horticolella Roessl., Lita 1918.
Hortuella Wd. 1791.
Hortuellus Hb., Cramb. 335.
Hostilis Stph., Pemp. 446.
Huebnerella Don., Chelar. 2027.
Huebnerella HS., Nept. 3026; 3027.
Huebneri Hw., Lita 1952.
Huebneri Z., Agd. 3114.
Huebneri Wallgr., Aluc. 3212.
Huebneriana Z., Graph. 1034.
Hufnagelii Z., Plut. 1623.
Humeralis Z., Teleia 1987.
Humerella Dup., Depr. 1744; Stph., Glyph. 2315.
Humerella Schiff., Sophr. 2158.
Humidana HS. 889.
Humiliella HS., Elach. 2766.
Humiliella HS., Buc. 2953.
Humilis Z., Elach. 2766.
Humillimella Stgr., But. 2656.
Hungariae Stgr., Gel. 1805.
Hungaricana HS., Steg. 1238.
Hungaricellum Z., Atel. 1364.
Hyalinalis Hb., Bot. 155.
Hyalinella Stgr., Blabop. 1371.
Hybridalis Hb. 222.
Hybridana Hb., Olind. 793.
Hybridana Dup., Sciap. 785.
Hybridella Hb., Coch. 899.
Hydrargyrana Ev., Coch. 795, a.
Hyemana Hb. 790.
Hyemella Tr. 790.
Hyerana Mill., Tort. 741.
Hymenalis Gn., Metas. 262, a.
Hyoscyamella Stt., Lita 1959.
Hypericana Hb., Graph. 1124.
Hypericella Tr., Depr. 1725; Hb. 1726.
Hypomarathri Nick., Depr. 1745.
Hyrciniana Wlk. 1066.
Hystricella Moesch., Depr. 1786.
Ibiceana HS. 1045.
Ibipennella Z., Col. 2423.
Icarodactyla Tr. 3168.
Ichorella Ld., Aner. 632.
Ictella Hb., Ochrom. 2613.
Icterana Froel., Tort. 740, a.
Icterella Dup. 2438.
Ictericana Hw. 771.
Icterinella Mn., Oec. 2284.
Icterodactyla Mn., Acip. 3190.
Ictipennella Tr. 2613.
Idaeella Hofm., Col. 2396.
Idaei Z., Lav. 2569.
Igneella Tgstr., Paras. 2026, a.
Ignicomella HS., Tin. 1390.
Ignobiliella Hein., Anac. 2075.
Ignobiliella Stt., Nept. 3029.
Ignobiliella HS. 3039.
Ignorantella HS., Gel. 1824.
Ilicifoliella Z., Lith. 2864; Stt. 2862.
Ilignella Z., Eucarp. 494.
Illigerellus Hb., Chaul. 2558; Stt. 2561.
Illotella Z., Episch. 511.
Illuminatella Z., Argyr. 1613.
Illustrella Hb., Sophr. 2161.
Illutalis Gn., Bot. 171.
Illutana HS., Graph. 1152.
Illyriella Z., Nephop. 419.
Imella Hb., Blabop. 1365.
Imitatella HS., Buc. 2959.
Imitatrix HS., Pleur. 2205.
Imitatrix Z., Dasyc. 2249.
Immaculana Gn. 1208.
Immaculatella Dgl., Anac. 2070.
Immaculicornella Gn. 1627, a.

Immistella Hb. 389.
Immolatella Z., Elach. 2818.
Immundana F.R., Graph. 1081; Ev., Steg. 1237.
Immundella Z., Trif. 2971.
Impar Stgr., Oxypt. 791.
Imparella Lah., Scop. 60, b.
Imparella Wk. 62.
Imparellus F.R., Megacr. 2170.
Imperfectana Ld., Tort. 745.
Imperfectella Stgr., Microp. 3094.
Imperialella Mn., Grac. 2347.
Imperitella Stgr., Bryot. 1886.
Implicalis Gn., Orob. 241, a.
Implicitana HS., Coch. 878.
Improvisella Stgr., Talae. 1326.
Impunctata Tgstr., Grac. 2330, a.
Impurana Mn., Coch. 837.
Impurella Dup., Myel. 549, b.
Impurella Tr., Depr. 1727.
Inaequalis Hein., Nept. 3024.
Inauratella Dup., Nemot. 1517.
Inauratella Tgstr., Argyr. 1599.
Incana Z., Graph. 1121.
Incanella Ev., Ephest. 640.
Incanella Tgstr., Col. 2421.
Incanella HS., Elach. 2772.
Incarnana Hw., Steg. 1212.
Incarnatalis Z., Asop. 31.
Incarnatana Hb., Graph. 1088.
Incarnatella Z., Depr. 1709.
Incensella Stgr., Myel. 534.
Incertalis Dup., Scop. 46.
Incertalis Gn., Scop. 47, a.
Incertana Tr., Sciap. 780, e.
Incertella HS., Rhinos. 2113.
Incertella Frey, Elach. 2753.
Incertellus HS., Cramb. 344.
Incisana HS. 1186.
Incisalis Tr. 1305.
Inclusella Ld., But. 2662.
Incompta Z., Myel. 536.
Incomptana Lah., Phox. 1262.
Incomptella HS., Gel. 1803.
Incongruella Stt., Amph. 2699.
Inconspicuella Stt., Solen. 1341.
Inconstans HS., Grac. 2329; Stt. 2331.
Incretana Ld., Coch. 806.
Incursana HS., Dichror. 1300.
Indecorana Zett. 649.
Indusiana Z., Eudem. 1023.
Inertella Z., But. 2698.
Infantilella HS. 2377.
Infernalis HS., Gel. 1827.
Infidalis Mn. 265.
Infidana Hb., Graph. 1032.
Infimella HS. 1386.
Infirmalis Stgr., Orob. 235.
Infirmana Ld. 995.
Inflammata Sc. 125.
Inflatae Stt., Col. 2508.
Infulalis Ld., Hypot. 23.
Infuscata Stgr., Eidop. 1621, a.
Infuscatella HS. 549.
Ingloriella Hein., Lita 1947.
Ingratalis Gn. 51.
Ingratella Z., Scop. 51.
Iniquellus Wk., Chaul. 2562.
Inopella Z., Ptoch. 2013.
Inopiana Hw., Tort. 707.
Inopiana Wlk., Graph. 1057.
Inornata Stgr., Ancyl. 309.
Inornatana HS. 1256, a.
Inornatella Dgl., Cerat. 2103.
Inquinatalis Z., Bot. 192.
Inquinatana Hb., Graph. 1171.
Inquinatella Hb., Cramb. 389.
Inquinatella Z., Tin. 1415.
Inquinatellus Schiff., Cramb. 381.
Inquinatellus Stph. 382; Z. 384.
Insecurellus Stt., Chaul. 2561.
Insequana Ev. 795.
Insignana HS., Ter. 661.
Insignella Mn., Neph. 421.
Insignipennella Stt., Zell. 1576.
Insignitella Z., Lith. 2842.
Insolatana Gn., Tort. 732.
Insolatana HS., Sciap. 771, a.
Insolatella HS. 2239.
Insperatella Nick., Orn. 2359.
Inspersa Stgr., Pterol. 2177.
Inspersella Hb., But. 2688.
Instabilella Mn., Cerost. 1633.
Instabilella Dgl., Lita 1919.
Institalis Hb., Bot. 197.
Insulana Gn., Phthor. 1197.
Insularis Stgr. 1927.
Insulella Hein., Lita 1927.
Insulella Stgr., But. 2689.
Intaminatella Stt. 2037.
Integrella Stgr., Pemp. 461.
Interalbicella HS., Gel. 1846.
Interjectana Hw. 780, b.
Interjunctalis Gn., Cled. 8.
Intermedia Stgr., Lecit. 2218, a.
Intermedialis Dup., Bot. 134, a.
Intermediana HS., Tort. 740, b.
Intermediella Hein., Inc. 1460.
Intermediella Stt., Depr. 1705.
Intermediella Stt., Dasyc. 2250.
Internana Gn., Graph. 1158.
Internella Z. 2010.
Interpunctalis Hb. 202.
Interpunctella Hb., Ephest. 641.
Interrogationana Don. 1107.
Interrupta Hw. 1833.
Interruptana HS., Graph. 1165; Froel., Penth. 997.
Interruptella Stph., Gel. 1833.
Interruptella Hb., Gel. 1835.
Interruptella Zett., Orn. 2357.
Interscindana Moesch., Dichr. 1286.
Intestinella Mn., Paras. 2021.
Intimella Z., Nept. 3066.
Intricalis Ev. 113.
Inulae Z., Leiopt. 3172.
Inulella HS., Bryot. 1880; Curt., Ptoch. 2013.
Inunctella Z., Hypat. 2300.
Inundana Schiff., Penth. 928.
Inustella HS., Lita 1908.
Irradiella Stt., Lith. 2838.
Irriguana HS., Penth. 967, b.
Irrorana Hb., Ter. 664, e; 664, b.
Irrorata Stgr., Depr. 1682.
Irrorea Hw. 1551.
Irrorella Stph. 1692.
Irrorellus Hb., Hypon. 1551.
Isabella Z. 2104.
Isabellella Costa, Stagm. 2614.
Isatidalis Dup., Orob. 245.
Ischnodactyla Tr., Acipt. 3197.
Islandicus Stgr., Mimaes. 3154.
Isobasella Stgr., Micr. 3087.
Isodactylus Z. 3123.
Isthmicalis Ld., Cled. 10.
Istrella Mn., Gel. 1860.
Istrianellus HS. 1505.
Istrianellus Stt., Nemot. 1508.
I-v-ella Hw. 1602.
I-w-ella Hw. 1608.
Jaceana Schl., Graph. 1046, a.
Jacquiniana Hw. 1274.
Janthinana Dup., Copt. 1186.
Janthinella Hb., Nephop. 437.
Janthinella Dup., Pemp. 451.
Jucundana Dup., Coch. 831.
Jucundella Mn., Pemp. 462.
Jucundellus HS., Cramb. 367.
Juglandella Mn., Grac. 2332.
Jugurthella Gn., Depr. 1759.
Juliana Curt., Phthor. 1194.
Juliensis Frey, Elach. 2755.
Juncicolella Stt., Col. 2377.
Junctana HS., Aspis. 1005.
Junctella HS., Lita 1953.
Junctella Dgl., Lita 1962.
Jungiana Dup., Graph. 1171; Froel. 1173; Z. 1175.
Jungiella Cl. 1167.
Juniperana Mill., Graph. 1145.
Juniperella Stph. 2091.
Juniperellus L., Ypsol. 2140.
Junoniella Z., Lith. 2869.
Kadeniella HS., Aplota 2212.
Kalischiella Stgr., Myel. 562.
Kefersteiniella Z., Cleod. 2125.
Kilmunella Stt., Elach. 2742.
Kindermanni Z., Cramb. 370.
Kindermanni HS., Harp. 2245.
Kindermanniana Tr., Coch. 858.
Kindermanniella HS. 2298.
Kiningerella HS., Lita 1969.
Kleemannella F., Lith. 2894; Panz. 2895.
Klemannella F. 2313.
Klugiana Frr., Petal. 1029.

Knaggsiella Stt., Lita 1953.
Kneri Now., Cladod. 2116.
Knochella F., But. 2666.
Knochella Tr. 2667.
Knochiella HS. 2666.
Knockiella Stt. 1403.
Kochiana HS., Graph. 1063.
Kochiella HS. 1790.
Koerneriella Z., Incurv. 1451.
Kokeilana Frr. 1191, a.
Kollarana HS. 1144.
Kollarella Costa, Eutel. 2119.
Kollari Stt., Oxyp. 3132.
Kollariana HS. 1049.
Kollariella Z., Grac. 2350.
Kroesmanniana Hein., Graph. 1055.
Kroesmanniella HS. 1952.
Krueperella Stgr., Dasyc. 2251.
Kuhlweiniana F. R., Coch. 850.
Kuhlweiniella Z. 2827.
Labeculana Frr. 672.
Labeonella Stgr., Euzop. 611.
Labiosella Tr. 2182.
Labiosella Hb., Topeu. 2184.
Labradorica Moesch., Brachyc. 2096.
Labradoriensis Christ., Cramb. 330.
Laburnella Stt., Cemios. 2928.
Labutonalis Ld., Bot. 156.
Laceratella Z., Lita 1951.
Lacertella Z. 2343.
Lacordairana Dup., Ter. 669.
Lactana F. 1253.
Lacteana Tr., Graph. 1038.
Lacteella Stph., Lav. 2574.
Lacteella Schiff., Endros. 2703.
Lacunana Dup., Penth. 984.
Lacunicolella Z. 2555.
Laeta Stgr., Chimae. 1320.
Laetalis Gn. 68.
Laetana F., Phox. 1253.
Laetana Stgr., Sciap. 778.
Laetella Z., Scop. 68.
Laetella HS., Depr. 1690.
Laetus Z., Oxyp. 3135.
Laetidactylus Brd. 3135.
Laevigana Schiff. 691.
Laevigatella HS., Argyr. 1609.
Laevigatellus HS., Eupl. 1358.
Laevigatellus Ld., Cramb. 397.
Lafauryella Const. 509.
Lagopellus HS., Megac. 2172.
Laharpana Stgr. 1280.
Lamana Z. 1011.
Lambda Hw. 2287.
Lambdella Don., Oec. 2287.
Laminella Z., But. 2655.
Laminella HS., But. 2659.
Lamprostoma Z., Anac. 2088.
Lampyrella Const., But. 2638.
Lancealis Schiff., Perin. 249.
Lanceana Froel. 1006.
Lanceolana Hb., Aphel. 1006.
Lanceolana Stph., Graph. 1139.
Lanceolella Hb., Schoen. 300; Stph., Gel. 1826.
Lanceolellus Z., Megac. 2168.
Langiella Hb. 2587.
Languidalis Ev., Bot. 186.
Languidana Mn., Coch. 868.
Languidellus Z., Cramb. 400.
Lantanella Schrk., Lith. 2868.
Lapella Hb., Tin. 1417.
Lapideana HS., Penth. 953.
Lapidella Goeze, Talae. 1332.
Lapidicella Z. 1332.
Lappella L., Paras. 2019.
Lappella Hw., Tin. 1417.
Lapponana Tgstr., Tort. 760.
Lapponica Wk., Nept. 3060.
Lapponicellus Dup. 360.
Laqueatella Z., Ad. 1495, a.
Lardatella Ld., Psec. 1670.
Largella Ld., Pleur. 2189.
Laricella Hb., Col. 2378.
Laricinella Rtz. 2378.
Laripennella Z., Col. 2546.
Lascivalis Ld., Simae. 1307.
Laserpitiella Pfaffenz., Heyd. 2605.
Laserpitii Nick., Depr. 1753, a.
Laspeyrella Hb., Lav. 2571.
Laspeyresiella HS. 2571.
Lassella Stgr., Col. 2556.
Lata Stgr., Erom. 409.
Latella HS., Bryot. 1878.
Laterana F. 673.
Laterella Schiff., Depr. 1707.
Laternella Ev. 494.
Lathoniana Hb., Coch. 798.
Lathoniellus Zk. 332.
Lathyrana Froel., Graph. 1149; Hb. 1167.
Lathyri Stt., Brachm. 1876.
Laticinctella Wd. 2091.
Laticostella Mn., Col. 2495.
Latidactyla Hb. 297.
Latifasciana Hw., Ter. 672.
Latifasciana Hw., Eccop. 1027.
Latifasciella HS., Nept. 2999.
Latiorana HS. 1048.
Latipennella HS. 2737.
Latipennis Moesch., Acent. 296.
Latistrius Curt., Cramb. 357.
Latiuscula Hein., Doryp. 2041.
Latiusculella Stt., Tin. 1421.
Latiusculella Stt., Hypat. 2301.
Latreillella Stph., Ad. 1472.
Latreillella Curt., Panz. 2700.
Latreillellus F., Nemot. 1502.
Laureolella HS., Anch. 2241.
Lautella Z., Lith. 2839.
Lavalis HS. 219.
Lavandulae Mn., Oec. 2264.
Lavaterana Mill. 1221.
Lavaterella Mill., Buc. 2947.
Laviceana Dup. 737.
Lecheana L., Tort. 703.
Ledereri Stgr., Ennych. 95.
Ledereri HS., Distag. 1542.
Ledereri Z., Depr. 1722.
Ledereriella Z., Batrach. 2717.
Ledi Stt., Col. 2406.
Ledi Wk., Lyon. 2917.
Lediana L., Penth. 947.
Lediana Schiff., Coch. 817; Hw., Copt. 1186.
Lediella Schleich., Nept. 3019.
Lefebvriana Dup. 650, a.
Lefebvriella Dup., Talae. 1325; Dup., Acrol. 1533.
Legatea Hw. 418.
Legatella Hb., Myel. 556.
Legatella Stph., Nephop. 418.
Leguminana Z., Graph. 1172.
Lemnalis Schiff. 291.
Lemnata L., Catac. 291.
Lemniscella Z., Noth. 2152.
Lenellus Z., Nemot. 1512.
Lentiginosella Z., Gel. 1830.
Leopoldella Costa, Tin. 1425, a.
Lepidalis HS., Anthop. 102.
Lepidana HS., Tort. 719; Froel., Graph. 1071.
Lepidella Z. 2000.
Leplastriana Curt., Graph. 1163.
Leporinana Zett. 667.
Leprosana Froel., Ter. 652, d.
Lerneana Tr., Graph. 1132.
Lerzella Wd. 1444.
Leucacrinella Z., Glypt. 585.
Leucacrinella HS., Nephop. 430.
Leucapennella Stph., Corisc. 2355.
Leucapennella Hb., Col. 2478.
Leucatea Hw. 1997.
Leucatella L., Recurv. 1997.
Leucocerella Sc., Ad. 1473.
Leucochrella HS., Pemp. 469.
Leucochrysella Mill., Oec. 2294.
Leucodactyla Hb. 3194.
Leucographella Z., Lith. 2863.
Leucoloma HS., Episch. 508.
Leucomelana Gn. 933.
Leucomelanella Z., Lita 1974.
Leucopalpella HS. 2080.
Leucophaea Z., Cerost. 1630, a.
Leucophaealis Hb. 189.
Leucopterana Froel. 1025.
Leuwenhoekella L., Panc. 2901.
Libanotidella Schl., Depr. 1753.
Libidinosa Stgr. 1800.
Lichenella Z. 1336.
Lienigialis Z., Asop. 37.

Lienigiana Z., Penth. 947; Hein. 946.
Lienigianus Z., Leiop. 3169.
Lienigiella Z., Cosm. 2709.
Lienigiellus Z. 338.
Ligunella Hb., Hypoc. 486.
Ligulana HS., Dichror. 1279.
Ligulella Z., Anac. 2082.
Ligustrinellum Z. 2354.
Limbalis Tr., Bot. 149; Hb., Euryc. 219; Gn., Orob. 234.
Limbata L., Orob. 234.
Limbatana HS. 805.
Limbella Z., Aneras. 631.
Limbella Zett., But. 2683.
Limbipunctella Stgr., Noth. 2151.
Limbopunctalis HS., Bot. 137.
Limoniana Mill., Eudem. 1019.
Limosella Z., Grac. 2336.
Limosellus Schl., Ypsol. 2137.
Limosipennella Dup., Col. 2383.
Linea Bork. 1313.
Lineana Hw. 930.
Linearella Z., Col. 2522.
Lineatella Z., Cleod. 2126.
Lineatella Z., Anars. 2164.
Lineatella Tgstr., Col. 2513.
Lineola Curt., Scop. 66.
Lineolalis Gn. 66.
Lineolea Stt., Col. 2515.
Lineolella Z., Ceratop. 2105.
Linetella F. 336.
Linnaeella Z. 2589.
Linneana Hb. 2306.
Linneella Hb., Glyph. 2306.
Linneella Cl., Chrysocl. 2589.
Linneella F. R. 2590.
Lipsiana Schiff., Ter. 667.
Listerella Stph., Gel. 1838; F., Tachyp. 2091.
Listeri Hw. 1838.
Literalis Schiff. 257.
Literata Hein. 257.
Literana L., Ter. 664.
Literana Hb. 664, b.
Literella Hw., Argyr. 1607, a.
Lithargyrana HS., Ter. 677.
Lithargyrella Z., Helioc. 2723.
Lithargyrellus Stph. 398, a.
Lithargyrinella Z., Col. 2386.
Lithodactylus Tr., Oedem. 3165.
Lithospermella Hb. 1664.
Lithoxylana Dup. 1248.
Lithoxylodactylus Dup. 3165.
Litterata Sc., Dias. 257.
Litteralis Schrk. 257.
Littoralis Curt., Eudem. 1018.
Littorana Const., Aphel. 1008.
Littorella Dgl., Ptoch. 2012.
Liturella Tr., Depr. 1684.
Liturella Hb., Depr. 1725.
Liturosa Hw. 1725.
Livoniana Sodof. 756.
Lixella Z., Col. 2466.
Lobarzewskii Now., Phthor. 1192.
Lobella Schiff., Enic. 2223.
Locupletana Hb., Coch. 796.
Locupletella F. R. 2581.
Loderana Tr. 1167.
Loefflingiana L., Tort. 729.
Loewiana Z. 771.
Loewii Z. 3153.
Loganella Stt., Orn. 2360.
Logiana F., Ter. 652; Hb. 657, a; Hw., Sciap. 780, d.
Logiana Schiff., Ter. 657.
Lonchoptera Stgr., Atrem. 2179.
Longana Hw., Sciap. 771.
Longicostella Stt., Col. 2489.
Longicornis Curt., Gel. 1849.
Longipedalis Curt. 270.
Longulana Ev. 676.
Lonicerarum Frey, Nept. 2986.
Lophyrella Dgl. 2577.
Loricatella Tr., Glyph. 2305.
Loriculana Gn., Coch. 845.
Lorquinalis Gn., Cled. 7, a.
Lorquiniana Dup., Ter. 684.
Lotella Hb., Aner. 623.
Lotella Stt., Cemios. 2929.
Loxiana HS. 1205.
Loxogramma Stgr., Acrob. 529.
Luana Lah. 1265.
Lubricana Mn., Ter. 680.
Lucana Gn. 988.
Lucasella Dup. 2315.
Lucella F., Cerost. 1644.
Lucellus HS., Cramb. 333.
Lucidalis Tr., Stemmat. 15; Hb., Asop. 29; Dup. 31; Ev. 39.
Lucidana Tr. 671.
Lucidella Stph., Doryp. 2057.
Lucivagana Z., Penth. 988.
Lucorum F. 1644.
Luctiferella HS. 1863.
Luctiferellus Hb., Cramb. 354.
Luctificella Hb. 1862.
Luctualis Hb., Alged. 108.
Luctuella Hb., Gel. 1865.
Luctuella Dup., Gel. 1863; Stph., Teleia 1994.
Luctuellus HS., Cramb. 354, a.
Luctuosana Dup. 1103.
Luctuosella HS., Psec. 1668.
Luctuosella Dup., Oec. 2280.
Luculella Hb., Teleia 1994.
Luella Ld., Apilet. 2220.
Lugdunana Gn., Eudem. 1014.
Lugdunellus Mill., Cramb. 314.
Lugdunensis Frey, Elach. 2800.
Lugduniella Stt., Col. 2459.
Lugubralis Ld., Herc. 89, a.
Lugubrana Tr., Pygol. 913.
Lugubrella F., Gel. 1862.
Lugubrella Dup., Enic. 2223.
Lugubrina Esp. 87.
Lugubris Hb., Melas. 1345.
Lugubris Dup. 1346.
Lugubrosella Brd. 1345.
Lunaedactylus Hw. 3149.
Lunaris Hw., Oec. 2286.
Lunatella Zett. 1862.
Lundana F., Phox. 1264.
Lunosana Wk. 1263.
Lunulana Schiff., Graph. 1173; Wd., Dichror. 1273.
Lupulina Hein., Bot. 164; Cl., Euryc. 204.
Lupulinalis Gn. 164.
Luridalbana HS., Sciap. 771, b.
Luridalis F. R. 7.
Luridatella HS., Myel. 549, a.
Luridella Schl., Hypoc. 477.
Luridella Z., Haps. 1353.
Luridicomella HS., Oec. 2267.
Lusana HS., Tort. 746, a.
Luscana F. 1210.
Lusciniaepennella Z., Col. 2393; 2403; Tr. 2394.
Lustratella HS., Cemios. 2933.
Lutarea Hw., Swam. 1565; 1564 (vide Corrigenda).
Lutarea Hw., Bryot. 1880.
Lutarella Hb., Cerost. 1639; Stph., Oec. 2252.
Lutatella HS., Cerat. 2101.
Lutatiella Stgr., Col. 2487.
Lutealis Hb., Bot. 144.
Lutealis Dup., Bot. 152, a.
Lutealis Hw., Bot. 196.
Luteella Hein., Doryp. 2038.
Luteella Dup., Eutel. 2119.
Luteella Hein., Oec. 2257.
Luteella Stt., Nept. 3036.
Luteellus Stph., Cramb. 381.
Luteellus Schiff., Cramb. 395.
Luteiciliella Tgstr., Buc. 2937.
Luteicornella HS. 2217.
Luteola Lah., Eucarp. 499.
Luteolana Hb., Tort. 752; Stph., Coch. 841, c.
Lutescens Const., Bryot. 1884.
Lutescens HS., Mimae. 3159.
Luticomella Z., Elach. 2738.
Luticornella Z., Lecith. 2217.
Lutilabrella Mn., Gel. 1837.
Lutipennella Z., Col. 2390.
Lutisignella Mn., Myel. 564.
Lutosa Hw. 1306.
Lutosalis Mn., Bot. 132.
Lutosana Hb. 771.
Lutosella HS., Depr. 1728.
Lutosella Ev., Tineol. 1432.
Lutosus Hw. 1639.
Lutulentalis Ld., Bot. 153.
Lutulentana HS. 857.
Lutulentella Z., Doryp. 2046.

Luzella Hb., Lampr. 1444.
Luzella Frr. 1445.
Luzialis Gn., Scop. 64, a.
Lydella Ld., Myel. 543.
Lyellana Curt. 1265.
Lythargyrellus Hb., Cramb. 396 (vide Corr.).
Maccana Tr., Ter. 654.
Macra Stgr., Dior. 417.
Maculalis Zett., Cramb. 341.
Maculana Stph. 1074.
Maculatella Hb., Gel. 1868.
Maculatus F., Cerost. 1641.
Maculatus Const., Oxyp. 3138.
Maculea Hw., Lita 1954.
Maculella F., Prays. 1571; Cerost. 1641; Stph., Lita 1954.
Maculifera Stgr., Ancyl. 592.
Maculiferella Dgl., Lita 1960.
Maculipennis Curt. 1626.
Maculosa Tgstr., Argyr. 1589, a.
Maculosana Hw., Coch. 816.
Maculosella HS., Brachyc. 2098.
Magnana Hb. 770.
Magnetella Stgr., Gel. 1867.
Magnifica Stt., Grac. 2340.
Magnificana HS., Tort. 704.
Magnificella Z., Steph. 2726.
Magnificella Tgstr., Elach. 2731.
Mahalebella Muehlig, Lith. 2856, a.
Mahalebellus Gn., Hypon. 1555.
Majorella Schiff. 2242.
Malacella Stgr., Pemp. 465.
Malacellus Dup., Cramb. 317.
Malacodactyla Z., Acip. 3195.
Malella Schrk., Lyon. 2916.
Malella Stt., Nept. 3044.
Malinellus Z., Hypon. 1554.
Malvella Hb., Gel. 1838.
Mancipiana Mn., Graph. 1108.
Manicata Stgr., Agd. 3113.
Manifestella HS., Scop. 56.
Manniana F. R., Coch. 893.
Manniella Z., Lita 1964; HS., Lith. 2851.
Mannii Z., Solen. 1335.
Mannii Ld., Oec. 2291.
Mannii Z., Lith. 2851.
Mannii Z., Mimaes. 3164.
Mansuetella Z., Microp. 3091.
Manualis Hb., Bot. 136.
Marcidana Froel. 764.
Margaritaceus F. 356.
Margaritalis Schiff., Orob. 232; Hb., Sciap. 770.
Margaritana Hb., Coch. 797; Hw. 840.
Margaritella Schiff. 356.
Margaritellus Hb., Cramb. 355.
Margarotana Dup., Coch. 841, a.
Margarotana HS., Retin. 923.
Marginalis Hb. 475.
Marginana Stph., Coch. 889; Hw., Penth. 943.
Marginatella HS., Col. 2479.
Marginatus Stph., Asop. 29; F., Pleur. 2204.
Marginea Schiff., Catast. 475.
Marginea Hw., Tisch. 2912.
Marginella Dup., Catast. 475; Sc., Graph. 1073; F., Pleur. 2204.
Marginellus F., Ypsol. 2142.
Marginellus Z., Oxyp. 3144.
Marginepunctella Stph., Diplod. 1349.
Marginicolella Stt., Nept. 3014.
Maritima Tgstr., Homoeos. 616.
Maritima Stt., Buc. 2942.
Maritimana Gn., Coch. 841, a.
Marmorana Hb. 1001.
Marmoratana Curt., Coch. 841, d.
Marmorea HS., Lita 1962.
Marmorea Hw., Lita 1964.
Marmorella F. 1446.
Marmorosella Wk. 1628.
Masculella Hb. 1447.
Massilialis Dup., Hypot. 19.
Matricellus Tr., Cramb. 387.
Mattiacella Roessl., But. 2690.
Maurana Hb. 963.
Maurella F., Lyp. 1342.
Maurellus Stph. 1629, a.
Mayrana Hb., Ter. 652, n.
Mayrella Z., Col. 2415; 2416.
Mazzolella Hb., Ad. 1480.
Mazzolella Dup. 1487.
Mediana F. 1180.
Mediellus Curt. 1359.
Medinella Stgr., Staint. 2704.
Medullalis Hb. 544.
Megadactyla Hb. 3124.
Megerleana Froel. 1173.
Megerlella Stt., Elach. 2779.
Melaleucalis Ev., Glyphod. 255.
Melaleucana Dup., Graph. 1077, b.
Melaleucella Const., Gel. 1855.
Melana HS., Melas. 1348.
Melanatella Brd. 1348.
Melancholica Frey, Elach. 2778.
Melanella Tr., Hypoc. 476.
Melanella Dup., Hypoc. 487, a.
Melanella Hw., Xysm. 1351.
Melanella Hein., Lita 1944.
Melanosella Brd. 1346.
Melas B., Melas. 1346.
Melaxantha Kollar. 96.
Meliella Mn., Nephop. 420.
Melilotella Scott, Col. 2411.
Melinodactylus HS. 3169.
Mellonella L., Galler. 642.
Mendacella Stgr., Dioryc. 411.
Mendica Hw., Argyr. 1591.
Mendicella Hb., Tin. 1383.
Mendicella Stph., Argyr. 1591.
Mendiculana Tr., Graph. 1094.
Mendosana Lah., Penth. 972, a.
Mendosella Hornig, Symm. 2231.
Menthinella Mn., Opost. 2965.
Mercedella Stgr., Oec. 2288.
Mercuralis Gn. 69.
Mercurea Hw. 71.
Mercurella L., Scop. 71; Lah. 47; Z. 69.
Mercurellus Zk. 69.
Mercuriana Hb., Stegan. 1243.
Merdella Z., Tin. 1416.
Meridiana Stgr., Coch. 842.
Meridionalis Wk., Bot. 149, a.
Meridionalis Z., Agd. 3111.
Meridionella HS., Cleod. 2127.
Meridionella Moesch., Lith. 2866.
Mesospilella HS. 1443.
Mespilicola Frey, Nept. 3016.
Messaniella Z., Lith. 2875.
Messingiana F. R., Graph. 1111.
Messingiella F. R., Eidop. 1621.
Metallana Froel. 967.
Metallella Stph. 2612.
Metallicana Hb., Penth. 967.
Metallicella Dup., Helioc. 2721; Stt. 2724.
Metallicus Poda, Nemot. 1500.
Metalliferana HS., Penth. 971.
Metaxella Hb., Nemoph. 1471.
Metricella Z., Pleur. 2195.
Metznerella Tr. 2286.
Metzneri Z., Nephop. 422.
Metzneri Z., Platyp. 3129.
Metzneriana Tr., Graph. 1118.
Metzneriella Stt., Paras. 2023.
Metzneriella HS., Oec. 2287.
Miantodactylus Z., Mimaes. 3150.
Micaceana Const., Graph. 1138.
Micana Tr., Penth. 970; Froel. 978; Hw. 984.
Micella Hb., Ergat. 2034.
Micella Schiff., Lamprot. 2067.
Microdactylus Stph., Oxyp. 3143.
Microdactylus Hb., Leiopt. 3174.
Microdactylus Zett. 3177.
Microgrammana Gn., Graph. 1143.
Microtheriella Stt., Nept. 3023.
Mictodactylus Z., Mimaes. 3151; 3152.

Migadactyla Hw. 3121.
Millefolii Z., Col. 2530.
Millierella Stgr., Lith. 2898.
Millieridactylus Brd. 3151.
Milvipennis Z., Col. 2380.
Miniatana Stgr., Retin. 920.
Minimellus Z., Nemot. 1515.
Miniosella Zk. 623.
Ministrana L., Tort. 725.
Minorana HS., Sciap. 780, c.
Minorana Tr., Stegan. 1212.
Minorella Dup., Talae. 1327.
Minorella Hein., Bryot. 1894.
Minusculana Z. 780, c.
Minusculella HS., Nept. 2989.
Minutalis Spr., Ennych. 94.
Minutana Hb., Stegan. 1249.
Minutella L., Oec. 2281.
Minutella Stph., Heyd. 2609.
Miscella Schiff., Lav. 2575.
Miserella HS. 1772.
Mitterbachiana Hw., Steg. 1248; F., Phox. 1250.
Mitterbacheriana Dup., Graph. 1073; Wd. 1248.
Mitterbacheriana Schiff., Phox. 1250.
Mitterpacheriana Tr., Graph. 1073; HS., Phox. 1250.
Mixtana Hb., Ter. 656.
Modeeriana Zett., Ter. 676; Hw., Tort. 693.
Modesta Stgr., Metau. 2162.
Modestana Tr., Tort. 722; Dup., Eudem. 1022; HS., Graph. 1052.
Modestella Dup., Asych. 2611.
Modestella Ld., Myel. 583.
Modicana Z., Graph. 1052.
Moerens F. 392.
Moeschleri Christ., Anthop. 103.
Moeschleriana Wk., Tort. 758.
Moestalis Dup. 125, b.
Moestana Wk. 931.
Moestella H.-G. 2276.
Moguntiana Roessl., Coch. 877.
Moldavica Esp., Cled. 2.
Moldavicalis Dup. 2.
Mollellus Tr., Nemot. 1514.
Molliculana Z., Coch. 907.
Mollitana Z., Graph. 1058.
Monachana F. R. 1083.
Monachella Hb., Blabop. 1369.
Monastricella F. R., Rhinos. 2107.
Monedula Esp. 88.
Monetellus Ld., Eupl. 1355, a.
Monetulana Hb. 1046.
Monilella Schiff. 1723.
Moniliella Tgstr. 2346.
Monochromana Hein., Sciap. 775.
Monochromellus HS. 399.
Monodactyla Hw. 3123.
Monodactylus L., Pterop. 3167.
Monogrammos Z., Myel. 575.
Monostictella HS. 2214.
Monotaeniellus HS., Cramb. 359.
Monspesulalis Dup. 472.
Monspesulella HS. 472.
Montana Sc. 1273.
Montanana Dup. 1284.
Montandonella Dup. 2705.
Montanella Wk., Elach. 2751.
Monticolalis Lah. 140.
Monticolana Wlk., Steg. 1243; Dup., Dichror. 1284.
Morbidalis Gn., Cled. 9.
Morella Dup., Morop. 1362.
Moribundana Stgr., Coch. 865.
Moritzella Hb., Lita 1949.
Morosa Z., Lampron. 1440.
Morosa Muehlig, Doryp. 2050.
Motacillana Z., Phthor. 1195.
Mouffetella Schiff., Brach. 1871.
Mouffetella Zett., Teleia 1978; Hb., Hypat. 2299.
Mucosalis HS., Euryc. 209.
Mucronatus F. 301.
Mucronalis Hb. 300.
Mucronella Hb., Cerost. 1644.
Mucronella Sc., Therist. 1653.
Mucronellus Schiff., Schoen. 301.
Muehligiella Frey, Elach. 2820.
Muelleriella Z. 2826.
Mughiana Z., Retin. 919, a (cf. Addenda).
Mulinella Z., Gel. 1833.
Mulsantana Mill. 1028.
Multiguttalis Stgr., Thren. 84.
Multilinealis Gn., Bot. 200.
Multipunctella Dup. 1446.
Mundalis Gn., Orob. 229.
Mundella Dgl., Bryot. 1896.
Muralis Gn. 65.
Murana Curt., Scop. 65.
Muranella Lah. 65.
Murariella Stgr., Tin. 1411.
Murinalis F. R., Bot. 141.
Murinana Hb., Tort. 710.
Murinella HS., Lita 1935.
Murinella Hein., Nephop. 433
Murinella Sc., Brachyc. 2095.
Murinella Tgstr., Col. 2420.
Murinipennella Dup., Col. 2553.
Muscalella F., Incurv. 1447.
Muscerdalis Hb. 616.
Muscosella Z., Gel. 1793.
Musculana Hb., Tort. 712.
Musculella Muehlig, Col. 2501.
Musculina Stgr., Symm. 2235.
Mussehliana Tr., Coch. 891.
Myellus Hb., Cramb. 351.
Myellus Zk. 352.
Mygindana Schiff., Penth. 959.
Myllerana F., Chor. 1303.
Mylleri Hw. 1303.
Myricariella Mill., Pemp. 445.
Myricariella Frey, Teleia 1992.
Myrtelella Z., Microp. 3092.
Myrtillana Tr., Phox. 1265.
Myrtillana Westw., Steg. 1232.
Myrtillella Stt., Nept. 3053.
Mytilellus Hb., Cramb. 349.
Naevana Hb., Rhopob. 1268.
Naevana Stph., Graph. 1068.
Naeviferella Dup., Naunon. 2004, a.
Naezenella Zett. 1463.
Naezeniana Thnb. 1463.
Nana Hw., Coch. 880.
Nana Wlk., Coch. 898; HS., Stegan. 1229; Hw., Recurv. 1998; Poecil. 1999.
Nana Tr., Atych. 1318.
Nana Rbr., Atych. 1317; Ld. 1319.
Nanana Tr., Stegan. 1229.
Nanatella Stt., Depr. 1695.
Nanella Hb., Recurv. 1998.
Napolitalis Mill., Scop. 73, a.
Nebritana HS., Graph. 1123; Z. 1127.
Nebritana Tr., Graph. 1128.
Nebulalis Hb., Bot. 145.
Nebulalis Hw. 189.
Nebulana Hb., Ter. 666; Stph., Tort. 691; Don., Penth. 925.
Nebulea Stph. 1820.
Nebulella Hb., Homoeos. 616; Dup. 617.
Nebulella Stgr., Cerost. 1634.
Nebulella Stph., Lav. 2578.
Nebulosana Zett. 967.
Nebulosella Hein., Gel. 1843.
Neglectana HS., Tort. 733.
Neglectana Dup., Stegan. 1213.
Neglectella Hb., Talis. 41.
Neglectella Hein., Ancyl. 595.
Neglectella Ld., Depr. 1694.
Nemausealis Dup., Bot. 130.
Nemoralis Sc., Agrot. 275.
Nemoralis Z., Platyp. 3127.
Nemorana Froel., Olind. 793, b.
Nemorana Hb., Simae. 1305.
Nemorella L., Cerost. 1650.
Nemorellus Hb., Cramb. 332.
Nemorivaga Tgstr., Steg. 1233.
Nemorum F., Cerost. 1643.
Nemorum Hein., Col. 2428.
Nephelodactyla Ev., Acipt. 3200.
Nervosa Hw., Depr. 1781.
Nervosa Stt., Apil. 2222.
Nervosalis Gn., Arn. 268.
Netricalis Hb., Cled. 2; Dup. 3, a.
Neuropterella Z., Paras. 2026.
Nevadalis Stgr., Herc. 88, b.
Newae Kolen., Acent. 295.
Nicaeella Moesch., Glyph. 2311.

Nicellii Stt., Lith. 2889.
Nickerlii Nick., Stagm. 2617.
Niepoldalis Ld., Bot. 123, b.
Nigra Hw., Gel. 1791.
Nigralbella Z., Tin. 1381.
Nigralbella HS., Poecil. 2001.
Nigralis F., Bot. 110.
Nigrata Sc., Bot. 114.
Nigrella Hw., Elach. 2757.
Nigrella HS., Elach. 2761; 2763.
Nigrescentella Logan, Lith. 2837.
Nigricana HS., Graph. 1064.
Nigricana Stph., Graph. 1128.
Nigricans Hein., Gel. 1813.
Nigricans Z., Aplota 2212.
Nigricella Stph., Col. 2404.
Nigricomella Z., Buc. 2934.
Nigricostana Hw., Penth. 950.
Nigricostella Dup., Brach. 1875.
Nigricostella Dgl. 1876.
Nigrinotella Z., Poecil. 2001.
Nigripalpella Hein., Lita 1945.
Nigripunctella Hw., Tin. 1396.
Nigripunctella Heyd. 1398.
Nigristriellus Stph. 392.
Nigritana Mn., Graph. 1179.
Nigritella Z., Anac. 2071.
Nigromaculana Hw., Stegan. 1219.
Nigropunctalis Brem., Margar. 252.
Nigrovittana Stph., Aphel. 1007.
Nigrovittella Dup. 2000.
Nimbana HS. 1194.
Nimbella Z., Homoe. 617.
Nisella Cl., Graph. 1071.
Nitens Stgr., Pleur. 2199.
Nitens Fologne, Nept. 3009.
Nitidalis F., Asop. 32.
Nitidalis Hein., Bot. 147.
Nitidana F., Graph. 1160.
Nitidella F., Argyr. 1583.
Nitidella Hein., Nept. 2980.
Nitidula Stt., Ergat. 2029.
Nitidulana Z., Stegan. 1234.
Nitidulella HS., Elach. 2811.
Nivea Hw., Poecil. 2000.
Nivealis Hb. 287.
Niveana F., Ter. 665.
Niveella Z. 1626.
Niveicostella Z., Col. 2490.
Niveidactylus Stph. 3149.
Niveipunctella HS. 2587.
Niveistrigella Hein. 1427.
Nivella F., Tin. 1375; Stph., Poecil. 2000; Stph., Lyon. 2916.
Niveosana Pack. 767.
Niveus Oliv., Acent. 292.
Niveus Stph. 293; Hein. 295. a; Mill. 295, b.
Nivosa Stph. 293.
Nobilella Z., Elach. 2752.
Nobiliana Stgr., Tort. 718, a.
Noctualis Ev., Ratasa 473.
Noctuella Schiff., Nomop. 222.
Noctuella Hb., Talis 41.
Nocturnella Stgr., Lita 1936.
Nodiflorella Mill., Depr. 1735.
Nodosella Mn., Panc. 2702.
Nodulana Moesch., Sciap. 768.
Nolckenii Bienert, Oec. 2291.
Nolckenii Tgstr., Mimaes. 3157.
Nomadalis Ld., Orob. 231.
Nomadella Z., Doryp. 2045.
Noricana HS., Penth. 949.
Noricella Z., But. 2685.
Normalis Hb., Noctuom. 79.
Notatella Hb., Teleia 1989.
Notulana Z., Coch. 894.
Novana Gn., Graph. 1097.
Novembris Hw. 1656.
Nubeculella Tgstr. 1562 (cf. Corrigenda).
Nubiferana Stph., Penth. 930, a.
Nubilalis Hb., Bot. 164.
Nubilana Hb., Sciap. 785.
Nubilana Dup., Penth. 925.
Nubilella Hw. 790.
Nubilosella HS., Oec. 2270.
Nubivagella Z., Col. 2497.
Nucleolella Moesch., Pemp. 464.
Nudalis Hb., Euryc. 202.
Numeralis Hb., Bot. 170.
Numeralis Zett., Scop. 43.
Nutantella Muehlig, Col. 2517.
Nyctemerana Hb. 660, a.
Nyctemerella Schiff. 1630.
Nyctemerus F. 1630.
Nyctemeralis Hb., Bot. 113.
Nylandriella Tgstr., Nept. 2997.
Nymphaealis Schiff. 283; Tr. 282.
Nymphaeata L., Hydroc. 283.
Obductella F. R., Pemp. 455.
Obesana Lah. 924.
Obfuscata Sc., Bot. 119.
Obliqua Z., Acrob. 519.
Obliquana Stph., Tort. 690; Hw. 700.
Obliquana Ev., Graph. 1114.
Obliquella Stt., Elach. 2787.
Obliquella Hein., Nept. 3052.
Oblitella Z., Euzop. 612.
Obliterana HS. 713.
Obliterella Stgr., Acrob. 521.
Oblongana Hw., Penth. 943.
Obscenella HS. 2538.
Obscura Stgr., Cled. 7, b.
Obscura Stgr., But. 2683, a.
Obscurana Don., Ter. 683, a.
Obscurana HS., Graph. 1102.
Obscuratus Hw. 477.
Obscurecinerea Nolck., Bryot. 1900.
Obscurefasciana Hein. 1215.
Obscurella Tr., Gel. 1830; F. R., Tachyp. 2094; HS., Elach. 2770.
Obscurella Hein., Bryot. 1892.
Obscurella Sc., But. 2626.
Obscurella Stt., Elach. 2767.
Obscurepunctella Stt., Perit. 2603.
Obscurus Tgstr., Acent. 295, c.
Obscurus Z., Oxyp. 3143.
Obsoletalis Mn., Stemm. 17.
Obsoletana Stph., Ter. 652, f; Penth. 984; Tort. 703; Zett., Tort. 748; Stph., Sciap. 783.
Obsoletella Hein., Myel. 571.
Obsoletella F. R., Lita 1922.
Obsoletus Z. 3181.
Obtectella Z., Col. 2524.
Obtusana Ev., Ter. 668; 669.
Obtusana Hw., Phox. 1251.
Obtusella Zk., Pemp. 448.
Obtusella Hb., Acrob. 515.
Obtusellus Stt. 304.
Obumbratana Z., Graph. 1044.
Occultana Wlk. 1224.
Occultella Dgl. 2766.
Ocellana Hb., Graph. 1091.
Ocellana F., Tmet. 1210.
Ocellana F., Depr. 1721.
Ocellatella Stt., Lita 1917.
Ocellea Hw., Erom. 408.
Ocellellus Z. 327.
Ochracea Stgr., Eucarp. 493.
Ochracea Hw., Grac. 2320.
Ochraceana Stph. 764.
Ochraceella Tgstr., Myrmec. 1435.
Ochraceella Curt., Lav. 2579.
Ochrea Hw., Col. 2468.
Ochrealis Schiff., Scop. 42.
Ochrealis Dup., Bot. 177; Hb. 176; Wd. 182.
Ochreana Froel., Ter. 676; Stph., Tort. 755; Dup. 735.
Ochreana Hb., Tort. 716.
Ochreella Stt. 2817.
Ochrella Hb., Cramb. 395; Cerost. 1641.
Ochreomaculella Mill., Chaul. 2563.
Ochripennella Z., Col. 2384.
Ochrisignella Nolck., Gel. 1851.
Ochrodactyla Hb., Platyp. 3121.
Ochrodactyla Tgstr. 3122.
Ochroleucana Hb., Penth. 939.
Ochroleucus Hw. 1641.
Ochrolitella Stgr. 2255.
Ochromelana Gn. 940.
Ochsenheimeriana Z., Phthor. 1205.
Ochsenheimerella Hb., Ad. 1490.

Ocnerostomella Stt., Dougl. 2602.
Octavianella Mn., Scop. 47, b.
Octogenalis Ld., Metas. 261.
Octomaculalis Tr. 112.
Octomaculana Curt., Sciap. 777.
Octomaculata F., Bot. 112.
Octonella Z., Scop. 60, a.
Oculatella Z. 2315.
Odorariella Muehlig, Col. 2528.
Oehlmanni Hw. 1461.
Oehlmanniella Tr., Incurv. 1461.
Oenophila Stgr., Symm. 2225 bis (cf. Addenda).
Oertzenialis Gn. 74.
Oertzeniella HS. 74.
Olbiadactyla Mill., Acip. 3199.
Olbiaëlla Mill. 1832.
Olbienalis Gn., Metas. 264.
Oleaginella Stdf. 1611.
Oleastrella Mill., Zeller. 1578.
Oleellus F., Prays 1572.
Olerella Z., Depr. 1766.
Olivacealis Brem., Agrot. 277.
Olivacella Stt., Col. 2387.
Olivalis Schiff., Bot. 195.
Olivalis Hb., Euryc. 210.
Olivana Tr., Penth. 978.
Oliviella Boyer, Prays. 1572.
Oliviella Wd., Dasyc. 2247.
Oliviella F., Dasyc. 2248.
Olivieri Hw. 2248.
Omissella Stt., Grac. 2344.
Oneratella Z., Grac. 2322.
Onobrychiella Z., Col. 2486.
Ononidis Z., Grac. 2346.
Ononidis Z., Acip. 3203, a.
Ononidella HS. 2346.
Ononiella Dup. 2346.
Onopordiella Z., Col. 2475.
Onosmella Brahm., Col. 2506.
Onustella Hb., Grac. 2323.
Opacalis Hb., Bot. 138, b.
Opacana Hb., Ter. 653, b.
Ophialis Tr., Metas. 266.
Ophisa Cr., Eupl. 1356.
Ophthalmana Froel. 1074.
Ophthalmicana Hb., Graph. 1074.
Oporana Hb., Tort. 685; L. 686.
Oppletella HS., Gel. 1814.
Oppositella F. 2281.
Oppressana Z., Stegan. 1222.
Opulentella HS. 2614.
Orana F. R. 751.
Orbitella HS., Col. 2394.
Orbitella Z., Col. 2400.
Orbonata Frr., Atych. 1311.
Orbonella Hb. 2247.
Orichalcea Stt., Cosm. 2713.
Orichalcella Sodof. 438.
Orientalis Ev. 243.
Orientella Stgr., Ad. 1481.
Orientellus HS., Cramb. 376.
Origanella Schl. 455.
Originalis HS., Aporod. 77.
Oriolella Z., Col. 2494.
Ornatalis Dup., Span. 279.
Ornatana Hb. 1156.
Ornatea Hw. 2466.
Ornatella Schiff., Pemp. 460.
Ornatipennella Stph., Col. 2466.
Ornatipennella Hb., Col. 2467.
Ornithopodella Frey, Elach. 2730.
Orobana Tr., Graph. 1174.
Orpheella Stt. 2823.
Orsoviella Hein., Lecit. 2217, a.
Orthogonella Stgr., Doryph. 2049.
Ossea Hw., Argyr. 1583, a.
Osseana Sc., Sciap. 767.
Osseana Lah., Sciap. 766.
Osseatella Tr., Myel. 582.
Osseella Stt., Ptoch. 2015.
Osteodactylus Z., Leiopt. 3177.
Ostrinalis Hb., Bot. 125, b.
Ostrinana Gn., Coch. 885.
Ostrinella Lah., Aner. 626.
Osyridellus Stt., Parad. 1573.
Otidipennella HS., Col. 2552.
Otidipennella Z. 2553.
Otitae Z., Col. 2545.
Ovulana Tgstr., Phthor. 1201, a.
Oxyacanthae Hw., Simae. 1309.
Oxyacanthae Frey, Lith. 2859.
Oxyacanthana HS., Tort. 724.
Oxyacanthana Hb. 691.
Oxyacanthella L., Simae. 1309.
Oxyacanthella Dup., Swam. 1564 (cf. Addenda).
Oxyacanthella Stt., Nept. 2994.
Oxydactylus Stgr. 3147.
Pabulella Z., Col. 2502, a.
Pactolana Z., Graph. 1155.
Padana Z. 1226.
Padella Glitz., Lith. 2858.
Padellus L., Hypon. 1552.
Padi Z. 1558.
Padifoliella Hb., Lyon. 2918, a.
Padifoliella Stt. 2918, b.
Paediscana Stgr. 1249.
Pagenstecherella Heyd. 1425.
Paleacalis Gn., Euryc. 221.
Palealis Schiff., Euryc. 217.
Paleana Hb., Tort. 740.
Paleatellus Z., Cramb. 384.
Paleellus Stph. 392.
Palermitalis Gn., Cled. 2, a.
Palermitella Lah., Lita 1920.
Pallasana Sodof. 921.
Palleana Tr. 740.
Pallescentella Stt., Tin. 1408.
Palliatella Zk., Col. 2424.
Pallicornella Stgr., Lecit. 2217, b.
Pallida Stph., Scop. 74.
Pallida Stgr., Myel. 538.
Pallidactyla Hw. 3121.
Pallidalis Hb. 158.
Pallidana HS., Coch. 898; F., Tort. 714.
Pallidana Z., Coch. 902.
Pallidella Hein., Lita 1932.
Pallidella Z., Trifurc. 2969.
Pallidellus Dup., Cramb. 313.
Pallidulalis Gn. 74.
Pallidulella HS., Incurv. 1453, b.
Pallidulella HS., Trifurc. 2969.
Pallifrontana Z., Graph. 1168.
Pallipennella Tr. 2424.
Pallorana Ld., Coch. 844.
Pallorella HS., Depr. 1684, a.
Pallorella Z., Depr. 1688.
Palodactyla Z., Aluc. 3207.
Palpella Schiff., Ancylol. 310.
Palpella Hw., Aplota 2211.
Paludata F. 288.
Paludalis Schrk. 288.
Paludella Hb., Calam. 304.
Paludicola Wallengr., Mimaes. 3162.
Paludicolella Z., Ad. 1482.
Puludum Frey, Elach. 2793.
Paludum Z., Acipt. 3202.
Palumbella F., Pemp. 453.
Palumbella Hb., Nephop. 423.
Palustralis Hb., Bot. 163.
Palustrana Z., Penth. 972.
Palustrella Dgl., Doryp. 2047.
Palustrella Frey, Nept. 3010.
Palustris Z., But. 2657.
Pancaliella Stgr., Ergat. 2031.
Panchalcella Stgr., Opog. 2962.
Pandalis Hb., Bot. 199.
Panicensis Frey, Ad. 1484.
Panormitanella Mn., Tin. 1400.
Pantherellus Gn., Nemot. 1504.
Panzerella Stph., Oec. 2258.
Panzerella Hb., Nemoph. 1465.
Pappiferella Hofm., Col. 2521.
Paradoxa Sulz., Exap. 792.
Paradoxa Frey, Nept. 2991.
Paradoxella Stgr., Tin. 1418.
Paralia Z., Agd. 3115.
Parallela Panz. 1639.
Parasitella Stgr., Euzop. 610.
Parasitella Hb., Tin. 1377.
Parcella Ld., Haps. 1354.
Parella Z., Scop. 60; HS. 58; 65.
Parenthesella L., Cerost. 1641.
Parenthesella Hw., Sophr. 2154.
Parialis Tr. 1306.
Pariana Cl., Simae. 1306.
Parietariella HS., Tin. 1398.
Parilella Tr., Depr. 1744.
Paripennella Z., Col. 2405.
Parisiana Gn., Ter. 663.
Parisiella Wk., Lith. 2873.
Parmatana Hb. 1076, a.
Parmeliella Brd. 2405.

Parreyssiana Dup., Coch. 795.
Parreyssiana Frr. 795, a.
Parthica Ld., Acip. 3193.
Partitella Z., Col. 2444.
Parvella HS., But. 2658.
Parvidactylus Hw.,Oxyp.3143.
Parvulana Wlk., Graph. 1126.
Parvulella HS. 2754.
Pascualis Z. 144.
Pascuana Wlk. 780, c.
Pascuella Z., But. 2648.
Pascuellus L., Cramb. 321.
Pascuicola Stgr., Gel. 1821.
Pasivana Hb., Sciap. 783.
Pasquayana Schiff. 701.
Pastinacella Dup., Depr. 1754; 1761; Brd. 1760.
Pastorella Z., Lith. 2903.
Patriciella Stt. 2592.
Patruella Mn., Anac. 2068.
Paucipunctella Z., Paras. 2016.
Paucipunctella Dgl. 2023.
Paullella Z., But. 2655.
Paupella Z. 2013.
Pauperana Dup., Stegan. 1218.
Pauperana HS., Aphel. 1011; Curt. 1006.
Pauperculana Stgr., Steg. 1223.
Pauperella Hein., Lita 1940.
Pauperellus Tr., Cramb. 346.
Pavonana Don., Graph.1071, a.
Pavoniella Z., Grac. 2349.
Paykullella F., Microp. 3095.
Paykulliana Hw., Stegan.1218; Wlk. 1220.
Pectinalis HS., Hypot. 21.
Pectinana Hb. 761.
Pectinatella Z., Ancylol. 308.
Pectinea Hw., Incurv. 1449.
Pectinella Dup., Talae. 1332; Stph., Incurv. 1449.
Pectodactylus Stgr., Leiopt. 3176.
Pedella L., Stath. 2707.
Pedemontana Stgr., Olind. 793, a.
Pedisequella Hb. 1871.
Pedriolellus Dup. 369.
Pelidnodactylus Stein, Mimaes. 3151.
Peliella Tr., Gel. 1825.
Pellicalis Stgr., Bot. 128.
Pellionella L., Tin. 1405.
Peloritanella Z. 1734.
Peltalis Ev., Euryc. 207.
Penkleriana F.R., Graph.1073.
Penkleriana Tr., Phox. 1250.
Pennella Schiff. 2506.
Pentactinana Mn., Coch. 833.
Pentadactyla L., Acip. 3201.
Pentadalis Ld., Cybal. 260.
Penthinana Gn., Penth. 964.
Penziana Hb., Sciap. 776.
Peramplana Hb. 744.
Perdicellum Z., Tinag. 2595.
Peregrinalis Ev., Euryc. 205.
Peregrinana Moesch. 1221.
Perfluella Zk. 447.
Perfusana Gn., Coch. 811.
Perittodactyla Stgr., Aluc. 3209.
Perlellus Sc., Cramb. 398.
Perlepidana Hw., Graph. 1167.
Perlucidalis Hb., Bot. 159.
Permixtana Hb., Lobes. 1025.
Permixtella HS., Cacoch. 2236.
Permutatana Dup., Ter. 659.
Permutatella HS. 2583.
Permutatellus HS., Cramb. 353.
Pernigrella Dgl. 2093.
Perochreana HS., Tort. 734.
Perpendiculalis Dup., Bot. 160.
Perpetuella HS., Gel. 1845.
Perplexella Z., Scop. 54.
Perplexella Stt., Elach. 2748.
Perpusillella HS. 3013.
Persicella F., Cerost. 1646.
Persicellus Stph. 1645.
Perspersella Wk., Gel. 1850.
Perterana Gn. 776, a.
Pertusalis Hb., Cled. 1.
Perversalis HS., Asop. 39.
Petasitae Hein., Depr. 1702; Gel. 1836.
Petasitis Stdf., Depr. 1702.
Petasitis Pfaffenz., Gel. 1836.
Petasitella Stgr. 1836.
Petiginella Mn., Brachm. 1877.
Petiolella Frey, Orn. 2363.
Petiverana Froel. 1273.
Petiverella L., Dichror. 1273.
Petiverella Schiff. 1299.
Petradactyla Hb. 3126.
Petrana Hb. 1071, a.
Petrella HS. 619.
Petrificella Hb. 374.
Petrificellus Dup., Cramb. 373.
Petrificellus Stph. 392.
Petrinella HS., Dysm. 1437.
Petrobiella Z., Scyth. 1545.
Petrophila Stdf., Scop. 63.
Pfaffenzelleri Frey, Orn. 2358.
Pfeifferella Hb., Antisp. 2718.
Pfeifferellus Hb., Nemot. 1501.
Pflugiana Stph., Graph. 1068; F. 1107.
Pflugiana Hw., Graph. 1095.
Phacana Wk., Graph. 1177.
Phaeodactylus Hb., Mimaes. 3149.
Phaeoleuca Z., Scop. 58.
Phaeoleucalis Gn. 58.
Phaleratana HS., Coch. 883.
Phantasmella Hb. 297.
Phasianipennella Hb., Grac. 2341.
Phegophagella HS. 2860.
Phillyrella Mill., Zeller. 1577.
Phlomidana Stgr., Penth. 942.
Phlomidella Christ., Col. 2476.
Phlomidis Stt., Col. 2488.
Phlomidis Stgr., Acipt. 3182.
Phoenicealis F. R. 124.
Phragmitella Stt., Lav. 2588.
Phragmitellus Hb., Chilo 302.
Phryganea Hw. 1656.
Phryganella Hb.,Chimab.1656.
Phryganilugubrella Brd. 1345.
Phrygialis Hb., Herc. 88.
Phycidella Z., Blastob. 2303.
Picana Froel. 932.
Picarella Hb., Tin. 1379.
Picarella Cl., Tin. 1380.
Piceana L., Tort. 685.
Piceana Froel., Tort. 690; Hb., Retin. 924; Zett., Graph.1066; Hw. 1076, b.
Picipennella Z. 2329.
Pictalis Curt., Asop. 38.
Pictana Lah. 1104.
Pictella Z., Argyr. 2002.
Pierretatana Dup. 1061.
Pietruskii Now., Graph. 1062.
Pietruskii Now., Glyph. 2306,a.
Pilella F., Nemoph. 1470.
Pilella Tr. 1469.
Pillerana F. 752.
Pilleriana Schiff., Tort. 752.
Pilosella Z., Euzoph. 605.
Pilosellae Z., Oxypt. 3136.
Pilulella Hb., Nemoph. 1469.
Pimpinellae Z., Depr. 1751.
Pineae Stgr., Dioryc. 410.
Pinellus L., Cramb. 348.
Pinetalis Zett. 145.
Pinetana Schl., Graph. 1153.
Pinetana Hb., Penth. 976; Hw. 978; Westw., Stegan. 1228.
Pinetella Sc., Cramb. 351; Hb. 352; L. 348.
Pineti Z., Solen. 1336.
Pineti F., Cramb.348; Esp.351.
Pinguinalis L., Agl. 24.
Pinguinella Tr., Gel. 1790.
Pinguis Hw., Euzop. 600.
Piniana HS., Retin. 914.
Piniariella Z., Ocner. 1619.
Piniariella HS., Batr. 2716.
Pinicolana Dbl., Retin. 921, b.
Pinicolana Z., Stegan. 1224.
Pinicolella Dup., Batr. 2716.
Pinivorana Z., Retin. 918.
Piperatella Stgr., Elach. 2821.
Pisana Gn. 1128.
Placidana Stgr., Graph. 1113.
Plagana Hw. 1006.
Plagicolella Stt., Nept. 3028.
Plagiodactylus Stt., Mimaes. 3158.
Planella Stgr., Pleur. 2190.
Plantariella Tgstr., Bryot. 1897.

Platani Stgr., Lith. 2876.
Plebejana Z., Crocid. 1269.
Plebejana Froel., Penth. 963.
Plebejella Z., Bryot. 1885.
Pleurotella Stgr., Protas. 2215.
Plumbagana Wlk., Dichror. 1282; 1284.
Plumbagana Tr., Dichror. 1283.
Plumbaginella Ev. 572.
Plumbana Hb., Tort. 729.
Plumbana Sc., Dichror. 1299.
Plumbatana Z., Phthor. 1189.
Plumbea Hw. 1550.
Plumbella Stgr., Zeller. 1579.
Plumbella Hein., Lampr. 2065.
Plumbellus Schiff., Hypon. 1550.
Plumbeolana Brem., Tort. 705.
Plumbeolana Hw. 729.
Plumbiferana Stgr., Graph. 1140.
Plumbosana Stph., Ter. 657, b.
Plusiana Stgr. 1279 (cf. Corr.).
Plusiella Const., Col. 2455.
Plutelliformis Stgr., Gel. 1832.
Poae Stt., Elach. 2745.
Podaëlla Don. 1495.
Podana Sc., Tort. 686.
Podevinella Dup. 3089.
Poecilana Penth., Froel. 937; Gn., Graph. 1101.
Poggei Mn., Leiop. 3178, a.
Pokornyi Nick., Oec. 2296.
Policolana Gn., Sciap. 786.
Poliellus Tr., Cramb. 390.
Politalis F., Orob. 236.
Politalis Hb. 234.
Politana Hw., Tort. 719.
Politana Gn., Dichror. 1274.
Politella O., Talae. 1325.
Politella Stt., Bryot. 1888.
Pollinalis Schiff., Thren. 82.
Pollinariella Z., Elach. 2796.
Pollinariella Dup. 2799.
Pollutella HS., Elach. 2814.
Polonicella Z., Col. 2458.
Polydactyla Hb. 3211.
Polygonalis Hb., Bot. 149.
Polygrammella Wk., Orn. 2362.
Polypori Esp. 1361.
Pomana F. 1181.
Pomella Vaughan, Nept. 2974.
Pomerana Frey, Elach. 2746.
Pomifoliella Z., Lith. 2852.
Pomonana Schiff. 1181.
Pomonella L., Carpoc. 1181.
Pomonella HS., Lith. 2853; Z. 2857; 2860.
Pomposella Z., Stagm. 2618.
Pontana Stgr., Coch. 819.
Pontificellus HS., Chaul. 2560.
Populana F., Phthor. 1200.
Populella Cl., Tachyp. 2091.
Populella Hb., Gel. 1790; HS., Nept. 3071.
Populetorum Z., Grac. 2330.
Populi Hw. 2091.
Populifoliella Tr., Lith. 2904.
Populifoliella Z. 2907.
Porcana Zett. 747.
Porcella Hein., Lita 1933.
Porculana Mn., Coch. 814.
Porphyralis Schiff., Bot. 121.
Porphyralis Hb. 123.
Porphyrana Hb., Penth. 925.
Porphyrana Lah., Penth. 969.
Porphyrella Dup., Acrob. 516.
Porphyrella Tgstr., Ochs. 1521, b.
Porphyriana Hw. 925.
Porrectana Z., Eudem. 1022.
Porrectella L., Plut. 1624.
Posterana Z., Coch. 903.
Posticana Zett., Retin. 917.
Posticella Zett. 451.
Postremana Z., Penth. 954.
Potamogalis Hb., Hydroec. 282; Tr. 283.
Potamogata L. 283.
Potentillae Z., But. 2645.
Potentillana Cooke 673, a.
Poteriella Z., Nephopt. 425.
Poterii Stt., Nept. 3030.
Praeangusta Hw., Batr. 2715.
Praeclarella HS., Gel. 1810.
Praecocella Z., Argyr. 1615.
Praecursella Z., Col. 2523.
Praelata Sc., Scirp. 297.
Praelatella Schiff., Lampron. 1445.
Praelongana Gn. 934.
Praepetalis Ld., Bot. 165.
Praetextalis Hb. 234.
Pratalis Z. 145.
Pratana Hb. 767.
Pratea Hw. 331.
Pratella Hb., Cramb. 334.
Pratella Z., Col. 2511, a (cf. Addenda).
Pratellus L., Cramb. 331.
Pratellus HS. 393.
Pratorum F. 331.
Pretiosa Hein., Nept. 3001.
Pretiosana Dup., Chor. 1302, a.
Proboscidella Sulz. 2242.
Procerana Ld., Coch. 804.
Procerella Schiff., Oec. 2295.
Prodigellus Z., Nemot. 1510.
Prodromana Hb., Tort. 763.
Prodromella Hb., Episch. 503.
Prodromella Dup., Eucarp. 490; Bell., Episch. 506.
Productana Z. 713.
Productella Z., But. 2627.
Profanana F., Ter. 650, m (cf. Corr.).
Profugella Stt., Heyd. 2604.
Profundana F., Penth. 925.
Profundana Froel., Graph. 1095; Hb. 1105.
Promissa Stgr., Nept. 3072.
Promptella Stgr., Lita 1931.
Promulella F. 1539.
Pronubana Hb., Tort. 731.
Pronubella Schiff., Roeslerst. 1539.
Propinquella Ev., Hypoc. 482.
Propinquella Tr., Depr. 1704.
Propinquella Stt., Lav. 2573.
Proteana HS., Ter. 673, a (cf. Corr.).
Provectella Heyd., Incurv. 1454.
Provincialis Dup., Cled. 3, a.
Provinciella Stt., Lita 1963.
Proxima Hw. 1960.
Proximana HS., Graph. 1067.
Proximana Wlk., Graph. 1127.
Proximella Hb., Teleia 1988.
Pruinosella Z., Brach. 1872.
Prunalis Schiff., Bot. 189.
Pruneticolana Z., Penth. 938, a.
Prunetorum Stt., Nept. 3013.
Pruni Hw., Argyr. 1583; Frey, Lith. 2857.
Pruniana Hb., Penth. 938.
Pruniella Hb., Argyr. 1582; Rtz. 1583; Don. 1590; Zett. 1591; Hb., Recurv. 1998; HS., Lith. 2857.
Prunifoliella Hb., Lyon. 2918.
Pryerella Vaughan, Trachon. 530 a (cf. Add.).
Pseudobombycella Hb., Talae. 1329.
Pseudospretella Stt., Oec. 2265.
Psilella HS., Lita 1911.
Psoralella Mill., Anac. 2079.
Psorana Froel., Ter. 652, m.
Psychidella Mill., Incurv. 1462.
Pterodactylella Hb. 1648.
Pterodactylus L., Mimaes. 3161.
Pterodactylus Hb., Pterop. 3167.
Ptilodactyla Hb. 3161.
Pubicornis Hw., Talae. 1324.
Pudendana HS. 918.
Pudibundellus HS., Cramb. 368.
Pudicalis Dup., Emprep. 101.
Pudicana HS. 1157.
Pudicella Zk., Aner. 628.
Pudicellus Mn., Mesop. 2131.
Pudoralis Schiff. 532.
Pudorana Stgr., Coch. 876.
Pudorella Hb., Myel. 532; Anch. 2237.
Pudorina Wk., Gonia 2118.
Pudorinella Moesch., But. 2641.
Puella Hb. 1723.
Puellana Froel. 793.
Puerilana Hein., Penth. 974.

Pulchella Z., Argyr. 1592.
Pulchella Ev., Ad. 1472; Hw., Elach. 2767.
Pulchellana Stph. 719.
Pulcherrimella Stt., Depr. 1771.
Pulcherrimus Stgr., Cramb. 363.
Pulicella Stgr., But. 2693.
Pulla Tgstr., Lita 1961.
Pullana Wd., Penth. 938; Stph. 944; Ev., Stegan. 1245.
Pullatella Ev., Teleia 1984; Hb., Anars. 2164.
Pullella HS., Elach. 2750.
Pullicomella Z., Elach. 2765.
Pulveralis Hb., Psam. 223.
Pulverana HS., Ter. 668.
Pulverana Ev., Tort. 747.
Pulveratella HS., Doryph. 2037.
Pulverella Hb., Aner. 623; Tr., Depr. 1699; F. R. 1700; Ev. 1751.
Pulverosella Hein., Oec. 2262.
Pulverosella Stt., Nept. 3081.
Pulverulenta Z., Pterol. 2176.
Pulverulentella Z., Lyon. 2919.
Pulvillana HS., Phtheoc. 911.
Pumicana Z., Sciap. 781.
Pumicosa Ld., Eucarp. 491.
Pumila O., Atych. 1310.
Pumilana HS. 898.
Punctalis Schiff., Sten. 270.
Punctata HS., Melas. 1347.
Punctatella Brd. 1347.
Punctaurella Hw. 2926.
Punctella Tr., Emath. 622.
Punctella Costa, Protas. 2214.
Punctella L., Grac. 2331.
Puncticostana Stph. 1208.
Puncticostata Wd. 1208.
Puncticostella HS. 2337.
Punctidactyla Hw. 3131.
Punctifera Hw. 1871.
Punctigerellus Stph. 299.
Punctipennella Tgstr., Col. 2534.
Punctivittella Costa, But. 2667.
Punctosa Hw. 1303.
Punctulana Schiff., Dolop. 789.
Punctulatella Z., Col. 2544.
Punctulella Tr. 789.
Pungitiella HS., Pleur. 2198.
Punicalis F. 123.
Punicealis Schiff., Bot. 123; Hb. 125.
Pupillana Cl., Graph. 1117.
Pupillana Hb., Graph. 1046, a.
Purana Gn., Coch. 805.
Purgatana Tr., Coch. 815.
Purpuralis L., Bot. 125.
Purpurana Hw., Penth. 960, a.
Purpurascentella Stt., Argyr. 1584.
Purpuratana HS., Coch. 887.
Purpuratella Z., Ad. 1478, a.
Purpurea Hw., Depr. 1724.
Purpurea Stph., Grac. 2320.
Purpurella Hw., Microp. 3109.
Purpurella Z. 3106.
Purpureus Stt., Nemot. 1509.
Purulentella Stt., Apil. 2221.
Pusiella Roemer, Psec. 1664.
Pusiella Wd. 1666.
Pusilla Ev. 1311.
Pustulalis Hb., Phlyc. 99.
Pustulatella Z., Tin. 1394.
Putaminana Stgr., Carpoc. 1181, a.
Putrida Hw. 1719.
Putridella Schiff., Depr. 1697.
Putripennella Z. 2584.
Pygmaealis Dup. 119.
Pygmaeana Hb., Stegan. 1240.
Pygmaeana Froel. 1241.
Pygmaeana Hw., Acrol. 1533.
Pygmaeella Hb., Argyr. 1606.
Pygmaeella Hein., Lita 1946.
Pygmaeella Frey, Nept. 2974.
Pygmaeella Hw., Nept. 2975.
Pygmaeus Stph. 316.
Pyralalis Gn. 52.
Pyrale Hw. 52.
Pyralella Hb. 52.
Pyramidana Stgr., Coch. 873.
Pyramidellus Tr., Cramb. 356.
Pyrastrana Hb. 686.
Pyrausta Pallas, Psec. 1677.
Pyrausta Hb. 1679.
Pyrella Villers, Swamm. 1566, a (vide Corr.).
Pyrenaealis Dup., Scop. 46.
Pyrenaealis Dup., Cath. 85.
Pyrenaicalis Gn. 46.
Pyrethrella HS., Acrob. 522.
Pyri Glitz, Nept. 2993.
Pyrolana Wk., Penth. 948.
Pyropella Schiff., Pleur. 2191.
Pyropella Z. 2195.
Pyrrhulipennella Z., Col. 2442.
Quadrana Hb., Stegan. 1239.
Quadrana Stph., Graph. 1105.
Quadratana Ev. 1105.
Quadrella F., Gel. 1866; Schiff., Cramb. 316; Hw., Elach. 2735.
Quadrella Hb., Elach. 2727.
Quadrifariella Mn., Oecop. 2268.
Quadrifidellus Ld. 394.
Quadriguttella Hw. 2718.
Quadrilobella HS., Chrysoc. 2591.
Quadrimaculalis Brem., Glyph. 253.
Quadrimaculana Hw. 1003.
Quadrimaculella Boh., Bohem. 3085.
Quadrinellus HS. 2138.
Quadrinotella Mn., Psec. 1671.
Quadripuncta Wd., Lampron. 1440.
Quadripuncta Hw., Oegoc. 2298.
Quadripunctalis Schiff., Bot. 111.
Quadripunctana Hw. 767.
Quadripunctata Wk., Depr. 1712.
Quadripunctella Stph., Lampr. 1440.
Quadripunctella Ev., Psec. 1672.
Quadrisignella Z., Grac. 2342.
Quadruplella Z. 2341, a.
Quaestionella HS., Doryp. 2051.
Quaggana Mn., Eudem. 1024.
Quecketana Curt. 1236.
Quercana F., Carc. 2219.
Quercella Schiff., Talis 41.
Quercetellum Z. 2353.
Quercicolella HS., Tin. 1384.
Quercifoliella Z., Lith. 2847.
Quercinana Z., Ter. 679.
Quinqueguttella Lith. 2870.
Quinquella Bedell, Nept. 3070.
Quinquemaculana Brem., Tort. 743.
Quinquenotella HS., Lith. 2879.
Quinquepunctatus Hw. 1639.
Quinquepunctella HS. 2012.
Rablensis Z., Microp. 3096.
Raddaëllus Hb., Nemot. 1503.
Raddellus Hb. 1503.
Radiana Hb., Ter. 652, i.
Radiana Dup., Ter. 651, a.
Radiata Esp., Odont. 100.
Radiata O., Atych. 1312.
Radiatella Don., Cerost. 1639.
Radiatus Hw. 1639.
Radiellus Hb., Cramb. 361.
Radiellus Curt. 360.
Radiolana Ev., Graph. 1033.
Radiolellus HS. 360.
Ragatzana Heyd., Ter. 658, a.
Rajella Z., Lith. 2834; 2836.
Ramalis F., Odont. 100.
Ramalis Hb., Pelaea 107.
Ramana HS., Stegan. 1220; Froel., Phox. 1253.
Rambnrialis Dup., Diasem. 258.
Rambnriella Dup., Erom. 404.
Ramella L., Stegan. 1220.
Ramosella HS., Mycl. 542.
Ramosella Stt., Depr. 1698.
Ramosella Z., Col. 2512, a.

Ramosellus Z., Cramb. 366.
Ramostriana Stph. 652, i.
Rancidella HS., Lita 1937.
Rasilella HS., Clad. 2117.
Ratana Hb. 1076, b.
Ratella HS., Eutel. 2120.
Ratisbonensis HS., Buc. 2949.
Rattana Froel. 1076, b.
Ratzeburgiana Rtz., Stegan. 1228.
Ravella HS. 500.
Ravulana HS., Graph. 1060.
Reaumurana Hein., Carpoc. 1184.
Reaumurella Stph., Ad. 1478; Dup. 1498.
Recisella Stgr., Allocl. 2297.
Reconditana HS., Stegan. 1215.
Rectella Stgr., But. 2669.
Rectifasciana Hw. 793.
Rectifasciella Stt. 2765.
Rectilineella F.R., Col. 2498 (vide Corr.).
Recurvalis F., Zinck. 273.
Recurvella Zk. 273.
Redimitana Gn. 1160.
Redimitella Z., Lampron. 1442.
Redtenbacheri Mn. 2340.
Reductella Mn., Ephest. 636.
Regalis Schiff., Asop. 33.
Regiana Z., Phthor. 1203.
Regiella HS., Nept. 3000.
Reichlini Hein., Depr. 1752.
Rejectana Lah., Dichror. 1290.
Relicinella HS., Tin. 1401.
Religatella Z., Ad. 1496.
Reliquana Hb. 1013.
Reliquella Z., Opost. 2964.
Remissella Z., Anac. 2076.
Remotella Mn., Eucarp. 497.
Remyana HS., Penth. 950, a.
Renigerellus Z., Ypsol. 2134.
Repandalis Schiff., Bot. 158.
Repandalis Hb., Orob. 241.
Repandella Hb. 1375.
Repetitella Mn., Ad. 1486.
Resinalis Gn. 67.
Resinana F. 924.
Resinea Hw., Scop. 67.
Resinella L., Retin. 942.
Resinella Stph. 918.
Respersella Tr. 1699.
Resplendana Hein., Dichror. 1292.
Resplendella Stt., Helioc. 2724.
Restigerella Z., But. 2679.
Reticulana Hw., Ter. 670; Froel., Tort. 737.
Reticulana Hb., Tort. 751.
Reticulella Hb. 1526.
Retiferella Z. 1701.
Retinella Z., Argyr. 1597.
Retusana Hw. 1250.
Reussiella Rtz. 1995.
Reuttiana Frey, Elach. 2770.
Reuttiella Hein., Gel. 1792.
Reversana Stgr., Coch. 869.
Revinctella Z., Elach. 2782.
Reynana Stgr., Sciap. 766.
Rhaetica Frey, Oec. 2275.
Rhagensis Ld., Chimae. 1321.
Rhamnella HS., Nept. 2983.
Rhamniella Z., Lav. 2577.
Rhamniella HS., Buc. 2945.
Rhamnifoliella Tr. 2948.
Rhediana Hw., Graph. 1125; Tr., Phthor. 1209.
Rhediella Stph., Graph. 1125.
Rhediella Cl., Phthor. 1209.
Rhenanella Heyd., Lamprot. 2066.
Rhenella Zk., Nephop. 423.
Rhenella Stph., Myel. 560.
Rhizobiella Stgr. 620.
Rhodinella HS., Grac. 2319.
Rhodochrella HS., Myel. 539.
Rhodochrella HS., Depr. 1705, a.
Rhododactylus Hb., Cnaemid. 3118.
Rhododendrana HS., Graph. 1065.
Rhododendri Hofm., Col. 2395.
Rhododendronalis Dup., Bot. 143.
Rhodophagella Koll. 2403.
Rhodophana HS., Tort. 723.
Rhodoptera Mn., Gel. 1870.
Rhombana Stph., Ter. 683, b; Hb., Tort. 738.
Rhombea Hw. 1795.
Rhombella Schiff., Gel. 1795.
Rhombelliformis Stgr., Gel. 1796.
Rhombellus Z., Cramb. 347, a.
Rhombicana HS., Tort. 714.
Rhombicana HS., Tort. 762.
Rhombifasciana Hw. 1071.
Rhomboidella Curt. 2027.
Rhynchosporella Stt.. Elach. 2792.
Rhypodactylus Stgr., Mimaes. 3148.
Ribeana Hb., Tort. 698.
Richteriana F.R., Coch. 872.
Rieseana HS. 1069.
Rigaëlla Sodof. 1380.
Rigana Sodof., Tort. 722.
Riganella Z. 1380.
Rippertella Z., Eucarp. 490.
Rivellana F. 981.
Rivillei Stt., Antisp. 2720.
Rivulalis Dup., Hydroe. 281.
Rivulana Sc., Penth. 981.
Robertella Cl. 1469.
Robertsonella Curt. 2163.
Robiniella Mill., Myel. 552.
Roborana Tr., Graph. 1092; Hb., Tort. 689.
Roborella Zk., Nephop. 418; Stt., Lith. 2825.
Roborifoliella Dup. 2825.
Roboris Z., Lith. 2825.
Robustella Stgr., Doryp. 2043.
Roeselana Froel. 1073.
Roesella L., Heliod. 2706.
Roeslerstammella F.R. 2316.
Roesslerella Heyd., Tin. 1393.
Rogana Gn. 746, a.
Rolandriana L., Tort. 748.
Romanana F. 664, b.
Romanella Mill., Myel. 559.
Rorella L. 336.
Rorellus Hb., Hypon. 1553.
Roridana Mn., Coch. 849.
Rosaceana Schl. 960, a.
Rosaecolana Dbl., Graph. 1090.
Rosalbella Fologne, Gel. 1858.
Rosana L., Tort. 691.
Rosana Stph., Tort. 686; Hb. 728.
Roscidana Hb., Ter. 666.
Roscidella Hb., Hypon. 1550.
Roscidella Z., Blastob. 2302.
Roscipennella Tr., Grac. 2331; Stph. 2335.
Roscipennella Hb., Grac. 2337.
Roscipennis Hw. 2335.
Roseana Hw., Coch. 884.
Roseella Zett., Lita 1950.
Rosella Sc., Myel. 532.
Rosella Schrk., Nept. 2985.
Rosenbergerella Nolck., Tin. 1423.
Roseomaculana HS., Penth. 946.
Roseofasciana Mn., Coch. 886.
Roserana Froel. 825.
Rosetana Hb. 960.
Roseticolana Z., Graph. 1131.
Rosmarinana Mill. 1013.
Rossiana F., Ter. 650, a.
Rostellus Lah., Cramb. 399.
Rostrella Hb., Pleur. 2187.
Rouxella Const., But. 2684.
Rothenbachii Frey, Microp. 3097.
Rotundana Hw. 750.
Rotundella Dgl., Depr. 1734.
Rubellana Hb., Coch. 879; 884.
Rubescens Hein., Depr. 1710.
Rubetralis Gn. 177.
Rubiana Sc. 1004.
Rubicundana HS., Tort. 757.
Rubidalis Schiff., Asop. 29.
Rubidana HS., Ter. 678, a.
Rubidella Dup. 1736.
Rubiella Bjerk., Lampron. 1446.
Rubigana Tr. 855.
Rubiginalis Hb., Bot. 183.

Rubiginella Tr., Hypoc. 478.
Rubiginosana HS., Stegan. 1247.
Rubivora Wk., Nept. 3049.
Rubiana Sodof. 701.
Rubricetella HS., Myel. 550.
Rubricosella Stgr., Asar. 472, b.
Rubrifasciella Hw. 3102.
Rubrocilialis Stgr., Asop. 34, a.
Rubrotibiella F. R., Acrob. 528.
Rudectella Stt., Elach. 2801.
Rufa Hw. 633.
Rufana Schiff., Ter. 671.
Rufana Hw., Ter. 673; Hb. 677; Stph., Graph. 1045.
Rufana Sc., Penth. 960.
Rufella Dup., Myel. 549, b.
Rufella Tgstr., Argyr. 1586.
Rufella Z., Nept. 3071.
Rufescens Hw., Cerat. 2104.
Ruficapitella Hw., Nept. 2977.
Ruficeps HS., Acrol. 1534; Hein., Prays 1571, a.
Ruficiliana Hw. 879.
Ruficostalis Ld., Bot. 162.
Ruficostana Curt., Ter. 650, i.
Rufifrontella Tr., Ad. 1475.
Rufillana Wlk., Graph. 1157.
Rufimetrella Stt. 1478.
Rufimetrellus Stph. 1639.
Rufimitralis Hb. 228.
Rufimitrana HS., Stegan. 1227.
Rufimitrella Hb., Incurv. 1451.
Rufimitrella Sc., Ad. 1478.
Rufimitrellus Z. 1548.
Rufipennella Hb., Grac. 2333.
Rufipennella Stph., Tisch. 2910.
Rufipennis Hw. 2910.
Rufocinerea Hw., Elach. 2804.
Rufocrinitalis Zett. 1655.
Rugosana Hb., Phtheoc. 908.
Rumicetella Hofm., Doryp. 2055.
Ruminella Lah., Nycteg. 588.
Rupella Hw., Tin. 1372.
Rupella Schiff., Incurv. 1463.
Rupestralis Hb., Herc. 91.
Rupestrana Dup., Penth. 985.
Rupicapralis Ld., Bot. 169.
Rupicola Curt., Coch. 889.
Rupicolalis Hb. 88.
Ruptella Const., Gel. 1822.
Ruralis Sc., Bot. 201.
Rurestrana HS. 985.
Ruricolella Stt., Tin. 1386, a.
Rustica Hw., Prays 1571, a.
Rusticalis Hb. 149.
Rusticana Tr., Tort. 747.
Rusticana Hb., Tort. 764; Hb., Penth. 962; Hw., Graph. 1105.
Rusticella Hb., Blabop. 1370.
Rusticella Stph., Gel. 1791.
Rutana F., Depr. 1701.
Rutella F. 1701.
Rutilana Hb., Coch. 847.
Rutilella Z. 513.
Sabinella Z., Noth. 2148.
Saginella Z., Lita 1972.
Salaciella Tr., Opost. 2963.
Saldonana F. 1313.
Salebrana Mn, Coch. 905.
Salicana Schiff. 927.
Salicella L., Penth. 927.
Salicella Hb., Dasyst. 1655.
Salicetana Prittw. 1283.
Salicicolella Sircom., Lith. 2848.
Salicis Stt., Nept. 3054.
Salictella Z., Lith. 2849.
Saligna Z., Phylloc. 2924.
Salignella HS. 2924.
Salinella Z., Lita 1920.
Salinella Stt., Col. 2549.
Salopiella Stt. 3106.
Saltatricellum F.R., Tinag. 2598.
Saltuella Mn., Nephop. 437, a.
Salvana Stgr., Phthor. 1193.
Salviella HS., Pleur. 2193.
Samadensis Pfaffenz., Gel. 1854.
Samaritanella Z., Euzop. 606.
Sambucalis Schiff., Bot. 181.
Samiatella Z., Nept. 2977; 2979.
Samiatella HS., Nept. 2978.
Sangiella Stt., Anac. 2074.
Sanguinalis L., Bot. 127.
Sanguinana Tr., Coch. 859.
Sanguinea Hw. 441, a.
Sanguinella Hb, Pemp. 441, a.
Sanguisorbae Wk., Nept. 2992.
Sanguisorbana HS., Coch. 824.
Santolinae Stgr., Sophr. 2160.
Santolinana Stgr., Coch. 871.
Saponariella Heeger, Col. 2500.
Saportella Dup. 2827.
Saracenica Wk., Platyp. 3127, a.
Sarcitella Schiff., Tin. 1404; Stph., Endr. 2703.
Sardinialis Gn. 137.
Sareptana HS., Aphel. 1010.
Sareptella HS., Episch. 510.
Sareptensis Moesch., Cryptol. 1787.
Sarothamnella Z., Anac. 2086.
Sarracenella Roessl., Depr. 1742.
Sarrothamnella Hein. 2086.
Sartalis Hb., Thren. 81.
Satellitella Stgr., Cerost. 1631.
Saturatella Stt., Col. 2481.
Saturella Hw. 1370.
Saturnalis Tr. 279.
Saturnana Gn., Dichror. 1296.
Sauciana Hb., Penth. 935.
Sauciana Dup. 943.
Sauteriella Z. 1865.
Saxeella Z., Eucarp. 496.
Saxicola Vaughan, Homoe. 616, c (vide Addenda).
Saxicolalis Mn., Orob. 238.
Saxifragae Stt., Zeller. 1581.
Saxonellus Zk., Cramb. 380.
Scabidella Z. 1856.
Scabidulana Ld., Coch. 841, b.
Scabiosella Dgl., Lith. 2899.
Scabiosellus Sc. 1500.
Scabra Stgr., Bryot. 1903.
Scabrana Hb., Ter. 652, e.
Scabrana HS., Ter. 652, a; Schiff. 652; Dup. 652, c; F., Rhacod. 649; Stph., Ter. 663.
Scabrella L., Cerost. 1648.
Scabrosella Tgstr., Ochs. 1521, c.
Scalariella Z., Grac. 2351.
Scalella Sc., Gel. 1861.
Scalella Z., Psec. 1664.
Scandinavialis Gn. 135.
Scarodactylus Hb., Leiopt. 3168.
Scarodactylus Z. 3169.
Schaefferana HS., Penth. 975.
Schaefferella L., Oec. 2290.
Schaefferella Don., Nannon. 2005.
Schaefferella Dup., Chrysocl. 2589.
Schalleriana L., Ter. 672.
Schefferella L. 2290.
Schepherdana Stph., Ter. 675.
Schiffermillerella Schiff. 1511.
Schiffermüllerella Tr. 1511.
Schineri Now., Lyon. 2918, c.
Schlaegeriella Z., Pleur. 2201.
Schleichiella Z., But. 2672.
Schleichiella Frey, Nept. 3046.
Schlemmerella Hb. 789.
Schmaltzella Zett. 1627.
Schmidiella Frey, Cosm. 2712.
Schmidiellus Heyd., Ypsol. 2138.
Schmidtella Mn., Depr. 1690 (vide Corrigenda).
Schmidtella Tr., Pancal. 2701.
Schmidtiana HS., Penth 1000.
Schneideri Z. 2639.
Schoenerrhana Gn. 967.
Schoenherrella Zett., Incurv. 1458.
Schoenicolella Stt., Glyph. 2314.
Schraeberiana L. 926.
Schranckella Hb., Lav. 2581.
Schrankiana Hochenw., Herc. 87.

Schrankiana Froel., Graph. 1167.
Schreberella F., Lith. 2895.
Schreberella Z. 2846.
Schreberiana L., Penth. 926.
Schreibersiana Froel., Coch. 817.
Schrencki Brem., Ad. 1492.
Schulziana F., Penth. 976.
Schumacherana F. 794.
Schwarziella Z., Nemop. 1467.
Sciaphilella Lah. 58.
Scintillella F. R., Tachyp. 2092.
Scintilulalis Tr. 1303.
Scintilulana Hb. 1303.
Scipionella Stgr., But. 2676.
Scirpana HS. 1011.
Scirpellus Lah., Cramb. 321, a.
Scirrhosella HS., Carpos. 2185.
Scissella Hb. 2705.
Scitella Z., Cemios. 2932.
Scitulana Ld., Penth. 957.
Scitulella Z., Lith. 2872.
Sciurana Tgstr., Retin. 918, a.
Sciurana HS., Graph. 1077, a.
Scolopella Z. 2682.
Scopariana HS., Graph. 1149.
Scopariella Hein., Depr. 1700.
Scopariella Z., Lith. 2880.
Scopolella L., Simae. 1309; Hb., Gel. 1866.
Scopolella Hb., But. 2682.
Scopoliana Schiff., Graph. 1107; Hw. 1047; Panz., Chor. 1303.
Scorialis Z., Bot. 194.
Scoriana Gn. 967.
Scotana Stph. 663, a.
Scoticella Stt., Orn. 2371.
Scoticella HS., Buc. 2941.
Scotinella HS., Gel. 1817.
Sribaïana Brahm 1459.
Scribaïella Z., Cosm. 2710.
Scriptana Hb., Penth. 930.
Scriptella Hb., Teleia 1979.
Scrophulariana HS. 738, a.
Sculpturella HS., Cerost. 1638.
Scurellus HS., Chaul. 2559.
Scutalis Hb., Euryc. 206.
Scutulana Tr., Graph. 1095; F. R. 1096.
Scutulatella Stt., Orn. 2373.
Securiferella Stt. 2860.
Sedacovalis Ev., Euryc. 211.
Sedacovella Ev., Myel. 546.
Sedella Tr. 1549.
Segetalis HS., Orob. 242.
Segetana Z., Sciap. 772.
Segetella Z. 2111.
Segmentana HS. 1251.
Selaginella Mn., Paras. 2025.
Selasana HS., Ter. 678.
Selasellus Hb., Cramb. 393.
Selenalis Hb., Euryc. 217, a.
Selenana Z., Graph. 1175.
Selenana Gn., Phox. 1263.
Selini Hein., Depr. 1743.
Seliniella Z., But. 2630.
Sellana Hb., Penth. 944.
Sellana Gn. 943.
Semialbana Gn., Tort. 693.
Semialbella Stph. 2813.
Semiargentella Don. 1607.
Semiaurella Wd. 2916, a.
Semicinerea Stgr., Col. 2440.
Semicostella Stgr., Teleia 1993.
Semicostella Hb., Sophr. 2154.
Semifascia Hw., Grac. 2329.
Semifasciana Hw., Penth. 929.
Semifasciella Stph. 1606.
Semifulvella Hw., Tin. 1419.
Semifusca Hw., Argyr. 1590.
Semifuscana Stph., Graph. 1077.
Semimaculana Hb. 1076.
Semilugubrella Brd. 1344.
Semilunana Froel. 1076.
Semiodactyla Mn., Acipt. 3179.
Semipurpurella Hein., Argyr. 1585; Stph. 1590.
Semipurpurella Stph., Microp. 3108.
Semirubella Sc., Pemp. 441.
Semitessella Mn., Cerost. 1636.
Semitestacella Curt., Argyr. 1585.
Senecionana Froel., Tort. 747.
Senecionana Stgr., Graph. 1053, a.
Senecionis Vaughan, Homoe. 616, a (vide Addenda).
Senecionis Stgr., Depr. 1742.
Senectana Gn., Dichror. 1297.
Senectella Z., Bryot. 1890.
Senescens Hein., Nephop. 434.
Senescens Stt., But. 2640.
Senicalis Stgr., Bot. 118, a.
Senilella Zett. 1628.
Senticetella Stgr., Noth. 2146.
Separatana HS. 1151.
Separatellus F. R., Megacr. 2166.
Sepicolella HS., Doryp. 2053.
Sepiella Roessl. 2102.
Seppella Hb., Glyph. 2310.
Seppella F., Microp. 3089.
Septembrella Stt., Nept. 3064.
Septentrionalis Tgstr., Bot. 136, b.
Septentrionum Stgr., Plut. 1628, a.
Septodactyla Tr. 3165.
Sequana Hb., Dichror. 1271.
Sequana Wd. 1273.
Sequax Hw., Teleia 1982.
Sequella Cl., Cerost. 1630.
Serenella Z., Col. 2435.
Sericana Hb. 650, d.
Sericatalis HS., Herc. 86.
Sericealis Hb., Herc. 88, a.
Sericiella Hw., Helioc. 2721.
Sericinella Z., Nemop. 1466.
Sericinella Stt. 1467.
Sericopeza Z., Nept. 3068.
Serotinella HS., Trif. 2970.
Serotinus Z., Mimaes. 3152.
Serpylletorum Z. 458.
Serratalis Stgr., Orob. 246.
Serratella Tr., Stagm. 2621.
Serraticornella Z. 416 (vide Corrigenda).
Serratulella HS., Col. 2429.
Serricornis Stt., Elach. 2788.
Servella Z., Doryp. 2044.
Servillana Dup., Graph. 1142.
Sesquilunana Hw. 1220.
Sestertiella HS., Lita 1977.
Setiella Z., But. 2673.
Sexpunctella Hb., Psec. 1663.
Sibirica Ld., Scop. 57.
Sicanella Z. 3095.
Sicariella Z., Sophr. 2159.
Siccalis Gn., Bot. 131.
Siccella Z., But. 2692.
Siccifolia Stt., Col. 2401.
Siceliota Z., Acip. 3203.
Siculalis Dup. 76, a.
Siculana Hb., Phox. 1260.
Sicnlellus Dup., Cramb. 388.
Siderana Tr., Penth. 966.
Siderana Dup., Penth. 965.
Siderella Z. 1349.
Sieversiana Nolck., Penth. 994.
Sieversi Stgr., Gel. 1831.
Siewersiellus Christoph 1832.
Signana HS. 1006.
Signatana Dgl., Stegan. 1226.
Signatella HS., Symm. 2228.
Signella Hb., Depr. 1721; HS., Symm. 2225.
Signella Hb., Symm. 2224.
Signicostalis Stgr., Aglos. 27.
Signipennella Hb. 2331.
Signipennis Hw. 2331.
Signosa Hw. 1721.
Silacea Hw., Paras. 2019; 2023.
Silacealis Hb. 164.
Silaceana Froel. 1071.
Silacella Hb., Scop. 42; Stph., Paras. 2019.
Silacellus Hb., Mesoph. 2130.
Silenella HS., Col. 2527.
Silerella Stt., Depr. 1715.
Silerinella Z., Heyd. 2606.
Sileris Pfaffenz. 1738 (vide Corrigenda).
Silesiaca Hein., Depr. 1778.
Siliceana Hb. 1071.

Silvellus Hb., Cramb. 324.
Similana Hb., Graph. 1085.
Similana Stph., Ter. 671; Wlk., Penth. 943; Tr., Graph. 1093; Dup. 1096.
Similella Zk, Nephop. 429.
Similella Hb., Oec. 2273.
Similidactyla Dale, Platyp. 3123.
Simoniana Stgr., Coch. 813.
Simplana F. R., Stegan. 1216.
Simplella Ev. 2104.
Simplicealis Brem., Bot. 178.
Simplicella Hein., Dioryc. 413.
Simplicella Lah., Bot. 170; HS., Prays 1571, a.
Simplicella HS., Tin. 1422.
Simplicella Hein., Gel. 1829.
Simplicella Stph., Glyph. 2316.
Simplicella Hein., Nept. 3082.
Simpliciana Hw., Dichror. 1276.
Simplonialis HS. 85.
Simploniana Dup., Graph. 1099.
Simploniella F. R., Grac. 2339.
Simploniellus Dup. 374.
Sineana F. 737.
Singulana HS., Phtheoc. 912.
Sinuana Wd., Sciap. 783.
Sinuana Hb., Graph. 1076, a.
Sinuatus F. 621.
Sinuella F., Homoe. 621.
Sircomella Stt., Anac. 2069.
Sircomella Stt., Buc. 2938.
Sisymbrella Schiff. 1629.
Sisymbriella Ev. 1629.
Smeathmanniana F., Coch. 866.
Smeathmanniana Hw., Coch. 855.
Smilacella Mill. 1529.
Sobrana Hw. 664, e.
Sobriella Stgr., Pleur. 2210.
Socia F. 645.
Sociana Hw., Stegan. 1211; 1213; Wd. 1212.
Sociella Hb., Aphom. 643.
Sociella Hb., Meliss. 646.
Sodalella Z., Acrob. 526.
Sodaliana Stph. 899.
Solandriana L., Graph. 1076.
Solandriana F., Aspis. 1004; Hein., Graph. 1078.
Solenella Stgr., Col. 2453.
Solidaginella Stgr., Col. 2430.
Solidaginis Stgr., Acrol. 1536.
Solitariella HS., Col. 2386.
Solitariella HS., Col. 2388.
Solutella Z., Gel. 1848.
Somnulentella Z., Bedel. 2823.
Sophialis F., Orob. 239.
Sorbi Frey, Lith. 2853.
Sorbi Stt., Nept. 3037.
Sorbiana Hb., Tort. 692.
Sorbiella Tr., Argyr. 1604.
Sorbifoliella HS. 2853.
Sordicomana Stgr., Graph. 1110.
Sordidalis Hb. 134.
Sordidana Hb., Graph. 1078.
Sordidana Dup., Graph. 1076, b.
Sordidatella Tgstr., Depr. 1779.
Sordidella Hb., Rhinos. 2109.
Soritella Ld., Episch. 507.
Sororculana Zett., Penth. 934.
Sororculella Hb., Gel. 1818.
Sororialis Heyd., Bot. 146.
Sororiana HS., Penth. 941.
Sororiella Z., Pemp. 443.
Spadiceana Hw., Ter. 650, k.
Spadiceana Dup., Retin. 915.
Sparella Ld., Pleur. 2196.
Sparganella Thbg., Orthot. 1654.
Sparganiella Tr. 1654.
Sparmannella Bosc., Microp. 3103.
Sparmanniana F., Depr. 1684, a.
Sparmanniana Stph., Depr. 1684.
Sparmanniella HS. 1688.
Sparsana Froel. 652, e.
Sparsella Z. 1603.
Spartiana Hb. 1681.
Spartiella Schrk., Anars. 2163.
Spartifoliella Hb., Cemios. 2926.
Sparulana Stgr., Phox. 1267.
Spatulella HS., Oppst. 2968.
Speciosa Frey, Nept. 3015.
Spectrana Dup., Ter. 663, a.
Spectrana Tr., Tort. 695.
Speculalis Hb., Cramb. 352.
Speyeri Z., Ad. 1498, a.
Sphingiella Hb. 1498.
Spilodactyla Curt., Acip. 3181.
Spilotella Tgstr., Blabop. 1370, a.
Spiniana Dup., Phthor. 1198.
Spinicolella HS., Lith. 2850.
Spinicolella Stt., Lith. 2857.
Spiniella Z., Argyr. 1588.
Spiniella Hb., Swam. 1566 (vide Corrigenda).
Spinolella Dup., Lith. 2844.
Spinosella Stt. 1591.
Spiraeae Stgr., Lita 1941.
Spissicella F., Nephop. 418.
Spissicornis Hw. 2415.
Spixiana Froel. 727.
Splendana Hb., Carpoc. 1183.
Splendana Rtz. 1182.
Splendella Hb. 1363.
Splendidalis HS., Eucl. 272.
Splendidella HS., Dioryc. 411; Euzop. 600.
Splendidella Hein., Incurv. 1456.
Splendidella Z., Asych. 2611.
Splendidissima Frey 3007.
Splendidissimella HS., Nept. 3007.
Splendidulana Gn., Graph. 1147.
Splendidulana Wlk., Phthor. 1189.
Spodiella Tr. 2095.
Sponsana F., Ter. 670.
Spretella Stt. 1404.
Spumosella Stgr., Col. 2456.
Spurcella HS., Gel. 1804.
Spuriana HS., Penth. 977.
Spuriellus Hb., Cramb. 369.
Squalidalis Hb. 145.
Squalidana HS. 950.
Squalorella Z., Col. 2472.
Squamana F., Ter. 664, b.
Squamatella Stt., Trif. 2972.
Squamosa Mn., Depr. 1685.
Squamosella Stt., Col. 2543.
Squamosella HS., Elach. 2802.
Squamulana Hb. 664, b. d.
Stabilana Stph. 1078.
Stabilella Frey, Elach. 2760.
Stachydana Schl. 866.
Stachydalis Zk., Bot. 180.
Stagnalis Gn., Hydroc. 282.
Stagnalis Frey, Elach. 2741.
Stagnana Froel. 1236.
Stagnata Don., Hydroc. 282.
Staintoni Sircom 2575.
Staintoniella Z., Harp. 2244.
Staintoniella Stt., Lith. 2882.
Staintoniellus Stt., Chaul. 2568.
Standfussiella Z., Lampr. 1439.
Stanneella F. R., Helioc. 2722 (vide Corr.).
Stannellus Thbg., Hypon. 1548.
Stanniella HS. 1548.
Statariella Heyd., Heyden. 2608.
Staticeana Mill., Eudem. 1017.
Statices Stgr., Holcop. 2153.
Staudingeralis Mabille, Scop. 55.
Staudingeri Z., Cramb. 345.
Steineriana Hb., Tort. 746.
Steinkellnerana F. 1662.
Steinkellnerella Tr. 1662.
Steinkellneriana Schiff., Epigr. 1662.
Stellaris Z., Chor. 1304.
Stelliferana Curt. 1273.
Stelliferella F. R. 1351.
Stenoptycha HS. 603 (vide Addenda).
Steuziellus Tr. 347.
Stephensi Stt., Lav. 2576.
Stettinella HS. 2893.
Stettinensis Nic., Lith. 2893.

Stibiana Gn., Penth. 970.
Stictana Hw., Graph. 1071; 1095; 1096.
Sticticalis L., Euryc. 204.
Sticticana Stph., Graph. 1095; Froel., Phthor. 1200.
Stigma Stgr., Epid. 2180.
Stigmatana Ev., Tort. 742.
Stigmatella F., Grac. 2320.
Stigmatodactylus Z., Mimaes. 2163.
Stigmosalis HS., Amaur. 271.
Stipella Tr., Lampon. 1445.
Stipella Hb., Nannon. 2004.
Stipella L., Oec. 2271.
Stragulana Tgstr., Phthor. 1201.
Stramentalis Hb. 233.
Stramentana Gn. 793, b.
Stramentella Z., Col. 2461.
Straminalis Hb., Orob. 233.
Straminea Hw., Coch. 827.
Stramineana HS., Tort. 714, a.
Stramineana Z., Tort. 747.
Stramineella Stt., Grac. 2321.
Straminella Hb., Schoen. 301; Cramb. 377.
Straminella Stgr., Depr. 1686.
Stratana Z. 771.
Stratiolata F. 288.
Stratiotalis Schiff. 288.
Stratiotata L., Parap. 288.
Streatfieldii Curt., Agl. 24, a.
Strelitziella HS., Lita 1907.
Striana Hw., Ter. 650, c.
Striana Schiff., Penth. 962.
Striatella F., Ad. 1494; Hb., Ypsol. 2142.
Striatella Hb., Cleod. 2123.
Striatella HS. 2124.
Striatipennella Tgstr., Col. 2510.
Strictella Mn., Myel. 565.
Strictellus Wk., Chaul. 2565.
Strigana Hb., Tort. 714.
Strigana Hw., Dichror. 1274.
Strigatus F. 377.
Strigella F. 377.
Strigellus Tr. 303.
Strigifasciella Stt. 2897.
Strigulana F., Semios. 1659.
Strigulana Froel., Ter. 667.
Strigulatella Z., Lith. 2836.
Striolatella Hein., Gel. 1810.
Striolatella Z., Col. 2503.
Strobilana Hb., Graph. 1144; Hw. 1147.
Strobilella L., Graph. 1144.
Stroemella F., Oec. 2278.
Stroemiana Froel. 1093.
Struella Stgr., Col. 2431.
Struthionipennella Hb. 2506.
Sturnipennella Tr. 2583.
Stygialis Tr., Aporod. 76, a.
Styriacana HS., Sciap. 776, a.
Suavana HS., Ter. 664, a.
Suavella Zk., Myel. 558.
Subaeratella Stt., But. 2633.
Subalbatella Mn., Myel. 578.
Subalbidella Stt., Tin. 1406.
Subalbidella Schl., Elach. 2817.
Subalternans Ld., Acip. 3186.
Subammanella Stt., Tin. 1424.
Subaquilea Stt., Oec. 2263.
Subarcuana Dgl., Phox. 1256, a.
Subaurantiana Stph. 727.
Subbimaculella Hw., Nept. 3074.
Subbistrigella Hw., Lav. 2583.
Subcinerea Stph. 1789.
Subcristana Stph. 652, h.
Subcuprella Stph. 2061.
Subdecurtella Stt., Ergat. 2033.
Subdentella Stt. 2594.
Subdiminutella Stt., Lita 1930.
Subdolellus Stgr., Megacr. 2167.
Subericinella HS., Ergat. 2032.
Suberifoliella Z, Lith. 2888.
Suberinella Tgstr., 2330, a.
Suberis Stt., Nept. 3055.
Suberivora Stt., Nept. 2996.
Subfasciana Stph. 725.
Subflabella Stt., But. 2675.
Subflavellus Dup., Cramb. 371.
Subfusca Stph. 49.
Subfuscalis Stgr., Orob. 230.
Subjectana Gn. 780, d.
Sublautella Stt., Lith. 2840.
Sublimana HS., Graph. 1104.
Sublimis Frey, Elach. 2758.
Sublineatella Stgr., Nephop. 328.
Sublutella Stgr. 1705.
Submetricella Stt., Pleur. 2197.
Submontana Frey, Argyr. 1605.
Subnigrella Frey, Elach. 2748.
Subnigrella Dgl., Elach. 2749.
Subnitidella Z., Nept. 2982.
Subocellana Don., Graph. 1070.
Subocellea Stph., Ptoch. 2010.
Subocellea Stph., Elach. 2798.
Subochrella HS., Nephop. 439.
Subornatella Dup., Pemp. 458.
Subpallorella Stgr., Depr. 1687.
Subpropinquella Stt., Depr. 1705.
Subpurpurella Hw., Microp. 3105.
Subrosea Stph. 1994.
Subroseana Hw. 884, a.
Subsequalis HS., Bot. 161.
Subsequana HS., Acroc. 1028.
Subsequana Hw., Dichror. 1284.
Subsequella Tr., Gel. 1820.
Subsequella Hb., Tachyp. 2094.
Substriana Stph., Ter. 650, h.
Substriga Hw. 2353.
Subtripunctulana Stph. 674.
Subuncana Hw. 1250.
Subustalis Ld., Stemmat. 16.
Subvittana Stph. 650, b.
Succedana Froel., Graph. 1139.
Succisae Roessl., But. 2660.
Succursella HS., Col. 2526.
Sudana Dup. 827.
Sudetana Stdf., Penth. 968.
Sudetica Z., Scop. 64.
Sudeticalis Gn. 64.
Sudeticana HS. 968.
Sudoriana HS. 667.
Suffusalis Tr. 138, b.
Suffusana Z., Graph. 1089.
Suffusella Dgl., Doryp. 2059.
Suffusella Z., Phylloc. 2923.
Sulphuralis Hb., Euryc. 216.
Sulphurana Hb. 143.
Sulphurella Hb., Cerost. 1646; F., Harp. 2246; Wd., Dasyc. 2248; Hb., Oec. 2271.
Sulphurella F., Dasyc. 2247.
Sulphurellum Hw., Corisc. 2355.
Sultzella L., Ad. 1494; Dup. 1495.
Sultzii Hw. 1495.
Sulzella Schrk., Ad. 1494; Schiff. 1495.
Sulzeriella Z. 1495.
Sumptuosella Ld., Stagm. 2623.
Superba Frr., Noctuae. 96.
Superbalis HS. 96.
Superbella Z., Erom. 405.
Superbella Z., Argyrit. 2003.
Suppandalis Hb., Metas. 262.
Susinella HS., Cemios. 2925.
Suspectana Z., Phthor. 1190.
Suspectella Hein., Gel. 1806.
Suspectellus Z. 382.
Suttneriana Schiff. 730.
Swammerdammella L., Nemop. 1464.
Swederella Thnb. 2317.
Syenitella HS., Eidop. 1622.
Sylvana Tr., Tort. 719; Hw., Penth. 925; Hb., Graph. 1076, b.
Sylvarum F. 1643.
Sylvella L., Cerost. 1643.
Sylvella Hw., Lith. 2828.
Sylvestrana Curt., Retin. 916.
Sylvestrana Hein. 917.
Sylvestrella Rtz. 412.
Sylvicolana Hein., Dichror. 1298.
Syriaca Ld., Tineola 1429.
Syringella F., Grac. 2338.
Syrticola Stgr. 1792.
Tabidella Mn., Myel. 563.
Tabidella HS., But. 2634.
Tabulella Gn., Talae. 1333.
Taedella L. 1066
Taeniatella Stt., Elach. 2783.
Taeniellus HS. 375.

Taeniipennella HS., Col. 2551.
Taeniolella Z., Anac. 2085.
Tamariciella Z., Teleia 1981.
Tamaricis Z., Agd. 3116.
Tanaceti Wlk., Dichror. 1283.
Tanaceti Muehlig, Col. 2537.
Tanacetella Schrk. 2123.
Tapetiella Z. 1374.
Tapetzella L., Tin. 1374.
Tapezella Schiff. 1374.
Tarandella Wk., Gel. 1847.
Tarquiniella Stt., Argyrit. 2003, a (vide Addenda).
Taurella Schiff., Ochs. 1518.
Taurella Hb. 1522; Hw. 1521.
Tauricella Wk., Myel. 549, c.
Tauricella Stgr., Acrol. 1532.
Taxella HS., Grac. 2334.
Tectella HS., Bryot. 1895.
Tedella Cl., Graph. 1066.
Tegulella HS. 1901.
Teligerella Stgr. 2205.
Temerella Z., Tachypt. 2093.
Temperatella Ld., Oec. 2255.
Tendinosalis Brem., Bot. 126.
Tenebrella Hb., Monoch. 2061.
Tenebricosa Z., Depr. 1764.
Tenebrionellus Mn., Ceuthom. 2122.
Tenebrosa Z., Ephest. 635.
Tenebrosana Dup., Graph. 1127.
Tenebrosella Z. 2061.
Tenella Z., Lith. 2832.
Tenella Stt. 2833.
Tenerana Schl., Penth. 995.
Tenerana Hb., Graph. 1073; Dup., Stegan. 1228.
Tengstroemi Nolck., Nept. 3034.
Tentaculella Hb., Ancylol. 307.
Tentaculellus Z. 306.
Tenuialis Mn. 175.
Tenuicornis Stt., Incurv. 1450.
Tenuiella Mn., Doryp. 2040.
Tenuivittella Stt., But. 2678.
Tephradactylus Hb., Leiopt. 3170.
Tephriditella Dup., Gel. 1802.
Tephrinella Ld., Euzop. 601.
Terebinthinella HS., Gel. 1857.
Terebrella Zk., Euzop. 598.
Tergana Ev. 850.
Tergestinella Z., But. 2650.
Tergorana Froel. 1073.
Terminalis Hw. 199.
Terminella Westw., Chrysocl. 2592.
Ternatella Stgr., Eutel. 2121.
Terrealis Tr., Bot. 174.
Terreana Tr. 764.
Terrella Hb., Bryot. 1880.
Terrenella Z., But. 2653.
Tersellus Ld., Cramb. 385.
Tesselana Hb. 854.
Tessella Hb., Gel. 1866.
Tessellalis Gn., Eurye. 213, a.
Tessellatella HS. 2576.
Tessellea Hw. 1329.
Tesseradactyla Tr., Platyp. 3124; Zett. 3126.
Tesseradactyla L., Platyp. 3128.
Tesserana Tr. 854.
Tessulatana Stgr., Retin. 922.
Tessulatella Z., Scard. 1360.
Testacealis Z., Bot. 177.
Testaceana Ev., Tort. 687.
Testaceana Z., Ter. 678.
Testaceella Hb. 2567.
Tetradactyla L., Acipt. 3194.
Tetragonana Stph., Graph. 1103.
Tetragonella HS., Elach. 2729.
Tetraplana Moesch., Graph. 1120.
Tetrapodella Stph., Argyr. 1582; L. 1583; Z. 1591.
Tetraquetrana Hw., Graph. 1080.
Tetricana Mn., Coch. 838.
Tetricella F., Myel. 572.
Tetrix Hw., Hypoc. 477; F., Myel. 572.
Textana Hb., Tort. 696; Dup., Penth. 998.
Textana H.-G., Penth. 952.
Thapsiae HS. 1716.
Thapsiana Z., Graph. 1087.
Thapsiella Z., Depr. 1716.
Therinella Tgstr., Col. 2511.
Thoracella Thnb., Buc. 2955.
Thoracica Ld., Depr. 1706.
Thrasonella Sc., Glyphip. 2310.
Thuleella Stgr., Bryot. 1899.
Thunbergana F. 2223.
Thunbergella Stph., Grac. 2317.
Thunbergella F., Microp. 3102.
Thunbergiana F. 2223.
Thunbergii Hw. 2223.
Thurificana Ld,. Retin. 921, a.
Thymetellum Stgr., Tinag. 2600.
Thymiella Z., Pemp. 444.
Thyridialis Ld., Hydroc. 285.
Tibialana Hb. 1107.
Tiedemanniana Z., Penth. 996.
Tigrella Hb. 2271.
Tigurinellus Dup. 327.
Tiliae Frey, Nept. 2984.
Tiliella Schrk. 2422.
Tinctella Stph., Ceratop. 2104.
Tinctella Hb., Oec. 2252.
Tineana Hb., Phox. 1254.
Tischerana Tr. 827.
Tischeriella Z., Lita 1975.
Tityrella Stt., Nept. 3042.
Tombacinella HS. 1479.
Tormentillella HS., Nept. 3004.
Torminella Frey, Lith. 2854.
Torquana Zett. 648.
Torquatella Z., Atem. 1574.
Torquillella Z., Orn. 2370.
Torridana Ld. 1270.
Torridella Mn., Paras. 2018.
Tortricella Hb., Cheim. 790.
Torvalis Moesch., Bot. 191.
Tostella Hb. 1654.
Trabeatellus HS., Cramb. 383.
Tractella Z., Col. 2499.
Traducalis Z., Synel. 278.
Tragicella Heyd., Gel. 1800.
Transitana Gn. 715.
Transversariella Z., Auer. 625.
Transversella Dup., Myel. 581.
Transversellum Z., Tinag. 2601.
Trapezana F., Graph. 1076, b.
Trapeziella Stt., Elach. 2728.
Trauniana Schiff., Phthor. 1204.
Trauniana Hw. 1203.
Trauniella Z., Gel. 1864.
Treitschkeana Tr., Tort. 754.
Treitschkeana Froel., Glyph. 2306.
Treistchkeella Frr., Chilo. 303; Sodof., Cramb. 365.
Treitschkiella F. R., Antisp. 2719.
Tremella Stph. 1979.
Tremulae Z., Lith. 2907.
Tremulella Dup., Tachyp. 2091; HS., Lith. 2907.
Treueriana Hb. 665.
Triangulana Tr. 850.
Triangulella Panz. 2320.
Triannulella HS., Ceratop. 2102.
Triatomea Muehlig, Brach. 1873.
Triatomea Hw., Elach. 2807.
Tribunella Hb. 643.
Tributella Z., But. 2651.
Trichodactyla Hb. 3140.
Trichonella Mn., Cerost. 1635.
Trichostomus Christ., Cramb. 339.
Tricolorana Hw., Ter. 664, d.
Tricolorella Hw., Lita 1957.
Tridactyla Sc. 3201.
Tridactylus Stph. 3191.
Trifariella Z., Col. 2492.
Trifasciana Hw., Tort. 712; HS., Endem. 1016.
Trifasciata Wk., Ochs. 1524.
Trifasciata Stgr., Argyr. 1608, a (cf. Addenda).
Trifasciella Tgstr., Elach. 2733.
Trifasciella Hw., Lith. 2900.
Trifoliana HS., Penth. 1002.
Trifolii Curt. 2412.
Trigeminana Stph., Graph. 1101.
Trigona Hw. 2320.

Trigonana Stph., Ter. 657; Schiff., Coch. 799; Stph., Phthor. 1198.
Trigonodactylus Stt. 3124.
Trigutta Esp., Bot. 112, a.
Triguttella Don., Glyph. 2310; Dup., But. 2682.
Trigutella Stt., Lith. 2867.
Trimaculalis Stgr., Bot. 120.
Trimaculana Hw., Graph. 1089.
Trimaculana Don., Steg. 1248.
Trimaculella HS., Lampron. 1443.
Trimaculella Dup., Oec. 2282.
Trimaculella Hw., Nept. 3071.
Trinacriana Ld. 913.
Trinalis Schiff., Bot. 150.
Tringipennella Z., Grac. 2335.
Trinotellus HS., Mesop. 2133.
Triparella Z., Teleia 1991.
Tripsiana Ev. 751.
Tripuncta Hw., Oec. 2282.
Tripunctana Hb., Ter. 676, a.
Tripunctana F., Graph. 1091.
Tripunctella Schiff., Brachyc. 2097.
Tripunctella Stph., Oec. 2282.
Triquetrana Stph., Graph. 1081; Hb., Stegan. 1220.
Triquetrella Tr., Solen. 1334.
Triquetrella F. R., Solen. 1338.
Tririvella Stgr., Stagm. 2622.
Triseriatella Stt., Elach. 2810.
Trisignana Nolck., Graph. 1100.
Trisignella Z. 2282.
Tristana Hb., Ter. 657; Stph. 670.
Tristatella Stgr., Pleur. 2200, a.
Tristella Hein., Lita 1968.
Tristella Tr., But. 2683.
Tristellus F., Cramb. 392.
Tristigella Nicelli 2889.
Tristis Stph., Cramb. 392.
Tristis Wk., Nept. 2990.
Tristis Z., Oxyp. 3133.
Tristrialis Brem., Coptob. 274.
Tristrigella Stph., Scop. 52, a.
Tristrigella Stph., Pemp. 448.
Tristrigella Hw., Lith. 2897.
Trochilana Froel., Graph. 1053; Hein. 1069.
Trochilella Hein., Lita 1934.
Trochilella Dup., Col. 2511.
Trochilipennella Costa 2415.
Troglodytella Dup., Col. 2512.
Truncatella Frey 2763.
Truncatellus Zett., Cramb. 338.
Truncicolella Stt., Scop. 69.
Truncicolella Tgstr., Blabop. 1367.
Tumidana Stph., Acrob. 527; Schiff. 528.
Tumidella Zk., Acrob. 527.
Tumidella Dup. 525.
Turbatella Tr. 2035.
Turbidalis Tr., Euryc. 215.
Turbidana Tr., Graph. 1106.
Turbidella Nolck., Gel. 1801.
Turbidella Z., Nept. 3079.
Turbulentella Glitz 1711.
Turdipennella Tr. 2715.
Turfosana HS., Penth. 955.
Turicella HS., Nept. 3038.
Turicensis Frey 3038.
Turionana Hb., Retin. 919.
Turionana Hw. 921; Wd. 921, b.
Turionella L., Retin. 921; Wlk. 919.
Turpella HS. 1790.
Turturella Z., Pemp. 467.
Tussilaginana HS. 1031.
Tussilaginella Hein., Lita 1924.
Udana Gn. 818.
Udmanniana L., Aspis. 1004.
Ulceratalis Ld., Cornif. 247.
Ulicana Gn. 1299.
Ulicetana Hw. 1139.
Ulicetella Stt. 1691.
Ulicicolella Stt., Lith. 2881.
Ulicinella Stgr., Brach. 1874.
Uliginata F. 291.
Uliginella HS. 2792.
Uliginosalis Stph., Bot. 140.
Uliginosana Westw. 684.
Uliginosella Glitz., Col. (cf. Add.).
Uliginosellus Z., Cramb. 320.
Ulmana Dup., Ter. 663.
Ulmana Hb., Olind. 794.
Ulmariana Z. 1248.
Ulmella Z., Buc. 2938.
Ulmifoliella Hb., Lith. 2843.
Ulminella Z. 2895.
Ulmivora Hein., Nept. 3012.
Ulodactyla Zett. 3131.
Ultimella Stt., Depr. 1782.
Ululana Roessl., Depr. 1773.
Umbellana Stph., Depr. 1691.
Umbraculana Ev., Graph. 1032, a.
Umbralis Hb. 195.
Umbrana Hb., Ter. 651.
Umbratella Tr., Myel. 569.
Umbraticella Dup. 503.
Umbrella Hb. 1838.
Umbriferella HS. 2062.
Umbrosalis F. R., Orob. 243.
Umbrosana Frr., Penth. 982.
Umbrosella Z., Bryot. 1902.
Uncana Hb., Coch. 799.
Uncana Hb., Phox. 1258.
Uncella Hein. 1258.
Unculana Hw. 1266.
Undalis F., Hell. 75.
Undatana Sodof. 959.
Undecimpunctella Mn., Symm. 2233.
Unguicana F. 1259.
Unguicella L., Phox. 1259.
Unicolor Stgr., Melissob. 646, a.
Unicolor Stgr., Morop. 1363.
Unicolor Tgstr., Depr. 1754, a.
Unicolorana Dup., Tort. 739.
Unicolorella Dup., Monoch. 2061.
Unicolorella HS., Lamprot. 2063.
Unifasciana Dup., Tort. 713.
Unifasciella Hw., Elach. 2779.
Unifasciella Tgstr., Lith. 2890.
Unigutta Esp. 108.
Unimaculella Zett., Microp. 3106.
Unionalis Hb., Margar. 251.
Unipunctalis Dup., Euryc. 202, a.
Unipunctana Tgstr., Tort. 738, b.
Unipunctana Hw., Rhop. 1268.
Unipunctella Z., Col. 2382.
Unipunctella Dup., Lav. 2587; Stph., Lyon. 2916.
Unistriatellus Pack., Cramb. 322.
Unitana Hw. 738.
Unitella Tr., Cerost. 1639.
Unitella Hb., Oec. 2253.
Univocalis Walker 278.
Upupaepennella Hb. 2320.
Upupana Tr., Phox. 1252.
Uralicella HS. 482.
Urella F. R., Ochs. 1520; HS. 1521.
Urticalis Schiff. 109.
Urticana Hb., Penth. 983.
Urticana Hb., Simae. 1309.
Urticata L., Eurrh. 109.
Ussurialis Brem., Botyod. 250.
Ustella Hw. 1368.
Ustomaculana Curt., Stegan. 1230.
Ustulana Hw., Penth. 951; Tr., Phox. 1252.
Ustulana Hb., Graph. 1072.
Ustulella Stgr., Lita 1910.
Ustulatus F. 2135.
Ustulellus F., Ypsol. 2135.
Utonella Frey, Elach. 2790.
Uxorialis Ld., Cled. 6.
Vaccinella Hb. 1724.
Vacciniana Z., Stegan. 1232.
Vacciniella Z., Nephop. 432.
Vacciniella HS., Col. 2398.
Vacciniella Stt., Lith. 2869.
Vacculella F. R., Ochs. 1522.
Vagabundella Z., But. 2644.
Vahliana F. 1313.
Valdensiana HS. 848.
Valesiaca Frey, Buc. 2950.
Valesialis Dup., Scop. 60.
Valesianella Z., Col. 2462.
Vandaliella HS. 67.
Vandalusialis HS. 244.

Vanella Frey, Lav. 2586.
Variabilis Z., Hypon. 1552; Hein., Depr. 1705.
Varialis Brem., Pion. 227.
Variana F. 691.
Variegalis F. 239.
Variegana Schiff., Ter. 660.
Variegana Hb., Penth. 937.
Variegata Tgstr., Swam. 1561.
Variella F., Lampron. 1446; Hb., Cerost. 1639; Schiff., But. 2683.
Variella Stph., But. 2691.
Vectifer Z., Cramb. 358.
Vectisana Westw., Coch. 821.
Vectisana Wlk., Coch. 891.
Velocella Dup., Gel. 1820.
Velox Stgr., Depr. 1756.
Veneficella Z., Depr. 1755.
Veneralis Stgr., Bot. 184, a.
Venosa Z., Aner. 627.
Venosa Hw., Orthot. 1654; Wd., Depr. 1691.
Venosalis Nolck. 167.
Venosana Z., Aphel. 1009.
Venosulella Moesch., Depr. 1693.
Ventosella Reutti 1719.
Venustalis Ld., Noctuom. 80.
Venustana Schl., Coch. 904; Dgl., Eudem. 1018; HS., Eccop. 1027.
Vepretana Froel. 1236.
Vepretella Z., Gel. 1805, a (cf. Addenda).
Verbascalis Hb., Bot. 199; Wd. 176.
Verbascalis Schiff., Bot. 182.
Verbascella Hb., Noth. 2143.
Verellus Zk., Cramb. 343.
Verhuella Brd. 1525.
Verhuellella Stt., Teich. 1525.
Verrucea Hw. 527.
Verrucella Hb., Acrob. 527; Schiff., Anch. 2240.
Versurella Z., Col. 2547.
Verticalis L., Euryc. 219.
Verticalis Schiff., Bot. 201.
Vesperella Ev., Hypoc. 480.
Vesperella Z., Acrol. 1529.
Vespertalis HS., Noctuael. 97.
Vestalella Stgr., Col. 2505.
Vestianella Stph. 1370.
Vesuntialis Gn. 58.
Vetulella Zett., Incurv. 1453.
Vetustella HS., Anac. 2077.
Vetustella Stt., Buc. 2939.
V-flavella HS. 2824.
V-flavum Hw., Oenop. 2824.
Vibicella Hb., Col. 2460.
Vibicigerella Z., Col. 2445.
Vibicipennella Tr. 2460.
Vibrana Hb. 1302.
Vibratoriellum Mn., Tinag. 2599.
Viburnana F. 738.
Viburniana F., Tort. 738.
Viciana Gn., Graph. 1130.
Vicinana Mn., Coch. 864.
Vicinella HS., Lita 1962.
Vicinella Dgl., Lita 1965.
Vicinella Z., Col. 2451.
Viduana Froel., Tort. 715; HS., Penth. 963.
Viduella F., Gel. 1863.
Vigeliana HS. 1207.
Vigeliella Dup. 1530.
Vigintipunctatus Retz., Hypon. 1549.
Vilella Z., Gel. 1789.
Viminana Gn. 1246.
Viminetella Z., Col. 2394.
Viminetella HS., Lith. 2847.
Vimineticola Frey, Nept. 3062.
Viminetorum Stt., Lith. 2847.
Viminiella Stt., Lith. 2884.
Vinacella Schrk. 377.
Vinctella HS., Tin. 1426.
Vinculella Z., Erom. 407.
Vinculella HS., Tin. 1425.
Vindella F. 1498.
Vinetella F., Eucarp. 489.
Vinetorum F. 489.
Vinolentella HS., Lav. 2585.
Violacella HS. 3108.
Violella Tr., Ad. 1479.
Violellus Z., Nemot. 1513.
Virescalis Gn., Euryc. 214.
Virgata Reutti 167.
Virgatella Z., Col. 2433.
Virgaureae Stt., Col. 2539.
Virgaureana Tr., Sciap. 780, b.
Virgaureana Wlk. 780, a.
Virginalis Dup., Bot. 127, c.
Virginella Sc. 348.
Virginiana Gn. 841, c.
Viridana L., Tort. 730.
Viridatella HS. 2629.
Viridella Sc., Ad. 1498.
Viridella Hb., Nemot. 1500.
Viscariella Stt., Lita 1956.
Viscerella Stt., Nept. 2987.
Vitana F. 752.
Vitella Hb. 1629.
Vitellinella Stgr. 1420.
Vitiosella Z., Symm. 2232.
Vitisella Gregson, Col. 2399.
Vittalba Stgr., Pleur. 2192.
Vittalis Brem., Parap. 290.
Vittana Stph., Ter. 650, e.
Vittatus F. 1624.
Vittella L., Cerost. 1629.
Volgensis Moesch., Acip. 3185.
Vorticella Tr., Anac. 2082.
Vorticella Sc., Anac. 2083.
Vulgana Froel. 764.
Vulgella Hb., Teleia 1978.
Vulnerariae Z., Col. 2438.
Vulneratana Zett., Coch. 851.
Vulneratella Z., Aner. 630.
Vulpecula Z., Col. 2470.
Vulpisana HS., Tort. 701, a.
Wagae Now., Teleia 1990.
Wagnerella Frr. 435.
Wahlbaumiana Dup. 780.
Wahlbomiana L., Sciap. 780.
Wahlbomiana Tr. 783.
Wailesella Stt., Cemios. 2927.
Walckenaërana Dup. 2119.
Walkerana Curt. 763.
Warringtonellus Stt., Cramb. 398, a.
Weaveri Stt., Nept. 3067 (cf. Corr.).
Weberana Wd. 1156.
Weirana Dgl., Graph. 1159.
Weirella Stt., Depr. 1769.
Weissenbornii Frr. 1.
Welseriella Z., Euzop. 614.
Westermannella Zett., Oec. 2272.
Westrinana Zett. 690.
Westwoodiana Zett., Penth. 947; Dbl., Graph. 1045.
Wimmerana Tr., Graph. 1119.
Wockeella Z., Erom. 403.
Wockeella Z., Col. 2474.
Wockei Stgr., Microp. 3101.
Wockii Hein., Solen. 1340.
Woeberana Hw. 1156.
Woeberiana Schiff., Graph. 1156.
Woliniana Schleich, Coch. 832.
Woodiella Curt., Oec. 2289.
Xanthocephala Stgr. 549, d.
Xanthodactyla Tr., Acip. 3187.
Xanthogramma Stgr., Myel. 557.
Xanthopygella Stgr., But. 2677.
Xanthotricha Stgr., Myel. 574.
Xerodactyla Z., Acip. 3188.
Xerodactylus HS. 3184.
Xylinella Stgr., Myel. 541.
Xylosteana L., Tort. 690.
Xylosteana Hb., Tort. 685; F. R. 689; Hb., Retin. 921.
Xylostella L., Cerost. 1652 (cf. Corr.).
Yatesana Wd. 1719.
Yeatiana Thnb., Depr. 1703.
Yeatiana F., Depr. 1719.
Yeatiella Hb. 1704.
Yeatsiana Stph. 1719.
Yeatsii Hw. 1719.
Zachana Tr. 1299.
Zancleella Z., Cemios. 2930.
Zebeana Rtz., Graph. 1133.
Zebrana Hb., Coch. 809.
Zebrawskii Now., Penth. 973.
Zebrella Tr. 1849.
Zelleri Wk., Scop. 48.

Zelleri Brem. 254.
Zelleri Now., Col. 2381.
Zelleriana Schl. 1106.
Zelleriella Hein., Col. 2427.
Zephyrana Tr., Coch. 841.
Zephyrella Hb., Depr. 1711.
Zephyrella Tr., Bryot. 1880.
Zetterstedtii Z., Platyp. 3126.
Zetterstedtii Z. 3124.
Zimmermannii Now., Swam. 1567.
Zinckeella Hb. 2005.
Zinckella Stph. 2005.
Zinckenana Froel. 976.
Zinckenella Tr., Etiella 440.
Zinckenella Sodof., Cramb. 326.
Zinckenellus Tr. 327.
Zinckenii Z. 1449.
Zoegana L., Coch. 801.
Zonalis Lah. 225.
Zonariella Tgstr., Elach. 2786.
Zonella Z., Erom. 402.
Zonella Zett., Glyph. 2312.
Zonodactyla Z., Aluc. 3205.
Zophodactylus Dup., Mimaes. 3153.

Alphabetisches Verzeichniß der Gattungen und Familien.

NB. Die Zahlen beziehen sich auf die Nummern der Seiten.

Table alphabétique des genres et de familles.

NB. Les chiffres se rapportent aux numéros des pages.

Ablabia Stph. 240.
Abraxas Leach. 154.
Abrostola O. 125.
Acalia Dup. 161.
Acantholipes Ld. 136.
Acanthophila Hein. 299.
Acentropodidae 216.
Acentropus Curt. 216.
Acherontia O. 36.
Achroea Hb. 231.
Acidalia Tr. 145.
Aciptilia Hb. 344.
Acontia O. 130.
Acosmetia Stph. 112.
Acrobasis Z. 226.
Acroclita Ld. 252.
Acrolepia Curt. 276.
Acrolepidae 276.
Acronycta O. 77.
Adela Latr. 273.
Adelidae 273.
Aechmia Stt. 320.
Aedia Hb. 127.
Aedophron Ld. 130.
Aeschremon Ld. 206.
Agdistis Hb. 341.
Aglaope Ltr. 44.
Aglia O. 71.
Aglossa Latr. 202.
Agnomonia Hb. 136.
Agrophila B. 134.
Agrotera Schrk. 214.
Agrotis O. 79.
Alamis Gn. 136.
Algedonia Ld. 206.
Alispa Z. 229.
Alloclita Stgr. 308.
Alucita Z. 345.
Alucitina 345.
Amaurophanes Ld. 214.
Amblyptilia Hb. 342.
Ammoconia Ld. 96.
Amphidasis Tr. 163.
Amphipyra O. 112.
Amphisbatis Z. 323.
Amphysa Curt. 239.
Anacampsis Curt. 299.
Anadonta Rbr. 77.
Anaitis Dup. 179.
Anarsia Z. 303.
Anarta Tr. 127.
Anchinia Hb. 306.
Anchocelis Gn. 116.
Ancylolomia Hb. 217.
Ancylosis Z. 229.
Anerastia Hb. 230.
Angerona Dup. 158.
Anisopteryx Stph. 161.
Anomogyna Stgr. 110.
Anophia Gn. 127.
Anthocharis B. 3.
Anthometra B. 169.
Anthophila Tr. 131.
Anthophilodes Gn. 206.
Antigastra Ld. 213.
Antispila Hb. 324.
Apamea Tr 98.
Apatura F. 15.
Apaturidae 15.
Aphelia Stph. 251.
Aphomia Hb. 231.
Apiletria Ld. 305.
Aplasta Hb. 176.
Aplata Stph. 304.
Apocheima HS. 163.
Apodia Hein. 296.
Aporia Hb. 3.
Aporodes Gn. 204.
Aporophyla Gn. 95.
Arctia Schrk. 57; B. 59.
Arctiidae Stph. 55.
Arge Hb. 22.
Argynnis F. 19.
Argyresthia Hb. 279.
Argyris Gn. 152.
Argyritis Hein. 296.
Argyrospila HS. 108.
Arnia Gn. 214.
Arsilonche Ld. 76.
Asarta Z. 224.
Asopia Tr. 202.
Asphalia Hb. 76.
Aspilates Tr. 174.
Aspis Tr. 250.
Asteroscopus B. 120.
Asychna Stt. 320.
Ateliotum Z. 268.
Atemelia HS. 278.
Athroolopha Ld. 170.
Atremaea Stgr. 303.
Atychia Latr. 265.
Atychia O. 44.
Atychidae 265.
Aventia Dup. 140.
Axiopoena Mén. 57.

Bapta Stph. 155.
Batodes Gn. 239.
Batrachedra Stt. 324.
Bedellia Stt. 328.
Bembecia Hb. 43.
Biston Leach 162.
Blabophanes Z. 268.
Blastobasis Z. 309.
Boarmia Tr. 164.
Bohemannia Stt. 340.
Boletobia B. 140.
Bolina Dup. 136.

Bombyces 50.

Bombycidae B. 67.

Bombyx B. 67; 74.
Bomolocha Hb. 141.
Botyodes Gn. 213.
Botys Tr. 207.
Brachmia Hein. 292.
Brachycrossata Hein. 300.
Brephia Hein. 226.

Brephides HS. 143.

Brephos O. 143.
Brithys Hb. 89.
Brotolomia Ld. 104.
Bryophila Tr. 78.
Bryotropha Hein. 292.
Bucculatrix Z. 334.
Bupalus Leach 171.
Butalis Tr. 321.
Cabera Tr. 155.
Cacochroa Hein. 306.
Cacochroa Ld. 252.
Cacoecia Hb. 235.
Calamia Hb. 107.
Calamotropha Z. 217.
Calamochrous Ld. 213.
Calantica Z. 277.
Callidryas B. 5.
Callidula Hb. 55.
Calligenia Dup. 52.
Callimorpha Latr. 56.
Calocampa Stph. 120.
Calophasia Stph. 121.
Caloptera HS. 152.
Calpe B. 124.
Calymnia Hb. 115.
Capua Stph. 240.
Caradrina O. 110.
Carcina Hb. 305.
Carpocapsa Tr. 258.
Carposina HS. 304.
Carterocephalus Ld. 35.
Cataclysta Hb. 215.
Catastia Hb. 224.
Catephia O. 137.
Catharia Ld. 205.
Catocala Schrk. 137.
Caustoloma Ld. 159.
Cedestis Z. 280.
Celonoptera Ld. 180.
Cemiostoma Z. 333.
Cerastis Tr. 118.
Ceratophora Hein. 300.
Cerocala B. 135.
Cerostoma Latr. 281.
Cerura Schrk. 72.
Ceuthomadarus Mn. 301.
Chaonia Stph. 73.
Charaeas Stph. 89.
Charaxes O. 15.
Chariclea Stph. 130.
Chariptera Gn. 98.
Chauliodus Tr. 318.
Cheimatobia Stph. 181.
Cheimatophila Stph. 241.
Chelaria Hw. 297.
Chelonia Latr. 57.
Chelonides B. 55.
Chemerina B. 161.
Chesias Tr. 180.
Chilo Zk. 216.

Chilonidae 216.

Chilopselaphus Mn. 303.
Chimabacche Z. 283.

Chimabacchidae 283.

Chimatobia Ld. 181.
Chionobas B. 27.
Chloantha B. 103.
Chondrosoma Ank. 162.
Chondrostega Ld. 67.

Choreutidae 265.

Choreutis Hb. 265.
Choristoneura Ld. 237.
Chrosis Gn. 251.
Chrysoclista Stt. 320.
Cidaria Tr. 182.
Cigaritis Luc. 9.
Cilix Leach. 71.
Cimelia Ld. 175.
Cirroedia Gn. 116.
Cladocera Rbr. 94.
Cladodes Hein. 301.
Cledeobia Dup. 201.
Cleoceris B. 116.
Cleodora Curt. 301.
Cleogene B. 174.
Cleophana B. 121.
Clidia B. 77.
Clostera Stph. 74.
Cnaemidophorus Wallgr. 341.
Cnethocampa Stph. 74.

Cochliopodae B. 62.

Cochylis Tr. 242.
Coenobia Hw. 106.
Coenonympha Hb. 31.
Coleophora Z. 313.

Coleophoridae 313.

Colias F. 5.
Collix Gn. 192.
Colutogyna Ld. 169.
Coptobasis Ld. 214.
Coptoloma Ld. 259.
Coriscium Z. 311.
Cornifrons Ld. 213.
Cosmia O. 115.
Cosmopteryx Hb. 324.

Cossidae HS. 61.

Cossus F. 61.

Crambidae 217.

Crambus F. 217.
Crateronyx Dup. 69.
Crocallis Tr. 158.
Crocidosema Z. 263.
Cryptoblabes Z. 226.
Cryptolechia Z. 289.
Cucullia Schrk. 122.
Cybalomia Ld. 214.
Cyclopides Hb. 35.
Cymatophora Tr. 75; 76.

Cymatophoridae HS. 75.

Cymbalophora Rbr. 58.
Cymolomia Ld. 251.

Danaidae 22.

Danais F. 22.
Dasycera Hw. 306.
Dasychira Stph. 66.
Dasydia Gn. 168.
Dasypolia Gn. 120.
Dasystoma Curt. 283.
Deilephila O. 36.
Deiopeia Stph. 56.
Demas Stph. 77.
Depressaria Hw. 285.
Dianthoecia B. 92.
Diasemia Gn. 213.
Diastictis Hb. 172.
Dichagyris Ld. 139.
Dichelia Gn. 239.
Dichonia Hb, 97.
Dichrorampha Gn. 263.
Dicranura Latr. 72.
Dicycla Gn. 114.
Diloba Stph. 76.
Dionychopus Hb. 60.
Dioryctria Z. 221.
Diphthera O. 79.
Diplodoma Z. 267.
Dissoctena Stgr. 266.
Distagmos HS. 277.
Doloploca Hb. 241.
Doritis O. 2.
Doryphora Hein. 298.
Douglasia Stt. 320.
Drepana Schrk. 71.
Drepanulidae B. 71.
Drymonia HS. 73.
Drynobia Dup. 74.
Dryobota Ld. 97.
Duponchelia Z. 215.
Dypterygia Stph. 103.
Dyschorista Ld. 115.
Dysemon Ld. 161.
Dysmasia HS. 271.
Earias Hb. 51.
Eccopisa Z. 228.
Eccopsis Z. 251.
Eccrita Ld. 139.
Eidophasia Stph. 281.
Egea Dup. 169.
Eilicrinia Hb. 160.
Elachista Stt. 325.
Elachistidae 321.
Ellopia Tr. 156.
Ematheudes Z. 230.
Ematurga Ld. 171.
Emprepes Ld. 206.
Emydia B. 55.
Enconista Ld. 173.
Endagria B. 61.
Endromidae B. 70.
Endromis O. 70.
Endrosa Hb. 52.
Endrosis Hb. 323.
Enicostoma Stph. 305.
Ennomos Tr. 156.
Ennychia Ld. 205.
Eogena Gn. 76.
Ephelis Ld. 206.
Ephestia Gn. 230.
Ephyra Dup. 152.
Epichnopteryx Hb. 64; HS. 65.
Epidola Stgr. 303.
Epigraphia Stph. 284.
Epimecia Gn. 121.
Epinephele Hb. 31.
Epione Dup. 159.
Epischnia Hb. 226.
Episema O. 95.
Epunda Dup. 96.
Erastria O. 133.
Erebia B. 23.
Eremia HS. 170.
Ergatis Hein. 297.
Eriocottis Z. 271.
Eriopus Tr. 103.
Eromene Hb. 221.
Erycinidae 14.
Erynnis Schrk. 34.
Etiella Z. 222.
Eubolia B. 173.
Eucarphia Hb. 225.
Eucarta Ld. 124.
Euchelia B. 56.
Euclasta Ld. 214.
Euclidia O. 135.
Eucosmia Stph. 181.
Eucrostis Hb. 144.
Eudemis Hb. 251.
Eudorea Curt. 203.
Eugonia Hb. 156.
Eupithecia Curt. 192.
Euplexia Stph. 104.
Euplocamus Latr. 268.
Euprepia HS. 58.
Eurhipia B. 124.
Eurranthis Hb. 170.
Eurrhypara Hb. 206.
Eurycreon Ld. 211.
Eurymene Dup. 158.
Eusarca HS. 175.
Euteles Hein. 301.
Euterpia Gn. 130.
Euxestis Ld, 51.
Euzophera Z. 229.
Eversmannia Stgr. 159.
Exaeretia Stt. 284
Exapate Hb. 241.
Exophila Gn. 139.
Eyprepia O. 57.
Fidonia Tr. 170.
Fumea Hb. 65; HS. 64.
Galleria F. 231.
Galleriae 231.
Gastropacha O. 67, 69, 74.
Gelechia Z. 289.
Gelechidae 283.
Geometra B. 143.
Geometrae 143.
Gluphisia B. 74.
Glyphidia HS. 74.
Glyphipterygidae 309.
Glyphipteryx Hb. 309.
Glyphodes Gn. 213.
Glyptoteles Z. 228.
Gnophos Tr. 166.
Gnophria Stph. 55.
Gonia Hein. 301.
Goniodoma Z. 318.
Gonophora Brd. 75.
Gonoptera Latr. 119.
Gortyna O. 105.
Gracilaria Z. 310.
Gracilaridae 310.
Grammesia Stph. 110.
Grammodes Gn. 137.
Grapholitha Tr. 252.
Gymnoscelis Mab. 200.
Gymnancycla Z. 224.
Gypsochroa Hb. 176.
Habryntis Ld. 104.

Hadena Tr. 99.
Haemerosia B. 135.
Halia Dup. 171.
Halias Tr. 51.
Hapsifera Z. 268.
Harpella Schrk. 306.
Harpyia O. 72.
Helia Gn. 140.
Heliaca HS. 128.
Heliodes Gn. 128.
Heliodines Stt. 324.
Heliophobus B. 95.
Heliothea B. 175.
Heliothela Gn. 205.
Heliothis Tr. 129.
Heliozela HS. 324.
Hellula Gn. 204.
Helotropha Ld. 105.
Hemerophila Stph. 163.
Hepialidae HS. 60.
Hepialus F. 60.
Hercyna Tr. 205.
Herminia Latr. 141.
Herrichia Stgr. 277.
Hesperia B. 35.
Hesperidae 33.
Heterogenea Kn. 62.
Heterognomon Ld. 237.
Heterogynidae HS. 43.
Heterogynis Rbr. 43.
Heterolocha Ld. 158.
Heteropsis Gn. 178.
Heydenia Hfm. 320.
Himera Dup. 158.
Hiptelia Gn. 114.
Holcophora Stgr. 302.
Holoscolia Z. 305.
Homoeosoma Curt. 230.
Hoplitis Hb. 72.
Hoporina B. 118.
Hybernia Latr. 161.
Hybocampa Ld. 72.
Hydrilla B. 112.
Hydrocampa Gn. 215.
Hydroecia Gn. 105.
Hylophila Hb. 51.
Hypatima HS. 308.
Hypena Tr. 142.
Hypenodes Gn. 142.
Hypercallia Stph. 305.
Hypeuthina Ld. 55.
Hypochalcia Hb. 224.
Hyponeumeuta Z. 277.
Hyponomeutidae 277.
Hypoplectis Hb. 159.
Hypopta Hb. 61.
Hypotia Z. 202.
Hyppa Dup. 103.
Janthinea Gn. 129.
Jaspidea B. 105.
Idiographis Ld. 236.
Idmais B. 5.
Ilicrina HS. 160.
Incurvaria Hw. 272.
Ino Leach. 44.
Jodis Hb. 145.
Ismene Nick. 2.
Laelia Stph. 66.
Lampronia Stph. 271.
Lamprotes Hein. 298.
Laria Hb. 66.
Lasiocampa Latr. 69.
Laverna Curt. 319.
Lavernidae 318.
Lecithocera HS. 305.
Leiocampa Stph. 72.
Leioptilus Wallgr. 344.
Leocyma HS. 131.
Leucania O. 108.
Leucanitis Gn. 136.
Leucoma Stph. 67.
Leuconea Donz. 3.
Leucophasia Stph. 4.
Libythea F. 14.
Libytheidae 14.
Ligia B. 175.
Lignyoptera Ld. 161.
Limacodes Latr. 62.
Limenitis F. 15.
Liparidae B. 65.
Liparis O. 66, 67.
Lipoptycha Ld. 264.
Lita Tr. 293.
Lithocampa Gn. 121.
Lithocolletidae 328.
Lithocolletis Z. 328.
Lithosia F. 53.
Lithosidae HS. 51.
Lithostege Hb. 179.
Lobesia Gn. 251.
Lobophora Curt. 180.
Lophoderus Stph. 237.
Lophopteryx Stph., Ld. 73.
Lozotaenia HS. 237.
Luperina B. 98.
Lycaena F. 9.
Lycaenidae 6.
Lygris Hb. 181.
Lyonetia Hb. 333.
Lyonetidae 333.
Lypusa Z. 267.
Lypusidae 267.
Lythria Hb. 176.
Macaria Curt. 160.
Macroglossa O. 38.
Madopa Stph. 141.
Malacodea Tgstr. 181.
Mamestra Tr. 90.
Mania Tr. 104.
Margarodes Gn. 213.
Megacraspedus Z. 303.
Megalodes Gn. 135.
Megasoma B. 70 (cf. Add.).
Melanargia Meig. 22.
Melasina B. 267.
Meliana Curt. 108.
Melissoblaptes Z. 231.
Melitaea F. 17.
Mesogona B. 114.
Mesophleps HS. 301.
Mesotrosta Ld. 134.
Mesotype Hb. 177.
Metanarsia Stgr. 302.
Metasia Gn. 214.
Metopoceras Gn. 94.
Metoponia Dup. 135.
Metoptria Gn. 135.
Metrocampa Latr. 156.
Miana Stph. 102.
Micra Gn. 131.
Microdonta Dup. 73.
Micropterygina 340.
Micropteryx Hb. 340.
Mimaeseoptilus Wallgr. 343.
Minoa B. 178.
Miselia Stph. 98.

Mithymna Gn. 110.
Moma Hb. 79.
Monochroa Hein. 298.
Morophaga HS. 268.
Mycteroplus HS. 107.
Myelois Z. 227.
Myrmecozela Z. 271.
Naclia B. 50.
Naenia Stph. 105.
Nannodia Hein. 296.
Nemeobius Stph. 14.
Nemeophila Stph. 56.
Nemophora Hb. 273.
Nemoria Hb. 144.
Nemotois Hb. 275.
Nephopteryx Z. 222.
Nepticula Z. 335.
Nepticulidae 335.
Neptis F. 15.
Neuronia Hb. 89.
Nisoniades Hb. 34.
Noctuae 76.
Noctuelia Gn. 206.
Noctuomorpha Gn. 205.
Nodaria Gn. 140.
Nola Leach. 51.
Nomophila Hb. 212.
Nonagria O. 106.
Nothris Hb. 302.
Notodonta O. 72; Stph. 73.
Notodontidae B. 72.
Nudaria Stph. 52.
Numeria Dup. 156.
Nychiodes Ld. 163.
Nyctegretis Z. 229.
Nycteola HS. 51.
Nycteolidae HS. 50.
Nymphalidae 15.
Nyssia Dup. 162.
Nyssocnemis Ld. 105.
Ochodontia Ld. 153.
Ochromolopis Hb. 321.
Ochsenheimeria Hb. 275.
Ochsenheimeridae 275.
Ocneria HS. 67.
Ocnerostoma Z. 281.
Ocnogyna Ld. 58.
Odezia B. 178.
Odontia Dup. 206.
Odontopera Stph. 157.
Odontosia Hb. 73.
Oecocecis Gn. 303.
Oecophora Z. 307.
Oedematophorus Wallgr. 344.
Oegoconia Stt. 308.
Oenectra Gn. 239.
Oeneis Hb. 27.
Oenophila Stph. 328.
Olindia Gn. 242.
Omia Gn. 129.
Omiodes Gn. 213.
Oncocnemis Ld. 94.
Opogona Z. 335.
Opostega Z. 335.
Orectis Ld. 142.
Orgyia O. 65; O. 66; B. 66.
Ornix Z. 312.
Orobena Gn. 212.
Orrhodia Hb. 118.
Ortholitha O. 116.
Orthosia Hb. 177.
Orthostixis Hb. 155.
Orthotaelia Stph. 283.
Orthotaelidae 283.
Oxypteron Stgr. 241.
Oxyptilus Z. 342.
Oxytrypia Stgr. 98.
Pachnobia Gn. 114.
Pachycnemia Stph. 166.
Paedisca Ld. 252.
Paida HS. 52.
Pancalia Curt. 323.
Pandemis Hb. 236.
Panolis Hb. 114.
Panthea Hb. 79.
Paphia F. 15.
Papilio L. 1.
Papilionidae 1.
Paradoxus Stt. 278.
Paranthrene Hb. 43.
Parapoynx Hb. 215.
Pararge Hb. 30.
Parasia Dup. 297.
Parnassius Latr. 2.
Pechipogon Hb. 141.
Pelaea Ld. 206.
Pelamia Gn. 135.
Pellonia Dup. 154.
Pelochrista Ld. 255.
Pempelia Hb. 223.
Penthina Tr. 247.
Pentophora Stph. 65.
Pericallia Stph. 157.
Pericyma HS. 136.
Perigrapha Ld. 113.
Perinephele Hb. 213.
Perittia Stt. 320.
Petalea Gn. 252.
Phalera Hb. 74.
Phasiane Dup. 172.
Phigalia Dup. 162.
Phlyctaenodes Gn. 206.
Phorocera Gn. 94.
Phorodesma B. 144.
Phothedes Ld. 134.
Phragmatoecia Newm. 61.
Phtheochroa Stph. 246.
Phthoroblastis Ld. 259.
Phoxopteryx Tr. 262.
Phycideae 221.
Phyllobrostis Stgr. 333.
Phyllocnistis Z. 333.
Phylloporia Hein. 271.
Pieridae 3.
Pieris Schrk. 3.
Pionea Gn. 212.
Plastenis B. 115.
Platypteryx Lasp. 71.
Platyptilia Hb. 341.
Pleretes Ld. 57.
Pleurota Hb. 304.
Ploseria B. 160.
Plusia O. 125.
Plutella Schrk. 281.
Plutellidae 281.
Poecilia Hein. 296.
Poecilia Schrk. 78.
Polia Tr. 96.
Polyommatus Latr. 7.
Polyphaenis B. 104.
Polythrena Gn. 178.
Porthesia Stph. 67.
Prays Hb. 278.
Problepsis Ld. 152.
Procris F. 44.

Prodenia Gn. 104.
Prosmixis Z. 203.
Prosopolopha Ld. 175.
Protasis HS. 305.
Prothymia Hb. 134.
Psamotis Hb. 212.
Psecadia Hb. 284.
Pseudophia Gn. 137.
Pseudoterpna HS. 143.
Psilothrix Wk. 267.
Psilura Stph. 67.
Psodos Tr. 169.
Psoricoptera Stt. 289.
Psyche Schrk. 62.
Psychidae B. 62.
Pterogon B. 38.
Pterolonche Z. 303.
Pterophorina 341.
Pterophorus Wallgr. 344.
Pterostoma Germ. 74.
Ptilodontis Stph. 74.
Ptilophora Stph. 74.
Ptocheuusa Hein. 296.
Ptycholoma Stph. 236.
Pygaera O. 74.
Pygmaena B. 169.
Pygolopha Ld. 246.
Pyralididae 201.
Pyralidina 201.
Pyroderces Z. 321.
Raphia Hb. 77.
Ratasa HS. 224.
Recurvaria HS. 296.
Retinia Gn. 246.
Rhacodia Hb. 232.
Rhinosia Tr. 300.
Rhizogramma Ld. 103.
Rhodocera B. 6.
Rhopobota Ld. 263.
Rhyacionia HS. 263.
Rhyparia Hb. 154.
Rivula Gn. 142.
Roeselia Hb. 51.
Roeslerstammia Z. 276.
Rumia Dup. 158.
Rusina B. 112.
Sarrothripa Gn. 50.
Sarrothripus Curt. 50.
Saturnia Schrk. 70.
Saturnidae B. 70.
Satyridae 22.
Satyrus F. 27.
Scardia Tr. 268.
Schoenobius Dup. 216.
Schreckensteinia Hb. 324.
Sciaphila Tr. 240.
Sciapteron Stgr. 38.
Scirpophaga Tr. 216.
Scodiona B. 173.
Scoliopteryx Germ. 119.
Scoparia Hw. 203.
Scopelosoma Curt. 119.
Scoria Stph. 174.
Scotochrosta Ld. 120.
Scotosia Stph. 181.
Scythropia Hb. 277.
Segetia B. 110.
Selenia Hb. 157.
Selidosema Hb. 171.
Semasia HS. 256.
Semioscopis Hb. 283.
Senta Stph. 106.
Sesamia Gn. 107.
Sesia F. 39.
Sesiidae HS. 38.
Setina Schrk. 52.
Simaethis Leach 265.
Simplicia Gn. 140.
Simyra O. 76.
Siona Dup. 178.
Sitotroga Hein. 296.
Smerinthus O. 37.
Solenobia Z. 266.
Songarica Stgr. 169.
Sophronia Hb. 302.
Spanista Ld. 215.
Sparta Stgr. 180.
Spatalia HS. 73.
Spermatophthora Ld. 224.
Sphaleroptera Gn. 241.
Sphinges L. 36.
Sphingidae B. 36.
Sphinx O. 36.
Spilosoma Stph. 59.
Spilothyrus Dup. 33.
Spintherops B. 139.
Stagmathophora HS. 321.
Staintonia Stgr. 324.
Stamnodes Gn. 178.
Stathmopoda Stt. 324.
Stauropus Germ. 72.
Stegania Dup. 155.
Steganoptycha HS. 260.
Sthanelia B. 166.
Stemmatophora Gn. 201.
Stenia Gn. 214.
Stephensia Stt. 325.
Sterrha Hb. 176.
Stilbia Stph. 110.
Stomopteryx Hein. 300.
Stygia Latr. 61.
Swammerdamia Hb. 278.
Symmoca Hb. 305.
Synclera Ld. 215.
Synopsia Hb. 163.
Syntomidae HS. 50.
Syntomis Ill. 50.
Syrichthus B. 33.
Tachyptilia Hein. 299.
Taeniocampa Gn. 113.
Talaeporia Hb. 266.
Talaeporidae 266.
Talis Gn. 203.
Tapinostola Ld. 107.
Tegostoma Z. 206.
Teichobia HS. 276.
Teichobidae 276.
Teleia Hein. 295.
Telesilla HS. 124.
Tephronia Hb. 166.
Teras Tr. 232.
Terpnomicta Ld. 155.
Thais F. 1.
Thalera Hb. 145.
Thaleropis Stgr. 17.
Thalpochares Ld. 131.
Thamnonoma Ld. 171.
Thanaos B. 34.
Thaumasta Stgr. 79.
Thecla F. 6.
Thecophora Ld. 97.
Therapis Hb. 157.
Theristis Hb. 283.
Thestor Hb. 7.
Tholomiges Ld. 142.
Threnodes Gn. 205.
Thyatira O. 75.

Thyrididae HS. 43.
Thyris Ill. 43.
Timandra Dup. 153.
Timia B. 175.
Tinagma Z. 320.
Tinea Z. 269.
Tineidae 267.
Tineina 265.
Tineola HS. 271.
Tischeria Z. 332.
Tmetocera Ld. 260.
Tomares Rbr. 7.
Topeutis Hb. 303.
Tortricina 232.
Tortrix Tr. 235.
Toxocampa Gn. 139.
Trachea Hb. 104.
Trachonitis Z. 227.
Trichosoma Rbr. 58.
Trifurcula Z. 335.
Trigonophora Hb. 104.
Triphosa Stph. 181.
Triphysa Z. 33.
Trochilium Sc. 38.
Ulochlaena Ld. 95.
Ulotricha Ld. 202.
Urapteryx Leach 158.
Urodela Stt. 328.
Uropus B. 72.
Valeria Germ. 98.
Vanessa F. 16.
Venilia Dup. 159.
Wockia Hein. 277.
Xanthia Tr. 117.
Xanthodes Gn. 130.
Xylina O. 119.
Xylocampa Gn. 121.
Xylomyges Gn. 120.
Xysmatodoma Z. 267.
Yphthima Dbld. 30.
Ypsolophus F. 301.
Zanclognatha Ld. 140.
Zegris Rbr. 4.
Zelleria Stt. 279.
Zelotherses Ld. 240.
Zerene Tr. 154.
Zerynthia O. 1.
Zethes Rbr. 136.
Zeuzera Latr. 61.
Zeuzerides B. 61.
Zinckenia Z. 214.
Zonosoma Ld. 152.
Zophodia Hb. 229.
Zygaena F. 45.
Zygaenidae B. 44.

Corrigenda et Addenda.

Pag.

1 No. 1. **Podalirius** L. S. N. X, 463 (adnot.) (1758) nomen est vetustius.
1 Adde: † 1. c. v.? *Virgatus* Butl. Proc. zool. soc. Lond. 1865, 430, Pl. 25. . . . . *Syr.*
1 No. 5. a. **Xuthulus** Brem. bona est sp. sec. Felder.
2 Genus 4. **Doritis** O. P. dele P.
2 No. 17. a. adde ut synonymum: Uralensis Mén. Schrk. p. 13; Felder z. b. V. 1864, 329.
3 „ 32. lege „var. Europaea" pro „var. Europaeana."
3 „ 34. ultima linea scribe „et Erganes hibr.?" pro „et Ergane hibr.?"
3 „ 40. adde: 40 [1]) † **Iranica** Bienert Diss. p. 27 vix Territorii est incola.
3 „ 40. b. adde ut synonymum: v. Persica Bienert Diss. p. 26.
3 „ 42. a. scribe: „Ann. S. Fr. 1844" pro „Ann. S. Fr. 1841."
4 Pone signum crucis ante No. 52.
4 Adde: 52 bis. **Nouna** Luc. Exp. Alg. p. 350, Pl. I, 2 a—c. (Pontiae Evagores Klug. var.?) . . . . . *Maur.*
5 No. 55. scribe „alius sp." pro „aliae sp."
5 „ 57. scribe „Pyrene Swainson zool. illustr. Ent. I, Pl. 51, 1820; Butl. Lep. exot. Part. IV. Pl. XVI, 8-10, p. 40" pro „Pyranthe L. S. N. etc."
5 „ 58. lege „Europome Esp." pro „Europomene Esp."
6 Adde: No. 77. a. v. *Maderensis* Felder z. b. V. 1862 p. 473.
7 No. 80. lege „W album" pro „W. album."
10 „ 132. **Aegon** Schiff. S. V. nom. diagnosi p. 183 stabilitum ut vetustissimum praeferendum (1776).
11 „ 148. a. bona est sp. sec. Ld. Hor. VIII p. 9 (1870).
11 „ 155. adde ut synonymum: Graafii Ver Huel, cf. Snell. Vlind. p. 59 ab. maculis albis.
12 „ 166. lege Hor. VIII p. 10, T. I, 8 (12. Oct. 1870).
13 „ 177. scribe „B. Ic. Pl. 17" pro „B. Ic. Pl. 71."
14 „ 180. lege: Hor. VIII p. 10, T. I, 6. 7 (12. Oct. 1870).
14 „ 191. scribe: **Celtis** Laicharting Fuesl. Arch. T. 8, 1-3, p. 14 (1782).
15 „ 194. b. lege „fascia" pro „fasia."
16 „ 210. scribe „Vau album Esp." pro „V. album Esp."
16 „ 210. a. scribe „*J album* Esp." et „L album Hb." pro „J. album Esp." et „L. album Hb."
16 „ 212. scribe: C. album L. S. X, 477, XII, 778; C album L. F. S. 279.
16 „ 212. a. scribe „*F album* Esp. I, 2 p. 168; F. album Esp. 87, 1;" et „C album Hb." pro „C. album Hb."
16 „ 215. scribe: L album Esp. I, 2 p. 69; L. album Esp. 62, 3 a. b; et „V album F." pro „V. album F."
17 Adde: † 218 bis. **Charonia** Drury I, T. 15, 1. 2; Cr. P. ex. 47, A-C; Brem. Lep. O. S. p. 17. . . . . *Amur.*
17 No. 234. e. lege „p. 81" pro „p. 31."
19 „ 240. b. lege „z. b. V. 1853" pro „z. b. V.? 1863."
19 „ 240. b. Aphaea Frr. sec. Spr. ut synon. certum ad 241 ponenda.
21 „ 258. scribe „I p. 112" pro „I p. 1."
21 „ 259. scribe: **Ino** Rott. Naturf. VI, 19, T. I, 3. 4 (1775).
22 „ 269. = **Anadyomene** Felder Wien. Mts. 1862 p. 25 (nom. vetustius).
22 „ 270. lege „T. 21, 1 ♂ (Jun. 1848)" pro „T. 24, 1 ♂ (1850?)."
24 „ 293. scribe „p. 498" pro „p. 217."
24 „ 298. d. lege „minusque" pro „minusve."
28 „ 348. a. scribe *„Mniszechii"* pro *„Mniszecchii."*

Pag.

29 No. 354. b. scribe „striga“ pro „linea.“
30 „ 371. scribe „**Megera** L.“ pro „Megaera L.“
31 „ 380. **Comara** Ld. Hor. VIII p. 12, T. 2, 9. 10 (ed. 12. Oct. 1870) vetustius Cyri Bienert Diss. p. 31 (ed. fin. Oct. 1870).
32 „ 407. adde: (r. Symphyta).
35 „ 441. scribe: **Acteon** Rott. Naturf. VI, 30 (1775).
35 „ 449. scribe: **Thrax** Ld. z. b. V. 1855 etc.; ? F. E. S. 337; ? Julianus Latr. Enc. méth. IX p. 763 (1819); HS. Corr. z. m. V. 1869 p. 197.
dele nomina „Salus, Sebaldus et Ramasis.“
37 „ 488. adde: † 488 bis. **Populeti** Bienert Diss. p. 33. . . . . *Reg. Pers.*
43 „ 566. dele „(*)“ et adde patriam „*Sic.*“
43 „ 573. lege „Erotica Grasl. etc. 1850“ pro „Erotica Grasl. etc. 1839.“
47 „ 610. adde: † (*) 610 bis. **Favonia** Frr. 428, 1, V p. 76; ? Mediterranea HS. II p. 38; ? Sarpedon Hb. 171. . . . . *?*
47 „ 611. Trifolii Esp. 34, 4 ad 611. a. ponatur.
48 „ 617. a. *Astragali* Bkh. Rhein. Mag. I p. 631 (1793); Frr. 452; etc. nom. est vetustissimum.
49 „ 634. a. scribe: *Mannerheimi* Chardiny Silberm. Revue ent. IV (1836) p. 194, Pl. 37.
49 „ 635. Hilaris H.-G. 172-3 ut synon. ad 636 ponatur.
52 „ 644. lege „**Ancipitalis**“ pro „Ancipitatis.“
54 „ 702. b. lege „fronte flava“ pro „fronte flavo.“
55 Genus 75. lege „**Callidula Hb.**“ pro „Callidula B?“
56 No. 723. **Flavida** Brem. (ed. 1. April 1861 sec. Ersch.) nom. est vetustius.
58 „ 756. lege „**Cervini**“ pro „Cervina.“
61 „ 802. lege „plerique“ pro „pleri.“
63 „ 835. a. scribe: „involucrum larvae e cauliculis, non e musco“ pro „invol. larv. e folliculis, non e musca.
64 „ 841. scribe „**Schiffermilleri**“ pro „Schiffermuelleri.“
65 Alinea 1. lege „(Apterona Mill. Ann. S. Linn. Lyon 1857, IV p. 180)“ pro „(Cochlophanes n. gen.)“
66 Adde: † 884. c. v? *Algirica* (um) Luc. Ex. Alg. p. 376, Pl. III, 6.
66 No. 894. lege: „V nigrum F.“ pro „V. nigrum F.“
69 „ 925. d. lege „fascia lata flava“ pro „fasciis latis flavis.“
70 Post No. 945 adde:

112 bis. Megasoma B.

945 bis. **Repanda** Hb. 274-5; Feisth. Ann. S. Fr. 1832 p. 340, *And. m; Maur.* Pl. 13; (um) B. Ic. II p. 168, Pl. 64, 3. 4; H.-G. 346; Dup. III, 9, 2 a. b; Tr. X, 1. 195; Frr. 146, 2, 313, 2.

72 No. 966. a. Forficula F. d. W. Ent. I p. 62, T. III, 1 ut synon. ad Furculam pertinet, et haec var. *Borealis* Boh. est nominanda.
72 Genus 121. lege „**Hybocampa Ld.**“ pro „Hybocampa L.“
78 No. 1063. **Receptricula** Hb. nominanda est, quoniam Strigula Thnb. al. erat Noctua et ante Strigulam Bkh. nominata.
82 „ 1114. lege „**C nigrum** L.“ pro „C. nigrum L.“
83 „ 1122. adde ut synon.: Budensis Frr. 232, 1.
83 „ 1134. lege „*Germ. m. or.*“ pro „*Germ. m. oc.*“
83 „ 1135. adde ut synon. dubium: ? Intersita F. d. W., Bull. M. 1840 p. 86.
83 „ 1138. lege: Hor. VIII p. 14, T. 2, 1 (1870).
86 „ 1184. lege „diversa a Renigera“ pro „diversa cum Renigera.“
91 „ 1276. lege „Ongspurgeri“ pro „Ongspngeri.“
95 Genus 160: lege „**Aporophyla Gn.**“ pro „Aporopyhla Gn.“
98 „ 170: lege „**Oxytrypia**“ pro „Oxytripia.“
103 No. 1442 c. lege: „nigra, margine exteriore griseo“ pro „nigra margineque exteriore grisea.“
103 Genus 174. adde: (r. Dipterygia).
105 No. 1468. a. lege „griseo-flava“ pro „griseo-flavo.“
105 „ 1473. dele „coll.“
107 „ 1487. d. lege „striis“ pro „strigis.“
116 Genus 223. lege „aut“ pro „an.“
118 No. 1653. a. adde ut synon. dubium: ? Erythrago B. Gen. p. 146.

Pag.

120 Dele: (r. Astroscopus).

123 No. 1727. Sonchi Hein. est sec. Spr. ut syn. ad Cuc. Umbraticam ponendum.

128 „ 1813. lege „Schoenherri Zett." pro „Schoenherri Z."

131 Adde: †* 1857 bis. Keyserlingi Bienert Diss. p. 36. . . . . *Reg. Pers.*

135 No. 1912. est Flava Hb. nominanda, quoniam Koekeritziana L. S. N. XII, 876 alia Tortrix erat.

146 „ 2096. lege „*Germ. c. oc.*" pro „*Germ. c. or.*"

153 „ 2222. adde ut synon. dubium: ? Decoraria Newman Zool. 1861 p. 7798 ab.? (uno specimine condita!).

157 „ 2266. b. scribe „*Delunaria* Hb." pro „Delunularia Hb."

158 Genus 338. scribe „Rumia Dup." pro „Rumina Dup."

171 No. 2437. lege „Roraria F. Mant." pro „Roraria Mant."

177 „ 2512. lege „(aria) Tr." pro „(ata) Tr."

178 „ 2531. a. lege „*Fortificata* Tr." pro „Decussata Tr."

179 „ 2542. adde ut synon: Cassiata Tr. VI, 2. 85 (1828); Frr. 528, 3, 694, 2.

189 „ 2689. lege „Limbosignata Nolck." pro „Limbopunctata Nolck."

190 „ 2704. lege: Chionata Ld. Hor. VIII p. 20, T. 2, 8 (ed. 12. Oct. 1870); Quadripunctata Bienert Diss. p. 39 (ed. fin. Oct. 1870).

193 „ 2755. scribe „*Germ. c. oc.*" pro „Germ. c. or."

194 „ 2759. adde ad finem: et in gallis Chermis viridis et Coccinei (sec. Spr.).

194 „ 2760. adde ad finem: Pinus abies, in seminibus immaturis (sec. Spr.).

194 „ 2765. b. lege „aequaliter" pro „aequiter."

195 „ 2770. a. scribe „Oxycedraria Dup." pro „Oxycedraria Dup."

195 „ 2776. scribe „absinthium" pro „absynthium."

196 „ 2782. scribe „larva: Campanula pusilla" pro „larva ignota."

196 „ 2783. lege „Calamintha" pro „Calamentha."

197 „ 2798. adde ut synon. dubium: ? Inturbaria HS. III p. 119. 137 (sec. Spr.).

197 „ 2803. lege „in foliis" pro „in floribus."

197 Adde: 2810.[1]) † Compressata Gn. II, 324, an sp. Eur? an al. sp. var. an ab?

198 No. 2811. a Selinata HS. certo bona est species sec. Dietze.

198 „ 2812. lege „Senecio" pro „Senicio."

198 „ 2814. lege „trachelium" pro „trochelium."

198 „ 2815. lege „Cicuta virosa" pro „Cicuta viscosa."

198 „ 2819. adde ut synon. dubium: ? Callunae Spr. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westf. Bd. 24 p. 173 (1867).

198 „ 2820. adde ut synon. dubium: ? Incinerata Lah. Schweiz. e. G. VI, 174 (1864) (uno ♂ condita!).

199 „ 2840. scribe „larva: Pinus abies" pro „larva ignota (? in Coniferis, Junipero?)."

200 „ 2847. scribe „Juniperus macrocarpa" pro „Juniperus macrocarpo."

---

205 No. 78. dele synonymum „Obfuscata Sc." (vide No. 119).

205 Genus 16. scribe „Hercyna Tr." pro „Heryna Tr."

206 „ 18. scribe „Noctuelia Gn." pro „Noctuaelia Gn."

208 No. 127. a. scribe „(gener. aestiva australis)" pro „(gen. aestiva)."

208 „ 137. a. scribe „*Frustalis* HS." pro „*Frustualis* HS."

211 „ 200. scribe „Multilinealis Gn." pro „Mutilinealis Gn."

214 Genus 44. scribe „Cybolomia Ld." pro „Cybalomia Ld."

214 No. 270. synonymum „Lorquinalis Gn. 138." deleatur.

215 Genus 57. scribe „Parapoynx Hb." pro „Paraponyx Hb."

218 No. 332. dele patriam „*Liv.*"

228 „ 336. adde ut synonyma: „Chrysonuchella Hb. 43."

222 „ 414. „Serraticornella Z." tollatur et ad No. 416. Gregella Ev. ut synonyma ponatur.

223 „ 448. scribe „Betulae Goeze Uebersetz. d. DGschen Mém. I p. 98" pro „Betulae Goeze (Btr.?)."

224 Genus 71. scribe „Gymnancycla Z." pro „Gynancycla Z."

225 No. 494. scribe „Ilignella Z." pro „Illignella Z."

227 Adde: ‡ 530 bis. Pryerella Vaughan, Monthl. Mag. VII, 130 . . . . . *Angl.*

228 Genus 84. scribe „Glyptoteles Z." pro „Glyptoleles Z."

229 No. 603. ut synonyma adde: Stenoptycha HS. 127.

230 „ 616. scribe „Nebulella Hb." pro „Nebulea Hb."

230 Adde: ‡ 616 bis. Senecionis Vaughan, Monthl. Mag. VII, 131 (Nebulellae var.?) . . . *Angl.*

230 „ ‡ 617 bis. Saxicola Vaughan l. c. 132 et 160 (Nimbellae var.?). . . . . *Angl.*

Pag.

231 No. 645. dele „Curt. B. E. V. 201“ et adde patrias „*Eur. c. et m; Pal.*“

231 Adde: 646 bis. **Cephalonica** Stt. Ann. 1866, 147. . . . . *Corcyra; Angl.* (advena).

232 No. 650. m. scribe „*Profanana* F.“ pro „*Profana* F.“

234 „ 673. b. **Comariana** Z. est bona species ad quam No. 673 a. *Proteana* HS. ut var. adjiciatur.

239 Subgenus k. scribe „Oenectra Gn.“ pro „Onectra Gn.“

241 Adde: 792 bis. **Duratella** Heyd. Schweiz. e. G. I, 190. . . . . *Rhactia.*

246 „ 919 bis. **Mughiana** Z. Stett. e. Z. 1868, 123. . . . . *Carn.*

248 No. 953. scribe „Digitalitana“ pro „Digitaliana.“

249 „ 973. scribe „**Zebrawskii** Now.“ pro „Zebrawskii Nov.“

250 „ 996. deleatur patria „*Liv.*“

255 „ 1090. scribe „Dbld.“ pro „Ddld.“

256 „ 1137. species „Littorana Const.“ deleatur (vide No. 1008).

257 „ 1154. species „Lobarzewskii Now.“ deleatur (vide No. 1192).

260 „ 1221. scribe „Lavaterana Mill.“ pro „Lavatherana Mill.“

263 „ 1273. scribe „Lunulana Wd.“ pro „Lumulana Wd.“

264 „ 1281. Plusiana Stgr. tollatur et Ligulanae HS. No. 1279 ut synon. adscribatur.

266 „ 1332. scribe „Lapicidella Z.“ pro „Lapidicella Z.“

270 „ 1396. citatis adde: Frey 26.

270 „ 1418. species „Paradoxella Stgr.“ deleatur (vide No. 1431).

271 Genus 154. scribe „**Myrmecozela** Z.“ pro „Myrmecocela Z.“

273 No. 1464. scribe „**Swammerdamella** L.“ pro „Swammerdammella L.“ et adde ante F. S. „Swammerdammella L.“

273 „ 1468: „Carteri Stt.“ inter species extinguatur.

278 „ 1562—1566 corrige:

1562. **Griseocapitella** Stt. Cat. Suppl. 3, 1. B. 56, Nat. Hist. XI, 52, T. 2. 1; HS. 642; Hein. 107; Nubeculella Tgstr. Bidr. 112 (an sequentis var.?).	*Angl; Fen; Norv. s.*
1563. **Heroldella** Tr. IX, 2. 97; Fr. 13, p. 20; Dup. XII, 289, 5; Caesiella Frey 55; Hein. 105.	*Gal; Germ; Helv; Hung; Hal; It.*
1564. **Oxyacanthella** Dup. IV, 67, 9, p. 205; HS. 327, V p. 281; Frey 56; Hein. 106; Lutarea v. γ. Hw. 515; Caesiella Stt. Nat. Hist. XI, 64, T. 2, 2.	*Angl; Germ; Gal; Helv.*
1565. **Lutarea** Hw. 515; Stt. I. B. 56; Hein. 106.	*Angl; Germ. s. oc.*
1566. **Spiniella** Hb. Gesch. III; Z. Stett. e. Z. 1871, 68; ? Caesiella Hb. 360 (260); (non Hb. 172).	*Germ.*
1566 bis. **Pyrella** Villers etc.	

280 Adde: 1608 bis. **Trifasciata** Stgr. Capillis niveis; antennis albofuscoque annulatis; alis ant. nitidissimis flavescenti-aureis, fasciis 3 argenteis vel albidis, prima basali et secunda media rectis, tertia externa obliqua et paululum arcuata, punctis 2 aut 3 apicalibus albidis; alis poster. cinerascentibus. Exp. al. 9—10 mm. *Valesia.*

281 No. 1626. Nomen „**Cruciferarum** Z.“ est restituendum. Xylostella L. pertinet ad No. 1652.

283 „ 1652. Nomen „**Xylostella** L. S. N. X, 558, F. S. No. 1390“ huc pertinet et anteseribatur.

287 „ 1738. Sileris Pfaffenzeller hinc tollatur et ad No. 1739. **Alpigena** Frey ut synonyma ponatur.

287 „ 1739. ut synonyma adde: Parilella var. e. Z. z. b. V. 1868, 48.

288 „ 1760. scribe „Pastinacella Brd.“ pro „Pastinacella Bdr.“

289 „ 1797. ad finem: **Acupediella** Frey bona est species et 1797 bis addenda.

290 Adde: † 1805 bis. **Vepretella** Z. Stett. e. Z. 1871, 64. . . . . *Germ. s.*

290 No. 1812. lege „**Albifaciella** Hein.“ pro „Albifasciella Hein.“

292 „ 1883. scribe „**Decrepidella** HS.“ pro „Decrepitella HS.“

293 „ 1913. scribe: **Diffluella** Frey Schweiz. e. G. V, 4, 252 (April 1870); Hein. 247 (Juli 1870).

293 Adde: † 1935 bis. **Cacuminum** Frey Schweiz. e. G. V, 4, 252. . . . . *Rhactia.*

294 No. 1968. „**Cacuminum** Frey“ est species diversa.

295 „ 1992. scribe: **Myricariella** Frey Schweiz. e. G. 4, 251; Hein. 278.

296 Adde: † 2003 bis. **Tarquiniella** Stt. Ann. 1862, 112. . . . . *Anglia.*

Pag.

305 Adde: 2225 bis. **Oenophila** Stgr. Statura et magnitudine Albicanellae eique valde similis. Palporum articulo secundo praeter apicem fusco; alis oblongis subobtusis, anterioribus canis, punctis quattuor (duobus oblique positis ante medium, duobus venae transversae recte positis) lituris (vel maculis) duabus (altera costae postica, altera anguli dorsalis) serieque punctorum obsoletorum marginalium nigro-fuscis. ♂♀. Exp. alar. 16—18 mm. Habitat in Cataloniae vinetis.
ab. a. al. ant. fere unicoloribus canis.
ab. b. al. ant. punctis liturisque fusco-flavis.

306 No. 2234. scribe „**Cedestiella** Z." pro „Cedestinella Z."

312 „ 2364. Citatum „Frey L. E. XV, 19" anteponatur.

313 Adde: ‡ 2400 bis. **Uliginosella** Glitz Stett. e. Z. 1871, II. Quartal (nondum ed.). . . . . *Germ. s. oc.*

316 Adde: ‡ 2492 bis. **Attalicella** Z. Stett. e. Z. 1871, 77. . . . . *Srp.*

316 No. 2489. scribe „**Rectilineella** F. R." pro „Rectilinella F. R."

317 Adde: ‡ 2511 bis. **Pratella** Z. Stett. e. Z. 1871, 78. . . . . *Pomerania.*

318 No. 2559. scribe „**Scurellus** HS." pro „Sourellus HS."

325 „ 2722. scribe „**Stanneella** F. R." pro „Stannella F. R."

328 Adde: 2807 bis. **Dispilella** Z. Is. 1839, 213; HS. 1023, V p. 312; Frey 302, L. E. XIII 301. . . . . *Eur. c. et m; Bith.*

329 No. 2835. dele „(praec. var.?)" et ex patris dele „Alp."

329 „ 2844. ad finem scribe „Salix caprea" pro „Salix capraea."

330 „ 2848. et No. 2850. ad finem scribe „Salix caprea" pro „Salix capraea."

331 „ 2884. ad finem scribe „Salix caprea" pro „Salix capraea."

331 „ 2889. scribe „Tristigella Nicelli" pro „Tristrigella Nicelli."

332 „ 2911. scribe „Frausella" pro „Frautella."

334 „ 2952. scribe „**Absinthii**" pro „Absynthii."

336 „ 2983. scribe „Rhamnus cathartica" pro „Rhamnus catharticus."

337 „ 3009. scribe „Agrimonia Eupatorium" pro „Agrimonia Enpatoria."

337 „ 3031. ad finem scribe „**larva**: Poterium Sanguisorba" pro „larva: Sanguisorba officinalis."

339 „ 3064. ad finem adde „**larva**: Hypericum perforatum et quadrangulare."

339 „ 3067. scribe „**Weaveri** Stt." pro „Weaweri Stt."

Signum * est ponendum ante No. 179.

Signum † est ponendum ante No. 241. a; 1489; 1509; 1545; 1754, a; 2006; 2099; 2255; 2279; 2301; 2319; 2358; 2395; 2606; 3009; 3041.

Signum ‡ est delendum ante No. 1755; 2990.

Druck der Königl. Hofbuchdruckerei von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden.

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00726 4781